

# LES ESSENTIELS

LOPEZ  
FOURNITURES INDUSTRIELLES

2024/2025 - Dans la limite des stocks disponibles



Découvrez votre catalogue en ligne  
et demandez vos devis !

Membre de



# Air comprimé, azote, solution de traitement de l'air...

Vous avez besoin d'un compresseur d'air, d'un sécheur, d'un générateur d'azote ou d'une installation d'air comprimé complète... et vous vous demandez quels sont les produits les plus adaptés à votre activité, à votre production ? Contactez nos spécialistes pour trouver LA solution qu'il vous faut.

Lopez Fournitures Industrielles a su développer au fil du temps son propre réseau de compétences dans les systèmes et réseaux d'air.



Solutions industrielles de compresseur d'air



Compresseurs d'air sans huile



Sécheurs d'air



Générateurs d'azote



Générateurs d'oxygène

Travaillant en partenariat avec des fabricants leaders dans ces domaines, nous pouvons aujourd'hui vous proposer les services suivants:

- ✓ Mesures des performances énergétiques de vos compresseurs
- ✓ Préconisations, conseils et devis
- ✓ Installations, mises en service
- ✓ Contrats de maintenance
- ✓ Dépannages, entretiens et réparations
- ✓ Locations de compresseurs (selon disponibilité en cours)

Ne faites rien, on s'occupe de tout !  
Délégez la maintenance et l'entretien de vos machines air comprimé à un expert et libérez vos équipes techniques de cette tâche.

Nous pouvons intervenir ponctuellement sur demande, et proposons aussi, afin de vous faciliter le quotidien, des contrats de maintenance.

NOUS VOUS PROPOSONS TOUS LES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES  
POUR L'ALIMENTATION DE VOS POSTES DE TRAVAIL :

- outils pneumatiques
- tubes & raccords inox à sertir
- soufflettes
- enrouleurs air et eau
- tuyaux souples en couronne
- tuyaux spiralés
- raccords rapides
- colliers de serrage
- équilibreurs...



Du Compresseur à votre poste de travail,  
nous avons la solution qu'il vous faut !



## POSTE ARC ROGUE 180I CE ESAB

Le Rogue est un générateur robuste et durable. La machine offre des performances de soudage et une fiabilité de pointe grâce à l'utilisation de la dernière génération d'électronique de puissance haute performance et d'une commande numérique, assurant un arc précis et stable.

Réf. 943548



## TORCHE MIG BINZEL : DIFFÉRENTES LONGUEURS ET CAPACITÉS

De version refroidissement par air, la torche de soudage MIG/MAG EVO PRO permet de réaliser les travaux de soudure les plus divers. La poignée, la position de la gâchette et la rotule qui fait la liaison avec le faisceau forment un ensemble équilibré et garantissent un confort de travail exceptionnel. Différentes longueurs et modèles disponibles.

Réf. 106753



## ASPIRATEUR POUR FUMÉES DE SOUDAGE FEC AVEC EFFET CYCLONIQUE. A ÉQUIPER AVEC DES TORCHES ASPIRANTES.

Réduction sensible de la fréquence de nettoyage grâce à l'effet cyclonique qui décharge le filtre des plus grosses particules  
Filtre permanent avec nettoyage intégré.  
Vidange des poussières sans dissémination dans l'environnement grâce à un équipement étanche pour le processus de nettoyage  
Avec un poids réduit de 25 kg et ses deux grandes roues à revêtement caoutchouc, l'unité FEC se déplace facilement

Réf. 929546



## CAGOLE SOUDAGE AUTOMATIQUE SAVAGE A40 ESAB TEINTE VARIABLE 9-13 NOIR

La cagoule SAVAGE A40 a été conçue pour répondre aux besoins de nombreux soudeurs. Sa coque légère et haute technologie protège de la chaleur, des étincelles et des projections. Grâce à la technologie de la cellule optoélectronique la plus récente, le filtre de soudage assure une vision d'une grande clarté grâce à la technologie True Color, garantissant ainsi une excellente qualité optique. La cagoule SAVAGE A40 offre une fonctionnalité, des performances et un confort optimal à tous les soudeurs, qu'il s'agisse de soudeurs occasionnels ou professionnels.

Réf. 942541



## TABLE DE SOUDURE

Différents modèles et longueurs disponibles. avec ou sans kit outils.

Réf. sur consultation



## DE LA BOBINE AU FUT MARATHON, NOUS AVONS LE CONSOMMABLE DE SOUDAGE QU'IL VOUS FAUT.

Le choix du type de fil MIG est essentiel pour l'aspect et la résistance des soudures que vous créez. Dans certains cas, ce choix dépend du type de machine à souder utilisé, dans d'autres, il dépend de la méthode. N'hésitez pas à demander conseil auprès de nos techniciens !

**bolle**  
SAFETY



## MASQUE DE PROTECTION BOLLE SPECTRUM

Monture co-injectée en PC/TPR pour plus de confort et de souplesse  
Disponible en plusieurs tailles et traitements.  
Monture souple pour s'adapter à la morphologie de chaque utilisateur.  
Compatible avec les lunettes de vue.

Réf. 990777 - SPECTN11W

**SINGER**  
safety



## GANT PEHD. COUPURE D. NITRILE MOUSSE SUR LA PAUME. JAUGE 18 - T.7 A T.11

Gants de protection  
Support: polyester, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce.  
Jauge: 18.  
Poignet: tricot élastique avec liseré.  
Enduction: micro-mousse de nitrile, paume enduite.  
Coloris: gris et orange.

Réf. 985272 - PHD18NIB

**LAFONT**



## PANTALON RULER STRETCH NOIR

Elastique côté. Sangle et boucle D.  
Poches revolver plaquées avec bas volants renforcés sur l'intérieur et fermées par velcros cachés.  
Poche cuisse droite zippée et renforcée  
Cordura sur le bas avec surpoches à double compartiment dont un fermé par velcro et un avec sangle plaquée. Une disponibilité produit de la taille 36 à 60.

Réf. 1ATTST

**MOLDEX**



## DEMI-MASQUE AVEC FILTRES INTERCHANGEABLES

Une protection efficace contre les gaz, les vapeurs et les particules  
Processus d'installation du filtre simple - pas besoin d'adaptateur.  
Nettoyage facile et durable

Réf. 101017 - 723202

**LMA**  
WORKWEAR 1880



## SOFTSHELL HV - 3 COUCHES - MANCHE AMOV. - 100% POLYESTER + MEMBRANE. T.2 A T.7

Veste softshell - haute visibilité - manches amovibles - capuche amovible - bas de manche ajustable - poche zippée poitrine - 2 poches basses fermeture par zip waterproof - dos long - 1 poche poitrine zippée - EN 20471 Classe 2 (classe 1 sans manche) - Softshell 3 couches 94% polyester - 6% élasthanne - Membrane imper respirante 2000 / 5000

Réf. 948921 - 2227 VISEUR

**Jallatte**



## CHAUSSURES HAUTES JALTECH SAS ESD S3 CI SRC. POINTURE 40 AU 46

Sa semelle à mémoire de forme, en gel et épaisse permet un confort optimale. Elle est composée de cuir nubuck hydrofuge et respirant ainsi que d'un textile antiabrasion. La chaussure est conçue pour durer dans le temps et de réduire le risque des TMS.

Réf. JYJY190



## BOBINE DE OUATE PAPIER CHAMOIS

le lot de 2 pieces - 21x25cm

Réf. 106737



## CARTON DE 10KG DE CHIFFONS

3 modèles au choix : blanc 100% coton; ou blanc 80% coton / 20% polyester; ou couleur 100% coton molleton

Réf. CHIFFONS



## GEL LAVANT D'ATELIER SANS SOLVANT AVEC CHARGES NATURELLES

Gel lavant d'atelier pour les mains, sans solvants, avec charges naturelles, parfum orange. Efficace contre les salissures fortes, grasses et adhérentes : Graisse Huile Cambouis Goudron Carburants... AUTRES MODELES DISPONIBLES EN STOCK

Réf. 901258



## CRÈME DE PROTECTION AVANT-TRAVAIL.

Efficace sur les huiles, graisses & les salissures adhérentes. Légèrement parfumée. tube de 100mL. Certifié ECARF1 - Ce produit répond aux critères de tolérance cutanée de l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies).

Réf. TRAVABON



## MÈTRE A RUBAN 3 STOP

MÈTRE A RUBAN 3 STOP 5M X 19 MM

autres modèles et marques disponibles sur stock

Réf. 917413



## PIED A COULISSE DIGITAL ETANCHE IP54 200MM

Pied à coulisse digital

Protection : IP-54 ( Étanche aux poussières et aux projections d'eau)

Type : Double becs croisés

"0" initialisé ; bouton : On/Off

Capacité : 0-200 mm

Lecture au 1/100ème

Longueur de becs : 45 mm

Conformité et précision selon DIN.862

Avec jauge de profondeur plate standard

Conversion mm/pouces

Livré en coffret

Réf. 102549

**FACOM**



## SERVANTE SÉCURITÉ ROLL 6 TIROIRS À INTERVERROUILLAGE NOIRE

Servante sécurité ROLL 6 tiroirs à interverrouillage noire. Existe aussi en rouge ref ROLL.6M3APF

Réf. ROLL.6NM3APF - 959284

**FACOM**



## JEU 9 CLÉS MÂLES LONGUES TÊTE SPHÉRIQUE SUR ÉTUI - FACOM 83SH.JP9APF

Jeu de 9 clés mâles longues tête sphérique sur étui 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm - FACOM 83SH.JP9APF

Réf. 83SH.JP9APF - 900826

**FACOM**



## BOÎTE À OUTILS TEXTILE À ROULETTES - PROBAG - 33L

Boîte à outils textile à roulettes - PROBAG

Réf. BS.R20PB - 901067

**FACOM**



## COFFRET CLIQUET RADIO 1/4" MANCHE ROTATIF 5,5 À 14 - FACOM R.360NANOPB

Coffret cliquet radio 1/4" manche rotatif 38 pièces, douilles 5,5 à 14, embouts TORX, allen, cruci, plats, 2 rallonges, cardan, compact - FACOM R.360NANOPB

Réf. R.360NANOPB - 901373

**EXPERT**  
BY FACOM



## PRIMO-VALISE DE MAINTENANCE 145 OUTILS EXPERT BY FACOM

Primo-valise de maintenance

Réf. E220109 - 908424

**brennenstuhl®**  
...une technologie bien pensée.



## PROJECTEUR LED MULTI BATTERY 4000 MA À BATTERIE RECHARGEABLE, 4500LM, IP65

Projecteur de chantier LED Multi Battery System 4000MA rechargeable (40W, 4500lm, IP65, compatible avec 7 standards de batterie 18V : Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo, Flex, Festool)

Réf. 971511

**PROMAC®**



## SCIE A RUBAN MANUELLE A BI-VITESSES 230V BIANCO

Coupe à 45° droite par rotation de l'archet  
Descente assistée  
Fabrication Italienne  
Dimension ruban : 2'455 x 27 x 0.9

Réf. MOD-280DAM / 983271

**PROMAC®**



## SCIE A RUBAN MANUELLE 230V

Variateur de vitesses  
Pour coupe à sec  
Légère, puissante et précise  
Ruban guidé par roulement à billes  
Archet pivotant à 60° vers la droite  
Ruban de 1440 x 13 x 0.65 mm

Réf. 349V - 914378

INTERNATIONAL  
TOOLS



## PERCEUSE A COLONNE 400V

Machine livrée avec mandrin auto-serrant et protecteur asservi

- Table Etau Réversible
- Eclairage LED de la zone de perçage
- Deux lasers pour faire le point de centrage
- Moteur 12 vitesses
- Affichage digital de la vitesse Tr/min et de la profondeur
- Arrêt urgence en façade
- Changement des vitesses par courroie

Réf. TFD-32TE 978861

**PROMAC®**



## PERCEUSE D'ETABLI 230V

Affichage numérique de la vitesse  
Eclairage LED de la zone de perçage pour une précision accrue - Deux lasers pour faire le point de centrage  
Protection mandrin asservi - Mandrin à clé -  
Capacité mandrin (mm) 3 - 16  
Capacité mandrin à colonne (mm) 152  
Capacité mandrin au socle (mm) 495

Réf. 212VLL - 914377

**PROMAC®**



## TOURET MEULE/BROSSE 230V

Interrupteur avec bobine anti-redémarrage  
Sorties d'aspiration Ø 36 et Ø 100 mm  
Vitesse de rotation en 2850 tr/min  
Plexis de protection  
Meule 200 x 25 x 20 mm  
Brosse métallique 200 x 19 x 16 mm

Réf. 324F - 914380

**PROMAC®**



## TOURET A MEULER 150MM 230V

Interrupteur avec bobine anti-redémarrage  
Porte outil réglable  
Interrupteur coup de poing  
Plexis de protection  
Meule 150 x 25 x 20 mm

Réf. 316E - 914381

**KÄRCHER**



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 5/15 UX PLUS \*EU. 230V

Le nettoyeur haute pression eau chaude HDS 5/15 UX+ est destiné aux utilisations professionnelles les plus courantes. Il est équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible. 150bar. 80°C max. 450L/H

Réf. 1.064-917.0 - 923163

**KÄRCHER**



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 C PLUS . EAU FROIDE 230V

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C Plus est mobile et s'adapte à toutes les situations de nettoyage professionnelle. Ce modèle est équipé en série d'une rotabuse. 150bar . 450L/H

Réf. 1.520-931.0 - 111185

**KÄRCHER**



## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 27/1 \*EU 230V

L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.

Réf. 1.428-500.0 - 101844

**KÄRCHER**



## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP 230V

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment...

Réf. 1.667-291.0 - 111059

**brennenstuhl®**  
...une technologie bien pensée.



## ENROULEUR DE CÂBLE STANDARD PRO 3 PRISES DE COURANT ÉLECTRIQUE AVEC CLAPETS BLEU

Enrouleur de câble Standard Pro / Enrouleur avec 3 prises de courant électrique . 25m de câble H07RN-F 3G2,5 existe aussi en 40m ref 917662

Réf. 912409

**brennenstuhl®**  
...une technologie bien pensée.



## RALLONGE ÉLECTRIQUE AVEC POWERBLOCK 10M H07RN-F 3G1,5

Rallonge électrique / Cordon prolongateur avec bloc prises mobile Powerblock (10m de câble noir H07RN-F 3G1,5, 4 prises avec clapets, 1 fiche 2P+T, IP44) Fabriqué en France

Réf. 1151721 - 106246



## BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL M18 FIW2F12-0X - SANS BATTERIE NI CHARGEUR

M18 FIW2F12-0X - Boulonneuse à chocs compacte FUEL, carré 1/2", Fixation o'ring, 18v, sans batterie, 4 vitesses, 339 nm - HD Box sans batterie ni chargeur. EXISTE AUSSI EN 1260NM ref 4933459695

Réf. 4933478443 - 966555



## VISSEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL M18 FID2-0X SANS BATTERIE NI CHARGEUR

M18 FID2-0X - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 FUEL GEN3, 18V, 4 modes, 119/176/226Nm + 1 mode de Finition HD Box, sans batterie, ni chargeur.

Réf. 4933464087 - 966560



## PERCEUSE VISSEUSE 18V BRUSHLESS M18 CBLDD-502C

M18 CBLDD-502C - Perceuse visseuse compacte BRUSHLESS, 18V, - 5,0Ah, 60 Nm - Coffret, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C. EXISTE AUSSI EN VERSION NUE.

Réf. 4933464556 - 963010



## PACK NRG 18 VOLTS 5AH M18 NRG-502

PACK NRG 18V avec 2 batteries Red Lithium 18V 5Ah, chargeur rapide M12-18FC

Réf. 4933459217 - 905715



## PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL M18 FHX-0X - SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V - HD Box sans batterie ni chargeur

Réf. 4933478888 - 966553



## MEULEUSE D'ANGLE 230MM 18 VOLTS FUEL M18 FLAG230XPDB-0C - SANS BATTERIE NI CHARGEUR

M18 FLAG230XPDB-0C - Meuleuse d'Angle FUEL 18V / 230mm / DMS, Coffret, sans chargeur ni batterie. EXISTE AUSSI EN 125MM NUE ref 4933478428

Réf. 4933464114 - 966558

**DEWALT**



**SCIE À ONGLETS HYBRIDE XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS 305 MM - LIVRÉ AVEC 2 BATTERIES 54V + CHARGEUR + ADAPTATEUR SECTEUR**

Alimentation sans fil 2x 54V ou secteur pour une flexibilité optimale. lame haute qualité 60 dents, clé de service, sac à poussières, serre-joints. Système XPS : projection du trait de coupe et éclairage de la zone de travail  
 Réf. DHS780T2A - 974746

**DEWALT**



**MEULEUSE 54V XR FLEXVOLT MOTEUR SANS CHARBON - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - COFFRET TSTAK**

Moteur XR FLEXVOLT 54V Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie. Le frein électronique arrête rapidement le disque lorsque la gâchette est relâchée. L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le cas de blocage du disque  
 Réf. DCG418NT - 102474

**DEWALT**



**SCIE SABRE XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - BOITE CARTON**

Gâchette à vitesse variable et interrupteur de blocage. La fixation de la lame à 2 positions permet une coupe affleurante et une polyvalence accrue.  
 Réf. DCS388N - 102475

**DEWALT**



**PACK 2 BATTERIES XR 18V/54V 9AH + CHARGEUR RAPIDE**

existe aussi en 6AH ref DCB118T2 et en 12Ah ref DCB118Y2  
 Réf. DCB118X2 - 102661

**DEWALT**



**PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V 9AH LI-ION BRUSHLESS 6J - 2 BATTERIES + CHARGEUR - COFFRET TSTAK**

Perform & Protect : la meilleure vibration de sa catégorie à 94 m/s<sup>2</sup>, minimisant ainsi la fatigue de l'utilisateur. Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction jusqu'à 40mm. Système anti-rotation qui réagit en coupant instantanément la puissance.  
 Réf. DCH481X2 - 102643

**DEWALT**



**PERFORATEUR SDS-PLUS XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS 3.5J - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - COFFRET**

Performance de perçage à grande vitesse de premier niveau, plus de 66 trous (18 mm Ø x 80 mm) par charge. Moteur XR FLEXVOLT 54V Brushless pour une puissance et plus d'autonomie. Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction de 4 mm à 30 mm.  
 Réf. DCH333NT - 102662

**DEWALT**



**BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V 406NM  
BRUSHLESS - COFFRET TSTAK - SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR**

Boulonneuse à chocs 1/2" XR 18 V Brushless 406 Nm - couple de serrage max. (Nm) : 406 / couple de décollement max. (Nm) : 610 / régime à vide (tr/min) : 0-1400/2500 - sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK. EXISTE AUSSI EN 812Nm ref DCF892NT

Réf. DCF922NT - 914501

**DEWALT**



**BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V BRUSHLESS  
1396NM - SANS BATTERIE NI CHARGEUR**

clip ceinture, coffret TSTAK - Couple de serrage max. (Nm) : 1396  
EXISTE AUSSI EN 1632 NM ref DCF900NT

Réf. DCF900NT - 976060

**DEWALT**



**RIVETUSE XR 18V BRUSHLESS 2.4 À 4.8 MM  
- SANS BATTERIE NI CHARGEUR - COFFRET TSTAK.**

Moteur brushless 18V pour une durabilité, une efficacité et une puissance accrues.

Performance : force de tir élevée pour réaliser l'application en une seule fois et installer jusqu'à 43 rivets par minute.

Ergonomie : compacte avec une longueur minimum de 203 mm (sans bac collecteur) pour accéder aux endroits restreints.

EXISTE AUSSI SUR COMMANDE LA VERSION DCF414NT (capacité de 4.8 à 6.4)

Réf. DCF403NT-XJ

**DEWALT**



**PONCEUSE À BANDE XR 18V BRUSHLESS - SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR - COFFRET TSTAK**

Conception légère (1,3 kg nue) et ergonomique pour une utilisation confortable. Vitesse variable pour des performances optimisées dans les aciers, les alliages, les plastiques et le bois. Bande 13x457 vendue séparément

Réf. DCM200NT - 985459

**DEWALT**



**POMPE À GRAISSE XR 18V - SANS BATTERIE NI CHARGEUR  
- COFFRET TSTAK**

Compatible avec les cartouches 400 ml  
690 bar de pression - flux de graisse 147g / minute  
Valve de purge, la pompe ne se désamorçe pas

Réf. DCGG571NK - 950526

**DEWALT**



**KIT PERCEUSE 100ANS DEWALT - QUANTITES LIMITEES**

Perceuse à percussion XR 18V  
2 BATTERIES 18V 5AH + CHARGEUR  
Coffret 32 pièces  
Mesure 5M

Réf. DCZ100P2KT. - 990009

# OUTILS COUPANTS

ALPHA COUPE  
Outils coupants - Cutting tools



## COFFRET 25 FORETS HSS GOLD & BLACK Ø1 À 13 / 0,5

COFFRET 25 FORETS HSS GOLD & BLACK Ø1 à 13 / 0,5

Ref. AP113/GBX

ALPHA COUPE  
Outils coupants - Cutting tools



## COFFRET FORETS + TARAUDS GUN + TAG M3-12

Ref. ACF0974C

ALPHA COUPE  
Outils coupants - Cutting tools



## COFFRET DE 13 TRÉPANS HSS BI-MÉTAL Ø19 A 86

Existe aussi en version cobalt ref TR13/CO

Ref. TR13

ALPHA COUPE  
Outils coupants - Cutting tools



## COFFRET 2 FORETS ÉTAGÉ TOLE & FR. A EBAV. Ø20.5

COFFRET 2 FORETS ÉTAGÉ TOLE & FR. A EBAV. Ø20.5

Ref. ACF/DM

ALPHA COUPE  
Outils coupants - Cutting tools



## COFFRET 6 FRAISES A EBAVURER HSS 3 DENTS 90° Ø 6,3 - 20,5

Ref. 720V2

ERKO



## LAME RUBAN DIFFÉRENTES DIMENSIONS + DENTURES QUALITÉ ERKO OU LENOX

Ref. toutes dimensions disponibles



## BANDES TOILES, DIFFERENTES LONGUEURS - DIAMETRES - GRAINS. SUR COMMANDE

Bande en toile abrasive

Réf. sur commande



## DISQUES PAPIER AUTO AGRIPPANT Ø 150 6F P-40 AW - D

Disques auto-agrippants en papier abrasif au corindon, double résine, support D, structure ouverte.

Préparation de surfaces métalliques avant peinture ou émaillage. AUTRES GRAINS ET DIMENSIONS DISPONIBLES.

Réf. 949976



## MEULE DE TRONÇONNAGE BDX 125X1.6

Meules techniques ultra-fines pour le tronçonnage du métal et de l'inox.

La performance industrielle dans un large choix de produits.

Précision de coupe optimale.

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES.

Réf. 106285



## DISQUE FIBRE 3M™ CUBITRON™ II 982C, 127 MM X 22 MM, 60+

Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C surpasse les disques abrasifs industriels en céramique traditionnels. Nos disques contiennent un grain profilé et calibré 3M, offrant jusqu'à deux fois le taux de coupe, la durabilité et la durée de vie des disques traditionnels, avec une pression de meulage requise moins importante. AUTRES GRAINS DISPONIBLES SUR STOCK. Existe aussi pour l'Inox ref 987C

Réf. 101172



## DISQUE DE TRONÇONNAGE PLAT Ø 125 X 1,6 X 22,23 ACIER/INOX MDD XPERTY

Disque de tronçonnage résinoïde plat. Disque au corindon semi-friable renforcé par deux toiles de fibres de verre, garanti sans ferrite

Tronçonnage mixte acier et inox. Conforme aux normes EN 12413.

EXISTE AUSSI EN 125X1.0

Réf. 102447



## DISQUE À LAMELLES - PLAT - 125MM - GRAIN 60 - SAIT EXISTE AUSSI EN MARQUE NORTON ET TAF

Disque abrasif à lamelles avec support en fibre de verre.

Toile en zirconium. Utilisation universelle.

Particulièrement adapté aux métaux ferreux et non ferreux.

AUTRES GRAINS ET DIMENSIONS DISPONIBLES - AUTRES MARQUES DISPONIBLES

Réf. 949987

Scell-it



## RIVETEUSE OLEO-PNEUMATIQUE POUR RIVETS AVEUGLES Ø3,0 À 5,0MM

Pistolet oléo-pneumatique pour rivets avec système d'aspiration de la tige du rivet et gâchette multifonction.

EXISTE AUSSI EN VERSION SERTISSEUSE PNEUMATIQUE

Réf. 901130

Scell-it



## SERTISSEUSE SUR BATTERIE POUR ÉCROUS À SERTIR M3 À M8


Contenu du coffret

1 sertisseuse E-8 ; 2 batteries 18V Li-Ion - 2.0Ah ; 1 chargeur 18V ; 5 tirant M3 à M8 ; 1 mode emploi.

EXISTE AUSSI EN VERSION RIVETEUSE SUR BATTERIE REF 914620

Réf. 939582

Scell-it



## PINCE À MAIN 2 EN 1 POUR RIVETS AVEUGLES Ø2,4 À 5,0MM ET ÉCROUS À SERTIR M3 À M6

Contenu de la boîte :

1 pince MULTI-100 ; 4 tirants M3 à M6 ; 4 nez de pose pour rivets ø2,4 à 5,0mm

Réf. MULTI-100 - 945391

Scell-it



## PINCE À LEVIER NOUVELLE GÉNÉRATION POUR ÉCROUS À SERTIR M3 - M8

Contenu de la boîte : 1 pince N200 ; 5 Tirants M3 à M8 ; 1 clef de montage ; 1 Mode d'emploi

Réf. N200 - 901324

Scell-it



## COFFRET 400 RIVETS MULTI-SERRAGES

Composition : 50 rivets multi-serrages Ø4.8x16 ; 50 rivets multi-serrages Ø4.8x20 ; 30 rivets multi-serrages Ø4.8x16 ; 40 rivets multi-serrages Ø3.2x08 ; 30 rivets multi-serrages Ø3.2x10 ; 30 rivets multi-serrages Ø3.2x12 ; 40 rivets multi-serrages Ø4.0x9.5 ; 40 rivets multi-serrages Ø4.0x12 ; 40 rivets multi-serrages Ø4.0x16 ; 50 rivets multi ; serrages Ø4.8x10 ; 1 pince à riveter Ø3.0 à 5.0

Réf. COF500 - 941083

Scell-it



## COFFRET 600 ECROUS ET PINCE E-360N

Composition : 140 têtes plate M3x30 ; 140 têtes plate M4x30 ; 100 têtes plate M5x30 ; 100 têtes réduite M4x30 ; 80 têtes réduite M5x30 ; 40 têtes réduite M6x30 ; 1 pince à sertir M3-M6

Réf. COF360 - 101482

**fischer** 



## AMPOULE D'ANCRAGE CHIMIQUE RM II 10 - BOITE DE 10 AMPOULES

Ampoule de résine pour des fixations dans le béton fissuré.  
Mise en oeuvre rapide sans nettoyage du forage.  
Ancrage sûr de charges élevées.  
Idéal pour les fixations isolées et les installations au plafond.  
AUTRES DIAMETRES DISPONIBLES SUR STOCK

Réf. 539797 - 100470

**fischer** 



## GOUJON D'ANCRAGE FXA OU FBN - ZINGUÉ OU INOX

Différentes dimensions disponibles en stock

Réf. 101952

**fischer** 



## CHEVILLE BI MATIERE DUOPOWER 6X30. BOITE DE 100 PIECES. AUTRES DIAMETRES DISPONIBLES

La DuoPower offre de très bonnes résistances grâce à ses 2 composants : le composant gris en nylon haute qualité active automatiquement le mode de fonctionnement optimal en fonction du matériau de construction (s'expande, se déploie, forme un noeud) pour une tenue optimale. Les ailettes d'expansion du composant rouge aident à une expansion sûre et apportent une sécurité supplémentaire au composant gris. Fonctionnement sûr pour les matériaux pleins (expansion) et de construction creux et en panneaux (se déploie/noeud).

Réf. 102665

**Scell-it**



## SCELLEMENT CHIMIQUE POLYVALENT SANS STYRÈNE CARTOUCHE 300ML - GRIS

DOMAINES D'APPLICATION

- Béton non fissuré et maçonneries pleines ou creuses
- Charges moyennes et lourdes
- Tiges filetées M8 à M24

BÉNÉFICES

Certifiée pour applications dans béton non fissuré et maçonneries pleines et creuses.

Réf. FIRST300G - 100260

**fischer** 



## TIGE FILETEE 1M - DIFFERENTS DIAMETRES. EXISTE EN BRUT, EN ZINGUEE ET EN INOX A2

**W**  
is  
ood



## ECROUS, RONDELLES, VIS

DIFFERENTS MODELES ET DIMENSIONS

Réf. 96L2010

**centaure**



**NOUVEAU**

## ESCABEAU MULTIPPOSITIONS 5 EN 1 MX5

Escabeau multipositions 5 en 1 MX5 - 5 MARCHES

Réf. 978309

**centaure**



## ESCABEAU ALUMINIUM PRO 54 - 3 MARCHES

Existe également en 4, 5, 6 ou 7 marches. Disponible sur stock

Réf. 101817

**centaure**




## PLATE-FORME IND ROUL HAUTEUR FIXE - SANS STABILISATEUR - MASTERGUARD 2 MARCHES

Plate-forme individuelle roulante à hauteur fixe - sans stabilisateur - MASTERGUARD 2 marches

Réf. 978309

**centaure**



## ECHELLE TÉLESCOPIQUE BAMBOO 13 ÉCHELONS

Echelle télescopique 4.05m existe aussi modèle SPACE BAMBOO avec porte-outils ref 102135

Réf. 100770 - 474113

**Duarib**  
Novateur sur toutes les hauteurs



## ECHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE ROULANT ALU 7 HAUTEURS DE TRAVAIL

Offre 7 hauteurs de travail de 2.33 à 4 m.  
Réglage tous les 25 cm  
58kg

Réf. 924820 - 30100600

**Duarib**  
Novateur sur toutes les hauteurs



## FABRICATION SUR MESURE - ÉTUDIÉES ET FABRIQUÉES SELON VOS BESOINS ET CONTRAINTES SPÉCIFIQUES.

Réf. Conception sur mesure

## Yale®



### PALAN A MAIN VSIII 0.25T - 3M

Caractéristiques :

- Les vis entre les flasques, le carter et la noix de chaîne de manœuvre renforcée procurent au VSIII une stabilité accrue.
- Des roulements de qualité sur le train d'engrenage, les flasques et la noix de chaîne de charge garantissent une longue durée de vie.
- Les éléments de freins et les galets de guidage zingués ou chromatisés jaunes confèrent une résistance accrue contre la corrosion.
- La chaîne de charge zinguée de série offre une protection supplémentaire contre la corrosion

Réf. 979616

## Yale®



### PALAN A LEVIER YALEHANDY 500KG 1.5M + SACOCHE

Construction fermée protégeant ses éléments intérieurs de la poussière et de l'humidité.

- Levier court équipé d'une poignée ergonomique caoutchouc.
- Tous les composants du frein sont fabriqués avec des matériaux de qualité et résistant à la corrosion.
- Roue libre pour fixer la charge rapidement ou pour tirer la chaîne dans les 2 directions.
- Chaînes en alliage d'acier, zinguées ou finition chromée jaune, selon les normes et réglementations nationales et internationales en vigueur.
- Crochets haut et bas forgés dans un acier haute résistance, et équipés de linguets de sécurité.

Réf. 910797

## Yale®




### PALAN ELECTRIQUE A CHAÎNE 230V CPS 5-3 500 KG

Le CPS est le palan électrique à chaîne le plus petit et le plus léger de la gamme Yale. Sa fiabilité combinée à son design compact en font l'appareil idéal pour un grand nombre d'applications : construction, services et tout autre secteur industriel pour déplacer des charges légères à moyennes.

AUTRES MODELES DISPONIBLES SUR COMMANDE

Réf. SUR COMMANDE - CPS 5-3

**LEVAC**  
ACCESSOIRES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION



### POTENCE MURALE TRIANGULEE

Différents modèles disponibles - différentes portées - angles de rotation - charges.

Potence murale à flèche surélevée - Rotation 180°.

Réf. SUR COMMANDE - 6126 -

**LEVAC**  
ACCESSOIRES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION



### PINCE A TÔLE CMU 0.5 T OUVERTURE 16 MM

Pince pour levage et manutention de tôles de grandes dimensions. Prise de la tôle horizontale ou verticale / Levage et transport vertical. Modèle à verrouillage automatique.

AUTRES MODELES DISPONIBLES SUR COMMANDE

Réf. 923192

**LEVAC**  
ACCESSOIRES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION



### ÉLINGUE RONDE TEXTILE AVEC BAGUE DE MARQUAGE INDICANT LA CHARGE D'UTILISATION (EN-1492-2). DIFFERENTES LONGUEURS & CHARGES DISPONIBLES

Angle supérieur à 60° INTERDIT - Qualité STANDARD - Fibres et gaine en POLYESTER - Résiste aux graisses, à la saleté, et à l'eau salée - Résistance aux ultra-violetts élevée.

Réf. 4428



## TRANSPALETTE MANUEL CMU 2500 KG FOURCHES 1150 MM

- Fourches 115cm
  - Pompe rapide avec réservoir intégré
  - Roues jantes alu et bandage caoutchouc
  - 4 galets avant (boogies) en polyuréthane montés sur roulement à billes
  - Pour palettes standard EUROPALETTE 1200 x 800 mm
  - timon non monté
- AUTRES MODELES DISPONIBLES SUR COMMANDE

Réf. 108282



## DIABLE 250 KG BAVETTE FIXE ROUES Ø 250 MM

Indispensable, il répond à 80% des manutentions classiques. Diable à poignées à garde et tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien des charges planes ou cylindriques. Roues caoutchouc pour sols lisses. Peinture époxy très résistante. Longueur x largeur x hauteur = 488 x 640 x 1171 mm  
AUTRES MODELES DISPONIBLES SUR COMMANDE

Réf. 110889



## FILM ETIRABLE MANUEL TRANSPARENT 30MIC 450MM

existe aussi en noir 22 MIC ref 100034

Réf. 100400



## ADHESIF POLYPRO HAVANE D'EMBALLAGE 48MMX100MM

Le 1253 est un film polypropylène bi-orienté de 28µ, enduit d'un adhésif émulsion acrylique sensible à la pression, d'une épaisseur totale de 46µ. Déroulement silencieux & bonne résistance aux UV.

Réf. 106684



## FEUILLARD TEXTILE FIL A FIL 13MMX1100M

existe aussi en 15mm et 19mm  
boucles et tendeur manuel disponibles séparément

Réf. 100148



## CUTTER A LAME SECABLE STANLEY 18MM

Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame. Bouton-poussoir multipositions pour un usage rapide et facile. Lame inclus dans le corps du cutter pour plus de sécurité. AUTRES MODELES DISPONIBLES EN STOCK.

Réf. 1-10-151 - 105659



## SPRAY ANTI-ADHÉRENT B83 ECO BIODÉGRADABLE CRC INDUSTRIES 500ML

Ce produit élimine les projections de soudure sur les surfaces métalliques. Protège les surfaces et les équipements durablement. Augmente la stabilité de l'arc et prolonge la durée de vie des becs et des buses de soudure. Vaporiser un film mince et uniforme sur les surfaces à souder, puis nettoyer les résidus par brossage ou à l'aide d'un chiffon humide.

Réf. 1033195



## DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE 650 ML

Nettoyant puissant à évaporation rapide. Pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif, sans laisser de résidus.

- Séchage ultra rapide.
- Non corrosif, sans danger pour les plastiques.
- Applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale.
- A base de solvant non chloré.

Réf. 101474



## DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS AU PTFE DOUBLE DIFFUSION

Système double diffusion: large ou précise 100 % efficace. Chargé avec du PTFE pour accepter de plus grandes charges

- 1 produit pour 5 fonctions :
1. Pénètre rapidement et décolle les particules rouillées
  2. Chasse et isole de l'eau et de l'humidité
  3. Nettoie
  4. Lubrifie (diminue les frottements, l'usure, l'échauffement)
  5. Conservation temporaire des métaux (protège contre la corrosion)

Réf. 105106



## GRAISSE SILICONE 500 400 ML

Graisse blanche translucide riche en silicone.

- Pour la lubrification propre de pièces en mouvement, en frottements et l'étanchéité des joints.
- Excellente stabilité thermique et chimique entre -40°C et +200°C.
- Anti-adhérent, hydrophobe, sans danger pour les supports.
- Protège les pièces métalliques de la corrosion.
- Ne pas vaporiser sur des objets devant être peints ou collés.

Réf. 101096



## PEINTURES ACRYLIQUES, DE MARQUAGE, DE TRAÇAGE...

plusieurs coloris disponibles



## FLUIDE DE COUPE SOLUBLE UNIVERSEL 5L

Fluide de coupe soluble universel.

- \* Pour toutes les opérations d'usinage et de rectification.
- \* Augmente la durée de vie des outils et des meules de rectification.
- \* Protège de la corrosion.
- \* Lubrifiant de longue durée.
- \* Bonne détergence.
- \* Non classé, inflammable.

Réf. 100184





# Nos services



**DRIVE**



**LIVRAISON  
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS**



**DÉPANNAGE**



**DEVIS**



**SAV**

## RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS CATALOGUES EN FLASHANT LE QR CODE



**L O P E Z**  
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Agence de Valence  
70 avenue Pierre Brossolette  
26800 Portes les Valence  
**Tél. : 04 75 75 01 00**  
**Fax : 04 75 75 01 84**

Agence de Vienne  
Route du barrage  
38121 Reventin Vaugris  
**Tél. : 04 74 78 42 50**  
**Fax : 04 74 78 42 51**

Parc Lyon Sud L'Arsenal  
4, rue de L'Arsenal  
69200 Vénissieux  
**Tél. : 04 78 07 06 12**  
**Fax : 04 78 07 08 75**

Offre valable dans la limite des stocks disponibles de 2024 à 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.