

2025-2026

SÉLECTION EPI ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

PROTECTIONS DU CRANE



CASQUE DE SECURITE EVO® EVOLITE® PORTE BADGE

Très léger ! Porte badge complètement étanche, visibilité et rapidité de changement de la carte. Serrage à crémallière pour un réglage rapide et précis.

Disponible en blanc, orange ou rouge, avec ou sans jugulaire, et en versions sans porte badge et sans inserts réfléchissants. Accessoires en option : jugulaire élastique ou 4 points, coquilles antibruit, lunette ou visière amovibles, protège nuque...

Réf. 12517977



CASQUE DE SÉCURITÉ EVO® 2 VENTILE

Le casque petit prix mais tout confort ! Serrage à glissière OneTouch™ qui peut être réglée d'une seule main en un simple geste rapide. Accessoires en option : jugulaire élastique ou 4 points, coquilles antibruit, lunette ou visière amovibles, protège nuque... Disponible en blanc ou orange.

Réf. 12535012/12535013



CASQUE DE SÉCURITÉ EVO® VISTALENS™ VISIÈRE INTEGREE

Calotte en ABS avec une ventilation latérale et arrière. Visière réduite. Surlunette ajustable de classe optique 1. Capot protégeant le porteur d'éclats qui pourraient s'introduire entre la lunette et le crâne. Normes EN166 / EN170 / EN397. Disponible en blanc ou noir. Accessoires en option : jugulaire élastique ou 4 points, coquilles antibruit, protège nuque...

Réf. 12535007/12535008



CASQUE DE SECURITE ELECTRICIEN VISIÈRE INTEGRÉE ONYX

Casque en ABS avec écran facial escamotable. Remontée automatique de l'écran par pression latérale. Visière incolore traitée antibuée et antirayures avec protection contre les arcs électriques et les projections de métaux en fusion et liquides chauds. Jugulaire 4 points. Réglage par crémallière. Offre une isolation électrique lors de travaux à proximité d'installations en basse tension ne dépassant pas 1000V en alternatif ou 1500V en continu.

Réf. 12537762



CASQUE DE TRAVAUX EN HAUTEUR TR2000

Conforme aux normes EN 397 & EN 50365, pour une utilisation classique et une utilisation électrique basse tension. Réglage par molette intégrée à la suspension. Visière courte. Jugulaire 4 points. Disponible en blanc, bleu ou rouge.

Réf. 12514935



CASQUE DE TRAVAUX EN HAUTEUR PETZL VERTEX VENT

VERTEX offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile 6 points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. Version VENT (ventilé) et version BEST (non ventilé).

Disponible en blanc, bleu, jaune, jaune HV et orange.

Accessoires en option : coquilles antibruit, lunette ou visière amovibles, protège nuque, porte badge, lampe frontale,...

Réf. A010AA/A010CA



CASQUE FORESTIER "OPALE" ORANGE

Le casque forestier OPALE® en couleur orange assure une protection optimale dans des environnements bruyants. Avec ses coquilles anti-bruit, il garantit une protection auditive efficace, essentielle pour ceux qui travaillent en milieu forestier. Ce modèle est équipé d'un écran de protection grillagé, qui peut être relevé en trois positions selon les besoins, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation.

La couleur orange vif contribue également à une meilleure visibilité.

Réf. 12514585



CASQUETTE ANTI-HEURT STYLCAP MICROFIBRE

Coque de protection auto-ajustable en ABS, aération supérieure et latérale, mousse de protection en EVA, toile extérieure en microfibre 75% coton et 25% polyester mesh, visière moyenne : 5cm, réglage de taille de 52 à 65 cm avec boucle, sans métal. Disponible en marine ou noir. Autres modèles disponibles.

Réf. 12537565

PROTECTIONS DES YEUX

bollé
SAFETY



LUNETTE DE SECURITE INCOLORE SLAPSI

Ultra-tendance et ultra-enveloppante ! Design et ergonomique, le modèle SLAM protège en toutes circonstances et procure un confort optimal. Oculaire incolore avec technologie Platinum : anti-buée et anti-rayures. Fourni avec cordon ajustable. Disponible aussi en version soudure teinte 5.

Réf. SLAPSI

bollé
SAFETY



LUNETTE DE SECURITE FUMEE NESSPSF

NESS vous procure une protection rapprochée grâce à son design ultra-enveloppant, sans négliger le confort. Elle vous protège efficacement grâce à sa vision optimale. Oculaire en PC fumé durci & anti-buée avec la technologie Platinum. Nez anti-glisse. Fourni avec cordon ajustable.

Réf. 12539250

bollé
SAFETY



LUNETTE DE SECURITE CONTOUR POLARISÉE

21g de puissance : solidité, protection, design, confort et légèreté. Nez anti-glisse. Branches fines. Oculaire polarisé : améliore la perception des couleurs et le confort visuel, renforce la perception du contraste et du relief, réduit la fatigue visuelle. Fourni avec étui microfibre.

Réf. 12517414

bollé
SAFETY



LUNETTE DE SECURITE TRYON FLASH BLEU

Ultra-enveloppante, ligne sportive, branches co-injectées et dotées de la technologie FLEX160°, nez ajustable et antiglisso. TRYON conjugue parfaitement style, innovation et protection absolue. Oculaire anti-rayure et flashé bleu : repousse la chaleur et idéal pour une utilisation extérieure en plein soleil.

Réf. 12513317

cover
guard
SAFETY DESIGNER



SURLUNETTE TIGER HIGH OTG TEINTEES

Oculaire teinté en polycarbonate traité anti-UV, anti-rayures et anti-buée, protection frontale additionnelle en TPR, branche bi-matière Airflex avec réglage d'angle. Protection latérale intégrée.

Réf. 6THOSOONSI

bollé
SAFETY



ÉCRAN FACIAL PC INCOLORE SPHERE

Un champ de vision exceptionnel à 180°. Facile à monter avec sa coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et en profondeur, SPHERE s'adapte à toutes les morphologies, pour toutes utilisations en milieu abrasif. Autre modèle d'écran facial disponible pour la protection contre les arcs électriques "RELRSI".

Réf. 12515595

cover
guard
SAFETY DESIGNER



LUNETTE DE SECURITE TIGER HIGH IN/OUT

Oculaire in/out en polycarbonate traité anti-UV, anti-rayures et anti-buée, protection frontale additionnelle en TPR, branche bi-matière Airflex avec réglage d'angle, pont nasal confort. Protection renforcée - réduction de l'éblouissement pour le travail en intérieur et extérieur - Légèreté (22g) pour un port continu et longue durée.

Réf. 12537011

cover
guard
SAFETY DESIGNER



LUNETTE MASQUE DE SECURITE STORMLUX INCOLORE

STORMLUX est équipée d'un oculaire acétate qui protège contre les produits chimiques organiques, les alcools, hydrocarbures, huiles et graisses. L'écran panoramique d'une épaisseur de 2.3 mm, assure une résistance optimisée. Traitement antibuée. Large bandeau en caoutchouc réglable et lavable.

Réf. 6STOC00NSI

JSP



KIT DÉBROUSSAILLAGE EVOGUARD M2

Kit robuste composé d'un serre-tête + visière grillagée + coquilles antibruit. Les multiples positions d'ajustement permettent à l'utilisateur de régler le serre-tête de trois manières différentes. Un dispositif de réglage par glissière sur le sommet du crâne, combiné à un réglage avant et arrière, permet d'ajuster le serre-tête à toutes les morphologies.

Réf. 12535010

PROTECTIONS AUDITIVES



BOUCHONS ANTIBRUIT PU AVEC CORDE

Bouchon en mousse de polyuréthane jaune, forme conique, cordon PVC bleu souple et pratique. SNR36 DB - BOITE de 150. Disponible aussi en version non cordé.

Réf. 30206



BOUCHONS ANTIBRUIT RÉUTILISABLES CORDÉS

Bouchons en élastomère jaune avec 4 collarlettes lisses et cordelette amovible en tissu. Protection auditive accrue, réutilisable et lavable. Sans latex. Livré en boîte individuelle. SNR30 DB

Réf. 12536568



ARCEAU ANTIBRUIT

Arceau antibruit en polypropylène avec embouts en PU, se porte sous le menton. Solution idéale pour une exposition temporaire ou intermittente au bruit.

Mousse polyuréthane et arceau en polypropylène. SNR29 DB

Réf. 12535539



CASQUE ANTIBRUIT 3M PELTOR OPTIME III

Excellent propriétés isolantes, casque conçu pour les environnements particulièrement bruyants. La technologie de double compartimentation dans les coquilles permet de réduire l'effet de résonance. Grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité. SNR35 DB - Disponibles en version coquilles pour casques de chantier.

Réf. 12515227



COQUILLES ANTIBRUIT SONIS™ 3

Elles offrent une atténuation exceptionnelle et affichent un SNR de 36 DB, garantissant une réduction efficace du bruit dans des environnements très bruyants.

Compatibles, entre autre, avec nos casques de sécurité JSP.

Autres versions disponibles : 12517973 Sonis 1 SNR26 DB et 12517798 compacte SNR31 DB.

Réf. 12535096



CASQUE ANTIBRUIT ÉLECTRONIQUE PLIABLE IMPACT™ SPORT

Impact sport bloque le bruit des activités de tir et des appareils très bruyants. La technologie brevetée Impact Sport pour l'amplification du son, améliore la perception qu'a le travailleur de son environnement en amplifiant les bruits et en permettant de n'entendre que les sons utiles (collègues, signaux d'alarmes/signaux d'alerte). La conception fine de la coquille réduit les interférences potentielles avec les outils, les pistolets, les machines, etc. SNR25 DB

Réf. 12517670



CASQUE ELECTRONIQUE ET DE COMMUNICATION PELTOR PROTAC III NOIR

Le casque ProTac III protège l'utilisateur contre les bruits nocifs, tout en lui permettant d'entendre les bruits ambients à un niveau inférieur à 82 dB. Ainsi, il peut communiquer avec ses collègues à proximité, mais aussi entendre les signaux d'alerte, les véhicules qui s'approchent ou les bruits de machines et de travaux. Prise stéréo 3,5 mm permettant de se connecter à son téléphone portable ou à sa radio de communication bidirectionnelle et de prendre les appels directement dans ses oreilles. SNR32 DB

Réf. 12537046

PROTECTIONS RESPIRATOIRES



MASQUES JETABLES FFP1 / FFP2 / FFP3

Diverses références de masques jetables, avec ou sans valve, FFP1, FFP2 ou FFP3, en version coque ou pliable.

Réf. 12509962/12519441/12506890



DEMI-MASQUES À FILTRES INTÉGRÉS 3M FFA2P3R D OU ABEK1P3

Grâce aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans entretien. Soupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité dans des conditions de travail chaudes et humides. Un sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage. Disponible avec filtres A2P3 (4255) ou ABEK1P3 (4279).

Réf. 12518333/12515229



DEMI MASQUE FORCE 8 PRESS TO CHECK

Le demi-masque à double cartouche Force®8 avec valve Typhoon™ offre une faible résistance respiratoire et un harnais de maintien à 4 points avec boucles à attache rapide. En caoutchouc thermoplastique durable, il s'adapte parfaitement à la plupart des formes de visage. Il est compatible avec la gamme complète des filtres Press To Check offrant une protection filtrante contre les particules, de nombreux gaz et vapeurs.

Disponible en taille S, M ou L.

Disponible aussi en version avec filtres P3 intégrés prêt à l'emploi (12535099).

Réf. 12535098/12535540/12535541



FILTRES PRESS TO CHECK POUR MASQUE FORCE 8 ET FORCE 10

Avec les filtres PressToCheck, vous pouvez vérifier la bonne étanchéité à chaque fois que vous mettez le masque et tout le long de la journée de travail. Durée de vie prolongée et efficacité accrue des filtres. Meilleure protection dans les environnements humides. Moins de risques de dommages causés par des objets étrangers. Résistance au colmatage par des environnements de poussière très fine. Disponibles en P3 / A2P3 / ABEK1P3.

Réf. 12535100/12535101/12535102



MASQUE COMPLET OPTIFIT RD40

Système de fixation du filtre normalisé RD40. Oculaire en polycarbonate. Jupe en silicone. Harnais réglable 5 points. Membrane phonique intégrée. Sangle de cou en coton ignifugé.

Compatible avec des filtres RD40.

Réf. 12519236



FILTRES RD40 POUR MASQUES N7700 ET OPTIFIT

Filtres compatibles avec les masques normés RD40 en version P3, A2P3, ABEK2P3R.

Réf. 12522018/12523733/12519235

PROTECTIONS DES MAINS



GANTS DE MANUTENTION ENDUIT LATEX 1LACR

Gant en tricot rouge sans couture à base de polyester, enduction palmaire en latex noir avec finition adhésive de la paume pour un excellent grip. Idéal pour la manutention lourde en milieux sec ou humide. Disponible de taille 9 à 11.

Réf. 12517917



GANTS DE MANUTENTION POLYVALENT ENDUIT NITRILE + PICOTS 1NIDG

Gant enduit nitrile sur paume et 3/4 dos + picots sur la paume pour un grip exceptionnel. Poignet tricot certifié OEKO-TEX® STANDARD 100. Gant polyvalent pour la manutention légère ou lourde, en milieux sec, humide ou gras. Disponible de taille 8 à 11. Disponible aussi en version sans picots et enduit paume uniquement avec modèle 1NIHG.

Réf. 12517920



GANTS ANTICOUPURE 1CRLG

Gant de protection anti-coupure indice D, avec enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noir pour un excellent grip, même en milieu huileux. Disponible de la taille 8 à 11. Disponible aussi en version anti-coupure indice B 1CRVG et en version avec enduction PU indice D 1CRPG.

Réf. 12517929



MANCHETTE ANTICOUPURE EUROCUT SLEEVE 600

Manchette tricotée sans couture, à base de fibres HDPA, polyester, spandex. Ajustement par scratch en haut du bras. Forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce, ambidextre. Spécialement développée pour le port d'un gant. Isolation thermique du bras (100°C pendant 15 sec). Longueur 600mm.

Réf. 12511170



GANTS DE TRAVAIL HAUTE PERFORMANCE 2XD1

Tirer des branches, mêmes à épinettes pour le broyeur, tirer le câble de débardage, empiler des bûches mouillées ou sèches intensivement, les gants 2XD1 sont adaptés à ces tâches exigeantes. Le renfort, doublement cousu ainsi que collé, dans la paume et sur tous les doigts contient du kevlar et est hautement résistant à la déchirure, à l'abrasion et à la pénétration d'épinettes. Disponible de taille 8 à 12.

Réf. 12538757



GANTS MITAINES 5 DOIGTS OUVERTS 990

Mitaines à 5 doigts ouverts, renforts paume PVC antidérapant, dos élastique, phalanges dos et poignet néoprène, manchette élastique noire avec fermeture scratch, bonne prise en main (outils à manche). Disponible de taille 8 à 10.

Réf. 12515847



GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE NITRILE 5510

Gant en acrylonitrile vert, épaisseur : 0,38mm. Intérieur coton flocké, finition extérieure adhésive diamant, manchette longue, coupe droite. Hypoallergénique, absorption de la transpiration, contact alimentaire. Longueur 33cm. Disponible de taille 7 à 10. D'autres gants de protection chimique disponibles en stock.

Réf. 12515090



GANTS DE PROTECTION CHALEUR TEMPCOOK 476

Gant de protection thermique jusqu'à 250°C. Résistance aux huiles, graisses et aux principaux produits détergents. Gant longue manchette (45cm) pour une protection des avant-bras lors de la manipulation de plats chauds. Adapté au contact alimentaire. Hygiène et protection thermique performante, 100% étanche.

Réf. 12515352



GANTS ISOLATION ELECTRIQUE

Gants caoutchouc naturel beige, isolants, bords tranchés. La forme ergonomique du gant et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait. Recommandé pour être utilisé avec des sur-gants en cuir afin d'assurer une protection mécanique (disponible en stock). Longueur : 36cm. Disponible en classe 00 500V, 0 1000V, 1 7500V, 2 17000V, 3 26500V de la taille 8 à 11.

Réf. 12515190

VETEMENTS DE TRAVAIL

LAFONT



PANTALON RULER / BERMUDA CRUSHER / BLOUSON SHEAR

Pantalon, bermuda ou blouson multipoches, sérégé 65 % coton 35 % polyester, 250g. Un style moderne permettant d'allier confort et performance. La combinaison d'un tissu léger 250g et d'un tissu Ripstop 240g aux endroits de friction, combine durabilité et bien être. Disponibles en gris/noir ou charcoal/noir. Taille 0 à 6

LAFONT



PANTALON RULER STRETCH

La version stretch de notre best-seller RULER ! Combinaison d'un tissu principal 65% coton 35% polyester recyclé 250 g et d'un tissu de renfort 90% polyamide 10% élasthanne 240 g pour une résistance et un confort exceptionnels. Disponible en marine/noir ou gris/charcoal. Taille 36 à 60.

Réf. 12541247
à 12541259



PANTALON COTON LEGER WIN II

Pantalon cargo d'été avec poches latérales porte-objets, réglage de la taille grâce à un cordon coulissant, construction du genou ergonomique, triple couture. 100% Popeline de coton 180 gr : ultra léger ! Disponible en beige, gris, olive ou bleu. Taille XS à 3XL.



PANTALON STRETCH SOLAIRE 4 WAY

Pantalon cargo en ripstop extra léger : 90% polyamide 10% élasthanne 155g
- Anti UV - Extensible
- Réhausse lombaire
- Renforts entrejambe, bas de jambe et genoux
- Ourlet magique +5cm - Sans métal.
Taille 38 à 60.

Réf. 12539252



PANTALON PERCEUSE

Tissu 65% polyester 35% coton 245 g. Ceinture élastiquée côtés - Braguette zip spirale - Multipoches. Taille 38 à 60.

Réf. 12525355
à 12525364



JEAN STRETCH DENIM HOMME ET FEMME

Ce jean de travail a tous les atouts d'un pantalon de travail, le confort du tissu stretch en plus ! Disponible en coupe femme en bleu et en coupe homme en bleu ou noir. Taille 36 à 52.

Réf. 12541717
à 12541739

LAFONT



BERMUDA LOOPING STRETCH

Bermuda de travail conçu pour les professionnels exigeants qui ne souhaitent pas faire de compromis. Ne choisissez plus entre légèreté, confort et solidité ! Looping est à la fois hyper léger, ultra résistant et extensible. Tissu 190g. Taille 36 à 60.

Réf. 12539090 à 12539102



BERMUDA OPTIMAX

Un bermuda polyvalent, de conception sobre mais fonctionnelle afin de répondre aux besoins essentiels des professionnels. Sérégé 67% polyester 33% coton. Disponible en marine, gris, vert ou noir. Taille 36 à 60.

Réf. 12541665 à 12541716

LAFONT



CHEMISE MANCHES COURTES HOMME CAPUCCINO

Légère et élégante, elle est destinée à habiller les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des bureaux. Elle est confortable et offre une bonne tenue dans le temps. Coton-poly-lycra 125g. Disponible en blanc, noir ou bleu ciel. Taille S à 3XL.

Réf. 12541443

VETEMENTS NORMÉS

CEPOVETT
SAFETY



PANTALON ET BLOUSON HV FLUO BASE XP

Tissu fluo : 80% polyester 20% coton 280g ; tissu contraste : 60% coton 40% polyester 315g. Multipoches. Pantalon et blouson vendus séparément. EN ISO 20471. Disponible en jaune/marine, jaune/vert ou orange/marine. Taille 0 à 6.

Réf. 12533505

LAFONT



PANTALON HEMERA

Un pantalon mixte adapté aux besoins classe 1 selon la norme EN ISO 20471. Réel produit hybride qui allie un look Workwear tout en proposant une conformité à la norme haute visibilité. Multipoches. Renforts genoux. Ourlet de +5cm pour adapter la longueur. Taille 40 à 54.

cover
guard
SAFETY DESIGNER



T-SHIRTS HV KYRIO MC / SUNY ML

T-Shirts haute-visibilité 100% polyester birdeye, bandes rétro-réfléchissantes segmentées, tissu fluo UPF > 50, filet ajouré sous les bras pour une meilleure ventilation. Disponibles en version manches courtes ou longues, couleur jaune ou orange. Taille S à 3XL.

Réf. 12537559/12537541

CEPOVETT
SAFETY



PANTALON ET BLOUSON RETARDATEURS DE FLAMMES FR ACCESS

Vêtements retardateurs de flamme avec un très bon rapport performance/prix. EN ISO 11611:2015;A1+A2 classe 1 - EN ISO 11612:2015;A1+A2,B1,C1,F1 - EN ISO 15797:2018 8A+8B. 100% coton traité FR 330g. Pantalon et blouson vendus séparément.

CEPOVETT
SAFETY



POLO HV ML FLUOSAFE XP

Matière : 55% coton, 45% polyester. Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité. Performance, légèreté et respirabilité. Séchage rapide. Normes : EN ISO 20471 CLASSE 2 / EN 13758-2 + A1 : 2006 UPF > 40. Taille 0 à 6.

Réf. 12541192 à 12541198

CEPOVETT
SAFETY



POLO HV MULTIRISQUES ML LAPILLI

Polo très extensible grâce aux bandes rétro-réfléchissantes thermocollées. Performance, légèreté et respirabilité. Normes EN 1149-5 / EN 13034 / EN ISO 11612 / EN ISO 20471 / IEC 61482 / Zone ATEX. Taille S à 3XL.

cover
guard
SAFETY DESIGNER



COMBINAISON MULTIRISQUES ASO

Pour l'industrie pétrolière, électrique, automobile et pour les zones Atex. Combinaison légère avec bandes réfléchissantes. Tissu 98% Coton 2% fibre antistatique 220g. Taille S à XL.

VETEMENTS DE PLUIE ET ACCESSOIRES



PONCHO DE PLUIE PVC CLIMAT KAKI

Poncho de pluie coupe-vent et imperméable avec des coutures étanches, un col montant et une capuche resserrable. 100% polyester enduit PVC.

Réf. 12522017



ENSEMBLE DE PLUIE PVC RAINET MARINE

Ensemble veste + pantalon de pluie. 100% polyester enduit PVC souple 200g. Capuche fixe intégrée dans col zippé. Bandes rétroréfléchissantes. Taille S à 3XL.

Réf. 12535759



VESTE DE PLUIE SOFTSHELL HOTARU

Veste softshell 2 couches : 100% Polyester stretch mécanique + Membrane TPU 100g. Doublure mesh. Capuche tempête fixe intégrée dans le col. Poignets semi-élastiqués + patte de serrage à scratch. Disponible en noir ou HV orange. Taille S à 4XL.

Réf. 12534985/12534999/12534992



VESTE ET PANTALON DE PLUIE PU 900VES / 900PAN

Veste et pantalon de pluie imperméable enduit PU sur textile renforcé pour plus de durabilité et de respirabilité quand les conditions climatiques se dégradent.

La veste et le pantalon sont vendus séparément. Taille S à 3XL.

Réf. 900VES ET 900PAN



MANTEAU DE PLUIE PU BRUME

Grande capuche resserrable par cordon, double fermeture à glissière injectée double curseur sous patte, système d'aération dos, coutures thermosoudées étanches. 360 g - étanche et robuste. Taille S à 4XL.

Réf. 12519652 à 12519658



ENSEMBLE DE PLUIE HV PVC HI WAY

Ensemble veste + pantalon haute visibilité jaune. Matière extérieure 100 % polyester 150D oxford respirant, fluorescent enduit PU 120 g. Imperméabilité 2000 mm. Respirabilité 2000 mvp. Coutures soudées et étanchées. Bandes rétroréfléchissantes. Taille S à 3XL.

Réf. 12519290 à 12519295



CEINTURE LOMBAIRE EN MOUSSE EVA TU

Fermeture scratch ajustable pour réglage de la tension. Matière respirante. Taille unique.

Réf. 78153



GENOUILLÈRES COQUES KNEECAP

Genouillères monoblocs, 2 attaches élastiques réglables par bandes agripantes, coquille blanche en PVC avec 6 trous d'aération cerclés d'anneaux en cuivre, coussinet en EVA couvert de nylon 600 deniers à l'extérieur et mousse à l'intérieur.

Réf. 78450

LAFONT



VESTE DE CUISINE ML BUTCHER BLANCHE

Cette veste de cuisine avec ses manches montées et bas de manches arrondies offre une excellente liberté de mouvement. Légère, confortable et simple à entretenir, fabriquée dans un tissu sergé 65 % polyester 35 % coton 210g. Elle dispose d'une fermeture par double boutonnage à grippers apparent et d'une poche poitrine intérieure. Taille 0 à 6

Réf. 12518891

LAFONT



VESTE DE CUISINE MC PEELER BLANCHE

Cette veste est confectionnée dans une toile 100 % coton 180g. Lavable en machine jusqu'à 90°C, elle s'entretient facilement et conservera sa blancheur même après de nombreux services. Elle est dotée d'un col officier et d'une double fermeture pratique, maintenue par des grippers à calotte blanche. Taille 0 à 6

Réf. 12525630

LAFONT



VESTE DE CUISINE FEMME MC PEPPER NOIRE

Veste femme manches courtes, conçue en bi-matière avec un tissu principal poly-coton de haute qualité et des empiècements respirants en maille. Elle présente une ouverture au milieu devant avec une patte cachée, offrant une finition élégante et moderne tout en garantissant un confort exceptionnel. Taille S à XXL.

Réf. 12539385

LAFONT



VESTE DE CUISINE FEMME ML EMULSION

Une veste pour les cheffes actives en perpétuel mouvement. Avec son style «Sportwear», elle est extra-légère et procure une grande aisance de mouvement grâce à l'élasticité des matières. Confectionnée dans un textile nid d'abeille 67% polyester et 33% coton 160g, respirante et antibactérienne. Elle possède une fermeture centrale avec pressions cachées et une poche poitrine.

Disponible taille S à XXL, blanc ou noire.

Réf. 12539378

LMA
WORKWEAR 1980



VESTE DE CUISINE ML PASSOIRE NOIRE

Col officier. Poche 2 stylos sur manche gauche. Double boutonnage par pressions cachées. 1 poche intérieure. Éléments contrastants gris Composition : 65% polyester 35% coton - 245g. Taille 1 à 7

Réf. 12534565

LAFONT



PANTALON MIXTE REGLISSE PIED DE POULE

Confortable et polyvalent, mixte, pratique et agréable à porter. Il possède 2 poches, un cordon de serrage et une taille élastiquée offrant une excellente liberté de mouvement. La longueur des jambes est réglable par des grippers intérieurs. Facile à entretenir. Tissu sergé 65 % polyester 35 % coton 210g. Taille 0 à 6.

Réf. 12518902

LAFONT



TABLIER PAUL BLANC TU

Que vous soyez chef, second de cuisine ou commis, ce tablier professionnel protègera efficacement votre tenue de cuisinier. Toile poly-coton 210g, souple et résistante. Bavette de 28 cm, liens de côtés et tour de cou en ruban sergé.

Réf. 12537886

LAFONT



COMBINAISON A CAGOULE AGRO BLANC

Cagoule : élastique sur le haut de cagoule, filet oreillettes, élastique à l'arrière. Masque : bordé de biais cousu sur encolure devant côté gauche. Fermeture par grippers cachés. 1 poche poitrine intérieure. 1 poche curée côté droit. Bas de jambes réglables par grippers. Tissu poly-coton 245g. Taille 0 à 6.

Réf. 12541177

cover guard
SAFETY DESIGNER



BOTTES AGRO HYGRADE SAFETY BLANCHE

Botte de sécurité en PVC doublée de nylon. Equipée d'une coque de protection en acier à l'avant du pied et garantissant la résistance aux glissements sur sol céramique. Semelle en PVC résistante aux hydrocarbures et absorbant l'énergie par le talon. Norme EN ISO 20345:2011 SB SRA. Taille 36 à 47.

Réf. PVCSECALI

SELECTION CUISINE - SANTE - COLLECTIVITE



PANTALON MARC COTON BLANC OU NOIR

Un pantalon unisexe en polyester/coton conçu avec une taille totalement élastiquée pour s'adapter aux morphologies féminine et masculine. Adapté au lavage industriel. Disponible en blanc ou noir - Taille 0 à 6.

Réf. 12518466/12518460

LAFONT



TUNIQUE FEMME MC ZEN

Tunique confortable adaptée au personnel de santé, de l'esthétique et de la petite enfance. Sa matière stretch mécanique poly-coton 170g offre un confort de travail optimal avec ses fibres élastiques. Fermeture asymétrique droite maintenue par grippers cachés. Deux grandes poches basses passepoilées et un passant porte-badge en poitrine. Disponible en anthracite/perle et rose/blanc. Taille 0 à 6.

Réf. 12541241



BLOUSE FEMME SM LAURENE ANIS/ROSE

Une blouse de travail femme élégante avec son encolure fantaisie, ses passepoils contrastés et arrondis qui finissent joliment le haut des poches. Elle répond aux besoins d'utilisatrices de secteurs variés. Taille 0 à 6.

Réf. 12520481

LAFONT



CHASUBLE FEMME DOUCE

Protège l'uniforme ou la tenue civile de toute salissure, pour le personnel d'entretien, de santé et pour toutes les collectivités. La matière en stretch mécanique, poly-coton 170g offre un confort absolu. Deux grandes poches basses plaquées, un passant porte-badge en poitrine, pattes de réglage côtés maintenues par deux pressions. Disponible en bordeaux/perle et ciel/blanc. Taille XS à 3XL.

Réf. 12541229



SABOT DE TRAVAIL HAPPY BLANC/GRIS

Sabot antiglisse et antistatique. En EVA léger pour réduire la fatigue. Chaussure unisex. Norme EN ISO 20347 OB SRC A. Taille 36 à 47.

Réf. 12538552



SABOT DE SECURITE OKENITE S1 BLANC

Sabot de sécurité en microfibre de PU respirante, doublé d'un filet respirant pour un confort d'utilisation maximal tout au long de la journée. Embout en composite qui assure la sécurité du pied tout en gardant sa légèreté. Semelle antidérapante et absorbant l'énergie par le talon pour assurer une grande stabilité. Norme EN ISO 20345:2022 SB SR. Taille 36 à 47.

Réf. 12513917



MOCASSIN SELF NOIR OU BLANC

Un basique des métiers de l'agro-alimentaire, de la santé et des collectivités ! Confortable avec son chaussant large, sa semelle intérieure en maille sur mousse EVA, son col et sa languette rembourrée. Son revêtement microfibre hydrofuge garde vos pieds au sec et se nettoie très facilement à l'eau et au savon. Norme EN ISO 20345 : 2011 S2 SRC. Disponible en blanc ou noir - Taille 37 à 47.

Réf. 12539228 à 12539249



COMBINAISONS JETABLES

Plusieurs modèles de combinaisons jetables disponibles pour se protéger de la poussière et/ou des produits chimiques : SPP 42104 / Basiclean CS7022 / DT115 / TYVEK / Amiante. Nous consulter.



SURCHAUSSURES OU SURBOTTES JETABLES

Surchaussures : de forme rectangulaire, produites en France. En polypropylène avec des semelles en polyéthylène. Dimension : L44 cm - Coloris : blanc/ bleu - Conditionnement : boîte 250. Surbottes : Non-tissé souple et déperlant avec une semelle gaufrée imperméable qui permet de diminuer les risques de glisse. Coloris : blanc/ semelles bleues. Conditionnement : à l'unité

Réf. 12514907/12521102

PROTECTIONS DU SOUDEUR

Weltek



CAGOULES DE SOUDAGE KARIO VERSIONS S3 OU S4

Version S3 : adaptée au soudage à l'arc, MIG/MAG et TIG. Façonnage ergonomique et très confortable, avec 2 capteurs d'arc, teinte variable DIN 9 à 13.

Version S4 : adaptée au soudage à l'arc, MIG/MAG et TIG. 4 capteurs d'arc, teinte variable DIN 9 à 13, façonnage ergonomique très confortable. Fonction meulage et vision latérale incluses.

Vous pouvez ajouter la cagoule coton ignifugé 12522916 !

Déferrés coloris : noir, bleu, orange, camouflage.

Réf. 12522917 à 12522920

cover guard
SAFETY DESIGNER



GANTS DE SOUDEUR EUROWELD 2524

Gant de soudeur avec paume en fleur vachette, dos en croûte, pouce palmé, manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm. Taille 10.

Réf. 12506870



CHAUSSURES DE SECURITE SOUDEUR N-FUZE

Les boots de sécurité très robustes des soudeurs et des fondeurs ! Surpiqures en fil ignifugé pour une résistance optimale, revêtement en croûte de cuir enduite, large ouverture par scratch pour un déchaussage rapide, embout composite. Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HRO CI HI. Disponible de taille 38 à 48.

Réf. 12541278

Weltek



CAGOULE DE SOUDAGE VENTILÉE NAVITEK S4 AIRKOS

Ensemble complet avec unité de filtration + cagoule ventilée avec cellule opto-électronique. Teinte réglable 9-13.

Destiné à la protection du soudeur, chaudronnier lors des opérations de soudage ARC/MIG-MAG/TIG et de meulage. La cagoule NAVITEK, avec sa grande visière de meulage combinée à la protection respiratoire AIRKOS répond aux exigences en matière de sécurité et permet d'améliorer les conditions de travail.

Réf. 12519265

cover guard
SAFETY DESIGNER



GANTS SOUDEUR EUROWELD 2631

Gant de soudeur en croûte de vachette rouge, pouce palmé, intérieur molletonné, manchette de sécurité en croûte, doublée coton, longueur manchette : 15cm. Taille 10.

Réf. 12514315

Weltek



MANCHETTES ET GUÊTRES DE SOUDAGE

Les manchettes Velcro sont en croûte de bovin souple, longueur 45 cm, maintien par velcro et coutures Kevlar® pour flexibilité et résistance. Les guêtres sont en croûte de cuir haute qualité, hauteur 36 cm, protection renforcée, ergonomiques avec maintien sécurisé par velcro.

Réf. 12521906 / 12521907

cover guard
SAFETY DESIGNER



TABLIER DE CUIR CROÛTE

Tablier pour le soudage et la fonderie résistant et durable en cuir et Kevlar. 2 longueurs disponibles : 60 ou 120 cm.

Réf. 12514316 /12537461

molinel



COMBINAISON DE SOUDEUR WORKFR

Conçue en 100% coton sergé ignifuge 340g, la combinaison Work FR a été étudiée pour assurer au porteur un niveau maximal de sécurité. Elle dispose également de renforts intérieurs au niveau du bas des manches pour plus de résistance. Disponible de taille 0 à 6.

Réf. 12541168

bollé
SAFETY



LUNETTE DE SECURITE HYBRIDE TRACKER

Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques et chimiques. Oculaire en PC durci & anti-buée traité Platinum - Monture hybride : branches droites avec ou sans tresse. Fourni avec étui microfibre. Disponible en version incolore, fumée ou soudure teinte 5.

Réf. 12517981

PROTECTIONS POUR LE TRONCONNAGE ET LE DEBROUSSAILLAGE



VESTE ANTI-COUPE 1RJ1

Veste en tissu extérieur déperlant poly-coton 210g, parfaitement adaptée aux travaux forestiers temporaires ou saisonniers. Protection à 8 couches sur les bras, les épaules et la poitrine. Ventilation au dos. Normes EN ISO 11393 classe 1 / EN 17353 Type A. Taille S à 3XL.

Réf. 12519666

SIOEN



PANTALON ANTI- COUPURE BASEPRO CLASSE 1

Pantalon anti-coupe extrêmement résistant grâce au tissu extérieur PES/COT robuste et la triple couture classique de SIP Protection. Tissu extérieur déperlant en 65% polyester 35% coton 210g. Taille S à 3XL.

Réf. 12525350

SIOEN



JAMBIÈRES ANTI-COUPE, CLASSE 1 TYPE A 1RL1 VERT UNI

Fermeture à glissière à l'arrière des jambes. Possibilité d'élargir de 9 cm. Tissu extérieur déperlant en 65% polyester 35% coton 210g. Norme EN ISO 11393-2 Classe 1 A. Taille unique.

Réf. 12518243



JAMBIÈRES DE DÉBROUSSAILLAGE VERT UNI

Jambières de débroussaillage confortables qui offrent une protection contre les débris volants grâce à la mousse fixe intégrée. Facile à nettoyer avec le renfort avant en Siopor® ultra étanche et respirant. Taille unique.

Réf. 12518225

SIOEN



GANTS TRONÇONNAGE 2SA5 EN11393 CLASSE 1 DESIGN A

Gants hydrophobes avec coutures aramide et cuir pleine fleur offrant une protection anti-coupe sur le dessus des mains et des poignets. Renfort en cuir sur le dessus des mains pour une meilleure durabilité et renfort en caoutchouc antidérapant sur la paume des mains. Taille 9 et 10.

Réf. 12518227



MANCHETTES ANTICOUPURES ORANGE

Poignet bord cote. Serrage en haut du bras avec cordon élastiqué et bloque cordon. Tissu en polycoton 65% polyester 35% coton. Norme EN ISO 11393-6 classe 1.

Réf. 12525754



PROTÈGES TIBIA 5SAL JAUNE UNI

Les protège-tibia offrent une bonne protection contre des impacts forts sur les tibias. Ils peuvent être portés au-dessus du pantalon de débroussaillage pour une protection supplémentaire.

Réf. 12518224

SIOEN



BOTTES ANTICOUPURES DE TRONÇONNAGE FORESTPROOF

Les bottes en caoutchouc Forestproof sont 100% imperméables. Elles offrent une protection anti-coupe de classe 3. La semelle excellente procure une bonne adhérence sur des terrains boueux et les lacets à la hauteur des mollets assurent un enfilage facile. EN ISO 17249, classe 3. Taille 39 à 47.

Réf. 12519583

PROTECTIONS DES PIEDS



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CLAW PROOF HAUTE OU BASSE

Basket de sécurité légère, flexible et waterproof. Dotée d'une tige en nubuck membrané, elle assure au porteur de garder ses pieds au sec par temps de pluie. Sa semelle en PU/PU faible densité garantit un confort tout au long de la journée. Son système de protection aluminium / composite contribue à son look sportif. S3 SRC WR. Taille 38 à 48.

Réf. 12539123 à 12539129



CHAUSSURES DE SECURITE GLOVE NET HAUTE OU BASSE

En cuir Perwanger anti-rayures, déperlant et respirant, avec un film en polyuréthane au grain technique protégeant le bout. Système de respirabilité Net Breathing System by Geox. Bout en aluminium 200J. Doublure 3D effet cheminée pour une meilleure respiration et insert intérieur antidéchaussement à l'arrière. Semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs. S3 HRO SRA ESD. Taille 37 à 48

Réf. 12519185/12519173



CHAUSSURES DE SECURITE PILOT

Chaussure haute en cuir huilé hydrofuge adaptée aux sols boueux et glissants. Ce modèle est 100% composite. Collection 4x4, idéale pour l'extérieur : brevet Parabolic à effet anti-fatigue dynamique, crampons à profil modulable pour une adhérence exceptionnelle sur terrains meubles et accidentés. Adapté aux travaux sur échelle. S3 SRC. Taille 38 à 47

Réf. 12522464 à 12522473

CHAUSSURES DE SECURITE RANDO

Rando, la basket de sécurité confortable et performante. Sa tige est conçue dans la matière exclusive XTRA SHIELD ONE : hydrofuge et anti-abrasion. Polyvalente, elle accompagne les femmes et les hommes professionnels des secteurs industrie, logistique, commerce, second œuvre et maintenance, sur terrain accidenté ou glissant, en intérieur comme en extérieur. S3 SRC. Taille 37 à 48.



CHAUSSURES DE SECURITE HAUTE LAZURITE

Grace à la formulation spéciale de sa semelle intermédiaire, cette chaussure offre une bonne résistance à l'hydrolyse. Embout de protection et semelle anti-perforation en métal. Bracelet et languette rembourrés pour un meilleur maintien. 5 œillets métalliques. Semelle d'usure en caoutchouc nitrile antidérapante sur sols métalliques et résistante aux hydrocarbures. S3 SRC. Taille 38 à 47

Réf. 12535184 à 12535193



CHAUSSURES DE SECURITE RUN ET RUN NET AIRBOX

Innovation, qualité des matières et design jouent un rôle gagnant pour un maximum de confort. Technologie AIR-BOX : système de respirabilité avec des trous d'aération latéraux, garantissant la thermorégulation du pied, qui reste sec tout au long de la journée. S3 SRC. Plusieurs versions disponibles : à lacet ou avec molette de lacage rapide quick - Coloris noir, gris/rouge, gris - Version haute ou basse. Taille 35 à 48.

Réf. 12521511/12521533



La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURES DE SECURITE DANUBE / DOURO

Chaussure de sécurité en cuir hydrofuge avec finitions vertes. Excellente polyvalence ! 0% métal. Taille 36 à 50

Réf. 12523079/12523093



CHAUSSURES DE SECURITE DODGE

Chaussure de sécurité montante renforcée au niveau du col. Tige en matière synthétique et cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck. Semelle adaptée aux sols glissants. Excellent maintien de la cheville. S3 SRC. Taille 39 à 47.

Réf. 12522455 à 12522463

PROTECTIONS DES PIEDS



CHAUSSURES DE SECURITE FEMME BALMIE / BALKIE

Sportive et girly, elle séduit les professionnelles en quête d'une chaussure de sécurité qui sort de l'ordinaire ! Avec ses lacets bicolores et son empiècement en cuir irisé sur l'arrière, elle enchantera votre quotidien. Elle possède un talon compensé de 3 cm adapté à la morphologie des femmes, pour une meilleure posture. S1P SRC. Taille 35 à 42.

Réf. 12536320/12536312



CHAUSSURES DE SECURITE FEMME BELINA / BAIANA

Du confort, rien que du confort ! C'est la promesse de ce modèle, spécialement conçu pour les femmes. Sans superflu, elle vous apporte la protection et l'aisance essentielles au quotidien : talon compensé de 3 cm pour une meilleure posture et PARADE AIR SYSTEM (marche sur coussin d'air) pour un confort longue durée au porté et à la marche. S3 SRC. Taille 35 à 42.

Réf. 12536328/12536336



CHAUSSURES DE SECURITE MIAMI SANS LACET

Chaussure basse légère et flexible, pour un confort tout au long de la journée. Effet seconde peau qui assure un chaussant au plus près du pied. S1P SRC. Taille 35 à 48.

Réf. 12525458 à 12525471

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1924



BOTTES DE SÉCURITÉ DESERT

Botte de sécurité trail en cuir hydrofuge. Surbout renforcé. Insert anti-perforation acier BTP et embout 200J. Chaussant homme 40-49 et femme 35-39. Semelle injectée PU2D. S3 CI SRC. Taille 39 à 49

Réf. 12525242 à 12525256

DELTA PLUS



BOTTES DE SÉCURITÉ EN PVC BRONZE

Tige PVC. Doublure polyester. Protection des malléoles. Ergot de déchaussement. Embout de protection acier inoxydable. Semelle anti-perforation acier inoxydable. Semelle extérieure PVC et nitrile à gros crampons. S5 SRA. Taille 37 à 48.

Réf. 12522429

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1924



CHAUSSURES DE SECURITE ENROBE SIROCCO ROAD

Modèle spécial asphalteur protégeant contre la chaleur. La semelle en PU/Nitrile résiste à la chaleur par contact direct et protège votre pied. Faiblement rainurée, elle ne laisse pas de trace dans le revêtement. SBP SRA HRO. Taille 39 à 47

Réf. 12538538 à 12538546

PARADE



CHAUSSURES DE SECURITE ELECTRICIEN EVOLT

EVOLT garantit une isolation face aux risques de chocs électriques dus à des tensions allant jusqu'à 1000 volts en courant alternatif (AC) et jusqu'à 1500 volts en courant continu (DC), en milieu sec. Pour les personnes intervenant sur les voitures électriques ou batteries de voitures électriques, évoluant sur les chantiers de détection de réseaux enterrés ou en maintenance électrique. Taille 39 à 48

Réf. 12538577 à 12538581

DELTA PLUS



WADERS DE SECURITE PVC OYSTER2

Waders de sécurité assurant une protection jusqu'au buste, adaptés pour tous types de travaux ou activités au contact de l'eau. Tige en PVC et embout de sécurité acier. S5 SRA. Taille 37 à 47.

Réf. 12525438

PROTECTIONS ANTICHUTE

Tractel®



HARNAIS AVEC DOSSERET CONFORT HT55

Dosseret confort. 1 point d'accrochage sternal. 1 point d'ancrage dorsal. 5 points de réglage. Sous-fessière, cuissards grand confort. Disponible en version boucles standards ou boucles automatiques. Norme EN 361. D'autres modèles disponibles.

Réf. 12539004

Tractel®



DIVERSES LONGES DE MAINTIEN OU ANTICHUTE

Avec ou sans absorbeur

- Avec ou sans connecteurs
- Simple ou double - En corde, drisse, sangle
- Longueurs 1m, 1,5m, 2m.

Tractel®



LONGES PORTE-OUTILS 1M

Version ETLS : Longe élastique longueur 1 m équipée d'une gaine thermo rétractable 20mm pour sécuriser les outils à manche.
Version ETL : Longe élastique longueur 1 m équipée d'une extrémité avec cordelette pour les outils percés.

Réf. 12538903/12538902

Tractel®



LIGNE DE VIE TEMPO 2 SANGLE 18M

Ligne de vie temporaire EN795 facile et rapide à installer. Légère, elle assure une totale liberté de mouvement sur un plan horizontal. Elle peut s'installer sur le faîtiage d'une toiture ou sur une structure métallique. Sangle en fibre synthétique, ajustable de 5 à 20 m. Peut être utilisée par 2 utilisateurs de 150 kg. Disponible aussi en version drisse pour 3 utilisateurs (12521915)

Réf. 12521909

Tractel®



ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE BLOCFOR

Antichute à rappel automatique avec sangle (version 1,80m et 6m) ou câble (version 10m et 20m) pour une utilisation verticale ou horizontale, utilisable en facteur 2. Boîtier plastique en mélange polyamide/ABS : anti-UV, très résistant aux chocs et au vieillissement. Disponible en longueur 1,8m, 6m, 10m, 20m.

Réf. 75679/12517816
/12519050

Tractel®



ANTICHUTES STOPFOR K OU KSP ET DRISSES 10M OU 20M

Antichute sur drisse. Système d'arrêt par came. EN353-2. Stopfor K : Applications verticale, inclinée & horizontale - 100kgs. Stopfor KSP : Application verticale - Système anti-retournement, impossible à monter à l'envers - Frein de parking : se verrouille manuellement sur la drisse pour un maintien au poste - 150kgs
Rouleau drisse D11 en 10m ou 20m.

Réf. 12521910
/12538898/12517810
/12517815

Tractel®



SANGLE DE CONFORT ANTI TRAUMATISME

Accessoire portable et léger qui s'adapte à n'importe quel harnais et peut être déployé en cas de chute. Munie d'un anneau pour le pied permettant à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajusté pour permettre à l'utilisateur de se tenir droit, soulageant ainsi toute pression sur les jambes. La suspension prolongée dans un harnais peut bloquer la circulation sanguine, entraînant malaise, perte de connaissance ou décès.

Réf. 12538254

Tractel®



POTENCE POUR ACCÈS EN ESPACE CONFINÉ DAVITRAC

Davitrac est une potence antichute qui offre une solution complète pour le travail en espaces confinés pour deux utilisateurs simultanément lors de travaux comportant des risques de chute. Il permet d'effectuer des opérations de levage de matériel et offre un point d'ancrage de 150kg, permettant le travail en suspension. Il s'adapte également aux situations de sauvetage.

Réf. 12539024

Tractel®



TREPIED TRACPODE + KIT 2 POUILLES

Tracpole est un point d'ancrage temporaire de 150 kg, permettant le travail en suspension. Il permet à deux opérateurs de travailler en toute sécurité grâce au Blocfor B20R en option (12539026). Il peut également être utilisé comme point d'ancrage pour le levage de charges avec la capacité maximale de 500 kg avec le treuil CarolR (12521706). Il peut être replié et il est suffisamment petit pour être transporté dans des "véhicules de chantier" légers.

Réf. 12521703

PROTECTIONS ANTICHUTE



HARNAIS PETZL VOLT

Harnais d'antichute et de maintien au travail, avec point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble. Très rapide à mettre en place. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération. Normes EN361 - EN358 - EN813. Taille 0, 1 ou 2.

Réf. C072AA



HARNAIS PETZL NEWTON FAST

Harnais d'antichute ergonomique et léger, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage. Son point d'attache sternal textile et son point d'attache dorsal métallique lui assurent une grande polyvalence. Norme EN361. Taille 1 et 2.

Réf. C073CA




KITS ANTICHUTE PRETS A L'EMPLOI : NACELLE / ECHAFAUDAGE / TOITURE

Kit nacelle ELARA 130 : harnais + longe simple
Kit échafaudage ELARA280 : harnais + longe absorbeur d'énergie double pour les travaux sur échafaudage.

Kit toiture ELARA 150 : harnais + coulissant monté sur code de 10m + 2 connecteurs

Réf. 12525456/12525455/12525454




LONGES ABSORBICA

Encombrement minimal : design très compact de l'absorbeur d'énergie pour ne pas gêner l'utilisateur lors des manipulations, brins en sangle élastiquée pour ne pas entraver la progression.

Avec ou sans absorbeur

- Avec ou sans connecteur - Simple ou double
- Longueurs 0.8m ou 1.5m. Norme EN355.

Réf. L014BA01/L011AB00/L012CA00/L014CA01



LONGES GRILLON

La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. Longueur de 2m à 20m, avec ou sans connecteur.

Réf. L052AA/L052BA




CORDES AXIS 11 MM

Corde semi-statique à bonne préhension pour les travaux en hauteur. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations.

La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Version terminaison cousue pour une utilisation avec un antichute mobile ASAP LOCK. Longueur 10m à 200m, avec ou sans terminaison cousue.

Réf. R074AA/R074BA



SANGLES ANNEAU

Anneau de sangle cousu en polyester pour la réalisation d'amarre. Disponible en quatre longueurs 60, 80, 120 et 150 cm, avec un code couleur pour identifier facilement la longueur. Normes EN566 - EN795B.

Réf. C40A



ANTICHUTES MOBILES ASAP OU ASAP LOCK

L'antichute mobile sur corde ASAP est une référence dans la protection contre les chutes pour les travailleurs en hauteur. En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque, l'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. Version LOCK avec fonction de blocage pour les remontées sur corde.

Réf. B070AA/B071BA



Descendeur auto-freinant avec fonction anti-panique pour les travaux en hauteur et l'accès difficile. Il est muni d'une poignée ergonomique permettant de contrôler confortablement la descente. La fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin d'erreur limitent les risques d'accident en cas de mauvaise utilisation. Le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt.

Réf. D020AA00

SIGNALISATION



PANNEAUX TEMPORAIRES ACIER GALVA

Panneaux et panonceaux divers : AK / B / C / KC / KD / K2 / K8...
Sur pied, 2 sacs de lestage inclus.
Pensez aussi au rack à panneaux pour ranger facilement tous vos panneaux sans les abîmer ! (12502110)



CHEVELETS DE SIGNALISATION DE DANGER

En polyéthylène coloré dans la masse pour une utilisation intérieur/extérieur. Bonne stabilité (poids 800 g). Affichage recto-verso. Dimensions : Haut. 620 x larg. 300 mm. 8 signaux d'avertissemens disponibles.




CONES PLASTIQUES

Pied caoutchouc ou pied plastique, hauteur 30cm, 50cm, 75cm ou 1m, classe 1 ou classe 2. Pensez aussi aux dérouleurs de sangle pour faciliter votre balisage ! (12520985).



DITE - ZONE INTERDITE - ZONE
- ATTENTION DANGER - DANGER
IX - ATTENTION TRAVAUX - TRAVAUX
IANTE - AMIANTE - AMIANT



BARRIERES EXTENSIBLES DE CHANTIER ROUGE/BLANC

Barrières de chantier extensibles en acier finition époxy. Assemblage par boulons et écrous freins. Structure facile à mettre en place, bien visible grâce à son revêtement bicolore et peu encombrante une fois pliée. Version droite ou version regard.



MIROIR DE SECURITE MULTI-USAGES 33CM

Miroir de sécurité permettant de sécuriser une zone ou une sortie de véhicule. Distance de vue : 5m. Fabriqué en verre. Diamètre du miroir : 330mm.

Réf. 12519399



RALENTISSEURS ET PASSES-CABLES

Passe-câble 2 voies : caoutchouc et PVC, résiste au passage d'un camion 20 tonnes, permet le passage de 2 câbles d'un diamètre de 30 mm (maxi). Long. 1 m. Larg. 25 x haut. 5 cm. Ralentisseurs de limitation de vitesse (haut. 5 cm) pour les zones privées. Structure monobloc très résistante en caoutchouc. Matière adaptée pour un usage intensif.

PREMIERS SECOURS ET HYGIENE



DEFIBRILLATEUR SAVER ONE 100% AUTOMATIQUE

Défibrillateur automatique.
Très simple d'utilisation, conçu pour être utilisé par tous et en tout lieu.
Léger et compact, le SAVER ONE analyse le rythme cardiaque du patient et déclenche la défibrillation si un arrêt cardiaque est détecté.

Réf. 12522410



SUPPORT DEFIB S POUR TOUT DEFIBRILLATEUR

Support mural en ABS pour défibrillateur.
Réf. 12513347



COFFRET LAVE ŒIL SODIUM OU MIXTE

Station 2x500ml de solution ophtalmique ou station mixte composée d'un flacon de 1 flacon 200ml de PH neutre et 1 flacon 500ml de solution ophtalmique.

Réf. 12514919
/12514920



FLACON LAVE ŒIL

Lave œil 200ml PH neutre ou 500ml Chlorure de sodium

Réf. 8205255



COFFRETS DE SECOURS

Disponibles en diverses versions : BTP, espaces verts, industrie, multi-activités avec des capacités variables entre 1 à 20 personnes.



TROUSSE DE SECOURS SOLO

Trousse de secours en nylon rouge avec passant ceinture conçue pour équiper une personne sur un lieu de travail isolé. Convient également pour équiper les véhicules.

Réf. 12518547



TROUSSES DE SECOURS SOUPLES SPECIFIQUES MÉTIERS

Trousse souple spécifique métiers.
Disponibles en version soudeur, espaces verts et menuisier. Légère et facile à transporter.



ARMOIRE À PHARMACIE VIDE 1 PORTE OU PORTES DOUBLES

Métal laqué blanc, livrée avec 2 clés.
Réf. 12520734/12520735



PRODUITS D'HYGIENE

Disponible en stock : bobines havane, bobines blanches, ballot de chiffons, papier toilette, savon pâte... Nous consulter.

CE QUE GO GREEN VEUT DIRE POUR NOUS

Depuis le lancement de notre programme **GO GREEN** nos projets éco-responsables ont prospéré pour le plus grand bénéfice de nos clients et de la planète. Nous avons toujours essayé de choisir les politiques les plus respectueuses de l'environnement lorsque c'était possible afin de réduire notre empreinte carbone.

NOS OBJECTIFS

70%

de nos nouveaux produits seront éco-conçus à partir de 2025

55%

d'électricité bas carbone en production d'ici 2027

-35%

d'émissions de CO₂ par produit d'ici 2027 (VS 2021)



Certified



RIEN N'A CHANGÉ
ET ÇA CHANGE
TOUT.



Protection
et Confort Ultimes

Le design léger et enveloppant avec des branches Flex160° co-injectées et un pont de nez antiglissoise assure un ajustement parfait et confortable.



Éco-Conception

Fabriqué à partir de 52% de polycarbonate recyclé, notre nouveau modèle TRYON garantit un impact environnemental réduit sans compromis sur la protection.



GO GREEN
SUSTAINABILITY PLAN



SILHOUETTE WORK'R

éco-pensée de la tête aux pieds



Lunettes
LIMELUX VR
6LIMC8R

86% de matière biocirculaire
certifiée ISCC plus

0.05Kg CO₂e

Veste
Softshell
BANJO
5BAN010

94% polyester recyclé

29Kg CO₂e



Content: 94% polyester recyclé GRS
Certificat délivré par Ecocert
Greenvlife 26782

Pantalon
TELICA II
5TLP01R

65% polyester recyclé

29Kg CO₂e



Content: 65% polyester recyclé GRS
Certificat délivré par Ecocert
Greenvlife 26782

Chaussures
CLAW FLEX
9FLEL1R

21% polyester recyclé
+
7% TPU recyclé

36Kg CO₂e



Content: 21% polyester recyclé
RCS et 7% TPU recyclé RCS
Certificat délivré par Ecocert
Greenvlife 26782

ACT With molinel

L'ENGAGEMENT ECO-RESPONSABLE



A TRAVERS NOTRE PROGRAMME ACT WITH MOLINEL, NOUS REVENDIQUONS NOS ENGAGEMENTS RSE SUR DE NOMBREUX POINTS CONCRETS :

- La formation de nos équipes à l'éco-conception afin de réduire les impacts environnementaux de nos produits:
- L'intégration volontaire de l'éco-responsabilité dans nos collections
- 1/ Sélectionnant des matières recyclées reconnues pour leurs qualités et leurs faibles impacts sur l'environnement.
- 2/ Favorisant des textiles biologiques qui préservent notre santé et celle de la planète.
Un produit éco-responsable « ACT With MOLINEL » intègre au moins 20% de fibres recyclées ou biologiques.
- Des labels forts garantissant le respect de critères environnementaux et sociaux ainsi que la traçabilité de nos produits, avec entre autres la réduction de l'impact néfaste de la production sur les personnes et l'environnement, une production responsable et la traçabilité sur toute la chaîne de valeur à l'instar du label GRS® (Global Recycled Standard).

**OBJECTIF : À 2030,
25% DES PRODUITS DE
NOS COLLECTIONS CATALOGUE
SERONT ÉCO-RESPON-
SABLES**

RESPONSABILITÉ ET TRANSPARENCE

MOLINEL EST LE PREMIER ACTEUR DU VÊTEMENT PROFESSIONNEL À POSSÉDER 2 CERTIFICATIONS VIA L'ORGANISME ECOCERT :



GRS® (Global Recycled Standard) qui garantit des **textiles synthétiques recyclés** dans le respect de critères environnementaux et sociaux. Certifiant éco-responsable l'ensemble du vêtement, de la fabrication du fil à la confection du produit fini, il est gage d'une traçabilité exemplaire pour l'acheteur. Plusieurs critères sont pris en compte comme la matière utilisée qui doit contenir au **minimum 50 % de fibres recyclées**, la communication transparente ou la réduction de l'impact néfaste de la production sur les personnes et l'environnement.

GOTS (Global Organic Textile Standard) garantit des tenues composées à **95 % de fibres biologiques certifiées**, fabriquées dans des conditions de travail vertueuses et sans nuire à la santé de ceux qui les portent. Différents critères doivent être remplis tels que le pourcentage de fibres biologiques certifiées (coton, laine...) qui doit atteindre 95 % (ou à minima 70 % si les fibres sont issues de l'agriculture biologique et mélangées à des fibres non biologiques), l'interdiction d'utiliser des intrants dangereux (solvants aromatiques, métaux lourds...), le choix de procédés de production et de transformation respectueux de l'environnement. Les conditions de travail sont également un point essentiel dans l'obtention de la certification GOTS.



Molinel a été reconnu pour sa démarche RSE en obtenant une médaille d'Or ECOVADIS

Cette performance marque et récompense notre engagement dans le domaine du développement durable, de la responsabilité sociétale et sociale, de l'éthique dans la conduite de nos activités et de la protection de l'environnement.

Le score 2024 de 75/100 place l'entreprise parmi les 5% des entreprises les plus performantes évaluées par Ecovadis au cours des 12 derniers mois.

UN PRODUIT «ACT WITH MOLINEL», C'EST FACILEMENT REPÉRABLE PAR :



Une vignette en matière recyclée, apposée sur le produit

Un leaflet proposant un QR Code informant sur nos engagements



SCAN ME



POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LA PAGE « ACT WITH MOLINEL » VIA LE QR CODE

LIRE LES CARACTÉRISTIQUES

ENVIRONNEMENTALES

sur les fiches techniques Parade

Parce qu'il n'y a pas de réduction possible sans mesure préalable, les nouvelles fiches techniques Parade intègrent, en transparence, les caractéristiques environnementales de leurs modèles. Quelques points de vigilance toutefois sur la lecture des résultats :

- Sur les chaussures, les analyses sont réalisées en taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes. La quantité de matière impacte nécessairement les résultats.
- Sur le textile, les analyses sont réalisées en taille M/40 pour les modèles femmes et sur une taille L/42 pour les modèles hommes et mixtes. La quantité de matière impacte nécessairement les résultats.
- Le rôle de vos EPI est avant tout de répondre aux besoins ciblés de votre métier pour mieux vous protéger.

L'empreinte carbone se mesure en kg CO₂ équivalent

Pour les modèles chaussures : l'empreinte carbone et la pollution de l'eau sont calculés sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes

L'empreinte carbone et la pollution de l'eau sont décomposées par étapes du cycle de vie

Glossaire



Modèle contenant du cuir labellisé LWG (Leather Working Group), c'est-à-dire faisant l'objet d'une norme de certification internationale pour un cuir respectueux de l'environnement et socialement responsable.



Modèle ecodesign (éco-conçu) : modèle qui, dès son développement, a été optimisé afin de réduire son impact environnemental tout au long de son cycle de vie, et tout en préservant ses performances en matière de sécurité, de confort, de durabilité.



Modèle Parade Etik : modèle eco-design intégrant un effort sur la responsabilité de l'ensemble des matériaux utilisés.

L'empreinte environnementale tient compte de l'impact sur le changement climatique (également appelé empreinte carbone) et sur la pollution de l'eau, sans transfert d'impact.



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

* Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.



La pollution de l'eau, exprimée en kg phosphate équivalent, mesure les émissions de composés phosphatés dans l'eau entraînant sa pollution

Pour les modèles textiles : l'empreinte carbone et la pollution de l'eau sont calculés sur une taille M/40 pour les modèles femmes, et sur une taille L/42 pour les modèles hommes et mixtes

Emballage contenant au moins 70% de matières recyclées

Pays de piquage : Maroc / Pays de montage : France / Pays de finition : France

LES PLUS PRODUITS



- Chaussure spécialement conçue pour les femmes
- Talon compensé (3 cm) pour atténuer la cambrure du dos
- Technologie de marche sur coussin d'air visant à accompagner la souplesse de la démarche (PARADE AIR SYSTEM)
- Souple et respirante
- Look sportif et féminin
- Semelle injectée en France

Retrouvez ici les informations requises par l'article 13 de la loi AGEC (traçabilité et part des éléments recyclés)

NOTES

NOTES

Nos services



LIVRAISON SUR SITE
ET SUR CHANTIER



ACCUEIL
TELEPHONIQUE



CONSEILS



RETRAIT
EN MAGASIN



PRÉPARATION
DE COMMANDE



PERSONNALISATION
MARQUAGE

Retrouvez la gamme MS SAFETY dans vos magasins

Cayenne

ZI Collery

0594 29 43 05

Cayenne

Chemin de Suzini

0594 29 42 80

Kourou

ZI Pariacabo

0594 32 25 48

Suivez-nous sur les réseaux



0594 29 43 05 - mssafety@guyanemateriels.com - www.guyanemateriels.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles en 2025-2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.