

2027-2028

SÉLECTION EPI, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



**GUYANE
MATÉRIELS**
GROUPE



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !



CASQUE DE SECURITE EVOLITE® VENTILÉ AVEC PORTE BADGE

Très léger ! Porte badge complètement étanche, visibilité et rapidité de changement de la carte. Serrage à crémaillère pour un réglage rapide et précis. EN 397. Durée de vie 10 ans.
Disponible en blanc, orange, rouge, jaune et noir. Avec ou sans jugulaire.
Accessoires disponibles en option : jugulaires élastiques ou 4 points, coquilles antibruit, lunettes ou visières amovibles, protèges nuque...

Réf. 12517977 / 12539586 / 12538782 / 12535968 / 12524187



CASQUE DE SÉCURITÉ EVOLITE® VENTILÉ BLANC

Le casque le plus léger du marché ! Moins de 300g. Serrage à crémaillère pour un réglage rapide et précis. EN397. Durée de vie 10 ans.
Accessoires disponibles en option : jugulaires élastiques ou 4 points, coquilles antibruit, lunettes ou visières amovibles, protèges nuque...

Réf. 12517972



CASQUE DE SÉCURITÉ EVO®2 VENTILÉ

Le casque petit prix mais tout confort ! Serrage à glissière OneTouch™ qui peut être réglée d'une seule main en un simple geste rapide. EN 397. Durée de vie 10 ans. Disponible en blanc ou orange.
Accessoires disponibles en option : jugulaires élastique ou 4 points, coquilles antibruit, lunettes ou visières amovibles, protèges nuque...

Réf. 12535012 / 12535013



CASQUE DE SECURITE OPUS RB40 VENTILE

Coque en PEHD traité anti UV. Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort. Coiffe PE. Réglage standard. Harnais avec 6 points d'ancrage. EN 397. Disponible en blanc, bleu, rouge, vert, jaune. Durée de vie de 5 ans.
Accessoires disponibles en option : jugulaires, coquilles antibruit, porte badge...

Réf. 10367150 / 12501599 / 10367160 / 10372670 / 10376610



CASQUE DE SÉCURITÉ EVO® VISTALENS™ VISIÈRE INTEGREE

Calotte en ABS avec une ventilation latérale et arrière. Visière réduite. Surlunette ajustable de classe optique 1. Capot protégeant le porteur d'éclats qui pourraient s'introduire entre la lunette et le crâne. EN 397 / EN 166 / EN 170 / EN 50365. Durée de vie 10 ans. Disponible en blanc ou noir.
Accessoires en option : jugulaires élastiques ou 4 points, coquilles antibruit, protèges nuque...

Réf. 12535007 / 12535008



CASQUE DE SECURITE ELECTRICIEN ONYX VISIÈRE INTEGREE

Casque en ABS avec écran facial escamotable. Remontée automatique de l'écran par pression latérale. Visière incolore traitée antibuée et antirayures avec protection contre les arcs électriques et les projections de métaux en fusion et liquides chauds. Jugulaire 4 points. Réglage par crémaillère. Offre une isolation électrique lors de travaux à proximité d'installations en basse tension ne dépassant pas 1000V en alternatif ou 1500V en continu. EN 397 / EN50365 / EN 166 / EN 170 / GS-ET-29 cl.1. Durée de vie 7 ans.

Réf. 12537762

TRACTEL



CASQUE DE TRAVAUX EN HAUTEUR TR2000

Casque de sécurité professionnel conçu spécifiquement pour les travailleurs en hauteur, offrant un confort maximal et une sécurité renforcée grâce à des caractéristiques de conception optimisées. Son système de réglage rapide à molette et sa jugulaire à 4 points sécurisée garantissent une protection fiable de la tête tout en conservant une flexibilité opérationnelle adaptée à diverses applications industrielles. EN 397 / EN 50365. Disponible en blanc, bleu ou rouge.

Réf. 12514935 / 12539005 / 12539006

PETZL



CASQUE DE TRAVAUX EN HAUTEUR VERTEX VENT

VERTEX ventilé offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile 6 points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. EN 397 / EN 12492 / ANSI Z89.1 Type I Class C. Durée de vie 10 ans. Disponible en blanc, bleu, jaune, jaune HV et orange.

Accessoires disponibles en option : coquilles antibruit, lunettes ou visières amovibles, protèges nuque, portes badge, lampes frontales,...

Réf. A010CA

TALIA[®]
PLAST



CASQUE FORESTIER OPALE ORANGE

Le casque forestier OPALE[®] assure une protection optimale dans des environnements bruyants. Avec ses coquilles anti-bruit, il garantit une protection auditive efficace, essentielle pour ceux qui travaillent en milieu forestier. Ce modèle est équipé d'un écran de protection grillagé, qui peut être relevé en trois positions selon les besoins, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation. La couleur orange vif contribue également à une meilleure visibilité. EN397 / EN 50365 / EN 166 / EN 352-3 / EN 1731.

Réf. 12514585

cover
guard
SAFETY DESIGNER



CASQUETTES ANTI-HEURT COTON

Coque de protection en ABS, toile extérieure en tissu 100% coton, coussinet de protection en EVA, anneaux d'aération en cuivre. Réglage rapide et sûr par velcro. Tour de tête de 54 à 59 cm. EN812. Disponible en marine, noir, rouge, vert, HV jaune, HV orange.

Réf. 12518409/12523718/12518097/12523656/12535004/12522418

JSP



PROTÈGE NUQUE HV POUR CASQUES JSP

Ce protège-nuque offre une protection complète contre les éléments naturels, notamment le soleil et la pluie. Son tissu haute visibilité permet une meilleure sécurité en milieux à risque. Doté d'un revêtement imperméable et anti-poussière, il empêche les liquides de pénétrer dans les vêtements jusqu'à la nuque. En plus de son effet ignifugé, il dispose d'une conception légère et ergonomique qui n'entrave pas les mouvements de l'utilisateur. Son système d'attache à fentes cousues permet une fixation sécurisée et durable sur le casque. Il est compatible avec les casques de sécurité JSP. UV SPF 50+

Réf. 12517969

PETZL



Hybrid
CONCEPT



LAMPE FRONTALE ARIA 2

Lampe frontale ultra compacte, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité et aux déplacements. Pratique, elle peut se porter sur la tête, autour du cou et sur tout type de casques, grâce aux fixations disponibles en accessoires. Elle est livrée avec la batterie rechargeable CORE ou trois piles selon la version, grâce à la construction HYBRID CONCEPT. Disponible en version piles (450 lumens) et version rechargeable (625 lumens).

Réf. E070BA00 / E071AA00



LUNETTES DE SECURITE LIMELUX VR - MATIERE RECYCLEE

Lunettes de protection éco-conçue avec verres teintés ou incolores, anti-buée et anti-UV. Résistance aux températures extrêmes (-5 +55°C). Légères (23g) et confortables. 0% métal. Protection latérale avec ventilation de la zone oculaire. Branches souples auto-ajustables. Pont nasal anti-glisse doux et réglable. Verres, charnières et branches à base de polycarbonate avec matière biocirculaire certifiée ISCC Plus (recyclé). Sachet en HDPE 100% recyclé et encre végétale. EN 166 / EN 170 version incolore / EN 172 version teintée.

Réf. 12542056 / 12542055



LUNETTES DE SECURITE TRYON COBALT FLASH - MATIERE RECYCLEE

Découvrez la version éco-conçue de TRYON, l'alliance parfaite entre protection et confort. Fabriquée à partir de 52 % de matériaux recyclés et avec une réduction de 30 % de son empreinte carbone, TRYON incarne l'avenir durable. Son design sportif, léger et enveloppant, associé à une monture en polycarbonate recyclé, des branches Flex160° co-injectées recyclées et un pont de nez antiglisse, garantit un ajustement parfait et confortable pour toutes les physionomies. Verres en polycarbonate recyclé, dotés du traitement exclusif PLATINUM anti-buée et anti-rayures, assurent une vision claire et nette même dans les conditions les plus difficiles. EN 166 / EN 172.

Réf. 12513317



LUNETTES DE SECURITE TIGER HIGH IN/OUT

Oculaire in/out en polycarbonate traité anti-UV, anti-rayures et anti-buée, protection frontale additionnelle en TPR, branche bi-matière Airflex avec réglage d'angle, pont nasal confort. Protection renforcée - réduction de l'éblouissement pour le travail en intérieur et extérieur - Légèreté (22g) pour un port continu et longue durée. EN 166 / EN 170.

Réf. 12537011



LUNETTES DE SECURITE CONTOUR POLARISÉES

21g de puissance : solidité, protection, design, confort et légèreté. Nez anti-glisse. Branches fines. Oculaire polarisé : améliore la perception des couleurs et le confort visuel, renforce la perception du contraste et du relief, réduit la fatigue visuelle. Fournies avec étui microfibre. EN 166 / EN 172.

Réf. 12517414



LUNETTES DE SECURITE NESS

NESS procure une protection rapprochée grâce à son design ultra-enveloppant, sans négliger le confort. Elle protège efficacement grâce à sa vision optimale. Oculaire en PC incolore ou fumé, durci traité anti-rayures et anti-buée avec la technologie Platinum. Nez anti-glisse. Fournies avec cordon ajustable. EN 166. Disponible en version incolore EN 170 ou teintée EN 172.

Réf. 12539250 / 12544612



LUNETTES DE SECURITE INCOLORES PSSBL30-014

La BL30 offre un excellent rapport qualité/prix. Elle dispose d'une face ultra enveloppante répondant parfaitement à tous types de besoins. Dotée d'un traitement anti-rayures et anti buée des 2 cotés de l'oculaire, la BL30 assure un confort absolu de longue durée. EN 166 / EN 170.

Réf. 12536591



LUNETTES DE SÉCURITÉ SABLUX

Oculaire en polycarbonate incolore ou teinté, courbé, traitement anti-UV, anti-rayure, résistance aux températures extrêmes, monture en nylon avec branches réglables. Vision panoramique et protection latérale. EN 166 / EN 170 pour version incolore / EN 172 pour version teintée.

Réf. 12515082 / 12522995



LUNETTES DE SÉCURITÉ GAMMA INCOLORES

Oculaire incolore, retour latéral avec barrette frontale et branches ajustables et pivotantes. Protection supérieure et latérale. Branches réglables en longueur et en inclinaison. Traitement anti-rayures et anti UV. EN 166 / EN 170.

Réf. 12517545



SURLUNETTES DE SECURITE TIGER HIGH OTG TEINTEES

Oculaire teinté en polycarbonate traité anti-UV, anti-rayures et anti-buée, protection frontale additionnelle en TPR, branche bi-matière Airflex avec réglage d'angle. Protection latérale intégrée. Compatible avec des lunettes de vue. EN 166 / EN 172.

Réf. 12539104



(SUR)LUNETTES DE SECURITE OVERLUX VR INCOLORES - MATIERE RECYCLEE

(Sur)lunette de protection éco-conçue, compatible avec des lunettes de vue. 0% métal. Ecran panoramique avec protection latérale intégrée, anti-rayures et anti UV. Branches réglables avec embout souple et flexible pour un maintien optimal. Verres, charnières, et structure des branches à base de polycarbonate avec contenu biocirculaire certifié ISCC Plus (recyclé). Sachet en HDPE 100% recyclé, encre végétale. EN 166 / EN 170.

Réf. 12542057



(SUR)LUNETTES DE SECURITE VISILUX

Oculaire en polycarbonate teinté ou incolore, anti-rayure, résistance aux températures extrêmes, compatible avec le port de lunettes correctrices. Vision panoramique. Branches auto-ajustables. Protection supérieure et latérale. EN 166 / EN 170 pour version incolore / EN 172 pour version teintée.

Réf. 12517546 / 12515079



LUNETTES DE SECURITE TRACKER HYBRIDES

Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques et chimiques. Ce modèle hybride permet de la porter en version "à branches" uniquement ou en version "masque" avec la tresse fournie. Disponible avec verres incolores ou teintés, traités PLATINUM : anti-buée durci et anti-rayures. EN 166 / EN 170 pour la version incolore / EN 172 pour la version teintée.

Réf. 12505012 / 12518458



LUNETTE MASQUE DE SECURITE STORMLUX INCOLORE

STORMLUX est équipée d'un oculaire acétate qui protège contre les produits chimiques organiques, les alcools, hydrocarbures, huiles et graisses. L'écran panoramique d'une épaisseur de 2.3 mm, assure une résistance optimisée. Traitement antibuée. Large bandeau en caoutchouc réglable et lavable. EN 166 / EN 170.

Réf. 12542032



LUNETTE MASQUE DE SECURITE CHIMILUX

Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-buée, monture en PVC souple, 4 aérateurs réglables pour une protection des poussières et des projections chimiques. Elastique réglable. Compatible avec le port de lunettes de correction. EN 166 / ANSI Z87.1 3B.

Réf. 12515080



ÉCRAN FACIAL PC INCOLORE SPHERE

Un champ de vision exceptionnel à 180°. Facile à monter avec sa coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et en profondeur, SPHERE s'adapte à toutes les morphologies, pour toutes utilisations en milieu abrasif. EN 166 / EN 170.

Réf. 12515595



ÉCRAN FACIAL PROTECTION ELECTRIQUE INCOLORE RELRSI

Le protecteur relevable offre une protection complète tête et visage. Il protège contre les arcs électriques de court circuit, bénéficiant d'une face en acétate traitée anti-buée d'une épaisseur de 1,5 mm. EN 166 / EN 170 / ATEX IIA, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22.

Réf. 12518700



KIT DÉBROUSSAILLAGE EVOGUARD M2

Kit robuste composé d'un serre-tête + visière grillagée + coquilles antibruit. Les multiples positions d'ajustement permettent à l'utilisateur de régler le serre-tête de trois manières différentes. Un dispositif de réglage par glissière sur le sommet du crâne, combiné à un réglage avant et arrière, permet d'ajuster le serre-tête à toutes les morphologies. EN1731 / EN 166 / EN352-3.

Réf. 12535010



BOUCHONS ANTIBRUIT PU AVEC OU SANS CORDE

Bouchon en mousse de polyuréthane jaune, forme conique. SNR36 DB. Disponible en version cordé avec cordon pvc bleu souple en boîte de 150 ou en version non cordé en boîte de 200. EN 352-2.

Réf. 30206 / 12535181



BOUCHONS ANTIBRUIT RÉUTILISABLES CORDÉS

Bouchons en élastomère jaune avec 4 collerettes lisses et cordelette amovible en tissu. Protection auditive accrue, réutilisable et lavable. Sans latex. Livré en boîte individuelle. SNR30 DB. EN 352-2.

Réf. 12536568



ARCEAU ANTIBRUIT

Arceau antibruit en polypropylène avec embouts en PU, se porte sous le menton. Solution idéale pour une exposition temporaire ou intermittente au bruit.

Mousse polyuréthane et arceau en polypropylène. SNR29 DB. EN 352-2.

Réf. 12535539



COQUILLES ANTIBRUIT SONISTM

Elles offrent une atténuation exceptionnelle et affichent un SNR jusqu'à 36 DB, garantissant une réduction efficace du bruit dans des environnements très bruyants.

Compatibles avec tous nos casques de sécurité en stock.

Disponibles en 3 versions : Sonis 1 (SNR27 DB), Sonis 3 (SNR36 DB) et Sonis compact (SNR31 DB). EN 352-1.

Réf. 12535096 / 12517798 / 12517973



CASQUE ANTIBRUIT ÉLECTRONIQUE PLIABLE IMPACT TM SPORT

Impact sport bloque le bruit des activités de tir et des appareils très bruyants. La technologie brevetée Impact Sport pour l'amplification du son, améliore la perception qu'a le travailleur de son environnement en amplifiant les bruits et en permettant de n'entendre que les sons utiles (collègues, signaux d'alarmes/signaux d'alerte). La conception fine de la coquille réduit les interférences potentielles avec les outils, les pistolets, les machines, etc. SNR25 DB. EN 352-2 / EN 352-6 / ANSI S12.6.

Réf. 12517670



CASQUE ELECTRONIQUE ET DE COMMUNICATION PELTOR PROTAC III NOIR

Le casque ProTac III protège l'utilisateur contre les bruits nocifs, tout en lui permettant d'entendre les bruits ambiants à un niveau inférieur à 82 dB. Ainsi, il peut communiquer avec ses collègues à proximité, mais aussi entendre les signaux d'alerte, les véhicules qui s'approchent ou les bruits de machines et de travaux. Prise stéréo 3,5 mm permettant de se connecter à son téléphone portable ou à sa radio de communication bidirectionnelle et de prendre les appels directement dans ses oreilles. SNR32 DB. EN 352-1 / EN 352-3 / EN352-4 / EN 352-6.

Réf. 12537046



CASQUE ANTIBRUIT MAX 200

Coquilles en ABS, arceau réglable noir, coussinets PVC sensation cuir, 0% metal. SNR 27.6 DB. EN352-1.

Réf. 12506882



CASQUE ANTIBRUIT PLIABLE MAX 500

Coquilles en ABS, arceau réglable et pliable, coussinets PVC sensation cuir. SNR 30.4 DB. EN 352-1.

Réf. 12525274



CASQUE ANTIBRUIT CLASSIC EXTREME

Classic® Extreme convient aux applications de construction, cloueuses, découpeuses à disque thermiques, tronçonneuses, aéroports, engins de terrassement, groupes électrogènes et soudage haute fréquence. SNR30 DB. EN 352-1.

Réf. 12522814



CASQUE ANTI-BRUIT SONIS® COMPACT

Serre-tête avec patin confort incorporé avec aération. Bras en acier réglables pour faciliter la répartition uniforme de la pression pour un ajustement optimal. SNR32 DB. EN 352-1.

Réf. 12517975



CASQUE OU COQUILLES ANTIBRUIT 3M PELTOR OPTIME III

Excellentes propriétés isolantes, casque conçu pour les environnements particulièrement bruyants. La technologie de double compartimentation dans les coquilles permet de réduire l'effet de résonance. Grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité. SNR35 DB - Disponible aussi en version coquilles pour casques de chantier. EN 352-2.

Réf. 12515227



KIT D'HYGIÈNE 3M™ PELTOR™ POUR COQUILLES ANTIBRUIT OPTIME™ III

Le kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour coquilles antibruit offre une solution simple et rapide pour prolonger la vie de vos coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ avec des coussinets et des mousses de remplacement.

Réf. 12541172



DEMI-MASQUES À FILTRES INTÉGRÉS 3M FFA2P3R D OU ABEK1P3

Grâce aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans entretien. Soupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité dans des conditions de travail chaudes et humides. Un sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage. Disponible avec filtres A2P3 (4255) ou ABEK1P3 (4279). EN 405 + A1.

Réf. 12518333 / 12515229



MASQUES JETABLES FFP1 NR D SL COQUE - BOITE DE 20

Masques FFP1 en polypropylène non tissée contour extérieur soudé, diminuent le risque d'irritation, élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex. EN 149. (boîte de 20 pièces)

Réf. 23101



MASQUES JETABLES FFP2 NR D COQUE VALVE - BOÎTE DE 10

Masques FFP2 non réutilisables avec coque en polypropylène non tissée avec soupape, élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex, barrette nasale réglable en aluminium et coussinet nasal confortable en mousse polyéthylène. EN 149. (Boîte de 10)

Réf. 12525510



MASQUES JETABLES FFP3 COQUE VALVE - BOITE DE 5

Masques jetables composés d'une coque rigide et d'une soupape d'expiration pour un confort respiratoire accru. Idéal pour une utilisation en milieu très poussiéreux. Joint facial intégral, barrette nasale et bandes élastiques ajustables pour une étanchéité optimale. EN 149. (Boîte de 5)

Réf. 12506890



MASQUES JETABLES FFP3 NR D PLIABLE VALVE - BOITE DE 10

Masques FFP3 à usage unique, pliable vertical en meltblown électrostatique, élastique de serrage tissé, barrette nasale réglable avec insert micro mousse, soupape d'expiration. Filtre au moins 99% de particules en suspension dans l'air. Très résistant à l'huile. EN 149. (Boîte de 10)

Réf. 12542068

Honeywell



MASQUE COMPLET OPTIFIT RD40

Système de fixation du filtre normalisé RD40. Oculaire en polycarbonate. Jupe en silicone. Harnais réglable 5 points. Membrane phonique intégrée. Sangle de cou en coton ignifugé. Compatible avec des filtres RD40 vendus séparément. EN136 classe 2.

Réf. 12519236

JSP



MASQUE COMPLET FORCE™10 TYPHOON™ PRESS TO CHECK

Le Force®10 Typhoon™ est un masque complet avec vision panoramique extrêmement léger et facile à entretenir. Compatible avec les filtres PressToCheck™, le masque s'adapte parfaitement à tous les visages et assure une protection haute performance. Sans latex et sans métal. Compatible avec les filtres JSP PRESS TO CHECK vendus séparément. EN136 classe 1.

Réf. 12535103

Honeywell



DEMI MASQUE N7700 MONO FILTRE RD40

Demi-masque en silicone et polypropylène résistant. Son design ergonomique s'ajuste parfaitement et ne gêne pas. Son système de sanglage amélioré, par brides réglables 4 points avec appui tête. Une aisance respiratoire grâce à ses 2 soupapes d'expiration latérales. Compatible avec filtres RD40 vendus séparément. EN 140 classe 2.

Réf. 12523682

JSP



DEMI MASQUE FORCE 8 PRESS TO CHECK

Le demi-masque à double cartouche Force®8 avec valve Typhoon™ offre une faible résistance respiratoire et un harnais de maintien à 4 points avec boucles à attache rapide. En caoutchouc thermoplastique durable, il s'adapte parfaitement à la plupart des formes de visage. Il est compatible avec la gamme complète des filtres Press To Check offrant une protection filtrante contre les particules, de nombreux gaz et vapeurs. EN 140 / EN 14387 / EN 143. Disponible en taille S, M ou L et en version avec filtres P3 intégrés prêt à l'emploi.

Réf. 12535098 / 12535540 / 12535541 / 12535099

Honeywell



FILTRES RD40 POUR MASQUES N7700 ET OPTIFIT

Filtres compatibles avec les masques normés RD40 en version P3, A2P3, ABEK2P3R.

Réf. 12522018 / 12523733 / 12519235

JSP



FILTRES PRESS TO CHECK POUR MASQUES FORCE 8 ET FORCE 10

Avec les filtres PressToCheck, vous pouvez vérifier la bonne étanchéité à chaque fois que vous mettez le masque et tout le long de la journée de travail. Durée de vie prolongée et efficacité accrue des filtres. Meilleure protection dans les environnements humides. Moins de risques de dommages causés par des objets étrangers. Résistance au colmatage par des environnements de poussière très fine. Disponibles en P3 / A2P3 / ABEK1P3.

Réf. 12535100 / 12535101 / 12535102

QWETCH

L'HYDRATATION & LE REPAS AU QUOTIDIEN, EN MIEUX.

Des produits **durables, design et performants** pour vous accompagner partout : au travail, en déplacement ou en plein air.



ISOTHERME

Garde vos boissons chaudes jusqu'à 12h et froides jusqu'à 24h.



DURABLE

Acier inoxydable recyclé, sans BPA, conçu pour durer



ÉTANCHE

Fiable et pratique, zéro fuite, même dans vos sacs.



BOUTEILLES ISOTHERMES

Pour rester hydraté tout au long de la journée.



TRAVAIL & BUREAU



DÉPLACEMENTS



SPORT & OUTDOOR



ÉCOLE & LOISIRS

BOÎTES REPAS ISOTHERMES

Vos repas à la bonne température, où que vous soyez.

UNE MARQUE ENGAGÉE POUR UN FUTUR DURABLE

Qwetch conçoit des produits responsables, pensés pour limiter les déchets du quotidien et préserver notre planète.



ENTREPRISE
CERTIFIÉE B CORP



1% FOR
THE PLANET



MATIÈRES
DURABLES



GANTS DE MANUTENTION LÉGÈRE ENDUITS PU 1PUBB

Gants en tricot noir sans couture à base de polyester, jauge 13, enduction palmaire en PU noir. Dextérité (effet seconde peau) et respirabilité. Pour la manutention légère en milieu sec. EN 388 (3.1.3.1.X) / EN ISO 21420.

Disponible de la taille 6 à 11.

Réf. 12517914 / 12517915 / 12523680 / 12523681 / 12517912 / 12517913



GANTS DE MANUTENTION LÉGÈRE ENDUITS NITRILE 1NIBB

Tricot noir sans couture à base de polyester, jauge 13, enduction palmaire en nitrile gris. Dextérité. Excellent grip en milieu sec, humide et huileux. Protection contre les dermatites. EN 388 (4.1.2.1.X) / EN ISO 21420.

Disponible de la taille 8 à 10.

Réf. 12515087 / 12515184 / 12514862



GANTS DE MANUTENTION LÉGÈRE ENDUITS LATEX 1LACW - MATIERE RECYCLEE

Tricot blanc à base de polyester recyclé et élasthanne, enduction latex gris embossé avec adhérisation losange : excellent grip en milieu sec et humide. Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/2, IFTH. Contact alimentaire. EN 388 (2.1.3.1.X) / EN 407 (X.2.X.X.X.X) / EN ISO 21420.

Disponible en tailles 9 et 10.

Réf. 12542058 / 12542059



GANTS DE MANUTENTION ENDUITS NITRILE 1NIHG

Gants tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 15, enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noir. Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100. Respirabilité maximum. Hypoallergénique et sensation seconde peau. Contact alimentaire. EN 388 (4.1.3.1.X) / EN ISO 21420.

Disponible de la taille 8 à 11.

Réf. 12517919 / 12518457 / 12518456 / 12517918



GANTS DE MANUTENTION ENDUITS NITRILE + PICOTS 1NIDG

Gants enduits nitrile sur paume et 3/4 dos + picots sur la paume pour un grip exceptionnel. Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100. Excellente respirabilité et évacuation de la transpiration. Gants polyvalents pour la manutention en milieux sec, humide ou huileux. EN 388 (4.1.3.1.X) / EN ISO 21420.

Disponible de la taille 8 à 11.

Réf. 12517920 / 12517921 / 12518328 / 12518329



GANTS DE MANUTENTION LOURDE ENDUITS LATEX 1LACR

Gants en tricot rouge sans couture à base de polyester, enduction palmaire en latex noir avec finition adhésive de la paume pour un excellent grip. Idéal pour la manutention lourde en milieu sec ou humide. EN 388 (3.1.3.1.X) / EN ISO 21420.

Disponible de la taille 9 à 11.

Réf. 12517917 / 12517916 / 12533307



GANTS DE MANUTENTION LOURDE EN CUIR FLEUR / CROÛTE 1240

Paume et index en fleur de buffle, dos croûte. Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, élastique de serrage au dos du poignet. Qualité supérieure. Confort. Souplesse. Dextérité. Grip sur les outils. Grande polyvalence d'utilisation. EN 388 (2.1.2.1.X) / EN ISO 21420.

Disponible de la taille 8 à 11.

Réf. 12515085 / 12515182 / 12515183 / 12515216



GANTS DE MANUTENTION LOURDE EN CUIR 2210

Gants en cuir tout fleur de vachette beige, pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, élastique de serrage au dos du poignet. Souplesse et dextérité. EN 388 (2.0.2.2.X) / EN ISO 21420.

Disponible de la taille 8 à 11.

Réf. 12510710 / 12510718 / 12506874 / 12542265



GANTS DE MANUTENTION EN CUIR AVEC POIGNET PROTÈGE ARTÈRE 2260

Gants de maîtrise en cuir tout fleur de vachette, pouce palmé, protège artère, poignet tricot élastique. EN 388 (3.0.3.1.X) / EN ISO 21420.

Disponible de la taille 8 à 11.

Réf. 12515179 / 12515180 / 12515038 / 12515181



GANTS DE MANUTENTION WATERPROOF ENDUITS LATEX 306

Gants d'extérieur imperméables et respirants pour garder les mains au sec toute l'année. Revêtement latex sur la paume et les doigts pour une excellente adhérence et une bonne précision tactile, même par temps humide. Conception sans couture offrant un confort optimal et limitant les irritations lors d'un port prolongé. EN 388 (2.1.2.1.X) / EN ISO 21420. Disponible en tailles 9 et 10.

Réf. 12522354 / 12522355



GANTS DE MANUTENTION DOCKER 152H

Gants docker en croûte de vachette grise, paume doublée coton, dos et manchette en toile rouge, manchette de sécurité de 8cm, protège-artère. Taille 10. EN 388 (3.1.3.3.X) / EN ISO 21420.

Réf. 12506859



GANTS DE TRAVAIL MULTI-USAGES PRECISION RENFORT FRMAGF

Paume renforcée en polyuréthane avec inserts en mousse pour une meilleure protection et une excellente résistance à l'usure. Structure respirante en nylon avec manchette ajustable pour un confort optimal. Convenants à divers secteurs d'activité, ils offrent une protection efficace contre les risques mécaniques tout en conservant une grande dextérité. EN 388 (3.2.4.2.X) / EN 21420.

Disponible de la taille 9 à 12.

Réf. 12544837 à 12544840



GANTS ANTI VIBRATION ENDUITS LATEX 1VIBL

Gants en tricot noir sans couture à base de polyester, jauge 7, enduction palmaire en latex 4 plis, renforts TPR sur le dos de la main et des doigts, poignet tricot. Bonne adhérence en environnement sec et humide. Réduit les TMS. EN 388 (4.2.4.3.X.P) / EN ISO 21420 / EN ISO 10819 - A1.

Disponible de la taille 9 à 11.

Réf. 12542127 à 12542129



GANTS MITAINES 5 DOIGTS OUVERTS 990

Mitaines à 5 doigts ouverts, renforts paume PVC antidérapant, dos élastique, phalanges dos et poignet néoprène, manchette élastique noire avec fermeture scratch, bonne prise en main (outils à manche). EN ISO 21420.

Disponible de la taille 8 à 10.

Réf. 12515847 à 12515849



MANCHETTE ANTICOUPURE EURO CUT SLEEVE 600

Manchette tricotée sans couture, à base de fibres HDPA, polyester, spandex. Ajustement par scratch en haut du bras. Forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce, ambidextre. Isolation thermique du bras (100°C pendant 15 sec). Longueur 600mm. EN 388 (3.3.4.X.C) / EN 407 (X.1.X.X.X.X) / EN ISO 21420.

Réf. 12511170



GANTS ANTI COUPURE INDICE D ENDUITS PU 1ACD100

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, enduction palmaire en PU gris. Très bon grip en milieu sec. Dextérité optimisée. EN 388 (4.X.4.2.D) / EN ISO 21420 / ANSI A4.

Disponible de la taille 8 à 12.

Réf. 12544730 à 12544734



GANTS ANTI COUPURE INDICE D ENDUITS NITRILE 1ACD200

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, enduction palmaire en nitrile lisse noir pour une bonne dextérité en milieu huileux, peu salissant. EN 388 (4.X.4.3.D) / EN ISO 21420 / ANSI A7.

Disponible de la taille 8 à 12.

Réf. 12544735 à 12544739



GANTS ANTI COUPURE INDICE F ENDUITS NITRILE 1ACF505

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, double enduction nitrile. Très bon grip en milieu humide et étanchéité à l'huile et aux graisses. Niveau maximum de protection coupeure F. EN 388 (4.X.4.3.F) / EN 407 (X.1.X.X.X.X) / EN ISO 21420 / ANSI A6.

Disponible de la taille 7 à 12.

Réf. 12544740 à 12544745



GANTS JETABLES NITRILE NOIR NON POWDRÉS BIODÉGRADABLES 6112PF - BOITE DE 100

Gants polyvalents et biodégradables à usage unique alliant sensibilité et dextérité. Nitrile de 4 mm / 0,10 mm d'épaisseur. Contact alimentaire. EN 374-1 +A1 Type B (KPT) / EN 374-5 / EN ISO 21420.

Disponible de la taille M à XL.

Réf. 12523011 / 12515185 / 12515186



GANTS JETABLES NITRILE BLEU NON POWDRÉS 5920 - BOITE DE 100

Boite de 100 gants nitrile bleu, non poudrés, non stériles, épaisseur 0,10mm, manchette bord ourlée, AQL : 1,5.

Étanchéité, bonne dextérité, confort et souplesse, résistance mécanique, contact alimentaire. EN374-1 (C.K6) / EN ISO 374-5 / EN ISO 21420.

Disponible de la taille M à XL.

Réf. 12519530 / 12519531 / 12519532



GANTS JETABLES LATEX 5810 / 5820 - BOITE DE 100

Boite de 100 gants en latex naturel, épaisseur 0,125mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5. Contact alimentaire. EN 374-1 (C.K3) / EN 374-5 (virus) / EN ISO 21420.

Disponibles en versions poudrés ou non poudrés.

Disponible de la taille S à XL.

Réf. 12514013 / 12515091



GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE EUROCHEM NITRILE VERT

Gants en acrylonitrile vert, épaisseur : 0,38mm. Intérieur coton flocké, finition extérieure adhésive diamant, manchette longue, coupe droite. Hypoallergéniques, absorption de la transpiration, contact alimentaire. Longueur 33cm. EN 388 (4.1.0.1.X) / EN374-1 (T6.P6.O5.L3.K6.J6.Type A) / EN ISO 374-5 (Virus) / EN ISO 21420 / ISO 18889 G2.

Disponible de la taille 7 à 10.

Réf. 12515090 / 12515358 / 12515360



GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE EUROCHEM PVC ROUGE

Gants en tricot interlock coton avec une enduction totale en PVC rouge, offrant une excellente résistance aux produits chimiques, huiles et graisses. EN 388 (4.1.2.1.X) / EN ISO 374-5 (virus) / EN374-1 (Type A.A2.K6.L3.M3.P6.T6.S5) / EN ISO 21420.

Disponible en longueur 35 cm (T9 et T10) et longueur 40 cm (T10)

Réf. 12519448 / 12519447 / 12514865



GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE NSK24 NITRILE BIODÉGRADABLE

Gants de protection chimique, souples et étanches, offrant une excellente protection contre de nombreux solvants, huiles et acides. En nitrile doublé de coton, ils sont conçus avec la technologie biodégradable Eco Best Technology (EBT) de SHOWA. Contact alimentaire. EN 388 (3.1.1.2.X) / EN 374-1 (JKLOPT) / EN 374-5 (virus) / EN 407 (X.1.X.X.X.X).

Disponible en tailles 9, 10 et 11.

Réf. 12519077 / 12519078 / 12518750



GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE EUROCHEM 65CM PVC ROUGE

Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, enduction totale en PVC rouge, manchette extra-longue en PVC vert, avec élastique, longueur 65cm. Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène. Taille 10. EN 388 (4.1.2.1.X) / EN 374-1 (A.A2.K6.L4.M3.P6.T6) / EN 374-5 (virus) / EN ISO 21420 + A1.

Réf. 12511651



GANTS ISOLATION ELECTRIQUE ELECTROVOLT

Gants caoutchouc naturel beige, isolants, bords tranchés. La forme ergonomique du gant et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait. Recommandé pour être utilisé avec des sur-gants en cuir afin d'assurer une protection mécanique. Longueur : 36cm. Disponible en classe/volt 00-500V, 0-1000V, 1-7500V, 2-17000V, 3-26500V. EN ISO 21420 / EN60903 + CEI 60903.

Disponible de la taille 8 à 11.

Réf. 12515190



SURGANTS ÉLECTRICIEN HYDROFUGES 15CM 2550

Cuir fleur de vachette, manchette croûte de bovin 15cm, ajustement par scratch au dos. Hydrofuge et silicongé pour une meilleure résistance à la flamme. Recommandé pour être porté sur des gants électrotechniciens en caoutchouc isolants afin d'assurer une protection mécanique. Taille 10. EN 388 (2.1.2.2.X) / EN ISO 21420.

Réf. 12515113

LAFONT

PANTALON MULTIPOCHES RULER 1ATTUP

Pantalon multipoches, sergé 65 % coton 35 % polyester, 250g. Un style moderne permettant d'allier confort et performance. La combinaison d'un tissu léger 250g et d'un tissu Ripstop 240g aux endroits de friction, combine durabilité et bien être. Poches genouillères. EN 14404 Type 2 (si équipé de mousses genoux). Disponibles en gris/noir ou charcoal/noir. Taille 0 à 6.

Réf. 12517987 à 12517992



LAFONT

PANTALON MULTIPOCHES RULER STRETCH

La version stretch de notre best-seller RULER ! Combinaison d'un tissu principal 65% coton 35% polyester recyclé 250g et d'un tissu de renfort 90% polyamide 10% élasthanne 240g pour une résistance et un confort exceptionnels. Poches genouillères. EN 14404 Type 2 (si équipé de mousses genoux). Disponible en marine/noir ou gris/charcoal. Taille 36 à 60.

Réf. 12541247 à 12541259



LAFONT

PANTALON HIGH TECH TWIST 1GRAF NOIR

Un pantalon souple pour les hommes et femmes en perpétuel mouvement. Mis au point à partir d'un tissu français Ripstop Cordura® stretch 96 % polyamide 4 % élasthanne 190 gr, le pantalon de travail mixte Twist devient une seconde peau aussi légère que résistante. Sa capacité d'extensibilité et sa taille élastiquée en bord-côtes offrent une grande liberté de mouvement. Multiples poches, poches genouillères, bandes rétro réfléchissantes et réglage de longueur de jambe. EN 14404 Type 2 (si équipé de mousses genoux). Taille 36 à 60.

Réf. 12537298 à 12537310



PANTALON MULTIPOCHES ARGILE GRIS/ NOIR

Pantalon de travail bicolore avec poches genouillères, conçu pour le confort et la durabilité. Doté d'une ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés et d'une braguette zip spirale, il est équipé de multiples poches pour un rangement optimal. Ce pantalon est idéal pour les travaux exigeants, alliant fonctionnalité et résistance. 60% coton, 40% polyester croisé - 300 g/m². EN 14404 Type 2 (si équipé de mousses genoux). Tailles 36 à 60.

Réf. 12514774



PANTALON STRETCH PULSAR MARINE / NOIR

Ceinture à bouton clou, braguette zip, 6 passants dont 1 large, ceinture ajustable, 5 poches renforcées en Oxford 900D, poche cuisse à soufflet, poche mètre, renforts entrejambe et bas de jambes, passepoils rétro-réfléchissants. Tissue très résistant 68% sergé - 30% coton - 2% polyester.

Taille 36 à 56.
Réf. 12542069 à 12542082



PANTALON STRETCH MULTIPOCHES MOOVY

Hyper confortable grâce à sa matière stretch. Pensé pour les pros avec ses nombreuses poches et les genoux renforcés le tout dans un look hyper moderne ! Ceinture semi élastiquée avec cordon de serrage, 5 passants, braguette zippée, 2 poches italiennes, 2 grandes poches cuisses zippées dont surpoches smartphone à droite fermée par velcro, 2 poches plaquées au dos, bas de jambe resserré par élastique. Disponible en kaki ou noir.

Taille 38 à 52.
Réf. 12539029 à 12539044



PANTALON COTON LEGER WIN II

Pantalon cargo d'été avec poches latérales porte-objets, réglage de la taille grâce à un cordon coulissant, construction du genou ergonomique, triple couture. 100% popeline de coton 180 gr : ultra léger ! Disponible en beige, gris, olive ou bleu. Taille XS à 3XL.

Réf. 12519312 / 12541152 / 12541100 / 12541145



PANTALON STRETCH LEGER SOLAIRE 4 WAY

Pantalon cargo en ripstop extra léger : 90% polyamide 10% élasthanne 155g. Anti UV, extensible, réhausse lombaire, renforts entrejambe bas de jambe et genoux, ourlet magique +5cm, sans métal.

Taille 38 à 60.
Réf. 12539252 à 12539263



PANTALON LEGER PERCEUSE

Tissu 65% polyester 35% coton 245 g. Ceinture élastiquée côtés - Braguette zip spirale - Multipoches. Taille 38 à 60.

Réf. 12525355 à 12525364



JEAN STRETCH DENIM HOMME ET FEMME

Ce jean de travail a tous les atouts d'un pantalon de travail, le confort du tissu stretch en plus ! Disponible en coupe femme en bleu et en coupe homme en bleu ou noir.

Taille 36 à 52.

Réf. 12541717
à 12541739



PANTALON BARROUD OPTIMAX MARINE

Un pantalon de travail polyvalent, de conception sobre mais fonctionnelle afin de répondre aux besoins essentiels des professionnels. Croisé 60% coton, 40% polyester.

Taille 36 à 64.

Réf. 12540486
à 12540500



PANTALON SANS METAL NOIR CALIBRE

Pantalon multipoches, ceinture 5 passants, élastiques cotés, braguette zip spirale, 2 poches italiennes, 2 poches cuisses (une à rabat et l'autre zippée), 1 poche dos à rabat auto-agrippant. Sans partie métallique. Tissu coton-polyester 280g.

Taille S à 3XL.

Réf. 12534241
à 12534246



PANTALON 100% COTON BUGATTI LEVIER

Indémodable, résistant et confortable. Doté de plusieurs poches. Taille élastiquée cotés. Braguette à boutons. Double surpiqûre. 100% coton - 320 g/m².

Taille S à 3XL.

Réf. 12539014
à 12539019



PANTALON 100% COTON VERT NEW PILOTE

Un pantalon de travail de qualité à petit prix. Ceinture 5 passants avec élastiques cotés, braguette boutons, poches italiennes doublées du même tissu, poche cuisse rabat, poche arrière fermée par 1 bouton plastique et poche mètre. 100% coton 320g.

Taille 0 à 6.

Réf. 12514001



BERMUDA M2BE3 MARINE/ROI

Bermuda de travail coupe regular léger et résistant adapté à la plupart des usages. 65% polyester 35% coton 245 g/m² - Triple coutures. Multipoches. Taille cotés élastiqués.

Taille S à 3XL.

Réf. 12525796 à 12525801

LAFONT



BERMUDA LOOPING STRETCH NOIR

Bermuda de travail conçu pour les professionnels exigeants qui ne souhaitent pas faire de compromis. Ne choisissez plus entre légèreté, confort et solidité ! Looping est à la fois hyper léger, ultra résistant et extensible. Tissu 190g.

Taille 36 à 60.

Réf. 12539090 à 12539102

LAFONT



BERMUDA MULTIPOCHES CRUSHER 1ATBUP

Bermuda robuste et fonctionnel. Tissu sergé 65 % coton 35 % polyester 250 gr. Nombreuses poches et sangle porte-outils. Il est également renforcé avec du Cordura, assurant de la solidité tout en offrant de la légèreté pour plus de confort.

Disponible en charcoal/noir et gris/charcoal.

Taille 0 à 6.

Réf. 12518108 à 12518121



BERMUDA OPTIMAX

Un bermuda polyvalent, de conception sobre mais fonctionnelle afin de répondre aux besoins essentiels des professionnels. Sergé 67% polyester 33% coton. Disponible en marine, gris, vert ou noir.

Taille 36 à 60.

Réf. 12541665 à 12541716

LAFONT



CHEMISE MANCHES COURTES HOMME CAPUCCINO

Légère et élégante, elle est destinée à habiller les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des bureaux. Elle est confortable et offre une bonne tenue dans le temps. Coton-poly-lycra 125g. Disponible en blanc, noir ou bleu ciel.

Taille S à 3XL.

Réf. 12541436 à 12541447

LAFONT



BLOUSON MULTIPOCHES SHEAR

Un tissu léger, résistant et respirant qui allie performance et confort : 60% coton - 40% polyester - 250 gr. Une association de modernité et de fonctionnalité grâce à sa coupe ergonomique et aux différentes poches du vêtement : 7 poches dont, 2 poches basses à double entrée et 2 poches poitrine dont 1 fermée par zip ainsi qu'une poche intérieure. Disponible en gris/noir et charcoal/noir.

Taille 0 à 6.

Réf. 12541015 à 12541021
et 12520447 à 12520453

LAFONT



BLOUSON JASPE COTON-POLY

Un style workwear moderne pour cette veste professionnelle robuste et confortable. Multipoches et sans métal. Tissu 60% coton - 40% polyester - 315 g/m². Disponible en marine ou vert.

Taille 0 à 6.

Réf. 12536033 à 12536046

molinel



VESTE 100% COTON VERTE NEW PILOTE

Une veste de travail de qualité à petit prix. Col chevalière, fermeture devant par 5 boutons sous patte, manches montées, poignets bouton, poche poitrine téléphone, 1 poche intérieure, 2 poches basses, poche stylo sur manche. 100% coton 320g.

Taille 0 à 6.

Réf. 12516329

LMA
WORKWEAR 1980



VESTE 100% COTON BUGATTI PLANTOIR

Veste boutonnée, col chevalière, 1 poche plaquée poitrine, 2 poches basses plaquées, poignets fermés par boutons, 1 poche intérieure.

Taille M à 4XL.

Réf. 12514761 à 12514768

molinel



BLOUSE COTON NEW PILOTE

Col tailleur, fermeture devant par 4 grippers cachés, manches montées, 1 poche poitrine plaquée avec poche stylo 2 compartiments, 1 poche intérieure, 2 poches basses plaquées. Tissu 100 % coton - 240 g/m². Disponible en blanc ou bleu bugatti.

Taille 0 à 6.

Réf. 12515440 / 12518999

molinel

COMBINAISON DOUBLE ZIP COTON POLYESTER

Une combinaison de travail double glissière développée en collaboration avec des professionnels de la nature afin d'amener confort et fonctionnalité tout en conservant un style contemporain. Comporte de nombreuses poches fonctionnelles pour ranger tous types d'outils. Tissu 60% coton - 40% polyester 300g. Disponible en vert ou gris charbon.

Taille 0 à 6.

Réf. 12519586
à 12519592
et 12521786
à 12521792



molinel

COMBINAISON DOUBLE ZIP COTON NEW PILOTE BLEU BUGATTI

Col officier, manches montées avec poignets fermés par grippers, 2 zip injectés devant, soufflets dos, taille dos élastiquée, 2 poches poitrines renforcées zip injecté, 2 poches basses renforcées, poche dos et poche mètre renforcées, passe-mains, bas de jambes réglables par ruban agrippant. Tissu 100% coton.

Taille 0 à 6.

Réf. 12515338



molinel

COTTE A BRETELLES COTON NEW PILOTE BLEU BUGATTI

Poche bavette zip injecté avec compartiment stylo, bretelles élastiques dos et boucles plastique réglables, braguette boutons, fermeture côtés par boutons, 2 poches basses et 1 poche dos fermée. Tissu 100% coton.

Réf. 12515071





BLOUSON / GILET 2EN1 CHOUKA MARINE

Matière extérieure 35 % coton - 65 % polyester, matière intérieure 100 % polyamide, isolation 100% polyester 180g. Fermeture par zip en plastique avec curseur en métal. Col officier. Disponible en version manches amovibles permettant de transformer le blouson en gilet et en version gilet uniquement. EN14058 (3.1.X.X.X).

Taille M à XXL.

Réf. 12519789 à 12519792



GILET MULTIPOCHES POLENA MARINE

Matière extérieure 35% coton - 65% polyester 245 g, matière intérieure 100 % polyamide, isolation 100 % polyester 200 g. Fermeture par zip jusqu'au cou avec rabat à pressions. Protège-reins. Serrage à la taille par élastiques latéraux. Très fonctionnel grâce à ses nombreuses poches.

Taille S à 3XL.

Réf. 12541114 à 12541119



TABLIER POLYPROPYLENE ENDUIT PVC VERT

Tablier double enduction PVC vert sur support polyester. Epaisseur 0,30mm. Dimensions 120 x 90 cm. EN13034 Type PB[6].

Réf. 12515504



TABLIER POLYPROPYLENE ENDUIT PVC BLANC

Tablier double enduction PVC blanc sur support polyester. Epaisseur 0,30mm. Dimensions 120x90 cm. EN13034 Type PB[6] / EN 13688.

Réf. 12522015



CEINTURE LOMBAIRE EN MOUSSE EVA TU

Fermeture scratch ajustable pour réglage de la tension. Matière respirante. Taille unique.

Réf. 12533812



CEINTURE SANGLE 100% POLYESTER PADDOCK

Ceinture sangle avec boucle métal. 100% polyester. Taille unique. 4 cm de largeur et 120 cm de longueur.

Réf. 12521206



GENOUILLÈRES COQUES KNEECAP

Genouillères monoblocs, 2 attaches élastiques réglables par bandes agrippantes, coquille blanche en PVC avec 6 trous d'aération cerclés d'anneaux en cuivre, coussinet en EVA couvert de nylon 600 deniers à l'extérieur et mousse à l'intérieur. EN14404 Type 1 Niveau 0.

Réf. 12523726



GENOUILLÈRES COQUES GEL KNEEGEL

Genouillères indépendantes avec une coque en plastique et du gel à l'intérieur pour plus de confort. 2 élastiques avec un système d'attaches par boucles. Le gel absorbe le poids du corps et le répartit sur la surface de la genouillère. EN 14404 Type 1.

Réf. 12515154



GENOUILLÈRES EN MOUSSE GENOVDIS

Fabriquées en 100 % polyéthylène elles s'insèrent dans la plupart des pantalons de travail dotés de poches genoux. Confortables et résistantes, ces plaques de protection en mousses sont destinées aux carreleurs, artisans et professionnels du BTP. Dimensions : 200x150 mm, épaisseur 18 mm. EN 14404 type 2.

Réf. 12535337



PANTALON ET BLOUSON HV FLUO BASE XP

Tissu fluo : 80% polyester
20% coton 280g, tissu
contraste : 60% coton
40% polyester 315g.
Multipoches. Pantalons
et blousons vendus
séparément. Disponible
en jaune/marine, jaune/
vert ou orange/marine.
EN ISO 20471 Classe 2.
Taille 0 à 6.

Réf. 12533505
/ 12533489
/ 12539440

LAFONT

PANTALON STRETCH HV HEMERA - MATIERE RECYCLEE

Pantalons mixte hybride qui allie un look
Workwear tout en proposant une conformité à
la norme haute visibilité. Multipoches. Renforts
genoux. Ourlet de +5cm pour adapter la
longueur. Tissu stretch multi-directionnel
94% polyester recyclé et 6% élasthanne
- 280 g. Disponible en orange/noir
ou rouge/noir. EN ISO 20471 Classe 1.
Taille 38 à 54.

Réf. 12544772 à 12544777
et 12541205 à 12541212



T-SHIRTS HV KYRIO MANCHES COURTES / SUNY MANCHES LONGUES

T-shirts haute-visibilité 100% polyester birdeye, bandes rétro-réfléchissantes
segmentées, tissu fluo UPF > 50, filet ajouré sous les bras pour une meilleure
ventilation. Disponibles en version manches courtes ou longues et en jaune
ou orange. EN ISO 20471 Classe 2 / EN13758-1 UPF 50+ / EN 13688.
Taille S à 3XL.

Réf. 12537559/12537541



T-SHIRT HV MANCHES LONGUES CHERGUI ROUGE/MARINE

T-shirt léger, résistant et confortable. Protection anti UV. Tissu 55% coton -
45% polyester - 170g. EN ISO 20471 Classe 2 / EN 13758-2 UPF > 40.
Taille S à 3XL.

Réf. 12544658 à 12544663



POLO HV MANCHES LONGUES FLUOSAFE XP ORANGE

Tissu 55% coton - 45% polyester. Empiècement en mesh HV côté pour
une meilleure respirabilité. Performance, légèreté et respirabilité. Séchage
rapide. EN ISO 20471 Classe 2 / EN 13758-2 UPF > 40.
Taille 0 à 6.

Réf. 12541192 à 12541198



GILET HV NEPPA

Maille 100% PES warp knit + double bandes. Taille ajustable. Disponible en
jaune ou orange. EN ISO 20471 Classe 2 / EN 13688.
Taille S à 3XL.

Réf. 12533820 à 12533825



POLO MANCHES LONGUES ANTI UV COOLDRY MARINE

Ce polo protège efficacement lors des travaux en extérieur au soleil. Avec
un facteur de protection UPF 40+ contre les rayons UV nocifs, ce polo
est conçu pour les professionnels qui travaillent longtemps dehors. La
combinaison de polyester et de Cooldry assure la régulation de l'humidité
et te garde au sec, même lors de travaux intensifs ou par températures
élevées. EN 13758 UPF40 / EN ISO 13688.

Taille S à 3XL.

Réf. 12542043 à 12542048



T SHIRT MANCHES LONGUES ANTI UV COOLDRY MARINE

Ce t-shirt protège la peau contre les rayons UV nocifs pendant le travail en
extérieur. Le matériau combine le polyester avec la technologie cooldry
dans une construction birdseye de 180g permettant la régulation active de
l'humidité et garde au sec pendant le travail intensif. EN 13758 UPF 40+ /
EN ISO 13688.

Taille S à 3XL.

Réf. 12542049 à 12542054



POLO HV ATEX MANCHES LONGUES LAPILLI JAUNE

Polo très extensible grâce aux bandes rétro-réfléchissantes thermocollées. Maille 34% polyester - 42% viscose - 23% aramide - 1% fibre antistatique - 195g. Performance, légèreté et respirabilité. Normes EN 1149-5 / EN 13034 TYPE PB[6] / EN ISO 11612 / EN ISO 20471 Classe 2 / EN 61482-2 / Zone ATEX. Taille S à 3XL.

Réf. 1254119 à 12541204



PANTALON / BLOUSON ATEX REFLECT 260 XP MARINE

Vêtements multirisques légers : 79% coton - 20% polyester - 1% fibre antistatique - 260g. Visualisation améliorée dans l'obscurité grâce aux bandes rétro-réfléchissantes. Pantalon avec poches genoux et longueur réglable avec ourlet 5cm. Pantalon et blouson vendus séparément. EN 61482-2 / EN 1149-5 / EN ISO 11611 / EN 13034 TYPE PB[6] / EN ISO 11612 / EN 17353 / EN ISO 15797 / Zone ATEX / EN 14404 type 2 (pour le pantalon porté avec mousses genoux). Taille 0 à 6.

Réf. 12524212 à 12524218 et 12524198 à 12524204



VESTE / PANTALON ATEX ARAGATS/ARMAGHAN MARINE

Tissu 80% coton - 19% polyester - 1% fibre antistatique - 320g. Veste fermée par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées - multipoches. Pantalon à braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou caché à la ceinture - Multipoches - Elastiques cotés. Longueur réglable grâce à l'ourlet 5cm. Veste et pantalon vendus séparément. EN 61482-2 / EN 1149-5 / EN ISO 11611 (A1 classe 1) / EN 13034 TYPE PB[6] / EN ISO 11612 (A1 + B1 + C1 + E3 + F1) / EN 17353 (B2) / Zone ATEX. Taille 0 à 6.

Réf. 12539137 à 12539143 et 12539145 à 12539152



PANTALON / BLOUSON ANTISTATIQUES ET IGNIFUGES FR ACCES MARINE

Pantalon et blouson vendus séparément. Tissu 100% coton traité FR 330g. EN ISO 11611 (A1+A2 classe 1) / EN ISO 11612 (A1+A2 - B1 - C1 - F1) / EN ISO 15797. Taille 0 à 6.

Réf. 12541213 à 12541226



COMBINAISON ANTISTATIQUE ET IGNIFUGE ASO MARINE

Combinaison légère avec bandes réfléchissantes. Tissu 98% coton - 2% fibre antistatique - 220g. Poches genoux. Pour l'industrie pétrolière, électrique, automobile et pour les zones ATEX. EN ISO 11612 (A1-B1-C1) / EN1149-5 / EN 14404 Type 2 (si équipé avec mousses genoux). Taille S à 3XL.

Réf. 12515118 à 12515122

Weltek



CAGOULES DE SOUDAGE KAPIO VERSIONS S3 OU S4

Façonnage ergonomique et très confortable.
Version S3 : adaptée au soudage à l'arc, MIG/MAG et TIG, avec 2 capteurs d'arc, teinte variable DIN 9 à 13.
Version S4 : adaptée au soudage à l'arc, MIG/MAG et TIG. 4 capteurs d'arc, teinte variable DIN 9 à 13. Fonction meulage et vision latérale incluses.
Disponible en noir, bleu, orange, camouflage. EN 166 / EN 175 / EN 379.

Réf. 12522917 à 12522920

Weltek



CAGOULE DE SOUDAGE VENTILÉE NAVITEK S4 AIRKOS

Ensemble complet avec unité de filtration + cagoule ventilée avec cellule opto-électronique. Teinte réglable 9-13. Destiné à la protection du soudeur, chaudronnier lors des opérations de soudage ARC/MIG-MAG/TIG et de meulage. La cagoule NAVITEK, avec sa grande visière de meulage combinée à la protection respiratoire AIRKOS répond aux exigences en matière de sécurité et permet d'améliorer les conditions de travail. EN 166 / EN 175 / EN 379 / EN 12941.

Réf. 12519265

cover guard
SAFETY DESIGNER



CAGOULE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE K-12 COMPLÈTE

Cagoule de soudage automatique ergonomique et de faibles dimensions : parfaite pour les environnements de soudage exigus et confinés. Elle dispose des dernières technologies : vision True Colors, 2 capteurs d'arc, réglage de la teinte de soudage et de la sensibilité et double alimentation. Suspendue par élastique, elle est utilisable avec un casque de sécurité. EN ISO 16321-2.

Réf. 12542062

cover guard
SAFETY DESIGNER



CAGOULE COTON IGNIFUGÉ VERROUILLAGE VELCRO AX2810

Cette cagoule assure une protection intégrale pour le soudeur : crâne, oreilles, cou, et nuque. En coton ignifugé, elle assure une haute résistance aux projections de soudage et de meulage, et la doublure diminue l'effet de transpiration. 3 velcros, situés sur la partie supérieure, peuvent se verrouiller sur tout type de serre-tête, et ainsi permettre d'enlever la coiffe en même temps que la cagoule complète. Lavable. EN ISO 11611.

Réf. 12522916

bolle
SAFETY



LUNETTES DE SECURITE HYBRIDES TRACKER

Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques et chimiques. Oculaire en PC durci & anti-buée traité Platinum anti rayures, teinte 5 vert pour les travaux de soudage. Monture hybride : branches droites avec ou sans tresse. Fourni avec étui microfibre. EN 166 / EN 169.

Réf. 12517981

cover guard
SAFETY DESIGNER



LUNETTES DE SÉCURITÉ SOUDEUR RELEVABLES REVLUX ECO

Lunette masque soudeur 2 en 1 avec oculaires fixes incolores et face relevable intégrant des verres teintés 5. Protection mécanique et chimique, monture PVC, bandeau élastique ajustable, aération indirecte. EN 166 / EN 169 / EN 175.

Réf. 12520601

bolle
SAFETY



LUNETTES DE SECURITE SLAWPCC5

Design et ergonomique, ce modèle protège en toutes circonstances. Monture PC, branches PC noires, oculaire PC Copper Flash durci. Fournie avec cordon. Teinte 5 vert pour les travaux de soudage. EN 166 / EN 169.

Réf. 12517983

cover guard
SAFETY DESIGNER



(SUR)LUNETTES DE SÉCURITÉ VISILUX

(Sur) lunettes avec oculaire en polycarbonate teinté 5 pour les travaux de soudage, anti-rayure, résistance aux températures extrêmes, compatible avec le port de lunettes correctrices. EN 166 / EN 169.

Réf. 12544433

3M



MASQUES JETABLES FUMÉE DE SOUDAGE FFP2 K9928 - BOITE DE 10

Masque anti particules FFP2 avec valve pour le soudage résistant aux flammes et anti-odeurs. Doté d'un revêtement ignifuge qui contribue à minimiser les risques liés aux étincelles et aux éclaboussures de soudure. La pellicule de charbon actif offre un soulagement contre les niveaux gênants d'odeurs organiques. EN 149 FFP2 R D.

Réf. 12521271



GANTS SOUDEUR EUROWELD 2631

Gants de soudeur en croûte de vachette rouge, pouce palmé, intérieur molletonné, manchette de sécurité en croûte, doublée coton, longueur manchette : 15cm. Taille 10. EN 388 (3.1.3.3.X) / EN 407 (4.1.3.1.4.X) / EN 12477 Type A / EN ISO 21420.

Réf. 12514315



GANTS DE SOUDEUR EUROWELD 2524

Gants de soudeur avec paume en fleur vachette, dos en croûte, pouce palmé, manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm. Taille 10. EN 388 (2.1.3.2.X) / EN 407 (X.4.X.2.1.4) / EN ISO 21420.

Réf. 12506870



MANCHETTES ET GUÊTRES DE SOUDAGE

Les manchettes Velcro sont en croûte de bovin souple, longueur 45 cm, maintien par velcro et coutures Kevlar® pour flexibilité et résistance. EN ISO 11611 (A1+A2 Classe 2) / EN 13688.

Les guêtres sont en croûte de cuir haute qualité, hauteur 36 cm, protection renforcée, ergonomiques avec maintien sécurisé par velcro. EN ISO 11611 (A1 Classe 2).

Réf. 12521906 / 12521907



TABLIER DE CUIR CROÛTE

Tablier pour le soudage et la fonderie résistant et durable en cuir et Kevlar. 2 longueurs disponibles : 60 ou 120 cm. EN ISO 11611 (A1 Class 2) / EN 13688.

Réf. 12514316 / 12537461



CHAUSSURES DE SECURITE SOUDEUR N-FUZE

Les boots de sécurité très robustes des soudeurs et des fondeurs ! Surpiqures en fil ignifugé pour une résistance optimale, revêtement en croûte de cuir enduite, large ouverture par scratch pour un déchaussage rapide, embout composite. EN ISO 20345 S3 / SRC / HRO / CI / HI.

Disponible de la taille 38 à 48.

Réf. 12541273 à 12541283



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SOUDEUR QANDILITE II

Chaussure soudeur montante en cuir pleine fleur avec un protège malleole matelassé pour une meilleure protection. Pratique grâce à son système de fermeture à scratch qui permet un déchaussage rapide.

Chaussure sans métal, composée d'un embout en composite et d'une semelle anti-perforation en textile pour une souplesse et légèreté accrue. Coutures en Kevlar ignifuges et semelle résistante aux très hautes températures. EN ISO 20345 S3 / HI / HRO / SRC.

Disponible de la taille 38 à 47.

Réf. 12525647 à 12525657



COMBINAISON DE SOUDEUR WORKFR BUGATTI

Conçue en 100% coton sergé ignifuge 340g, la combinaison Work FR a été étudiée pour assurer au porteur un niveau maximal de sécurité. Elle dispose également de renforts intérieurs au niveau du bas des manches pour plus de résistance.

EN 11611 / EN 11612.

Taille 0 à 6.

Réf. 12541163 à 12541169



PANTALON / BLOUSON RETARDATEURS DE FLAMMES FR ACCESS MARINE

Vêtements retardateurs de flamme avec un très bon rapport performance/prix. Tissu 100% coton traité FR 330g. Pantalon et blouson vendus séparément. EN ISO 11611 (A1+A2 classe 1) / EN ISO 11612 (A1+A2,B1,C1,F1) / EN ISO 15797 (8A+8B).

Taille 0 à 6.

Réf. 12541213 à 12541226



GANTS DE DEBARDAGE SPECIAL PERFORATION GA01

Gants spécialement étudiés par les professionnels pour les arbustes épineux, débardage et câblage qui promettent sécurité avec son protégé artère en cuir, ses renforts dessus de main, paume, métacarpe et doigt. EN 388 (4.1.4.4.X) / EN 407 (X.2.2.2.4.X) / EN ISO 21420.

Disponible en tailles 9 et 10.

Réf. 12544841 / 12544842



GANTS DE TRONCONNAGE INFINITY CLASSE 1 GA04

Gants de sécurité pour utilisateur de scie à chaîne avec protection aux 2 mains, classe 1 Design A. Paume cuir fleur et textile enduit, dos polyester rouge et jaune, fermeture par élastique et auto-agrippant. EN 388 (3.2.3.2.X) / EN ISO 11393-4 (Classe 1 Design A Type 1) / EN ISO 21420.

Disponible de la taille 9 à 12.

Réf. 12544833 à 12544836



MANCHETTES DE TRONCONNAGE AUMA

Manchettes de protection pour utilisateur de scie à chaîne classe 1 ou classe 3 (selon modèle). Coloris orange. Tissu 100% polyester 150g hydrophobe. Bord cote noir, élastique de serrage derrière le coude avec stop cordon.

Disponible en version EN 381-11 Classe 1 ou Classe 3.

Réf. 12544830 / 12544831



PROTEGES TIBIA RIGIDE ORANGE ACPTOR

Protèges tibia avec coques rigides en ABS. Lien en caoutchouc pour le réglage. Protection intérieure en mousse. Renfort sur coup de pied en PVC. Protection des genoux. Taille unique. NF EN 14021.

Réf. 12544832



BOTTES DE TRONCONNAGE FOREST CLASSE 3 EURBOT

Bottes de sécurité pour utilisateur des scies à chaîne, classe 3. Embout et semelle anti-perforation acier, tige caoutchouc, doublure intérieure nylon. Embout acier et semelle anti-perforation. Lacet de serrage derrière le mollet. EN ISO 20345 SB E P SRA / EN 17249 Classe 3.

Disponible de la taille 40 à 46.

Réf. 12544843 à 12544849



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE TRONCONNAGE CLASSE 1 ARUD

Chaussures de sécurité de protection scie à chaîne tenue à la main Classe 1, S3, avec cuir hydrofuge et embout acier 200 J. Robuste, elle comporte un surbout avant en TPU. EN ISO 20345 S3 SRC / EN 17249 Classe 1.

Disponible de la taille 40 à 46.

Réf. 12544850 à 12544856



VESTE DE TRONÇONNAGE AUTHENTIC CLASSE 1 AUVE - MATIERE RECYCLEE

Veste de protection pour utilisateur de scie à chaîne classe 1, 8/11 couches polyester, coloris gris et orange, polyester recyclé 180g hydrophobe, avec zones de ventilation, multipoches. EN ISO 11393-6 Classe 1 Design A. Taille S à 3XL.

Réf. 12544877 à 12544882



JAMBIERES DE TRONÇONNAGE AUTHENTIC - MATIERE RECYCLEE

Jambières de protection pour utilisateur de scie à chaîne classe 1 type A ou classe 3 type A (selon modèle), protection 5 ou 9 couches polyester (selon modèle), coloris gris et orange. Tissu principal 100% polyester recyclé 180g traité hydrophobe. Déperlantes, légères et extensibles. Taille unique. Disponible en version EN ISO 11393-2 Classe 1 et Classe 3.

Réf. 12544827 / 12544828



PANTALON DE TRONÇONNAGE SOFRESH CLASSE 1 TYPE A

Pantalon de protection pour utilisateur de scie à chaîne classe 1 Design A. 5 couches. Tissu 100% nylon 190g spécial été grâce à sa technologie Coolmax et ses systèmes de ventilation avant et arrière. Traité antislissure et déperlant. Coloris beige. EN ISO 11393-2 Classe 1 Design A. Taille S à 3XL.

Réf. 12544865 à 12544870



PANTALON DE TRONÇONNAGE HV GLOW CLASSE 3 TYPE A

Pantalon de protection pour les utilisateurs de scies à chaîne de classe 3 type A. Haute Visibilité. Protection 9 couches. Doublure polyester mesh extensible. Tissu extérieur polyester 150g coloris orange HV hydrophobe. EN ISO 20471 Classe 2 / EN ISO 11393-2 Classe 3 Design A / RIS-3279-TOM ISSUE 1. Taille S à 3XL.

Réf. 12544871 à 12544876



JAMBIERES DE DEBROUSSAILLAGE HV CHDE

Pensées pour les travaux de débroussaillage intensifs, les jambières CHDE offrent une protection fiable du bas des jambes contre les projections, petits chocs et impacts liés à l'environnement de travail (cailloux, terre, branches...). Conçues pour être portées par-dessus un pantalon, elles sont faciles à enfiler grâce aux fermetures par boucles sur sangles ajustables. Tissu extérieur polyester 600D enduit, grammage 645g. Taille unique. EN 388 (2.4.4.3.X).

Réf. 12544829



CASQUE FORESTIER COMPLET CA01

Le casque complet forestier assure une protection optimale pour les travaux en forêt. Conçu en polyéthylène, il est léger et résistant aux chocs. Sa visière grillagée en acier protège contre les projections, tandis que les coquilles antibruit réduisent les nuisances sonores. Son tour de tête réglable (52-62 cm) garantit un ajustement parfait, et sa basane synthétique antiallergique offre un confort optimal. Le protège-nuque ajoute une sécurité supplémentaire contre les projections, les intempéries et le soleil. EN 352-3 / EN 397 / EN 1731.

Réf. 12544857

NOTRE SERVICE SUR-MESURE ET PERSONNALISATION

Chaque client a ses exigences : c'est pourquoi Guyane Matériels propose des **solutions EPI personnalisées** et adaptées à leurs contraintes.



EXPERTISE ET CONSEIL

A chaque besoin
sa solution



QUALITÉ ET CONFORMITÉ

Des produits testés
et certifiés



ADAPTÉ À VOS BESOINS

Du sur-mesure
pensé pour vous



ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

De l'étude de votre projet
à la livraison

VÊTEMENTS EN FABRICATION SPÉCIALE



Nos fabricants partenaires
conçoivent vos vêtements
techniques selon vos
besoins spécifiques :
matières, coupes, normes,
environnements
contraignants...

PERSONNALISATION DES VÊTEMENTS ET EPI



Couleurs, broderie,
impression, bandes rétro-
réfléchissantes...

Valorisez votre image et
renforcez votre identité
sur le terrain.

BOUCHONS MOULÉS ANTIBRUIT SUR MESURE



Confort optimal et
protection maximale grâce
à des bouchons moulés à la
forme de l'oreille de chaque
utilisateur.

Avec notre partenaire local.

SERVICE DE PAQUETAGE



Kit EPI prêts à l'emploi,
conditionnés selon vos
besoins (par collaborateur,
par chantier, par mission...).

Gain de temps et de
sérénité assuré.



UN PROJET SPÉCIFIQUE ? PARLONS-EN !

Notre équipe vous accompagne
de l'étude à la livraison de votre
solution sur mesure.



PONCHO DE PLUIE PVC CLIMATO KAKI

Poncho de pluie coupe-vent et imperméable avec des coutures étanches, un col montant et une capuche resserrable. 100% polyester enduit PVC.

Réf. 12522017



MANTEAU DE PLUIE PU BRUME VERT

Grande capuche resserrable par cordon, double fermeture à glissière injectée double curseur sous patte, système d'aération dos, coutures thermosoudées étanches. 360g. Etanche et robuste. EN 343 / EN ISO 13688.

Taille S à 4XL.

Réf. 12519652 à 12519658



ENSEMBLE DE PLUIE PVC PLUVIO

Ensemble veste + pantalon basiques souples.

Veste : coutures étanchées, capuche fixe intégrée col zippé + cordon de serrage, col montant, zip central, 2 poches basses sous rabat, poignets ajustables par pression, dos ventilé, oeillets d'aération sous les aisselles.

Pantalon : taille élastiquée, bas de jambe réglable par pression. 100% polyester enduit PVC. 200g.

Disponible en vert ou jaune.

Taille S à 3XL.

Réf. 12525083 / 12524369



ENSEMBLE DE PLUIE PVC RAINET MARINE

Ensemble veste + pantalon de pluie. 100% polyester enduit PVC souple 200g. Capuche fixe intégrée dans col zippé. Bandes rétro réfléchissantes. EN 17353 Type B3.

Taille S à 3XL.

Réf. 12535757 à 12535761 + 12544726



VESTE / PANTALON DE PLUIE PU 900VES / 900PAN MARINE

Veste et pantalon de pluie imperméable enduit PU sur textile renforcé pour plus de durabilité et de respirabilité quand les conditions climatiques se dégradent. La veste et le pantalon sont vendus séparément. EN 343 (3.1.X) / EN ISO 13688.

Taille S à 3XL.

Réf. 12537750 à 12537761



ENSEMBLE DE PLUIE HV PVC 7HWRY

Ensemble veste + pantalon haute visibilité jaune. Matière extérieure 100 % polyester 150D oxford respirant, fluorescent enduit PU 120g. Imperméabilité 2000 mm. Respirabilité 2000 mvp. Coutures soudées et étanchées. Bandes rétro réfléchissantes. EN 343 (4.1) / EN ISO 20471 (Classe 1 pour pantalon porté seul ou Classe 3 pour la veste et l'ensemble) / EN 13688.

Taille S à 3XL.

Réf. 12519290 à 12519295

LAFONT



VESTE DE CUISINE MANCHES LONGUES BUTCHER BLANCHE

Cette veste de cuisine avec ses manches montées et bas de manches arrondies offre une excellente liberté de mouvement. Légère, confortable et simple à entretenir, fabriquée dans un tissu sergé 65 % polyester 35 % coton 210g. Elle dispose d'une fermeture par double boutonnage à grippers apparent et d'une poche poitrine intérieure.

Taille 0 à 6

Réf. 12518889 à 12518895

LAFONT



VESTE DE CUISINE MANCHES COURTES PEELER BLANCHE

Cette veste est confectionnée dans une toile 100 % coton 180g. Lavable en machine jusqu'à 90°C, elle s'entretient facilement et conservera sa blancheur même après de nombreux services. Elle est dotée d'un col officier et d'une double fermeture pratique, maintenue par des grippers à calotte blanche.

Taille 0 à 6

Réf. 12525630 à 12525636

LMA
WORKWEAR 1880



VESTE DE CUISINE MANCHES LONGUES PASSOIRE NOIRE

Col officier. Poche 2 stylos sur manche gauche. Double boutonnage par pressions cachées. 1 poche intérieure. Eléments contrastants gris. Tissu 65% polyester 35% coton - 245g.

Taille 1 (XS) à 7 (3XL)

Réf. 12534565 à 12534571

LAFONT



TABLIER PAUL BLANC TU

Que vous soyez chef, second de cuisine ou commis, ce tablier professionnel protégera efficacement votre tenue de cuisinier. Toile poly-coton 210g, souple et résistante. Bavette de 28 cm, liens de côtés et tour de cou en ruban sergé.

Réf. 12537886

LAFONT



PANTALON MIXTE REGLISSE PIED DE POULE

Confortable et polyvalent, mixte, pratique et agréable à porter. Il possède 2 poches, un cordon de serrage et une taille élastiquée offrant une excellente liberté de mouvement. La longueur des jambes est réglable par des grippers intérieurs. Facile à entretenir. Tissu sergé 65 % polyester 35 % coton 210g.

Taille 0 à 6.

Réf. 12518902 à 12518907

LAFONT



PANTALON HOMME BALARD NOIR

Pantalon pour homme, doté de poches cavalières à l'avant, ainsi que de deux poches plaquées au dos. Un détail de surpiqûres signature sur l'une des poches arrière ajoute une touche distinctive à ce modèle, alliant style et fonctionnalité. 50% coton 50% polyester 180g.

Taille 38 à 52.

Réf. 12544411 à 12544418

LAFONT



COMBINAISON A CAGOLE AGRO BLANC

Cagoule : élastique sur le haut de cagoule, filet oreillettes, élastique à l'arrière. Masque : bordé de biais cousu sur encolure devant côté gauche.

Combinaison : fermeture par grippers cachés. 1 poche poitrine intérieure. 1 poche curée côté droit. Bas de jambes réglables par grippers. Tissu poly-coton 245g.

Taille 0 à 6.

Réf. 12541174 à 12541180

cover guard
SAFETY DESIGNER



BOTTES DE SECURITE AGRO BLANCHE WORK-IT S4

Botte de sécurité S4 légère en PVC doublée de nylon. Elle est équipée d'une coque de protection en acier à l'avant du pied et garantit la résistance aux glissements sur sol céramique. Sa semelle en PVC est résistante aux hydrocarbures et absorbe l'énergie par le talon. EN ISO 20345 S4 / SR / FO / LG.

Taille 36 à 47.

Réf. 12541381 à 12541392

PARADE



MOCASSINS DE CUISINE DE SECURITE SELF

Un basique des métiers de l'agro-alimentaire, de la santé et des collectivités ! Confortable avec son chaussant large, sa semelle intérieure en maille sur mousse EVA, son col et sa languette rembourrés. Son revêtement microfibre hydrofuge garde vos pieds au sec et se nettoie très facilement à l'eau et au savon. Disponible en blanc ou noir. EN ISO 20345 S2 SRC.

Taille 37 à 47.

Réf. 12539228 à 12539249



BLOUSE FEMME SANS MANCHES LAURENE

Une blouse de travail femme élégante avec son encolure fantaisie, ses passepoils contrastés et arrondis qui finissent joliment le haut des poches. Matière poly-coton. 1 poche poitrine, 2 poches basses plaquées, fermeture centrale par 7 pressions couleur ton sur ton, fentes côtés, longueur : 105 cm. Adapté au lavage industriel. Disponible en anis ou blanc.

Taille 0 à 6.

Réf. 12520478 à 12520484
et 12539419 à 12539424



BLOUSE FEMME MANCHES COURTES JOSY

Une blouse femme conçue dans un tissu coton/polyester uni facile d'entretien. Coupe sobre, efficace, longueur au niveau du genou et encolure bien dégagée. 1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, manches courtes, ceinture amovible, fermeture centrale par 6 grippers. Adapté au lavage industriel. Disponible en blanc ou bleu ciel.

Taille 0 à 6.

Réf. 12520291 à 12520304



TUNIQUE FEMME MANCHES COURTES BLANCHE CLINIQUE

Tunique manches courtes, encolure en V, fermée par pressions, fermeture devant décalée sur le côté gauche, 1 poche poitrine, 2 poches basses, fentes bas côtés. 65 % polyester et 35 % coton - 200g.

Taille XS à XXL.

Réf. 12533529 à 12533534

LAFONT



TUNIQUE FEMME MANCHES COURTES ZEN

Tunique confortable adaptée au personnel de santé, de l'esthétique et de la petite enfance. Sa matière stretch mécanique poly-coton 170g offre un confort de travail optimal avec ses fibres élastiques. Fermeture asymétrique droite maintenue par grippers cachés. Deux grandes poches basses passepoilées et un passant porte-badge en poitrine. Disponible en anthracite/perle et rose/blanc.

Taille 0 à 6.

Réf. 12541233 à 12541246



PANTALON MIXTE TAILLE ELASTIQUE MARC

Un pantalon unisexe en polyester/coton conçu avec une taille totalement élastiquée pour s'adapter aux morphologies féminine et masculine. Adapté au lavage industriel. Disponible en blanc ou noir.

Taille 0 à 6.

Réf. 12518466/12518460

LAFONT



CHASUBLE FEMME DOUCE

Protège l'uniforme ou la tenue civile de toute salissure, pour le personnel d'entretien, de santé et pour toutes les collectivités. La matière en stretch mécanique, poly-coton 170g offre un confort absolu. Deux grandes poches basses plaquées, un passant porte-badge en poitrine, pattes de réglage côtés maintenues par deux pressions. Disponible en bordeaux/perle et ciel/blanc.

Taille XS à 3XL.

Réf. 12541227 à 12541232
et 12542096 à 12542098



SABOTS DE TRAVAIL HAPPY

Sabots à usage professionnel légers, confortables et hygiéniques, antiglisses et antistatiques. En EVA léger pour réduire la fatigue. Chaussure unisexe. EN ISO 20347 OB SRC A.

Taille 36 à 47.

Réf. 12538548 à 12538557



SABOTS DE SECURITE OKENITE BLANC

Sabot de sécurité en microfibre de PU respirante, doublé d'un filet respirant pour un confort d'utilisation maximal tout au long de la journée. Embout en composite qui assure la sécurité du pied tout en gardant sa légèreté. Semelle antidérapante et absorbant l'énergie par le talon pour assurer une grande stabilité. EN ISO 20345 SB / SR / ESD.

Taille 36 à 47.

Réf. 12513917

PROTECTIONS A USAGE UNIQUE



COMBINAISON JETABLE DT115 PROTECTION CHIMIQUE

Combinaison de protection chimique jetable antistatique type 5 et type 6 étanche aux particules sèches offrant une bonne respirabilité. EN 13034 Type 6 / EN ISO 13982-1 Type 5 / EN 1149-5 / EN ISO 13688. Disponible en taille L, XL et XXL.

Réf. 12524030 à 12524032



COMBINAISON JETABLE TYVEK 800J PROTECTION CHIMIQUE

La combinaison Tyvek® 800 J est utilisée pour se protéger des projections de produits chimiques liquides inorganiques en environnement très humide (nettoyage haute pression, maintenance). Capuche élastiquée, élastiques poignets, taille et chevilles, passe-pouce intégré, rabat adhésif sur menton, coutures recouvertes. Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B / EN 1073-2 / EN 1149-5 / EN 14126. Disponible en taille L, XL et XXL.

Réf. 12515838 à 12515840



COMBINAISON JETABLE BASICLEAN PLUS CS7033 PROTECTION AMIANTE

La combinaison Basiclean Plus est utilisée pour des travaux en présence de fibres d'amiante et autres fibres minérales synthétiques. Matière en SMMS, avec capuche élastiquée 3 parties, élastiques poignets, taille et chevilles, coutures recouvertes par bandes adhésives, rabat adhésif. Type 5 et 6 / EN 1073-2 / EN 1149-5.

Traitement antistatique sur les 2 faces. Disponible en taille L, XL et XXL.

Réf. 12521098 à 12521100



COMBINAISON JETABLE BASICLEAN CONFORT CS702

La combinaison CS702 Basiclean Confort est un EPI de catégorie III Type 5 & Type 6 à usage unique destiné aux environnements industriels, logistiques et de maintenance nécessitant une protection légère et confortable. Elle assure respirabilité et liberté de mouvement. Type 5 et 6 / EN 1073-2 / EN 1149-5.

Disponible de la taille M à XXL.

Réf. 12525298 à 12525301



COMBINAISON JETABLE SPP 30G BLANC 42102

Matière en polypropylène 30 g/m². Coloris blanc. Cagoule avec élastique de serrage, fermeture à glissière avec rabat, poignets avec élastique de serrage, taille avec élastique de serrage, cheville élastique de serrage. Taille M à 3XL.

Réf. 12515101 à 12515105



SURCHAUSSURES JETABLES SU361

Surchaussures de forme rectangulaire, produites en France. En polypropylène avec des semelles en polyéthylène. Dimension : L44 cm. Coloris : blanc/bleu. Conditionnement : boîte de 250.

Réf. 12514907



SURBOTTES JETABLES SB816

Non-tissé souple et déperlant avec une semelle gaufrée imperméable qui permet de diminuer les risques de glisse. Coloris : blanc/semelles bleues. Conditionnement : à l'unité.

Réf. 12521102



CHARLOTTE JETABLE RONDE 45610 (BOITE DE 100)

Charlotte ronde en SPP 4g/m². Coloris blanc. Diamètre 53cm. Permet d'assurer une hygiène optimale. Boite de 100.

Réf. 12514014



CASQUETTE À VISIÈRE JETABLE 45645 (BOITE DE 100)

Casquettes en SPP blanc avec visière. Diamètre 53cm. Design simple, solution hygiénique pour l'industrie alimentaire. Boite de 100.

Réf. 12538379

GUYANE MATÉRIELS, L'EXPERTISE LOCALE EN LIGNE

Découvrez le site e-commerce Guyane Matériels, votre plateforme dédiée à la vente de matériels et d'équipements en Guyane. Retrouvez une large sélection de produits : matériel de jardin et d'espaces verts, EPI, vêtements de travail, outillage électroportatif et bien plus .

Commandez facilement en ligne et profitez d'une livraison en Guyane, ou du retrait en magasin. Que vous soyez professionnel ou particulier, Guyane Matériels vous accompagne avec des solutions fiables pour simplifier vos achats au quotidien.

 **ESPACES VERTS
ET JARDIN**

 **EPI, HYGIÈNE
ET SÉCURITÉ**

 **ACCÈS
EN HAUTEUR**

 **ÉQUIPEMENTS
DE CHANTIER**

 **ENGINS
BTP**

 **INDUSTRIE ET
ATELIER**

 **OUTILLAGE
ÉLECTROPORTATIF**

 **PIÈCES
DÉTACHÉES**

 **FIXATION -
QUINCAILLERIE**

**NOS
UNIVERS**



 **LIVRAISON &
CLICK AND COLLECT**

Commandez en ligne :

WWW.GUYANEMATERIELS.COM





CHAUSSURES DE SECURITE ALPHA S7S

Spécialement conçues pour les professionnels évoluant dans des environnements humides et exigeants. La tige et la semelle assurent une étanchéité totale, tout en résistant aux huiles et hydrocarbures. Semelle intérieure multi-densités Confort+ pour un soutien ergonomique et une prévention efficace des troubles musculo-squelettiques (TMS). EN ISO 20345 S7S / HI / CI / SR / SC / LG / FO.

Taille 40 à 46.

Réf. 12544858 à 12544864



CHAUSSURES DE SECURITE RANDO S3S

Rando, la basket de sécurité confortable et performante. Sa tige est conçue dans la matière exclusive XTRA SHIELD ONE : hydrofuge et anti-abrasion. Polyvalente, elle accompagne les femmes et les hommes professionnels des secteurs industrie, logistique, commerce, second œuvre et maintenance, sur terrain accidenté ou glissant, en intérieur comme en extérieur. Amagnétique. EN 20345 S3S / SR / SC / FO / CI / HI.

Taille 37 à 48.

Réf. 12540899 à 12540908



CHAUSSURES DE SECURITE GLOVE NET S3

En cuir Perwanger anti-rayures, déperlant et respirant, avec un film en polyuréthane au grain technique protégeant le bout. Système de respirabilité Net Breathing System by Geox. Bout en aluminium 200J. Doublure 3D effet cheminée pour une meilleure respiration et insert intérieur antidéchaussement à l'arrière. Semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs. Disponible en version haute ou basse. EN 20345 S3 / HRO / SRA / ESD.

Taille 37 à 48

Réf. 12519185 à 12519194 / 12519173 à 12519182



CHAUSSURES DE SECURITE RUN II S3S

Chaussures de sécurité S3S en Nubuck Pull Up déperlant. Bout en acier 200J. Chaussant 10. K SOLE, doublure en Air Mesh, semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs. Disponible en version haute ou basse. EN 20345 S3S / FO / SR / ESD.

Taille 35 à 48.

Réf. 12521511 à 12521524 / 12521533 à 12521546



CHAUSSURES DE SECURITE BOOSTRAM S3S

Chaussures performantes, confortables, souples et adaptées aux rythmes soutenus, elles sont aussi amagnétiques. Embout en composite et plaque antiperforation textile. Tige en toile impression digitale hydrofuge combinée à un renfort avant. Idéales pour les secteurs de la logistique, de l'industrie, du second œuvre et du commerce. EN ISO 20345 S3S / SR / FO / LG / SC / CI / HI / ESD.



CHAUSSURES DE SECURITE VERGER S1PS - MATIERE RECYCLEE

Chaussure eco-design avec sa tige en toile ultra-respirante composée de polyester recyclé. Embout acier et semelle anti-perforation textile. Technologie VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue) qui épouse parfaitement la voûte plantaire. Affichant un look de sneaker, elle convient particulièrement aux métiers de la logistique, du commerce et de l'industrie. EN ISO 20345 S1PS / SR / FO.

Taille 36 à 46.

Réf. 12544502 à 12544512



CHAUSSURES DE SECURITE CLAW PROOF S7S

Basket de sécurité légère, flexible et waterproof. Dotée d'une tige en nubuck membrané, elle assure au porteur de garder ses pieds au sec par temps de pluie. Sa semelle en PU/PU faible densité garantit un confort tout au long de la journée. Son système de protection aluminium / composite contribue à son look sportif. Disponible en version haute ou basse. EN 20345 S7S / SR / FO / WR / ESD.

Taille 37 à 48.

Réf. 12539119 à 12539129 / 12539937 à 12539949



CHAUSSURES DE SECURITE FREEDITE S3S

Le modèle FREEDITE est une chaussure de sécurité en cuir hydrofuge doublée en textile respirant. Son renfort avant en PU augmente la protection fournie et la longévité de la chaussure. Cette chaussure de sécurité sans métal renferme un embout de protection en composite et une semelle anti-perforation en textile pour une souplesse et une légèreté accrue. Disponible en version haute ou basse. EN 20345 S3S / FO / SRC.
Taille 36 à 48.



CHAUSSURES DE SECURITE LAZURITE S3

Grace à la formulation spéciale de sa semelle intermédiaire, cette chaussure offre une bonne résistance à l'hydrolyse. Embout de protection et semelle anti-perforation en métal. Bracelet et languette rembourrés pour un meilleur maintien. 5 œillets métalliques. Semelle d'usure en caoutchouc nitrile antidérapante sur sols métalliques et résistante aux hydrocarbures. EN 20345 S3 / SR / FO.
Taille 38 à 47

Réf. 12535184 à 12535193



CHAUSSURES DE SECURITE TOPAZ S3S

TOPAZ est en cuir gras pleine fleur doublée d'un filet respirant. Des renforts sont placés à l'avant et à l'arrière du pied pour une protection optimale et une plus grande longévité de la chaussure. Sans métal, embout de protection en composite et semelle anti-perforation en textile favorisant la légèreté du modèle. Semelle extérieure HRO résistante aux très fortes températures au contact (jusqu'à 300 °C). EN ISO 20345 S3S / SR / HRO / FO.
Taille 39 à 46.

Réf. 12515142 à 12515576



CHAUSSURES DE SECURITE DANUBE / DOURO S3

Chaussure de sécurité en cuir hydrofuge avec finitions vertes. Tige en croûte de cuir huilée hydrofuge, textile haute ténacité résistant à l'abrasion avec empeigne renforcée anti-abrasion. Excellente polyvalence ! 0% métal. Couverture des pointures extrêmes du 36 au 50. Disponible en version haute ou basse. EN 20345 S3 SRC / FO.
Taille 36 à 50.

Réf. 12523079 à 12523092 / 12523093 à 12523106



CHAUSSURES DE SECURITE DODGE S3

Chaussures de sécurité montantes renforcées au niveau du col. Tige en matière synthétique et cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck. Semelle adaptée aux sols glissants. Excellent maintien de la cheville. EN 20345 S3 / SRC / FO.
Taille 39 à 47.

Réf. 12522455 à 12522463



CHAUSSURES DE SECURITE PILOT S3

Chaussures hautes en cuir huilé hydrofuge adaptées aux sols boueux et glissants. Ce modèle est 100% composite. Collection 4x4, idéales pour l'extérieur : brevet Parabolic à effet anti-fatigue dynamique, crampons à profil modulable pour une adhérence exceptionnelle sur terrains meubles et accidentés. Adaptées aux travaux sur échelle. EN 20345 S3 / SRC / CI / FO.
Taille 38 à 47.

Réf. 12522464 à 12522473



CHAUSSURES DE SECURITE NOUMEA S3

Noumea, les boots de sécurité spécial TP qu'on a envie de porter aussi en-dehors du travail. idéales pour les professionnels du BTP et de la logistique confrontés à des sols accidentés, meubles ou glissants. Hydrofuges. Amagnétiques. Disponible jusqu'à la taille 51 ! EN ISO 20345 S3 / SRC / CI / HI.
Taille 38 à 51.

Réf. 12540884 à 12540896



CHAUSSURES DE SECURITE FEMME BALMIE / BALKIE S1P

Sportive et girly, elle séduit les professionnelles en quête d'une chaussure de sécurité qui sort de l'ordinaire ! Avec ses lacets bicolores et son empiècement en cuir irisé sur l'arrière, elle enchante votre quotidien. Elle possède un talon compensé de 3 cm adapté à la morphologie des femmes, pour une meilleure posture. Disponible en version haute ou basse. EN 20345 S1P SRC. Taille 35 à 42.

Réf. 12536320 à 12536327 / 12536312 à 12536319



CHAUSSURES DE SECURITE SANS LACET MIAMI S1P

Chaussure basse légère et flexible, pour un confort tout au long de la journée. Tige textile polyester coton. Effet seconde peau qui assure un chaussant au plus près du pied. EN 20345 S1P / FO / A / E / SRC. Taille 35 à 48.

Réf. 12525458 à 12525471



CHAUSSURES DE SECURITE ELECTRICIEN EVOLT SB

EVOLT garantit une isolation face aux risques de chocs électriques dus à des tensions allant jusqu'à 1000 volts en courant alternatif (AC) et jusqu'à 1500 volts en courant continu (DC), en milieu sec. Pour les personnes intervenant sur les voitures électriques ou batteries de voitures électriques, évoluant sur les chantiers de détection de réseaux enterrés ou en maintenance électrique. EN ISO 20345 SB / PS / SR / E / FO / HI / HRO / WPA - ASTM F2413-18 I C EH PR. Taille 39 à 48.

Réf. 12538572 à 12538581



CHAUSSURES DE SECURITE SPECIALES ENROBE TARMIL S2

Chaussure de sécurité pour travaux d'enrobage ou de goudronnage. Tige en cuir pleine fleur lisse, hydrofuge & oléofuge. Semelle sans crampon HRO en PU nitrile pour ne laisser aucune trace sur les voiries de goudron fraîchement coulé et résistante jusqu'à 300°C. EN ISO 20345 S2 / PL / FO / HI / HRO. Taille 39 à 47.

Réf. 12522237 à 12522245



BOTTES DE SÉCURITÉ EN CUIR DESERT S3

Bottes de sécurité trail en cuir hydrofuge. Surbout renforcé. Insert anti-perforation acier BTP et embout 200J. Chaussant homme 40-49 et femme 35-39. Semelle injectée PU2D. EN 20345 S3 / CI / FO / SRC. Taille 39 à 49.

Réf. 12525242 à 12525256



CHAUSSURES DE SECURITE HOT CUMIN MILLEMETA S3L

Chaussures de sécurité hautes avec embout de protection, plastron protégeant les métatarses et semelle antiperforation. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge. Outdoor, construction, BTP, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde, milieux extérieurs exigeants. EN ISO 20345 / S3L / M / AN / HI / CI / FO / LG / SR. Taille 39 à 48.

Réf. 12544458 à 12544467



RANGERS DE SECURITE MASTER MILLEMETA S3L

Rangers en cuir de vache pleine fleur hydrofuge et oléofuge avec protection métatarsale. Lacets + zip pour un déchaussetage plus rapide et plus facile. Outdoor, construction, BTP, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde (plateforme pétrolière), milieux extérieurs exigeants (sols spécifiques; copeaux métalliques, ballast, verre...). EN 20345 S3L / M / HI / CI / HRO / FO / LG / SR. Taille 40 à 48.

Réf. 12544469 à 12544477



PAIRE DE CHAUSSETTES EN BAMBOU NOIRE BAMB

Respirante. Extrêmement douce. Antibactérienne. Anti-moisissures. Anti-odeurs. Matière 85% bambou / 15% spandex.

Taille 39/42 ou 43/46

Réf. 12514466 / 12514467



PAIRE DE CHAUSSETTES FOURREES

Chaussettes fourrure acrylique pour bottes pour le travail dans le froid. Taille unique.

Réf. 12535900



PAIRE DE LACETS NOIRS

Lacets ronds 100% polyamide. Disponible en longueur 100cm ou 120cm.

Réf. 12536569 / 12536570



SUR CHAUSSURES+BOUT VISITEUR

Sur-chaussures de sécurité avec embout ultra léger en aluminium et titane, équipées d'une semelle antidérapante. Parfaites pour des visites ponctuelles de sites en toute sécurité, elles offrent confort, souplesse et légèreté. EN 12568 / EN 12387 SRC / FO.

Taille S (34-38), M (39-43) et L (44-48).

Réf. 12534561 à 12534563



WADERS DE SECURITE OYSTER2 S5

Waders de sécurité assurant une protection jusqu'au buste, adaptés pour tous types de travaux ou activités au contact de l'eau. Tige PVC et doublure polyester. Embout et insert anti-perforation en acier. EN 20345 S5 / FO / A / E. Taille 39 à 47.

Réf. 12525435 à 12525443



BOTTES DE SÉCURITÉ EN PVC VERTES BRONZE S5

Tige PVC. Doublure polyester. Protection des malléoles. Ergot de déchaussement. Embout de protection acier inoxydable. Semelle anti-perforation acier inoxydable. Semelle extérieure PVC et nitrile à gros crampons. EN ISO 20345 S5 / FO / A / E / SRA. Taille 37 à 48.

Réf. 12522441 à 12522452



BOTTES DE SECURITE EN PU STEPLITE EASYGRIP S5

Botte ultra légère en PU NEOTANE® étanche et thermique. Résiste aux huiles et aux produits chimiques. Embout en acier 200 J. Semelle anti-perforation en acier. Ergot de déchaussement. Semelle antidérapante pour une forte adhérence. Facile à nettoyer et à désinfecter. EN ISO 20345 S5 SRC. Taille 37 à 48.

Réf. 12522072 à 12522083

TRACTEL



HARNAIS ANTICHUTE HT22

Idéal pour des travaux sur échelles, toitures et pour la maintenance industrielle. Le HT22 offre une protection antichute fiable grâce à ses deux points d'ancrage : sternal et dorsal. Son design ergonomique et ses réglages simplifiés le rendent idéal pour les tâches régulières. Disponible en taille M, XL et XXL. EN361.

Réf. 10810898 / 12540227 / 12540228

TRACTEL



HARNAIS ANTICHUTE AVEC DOSSERET CONFORT HT55

Dosseret confort. 1 point d'accrochage sternal. 1 point d'ancrage dorsal. 5 points de réglage. Sous-fessière, cuissards grand confort. Disponible en version boucles standards ou boucles automatiques. EN 361.

Réf. 12539004 / 12514930

PETZL



HARNAIS ANTICHUTE NEWTON FAST

Harnais d'antichute ergonomique et léger, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage. Son point d'attache sternal textile et son point d'attache dorsal métallique lui assurent une grande polyvalence. Norme EN361. Disponible en taille 1 et 2.

Réf. C073CA01 / C073CA02

PETZL



HARNAIS ANTICHUTE ET DE MAINTIEN AU TRAVAIL VOLT - MATIERE RECYCLEE

Harnais d'antichute et de maintien au travail, avec 5 points d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble. Très rapide à mettre en place. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien. Éco-conçu : les parties textiles contiennent au moins 55 % de matière recyclée, soit environ 30 % du poids total de ce harnais. EN361 - EN358 - EN813. Disponible en taille 0, 1 ou 2.

Réf. C072AA00 / C072AA01 / C072AA02

PETZL



HARNAIS CUISSARD POUR TRAVAUX EN HAUTEUR AVOO SIT FAST

Le harnais cuissard AVOO SIT FAST est spécialement conçu pour les travailleurs en hauteur, qui recherchent une solution légère et modulable. Il se transforme en harnais complet d'antichute en connectant un torse TOP ou TOP CROLL. Sa conception est adaptée aux spécificités du positionnement au travail et de la descente sur corde. Taille 0. EN 813 / EN 358.

Réf. C079BA00

DELTA PLUS



KITS ANTICHUTE PRETS A L'EMPLOI : NACELLE / ECHAFAUDAGE / TOITURE

Kit nacelle ELARA 130 : harnais + longe simple. EN354 / EN361 / EN 362 / EN795 Type B.
Kit échafaudage ELARA280 : harnais + longe absorbeur d'énergie double pour les travaux sur échafaudage. EN355 / EN361 / EN 362.
Kit toiture ELARA 150 : harnais + coulisant monté sur code de 10m + 2 connecteurs. EN353-2 / EN361 / EN 362.

Réf. 12525456 / 12525455 / 12525454

TRACTEL



SANGLE DE CONFORT ANTI TRAUMATISME

Accessoire portable et léger qui s'adapte à n'importe quel harnais et peut être déployé en cas de chute. Munie d'un anneau pour le pied permettant à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajusté pour permettre à l'utilisateur de se tenir droit, soulageant ainsi toute pression sur les jambes.

Réf. 12538254

TRACTEL



LONGES PORTE-OUTILS 1M

Version ETLs : longe élastique longueur 1 m équipée d'une gaine thermo rétractable 20mm pour sécuriser les outils à manche.
Version ETL : longe élastique longueur 1 m équipée d'une extrémité avec cordelette pour les outils percés.

Réf. 12538903 / 12538902

PROTECTIONS POUR TRAVAUX EN HAUTEUR

TRACTEL



LONGES DE RETENUE EN DRISSE SANS ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longes en drisse diamètre 11mm, sans absorbeur d'énergie, pour les opérations de retenue. Disponibles en version simples ou doubles, en longueurs 1m, 1.50m ou 2m, avec différentes configurations de connecteurs (mousquetons M10, crochets M51 ou M53). EN 354.

Réf. 12517812 / 12536062 / 12521908 / 12517811 / 12539007 / 1253340 / 12533305

TRACTEL



LONGES ANTICHUTES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longes avec absorbeur d'énergie arrêtant en toute sécurité les chutes de hauteur. Disponibles en différentes versions : en drisse ou en sangle, simple ou double, en longueur 1.5m ou 2m, avec ou sans connecteurs (mousquetons ou crochets). EN 355.

Réf. 12539009 / 12536008 / 12514938 / 12517814 / 12537599 / 12539010 / 12521112 / 12514946

TRACTEL



LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL 79152

Longe tendeur-réducteur à réglage manuel avec corde torsadée de 14 mm, conçue pour les applications de positionnement au travail avec capacité de verrouillage automatique. Longueur 2m, équipé d'un mousqueton M10 et un crochet M41. EN 358.

Réf. 12541120



LONGES REGLABLES DE MAINTIEN AU TRAVAIL GRILLON

La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. Plusieurs versions disponibles : en longueur 2m, 3m, 4m, 5m, 10m et 20m, avec ou sans connecteur Hook intégré. EN 358.

Réf. L052AA04 et L052AA06 / L052BA00 à L052BA03

TRACTEL



ANTICHUTES STOPFOR K OU KSP

Antichute à monter sur drisse 11 mm (drisse vendue séparément). Système d'arrêt par came. Modèle Stopfor K : applications verticale, inclinée & horizontale, 100kgs. Modèle Stopfor KSP : application verticale, système anti-retournement, impossible à monter à l'envers, frein de parking : se verrouille manuellement sur la drisse pour un maintien au poste, 150kgs. EN 353-2.

Réf. 12521910 / 12538898

TRACTEL



ROULEAU DRISSE POUR STOPFOR

Corde semi statique type A Ø11 mm en fibre polyamide pour corde antichute avec boucle et arrêt. Pour Stopfor KS / KSP / K. Disponible en longueur 10m ou 20m. EN 1891 type A pour antichute EN 353-2.

Réf. 12517810 / 12517815



ANTICHUTE COULISSANT SUR CORDE FENNEC

Antichute couissant déjà monté sur sa corde qui facilite la mise en place pour les utilisateurs ponctuels sur une longueur de 20 mètres. Acier inoxydable - Polyamide | 1 boucle épaissurée en extrémité haute | Témoin d'usure | Type d'ouverture non ouvrant. EN353-2.

Réf. 12540912

TRACTEL



ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE BLOCFOR

Antichutes à rappel automatique avec sangle (versions 1,80m et 6m) ou câble (version 10m) pour une utilisation verticale ou horizontale, utilisable en facteur 2. Boîtier plastique en mélange polyamide/ABS : anti-UV, très résistant aux chocs et au vieillissement. Disponible en longueur 1.8m, 6m, 10m. EN 360.

Réf. 75679 / 12517816 / 12519050



HARNAIS POUR TRAVAUX SUR CORDE ASTRO

Harnais ultra-confortable pour les travaux sur corde en accès difficile. Point d'attache ventral ouvrable permettant une installation optimale de l'équipement nécessaire aux déplacements. Bloqueur intégré CROLL L favorisant l'efficacité lors des remontées sur corde. Mousses 3D matelassées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse offrant plus de confort. Taille 1. EN 361 / EN 813 / EN 358 / EN 12841 type B.

Réf. C083AA01



CORDES SEMI STATIQUES AXIS 11 MM

Corde semi-statique à bonne préhension pour les travaux en hauteur. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps.

Disponible en longueurs 10m à 100m, différents coloris. EN 1891 type A.

Réf. R074AA



ANTICHUTES MOBILES SUR CORDE ASAP OU ASAP LOCK

L'antichute mobile sur corde ASAP est une référence dans la protection contre les chutes pour les travailleurs en hauteur. En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde (10 à 13mm), sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque, l'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur.

Disponible aussi en version LOCK avec fonction de blocage pour les remontées sur corde. EN 12841 type A / EN 353-2 / ANSI Z359.15.

Réf. B070AA00 / B071BA00



DESCENDEUR AUTO-FREINANT I'D S

Descendeur auto-freinant avec fonction anti-panique pour les travaux en hauteur et l'accès difficile. Il est muni d'une poignée ergonomique permettant de contrôler confortablement la descente. La fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin d'erreur limitent les risques d'accident en cas de mauvaise utilisation. Le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt. EN 341 type 2 classe A / EN 12841 type C / CE EN 15151-1 / ANSI Z359.9 / ANSI Z459.1.

Réf. D020AA00



BLOQUEUR-POIGNÉE MAIN DROITE ASCENSION

Bloqueur-poignée conçu pour les remontées sur corde. Bénéficie d'une poignée surmoulée et d'une partie supérieure ergonomiques qui permettent d'assurer une préhension confortable et puissante lors des tractions à une ou deux mains. Il est doté d'un large trou inférieur pour connecter facilement deux mousquetons pour la longe et la pédale. EN 567 / EN 12841 type B.

Réf. B17ARA



BLOQUEUR BASIC

Le bloqueur BASIC est particulièrement compact, ce qui lui procure une excellente prise en main. Le large trou inférieur permet de connecter facilement les mousquetons de longe et de pédale. EN 567 / EN 12841 type B.

Réf. B18BAA



POULIE AVEC FLASQUES FIXES JAUNE

Compacte et polyvalente, la poulie FIXE est conçue pour la réalisation de mouflages et de déviations de charges. La mise en place de la corde est rapide et son installation dans un système est facilitée, grâce à ses flasques fixes. EN 12278.

Réf. P05W



POULIE MOBILE

Légère, ultra-compacte et polyvalente, la poulie MOBILE est conçue pour la réalisation de mouflages et de déviations de charges. Sa mise en place est rapide, grâce à ses flasques pivotants. EN 12278.

Réf. P03A



GANTS LÉGERS POUR L'ASSURAGE ET LE RAPPEL CORDEX

Fabriqués en cuir naturel haute qualité, double couche pour résister davantage sur les parties exposées de la main (extrémités, paume, espace entre le pouce et l'index). Dos en nylon stretch respirant. Poignet néoprène avec fermeture en Velcro. EN 388 (3.1.2.3).

Taille M, L et XL.

Réf. K52MN / K52LN / K52XLN



PLAQUETTES D'AMARRAGE COEUR INOX

Plaquette d'amarrage en acier inoxydable haute qualité pour les usages en milieux extérieurs traditionnels. Disponible pour des goujons en 10mm ou 12mm. EN 795 A / GB 30862/A.

Réf. P36AS10 / PA36AS12



POINT D'ANCRAGE DE TOITURE G-PLAT

Système d'ancrage plat en acier galvanisé pour toiture offrant à la fois un point d'ancrage pour la protection antichute et une fixation pour échelle de toit. Compatible avec les structures en bois avec sections minimales de 4,2 x 6,3 cm pour une fixation fiable. Installation via pointes annelées ou méthode traversante avec axes de pointe disponibles en longueurs de 50 mm, 90 mm et 130 mm. EN795-A / EN517.

Réf. 12538905



POINT D'ANCRAGE PA ALUMINIUM

Il offre des solutions d'ancrage permanentes pour les systèmes de protection individuelle contre les chutes, nécessitant des points de fixation structurels fiables pour des applications à un ou deux opérateurs. Ce point d'ancrage en aluminium moulé supporte deux opérateurs de 150 kg chacun, incluant équipements et outils, et fournit une capacité de connexion essentielle pour les câbles équipés de dispositifs antichute. EN 795A.

Réf. 12519918



LIGNE DE VIE TEMPO 2 SANGLE 18M

Ligne de vie temporaire facile et rapide à installer. Légère, elle assure une totale liberté de mouvement sur un plan horizontal. Elle peut s'installer sur le faîtage d'une toiture ou sur une structure métallique. Sangle en fibre synthétique, ajustable de 5 à 20 m. Peut être utilisée par 2 utilisateurs de 150 kg. EN795


Réf. 12521909



LIGNE DE VIE TEMPO 3 DRISSE 18M

Ligne de vie temporaire compacte, en drisse statique renforcée, pouvant accueillir trois opérateurs jusqu'à 150 kg chacun sur des portées de 5 à 18 mètres, avec portabilité améliorée et déploiement rapide. Livrée avec deux anneaux sangle AS30S, 2 connecteurs M10 et un sac bandoulière. EN 795.

Réf. 12521915



ANNEAUX DE SANGLES COUSUS

Anneaux de sangle cousus en polyester pour la réalisation d'amarrage. Disponible en quatre longueurs 60, 80, 120 et 150 cm, avec un code couleur pour identifier facilement la longueur. Normes EN566 - EN795B.

Réf. C40A60 / C40A80 / C40A120 / C40A150



POTENCE POUR ACCÈS EN ESPACE CONFINÉ DAVITRAC

Potence antichute offrant une solution complète pour le travail en espaces confinés pour deux utilisateurs simultanément lors de travaux comportant des risques de chute. Permet d'effectuer des opérations de levage de matériel et offre un point d'ancrage de 150kg pour le travail en suspension. Il s'adapte également aux situations de sauvetage. Treuil Carol et Blocfor B20R vendus séparément.

Réf. 12539024 / 12539026 / 12539027



TREPIED TRACPODE + KIT 2 POULIES

Point d'ancrage temporaire de 150 kg pour le travail en suspension. Permet à deux opérateurs de travailler en toute sécurité grâce au Blocfor B20R en option (12539026). Peut également être utilisé comme point d'ancrage pour le levage de charges avec la capacité maximale de 500 kg avec le treuil CarolR (12521706). Repliable, il peut être transporté dans des "véhicules de chantier" légers. Kit trepid, blocfor B20R et treuil Carol vendus séparément. EN 795B / TS16415.

Réf. 12521703 / 12539026 / 12521706



COULISSEAU STOPCABLE S 150KG

L'utilisation d'une échelle standard pour accéder à un poste de travail en hauteur peut présenter un élément de risque. Le Stopcable S 150kg permet d'assurer la sécurité du personnel tout au long de son ascension et de sa descente. C'est un dispositif d'ancrage mobile qui permet à une personne de se déplacer sur un axe vertical en toute sécurité, sans avoir à se déconnecter. EN353-1 / EN 353-2.

Réf. 12541121

VESTIAIRES & ARMOIRES

**SÉCURITÉ MAXIMALE,
CONFORMITÉ ASSURÉE.**

Guyane Matériels propose des vestiaires et armoires spécifiques pour **protéger vos équipes, vos locaux et l'environnement.**

SUR COMMANDE



ARMOIRES DE SÉCURITÉ



Conformes à la législation et aux normes en vigueur dans le code de la santé, ces armoires de sûreté sont idéales pour le stockage de produits acides, corrosifs, toxiques, polluants et inflammables.

VESTIAIRES POUR POMPIERS



Le vestiaire pompier, étudié pour l'équipement des centres de secours, intègre les spécifications indispensables à cette utilisation.

VESTIAIRES MULTI-USAGES



Vestiaires pour tous les environnements professionnels. Monoblocs ou à assembler. Version inox pour l'agro-alimentaire et la restauration.

VESTIAIRES SECHANTS / VENTILES



Ces vestiaires sont destinés à sécher les vêtements de travail que ce soit dans l'industrie propre ou sale. Ils se branchent sur une prise électrique classique 230 V et sont peu gourmands en énergie.



**BESOIN D'UNE SOLUTION SPÉCIFIQUE ?
PARLEZ-EN À NOS ÉQUIPES !**

Notre équipe vous accompagne de l'étude à la livraison de votre matériel.



PANNEAUX DE CHANTIER TEMPORAIRES ACIER GALVA

Panneaux et panonceaux divers : AK / B / C / KC / KD / K2 / K8...

Sur pied, 2 sacs de lestage inclus. Pensez aussi au rack à panneaux pour ranger facilement tous vos panneaux sans les abîmer !

Réf. Nous consulter.



PANNEAUX SIGNALÉTIQUES INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS

Diverses tailles, diverses formes, diverses thématiques (danger, interdiction, obligation, secours, information...).

Réf. Nous consulter.



CHEVALETS DE SIGNALISATION DE DANGER

En polyéthylène coloré dans la masse pour une utilisation intérieure/extérieure. Bonne stabilité (poids 800 g). Affichage recto/verso. Dimensions : Haut. 620 x larg. 300 mm. Disponible en 2 versions : "surface glissante" ou "nettoyage en cours".

Réf. 12515270 / 12515060



CONES PLASTIQUES K5A

Pied caoutchouc ou pied plastique, hauteur 30cm, 50cm ou 75cm, classe 1 ou classe 2. Pensez aussi aux dérouleurs de sangle pour faciliter votre balisage ! (12520985).

Réf. 10370290 / 10380148 / 12507637 / 12522258 / 12507725



CHAINES PLASTIQUES ET POTEAUX SUPPORTS

Chaines plastiques N°8 ou N°10, version rouge/blanc ou jaune/noir, sac de 25m. Poteaux supports rouge/blanc, Ø 4 cm, 4 points de fixation en tête pour chaîne ou ruban. Pied caoutchouc naturel noir très stable.

Réf. 12508876 / 12522256 / 12515593 / 11637910



ITE - ZONE INTERDITE - Z

- ATTENTION DANGER -

IX - ATTENTION TRAVAUX


IANTE - AMIANTE - AMIA



RUBANS A MESSAGE / RUBALISES

Rubans à message : "Attention danger", "amiante" (adhésif), "travaux", "zone interdite". Ruban adhésif rayé jaune/noir. Rubalise jaune/noir 100m et rouge/blanc en 100m ou 200m.

Réf. 12521437 / 12523454 / 11857211 / 11857212 / 12515594 / 11857210 / 12503370 / 11853280



BARRIERES EXTENSIBLES ROUGE/BLANC

Barrières de chantier extensibles en acier finition époxy. Assemblage par boulons et écrous freins. Structure facile à mettre en place, bien visible grâce à son revêtement bicolore et peu encombrante une fois pliée. Version droite ou version regard.

Réf. 12522640 / 12518382



MIROIRS DE SECURITE MULTI-USAGES 33CM OU 60CM

Miroirs de sécurité permettant de sécuriser une zone ou une sortie de véhicule. Disponible en diamètre 33cm ou 60cm.

Réf. 12519399 / 12520984



RALENTISSEURS ET PASSES-CABLES

Passe-câble 2 voies : caoutchouc et PVC, résiste au passage d'un camion 20 tonnes, permet le passage de 2 câbles d'un diamètre de 30 mm (maxi). Long. 1 m. Larg. 25 x haut. 5 cm. Ralentisseurs de limitation de vitesse (haut. 5 cm) pour les zones privées. Structure monobloc très résistante en caoutchouc. Résistance de passage 30 tonnes. 50x43x5. Fixation avec des boulons à expansion (vendus séparément).

Réf. 12533287 / 12508313 / 12508314



TROUSSE DE SECOURS SOLO

Trousse de secours en nylon rouge avec passant ceinture conçue pour équiper une personne sur un lieu de travail isolé. Convient également pour équiper les véhicules.

Réf. 12518547



TROUSSE DE SECOURS 1 À 4 PERSONNES POUR VÉHICULES

Malette visible du premier coup d'œil avec sa couleur jaune fluo et sa croix réfléchissante. Idéale pour équiper des véhicules. Comprend, entre autres, 1 couverture de survie et 1 test d'alcoolémie.

Réf. 12540913



TROUSSE DE SECOURS SOUPLES MÉTALLIERS - SOUDEURS

Spécialement conçue pour les métalliers, serruriers, soudeurs. Comprend, entre autres, 1 crayon oculaire avec aimant et fil nylon et 2 unidoses d'hydrogel pour brûlures. Légère et facile à transporter.

Réf. 7221480



COFFRETS DE SECOURS MULTI-ACTIVITES

Coffrets robuste en AB blanc livré avec support mural. Convient pour les bureaux, ateliers et chantiers. Disponible en 1-4 personnes, 8-12 personnes et 20-30 personnes.

Réf. 12514925 / 12514926 / 12542178



COFFRETS DE SECOURS SPÉCIFIQUES BTP

Coffrets en polypro rouge. Spécialement conçus pour les pros du BTP et de la maintenance. Disponible en 1 à 5 personnes et 5 à 10 personnes (avec support mural pour la version 5-10p).

Réf. 7221105 / 7221405



COFFRET DE SECOURS SPECIFIQUE ESPACES VERTS

Coffret en polypro vert spécialement conçu pour les techniciens et agents des parcs et jardins.

Réf. 7221466



COFFRET DE SECOURS SPECIFIQUE INDUSTRIE 20 PERSONNES

Coffret en ABS blanc très complet pour équiper les sites industriels. Jusqu'à 20 personnes. Livré avec support mural.

Réf. 7230103



COFFRET DE SECOURS SEGMENTS COUPÉS

Coffret en polypro blanc contenant tout le nécessaire pour le soin et le transport de membres sectionnés. Livré avec support mural.

Réf. 12539852



COFFRET DE SECOURS SOINS DES BRULURES

Coffret en polypro rouge spécialement conçu pour intervenir efficacement dans tous les cas de brûlures thermiques.

Réf. 12542179



DEFIBRILLATEUR SAVER ONE 100% AUTOMATIQUE

Défibrillateur automatique. Très simple d'utilisation, conçu pour être utilisé par tous et en tout lieu. Léger et compact, le SAVER ONE analyse le rythme cardiaque du patient et déclenche la défibrillation si un arrêt cardiaque est détecté.

Réf. 12522410



SUPPORT DEFIB S POUR TOUT DEFIBRILLATEUR

Support mural en ABS pour défibrillateur.

Réf. 12513347



COFFRETS LAVE ŒIL SODIUM OU MIXTE

Station 2x500ml de solution ophtalmique ou station mixte composée d'un flacon de 1 flacon 200ml de PH neutre et 1 flacon 500ml de solution ophtalmique.

Réf. 12514919/12514920



FLACONS LAVE ŒIL PH NEUTRE OU CHLORURE SODIUM

Lave œil 200ml PH neutre (produits chimiques) ou 500ml Chlorure de sodium (poussière).

Réf. 12514921 / 12514922



ARMOIRE A PHARMACIE VIDE 1 PORTE

Métal laqué blanc, livré avec 2 clés.

Réf. 12520734



BALLOT DE CHIFFONS COTON

Chiffons d'essuyage textile extra fin. Disponible en 10kg et 50kg.

Réf. 12502520 / 12501751



DIVERS PRODUITS D'HYGIENE

Disponibles en stock : bobines havane, bobines blanches, ballot de chiffons couleur, tricotés blancs, papier toilette, savons pâte...

Réf. Nous consulter.



Nos services



LIVRAISON SUR SITE
ET CHANTIER



RETRAIT EN
MAGASIN



PRÉPARATION DE
COMMANDE



CONSEILS



ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE



PERSONNALISATION
MARQUAGE

epi@guyanemateriels.com / www.guyanemateriels.com

Retrouvez la gamme EPI HYGIENE SECURITE dans vos magasins Guyane Matériels :



CAYENNE
CHEMIN DE SUZINI
☎ 0594 29 42 80



CAYENNE
5 RUE RAOUL TANON DE PÉLISSIER,
Z.I. COLLERY
☎ 0594 29 43 05



KOUROU
1 RUE GRAMME, ZI PARIACABO
☎ 0594 32 25 48

Restez connectés !

Suivez-nous pour être au cœur de l'actualité de Guyane Matériels ! Promotions, jeux concours, événements et bien plus ! Ne manquez rien de nos nouveautés et offres spéciales !

Suivez-nous



Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.