



LES IMMANQUABLES

DU 1^{ER} OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Accès en hauteur

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



**MATÉRIELS
& SERVICES**



**BOLT &
LADDER**

Membre de



À la hauteur de vos ambitions.



Prendre de la hauteur pour travailler sur une plateforme ou un échafaudage, quel bonheur ! Mais jamais sans le top niveau de la sécurité.

De l'échelle transformable en passant par les plateformes individuelles roulantes, marchepieds, échelles ou encore échafaudages... Optez pour le haut de gamme des équipements adaptés et sécurisés, spécialement sélectionnés par nos experts.

Et pour vous assurer une protection optimale quelles que soient les conditions, n'oubliez pas vos kits échafauteur, vos casques, visières, protège-nuque et harnais.

Pour toujours plus de sécurité et de facilité, simplifiez-vous la livraison ! SOCODA vous livre où vous le désirez (sauf en hauteur).

Les bonnes pratiques : pour travailler en sécurité sur mon chantier.



AVANT



J'ÉTUDIE L'ENVIRONNEMENT ET ÉVALUE LES RISQUES

Je prends en considération les contraintes du chantier (lignes électriques, configuration du bâtiment, type de sol, collisions potentielles/circulation, entraves au sol ou en hauteur, intempéries...).



JE CHOISIS LE MATÉRIEL ADAPTÉ

Je sélectionne le modèle d'échafaudage certifié NF en fonction de l'environnement, du nombre d'utilisateurs, du type de travaux, de la surface de travail, de la hauteur d'accès, de la charge maxi supportée...



JE VÉRIFIE MON NIVEAU DE FORMATION

Je m'assure d'être en règle en termes d'attestations de formation et de compétences pour le montage et l'utilisation du matériel.



JE PRÉPARE LE TRANSPORT

Je prends soin du conditionnement du matériel pour éviter tout endommagement de composants.

PENDANT



JE M'ÉQUIPE EN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Je vérifie la conformité des E.P.I. et je m'équipe (casque, gants, harnais, chaussures de sécurité et trousse de premiers secours...).



JE DÉLIMITE LA ZONE DE CHANTIER

Je déploie un balisage autour de la zone de travail pour la sécurité du public et j'affiche les panneaux de sécurité et la fiche de renseignement du chantier.



JE PROCÈDE AU MONTAGE EN SÉCURITÉ


Je demande les autorisations éventuelles et j'effectue le montage selon les instructions de la notice du fabricant.



JE VÉRIFIE MA STRUCTURE

Je fais procéder à la vérification de l'échafaudage monté par une personne formée et qualifiée.

APRÈS



JE RETOURNE LE MATÉRIEL

Après le démontage, je prends également soin du retour du matériel.



JE VÉRIFIE L'ÉTAT DU MATÉRIEL

En cas d'anomalies ou de pièces abîmées, j'informe la personne habilitée pour en demander leur remplacement.



JE RANGE LE MATÉRIEL

J'entrepose les éléments d'échafaudages à l'abri dans un espace dédié et sécurisé.



JE ME TIENS INFORMÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Je reste au courant des dernières réglementations en vigueur et je suis pro-actif pour être à jour en termes de formation.



Source : Syndicat Français
Échafaudage Coffrage
Étalement (SFECE)

Consultez gratuitement
les guides pratiques
du SFECE sur www.sfece.fr
et testez vos connaissances
des règles de l'art sur
www.sfece-quiz.fr





ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE

Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Aluminium - Echelons 30 x 30 mm - Articulation en fonte d'aluminium - Sabots enveloppants haute sécurité - Norme EN131 Décret 96333. Label NF. Garantie 5 ans.

À partir de
299,00€HT

Référence	Dimensions	Echelons	Type	Prix €HT
02442607	2X7	7	2 plans	299,00
02442608	2X8	8	2 plans	319,00
02442609	2X9	9	2 plans	399,00
02442610	2X10	10	2 plans	459,00
02442612	2X12	12	2 plans	519,00
02443607	3x7	7	3 plans	449,00
02443608	3X8	8	3 plans	549,00
02443609	3X9	9	3 plans	589,00
02443610	3X10	10	3 plans	689,00
02443612	3X12	12	3 plans	969,00



ECHELLE PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE

Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat - Aluminium - Echelons 30 x 30 mm - Echelons ultra résistants grâce au triple sertissage - Patins de glissement en polyamide - Sabots crantés antidérapants - Norme EN131 - Décret 96333. Label NF. Garantie 5 ans.

À partir de
669,00€HT

Référence	Dimensions	Echelons	Type	Prix €HT
02432310	2x10	10	2 plans	669,00
02432312	2x12	12	2 plans	679,00
02432314	2x14	14	2 plans	699,00
02432316	2x16	16	2 plans	729,00
02433313	3x13	13	3 plans	1499,00
02433316	3x16	16	3 plans	1999,00
02433318	3x18	18	3 plans	2349,00



BEST OF CLIENTS



ECHELLE TELESCOPIQUE X-TENSO 2

L'échelle télescopique X-TENSO 2 en aluminium est ultra compacte, elle est destinée à un usage intensif sur sol plat. Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantissent une extrême stabilité. Elle permet une hauteur d'accès à 3,80 m. Cette échelle répond aux exigences de la norme EN 131-6 classe professionnelle et au décret 96 333.

À partir de
489,00€HT

Référence	Modèle	Echelons	Hauteur de travail	Prix €HT
00094829	Sans stabilisateur	10	2.90m	NOUS CONSULTER
00094832	Avec stabilisateur	11	3.20m	489,00
00094838	Avec stabilisateur	13	3.80m	509,00
00094844	Avec stabilisateur	15	4.40m	799,00



ECHELLE SIMPLE DROITE PLATINIUM

Aluminium. Utilisation sur sol plat - Profils renforcés - Conforme EN 131 et décret 96 333 - Label NF - Garantie 5 ans.

À partir de
145,00€HT

Référence	Echelons	Hauteur d'accès maxi (m)	Prix €HT
02410207	7	3.03	145,00
02410208	8	3.31	159,00
02410210	10	3.97	169,00
02410212	12	4.43	215,00
02410214	14	4.99	229,00





Notre démarche Qualité Sécurité Environnement

Notre démarche QSE s'inscrit dans les référentiels des normes ISO 9001 et ISO 14001, et s'appuie sur l'amélioration continue des processus de l'entreprise.

Objectif : garantir des produits et des services de qualité et de développer avec les collaborateurs un environnement de travail citoyen et responsable.



QUALITÉ

✓ Certifié ISO 9001 depuis plus de 20 ans.

→ Conformité des produits et capitalisation des savoir-faire de l'entreprise en assurant sa traçabilité.



SÉCURITÉ

✓ Production d'un document unique pour gérer la traçabilité d'instruction de sécurité.

→ Évaluation des risques professionnels et prise en compte de la santé et la sécurité des salariés.



ENVIRONNEMENT

✓ Intégration des enjeux de développement durable.

→ Obtention du certificat ISO 14001 sur le site industriel d'Ailly-sur-Noye grâce à une gestion des déchets, bonnes pratiques environnementales,...

Récemment, nous avons entrepris une démarche supplémentaire RSE pour regrouper l'ensemble des pratiques visant à respecter les principes de développement durable. À cet effet, nous avons obtenu la Médaille d'argent Ecovadis en 2022.

À l'horizon 2023, nous avons pour ambition d'obtenir la certification ISO 14001 sur l'ensemble de nos sites industriels et visons la triple certification ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001.

Haut niveau de qualité des produits

- Nos gammes sont testées par des laboratoires indépendants qui garantissent la traçabilité de nos produits.
- Nous collaborons avec tous les organismes nationaux et européens en matière de normes et de sécurité.
- L'entreprise est membre des commissions européennes et françaises de l'accès en hauteur ; et du syndicat de l'échafaudage.

Notre laboratoire de tests

Intégrés au site de production d'Ailly-sur-Noye, nos techniciens qualifiés assurent le suivi qualité de l'intégralité des références produits, des composants aux produits finis.



ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE

Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Aluminium - Echelons 30 x 30 mm - Articulation en fonte d'aluminium - Sabots enveloppants haute sécurité - Norme EN131 Décret 96333. Label NF. Garantie 5 ans.

À partir de

299,00€HT

Référence	Dimensions	Echelons	Type	Prix €HT
02442607	2X7	7	2 plans	299,00
02442608	2X8	8	2 plans	319,00
02442609	2X9	9	2 plans	399,00
02442610	2X10	10	2 plans	459,00
02442612	2X12	12	2 plans	519,00
02443607	3x7	7	3 plans	449,00
02443608	3X8	8	3 plans	549,00
02443609	3X9	9	3 plans	589,00
02443610	3X10	10	3 plans	689,00
02443612	3X12	12	3 plans	969,00



ECHELLE PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE

Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat - Aluminium - Echelons 30 x 30 mm - Echelons ultra résistants grâce au triple sertissage - Patins de glissement en polyamide - Sabots crantés antidérapants - Norme EN131 - Décret 96333. Label NF. Garantie 5 ans.

À partir de

669,00€HT

Référence	Dimensions	Echelons	Type	Prix €HT
02432310	2x10	10	2 plans	669,00
02432312	2x12	12	2 plans	679,00
02432314	2x14	14	2 plans	699,00
02432316	2x16	16	2 plans	729,00
02433313	3x13	13	3 plans	1499,00
02433316	3x16	16	3 plans	1999,00
02433318	3x18	18	3 plans	2349,00



ECHELLE TELESCOPIQUE X-TENSO 2

L'échelle télescopique X-TENSO 2 en aluminium est ultra compacte, elle est destinée à un usage intensif sur sol plat. Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantissent une extrême stabilité. Elle permet une hauteur d'accès à 3,80 m. Cette échelle répond aux exigences de la norme EN 131-6 classe professionnelle et au décret 96 333.

À partir de

489,00€HT

Référence	Modèle	Echelons	Hauteur de travail	Prix €HT
00094829	Sans stabilisateur	10	2.90m	NOUS CONSULTER
00094832	Avec stabilisateur	11	3.20m	489,00
00094838	Avec stabilisateur	13	3.80m	509,00
00094844	Avec stabilisateur	15	4.40m	799,00



ECHELLE SIMPLE DROITE PLATINIUM

Aluminium. Utilisation sur sol plat - Profils renforcés - Conforme EN 131 et décret 96 333 - Label NF - Garantie 5 ans.

À partir de

145,00€HT

Référence	Echelons	Hauteur d'accès maxi (m)	Prix €HT
02410207	7	3.03	145,00
02410208	8	3.31	159,00
02410210	10	3.97	169,00
02410212	12	4.43	215,00
02410214	14	4.99	229,00



ECHELLE ACCÈS DALLE

Conçue pour accéder aux niveaux supérieurs sur des chantiers en cours de construction, l'échelle accès dalle offre un haut niveau de sécurité et de confort : marches 80 mm, rampes et portillon d'accès. 3 modèles sont disponibles pour un accès jusqu'à 4,8 m.

À partir de

1899,00€HT

Référence	Echelons	Prix €HT
02451206	6 à 9	NOUS CONSULTER
02451208	8 à 13	1899,00
02451212	12 à 21	2399,00



ECHELLE D'ACCÈS CAMION

L'échelle d'accès camion est conçue pour accéder aux différents plateaux de véhicules de chantier ou logistiques d'une hauteur de 1,25 à 1,49 m. Les aimants d'une force de 85kg chacun permettent à l'échelle de solidement se fixer au plateau et les pieds orientables et crantés confèrent une adaptabilité et stabilité importante.

Réf. 2456005

1199,00€HT



ECHELLE DOUBLE DE CHANTIER

Usage intensif - Marches grand confort 90mm renforcées - Sabots enveloppants haute sécurité - Montants en aluminium anodisé - Norme EN131 - Décret 96333 - Garantie 5 ans.

À partir de

319,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02374103	3	319,00
02374104	4	349,00



ECHELLE FLEX-UP

L'échelle FLEX'UP en aluminium Tubesca-comabi permet un usage polyvalent et facile en toutes circonstances. C'est un moyen d'accès léger, sécurisé, compact et confortable. La FLEX'UP répond à la norme EN 131-4 pour un usage professionnel.

À partir de

679,00€HT

Référence	Modèle	Prix €HT
00094144	4x4	679,00
00094145	4x5	749,00
00094146	4x4 PIEDS REGLABLES	NOUS CONSULTER


PLATE-FORME DE TRAVAIL SHERPAMATIC FIXE

Usage intensif - Utilisation sol plat - Grand confort de travail - Résistance accrue
 - Plateforme 600 x 420 mm équipée de 3 plinthes 100 mm - Marches 80 mm
 - 2 roues diamètre 160 mm - Conforme Norme PIRL 93353 - Décret 2004-924
 - Garantie 5 ans.

À partir de

789,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
2272153	3	789,00
2272154	4	959,00
2272155	5	1159,00
2272156	6	1239,00
2272157	7	1329,00
2272158	8	1349,00


PIRL SHERPASCOPIC TÉLESCOPIQUE GARDE-CORPS FIXE

Plate-forme de travail aluminium. Usage ultra intensif - Antidérapante et grand confort - Repose-pieds avec plinthes 150 mm = 600 mm x 400 mm. Conforme à la norme NFP PIR 93 353. Décret 65 48.2004.924. Garantie 5 ans. Verrouillage automatique des plans.

À partir de

1199,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
2272250	3 à 4	1199,00
2272251	5 à 7	1699,00
2272252	8 à 10	1899,00
2272253	8 à 11	2499,00


PIRL SHERPASCOPIC TÉLESCOPIQUE GARDE-CORPS REPLIABLE

Télescopique et garde-corps repliable : transport et rangement facilités
 - 4 à 6 marches - Hauteur d'accès 3,06 à 3,53 m - Très large plate-forme 600 x 420 mm antidérapante, grand confort - Plinthes hauteur 100 mm
 - Conçue pour résister aux exigences des professionnels du bâtiment et de la maintenance - Stabilisateurs indépendants permettent un travail proche d'une paroi - Système de décalage très simple, fiable, intuitif et résistant
 - Dimensions repliée : 1,80 x 0,65 x 0,30 m - Roues Ø 160 mm Norme PIR 93 352 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans.

Réf. 2272420

1699,00€HT


PLATE-FORME DE TRAVAIL SHERPAMATIC FIBRE ISOLANTE

Structure fibre de verre résistante - Garde corps rigide antichute revêtu d'une protection rilsanisée - Plateforme bois 600 x 420 mm antidérapante avec plinthes hauteur 100mm et 3 côtés - Roues Ø 160mm - Charge maxi 150 kg - Norme 93 353 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans. Deux roues gros diamètre pour faciliter la mobilité.

À partir de

999,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
2272833	3	999,00
2272834	4	1099,00
2272835	5	1359,00


PLATE-FORME DE TRAVAIL VELOCE

La plus légère du marché version ultra-mobile. Avec ses roues escamotables, elle permet des déplacements sans aucun effort même déployée, pour aller d'une zone de travail à une autre sans être portée. Sécurisée, les 4 roues se rétractent dès l'accès à la première marche. Disponible du 2 au 7 marches. La gamme répond à la norme européenne EN 131-7, au décret 2004-924 et à la norme PIRL 93 353 (hors 7 marches).

À partir de

999,00€HT

Référence	Hauteur de travail	Nombre de marches	Prix €HT
02274012	2.52m	2	NOUS CONSULTER
02274013	2.71m	3	NOUS CONSULTER
02274014	2.95m	4	999,00
02274015	3.18m	5	1049,00
02274016	3.40m	6	NOUS CONSULTER
02274017	3.64m	7	NOUS CONSULTER


PLATE-FORME DE TRAVAIL RAPTOR

Légère et compacte elle est aussi maniable qu'un marchepied tout en permettant l'utilisateur de travailler en toute sécurité : garde-corps à 360° et plinthes intégrées. Pratique elle dispose, d'un passage WC (modèles 3 et 4 marches) et d'un porte-outil large rigide pouvant supporter un pot de peinture de 5L. conforme au décret 2004-924, à la norme EN 131-7 ainsi que, pour les modèles 2 à 6 marches, à la norme PIRL 93 353.

À partir de

499,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02274002	2	499,00
02274003	3	579,00
02274004	4	619,00
02274005	5	739,00
02274006	6	849,00
02274007	7	959,00


PASSERELLE BLANCHE

Rampe d'accès et garde-corps amovible rigides - Stable avec deux stabilisateurs escamotables indépendants - Sous-lisses amovibles
 - 4 anneaux de grutage - Dimensions du plancher : 1,22 x 0,43 m
 - Marches striées antidérapantes (largeur : 100 mm)
 - Anneaux de grutage en série - Sabots crantés antidérapants.

À partir de

1859,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02377304	4	1859,00
02377305	5	1899,00
02377306	6	NOUS CONSULTER
02377307	7	2259,00



ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM CROSS 180

La gamme CROSS permet un usage intensif et de travailler tous les mètres jusqu'à 9.85 m travail. La surface utile des planchers du CROSS 180 est de 170 x 65 cm, ce qui offre un bon confort de travail.

À partir de

1959,00€HT

Référence	Hauteur de plancher	Prix €HT
26404620	1.85m	1959,00
26404630	2.85m	NOUS CONSULTER
26404640	3.85m	2799,00
26404650	4.85m	NOUS CONSULTER
26404660	5.85m	3899,00
26404670	6.85m	NOUS CONSULTER
26404680	7.85m	5399,00

 TUBESCA-COMABI

PRÉSENTE



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Z'TOWER

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS Z'EXIGENCES



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO



LA HAUTEUR

- 7 niveaux de plancher
- Hauteur de travail jusqu'à 3,80 m



LE MONTAGE

- Montage en 2 min et sans outils
- Conception monobloc : pas de pertes d'éléments



LA SÉCURITÉ

- Plancher 130x60 cm avec plinthes amovibles
- Conforme au décret 2004-924 et à la norme EN 1004-1



LA MOBILITÉ

- Stabilisateurs rétractables et roues à frein 360°
- Transport dans un petit utilitaire





ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE X-TOWER

Garde corps monoblocs - Structure renforcée - Système de guidage anti-encrassement - Basculeurs renforcés - Montage et démontage en sécurité à 1 personne - Montage à 3m plancher en moins de 3 minutes - Dimensions replié minimum - Plancher réglable tous les 25cm - Roues de 150mm réglables au pas de 1,25 sur 18cm - Plancher de 152 x 60cm - Stabilisateurs à réglage millimétrique - Charges maxi 200kg/m² - Décret 2004-924 - Garantie 2 ans.

Référence	Hauteur de plancher	Hauteur de travail	Modèle	Prix €HT
20405100			Kit de chargement EMBARQ	Nous consulter
22405520	2m	4m		Nous consulter
22405530	3m	4.80m		2999,00





ECHAFAUDAGE FACADE R200 PIGNON PROGRESS 88 M²

Echafaudage acier - Confortable : 75 cm de libre passage - Assemblage rapide et intuitif - 100 % montage en sécurité - Un large choix de composants - Facile à monter.

À partir de

9999,00€HT

Référence	Modèle	Prix €HT
0P000145	+ R08 Alu Bois - Lisses	NOUS CONSULTER
0P000146	+ RCE Lisses	9999,00
0P000148	+ R08 Alu Bois + Fusio	NOUS CONSULTER
0P000162	+ RCE Acier + Fusio	NOUS CONSULTER



CADRE R3 ACIER 2M

Cadre en "H" symétrique, montage en sécurité par une seule personne, compatible avec R200 Record 200 Aluminium. POIDS 15 KGS. R200 Progress (Acier). Cadre symétrique. Montage 100% en sécurité en version garde corps monobloc. Compatible avec les multidirectionnels Solidium et M368, et R200 Record.

À partir de

149,00€HT

Référence	Hauteur	Quantité	Prix €HT
04002004	2,00 m	L'unité	149,00
0P000301		Lot de 10	NOUS CONSULTER




REMORQUE RECORD POUR R200 PROGRESS 88M² 1,3 TONNE

Remorque ROLLER timon articulé
+ 1 conteneur 160 m² garde corps + jeu ridelles.

Réf. 0P000388

8599,00€HT




RCE 300 PLANCHER ACIER 3M

Classe 3 200 kg/m². 36 cm de large
70 mm d'épaisseur.
Poignées de manutention.

À partir de

155,00€HT

Référence	Mesure	Quantité	Prix €HT
04010001	3,00 m	L'unité	155,00
0P000167		Lot de 12	NOUS CONSULTER
0P000168		Lot de 24	NOUS CONSULTER
0P000169		Lot de 42	NOUS CONSULTER




RCM 14 SOCLE À VIS ARTICULÉ

RCM14 Socle à vis articulé débattement
0,65 m (D38mm)

Réf. 00033512

59,00€HT



LOT DE 3 AMARRAGES ANCRAGE

Composé d'1 sachet de 50 chevilles plastiques 4230033 + 1 sachet de 25
pitons métalliques grs 12/90 réf 4230034 3 barres BA 18 à crochet 1.80 m
réf 4230054 et 6 colliers RCM 230 réf 81440

Réf. 04000162

649,00€HT




MARCHEPIED PRO SANS RAMPE

Usage ultra intensif - Montants anodisés - Repose pied 280 x 250mm en fonte d'aluminium antidérapant - Marches 90 mm - Evasement du plan de montée pour une excellente stabilité - Porte-outils avec logement pour vis avec couvercle - Sécurité antibasculement 650mm - Charge maxi 150kg - Norme EN131 - Décret 96333 - Label NF - Garantie 5 ans.

À partir de

175,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02370003	3	175,00
02370004	4	180,00
02370005	5	229,00
02370006	6	259,00
02370007	7	349,00
02370008	8	529,00
02370009	9	629,00



MARCHEPIED PRO AVEC RAMPE

Usage ultra intensif - Montants anodisés - Repose pied 280 x 250mm en fonte d'aluminium antidérapant - Marches 90 mm - Evasement du plan de montée pour une excellente stabilité - Porte-outils avec logement pour vis avec couvercle - Sécurité antibasculement 650mm - Charge maxi 150kg - Norme EN131 - Décret 96333 - Label NF - Garantie 5 ans.

À partir de

799,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02370010	10	799,00
02370011	11	929,00
02370012	12	1099,00




PLATE-FORME DE TRAVAIL MISE EN RAYON STABIL

Cette plate-forme en aluminium Tubesca-Comabi répondant aux normes spécifiques EMER (Equipement et Mise En Rayon) développée en partenariat avec la grande distribution française, garantit à tous les métiers de la mise en rayon, picking, une sécurité et un confort incomparables. En effet ses roues escamotables, sa tablette et sa plate-forme de 500 x 400 mm permettent une évolution naturelle dans les rayons. Cette plate-forme pliable est particulièrement compacte.

À partir de

549,00€HT

Référence	Hauteur d'accès maxi (m)	Nombre de marches	Prix €HT
02273101	2.3	1	549,00
02273102	2.5	2	699,00



MARCHEPIED PODIUM

Usage intensif spécial maintenance - Plateforme grande surface 600 x 600mm
- marches striées 200mm - Conforme EN 14183 - Décret 96 333 - Garantie 5 ans

À partir de

399,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02374202	2	399,00
02374203	3	449,00
02374204	4	549,00



MARCHEPIED PROFESSIONNEL ALUMINIUM

Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte-outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleus - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.

À partir de

109,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
2375303	3	109,00
2375304	4	119,00
2375305	5	149,00
2375306	6	169,00
2375307	7	189,00



Gardez un œil sur vos équipements **Tractel**[®] avec **Tracinfo**, notre service de traçabilité innovant.



Suivez l'historique de vie, les inspections et les réparations de vos équipements **Tractel** en temps réel pour garantir la sécurité de vos employés et la conformité réglementaire.

Gratuit

Intuitif

Complet

Rapide

Un simple scan et quelques clics

Scannez simplement le QR Code présent sur votre produit ou son emballage pour télécharger ou accéder à des informations et des documents spécifiques à votre produit.



Cela inclus :

- L'identification de votre produit : informations produit (batch & numéro de série, date de fabrication etc).
- Le manuel d'utilisation en vigueur pour votre produit.
- Sa fiche technique.
- Son certificat de conformité (certificat délivré par l'organisme notifié).
- Sa déclaration de conformité.

Une grande flexibilité pour s'adapter aux besoins de chaque entreprise



Date de mise en service

Enregistrez la date à laquelle le produit a été utilisé pour la première fois, ce qui peut être le point de départ de la prochaine inspection périodique.



Attribuer l'équipement à un utilisateur

Gardez une trace de quel utilisateur a été affecté à quel équipement.



Définir des rappels pour les prochaines inspections périodiques

Recevez des rappels par e-mail lorsque l'équipement doit subir une inspection périodique. Vous pouvez choisir l'intervalle d'inspection en fonction de vos besoins.

À propos de Tractel

Tractel est un **spécialiste mondial** de la sécurité des travaux en hauteur et du levage, fournissant des solutions et des services fiables, innovants et compétitifs. Ces solutions sont utilisées dans de nombreuses applications, en particulier dans les projets industriels, de construction, d'énergie, de télécommunication et d'infrastructure.



Scannez ce QR Code
et découvrez l'ensemble
de nos produits et solutions.
www.tractel.com



CASQUE TRAVAUX EN HAUTEUR TR2000

Spécialement conçu pour travailler en hauteur avec une visière réduite afin de maximiser la visibilité. Normes EN 397 & EN 50365, pour utilisation classique et utilisation électrique basse tension. Réglage par molette. Jugulaire 4 points.

Réf. 12514935

75,00€HT



CASQUE TRAVAUX EN HAUTEUR VERTEX VENT BLANC

Le casque VERTEX VENT offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol.

Réf. A010CA00

88,00€HT



CASQUE TRAVAUX EN HAUTEUR STRATO HI-VIZ

Très léger, le casque STRATO offre un port confortable, grâce aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. La coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes.

Réf. A020DA00

110,00€HT



VISIERE DE PROTECTION VIZIR POUR CASQUE PETZL

La visière VIZIR assure la protection des yeux contre les risques de projections. Elle s'installe facilement sur les casques STRATO et VERTEX, grâce au système d'attache EASYCLIP. Elle bénéficie aussi de traitements anti-rayures et anti-buée.

Réf. A015AA00

58,00€HT



LAMPE FRONTALE ARIA 1

Lampe frontale compacte, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité. 350 lumens. Robuste, elle résiste aux chocs et aux chutes. Elle est aussi étanche à l'eau et à la poussière, ce qui lui permet de s'adapter à de nombreuses conditions de travail.

Réf. E069AA00

36,00€HT



PROTEGE NUQUE HV POUR CASQUE PETZL

Le protège-nuque pour casques VERTEX et STRATO assure une protection efficace de la nuque contre la pluie et le soleil. Avec des couleurs fluorescentes, il donne au travailleur une visibilité optimale, de jour et de nuit.

Réf. A019AA00

23,00€HT





KIT ANTICHUTE ECHAFAUDAGE ELARA280

Kit antichute prêt à l'emploi : Harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. Antichute à absorbeur d'énergie en longe sangle double (Y), 1 mousqueton AM018 et 2 crochets AM022.

Réf. 12525456

99,00€HT



KIT ANTICHUTE TOITURE ELARA 150

Kit antichute prêt à l'emploi : Harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. Ensemble antichute coulissant de type non ouvrant avec témoin de chute sur support d'assurage en corde toronnée Ø 12 mm, longueur 10m, 2 connecteurs.

Réf. 12525454

110,00€HT



HARNAIS HT55 AVEC DOSSERET X-PAD

Idéal pour les travaux en bâtiment. Conforme à la norme - EN 361. 1 point d'ancrage sternal, 5 points de réglage, sous-fessière, cuissards grand confort. Dosseret confort X-PAD intégré pour faciliter l'enfilage du harnais.

Réf. 12514930

149,00€HT



HARNAIS HT22

1 point d'ancrage dorsal (dé forgé), 1 point d'ancrage sternal, 5 points de réglage, sous-fessière, barres de réglage précises, indémontables, EN 361

Réf. 10810898

80,00€HT



HARNAIS ANTICHUTE ET DE MAINTIEN VOLT

Harnais d'antichute et de maintien au travail, avec point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble. Très rapide à mettre en place, grâce aux boucles FAST LT PLUS et FAST LT permettant d'enfiler le harnais pieds au sol. EN361 - EN358 - EN813

Réf. C072AA

310,00€HT



HARNAIS NEWTON FAST

NEWTON FAST est un harnais d'antichute ergonomique et léger, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage.

Réf. C073CA

138,00€HT



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE BLOCFOR 6M

Antichute à rappel automatique pour utilisation horizontale et verticale. Dissipateur d'énergie ESD (Extremity System Dissipator). Ultra-résistant aux chocs et aux UV. Sangle en polyamide - Largeur de 25 mm. Longueur de 6 m. EN360

Réf. 12517816

390,00€HT



LONGE DOUBLE DRISSE 1M

Longe en drisse double de 11 mm sans absorbeur d'énergie, composée de 3 connecteurs M10. Longueur 1M.

Réf. 12533410

99,00€HT



LONGE SANGLE AVEC ABSORBEUR 2M

Longe sangle avec absorbeur d'énergie. Conforme à la norme EN355. Composée de 2 connecteurs M10.

Réf. 12517814

99,00€HT



LONGE REGLABLE GRILLON HOOK 5M

GRILLON HOOK est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire en fonction des spécificités du poste de travail de manière à se positionner confortablement.

Réf. L052BA03

179,00€HT



LONGE DRISSE 1M

Longe en drisse de 11 mm sans absorbeur d'énergie, composée d'un connecteur M10 et d'un crochet M51. Longueur 1M.

Réf. 12536062

89,00€HT



LONGE DOUBLE SANGLE AVEC ABSORBEUR 2M

Longe sangle double avec absorbeur d'énergie. Conforme à la norme EN355. Composée d'un connecteur M10 et 2 crochets M53.

Réf. 12514946

139,00€HT





COULISSEAU STOPFOR K

Applications verticale, inclinée & horizontale. Antichute sur drisse. Système d'arrêt par came. Léger & ergonomique. Facile à utiliser & à transporter. S'installe et s'enlève en tout point de la corde. Aluminium.

Réf. 12521910

125,00€HT



ROULEAU DRISSE 20M

Rouleau de drisse longueur 20M avec boucle et arrêt. Compatible avec coulisseau STOPFOR K.

Réf. 12517815

105,00€HT



SAC COMBIPRO 60L

Sac de transport en toile enduite, résistante et imperméable. Les sacs sont équipés d'un ZIP et de sangle de transport pour être positionnée sur les épaules. Ils sont équipés d'une fenêtre

Réf. 12519226

79,00€HT



ROULEAU DRISSE 10M

Rouleau de drisse longueur 10M avec boucle et arrêt. Compatible avec coulisseau STOPFOR K.

Réf. 12517810

65,00€HT



LIGNE DE VIE TEMPORAIRE TEMPO 2

Tempo 2 est une ligne de vie temporaire facile à installer lorsque l'on dispose de deux points d'ancrage présentant une résistance suffisante (28 kN). Légère, elle assure une totale liberté de mouvement sur un plan horizontal.

Réf. 12521909

370,00€HT



TREPIED TRACODE

Tracode est un point d'ancrage temporaire de 150 kg, permettant le travail en suspension. Il permet à deux opérateurs de travailler en toute sécurité. Il peut également être utilisé comme point d'ancrage pour le levage de charges avec la capacité maximale de 500 kg. Blocfor et treuil non compris.

Réf. 12521703

2199,00€HT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nos services



DRIVE



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV



LOCATION
DE MATÉRIEL



SITE DE SUZINI

MS TOOLS
MATÉRIEL CONSTRUCTION /
ESPACES VERTS / ELECTROPORTATIF

CHEMIN DE SUZINI
97300 CAYENNE

Tél. : 05 94 29 60 70
mstools@matsservgf.com

SITE DE REMIRE

MS INDUSTRY
MATÉRIEL D'ATELIER ET INDUSTRIEL

469 ROUTE DE REMIRE
97354 REMIRE MONTJOLY

Tél. : 05 94 29 64 55
msindustry@matsservgf.com

SITE DE COLLERY
ZI COLLERY OUEST
5 Rue Raoul Tanon de Pélissier
97300 CAYENNE

MS SAFETY
EQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE

Tél. : 05 94 29 43 05
mssafety@matsservgf.com

MS SUPPORT
PIECES DETACHEES

Tél. : 05 94 29 42 78
pieces@matsservgf.com

MS LOCATION
LOCATION MATÉRIEL BTP INDUSTRIEL

Tél. : 05 94 28 00 64
location@matsservgf.com



VISSERIE - BOULONNERIE - FIXATION - MOYENS D'ACCES EN HAUTEUR

SITE DE SUZINI

CHEMIN DE SUZINI
97300 CAYENNE

Tél. : 05 94 38 66 26
suzini@boltandladder.com

SITE DE COLLERY

ZI COLLERY - 5 RUE RAOUL TANON DE PELISSIER
97300 CAYENNE

Tél. : 05 94 27 38 28
collery@boltandladder.com

SITE DE KOUROU

1 RUE GRAMME
97310 KOUROU

Tél. : 06 94 44 83 43
kourou@boltandladder.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er Octobre au 31 Décembre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.