



LES IMMANQUABLES

JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2023

Accès en hauteur

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



 **PROEQUIP**
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

 **PROEQUIP**
OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE

Membre de



À la hauteur de vos ambitions.



Prendre de la hauteur pour travailler sur une plateforme ou un échafaudage, quel bonheur ! Mais jamais sans le top niveau de la sécurité.

De l'échelle transformable en passant par les plateformes individuelles roulantes, marchepieds, échelles ou encore échafaudages... Optez pour le haut de gamme des équipements adaptés et sécurisés, spécialement sélectionnés par nos experts.

Et pour vous assurer une protection optimale quelles que soient les conditions, n'oubliez pas vos kits échafauteur, vos casques, visières, protège-nuque et harnais.

Pour toujours plus de sécurité et de facilité, simplifiez-vous la livraison ! SOCODA vous livre où vous le désirez (sauf en hauteur).

Les bonnes pratiques : pour travailler en sécurité sur mon chantier.



AVANT



J'ÉTUDIE L'ENVIRONNEMENT ET ÉVALUE LES RISQUES

Je prends en considération les contraintes du chantier (lignes électriques, configuration du bâtiment, type de sol, collisions potentielles/circulation, entraves au sol ou en hauteur, intempéries...).



JE CHOISIS LE MATÉRIEL ADAPTÉ

Je sélectionne le modèle d'échafaudage certifié NF en fonction de l'environnement, du nombre d'utilisateurs, du type de travaux, de la surface de travail, de la hauteur d'accès, de la charge maxi supportée...



JE VÉRIFIE MON NIVEAU DE FORMATION

Je m'assure d'être en règle en termes d'attestations de formation et de compétences pour le montage et l'utilisation du matériel.



JE PRÉPARE LE TRANSPORT

Je prends soin du conditionnement du matériel pour éviter tout endommagement de composants.

PENDANT



JE M'ÉQUIPE EN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Je vérifie la conformité des E.P.I. et je m'équipe (casque, gants, harnais, chaussures de sécurité et trousse de premiers secours...).



JE DÉLIMITE LA ZONE DE CHANTIER

Je déploie un balisage autour de la zone de travail pour la sécurité du public et j'affiche les panneaux de sécurité et la fiche de renseignement du chantier.



JE PROCÈDE AU MONTAGE EN SÉCURITÉ


Je demande les autorisations éventuelles et j'effectue le montage selon les instructions de la notice du fabricant.



JE VÉRIFIE MA STRUCTURE

Je fais procéder à la vérification de l'échafaudage monté par une personne formée et qualifiée.

APRÈS



JE RETOURNE LE MATÉRIEL

Après le démontage, je prends également soin du retour du matériel.



JE VÉRIFIE L'ÉTAT DU MATÉRIEL

En cas d'anomalies ou de pièces abîmées, j'informe la personne habilitée pour en demander leur remplacement.



JE RANGE LE MATÉRIEL

J'entrepose les éléments d'échafaudages à l'abri dans un espace dédié et sécurisé.



JE ME TIENS INFORMÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Je reste au courant des dernières réglementations en vigueur et je suis pro-actif pour être à jour en termes de formation.





Notre démarche Qualité Sécurité Environnement

Notre démarche QSE s'inscrit dans les référentiels des normes ISO 9001 et ISO 14001, et s'appuie sur l'amélioration continue des processus de l'entreprise.

Objectif : garantir des produits et des services de qualité et de développer avec les collaborateurs un environnement de travail citoyen et responsable.



QUALITÉ

✓ Certifié ISO 9001 depuis plus de 20 ans.

→ Conformité des produits et capitalisation des savoir-faire de l'entreprise en assurant sa traçabilité.



SÉCURITÉ

✓ Production d'un document unique pour gérer la traçabilité d'instruction de sécurité.

→ Évaluation des risques professionnels et prise en compte de la santé et la sécurité des salariés.



ENVIRONNEMENT

✓ Intégration des enjeux de développement durable.

→ Obtention du certificat ISO 14001 sur le site industriel d'Ailly-sur-Noye grâce à une gestion des déchets, bonnes pratiques environnementales, ...

Récemment, nous avons entrepris une démarche supplémentaire RSE pour regrouper l'ensemble des pratiques visant à respecter les principes de développement durable. À cet effet, nous avons obtenu la Médaille d'argent Ecovadis en 2022.

À l'horizon 2023, nous avons pour ambition d'obtenir la certification ISO 14001 sur l'ensemble de nos sites industriels et visons la triple certification ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001.

Haut niveau de qualité des produits

- Nos gammes sont testées par des laboratoires indépendants qui garantissent la traçabilité de nos produits.
- Nous collaborons avec tous les organismes nationaux et européens en matière de normes et de sécurité.
- L'entreprise est membre des commissions européennes et françaises de l'accès en hauteur ; et du syndicat de l'échafaudage.

Notre laboratoire de tests

Intégrés au site de production d'Ailly-sur-Noye, nos techniciens qualifiés assurent le suivi qualité de l'intégralité des références produits, des composants aux produits finis.



ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE

Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Aluminium - Echelons 30 x 30 mm - Articulation en fonte d'aluminium - Sabots enveloppants haute sécurité - Norme EN131 Décret 96333. Label NF. Garantie 5 ans.

À partir de
204,00€HT

Référence	Dimensions	Echelons	Type	Prix €HT
02442607	2X7	7	2 plans	253,00
02442608	2X8	8	2 plans	204,00
02442609	2X9	9	2 plans	313,00
02442610	2X10	10	2 plans	255,00
02442612	2X12	12	2 plans	398,00
02443607	3x7	7	3 plans	295,00
02443608	3X8	8	3 plans	366,00
02443609	3X9	9	3 plans	383,00
02443610	3X10	10	3 plans	512,00
02443612	3X12	12	3 plans	621,00



ECHELLE PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE

Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat - Aluminium - Echelons 30 x 30 mm - Echelons ultra résistants grâce au triple sertissage - Patins de glissement en polyamide - Sabots crantés antidérapants - Norme EN131 - Décret 96333. Label NF. Garantie 5 ans.

À partir de
494,00€HT

Référence	Dimensions	Echelons	Type	Prix €HT
02432310	2x10	10	2 plans	499,00
02432312	2x12	12	2 plans	494,00
02432314	2x14	14	2 plans	497,00
02432316	2x16	16	2 plans	538,00
02433313	3x13	13	3 plans	1118,00
02433316	3x16	16	3 plans	1292,00
02433318	3x18	18	3 plans	1469,00



PACK MODULAIRE ECHELLE DE TOIT EVOKLIP

Pack modulaire constitué de 4 échelles et d'un crochet de faîtage. Montants renforcés de 41x26mm et échelons de 35x22mm pour une plus grande durabilité. Larges bandes d'appui antidérapantes en caoutchouc. Système de verrouillage des échelles imperdable et visible à 360°. Tablette porte-outils et roues en option. Trois packs disponibles selon différentes entraxes pour s'adapter aux différentes formes de tuiles et à l'inclinaison des pentes.

À partir de
741,00€HT

Référence	Entraxe	Longueur	Mesure	Prix €HT
02453739	390 mm	6300 mm	0,39 m	741,00
02453733	330 mm	6700 mm	0,33 m	807,00
02453725	250 mm	6100 mm	0,25 m	859,00



ECHELLE TELESCOPIQUE X-TENSO 2

L'échelle télescopique X-TENSO 2 en aluminium est ultra compacte, elle est destinée à un usage intensif sur sol plat. Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantissent une extrême stabilité. Elle permet une hauteur d'accès à 3,80 m. Cette échelle répond aux exigences de la norme EN 131-6 classe professionnelle et au décret 96 333.

À partir de
274,00€HT

Référence	Modèle	Echelons	Hauteur de travail	Prix €HT
00094829	Sans stabilisateur	10	2.90m	274,00
00094832	Avec stabilisateur	11	3.20m	325,00
00094838	Avec stabilisateur	13	3.80m	360,00
00094844	Avec stabilisateur	15	4.40m	523,00



ECHELLE SIMPLE DROITE PLATINIUM

Aluminium. Utilisation sur sol plat - Profils renforcés - Conforme EN 131 et décret 96 333 - Label NF - Garantie 5 ans.

À partir de
98,00€HT

Référence	Echelons	Hauteur d'accès maxi (m)	Prix €HT
02410207	7	3.03	102,00
02410208	8	3.31	110,00
02410210	10	3.97	98,00
02410212	12	4.43	141,00
02410214	14	4.99	171,00



ECHELLE DE FOUILLE

Cette échelle en aluminium permet la descente dans les fouilles allant de 1 à 4,75m. Ses marches de 80 mm, ses rampes d'accès ses patins pivotants et sa sortie frontale garantissent à l'utilisateur une parfaite sécurité. Cette échelle a été rendue en 2021 ultra pratique grâce à son système télescopique, ses pieds réglables, ses anneaux de grutage et ses roues de déplacement.

À partir de
1020,00€HT




ECHELLE ACCÈS DALLE

Conçue pour accéder aux niveaux supérieurs sur des chantiers en cours de construction, l'échelle accès dalle offre un haut niveau de sécurité et de confort : marches 80 mm, rampes et portillon d'accès. 3 modèles sont disponibles pour un accès jusqu'à 4,8 m.

À partir de
1122,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02451306	6 à 9	1020,00
02451308	8 à 13	1138,00
02451312	12 à 21	1321,00

Référence	Echelons	Prix €HT
02451206	6 à 9	1122,00
02451208	8 à 13	1252,00
02451212	12 à 21	1454,00



ECHELLE PREMUR

L'échelle Prémur, destinée à un usage Ultra-intensif sur Sol plat et rattrapage de niveau, permet une hauteur d'accès maximum de 4,64 m. Elle répond au décret 2004-924. Garde-corps à 360° pour plus de sécurité.

Réf. 2422200

1194,00€HT



ECHELLE D'ACCÈS CAMION

L'échelle d'accès camion est conçue pour accéder aux différents plateaux de véhicules de chantier ou logistiques d'une hauteur de 1,25 à 1,49 m. Les aimants d'une force de 85kg chacun permettent à l'échelle de solidement se fixer au plateau et les pieds orientables et crantés confèrent une adaptabilité et stabilité importante.

Réf. 2456005

769,00€HT



ECHELLE DOUBLE DE CHANTIER

Usage intensif - Marches grand confort 90mm renforcées - Sabots enveloppants haute sécurité - Montants en aluminium anodisé - Norme EN131 - Décret 96333 - Garantie 5 ans.

À partir de
224,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02374103	3	224,00
02374104	4	288,00



ECHELLE ARTIPLI

Cette échelle peut être utilisée dans 4 positions différentes : droite, plateau d'accès, double plan et position écarteur de mur. Elle est compacte et parfaite pour tout type d'artisan. Elle répond à la norme EN 131-4 et au décret français 96 333.

Réf. OP000783

224,00€HT



ECHELLE MULTISCOPIQUE

L'échelle Multiscopic en aluminium Tubesca-comabi permet un usage polyvalent en toutes circonstances. C'est un moyen d'accès léger, sécurisé et confortable. Elle répond à la norme EN 131-4 et au décret 96 333.

À partir de

257,00€HT

Référence	Echelons	Prix €HT
OP000784	4x3	257,00
OP000785	4x4	323,00
OP000873	4x5	399,00



ECHELLE FLEX-UP

L'échelle FLEX'UP en aluminium Tubesca-comabi permet un usage polyvalent et facile en toutes circonstances. C'est un moyen d'accès léger, sécurisé, compact et confortable. La FLEX'UP répond à la norme EN 131-4 pour un usage professionnel.

À partir de

385,00€HT

Référence	Modèle	Prix €HT
00094144	4x4	385,00
00094145	4x5	439,00
00094146	4x4 PIEDS REGLABLES	485,00


PLATE-FORME DE TRAVAIL SHERPAMATIC FIXE

Usage intensif - Utilisation sol plat - Grand confort de travail - Résistance accrue
 - Plateforme 600 x 420 mm équipée de 3 plinthes 100 mm - Marches 80 mm
 - 2 roues diamètre 160 mm - Conforme Norme PIRL 93353 - Décret 2004-924
 - Garantie 5 ans.

À partir de

667,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
2272153	3	667,00
2272154	4	687,00
2272155	5	722,00
2272156	6	762,00
2272157	7	792,00
2272158	8	855,00


PIRL SHERPASCOPIC TÉLESCOPIQUE GARDE-CORPS FIXE

Plate-forme de travail aluminium. Usage ultra intensif - Antidérapante et grand confort - Repose-pieds avec plinthes 150 mm = 600 mm x 400 mm. Conforme à la norme NFP PIR 93 353. Décret 65 48.2004.924. Garantie 5 ans. Verrouillage automatique des plans.

À partir de

956,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
2272250	3 à 4	956,00
2272251	5 à 7	1147,00
2272252	8 à 10	1428,00
2272253	8 à 11	1526,00


PIRL SHERPASCOPIC TÉLESCOPIQUE GARDE-CORPS REPLIABLE

Télescopique et garde-corps repliable : transport et rangement facilités
 - 4 à 6 marches - Hauteur d'accès 3,06 à 3,53 m - Très large plate-forme 600 x 420 mm antidérapante, grand confort - Plinthes hauteur 100 mm
 - Conçue pour résister aux exigences des professionnels du bâtiment et de la maintenance - Stabilisateurs indépendants permettent un travail proche d'une paroi - Système de décalage très simple, fiable, intuitif et résistant
 - Dimensions repliée : 1,80 x 0,65 x 0,30 m - Roues Ø 160 mm Norme PIR 93 352 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans.

Réf. 2272420

1369,00€HT


PLATE-FORME DE TRAVAIL SHERPAMATIC FIBRE ISOLANTE

Structure fibre de verre résistante - Garde corps rigide antichute revêtu d'une protection rilsanisée - Plateforme bois 600 x 420 mm antidérapante avec plinthes hauteur 100mm et 3 côtés - Roues Ø 160mm - Charge maxi 150 kg - Norme 93 353 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans. Deux roues gros diamètre pour faciliter la mobilité.

À partir de

837,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
2272833	3	837,00
2272834	4	916,00
2272835	5	1125,00


PLATE-FORME DE TRAVAIL VELOCE

La plus légère du marché version ultra-mobile. Avec ses roues escamotables, elle permet des déplacements sans aucun effort même déployée, pour aller d'une zone de travail à une autre sans être portée. Sécurisée, les 4 roues se rétractent dès l'accès à la première marche. Disponible du 2 au 7 marches. La gamme répond à la norme européenne EN 131-7, au décret 2004-924 et à la norme PIRL 93 353 (hors 7 marches).

À partir de

588,00€HT

Référence	Hauteur de travail	Nombre de marches	Prix €HT
02274012	2.52m	2	588,00
02274013	2.71m	3	663,00
02274014	2.95m	4	709,00
02274015	3.18m	5	751,00
02274016	3.40m	6	837,00
02274017	3.64m	7	929,00


PLATE-FORME DE TRAVAIL RAPTOR

Légère et compacte elle est aussi maniable qu'un marchepied tout en permettant l'utilisateur de travailler en toute sécurité : garde-corps à 360° et plinthes intégrées. Pratique elle dispose, d'un passage WC (modèles 3 et 4 marches) et d'un porte-outil large rigide pouvant supporter un pot de peinture de 5L. conforme au décret 2004-924, à la norme EN 131-7 ainsi que, pour les modèles 2 à 6 marches, à la norme PIRL 93 353.

À partir de

357,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02274002	2	357,00
02274003	3	422,00
02274004	4	466,00
02274005	5	479,00
02274006	6	582,00
02274007	7	661,00


PASSERELLE BLANCHE

Rampe d'accès et garde-corps amovible rigides - Stable avec deux stabilisateurs escamotables indépendants - Sous-lisses amovibles - 4 anneaux de grutage - Dimensions du plancher : 1,22 x 0,43 m - Marches striées antidérapantes (largeur : 100 mm) - Anneaux de grutage en série - Sabots crantés antidérapants.

À partir de

1547,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02377304	4	1547,00
02377305	5	1602,00
02377306	6	1662,00
02377307	7	1730,00


PLATE-FORME DE TRAVAIL MECA MODUL

Passerelle Meca Modul 1 mètre de plateforme.

À partir de

1739,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02380412	4	1739,00
02380542	5	1934,00



ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM CROSS 180

La gamme CROSS permet un usage intensif et de travailler tous les mètres jusqu'à 9.85 m travail. La surface utile des planchers du CROSS 180 est de 170 x 65 cm, ce qui offre un bon confort de travail.

À partir de

1335,00€HT

Référence	Hauteur de plancher	Prix €HT
26404620	1.85m	1335,00
26404630	2.85m	1513,00
26404640	3.85m	2001,00
26404650	4.85m	2249,00
26404660	5.85m	2928,00
26404670	6.85m	3360,00
26404680	7.85m	3793,00



ECHAFAUDAGE ROULANT ALU SPYDER

Le Spyder est en aluminium pour un usage intensif, une utilisation sur sol plat et une hauteur de travail maximum de 7,80m. Le produit répond à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924 (sauf modèle 0,75m plancher).

À partir de

1832,00€HT

Référence	Hauteur de plancher	Prix €HT
02940004	3,80m	1832,00
02940005	5,80m	2640,00



ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TOTEM 2 LINE 180

Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Se monte obligatoirement en sécurité totale - Les roues de fort diamètre 200 mm à blocage sont très adaptées aux déplacements sur des chantiers encombrés - Modèle très stable en tube serti diamètre 40 mm - Sécurité optimale et réglages précis et rapide.

À partir de

1687,00€HT

Référence	Hauteur de plancher	Prix €HT
22403630	2.85m	1687,00
22403650	4.85m	2446,00
22403660	6m	3099,00



ECHAFAUDAGE ROULANT NEOLIUM 250 LINE

En aluminium version lisse pour un usage ultra intensif et une utilisation sur sol plat et dénivelé. Une hauteur de travail maximum de 4,00m et une charge maximum de 200kg/m². Le produit est garanti 5 ans, conforme à la norme EN 1004 et au décret 2004-924. Structure en aluminium soudé, montants 50mm.

À partir de

2141,00€HT

Référence	Hauteur de plancher	Prix €HT
02922802	2m	2141,00
02922804	4m	3217,00
02922806	6m	4297,00
02922808	8m	5638,00

 **TUBESCA-COMABI**

PRÉSENTE



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Z'TOWER

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS Z'EXIGENCES



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO



LA HAUTEUR

- 7 niveaux de plancher
- Hauteur de travail jusqu'à 3,80 m



LE MONTAGE

- Montage en 2 min et sans outils
- Conception monobloc : pas de pertes d'éléments



LA SÉCURITÉ

- Plancher 130x60 cm avec plinthes amovibles
- Conforme au décret 2004-924 et à la norme EN 1004-1



LA MOBILITÉ


- Stabilisateurs rétractables et roues à frein 360°
- Transport dans un petit utilitaire



ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE X-TOWER

Garde corps monoblocs - Structure renforcée - Système de guidage anti-encrassement - Basculeurs renforcés - Montage et démontage en sécurité à 1 personne - Montage à 3m plancher en moins de 3 minutes - Dimensions replié minimum - Plancher réglable tous les 25cm - Roues de 150mm réglables au pas de 1,25 sur 18cm - Plancher de 152 x 60cm - Stabilisateurs à réglage millimétrique - Charges maxi 200kg/m² - Décret 2004-924 - Garantie 2 ans.

Référence	Hauteur de plancher	Hauteur de travail	Modèle	Prix €HT
20405100			Kit de chargement EMBARQ	221,00
22405520	2m	4m		2327,00
22405530	3m	4.80m		2689,00



ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE Z-TOWER - 1,80M PLANCHER

Z-TOWER, l'échafaudage roulant télescopique pour le bâtiment et l'industrie. Il se monte et se démonte sans vis ni outil en moins de 2 minutes ! Ultra compact, il peut se charger dans le coffre d'un petit utilitaire et propose 7 niveaux de plancher (de 0,30m à 1,80m) pour travailler à une hauteur de travail maximum de 3,80m. Produit conforme au décret 2004-924 et à la norme EN 1004-1.

Réf. 22407420

1699,00€HT

ECHAFAUDAGE GENERIS 750/3

Le Generis 750 est un échafaudage roulant en acier galvanisé soudé avec un plancher bac de 190 x 65 cm, lui procurant une très grande stabilité et une utilisation en intérieur comme en extérieur. Ses roues de Ø 200 mm réglables permettent un ajustement sur tout type de surface. Sa base pliante, ses garde-corps monoblocs et ses planchers bacs permettent une mise en place très rapide en toute sécurité. Il est labellisé NF, est normé EN 1004-1. Le Generis 750 permet de travailler jusqu'à 13,5m.

Réf. 3012021

3436,00€HT



ECHAFAUDAGE FACADE R200 PIGNON PROGRESS 88 M²

Echafaudage acier - Confortable : 75 cm de libre passage - Assemblage rapide et intuitif - 100 % montage en sécurité - Un large choix de composants - Facile à monter.

À partir de

7924,00€HT


Référence	Modèle	Prix €HT
0P000145	+ R08 Alu Bois - Lisses	8222,00
0P000146	+ RCE Lisses	7924,00
0P000148	+ R08 Alu Bois + Fusio	9716,00
0P000162	+ RCE Acier + Fusio	9421,00

REMORQUE RECORD POUR R200 PROGRESS 88M² 1,3 TONNE

Remorque ROLLER timon articulé + 1 conteneur 160 m² garde corps + jeu ridelles.

Réf. 0P000388

6405,00€HT



ECHAFAUDAGE R200 PROGRESS MEDIUM 104M²

CONFORTABLE : 75 cm de libre passage - SIMPLE : assemblage rapide et intuitif - SÛR : 100% montage en sécurité - Un large choix de composants - Facile à monter.

À partir de

8880,00€HT

Référence	Modèle	Prix €HT
0P000399	PLANCHER ALU/BOIS	9469,00
0P000614	PLANCHER ACIER	8880,00




CADRE R3 ACIER 2M

Cadre en "H" symétrique, montage en sécurité par une seule personne, compatible avec R200 Record 200 Aluminium. POIDS 15 KGS. R200 Progress (Acier). Cadre symétrique. Montage 100% en sécurité en version garde corps monobloc. Compatible avec les multidirectionnels Solidium et M368, et R200 Record.

À partir de

124,00€HT

Référence	Hauteur	Quantité	Prix €HT
04002004	2,00 m	L'unité	124,00
0P000301		Lot de 10	1120,00



FUSIO 300 GARDE-CORPS DIAGONALISANT

FUSIO 300 garde-corps diagonalisant montage en sécurité par une seule personne, ne nécessite pas de diagonale (sauf en départ).

À partir de
190,00€HT

Référence	Quantité	Prix €HT
04004031	L'unité	190,00
0P000390	Lot de 6	1109,00



R3 CADRE 2M ALUMINIUM

Avantages : manchon rapporté soudé pour un emboîtement facile, 75,5 cm de libre passage en largeur. Excellente prise en main. Cadre symétrique, équipé de douilles de chaque côté. Poids 8,5 kg.

À partir de
237,00€HT

Référence	Hauteur	Quantité	Prix €HT
04702010	2,00 m	L'unité	237,00
0P000720		Lot de 6	1275,00




R08 - C 3000X730 PLANCHER ALU BOIS

R08 - C 3,00 x 0,73 m Alu bois - Classe 3 - 200 kg/m², conception sans soudure fiabilité et durabilité accrues, 73 cm de large et fixe plinthe intégré. Profils rainurés pour faciliter l'empilement, le stockage et le transport. Assemblage résistant : Crochets larges en aluminium, boulonnés.

À partir de
290,00€HT

Référence	Quantité	Prix €HT
04010320	L'unité	290,00
0P000391	Lot de 3	765,00
0P000456	Lot de 3 +échelle	1165,00



RCE 300 PLANCHER ACIER 3M

Classe 3 200 kg/m². 36 cm de large 70 mm d'épaisseur. Poignées de manutention.

À partir de
120,00€HT

Référence	Mesure	Quantité	Prix €HT
04010001	3,00 m	L'unité	120,00
0P000167		Lot de 12	1277,00
0P000168		Lot de 24	2395,00
0P000169		Lot de 42	3804,00



RCM 14 SOCLE À VIS ARTICULÉ

RCM14 Socle à vis articulé débattement 0,65 m (D38mm)

Réf. 00033512

53,00€HT



LOT DE 3 AMARRAGES ANCRAGE

Composé d'1 sachet de 50 chevilles plastiques 4230033 + 1 sachet de 25 pitons métalliques grs 12/90 réf 4230034 3 barres BA 18 à crochet 1.80 m réf 4230054 et 6 colliers RCM 230 réf 81440

Réf. 04000162

441,00€HT



MARCHEPIED HAUTE SÉCURITÉ MAGNUM 3

Avec ses rampes intégrées, sa sangle anti-écartement (pour les modèle 8 à 12 marches), ses larges marches antidérapantes et ses sabots enveloppants. Il dispose également de roulettes facilitant son déplacement une fois le produit replié. De plus sa large plate-forme et son grand espace sous repose pied en font un outil de travail confortable.

À partir de

554,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
2376504	4	554,00
2376505	5	633,00
2376506	6	667,00
2376507	7	709,00
2376508	8	757,00
2376509	9	786,00




MARCHEPIED PRO SANS RAMPE

Usage ultra intensif - Montants anodisés - Repose pied 280 x 250mm en fonte d'aluminium antidérapant - Marches 90 mm - Evasement du plan de montée pour une excellente stabilité - Porte-outils avec logement pour vis avec couvercle - Sécurité antibasculement 650mm - Charge maxi 150kg - Norme EN131 - Décret 96333 - Label NF - Garantie 5 ans.

À partir de

146,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02370003	3	146,00
02370004	4	147,00
02370005	5	167,00
02370006	6	197,00
02370007	7	263,00
02370008	8	370,00
02370009	9	433,00



MARCHEPIED PRO AVEC RAMPE

Usage ultra intensif - Montants anodisés - Repose pied 280 x 250mm en fonte d'aluminium antidérapant - Marches 90 mm - Evasement du plan de montée pour une excellente stabilité - Porte-outils avec logement pour vis avec couvercle - Sécurité antibasculement 650mm - Charge maxi 150kg - Norme EN131 - Décret 96333 - Label NF - Garantie 5 ans.

À partir de

629,00€HT

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
02370010	10	629,00
02370011	11	715,00
02370012	12	788,00



PLATE-FORME DE TRAVAIL MISE EN RAYON STABIL

Cette plate-forme en aluminium Tubesca-Comabi répondant aux normes spécifiques EMER (Equipelement et Mise En Rayon) développée en partenariat avec la grande distribution française, garantit à tous les métiers de la mise en rayon, picking, une sécurité et un confort incomparables. En effet ses roues escamotables, sa tablette et sa plate-forme de 500 x 400 mm permettent une évolution naturelle dans les rayons. Cette plate-forme pliable est particulièrement compacte.

À partir de

510,00€HT

Référence	Hauteur d'accès maxi (m)	Nombre de marches	Prix €HT
02273101	2.3	1	510,00
02273102	2.5	2	560,00



MARCHEPIED PROFESSIONNEL ALUMINIUM

Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte-outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleus - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.

Nous consulter

Référence	Nombre de marches	Prix €HT
2375303	3	Nous consulter
2375304	4	Nous consulter
2375305	5	Nous consulter
2375306	6	Nous consulter
2375307	7	Nous consulter





HARNAIS D'ANTICHUTE AVO BOD FAST

Ceinture et tours de cuisse semi-rigides et larges pour un excellent maintien
- Boucles autobloquantes DOUBLEBACK - Certifié selon les normes européennes et russes.

Réf. C071BA01

[Nous consulter](#)



INTERFAST

INTERFAST est un accessoire qui permet de connecter à la fois une pochette porte-outils TOOLBAG et la sangle contre la chute d'outils TOOLEASH. Polyvalent, il est compatible avec tous les harnais dotés de passants porte-outils.

Réf. S051AA00

[Nous consulter](#)



SANGLE OUTIL EXTENSIBLE TOOLEASH

Sangle extensible contre la chute d'outil jusqu'à 5 kg, permet de connecter un outil et de prévenir sa chute accidentelle lors de travaux en hauteur. Sa sangle élastiquée haute résistance limite l'encombrement sur le harnais.

Réf. S049AA00

[Nous consulter](#)



INTERFACE OUTIL TOOLINK AND TOOLTAPE

TOOLINK est une interface qui permet de connecter et de sécuriser un outil sans œillet ou à manche lisse et droit, lors des travaux en hauteur. Elle s'installe sur un outil à l'aide de l'adhésif TOOLTAPE. Son point de connexion ergonomique permet un clippage et déclippage rapides, pour des manipulations facilitées.

[Nous consulter](#)

Référence	Modèle	Prix €HT
S050AA00	S	Nous consulter
S050BA00	M	Nous consulter
S050CA00	L	Nous consulter

CASQUE VERTEX BLANC

Le casque VERTEX offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête.

Réf. A010AA00

Nous consulter



hybrid
CONCEPT®

LAMPE ARIA NOIR/JAUNE

Lampe frontale compacte, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité.

Nous consulter

Référence	Modèle	Prix €HT
E069AA00	1	Nous consulter
E071AA00	2R	Nous consulter



PLATINE ADHÉSIVE HELMET ADAPT

Permet de fixer facilement une lampe frontale sur un casque, tout en conservant la possibilité de régler l'inclinaison de la lampe. Compatible avec les lampes frontales ARIA 1, ARIA 1 RGB, ARIA 1R, ARIA 2, ARIA 2 RGB et ARIA 2R.

Réf. E073AA00

Nous consulter



PLATINE SLOT ADAPT

Permet de fixer facilement une lampe frontale sur un casque Petzl (ou autre casque avec système de fente), tout en conservant la possibilité de régler l'inclinaison de la lampe.; Possibilité d'installer de manière définitive la platine, grâce au verrou adhésif détachable.

Réf. E073BA00

Nous consulter



BATTERIE RECHARGEABLE ACCUR CORE

Recharge simple et universelle via la prise USB - Poids: 23 g - Certification(s): CE, UKCA - Type: batterie rechargeable Lithium-Ion 1250 mAh - Temps de charge: 3 h - Étanchéité: IPX4 (résistant aux intempéries).

Réf. E99ACA

Nous consulter


VISIÈRE COMPLÈTE DE PROTECTION VIZEN

La visière VIZEN protège contre le risque d'arc électrique. Ultra-enveloppante, elle offre une protection des yeux et du visage, tout en conservant un large champ de vision. S'installe facilement sur les casques VERTEX et STRATO, grâce au système d'attache EASYCLIP. Et bénéficie de traitements anti-rayures et anti-buée.

Réf. A014AA00

Nous consulter


VISIÈRE DE PROTECTION VIZIR

La visière VIZIR assure la protection des yeux contre les risques de projection. Elle s'installe facilement sur les casques VERTEX et STRATO, grâce au système d'attache EASYCLIP. Elle bénéficie également de traitements anti-rayures et anti-buée.

Réf. A015AA00

Nous consulter


PORTE-BADGE POUR CASQUES VERTEX ET STRATO

Le porte-badge pour casques VERTEX et STRATO permet l'identification rapide du travailleur. Facile à installer, il assure une protection efficace de la carte de visite contre la pluie.

Réf. A018AA00

Nous consulter


AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS POUR VERTEX

Autocollants réfléchissants pour une visibilité accrue des casques VERTEX.

Réf. A010MA00

Nous consulter


HOUSSE DE RANGEMENT POUR CASQUES VERTEX ET STRATO

Housse de rangement permettant de protéger les casques VERTEX et STRATO lors du stockage et du transport. Équipé d'un compartiment intérieur fermé, les accessoires sont également protégés.

Réf. A022AA00

Nous consulter

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



DRIVE



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



FORMATION



Siège social

Route Nationale RN 200
20250 CORTE
TÉL. : 04 95 46 84 68

LUCCIANA

Lieu-dit Precojo
20290 LUCCIANA
Tél. : 04 95 30 22 48
agenceluccianaepi@proequip.pro

AJACCIO

Lieu-dit Stiletto
20090 AJACCIO
Tél. : 04 95 22 87 99
agenceajaccioepi@proequip.pro

E-mail : contact@proequip.pro - www.proequip.pro

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 octobre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.