

# LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 31 AOUT 2023

## Courants faibles et VDI

Comptoir Général d'Electricité

Découvrez  
votre catalogue  
en ligne et  
demandez  
vos devis !



Membre de



# Courant faible pour des flux plus forts.



Vous le savez, la mise en place du courant faible et des réseaux Voix Données Images assurant les moyens de télécommunication pour la téléphonie, la télévision, la vidéo, etc. sont présents partout dans les bâtiments tertiaires mais également chez les particuliers.

Alors, câbles, gaines, commutateurs, prises Ethernet, paraboles, interrupteurs... Assurez le lien pour tout équipement et offrez à vos clients plus de confort, mais aussi plus de performance et d'efficacité énergétique. Sans oublier les économies.

Et à prix SOCODA ! N'oubliez pas, faites-vous livrer directement sur vos chantiers.



### CARILLON VIDÉO SANS FIL - DECT- PORTÉE 100M

Portier alimenté par pile avec 2 ans d'autonomie. Carillon vidéo sans fils est économique. Technologie DECT portée 100 m en champ libre (regarder tableau de portée suivant matériaux à traverser); sécurité renforcée vidéo et audio. Image en couleurs haute résolution avec fonction zoom. Mémoire d'images permet de savoir qui est venu vous rendre visite carillon vidéo (100 photos des visiteurs). Installation rapide et sans câblage, sans fil, mémoire d'images, idéal rénovation. Angle de vision : 110° en plein écran.

Réf. 130700

**166,70€HT**



### KIT PORTIER ÉCRAN 7" - PLATINE DE RUE EN SAILLIE

Kit Interphone Vidéo Aiphone JOS1V - Écran 7" (env 18 cm) - Platine de rue en saillie. Écran LCD couleur 7". Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Installation 2 fils. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D.

Réf. 130400

**383,00€HT**



### KIT VIDÉO PLATINE ENCASTRÉE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" TOUCHE SENSITIVE

Écran couleur LCD 7". Installation 2 fils; Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODVF + 1 x PS1820D.

Réf. 130401

**383,00€HT**



### KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MODULE WI-FI

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré. Grâce au module Wi-Fi, vous pouvez voir depuis votre Smartphone vos visiteurs. Le moniteur Wi-Fi vous permet de recevoir les appels sur votre smartphone et ouvrir le portail à distance. Écran couleur LCD 7". Installation 2 fils. Moniteur mains libres. Mémoire d'images. Possibilité de commander 2 ouvertures : pour votre portillon et votre portail. Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODV + 1 x PS1820DM.

Réf. 130413

**517,30€HT**



### KIT VIDÉO PLATINE ENCASTRÉE AVEC MODULE WI-FI

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré. Kit composé d'une façade à encastrer, d'un moniteur mains libres tactile 7" avec module wifi intégré. Il est possible d'appairer jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablettes). Idéal pour gérer les visiteurs et surveiller vos accès à distance. Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODVF + 1 x PS1820DM.

Réf. 130414

**517,30€HT**



### KIT INTERPHONE VIDÉO EN SAILLIE

Kit comprenant 1 moniteur intérieur vidéo JP4MED, 1 platine de rue JPDV, 1 alimentation PS2420DM.JP4MED : Ecran 7" et tactile. Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo. Moniteur design et extra plat. Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité. Câblage RJ45 - CAT5e ou CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte. JPDV : Ultra robuste. Façade en métal injecté sous haute pression. Fixation saillie. Caméra grand angle 170. Couleur avec éclairage nocturne haute performance. Eclairage du porte étiquette par LED. Touche d'appel une direction. PS2420DM : Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130318

**509,30€HT**

### KIT PORTIER VIDÉO ÉCRAN 7'' PLATINE ENCASTRÉE

Kit vidéo encastré comprenant : 1 platine JPDVF, 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420D. Permet de visualiser qui sonne à votre porte depuis l'intérieur (via le moniteur placé chez vous) . Permet de surveiller l'abord de votre habitat (via la platine encastrée située dans votre rue). Ecran tactile couleur 7" . Extra plat. Capacité 4 platines de rue caméra couleur . Capacité 8 moniteurs vidéo . Communication mains libres. Mode jour / nuit . Platine encastrée ultra robuste avec façade en inox 2 mm. Eclairage LED. PS2420D : Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130319

**509,30€HT**



AC10F  
Platine encastrée



AC10S  
Platine ensaillie

### CLAVIER CODÉ SAILLIE 100 CODES

Clavier saillie résistant au vandalisme. Utilisation extérieure et intérieure. Alimentation 12 V/24 V continu ou alternatif. 100 codes programmables par la face avant. 60 codes sur relais N°1/40 codes sur relais N°2. 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire permanente. Réglage des temps d'ouverture de gâche. Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques. Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement. Fonction blocage du clavier. Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme. Commande d'ouverture de porte (horloge à prévoir). RAZ.

Réf. 120150

**114,30€HT**

### CLAVIER ENCASTRÉ MÉTAL INJECTÉ RÉTRO ÉCLAIRÉ 100 CODES & 2 RELAIS

Utilisation extérieure et intérieure. Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif. 100 codes programmables par la face avant. 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2. 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire permanente. Réglage des temps d'ouverture de gâche. Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques. Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement. Fonction blocage du clavier. Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme. Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir). RAZ.

Réf. 120151

**121,00€HT**



### KIT PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL MAINS LIBRES

Kit comprenant: 1 x DA1DS + 1 x DB1MD + 1 x PT1211DR. Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication. DA1DS : Platine extra-plate 22 mm. 2 fils intégral : Gâche électrique câblée directement sur portier. DB1MD: Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur. Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO). Touche d'appel général avec intercommunication. PT1211DR : Alimentation 230 Vac / 15 Vac. Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis.

Réf. 118712

**79,30€HT**



**BOÎTE DE JONCTION ET DÉRIVATION  
EASY2V EASYCELL®**

EASY 2V boîte de jonction et dérivation universelle avec gel silicone et connectique intégrée de 3 x 1,5 à 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> IP68.

Réf. 320436

**10,70€HT**




**SUPRAGEL/250ML  
/AVEC MÉLANGEUR STATIQUE**

Cartouche de gel d'étanchéité bi composant démontable transparent / avec mélangeur statique.

Réf. 364036

**20,30€HT**



**BOÎTE GEL EASY PROTECT 113  
(3 PÔLES)**

Boîte de jonction BT avec gel silicone Avec bornes de raccordement WAGO COMPACT Type 221 (0,14 f / 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>).

Réf. 407859

**3,80€HT**



**BOÎTE GEL EASY PROTECT 222  
(2 X 2 PÔLES)**

Boîte de jonction BT avec gel silicone Avec bornes de raccordement WAGO COMPACT Type 221 (0,14 f / 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>).

Réf. 407860

**5,40€HT**



**BOÎTE GEL EASY PROTECT 215  
(5 PÔLES)**

Boîte de jonction BT avec gel silicone Avec bornes de raccordement WAGO COMPACT Type 221 (0,14 f / 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>).

Réf. 407861

**5,40€HT**



**BOÎTE GEL EASY PROTECT 332  
(3 X 2 PÔLES)**

Boîte de jonction BT avec gel silicone Avec bornes de raccordement WAGO COMPACT Type 221 (0,14 f / 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>).

Réf. 407862

**7,00€HT**



**CONNECTEURS DE JONCTION  
AVS 3-9/VP100**

Sachet de 100 connecteurs de jonction /dérivation autodénudants pour 3 conducteurs courants faibles 0,4 à 0,9mm.

Réf. 145622

**16,70€HT**



**CONNECTEURS DE JONCTION  
AVS 2-9/VP100**

Sachet de 100 connecteurs de jonction autodénudants pour 2 conducteurs courants faibles 0,4 à 0,9mm.

Réf. 145624

**9,60€HT**



by Chloride



### BLOCS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) FONCTION ÉVACUATION : RIVA 45 ST

100% LED - 45 lm / 1h / 1W / IP43 / IK 08 / SATI.

Idéal dans le cadre de remplacement ou d'extension, tout comme dans les établissements neufs,

RIVA s'adapte à toutes vos configurations grâce à son socle multi-empreinte.

La gamme RIVA est disponible en BAES et en LSC pour couvrir l'ensemble des besoins. Elle possède toutes les fonctions essentielles à un tarif avantageux. Doté d'un corps translucide, le bloc s'intègre totalement au mur pour un design épuré, discret et unique.

Les DBR complètent la gamme VITA et permettent de renforcer le balisage des cheminements d'évacuation, grâce à la mise en évidence d'un pictogramme spécifique par un système de clignotement du BAES ou LSC en cas d'alerte d'évacuation.

La gamme RIVA possède de nombreux accessoires pour s'adapter à votre bâtiment.

Réf. 8222888

**25,80€HT**



### BEAS : RIVA 400 ST+

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité d'Ambiance ou d'anti-panique non-permanent (BAES) d'ambiance 100% LED. Certifié par LCIE NF AEAS Performance SATI, NF EN 62034 et NF Environnement. 1h / Alim 230Vac 0.9W / IP43 / IK 10 / SATI.

Réf. 8222777

**64,80€HT**



### BEAS : RIVA BI ST+

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) et Bloc Autonome d'Éclairage d'Habitation 100% LED, 45 lm / 1h & 10 lm / 5h / 1 W / IP43 / IK 08 / SATI.

Certifié par LCIE NF AEAS Performance SATI, NF EN 62034 et NF Environnement.

Réf. 8333333

**52,60€HT**

### BAES AUTONOME D'ÉVACUATION TEMPO2 45 ST+ 45LM

100% LED. 45 lumen. Autonomie : 1 Heure. IP43/IK 05. Consommation : 0.45 W. Test automatique normatif : SATI. Certification : NF AEAS Performance SATI. NF Environnement.

Réf. 6222442

**39,00€HT**



### BAES FARO 2100 ST+

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) d'ambiance ou d'anti-panique 100% LED, 2100 lm / 1h / 3,7W / IP65 / IK 08 / SATI.

Réf. 8222100

**243,60€HT**



by Chloride



### BAES LUNA 1000+ IP ST+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'ambiance 100%LED, 1000lm / 1h / 1,8W / IP64 / IK07 / SATI.

Réf. 8221000

**108,40€HT**



### LUMINAIRE D'ÉVACUATION POUR LSC RIVA 45 48-230

Luminaire d'Evacuation pour Source Centralisée 100% LED, 45 lm / IP 43 / IK 08 / multi-tension de 48 Vdc à 230 Vac / 1.2 W.

Réf. 8994000

**31,10€HT**



### LUMINAIRE D'AMBIANCE POUR LSC RIVA 400 48-230

Luminaire d'ambiance ou d'anti-panique pour Source Centralisée 100% LED, 400 lm / IP 43 / IK 08 / multi-tension de 48 Vdc à 220Vdc et 230 Vac / 5.7 W.

Réf. 8997100

**64,80€HT**



### LUMINAIRE D'ÉVACUATION TEMPO2 45 48-230

Luminaire d'évacuation pour Source Centralisée (LSC) 100% LED, 45 lm / IP 43 / IK 08 / multi-tension de 48 Vdc à 220Vdc et 230 Vac / 1.1 W/1.15 W/1.3 W.

Réf. 6996002

**39,00€HT**



### LUMINAIRE ANTI-PANIQUE AMBIANCE 100% LED POUR SOURCE CENTRALISÉE (LSC) - LUNA 1000+ IP 48-230

Type d'éclairage : 100% LED. Flux assigné : 1100 Lumen. Indice de protection : IP64/IK08. Multitension : 48 Vdc à 220 Vdc / 230 Vac. Consommation : 12.5 W/12 W/13.4 W. Dimensions : L 365 x H 90 x P 38 mm. Certification : NF AEAS.

Réf. 6999000

**87,20€HT**



### BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE SA ETANCHE

Boîtier métallique robuste IP65 IK07. Diffuseur sonore classe B (96 dB @1m). Compatibles avec les BAAS/BAAL/BAASL de type Sa et SaMe de la gamme standard et de la gamme Planète.

Réf. NUG31200

**357,60€HT**



### BLOC AUTONOME D'ALARME LUMINEUSE DE TYPE MA ETANCHE

Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans.

Réf. NUG31206

**442,80€HT**



### BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE ET LUMINEUSE DE TYPE MA ETANCHE

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans.

Réf. NUG31207

**466,10€HT**



### KIT VALISSETTE ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE ÉQUIPÉ 1 BOUCLE, 2 DM, 1 DS, 1 DL

KIT Valisette alarme incendie Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux.

Réf. NUG31998

**299,90€HT**



### COFFRET D'ALARME INCENDIE TYPE 4 À PILES

Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et diffuseur sonore intégré (NF S 32-001). Alimentation : 2 x 9 V alcaline 6 F 22 (non fournies). Diffuseur Sonore intégré : NF S 32-001. Durée de l'alarme : 5 min minimum.

Réf. NUG31210

**94,20€HT**



### ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE AVEC DM

Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle avec DM.

Réf. NUG31217

**192,70€HT**



### ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE

Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle - mode de pose - montage en saillie - convient pour un usage -hauteur - 240 mm.

Réf. NUG31218

**183,50€HT**



### ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE - FLASH

Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle - Flash.

Réf. NUG31219

**225,90€HT**



### ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE 2 BOUCLES

Alarme incendie Type 4 Planète 2 boucles.

Réf. NUG31220

**236,70€HT**



### KIT ALARME TYPE 4 RADIO COMPOSÉ D'UNE CENTRALE TYPE 4, DE 2 DM, 1 DS ET 1 DL

KIT alarme incendie Type 4 radio composé d'une centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels Radio, 1 Diffuseur Sonore Radio et 1 Diffuseur Lumineux Radio.

Réf. NUG30997

**780,00€HT**



### CENTRALE D'ALARME INCENDIE DE TYPE 4 RADIO ADRESSABLE

Centrale d'alarme incendie de Type 4 Radio Adressable. Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL). Batterie Ecosafe. Patère translucide en nid d'abeille. Produit éco conçu.

Réf. NUG31211

**379,60€HT**



### DÉCLENCHEUR MANUEL RADIO. ASSOCIABLE AUX 20 PÉRIPHÉRIQUES RADIO (DM, DS, DL)

Déclencheur Manuel Radio. Associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL).

Réf. NUG30317

**91,50€HT**



### DIFFUSEUR SONORE RADIO 85DB À 1M. COMPATIBLE AVEC LA GAMME TYPE 4 RADIO

Diffuseur Sonore Radio 85dB à 1m. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30449

**116,50€HT**



### DIFFUSEUR LUMINEUX RADIO. CONFIGURABLE ROUGE OU BLANC. COMPATIBLE TYPE 4 RADIO

Diffuseur Lumineux Radio. Configurable rouge ou blanc. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30499

**153,30€HT**



### KIT CENTRALE ALERTE ALERTE ATTENTAT RADIO: 2 DA ATTENTAT, 1 DS ET 1 DL

KIT Centrale Alerte Alerte Attentat Radio: Ensemble permettant de réaliser une installation conforme PPMS - Alerte Attentat communiquant par ondes radio. Ce kit est composé de deux DM alerte attentat ainsi qu'un DS avec son PPMS et un DL.

Réf. NUG36604

**850,00€HT**



### CENTRALE ALERTE ATTENTAT RADIO

Centrale Alerte Attentat Radio permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Diffuseur Lumineux. Secours : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF).

Réf. NUG36600

**473,40€HT**



### PACK CAMÉRA CONNECTÉE INTÉRIEURE - PACK TYCAM 1100 INDOOR

Le pack contient : 1 box Tydom 1.0 / 1 caméra IP intérieur Tycam 1100 indoor. Live streaming : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7. Qualité Full HD, grand angle jusqu'à 130°, H265. Adapte sa résolution en fonction du débit interne ADSL et de la qualité du réseau mobile. Puissante sirène intégrée et notifications d'alertes sur smartphone et tablette. Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes. Double détection par analyse de l'image vidéo et détection de chaleur. Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra. Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 10 mètres même dans l'obscurité totale. Désactivation d'un clic pour préserver l'intimité de sa famille et de ses proches. Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total. Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse. Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore.

Réf. 6410193

**210,60€HT**



### CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉE - TYCAM 2100 OUTDOOR

Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67.

Réf. 6417007

**190,20€HT**



### PACK POUR VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE - PACK TYXIA 511

Ajoutez très simplement un nouvel interrupteur pour éclairer votre intérieur et/ou extérieur. Possède une compatibilité avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...). Installez-le dans une grande pièce, un couloir, un escalier... Possède une autonomie de 10 ans. Permet la réalisation d'un circuit d'éclairage en y ajoutant un interrupteur supplémentaire. Installation sur interrupteur existant lorsqu'il n'y a pas le neutre dans la boîte d'encastrement.

Réf. 6351408

**95,60€HT**



### CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉE - TYCAM 1100 INDOOR

Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement.

Réf. 6417006

**135,70€HT**



### PACK POUR VA-ET-VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE - PACK TYXIA 501

Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,...). Réalisation d'un circuit d'éclairage marche/arrêt à partir d'un interrupteur existant, pour en ajouter un deuxième pour le même éclairage. Pack éclairage permet une installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement.

Réf. 6351407

**66,10€HT**



### PACK POUR VA-ET-VIENT SANS INTERRUPTEUR EXISTANT - PACK TYXIA 611

Pack pour réaliser un circuit d'éclairage va-et-vient lorsqu'il n'y a pas d'interrupteur existant. Composé d'un nanomodule éclairage tyxia 5610 et de 2 interrupteurs sans fil tyxia 2310. Création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil.

Réf. 6351410

**156,30€HT**

## KIT ALARME RADIO CERTIFIÉ SECURITAS DS-PWA96-KIT-WE

kit alarme, Hub 3/4G, PIR/Contact porte/télécommande.  
Ce kit contient :

- DS-PWA96-M-WE x 1
- DS-PKF1-WE x 1
- DS-PDP15P-EG2-WE x 1
- DS-PDMC-EG2-WE x 1.

Réf. 302401684

**228,30€HT**



## SIRÈNE INTÉRIEUR ROUGE 90110DB DS-PS1-I-WE / 3\*CR123A(INCLU), 868MHZ, EN

868MHz. Décibel du buzzer : 90 à 110dB. Son rapide d'armement-désarmement configurable et indicateur LED. 3 types de sons d'alarme : alarme incendie, alarme panique et alarme intrusion. Interrupteur anti-sabotage.

Réf. 302401660

**31,50€HT**



## SIRÈNE EXTÉRIEUR ROUGE DS-PS1-E-WE/110DB, 4\*CR123A(INCLU), IP65, 868MHZ, EN

Technologie sans fil bidirectionnelle Tri-X 868 MHz. Portée RF : 1 600 m (espace ouvert) . IP65 approuvé pour une installation extérieure. Décibel du buzzer : 90 à 110dB.

Réf. 302401659

**62,00€HT**



### DÉTECTEUR DS-PDPT15AM-LM-WE

Tri-tech Plage de détection: 15m 90°. Immunité de 45 kg pour animaux de compagnie CR123A868 MHz.

Réf. 314300256

**120,10€HT**



### CONTACT MAGNÉTIQUE DS-PDMC-EG2-WE 2 ENTRÉES D'ALARME, 1\* CR123A(INCLU), 868MHZ

Zones externes à 2 canaux pour les capteurs câblés. Indication de la température de l'environnement. Entièrement configurable à distance via l'APP.

Réf. 314300060

**16,00€HT**

## CLAVIER AVEC ÉCRAN DS-PK1-LT-WE

Distance de transmission jusqu'à 1200m, Appel à l'aide avec une seule touche, lecteur de carte Mifaire-EM.

Réf. 302402027

**83,10€HT**



## MODULE CAMÉRA POUR LE DÉTECTEUR EXTÉRIEUR DS-PDCM15PF-IR

Module Caméra pour le détecteur extérieur DS-PDPT15AM-L, Protection IP66.

Réf. 314300270

**66,90€HT**



## DÉTECTEUR S-PDPC12PF-EG2-WE PIRCAM COLOR, 12M, 85.9, 3\*CR123A(INCLU), 868MHZ, EN

Plage de détection PIR: 12m - 85.9°. Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux. Couverture de l'objectif de la caméra: 88°(H), 68°(V) Imagerie couleur 24-7.

Réf. 314300135

**87,20€HT**



## TÉLÉCOMMANDE DS-PKF1-WE 1\*CR2032(INCLUS), 868MHZ, EN

Technologie sans fil Tri-X bidirectionnelle 868MHz. Sautes des fréquences contre le brouillage pour une transmission fiable  
Fonction de verrouillage et de déverrouillage par télécommande.

Réf. 302401661

**17,00€HT**



## KIT POE 4MP AVEC 4 IPC-B140H (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 1TO HWK-N4184BH-MH

60Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4-ch vidéo IP),  
1 interface SATA, H.265+-H.265-H.264+-H.264.

Réf. 301501625

**333,40€HT**



## KIT WIFI NK42W0H-1T-WD-D/EU 4 BULLETS 2MP 1 NVR 4 VOIES DDR 1TO

Caméra bullet : 25 ips 1920 × 1680 2,8 mm, IP66, DWDR, 30m IR, portée Wi-Fi 120m. NVR 4 canaux, vu direct à 4 canaux 1080P, 1 SATA, WD HDD 1To préinstallé. Câble RJ45 Cat5e 1m, 4 alimentations caméra, 1 alimentation NVR, 1 câble HDMI 2 m.

Réf. 301501418

**320,60€HT**



## CAMÉRA IP DOME 4MP F2,8MM HWI-D140H-2.8MM-C / IR30 IP67 WDR

Caméra IP Dome 4MP F2,8mm, 2560 x 1440 : 20 ips (P)-(N), H.265+-H.265-H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.

Réf. 311315929

**61,50€HT**



## KIT POE 4MP AVEC 4 IPC-T240H (2.8 MM) NVR 8 VOIES HDD 1TO HWK-N4184TH-MH

60Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4-ch vidéo IP),  
1 interface SATA, H.265+-H.265-H.264+-H.264.

Réf. 301501624

**333,40€HT**



## KIT WIFI NK42W1H-1T-WD-B 4 DOMES 2MP 1 NVR 4 VOIES DDR 1TO

Caméra dôme : 25 ips 1920 × 1680 2,8 mm, IP66, DWDR, 30m IR, portée Wi-Fi 80m. NVR 4 canaux, vu direct à 2 canaux 1080P, 1 SATA, WD HDD 1To préinstallé. Câble RJ45 Cat5e 1m, 4 alimentations caméra, 1 alimentation NVR, 1 câble HDMI 2 m.

Réf. 301501357

**337,20€HT**



## CAMÉRA IP BULLET 4MP F2,8MM HWI-B140H-2.8MM-C / IR30 IP67 WDR MÉTAL-PLASTIQUE

Caméra IP Bullet 4MP F2,8mm DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.

Réf. 311315678

**58,30€HT**



## CAMÉRA IP BULLET 4MP FOCAL MOTORISE 2.8-12MM HWI-B640H- Z-C / IR30 IP67 WDR

Caméra IP Bullet 4MP F2,8mm, 2560 x 1440 : 25 ips (P)-(N), H.265+-H.265-H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.

Réf. 311316242

**101,70€HT**

## CAMÉRA IP DOME 4MP HWI-D640H-Z-C FOCAL MOTORISE 2.8-12MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Dome 4MP 2560 x 1440 : 25 ips (P)-(N), H.265+-H.265-H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.



Réf. 311316262

**101,70€HT**



## CAMÉRA HWN-4104MH-4P-D

40Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4 canaux vidéo IP), H.265-H.265+-H.264-H.264+, RJ45 10M-100M, boîtier autonome mini 1U 260 motion 2.0.

Réf. 303616488

**106,30€HT**

## CAMÉRA MINI BULLET FIXE 4MP COLORVU STROBE & AUDIO - DS-2CD2047G2-LU/SL(2.8MM)©

LEDs distance maximale (m) : 40  
Angle de Vue max. : Horizontal (°) : 111.9  
Indice de protection IP : 67  
Gamme : ColorVu, AcuSense, Pro - Série 2  
Lux minimum couleur : 0.0005  
Garantie : 3 ans  
Imagerie de haute qualité  
de résolution de 4 MP.  
Compression H.265+.



Définition claire par forte luminosité de fond via technologie 130 dB WDR.  
Filtre de fausses alarmes Deep Learning par classification des personnes et véhicules.  
Images en couleur 24/24 7/7 projecteurs et alarme audio dissuasifs. Temps réel Audio Duplex pour plus de sécurité. Résistance à l'eau et à la poussière (IP67).

Réf. 311315161

**144,90€HT**



## ENREGISTREUR DS-7608NXI-K2/8P NVR ACUSENSE SÉRIE K 8 PORTS POE. 2 EMBLEMES DDR

NVR Acusense Série K 8 ports POE. 2 emplacements DDR. Résolution 8MP. Capacité de décodage 12 canaux 2MP ou équivalent. 2 canaux implantation Acusense à caméra.

Réf. 303616119

**239,70€HT**

## CAMÉRA 15X HWP-N4215IH-DE-D 2MP IR 100,120DB WDR

Caméra PTZ Powered by darkfighter 2MP,15X, Color:0.005Lux@F1.6, B-W:0.001Lux@F1.6, H.265++H.265, IP66, WDR 120dB, IR:100m, 12 VDC + PoE+, 24 masques de confidentialité.



Réf. 327000381

**232,50€HT**



## CAMÉRA HWN-4108MH-8P-D

Entrée débit binaire 80Mbps max (jusqu'à 8-ch vidéo IP), H.265-H.265+-H.264-H.264+, RJ45 10M-100M, boîtier autonome mini 1U 260(Metal) motion 2.0.

Réf. 303616490

**151,30€HT**



## CAMÉRA IP TURRET,COLORVU,4MP25 DS-2CD2347G2-LSU/SL-2.8MM-C 130DB,IP67

Caméra IP Turret,ColorVu,4MP Color: 0.005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux avec LED Fonction VCA 3 Flux 3D DNR BLC ICR DC12V+PoE HIK-Connect cloud service Audio-Alarm I-O Micro intégré.

Réf. 311316092

**144,90€HT**



## KIT D'INTERPHONE VIDÉO DS-KIS702EY

Hikvision Hikvision DS-KIS702EY Kit d'interphone vidéo IP numérique 2 fils pour villa ou maison, un seul bouton d'appel.

Réf. 305303917

**265,40€HT**

HIKVISION®

↑  
Passez à un

# interphone IP à 2 fils

pour profiter d'une imagerie full HD de haute qualité et plus encore



Regardez  
le tutoriel



Mettez à niveau votre système analogique

Kit d'interphone vidéo  
IP 2 fils KIS702EY de Hikvision



**2 MP**

Imagerie vidéo  
fisheye HD nette  
pour la clarté



**Contrôle mobile**

Répondez aux appels,  
déverrouillez les portes et  
consultez les images en  
direct à distance



**Prêt à l'emploi**

Aussi simple que  
n'importe quel  
interphone analogique

**HIKVISION France**

6, rue Paul Cézanne  
93360 Neuilly-Plaisance  
Tel : +33 (0)1 85 33 04 50  
[info.fr@hikvision.com](mailto:info.fr@hikvision.com)

@hikvisionfrance

Hikvision France

@hikvisionfr

Hikvision Europe



**BOUTON POUSSOIR PMR ACIER INOX D=25 MM HALO B/V/R ET BUZZER RELAIS TEMPORISÉ + SSP225**

Bouton poussoir SS25PMR, acier inox, Ø 25 mm, Halo bleu/vert/rouge, buzzer et Relais temporisé + Plaque acier inox SSP225, 80 x 80 mm, perçage Ø 25 mm, pictogrammes "Porte + doigt" et "PORTE" en braille.

Réf. SS25PMRP225

**39,70€HT**




**BOÎTIER ACIER INOXYDABLE 82,5 X 82,5 X 38/42 MM POUR PLAQUE 80 X 80 MM**

Boîtier acier inox SSH200, 82,5 x 82,5 x 38/42 mm pour plaque 80 x 80 mm, livré avec les chevilles et les vis de fixation pour le boîtier, les vis antivandales et les outils de montage pour la plaque.

Réf. SSH200

**21,10€HT**



**DÉCLENCHEUR MANUEL VERT 3 CONTACTS RESET FAÇADE + CAPOT, 2 CLÉS, SCELLÉ**

Déclencheur manuel vert RCP, 3 contacts, réarmement en façade, livré avec un capot et deux clés.

Réf. RCP300G

**13,50€HT**



**CLAVIER/LECTEUR RFID AXK3 MÉTAL IP66 125 KHZ EM 12/24V AC/DC 999U 2R C2**

Clavier à codes / Lecteur RFID AXK3 autonome, en métal, IP66, EM MARIN 125 KHz, raccordement câble de 2 m, 12 V à 24V AC/DC, 999 utilisateurs, 2 contacts inverseurs, voyants d'état, buzzer, sortie alarme POTL, PF, EF, AP.

Réf. AXK320C2EM

**64,70€HT**



**GÂCHE ÉLECTRIQUE UNIVERSELLE 4000 N ÉMISSION / RUPTURE 12/24V AC/DC**

Gâche électrique universelle ESU, 4000 N, fonctionne à émission ou rupture de courant, 12 ou 24V AC/DC.

Réf. ESU900

**52,50€HT**



**TÊTIÈRE PLATE 250 X 22 MM F1S ACIER INOXYDABLE POUR 15-25-35**

Têtière plate pour gâche électrique 250 x 22 mm F1S acier inoxydable pour gâches série 5.

Réf. SP25022-F1SUX

**3,90€HT**



MODELE DEPOSE BREVET DEPOSE  
IP64 IK08

**PASSAGE DE CÂBLE AP 40 CM 12/9,5 MM GAINÉ ACIER ZINGUÉ IP64 IK08**

Passage de câble DLX, pose en applique, antivandale, longueur 40 cm, Ø extérieur 12 mm / Ø intérieur 9,5 mm, Gaine acier zingué, IP64, IK08.

Réf. DLX40

**11,50€HT**



12/24 V DC



**VENTOUSE EM APPLIQUE 600 LBS 12/24V DC CONTACT HALL / LED - NF S 61-937**

Ventouse électromagnétique applique EMS, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaqué, NF S 61-937.

Réf. EMS600C

**45,50€HT**



**EQUERRE AJUSTABLE EN L POUR VENTOUSES EM SÉRIE EMS600**

Equerre ajustable en L pour les ventouses électromagnétiques de la série EMS600 sur porte tirante.

Réf. EMS600L

**10,30€HT**



**KIT Z AJUSTABLE ET L POUR VENTOUSES EM SÉRIE EMS600**

Kit Z ajustable et L pour les ventouses électromagnétiques de la série EMS600 sur porte poussante.

Réf. EMS600ZL

**20,30€HT**



**ALIMENTATION RAIL DIN 1M 230V AC / 12V DC / 1.5A**

Alimentation PSDX rail DIN 1M 230V AC / 12V DC / 1.5A, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension).

Réf. PSDX1201.5

**14,70€HT**



5 M

**ALIMENTATION RAIL DIN 3M 230V AC / 12V DC (12-14V) / 5A**

Alimentation PSDX rail DIN 3M 230V AC / 12V DC (12-14V) / 5A, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension).

Réf. PSDX1205HE

**25,70€HT**

## KIT DE REMPLACEMENT & MOTORISATION BLOC-BAIE - 6/17 S&SO RS100 IO

Ce kit de remplacement/motorisation permet de remplacer ou motoriser des Bloc-baies rapidement et avec tout le matériel nécessaire, en un seul kit (moteur adapté, avec tous les accessoires nécessaires, pour une intégration dans des coffres Bloc-baies).

Parce que nous voulons pouvoir vous proposer des solutions efficaces et qui favorisent le confort de vos clients !

Le kit de remplacement et motorisation Bloc-baie Io contient :

Moteur S&SO RS100 IO 6Nm compatible avec des fenêtres de 660 à 1500mm.

6 supports moteurs au choix,

Axe d'enroulement de diamètre 54 mm

2 flasques tournantes (diamètre 145mm et diamètre 115mm),

Point de commande radio SMOOVE,

1 couronne moteur,

1 roue moteur,

2 attaches tablier 1 maillon,

2 attaches tablier 2 maillons,

Tandem ZF54,


Pion adaptation tandem,

2 butées bouchon lame finale,

Notice de pose.

Ce kit de motorisation et de remplacement

est uniquement adapté aux volets roulants Bloc-Baie.



Réf. 1030135

**220,20€HT**

## APPLICATION TAHOMA SWITCH

1. Centralisez et contrôlez votre logement en un clic  
Lancez vos deux scènes favorites à partir des boutons.  
Personnalisez les autant que vous le souhaitez!

Profitez de la nouvelle application mobile créée pour et avec vous, afin d'accéder à une nouvelle expérience.

2. Une solution ouverte et évolutive

TaHoma switch est compatible avec les produits Somfy, partenaires et les assistants vocaux. Vous pouvez ajouter des nouveaux produits au fil du temps avec l'application TaHoma, et modifier les scènes liées aux boutons en fonction de leurs besoins.

3. Conçu pour toutes les envies

TaHoma switch est entièrement personnalisable en fonction de votre quotidien.

Les possibilités sont multiples, notamment grâce à la connexion Wi-Fi et à sa sobriété, TaHoma switch peut être placée n'importe où dans le logement et s'adapte dans n'importe quelle décoration d'intérieur.



Réf. 1870594

**123,40€HT**

## MOTEUR À BRAS AXOVIA 3S IO - PACK CONFORT

Axovia 3S io motorise les portails battants

jusqu'à 2m-200kg par vantail en configuration standard.

Le pack contient: 2 motorisations Axovia, 1 CBX 3S io, 2 télécommandes de poche Keygo io, 1 feu orange Master Pro 24V antenne io, 1 batterie de secours, 1 jeu de cellules photoélectriques.

- Rapidité d'ouverture, en 10s à 90°

- Excellente tenue en fermeture grâce aux bras autobloquants

- Efficacité d'installation avec l'application Fix&Go et l'ergonomie d'électronique 3S

- La possibilité d'enrichir l'installation avec des accessoires multiples

- La maîtrise des paramètres avancés, le diagnostic et la maintenance sur site.



Réf. 1216596

**816,40€HT**

## KIT DE MOTORISATION TRADI - 10/17 S&SO RS100 IO

Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé). Un tube aluminium télescopique (octogonal 70 mm) équipé du moteur radio dernière génération RS100.

Un point de commande radio. Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts...

Les accessoires électriques : kit de visserie.

Réf. 1030139

**227,90€HT**



## SYSTÈME D'ALARME

### ANTI-INTRUSION HOME KEEPER PACK VIDEO

- Tous les éléments du pack sont pré-enregistrés pour gagner du temps sur le chantier

- Installation et configuration facile grâce à l'application Pro dédiée.

- Gestion des installations à distance (diagnostic, consultation des défauts, réglages...)

- Fonction radiomètre intégrée à l'application pour une installation optimale et garantir la qualité de la transmission radio.

- L'habitation est sous haute protection quelles que soient les conditions (coupure de courant, coupure internet...)

- Utilisation simple et intuitive à distance avec l'application Somfy Protect ou en local avec des télécommandes, clavier à codes et badges.

- Possibilité de souscrire à des services de sécurité à la carte, sans aucun engagement.

- Compatible avec la box TaHoma, Connexoon.

Réf. 1875165

**1082,30€HT**



## PACK DE MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT ELIXO SMART IO - PACK CONFORT

Elixo Smart io motorise les portails coulissants jusqu'à 300kg-6m, de tous types de matériaux. Grâce à son encodeur intégré, Elixo Smart io est 100% compatible cache crémaillère.

Ouverture rapide du portail en 15 secondes (pour un portail de 3 mètres).

Mode fermeture automatique.

Ouverture partielle pour le passage de piétons ou de cyclistes.

Possibilité de piloter un éclairage extérieur, par exemple de l'allée, avec la télécommande et de le synchroniser avec le mouvement du portail.

Détection d'obstacle automatique

Verrouillage du portail, une fois fermé, pour résister aux tentatives

d'ouverture forcée.

Déverrouillage sécurisé par clef individuelle pour manoeuvrer

manuellement en cas de besoin.

Batterie de secours en cas de coupure de courant.

Réf. 1216601

**566,40€HT**



## PINCE À SERTIR VDV226110

**59,70€HT**

Pince à sertir modulaire compacte PassThru.

Réf. 35750802



## FICHE DE DONNÉES MODULAIRE VDV826702

**37,50€HT**

Fiche de données modulaire PassThru CAT 5E, 50 pièces.

Réf. 35135803



## FICHE DE DONNÉES MODULAIRE VDV826703

**37,50€HT**

Fiche de données modulaire PassThru CAT 6, 50 pièces.

Réf. 35135806



## TESTEUR NUMÉRIQUE DE CÂBLAGE RJ45 VDV526052

**69,80€HT**

Lan Scout Testeur numérique de câblage informatique à paires torsadées (RJ45) avec générateur de tonalité intégré.

Réf. 35400104



## SONDE DÉTECTEUR DE TONALITÉ VDV500123

**70,20€HT**

Sonde détecteur de tonalité TONE-PRO. Sonde réactive avec une tige conductrice non métallique, résistante et remplaçable (VDV999068). Suit le cheminement des fils inactifs quand elle est associée au générateur de tonalité TonerPRO. Torche intégrée à la tige de la sonde pour travailler dans les endroits sombres. Dotée d'une prise casque (3,5 mm) pour travailler dans les endroits bruyants (casque non fourni). Bornier intégré à la sonde pour confirmer la localisation de la paire associée à la tonalité.

Réf. 35134000



## TESTEUR DE CÂBLES VDV501851

**148,20€HT**

Testeur de câbles VDI avec 5 modules déportés.

Réf. 35400111



## KIT TRACEUR DE CÂBLES VDV500820

**128,80€HT**

Kit traceur de câbles RJ45 Tone & Probe 2ème génération.

Réf. 35490706



## CONNECTEURS PASSTHRU CAT6A UTP VDV826704

**42,40€HT**

Connecteurs PassThru Cat6A UTP pack 50 pcs.

Réf. 35135814



## CONNECTEURS PASSTHRU CAT6A UTP VDV826764

**141,50€HT**

Connecteurs PassThru Cat6A UTP pack 200 pcs.

Réf. 35135815



# Nos services



**DRIVE  
EXPRESS**



**DRIVE**



**LIVRAISON  
EXPRESS**



**LIVRAISON  
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS**



**DEVIS**



**RECYCLAGE**



**TRAITEMENT  
DÉCHET**



**FORMATION**

## Comptoir Général d'Electricité

### Agence & Siège social

1, rue des hautes chaussées - B.P. 571  
08004 CHARLEVILLE MEZIERES  
Tél. 03 24 56 22 33 - Fax 03 24 59 41 45

### Agence de Reims

31, rue Monseigneur Béjot  
Actipôle la Neuville  
51100 REIMS  
Tél. 03 26 77 62 77 - Fax. 03 26 77 62 79

### Agence de Metz

5, rue Joseph CUGNOT  
Actipôle Metz Borny  
57072 METZ  
Tél. 03 87 66 44 22 - Fax 03 87 50 54 28

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 août 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.