

# LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 31 AOÛT 2023

## Courants faibles et VDI

DISTRIBUTION ELECTRIQUE PROVENÇALE



M A T E R I E L E L E C T R I Q U E

Membre de



Découvrez votre catalogue en ligne  
et demandez vos devis !

# Courant faible pour des flux plus forts.



Vous le savez, la mise en place du courant faible et des réseaux Voix Données Images assurant les moyens de télécommunication pour la téléphonie, la télévision, la vidéo, etc. sont présents partout dans les bâtiments tertiaires mais également chez les particuliers.

Alors, câbles, gaines, commutateurs, prises Ethernet, paraboles, interrupteurs... Assurez le lien pour tout équipement et offrez à vos clients plus de confort, mais aussi plus de performance et d'efficacité énergétique. Sans oublier les économies.

Et à prix SOCODA ! N'oubliez pas, faites-vous livrer directement sur vos chantiers.



**BLOC ÉVACUATION STANDARD SATI  
- PRIMEVO - 100% LED - NF AEAS - BAES**

Bloc évacuation SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 45lm/1h  
- NP - IP42 IK10 - Conso <1W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x115x78  
- Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans - Livré avec étiquettes réglementaires autocollantes.

**Réf. 103111K**

**36,92€HT**

**BLOC ÉVACUATION SATI - BRIO+ - 100% LED  
- NF AEAS & ENV. - V+**

Bloc évacuation SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 45lm/1h  
- NP - IP42 IK07 - Conso 0,5W - Visibilité+ - Dimensions en mm (Lxlxh) :  
210x122x33.8 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans - Livré avec étiquettes  
réglementaires, modulables et clippables.

**Réf. 226701**

**58,20€HT**



**BLOC À PHARES ÉTANCHE 3000LA - SATI - DUO  
COMPACT - BAES**

Bloc à phares étanche compact SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED  
témoin - 2200lm/1h - NP  
- IP65 IK08 - Conso 3W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 250x280x132 - Classe II -  
Garantie 3 ans.

**Réf. 226510**

**392,00€HT**



### CARILLON VIDÉO SANS FIL - DECT- PORTÉE 100M

Portier alimenté par pile avec 2 ans d'autonomie. Carillon vidéo sans fils est économique. Technologie DECT portée 100 m en champ libre (regarder tableau de portée suivant matériaux à traverser); sécurité renforcée vidéo et audio. Image en couleurs haute résolution avec fonction zoom. Mémoire d'images permet de savoir qui est venu vous rendre visite carillon vidéo (100 photos des visiteurs). Installation rapide et sans câblage, sans fil, mémoire d'images, idéal rénovation. Angle de vision : 110° en plein écran.

Réf. 130700

**176,70€HT**



### KIT PORTIER ÉCRAN 7" - PLATINE DE RUE EN SAILLIE

Kit Interphone Vidéo Aiphone JOS1V - Écran 7" (env 18 cm) - Platine de rue en saillie. Écran LCD couleur 7". Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Installation 2 fils. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D.

Réf. 130400

**399,00€HT**



### KIT VIDÉO PLATINE ENCASTRÉE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" TOUCHE SENSITIVE

Écran couleur LCD 7". Installation 2 fils; Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODVF + 1 x PS1820D.

Réf. 130401

**399,00€HT**




### KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MODULE WI-FI

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré. Grâce au module Wi-Fi, vous pouvez voir depuis votre Smartphone vos visiteurs. Le moniteur Wi-Fi vous permet de recevoir les appels sur votre smartphone et ouvrir le portail à distance. Écran couleur LCD 7". Installation 2 fils. Moniteur mains libres. Mémoire d'images. Possibilité de commander 2 ouvertures : pour votre portillon et votre portail. Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODV + 1 x PS1820DM.

Réf. 130413

**485,00€HT**



### KIT PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL MAINS LIBRES

Kit comprenant: 1 x DA1DS + 1 x DB1MD + 1 x PT1211DR. Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication. DA1DS : Platine extra-plate 22 mm. 2 fils intégral : Gâche électrique câblée directement sur portier. DB1MD: Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur. Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO). Touche d'appel général avec intercommunication. PT1211DR : Alimentation 230 Vac / 15 Vac. Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis.

Réf. 118712

**92,50€HT**



## KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 600KG

Le kit 8K01MS-004 CAME comprend :

- 1 Automatisme complet BXV06AGS avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 600 Kg (Longueur max = 18 m). Pignon module 4, gris RAL7030. SDN6
- 2 télécommandes 2 fonctions, bicanal multi-usages en 433,92 MHz TOPD4RBS
- 1 récepteur radio AF43S
- 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m DIR10
- 1 feu clignotant de signalisation KLED24
- 1 support de feu pour fixation au mur KIAROS

Garantie de 3 ans.

Les avantages du moteur en 24 Volts sont : l'arrêt quasiment immédiat du moteur en cas d'obstacle en ouverture et en fermeture du portail, usage intensif. Aussi la possibilité d'ajouter 2 batteries de secours pour le fonctionnement en cas de coupure de courant.

Ref. 8K01MS-004

**589,00€HT**



## SYSTEME COMPLET ARTICULE FAST70 EN 24V 2,3M AVEC ENCODEUR

Ensemble complet FAST en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3 m ou 200kg par vantail. Motorisation en 24V, connectable. Cote C max = 200. Moteur avec carte de commande intégrée.

Ref. 001U1855

**930,00€HT**



TOURNEVIS ÉLECTRONIQUE

## INTERFACE WIFI - CAME KEY - POUR PARAMÉTRER LES AUTOMATISMES

Came Key transfère dans les installations dépourvues de passerelle CAME Connect les avantages de la connexion au Cloud CAME en mode local

- Caractéristiques :
- Hauteur : 73 mm
  - Largeur : 38 mm
  - Profondeur : 102 mm
  - Poids : 0,070 kg.

Ref. 806SA-0110

**117,18€HT**




## EMETTEUR BICANAL EN 433,92MHZ MULTI USAGES

Emetteur bicanal en 433,92MHz multi usages 4 096 combinaisons

Ref. 001TOP-432EE

**26,78€HT**



## KIT MONDRIAN 5 FILAIRE 30NM POUR VOLETS ROULANTS

Composition du kit :

- 1 Moteur tubulaire radio MONDRIAN 5 230V AC
- 1 Interrupteur double à encastrer
- 1 Tube télescopique octogonale de ø 60 mm
- 1 Calotte télescopique
- 1 roulement
- 3 attaches verroux anti-soulèvement
- 1 kit de visserie.

Ref. 001UY0032

**185,38€HT**



## KIT MONDRIAN 5 RADIO 30NM POUR VOLETS ROULANTS

Composition du kit:

- 1 Moteur tubulaire radio MONDRIAN 5 230V AC
- 1 Interrupteur double à encastrer
- 1 Tube télescopique octogonale de ø60mm
- 1 Calotte télescopique
- 1 roulement
- 3 attaches verroux anti-soulèvement
- 1 kit de visserie.

Ref. 001U-Y0033

**247,38€HT**



## COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV

Avec brassage accessible ou non, disponible du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide, et résistante.

Réf. TN305

**103,18€HT**



## COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 8XRJ45 GRADE 2TV

Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.

Réf. TN306

**131,33€HT**



## COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE 2TV

Avec brassage accessible ou non, disponibles du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide, et résistante.

Réf. TN405

**153,11€HT**



## COFFRET VDI 2 RANGÉES 26 MODULES + PLATINE GRADE 3TV

Coffret VDI 2 rangées 26 modules + platine Grade 3TV. Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée : 13. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire.

Réf. TN425

**322,25€HT**



### PACK ALARME CONNECTÉ - LOGISTRY ALMA

Pack connecté, compatible avec les services de télésécurité, Mode de liaison : radio TwinBand et autonomie de la batterie : 5 ans.

Réf. RLP001F

**536,90€HT**



### PACK ALARME CONNECTÉ DISSUASION - LOGISTRY ALMA

Pack connecté avec sirène extérieure. Compatible avec les services de télésécurité, Mode de liaison : radio TwinBand et autonomie de la batterie : 5 ans.

Réf. RLP002F

**774,60€HT**



### PACK ALARME CONNECTÉ GSM DISSUASION ET VIDÉO

Pack connecté avec sirène extérieure, caméra Wifi et backup GSM. Compatible avec les services de télésécurité, Mode de liaison : radio TwinBand et autonomie de la batterie : 5 ans.

Réf. RLP003F

**1017,90€HT**



### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6 FTP LSZH

Câble catégorie 6 F/UTP 4 Paires 250MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. F4P6SH

[Nous consulter](#)



### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6 EXTÉRIEUR

Câble catégorie 6 F/UTP 4 Paires 250MHz Gaine PE noire.

Réf. F4P6PE

[Nous consulter](#)



### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6 PATCH ( POUR CORDONS )

Câble catégorie 6 U/FTP Souple 4Paires 250MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. UF4P6PSH

[Nous consulter](#)



### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6A F/UTP

Câble catégorie 6A F/UTP 4 Paires 500MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. F4P6ASH

[Nous consulter](#)



### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6A F/FTP LSZH

Câble catégorie 6A F/FTP 4 Paires 500MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. FF4P6ASH

[Nous consulter](#)



### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6A F/UTP INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Câble catégorie 6A F/UTP 4 Paires 500MHz Gaine PVC Noire.

Réf. F4P6ASHINOUT

[Nous consulter](#)



### CÂBLE CATÉGORIE 7 S/FTP

Câble 100  $\Omega$  - S/FTP 4 paires - Cat 7 - 600 MHz - LSZH.

Réf. SF4P7SH

[Nous consulter](#)



### CÂBLE GRADE 3TV 4P F/FTP 2150 MHZ DCA

Câble résidentiel F/FTP 4P norme XPC 91-531-17 Dca.

Réf. G34PFDTV

[Nous consulter](#)



### ONDULEUR X4 RM PLUS

Onduleur Line Interactive 800 VA (1U), 4 Prises IEC. Garantie 3 ans.

Réf. 66062

**311,43€HT**



### ONDULEUR E3 PERFORMANCE 1500 RT

Onduleur On Line Performance 1500 VA 8 Prises IEC. Garantie 3 ans.

Réf. 67025

**768,57€HT**


### ONDULEUR E3 PERFORMANCE 3000 RT

Les onduleurs E3 Performance RT offrent une grande souplesse d'adaptation grâce à leur large connectique :

- 8 à 9 prises secourues dont 4 programmables (selon les modèles). Les prises programmables permettent de contrôler facilement et indépendamment les charges stratégiques et les charges non critiques.
- 2 connecteurs RJ45 offrent également une protection de la ligne Tél/ADSL.
- Des ports de communication RS232 et USB permettent de communiquer à distance avec les différents équipements connectés. Le design flexible du E3 Performance RT lui permet une installation simplifiée selon les besoins requis (accessoires fournis) :
- position tour
- position rack

Réf. 67028

**1308,57€HT**



### BANDEAU DISTRIBUTION PDU L8 RM C14

Bandeau distribution rackable 8 prises FR + câble alimentation IEC C14/sortie IEC C13. Garantie 1 an.

Réf. 61475

**49,14€HT**




### ONDULEUR E3 LIVE

Onduleur Line Interactive 1500 VA (1U), 4 Prises IEC. Garantie 3 ans.

Réf. 66091

**615,40€HT**



**CONNECTEUR RJ45 CATÉGORIE 6A BLINDÉ - ACTASSI S-ONE**

Connecteur RJ45 sans outils, monobloc permet une installation plus rapide et plus sûre et offre un niveau de performance élevé de Catégorie 6A.

Réf. **VDIB1772XB12**

**Nous consulter**



**PANNEAU DE CONNEXION EN CUIVRE NOIR - PANNEAU 24P FTP AFFLEU - INFRAPLUS-MP**

Panneau de brassage de données, 1U pour 24 ports S-ONE RJ45 blindé. Les S-ONE RJ45 se clipsent facilement en face avant. La mise à la terre automatique entre RJ45 et le panneau est effectuée lors de l'assemblage RJ45. La gestion des câbles est assurée à l'arrière du panneau. Le panneau est en position affleurante dans le rack.

Réf. **VDI6691F**

**Nous consulter**



**COFFRET MURAL ACTASSI - OPB 6U L600 P400 CHÂSSIS FIXE 19P - PORTE VITRÉE - R7035**

Coffret 6U, châssis fixe, portée vitrée pour protéger l'équipement de connectivité réseau. L'appareil est composé de 3 x entrées de câbles, 1 x porte vitrée façade, 2 x panneaux côté, 2 x montants 19" façade, 1 x structure ouverte. Dimensions (mm) : Hauteur 380 / Largeur 600 / Profondeur 400.

Réf. **NSYOPB6U4F**

**Nous consulter**



**PANNEAU GUIDE CORDONS - AFFLEURANT - INFRAPLUS-MP**

Panneau de guidage pour le raccordement 19 pouces. Dimensions (mm) largeur 482.6 / hauteur 44,5 / profondeur 90.

Réf. **VDI8629E**

**Nous consulter**



**BANDEAU DEC.6X230V - INFRAPLUS-MP**

Panneau d'alimentation 19" avec 6 français prises , 2P+T selon se conformer à NF C 61-303. Tension de fonctionnement : 230 V CA, 16 A.

Réf. **VDI6654**

**Nous consulter**



**PRISE RJ45 - BLANC - SANS CONNECTEUR (EMPREINTE INFRAPLUS) - ODACE**

Plaque de finition avec support de fixation en lot de 5.

Réf. **S520400**

**Nous consulter**



### COFFRET ACTASSI KDB 19"

Coffret KDB 19" porte vitrée R7035 mural, 15U châssis fixe, avec vitre Securit, Hauteur 752mm / Largeur 600mm / Profondeur 600mm, livré à plat .

Réf. NSYKDB15U6F

**Nous consulter**



### COFFRET ACTASSI 9U KDB FIXE

Coffret KDB 19" porte vitrée - R7035 mural, 9U châssis fixe, avec vitre Securit, Hauteur 485mm / Largeur 600mm / Profondeur 400mm, livré à plat .

Réf. NSYKDB9U4F

**Nous consulter**



### PLATEAU AJOURÉ - INFRAPLUS-MP - 1U 225MM

Plateau ajouré en métal de hauteur 44.5 mm et profondeur 225 mm.

Réf. VDI6646

**Nous consulter**



### CORDON CL-MNC S/FTP ACTASSI - 4 Paires Catégorie 6A LSZH - 1 MÈTRE - BLANC

Cordon de communication - 4 paires catégorie 6A LSZH, 500 MHz - 1 mètre - blanc.

Réf. ACTPC6ASFLS10WE

**Nous consulter**



### CORDON CL-MNC S/FTP ACTASSI - 4 Paires Catégorie 6A LSZH - 2 M BLANC

Cordon de communication - 4 paires catégorie 6A LSZH, 500 MHz - 2 mètres - blanc.

Réf. ACTPC6ASFLS20WE

**Nous consulter**

## KIT DE REMPLACEMENT & MOTORISATION BLOC-BAIE - 6/17 S&SO RS100 IO

Ce kit de remplacement/motorisation permet de remplacer ou motoriser des Bloc-baies rapidement et avec tout le matériel nécessaire, en un seul kit (moteur adapté, avec tous les accessoires nécessaires, pour une intégration dans des coffres Bloc-baies).

Parce que nous voulons pouvoir vous proposer des solutions efficaces et qui favorisent le confort de vos clients !

Le kit de remplacement et motorisation Bloc-baie Io contient :

Moteur S&SO RS100 IO 6Nm compatible avec des fenêtres de 660 à 1500mm.

6 supports moteurs au choix,

Axe d'enroulement de diamètre 54 mm

2 flasques tournantes (diamètre 145mm et diamètre 115mm),

Point de commande radio SMOOVE,

1 couronne moteur,

1 roue moteur,

2 attaches tablier 1 maillon,

2 attaches tablier 2 maillons,

Tandem ZF54,


Pion adaptation tandem,

2 butées bouchon lame finale,

Notice de pose.

Ce kit de motorisation et de remplacement

est uniquement adapté aux volets roulants Bloc-Baie.



Réf. 1030135

**238,49€HT**

## APPLICATION TAHOMA SWITCH

1. Centralisez et contrôlez votre logement en un clic  
Lancez vos deux scènes favorites à partir des boutons.  
Personnalisez les autant que vous le souhaitez!

Profitez de la nouvelle application mobile créée pour et avec vous, afin d'accéder à une nouvelle expérience.

2. Une solution ouverte et évolutive

TaHoma switch est compatible avec les produits Somfy, partenaires et les assistants vocaux. Vous pouvez ajouter des nouveaux produits au fil du temps avec l'application TaHoma, et modifier les scènes liées aux boutons en fonction de leurs besoins.

3. Conçu pour toutes les envies

TaHoma switch est entièrement personnalisable en fonction de votre quotidien.

Les possibilités sont multiples, notamment grâce à la connexion Wi-Fi et à sa sobriété, TaHoma switch peut être placée n'importe où dans le logement et s'adapte dans n'importe quelle décoration d'intérieur.



Réf. 1870594

**133,59€HT**

## MOTEUR À BRAS AXOVIA 3S IO - PACK CONFORT

Axovia 3S io motorise les portails battants

jusqu'à 2m-200kg par vantail en configuration standard.

Le pack contient: 2 motorisations Axovia, 1 CBX 3S io, 2 télécommandes de poche Keygo io, 1 feu orange Master Pro 24V antenne io, 1 batterie de secours, 1 jeu de cellules photoélectriques.

- Rapidité d'ouverture, en 10s à 90°

- Excellente tenue en fermeture grâce aux bras autobloquants

- Efficacité d'installation avec l'application Fix&Go et l'ergonomie d'électronique 3S

- La possibilité d'enrichir l'installation avec des accessoires multiples

- La maîtrise des paramètres avancés, le diagnostic et la maintenance sur site.



Réf. 1216596

**884,38€HT**

## KIT DE MOTORISATION TRADI - 10/17 S&SO RS100 IO

Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé). Un tube aluminium télescopique (octogonal 70 mm) équipé du moteur radio dernière génération RS100.

Un point de commande radio. Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts...

Les accessoires électriques : kit de visserie.

Réf. 1030139

**246,82€HT**



## SYSTÈME D'ALARME

### ANTI-INTRUSION HOME KEEPER PACK VIDEO

- Tous les éléments du pack sont pré-enregistrés pour gagner du temps sur le chantier

- Installation et configuration facile grâce à l'application Pro dédiée.

- Gestion des installations à distance (diagnostic, consultation des défauts, réglages...)

- Fonction radiomètre intégrée à l'application pour une installation optimale et garantir la qualité de la transmission radio.

- L'habitation est sous haute protection quelles que soient les conditions (coupure de courant, coupure internet...)

- Utilisation simple et intuitive à distance avec l'application Somfy Protect ou en local avec des télécommandes, clavier à codes et badges.

- Possibilité de souscrire à des services de sécurité à la carte, sans aucun engagement.

- Compatible avec la box TaHoma, Connexoon.

Réf. 1875165

**1172,39€HT**



## PACK DE MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT ELIXO SMART IO - PACK CONFORT

Elixo Smart io motorise les portails coulissants jusqu'à 300kg-6m, de tous types de matériaux. Grâce à son encodeur intégré, Elixo Smart io est 100% compatible cache crémaillère.

Ouverture rapide du portail en 15 secondes (pour un portail de 3 mètres).

Mode fermeture automatique.

Ouverture partielle pour le passage de piétons ou de cyclistes.

Possibilité de piloter un éclairage extérieur, par exemple de l'allée, avec la télécommande et de le synchroniser avec le mouvement du portail.

Détection d'obstacle automatique

Verrouillage du portail, une fois fermé, pour résister aux tentatives d'ouverture forcée.

Déverrouillage sécurisé par clef individuelle pour manoeuvrer manuellement en cas de besoin.

Batterie de secours en cas de coupure de courant.

Réf. 1216601

**613,59€HT**



## KIT VIDEO MAINS-LIBRES MININOTE 2 1BP

Simple et complet, le kit Mini Note 2 concentre l'essentiel des fonctionnalités liées à l'interphonie vidéo et à la domotique pour confort maximum au quotidien. Avec le transfert d'appel CallMe et la domotique Yokis en options, Mini Note 2 est un portier vidéo évolutif, qui s'adapte à tous les besoins.

Ce vidéophone existe en 1 ou 2 boutons pour les habitations composées de deux familles avec une entrée commune.

Composition du kit :

- 1 moniteur Miro + étrier de fixation
- 1 plaque d'appel Mikra 2
- 1 alimentation
- 1 coupleur de bus 2 fils.

Réf. 1722/93

**386,31€HT**



HAUTE  
RESISTANCE  
AUX CHOCS  
**IK10**

## CLAVIER À CODES ZAMAK ANTI-VANDALE

Clavier plastique en saillie lumineux - 100 codes de marque Urmet.

Caractéristiques : 100 codes, 2 relais + 1 entrée BP, Rétro-éclairage des touches par leds bleues. Boîtier zamak. IP 65. Conforme loi accessibilité.

Réf. 141212

**139,26€HT**



## CAMÉRA COMPACTE WIFI 2.8MM

Capteur : 1/2,8 SONY Starlight CMOS 2MP. Résolution (H x V) 2M - 1080P (1920\*1080). Wi-Fi 802.11 b/g/n. Fréquence wifi 2.4GHz~2.4835GHz. Sécurité : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. Vision de nuit No. de LED IR /Distance IR : 2 LED 850nm / max 30m. Emplacement carte (Carte SD non incluse) max. 64G  
LAN 1 RJ45 10M / 100M Ethernet Interface. Alimentation : 12Vdc (fournie). Alimentation PoE : Standard IEEE 802.3af. Compatible avec l'application Yokis YnO.

Réf. 1099/214F

**126,65€HT**



## KIT VIDEO MAINS-LIBRES NOTE 2 WIFI 1BP

Kit villa interphone wifi intégré évolutif

- 8 commandes domotique radio YOKIS
- Contrôle d'accès par badge inclus ou par clavier (module optionnel)
- 2 fils intégral, câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue sans accessoire
- Jusqu'à 4 moniteurs et 2 platines
- Fonction vidéosurveillance jusqu'à 4 caméras (optionnelles).

Réf. 1723/95

**630,63€HT**



## KIT VIDÉO IP WIFI AVEC 2 CAMÉRAS

Le Kit comprend 1 NVR Wi-Fi + 2 caméras Bullet 2M IP 1099/218

- avec objectif fixe de 3,6 mm (alim. 12Vcc incluse).  
Caméra IP66, convient à un usage intérieur et extérieur.

Réf. 1098/820

**362,12€HT**



## MICRO-CENTRALE AUTONOME 1 PORTE - VIT25M - VIGIK/RÉSIDENTS + TÊTE DE LECTURE

Centrale autonome 1 porte Résidents et agréée VIGIK. Gestion en local : jusqu'à 1500 clés EMOPROX. Gestion par Internet sans déplacement avec un encodeur : jusqu'à 5000 clés MEMOPROX. Capacité de 200 services VIGIK. Idéal pour le remplacement rapide du canon PTT de petite copropriété. Gestion des badges par Internet via jejeremaresidence.com.

Kit composé de :

- 1 micro-centrale VIGIK/Résidents V2.
- 1 lecteur format T25VK2.
- 1 clé rouge de proximité « maître » déjà programmée.
- 1 notice d'installation.

Réf. VIT25M

**127,29€HT**



# Nos services



**LIVRAISON  
EXPRESS**



**LIVRAISON  
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS**



**DEVIS**



**COMMANDE  
EN LIGNE**



**RECYCLAGE**



**FORMATION**

DISTRIBUTION ELECTRIQUE PROVENÇALE



## Agence DEP Le Pontet

ZC Avignon Nord  
241 Avenue Fontvert  
84 130 Le Pontet

Tél. : 04 32 44 84 05 - Fax : 04 90 31 29 97

E-mail : [contact@dep84.fr](mailto:contact@dep84.fr)

## Agence DEP Vaison la Romaine

ZA "Les Ecluses"  
1100 chemin de l'ancienne voie Ferrée Lot 5  
84 110 Vaison la Romaine  
Tél. : 04 90 10 08 01 - Fax : 04 90 28 96 67  
E-mail : [contact@dep84.fr](mailto:contact@dep84.fr)

## Agence DEP Nyons

N°6 ZA du Grand Tilleul  
26 110 Nyons  
Tél. : 04 75 26 90 59 - Fax : 04 75 27 75 90  
Email : [contact@dep26.fr](mailto:contact@dep26.fr)

**Site internet : [www.dep84.fr](http://www.dep84.fr)**

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 août 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.