

# LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2023

## Courants faibles et VDI

Découvrez  
votre catalogue  
en ligne et  
demandez  
vos devis !



Prix publics €HT.



Membre de



# Courant faible pour des flux plus forts.



Vous le savez, la mise en place du courant faible et des réseaux Voix Données Images assurant les moyens de télécommunication pour la téléphonie, la télévision, la vidéo, etc. sont présents partout dans les bâtiments tertiaires mais également chez les particuliers.

Alors, câbles, gaines, commutateurs, prises Ethernet, paraboles, interrupteurs... Assurez le lien pour tout équipement et offrez à vos clients plus de confort, mais aussi plus de performance et d'efficacité énergétique. Sans oublier les économies.

Et à prix SOCODA ! N'oubliez pas, faites-vous livrer directement sur vos chantiers.



### CARILLON VIDÉO SANS FIL - DECT- PORTÉE 100M

Portier alimenté par pile avec 2 ans d'autonomie. Carillon vidéo sans fils est économique. Technologie DECT portée 100 m en champ libre (regarder tableau de portée suivant matériaux à traverser); sécurité renforcée vidéo et audio. Image en couleurs haute résolution avec fonction zoom. Mémoire d'images permet de savoir qui est venu vous rendre visite carillon vidéo (100 photos des visiteurs). Installation rapide et sans cablage, sans fil, mémoire d'images, idéal rénovation. Angle de vision : 110° en plein écran.

Réf. 130700

286,61€HT




### PACK CAMÉRA CONNECTÉE INTÉRIEURE - PACK TYCAM 1100 INDOOR

Le pack contient : 1 box Tydom 1.0 / 1 caméra IP intérieur Tycam 1100 indoor. Live streaming : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7. Qualité Full HD, grand angle jusqu'à 130°, H265. Adapte sa résolution en fonction du débit interne ADSL et de la qualité du réseau mobile. Puissante sirène intégrée et notifications d'alertes sur smartphone et tablette. Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes. Double détection par analyse de l'image vidéo et détection de chaleur. Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra. Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 10 mètres même dans l'obscurité totale. Désactivation d'un clic pour préserver l'intimité de sa famille et de ses proches. Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total. Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse. Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore.

Réf. 6410193

365,00€HT

# BEST OF CLIENTS



### PACK ALARME CONNECTÉ DISSUASION - LOGISTRY ALMA

Pack connecté avec sirène extérieure. Compatible avec les services de télésecrétariat, Mode de liaison : radio TwinBand et autonomie de la batterie : 5 ans.

Réf. RLP002F

1232,00€HT



### HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 170 TOP 2 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 1 contact, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur. Tension d'alimentation : 12 - 24 V UC.

Réf. 1704100

405,90€HT



## COFFRET GALEO VDI GR2TV - 6RJ45 + 4TV (PASSIF) GALÉO 1R

Coffret : 1x DTI RJ45 avec module RC intégré, 1x Support métallique 10 emplacements, 1x Répartiteur TV RJ45 4 sorties, 2x Cordons RJ45 longueur 300 mm, 6x Connecteurs RJ45 cat.6/Grade 2 TV, 1x Raccord mâle-femelle coude type F, 4x Cordons plats FTP RJ45/RJ45 longueur 300 mm, 1x Bornier de terre.

Réf. HQ301331

[Nous consulter](#)



## COFFRET GALEO VDI GRADE 3TV - 8RJ45+4TV (ACTIF) - GALEO 1 RANGÉE

Coffret : 1x DTI RJ45 avec module RC intégré, 1x Support métallique 10 emplacements, 1x Amplificateur TNT+SAT, 1x Cordon quadruple RJ45 longueur 400 mm, 8x Connecteurs RJ45 cat.6a/Grade 3 TV, 1x Raccord mâle-femelle coude type F, 4x Cordons plats FTP RJ45/RJ45 longueur 200 mm, 1x Bornier de terre.

Réf. HQ301333

[Nous consulter](#)



## KIT VIDÉO MINI PLATINE BASIC - WELCOME M

Welcome M Kit Vidéo mini Platine Basic incluant 1 platine de rue 1 bouton, 1 moniteurs 4.3 Basic, 1 alimentation 4 modules.

Réf. M20361

[Nous consulter](#)



## KIT VIDEO MINI 1BP 1 MONITEUR 4.3 WIFI PLATINE SAILLIE

Kit Video Mini 1Bp Platine Saillie incluant 1 platine de rue 1 bouton, 1 moniteur 4.3 Wifi, 1 alimentation 4 modules, 4 badges.

Réf. M20481

[Nous consulter](#)



## BLOC ÉVACUATION STANDARD SATI - PRIMEVO - 100% LED - NF AEAS - BAES

Bloc évacuation SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP42 IK10 - Conso <1W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x115x78 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans - Livré avec étiquettes réglementaires autocollantes.

Réf. 103111K

[Nous consulter](#)



## BLOC ÉVACUATION SATI - BRIO+ - 100% LED - NF AEAS & ENV. - V+

Bloc évacuation SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP42 IK07 - Conso 0,5W - Visibilité+ - Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans - Livré avec étiquettes réglementaires, modulables et clippables.

Réf. 226701

[Nous consulter](#)



## BLOC À PHARES ÉTANCHE 3000L A - SATI - DUO COMPACT - BAES

Bloc à phares étanche compact SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 2200lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 250x280x132 - Classe II - Garantie 3 ans.

Réf. 226510

[Nous consulter](#)



### CARILLON VIDÉO SANS FIL - DECT- PORTÉE 100M

Portier alimenté par pile avec 2 ans d'autonomie. Carillon vidéo sans fils est économique. Technologie DECT portée 100 m en champ libre (regarder tableau de portée suivant matériaux à traverser); sécurité renforcée vidéo et audio. Image en couleurs haute résolution avec fonction zoom. Mémoire d'images permet de savoir qui est venu vous rendre visite carillon vidéo (100 photos des visiteurs). Installation rapide et sans câblage, sans fil, mémoire d'images, idéal rénovation. Angle de vision : 110° en plein écran.

Réf. 13070M

**286,61€HT**



### KIT PORTIER ÉCRAN 7" - PLATINE DE RUE EN SAILLIE

Kit Interphone Vidéo Aiphone JOS1V - Écran 7" (env 18 cm) - Platine de rue en saillie. Écran LCD couleur 7". Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Installation 2 fils. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D.

Réf. 13040M

**822,05€HT**



### KIT VIDÉO PLATINE ENCASTRÉE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" TOUCHE SENSITIVE

Écran couleur LCD 7". Installation 2 fils; Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODVF + 1 x PS1820D.

Réf. 13040M

**822,05€HT**




### KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MODULE WI-FI

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré. Grâce au module Wi-Fi, vous pouvez voir depuis votre Smartphone vos visiteurs. Le moniteur Wi-Fi vous permet de recevoir les appels sur votre smartphone et ouvrir le portail à distance. Écran couleur LCD 7". Installation 2 fils. Moniteur mains libres. Mémoire d'images. Possibilité de commander 2 ouvertures : pour votre portillon et votre portail. Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODV + 1 x PS1820DM.

Réf. 13041M

**1033,12€HT**



### KIT VIDÉO PLATINE ENCASTRÉE AVEC MODULE WI-FI

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré. Kit composé d'une façade à encastrer, d'un moniteur mains libres tactile 7" avec module wifi intégré. Il est possible d'appairer jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablettes). Idéal pour gérer les visiteurs et surveiller vos accès à distance. Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODVF + 1 x PS1820DM.

Réf. 13041M

**1033,12€HT**



### KIT INTERPHONE VIDÉO EN SAILLIE

Kit comprenant 1 moniteur intérieur vidéo JP4MED, 1 platine de rue JPDV, 1 alimentation PS2420DM.JP4MED : Ecran 7" et tactile. Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo. Moniteur design et extra plat. Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité. Câblage RJ45 - CAT5e ou CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte. JPDV : Ultra robuste. Façade en métal injecté sous haute pression. Fixation saillie. Caméra grand angle 170. Couleur avec éclairage nocturne haute performance. Eclairage du porte étiquette par LED. Touche d'appel une direction. PS2420DM : Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130318

**1054,23€HT**

### KIT PORTIER VIDÉO ÉCRAN 7" PLATINE ENCASTRÉE

Kit vidéo encastré comprenant : 1 platine JPDVF, 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420D. Permet de visualiser qui sonne à votre porte depuis l'intérieur (via le moniteur placé chez vous) . Permet de surveiller l'abord de votre habitat (via la platine encastrée située dans votre rue). Ecran tactile couleur 7" . Extra plat. Capacité 4 platines de rue caméra couleur . Capacité 8 moniteurs vidéo . Communication mains libres. Mode jour / nuit . Platine encastrée ultra robuste avec façade en inox 2 mm. Eclairage LED. PS2420D : Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130319

**1054,23€HT**



AC10F  
Platine encastrée



AC10S  
Platine ensaillie

### CLAVIER CODÉ SAILLIE 100 CODES

Clavier saillie résistant au vandalisme. Utilisation extérieure et intérieure. Alimentation 12 V/24 V continu ou alternatif. 100 codes programmables par la face avant. 60 codes sur relais N°1/40 codes sur relais N°2. 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire permanente. Réglage des temps d'ouverture de gâche. Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques. Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement. Fonction blocage du clavier. Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme. Commande d'ouverture de porte (horloge à prévoir). RAZ.

Réf. 120150

**242,17€HT**

### CLAVIER ENCASTRÉ MÉTAL INJECTÉ RÉTRO ÉCLAIRÉ 100 CODES & 2 RELAIS

Utilisation extérieure et intérieure. Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif. 100 codes programmables par la face avant. 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2. 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire permanente. Réglage des temps d'ouverture de gâche. Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques. Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement. Fonction blocage du clavier. Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme. Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir). RAZ.

Réf. 120151

**267,72€HT**



### KIT PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL MAINS LIBRES

Kit comprenant: 1 x DA1DS + 1 x DB1MD + 1 x PT1211DR. Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication. DA1DS : Platine extra-plate 22 mm. 2 fils intégral : Gâche électrique câblée directement sur portier. DB1MD: Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur. Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO). Touche d'appel général avec intercommunication. PT1211DR : Alimentation 230 Vac / 15 Vac. Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis.

Réf. 118712

**169,97€HT**



### LAMPE TORCHE LED HL 1000 A RECHARGEABLE IP54 1000+200LM

Lampe torche LED 1000 + 200 lumens, led COB en façade + led SMD en frontal, IP 54, autonomie 24 heures, fonction dimmable, batterie Li-Ion 3,7V/4,4Ah intégrée, crochet, aimants, fourni avec câble de raccordement USB.

Réf. 1175680

[Nous consulter](#)



### CASSETTE MULTIPRISES KB 4 PRISES 10M H05VV-F 3G1,5 \*FR\*

Enrouleur domestique avec 4 prises et 10m de câble H05VV-F 3G1,5, avec disjoncteur thermique. Boîtier en matière isolante moulée anti-chocs. Fabrication Française.

Réf. 1103561

[Nous consulter](#)



### RALLONGE ÉLECTRIQUE AVEC BLOC 4 PRISES MOBILE POWERBLOCK ET 1 FICHE DIFFÉRENTIEL

Rallonge électrique avec Powerblock 4 prises à clapet, fiche différentielle 10mA et 1,5m de câble H07RN-F 3G1,5 (IP44), puissance maxi sous 230V~ : 3500W, crochet rabattable pour suspension du socle mobile. Fabrication Française.

Réf. 1132741

[Nous consulter](#)



### LAMPE FRONTALE LED LUXPREMIUM SL 400 AF AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 400LM IP44

La lampe frontale LED Lux Premium SL 400 AF rechargeable de brennenstuhl en 400 lumens est dotée de LED OSRAM qui offre une excellente puissance lumineuse. LED CREE très claires, Flux lumineux : 400 lumens, 2 modes d'activation : capteur infrarouge ou manuel, 5 modes d'éclairage avant : 100% / 40% / 10% / rouge / blanc clignotant. 2 modes d'éclairage arrière : rouge, rouge clignotant. Indice de protection : IP44. Autonomie max. : 50h, Focus réglable en continu, Angle d'inclinaison réglable, boîtier léger et résistant, Batterie Li-Ion 3,7V / 2,6Ah remplaçable avec témoin de charge. 0.60m de câble de raccordement USB.

Réf. 1177310

[Nous consulter](#)



### PROJECTEUR LED MULTI BATTERY 6050 MH HYBRIDE, 6200LM, IP65

Compatibilité avec les modèles de batterie 18V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Power Tool) : Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo.

Mobilité maximale grâce à la technologie hybride : sur batterie et sur secteur - en cas de coupure de courant, l'alimentation passe automatiquement en mode batterie.

Puissance : 61,6W.

Flux lumineux : 6200lm.

Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage.

Système de protection des batteries Power Tool : la batterie est protégée contre les décharges profondes, les surcharges (dus à des courants de charge élevés) et les courts-circuits.

Témoin de charge avec indication de la charge restante (recharge de la batterie sur son chargeur habituel) 5m de câble H07RN-F 2x1,0 amovible, connexion du câble verrouillable (type plug-in)

Projecteur est équipé d'un support de maintien anti-basculement, d'une lentille de protection de la LED et dispositif de protection de face anti-chocs en caoutchouc

Poignée de transport ergonomique. IP65 (si capot de protection mis en place). IK08. Classe de protection : II Montage sur trépied possible grâce aux trous prévus. Fourni avec un sac de transport pour les adaptateurs.

Réf. 1173140600

[Nous consulter](#)



## KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 600KG

Le kit 8K01MS-004 CAME comprend :

- 1 Automatisme complet BXV06AGS avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 600 Kg (Longueur max = 18 m). Pignon module 4, gris RAL7030. SDN6
- 2 télécommandes 2 fonctions, bicanal multi-usages en 433,92 MHz TOPD4RBS
- 1 récepteur radio AF43S
- 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m DIR10
- 1 feu clignotant de signalisation KLED24
- 1 support de feu pour fixation au mur KIAROS

Garantie de 3 ans.

Les avantages du moteur en 24 Volts sont : l'arrêt quasiment immédiat du moteur en cas d'obstacle en ouverture et en fermeture du portail, usage intensif. Aussi la possibilité d'ajouter 2 batteries de secours pour le fonctionnement en cas de coupure de courant.

**Réf. 8K01MS-004**

**950,00€HT**



## SYSTEME COMPLET ARTICULE FAST70 EN 24V 2,3M AVEC ENCODEUR

Ensemble complet FAST en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3 m ou 200kg par vantail. Motorisation en 24V, connectable. Cote C max = 200. Moteur avec carte de commande intégrée.

**Réf. 001U1855**

**1500,00€HT**



TOURNEVIS ÉLECTRONIQUE

## INTERFACE WIFI - CAME KEY - POUR PARAMÉTRER LES AUTOMATISMES

Came Key transfère dans les installations dépourvues de passerelle CAME Connect les avantages de la connexion au Cloud CAME en mode local

Caractéristiques :

- Hauteur : 73 mm
- Largeur : 38 mm
- Profondeur : 102 mm
- Poids : 0,070 kg.

**Réf. 806SA-0110**

**189,00€HT**




## EMETTEUR BICANAL EN 433,92MHZ MULTI USAGES

Emetteur bicanal en 433,92MHz multi usages 4 096 combinaisons

**Réf. 001TOP-432EE**

**43,20€HT**



## KIT MONDRIAN 5 FILAIRE 30NM POUR VOLETS ROULANTS

Composition du kit :

- 1 Moteur tubulaire radio MONDRIAN 5 230V AC
- 1 Interrupteur double à encastrer
- 1 Tube télescopique octogonale de  $\varnothing$  60 mm
- 1 Calotte télescopique
- 1 roulement
- 3 attaches verrou anti-soulèvement
- 1 kit de visserie.

**Réf. 001UY0032**

**299,00€HT**



## KIT MONDRIAN 5 RADIO 30NM POUR VOLETS ROULANTS

Composition du kit :

- 1 Moteur tubulaire radio MONDRIAN 5 230V AC
- 1 Interrupteur double à encastrer
- 1 Tube télescopique octogonale de  $\varnothing$ 60mm
- 1 Calotte télescopique
- 1 roulement
- 3 attaches verrou anti-soulèvement
- 1 kit de visserie.

**Réf. 001U-Y0033**

**399,00€HT**



**BLOC AUTONOME SÉRIE PLANETE  
BAES SATI CRYSTALWAY 45 ADR  
CGLINE+**

Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Réf. LUM17102

**353,03€HT**



**BLOC AUTONOME D'ÉVACUATION  
TUBULAIRE (DIAM. 100MM)  
SÉRIE PLANETE 2. 45 LMS**

Bloc autonome d'évacuation tubulaire diam. 100mm. Autonomie 1h Conso 0,6W. SATI - Adr, écologique. 100% LEDs - certifié NF. 45 lms IP66 /IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 +6 ans. Livré avec Pictogrammes et colliers de fixation à vis.

Réf. LUM17250

**926,16€HT**



**BLOC AUTONOME D'AMBIANCE  
ESTHÉTIQUE ÉCOLOGIQUE PLANETE  
400 DISC ADR CGLINE+**

Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLINE+. Non Permanent -100% LEDs- NF ENVIRONNEMENT - 360 lms - IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boitier ETA.

Réf. LUM17144

**642,39€HT**



**BLOC AUTONOME D'AMBIANCE  
TUBULAIRE (DIAM. 100MM)  
SÉRIE PLANETE 2. 400 LMS**

Bloc autonome d'ambiance tubulaire (diam. 100mm). Autonomie 1h. Conso 0,6W. SATI, Adr, écologique. 100% LEDs - certifié NF. 400 lms - IP66 /IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 + 6ans. Livré avec colliers de fixation à vis.

Réf. LUM17251

**1137,85€HT**



**BLOC PLANETE JOUR II ADR  
CGLINE+. 45 LM/1H - 8LM/5H  
- 100% LEDS. IP43/IK08.**

BAES SATI ADRESSABLE - PLANETE JOUR II. Pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. IP43/IK08. NF environnement. Adressable, technologies ADR et CGLINE+. Batterie 10 ans. Garantie totale du produit 4 + 6 ans.

Réf. LUM17101

**448,86€HT**



**BAEH CRYSTALWAY 8 ADR CGLINE+**

Bloc autonome série PLANETE. BAEH SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc habitation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 8 lms.

Réf. LUM17106

**398,88€HT**



**BAES SATI - ULTRALED 2-45**

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16125

**225,87€HT**



**ULTRALED 2 - BLOC D'AMBIANCE  
SATI - 400 LUMENS - IP43 IK07.  
NF ENVIRONNEMENT**

ULTRALED 2 - Bloc d'ambiance SATI - 400 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16143

**556,19€HT**



**BAES SATI - ULTRALED 2-45  
ÉTANCHE**

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP66 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16105

**295,23€HT**



**BAES SATI  
- ULTRALED 2  
-45 SPOT**

**322,60€HT**

ULTRALED 2 SPOT - BAES Evacuation Dynamique SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 45 lumens - IP43 IK04. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16120



**BAES SATI ANTI  
PANIQUE  
400 LUMENS**

**671,61€HT**

BAES SATI Anti panique. 400 lumens - Autonomie 1h - IP66 / IK07. Certifié NF ENVIRONNEMENT. Montage mural, plafond. Classe II.

Réf. LUM16147



**BLOC BEAMTECH  
1 000S**

**1447,20€HT**

Bloc phare BEAMTECH forte puissance - Faisceau intensif avec 2 phares de 500 lumens chacun SATI - 1H - IP65 & IK07.

Réf. BT2SL-F1AT



**BLOC PHARE SATI  
- NON PERMANENT  
- 100% LEDS  
- BOÎTIER BETA  
- FLUX 2000 LM  
- IP 42 - IK07**

**2591,58€HT**

Bloc Phare SATI - Non Permanent - 100% LEDS - Boîtier BETA - Flux 2000 lm - IP 42 - IK07.

Réf. LUM16030



**BLOC BI-FONCTION  
ULTRALED JOUR II  
45 LM/1H - 8LM/5H**

**330,53€HT**

ULTRALED JOUR II - BAES SATI pour Locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDS. Livré avec étiquette de balisage. IP66/IK08. Boîtier Epsilon étanche. Produit NF environnement.

Réf. LUM16101



**BAEH ULTRALED-2  
8 LM SATI 100% LED**

**235,90€HT**

BAEH pose DUAL mur ou plafond. SATI 8 lm / 5 heures. IP43 IK07. NF Environnement. Classe II.

Réf. LUM16151



**BAES SATI - UNILED  
2-45**

**156,30€HT**

BAES SATI - UNILED 2-45. Bloc d'évacuation 100% leds. Flux 45lm. Autonomie 1h. IP42/IK07. Boîtier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs.

Réf. LUM16179



**BAES SATI - UNILED  
2-400**

**409,99€HT**

BAES SATI - UNILED 2-400 - Bloc d'ambiance 100% LEDS. Flux 360lm - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boîtier A2. Classe II.

Réf. LUM10763



**BAES SATI - UNILED  
2-45 ES 100% LEDS  
NP 45LM**

**211,98€HT**

BAES SATI - UNILED 2-45 ES - Bloc d'évacuation étanche 100% LEDS. Flux 45lms - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boîtier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs.

Réf. LUM16178

# Deux gammes pour couvrir l'ensemble de vos besoins !

## CrystalWay

- La référence esthétique
- Intégration parfaite 6 modes de pose
- Durable - Garantie 4 + 6 ans
- Fonction Visibilité+
- Niveau d'éclairage ajustable
- Adressable
- Customisable
- Facile à installer



## ULTRALED 2

- Fonction DUAL
- Facile à installer
- Fonction Visibilité+
- Fonction AT+ (report de l'état de l'installation)
- Éclairage homogène du pictogramme
- Customisable

## ULTRALED 2 SPOT

- Deux versions : 45 lms et 400 lms
- Facile à installer
- Fonction AT+ (report de l'état de l'installation)
- Fonction Visibilité+
- Éclairage homogène du pictogramme
- Éco-conçu
- Customisable



400 lms

45 lms



# EATON

Powering Business Worldwide





### PACK CAMÉRA CONNECTÉE INTÉRIEURE - PACK TYCAM 1100 INDOOR

Le pack contient : 1 box Tydom 1.0 / 1 caméra IP intérieur Tycam 1100 indoor. Live streaming : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7. Qualité Full HD, grand angle jusqu'à 130°, H265. Adapte sa résolution en fonction du débit interne ADSL et de la qualité du réseau mobile. Puissante sirène intégrée et notifications d'alertes sur smartphone et tablette. Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes. Double détection par analyse de l'image vidéo et détection de chaleur. Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra. Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 10 mètres même dans l'obscurité totale. Désactivation d'un clic pour préserver l'intimité de sa famille et de ses proches. Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total. Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse. Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore.

Réf. 6410193

**365,00€HT**



### CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉE - TYCAM 2100 OUTDOOR

Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67.

Réf. 6417007

**349,00€HT**



### PACK POUR VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE - PACK TYXIA 511

Ajoutez très simplement un nouvel interrupteur pour éclairer votre intérieur et/ou extérieur. Possède une compatibilité avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...). Installez-le dans une grande pièce, un couloir, un escalier... Possède une autonomie de 10 ans. Permet la réalisation d'un circuit d'éclairage en y ajoutant un interrupteur supplémentaire. Installation sur interrupteur existant lorsqu'il n'y a pas le neutre dans la boîte d'encastrement.

Réf. 6351408

**162,00€HT**



### CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉE - TYCAM 1100 INDOOR

Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement.

Réf. 6417006

**249,00€HT**



### PACK POUR VA-ET-VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE - PACK TYXIA 501

Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,...). Réalisation d'un circuit d'éclairage marche/arrêt à partir d'un interrupteur existant, pour en ajouter un deuxième pour le même éclairage. Pack éclairage permet une installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement.

Réf. 6351407

**112,00€HT**



### PACK POUR VA-ET-VIENT SANS INTERRUPTEUR EXISTANT - PACK TYXIA 611

Pack pour réaliser un circuit d'éclairage va-et-vient lorsqu'il n'y a pas d'interrupteur existant. Composé d'un nanomodule éclairage tyxia 5610 et de 2 interrupteurs sans fil tyxia 2310. Création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil.

Réf. 6351410

**265,00€HT**

Tant de pouvoirs  
dans une si petite box



# Tydom Home

réf : 6700116



## Tydom Pro

la version invisible  
de Tydom Home

réf : 6700117

### Un savoir-faire français

Les box Tydom sont fabriquées dans notre usine en France, et ce n'est pas prêt de changer.



[www.deltadore.fr](http://www.deltadore.fr)





**ONDULEUR ELLIPSE ECO  
TOUR, 1PH, OFF-LINE, 800VA,  
500W, 4 PRISES (FR),  
PORT USB**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 850VA, 510W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL800USBFR

**284,37€HT**



**ONDULEUR ELLIPSE ECO  
TOUR, 1PH, OFF-LINE,  
1200VA, 750W, 8 PRISES (FR),  
PORT USB**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 1200VA, 750W, Off-Line, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL1200USBFR

**407,59€HT**



**ONDULEUR ELLIPSE PRO  
TOUR, 1PH,  
LINE-INTERACTIVE, 850VA,  
510W, 4 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 850VA, 510W, 1 Prises FR parafoudre + 3 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP850FR

**464,46€HT**



**ONDULEUR ELLIPSE PRO  
TOUR, 1PH,  
LINE-INTERACTIVE, 1200VA,  
750W, 8 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1200VA, 750W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP1200FR

**549,77€HT**



**ONDULEUR ELLIPSE PRO  
TOUR, 1PH,  
LINE-INTERACTIVE, 1600VA,  
1000W, 8 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1600VA, 1000W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP1600FR

**699,06€HT**



**ONDULEUR 5P TOUR, 1PH,  
LINE-INTERACTIVE, 1150VA,  
700W, SORTIE 8 (C13)**

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1150VA, 700W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1150I

**1087,68€HT**



**ONDULEUR 5P TOUR, 1PH,  
LINE-INTERACTIVE, 1550VA,  
1100W, SORTIE 8 (C13)**

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1550VA, 1100W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1550I

**1473,94€HT**



**ONDULEUR 5P RACK 1U, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 650VA,  
420W, SORTIE 4 (C13)**

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 650VA, 420W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 4 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P650IR

**831,76€HT**



**ONDULEUR 5P RACK 1U, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1150VA, 700W, SORTIE 6 (C13)**

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1150VA, 700W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 6 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1150IR

**1492,90€HT**



**ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1500W, RT2U, SORTIE 8 (C13)**

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 1,5kW, 1,5kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 15 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5PX1500IRT2UG2

**2047,40€HT**



**ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 2200W, RT2U, SORTIE 8 (C13), 2 (C19)**

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 2,2kW, 2,2kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans.

Réf. 5PX2200IRT2UG2

**2438,39€HT**



**ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 3000W, RT3U, SORTIE 8 (C13), 2 (C19)**

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, convertible Rack 3U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans.

Réf. 5PX3000IRT3UG2

**3497,64€HT**



**ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 3000W, RT2U, 8 (C13), 2 (C19) +CARTE ETH**

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, Rack 2U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans + carte réseau.

Réf. 5PX3000IRTNG2

**4272,52€HT**



**ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 700VA, 630W, SORTIE 6 (C13)**

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 700VA, 630W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, carte de communication en option.

Réf. 9SX700I

**1220,38€HT**



**ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 1000VA, 900W, SORTIE 6 (C13)**

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 1000VA, 900W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, carte de communication en option.

Réf. 9SX1000I

**1554,51€HT**



**ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 1500VA, 1350W, SORTIE 6 (C13)**

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 1500VA, 1350W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, cartes de communication en option.

Réf. 9SX1500I

**2127,97€HT**



**ONDULEUR 9SX RACK 3U,  
1PH, ON-LINE, 5KVA, 4,5KW,  
SORTIE BORNIER + 8(C13)  
2(C19)**

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 5000VA, 4500W, 1ph, On-Line, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans.

Réf. 9SX5KIRT

**6059,25€HT**



**ONDULEUR 9SX RACK 3U,  
1PH, ON-LINE, 6KVA, 5,4KW,  
SORTIE BORNIER + 8 (C13)  
2(C19)**

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 6000VA, 5400W, 1ph, On-Line, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans.

Réf. 9SX6KIRT

**6566,36€HT**



**ONDULEUR 9SX, 1PH,  
ON-LINE, 8KVA, 7,2KW, RT 6U,  
ENTRÉE/SORTIE BORNIER  
+ KIT RACK**

Protection d'équipements informatiques de forte puissance, Onduleur standard 9SX 8kVA, 7,2kW, On-Line, Entrée / Sortie 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 15 mins à 50% de charge, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans, kit rack inclus.

Réf. 9SX8KIRT

**8819,91€HT**



**ONDULEUR 9SX, 1PH,  
ON-LINE, 11KVA, 10KW,  
RT 6U, ENTRÉE/SORTIE  
BORNIER + KIT RACK**

Protection d'équipements informatiques de forte puissance, Onduleur standard 9SX 11kVA, 10kW, On-Line, Entrée / Sortie 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 10 mins à 50% de charge, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans, kit rack inclus

Réf. 9SX11KIRT

**10886,26€HT**



**ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 1000VA,  
RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13)**

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 1000W, On-Line, Entrée C14, Sortie 8 (C13), convertible rack 2U/tour, 15 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans.

Réf. 9PX1000IRT2U

**2165,88€HT**



**ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 2200W, RACK / TOUR 3U,  
SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)**

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 2200W, On-Line, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 3U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD graphiq. garantie 3 ans.

Réf. 9PX2200IRT3U

**3090,05€HT**



**ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 1500W, RACK / TOUR 2U,  
SORTIE 8 (C13)**

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 1500W, On-Line, Entrée C14, Sortie 8 (C13), convertible rack 2U/tour, 15 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans.

Réf. 9PX1500IRT2U

**2857,82€HT**



**ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 2200W, RACK / TOUR 2U,  
SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)**

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 2200W, On-Line, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD graphiq. garantie 3 ans.

Réf. 9PX2200IRT2U

**3485,79€HT**



### COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV

Avec brassage accessible ou non, disponible du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide, et résistante.

Réf. TN305

**156,34€HT**



### COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 8XRJ45 GRADE 2TV

Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.

Réf. TN306

**198,98€HT**



### COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE 2TV

Avec brassage accessible ou non, disponibles du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide, et résistante.

Réf. TN405

**231,99€HT**



### COFFRET VDI 2 RANGÉES 26 MODULES + PLATINE GRADE 3TV

Coffret VDI 2 rangées 26 modules + platine Grade 3TV. Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée : 13. Dispositif de Terminaison Intérieur : 1 DTI modulaire.

Réf. TN425

**488,26€HT**



### DÉTECTEUR MINI 10 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER501

**134,92€HT**



## DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER503

**148,50€HT**



## DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE ON/OFF

Zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF.

Réf. EER513

**148,50€HT**



## PACK ALARME CONNECTÉ - LOGISTRY ALMA

Pack connecté, compatible avec les services de télésécurité, Mode de liaison : radio TwinBand et autonomie de la batterie : 5 ans.

Réf. RLP001F

**854,00€HT**



## PACK ALARME CONNECTÉ DISSUASION - LOGISTRY ALMA

Pack connecté avec sirène extérieure. Compatible avec les services de télésécurité, Mode de liaison : radio TwinBand et autonomie de la batterie : 5 ans.

Réf. RLP002F

**1232,00€HT**



## PACK ALARME CONNECTÉ GSM DISSUASION ET VIDÉO

Pack connecté avec sirène extérieure, caméra Wifi et backup GSM. Compatible avec les services de télésécurité, Mode de liaison : radio TwinBand et autonomie de la batterie : 5 ans.

Réf. RLP003F

**1619,00€HT**

# logisty alma, la sécurité connectée en mode simplifié

**Fiable et de fabrication française, cette gamme d'alarme est 100 % connectée. Adaptée au résidentiel comme au petit tertiaire, logisty alma s'installe facilement grâce à sa technologie radio et offre une sécurité renforcée dès l'extérieur.**



## Installation simplifiée

Déballez, flashez, installez!  
Le paramétrage du système s'effectue directement depuis l'application Logisty Alma à l'aide de QR Code. Chaque étape est guidée pas à pas, jusqu'à la passation vers l'utilisateur.

## Réaction immédiate

Votre client est alerté en temps réel de tout événement sur son smartphone. Grâce à la vidéo, il peut visualiser les lieux et agir sur son système à distance, en enclenchant des scénarios comme la simulation de présence.

## Sécurité renforcée

Avec ses détecteurs extérieurs et caméras, logisty alma réagit dès l'intrusion dans la propriété et déclenche tous les moyens d'alerte.



Découvrez  
logisty alma  
en détail et en vidéo.

# Renforcez la sécurité de vos clients



**Caméras vidéo**  
2 modèles WiFi,  
intérieur et extérieur  
pour compléter le  
système d'alarme  
avec de la vidéo, à  
la demande ou sur  
événement.



**Détecteurs extérieurs**  
2 modèles, avec ou  
sans images, pour  
une détection et une  
dissuasion dès la limite  
de propriété.



**Modules radio pour  
éclairage et ouvrant**  
Pour créer des scénarios  
évolués, en fermant les  
volets roulants suite à  
une détection extérieure  
par exemple.



**Détecteurs  
domestiques**  
Pour se prémunir  
des dommages liés à  
l'inondation, au gel, à la  
panne congélateur ou  
à la coupure secteur.

# Profitez des offres packagées

## Pack connecté



1 centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs  
1 box alerte et pilotage  
2 télécommandes  
2 détecteurs de mouvement animaux  
1 détecteur d'ouverture miniature  
**RLP001F**

## Pack connecté dissuasion



1 centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs  
1 box alerte et pilotage  
2 télécommandes  
2 détecteurs de mouvement animaux  
1 détecteur d'ouverture miniature  
1 sirène extérieure  
**RLP002F**

## Pack connecté GSM dissuasion et vidéo



1 centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs  
1 box alerte et pilotage  
2 télécommandes  
2 détecteurs de mouvement animaux  
1 détecteur d'ouverture miniature  
1 sirène extérieure  
1 caméra intérieure motorisée WiFi  
1 module de transmission GSM  
**RLP003F**



### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6 FTP LSZH

Câble catégorie 6 F/UTP 4 Paires 250MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. F4P6SH

[Nous Consulter](#)



### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6 EXTÉRIEUR

Câble catégorie 6 F/UTP 4 Paires 250MHz Gaine PE noire.

Réf. F4P6PE

[Nous Consulter](#)



### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6 PATCH ( POUR CORDONS )

Câble catégorie 6 U/FTP Souple 4Paires 250MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. UF4P6PSH

[Nous Consulter](#)



### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6A F/UTP

Câble catégorie 6A F/UTP 4 Paires 500MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. F4P6ASH

[Nous Consulter](#)



### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6A F/FTP LSZH

Câble catégorie 6A F/FTP 4 Paires 500MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. FF4P6ASH

[Nous Consulter](#)



### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6A F/UTP INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Câble catégorie 6A F/UTP 4 Paires 500MHz Gaine PVC Noire.

Réf. F4P6ASHINOUT

[Nous Consulter](#)



### CÂBLE CATÉGORIE 7 S/FTP

Câble 100  $\Omega$  - S/FTP 4 paires - Cat 7 - 600 MHz - LSZH.

Réf. SF4P7SH

[Nous Consulter](#)



### CÂBLE GRADE 3TV 4P F/FTP 2150 MHZ DCA

Câble résidentiel F/FTP 4P norme XPC 91-531-17 Dca.

Réf. G34PFFTV

[Nous Consulter](#)



**CÂBLE RÉSEAU GRADE 3TV 4P F/FTP 2150 MHZ  
CCA S1 A1 D1**

Câble 100 Ω - F/FTP 4 paires - Grade 3TV - LSZH. Il permet de réaliser un câblage résidentiel IP et TV. Conformément à la nouvelle norme XP C 90-483.  
Réseau IP : Bande passant 500MHz pour débit de 10 GBit/s.  
Réseau TV : Fréquence d'utilisation 2.2GHz sur paire 7/8.

Réf. G3C4PFFTV

**Nous Consulter**



**FIBRE OPTIQUE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR  
STRUCTURE LIBRE**

Fibre Optique intérieure / extérieure structure libre multimode OM3.

Réf. 12FOLIE

**Nous Consulter**



**FIBRE OPTIQUE EXTÉRIEUR NON ARMÉE**

Fibre Optique extérieure structure libre monomode OS2.

Réf. 12FOLE

**Nous Consulter**



**FIBRE OPTIQUE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR  
STRUCTURE SÉRÉE**

Fibre Optique intérieure / extérieure structure serrée multimode OM3.

Réf. 12FOSIE

**Nous Consulter**



**CÂBLE AUDIO HAUT-PARLEUR MEPLAT 2 X 0,75 MM2  
- R/N BOBINE PLASTIQUE 100 M**

Câble Haut-parleur 2X0,75 MEPLAT destiné à tout type d'insatallation de systèmes de sonorisation fixe ou mobile, bobine de 100m.

Réf. CHPM2X075RN

**Nous Consulter**



**FIBRE OPTIQUE EXTÉRIEUR ARMÉE ACIER**

Fibre Optique Armée extérieure structure libre monomode OS2.

Réf. 12FOLAE

**Nous Consulter**



**CÂBLE AUDIO HAUT-PARLEUR ROND 2X1.5 MM NOIR  
SOUPLE BOBINE PLASTIQUE 100 M**

Câble Haut-parleur ROND destiné à tout type d'insatallation de systemes de sonorisation fixe et mobile, 2 X 1,5 mm<sup>2</sup> / Bobine de 100m.

Réf. CHPR2X15NR1

**Nous Consulter**



**BAIE 19" 26U 600X600 NOIRE - RAL 9005**

Baie 19" 26U 600 X 600 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIE2666

**Nous Consulter**



**BAIE 19" 42U 600X600 NOIRE  
- BAL 9005**

Baie 19" 42U 600 X 600 noire - BAL 9005.

Réf. IDBAIE4266

**Nous Consulter**



**BAIE 19" 42U 600X800 NOIRE  
- RAL 9005**

Baie 19" 42U 600 X 800 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIE4268

**Nous Consulter**



**BAIE 19" 42U 800X800 NOIRE  
- RAL 9005**

Baie 19" 42U 800 X 800 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIE4288

**Nous Consulter**



**BAIE SERVEUR 19" 42U  
800X1000 NOIRE - RAL 9005**

Baie serveur 19" 42U 800X1000 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIESERV810

**Nous Consulter**



**COFFRET 19" 6U  
PROFONDEUR 450 NOIR  
RAL9005**

Le coffret 19 pouces pourra être installé dans tous les environnements de bureau ou en résidentiel, tout en offrant un parfait point de départ pour la distribution du câblage.

Réf. IDCOF6U450

**Nous Consulter**



**COFFRET 19" 6U  
PROFONDEUR 600 NOIR  
RAL9005**

Le coffret 19 pouces IDCOFxx600 pourra être installé dans tous les environnements de bureau ou en résidentiel, tout en offrant un parfait point de départ pour la distribution du câblage.

Réf. IDCOF6U600

**Nous Consulter**



**PANNEAU 19" 1U 24 PORTS**

Le panneau de brassage RJ45 IDPAN1U24, à équiper, inclus un porte étiquette. Il permet une gestion du câblage optimisée et assure la reprise de masse par sa double peau.

Réf. IDPAN1U24

**Nous Consulter**



**EMBASE RJ45 CATÉGORIE 6  
BLINDEE 360**

L'embase RJ45 IDKJ6S, blindée à 360° bénéficie d'excellentes performances électriques. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché.

Réf. IDKJ6S

**Nous Consulter**



### EMBASE RJ45 CATÉGORIE 6 STP PACK100

L'embase RJ45 IDKJ6S bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assure de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe E. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché. Vendu en seau de 100 pièces.

Réf. IDKJ6S100

[Nous Consulter](#)



### EMBASE RJ45 CATÉGORIE 6A BLINDEE 360

L'embase RJ45 IDKJ6AS, blindée à 360° bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assurent de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe Ea ou en Grade 3TV.

Réf. IDKJ6AS

[Nous Consulter](#)



### PASSE-FIL 1U 4 CROCHETS NOIR RAL9005

Le passe-fil IDGUIDC1U est idéal pour organiser une baie ou un coffret de brassage. Ces 4 crochets en métal sont assez profonds pour vous donner un espace nécessaire au passage de 24 cordons.

Réf. IDGUIDC1U

[Nous Consulter](#)



### ETAGERE FIXE 1U 19" P.250 NOIR RAL9005

Etagère 1U 19 pouces perforée qui se monte directement sur les montants 19 pouces des coffrets IDCOF, elle permet de stocker différents types d'appareils (routeurs, boxes internet..).

Réf. IDPLFIX1U250

[Nous Consulter](#)



### PASSE-FIL BALAIS 1U 19" NOIR RAL9005

Accessoire essentiel à l'organisation des cordons de brassage dans les baies ou coffrets 19 pouces. L'ouverture est large pour permettre de passer le plus de cordons possible.

Réf. IDPASSF1U

[Nous Consulter](#)



### OBTURATEUR 19" 1U NOIR RAL9005

L'obturateur IDOB1U assure une finition de qualité à vos réalisations et permet de garantir que les flux air chaud/air froid ne soient pas mélangés.

Réf. IDOB1U

[Nous Consulter](#)




### BLOC ALU 19" 8PC NF 61314

Bandeau d'alimentation aluminium 8 Prises sans interrupteur pour coffret 19 pouces.

Réf. IDALIM8

[Nous Consulter](#)



## CHEMIN DE CÂBLES FIL BS 3M FASCLIC AUTO ELECTRO ZINGUÉ

Chemin de câbles fils Pré-éclissé Cablofil avec bord sécurité FCFA Fascllic Automatique finition electrozingué. Un système de chemin de câble révolutionnaire pour les installations tertiaires. Bordure en T breveté. Bord sécurité exclusif. Pré-éclissé - Portée 2 m. Hauteur 54 mm.

À partir de

**27,03€HT**

Référence	Largeur	Prix €HT
82061	50 mm	<b>27,03/m</b>
82071	100 mm	<b>30,07/m</b>
82081	150 mm	<b>35,32/m</b>




## DÉVERSOIR POUR SORTIES DE CÂBLES GS DEV100

Le Déversoir lateral ou DEV100 est conçu spécialement pour les data center hautes capacités, où les déversoirs sont souvent nécessaires après l'installation des câbles. Facile à installer par le haut ou par le bas, avec ou sans câbles, suffisamment résistant pour maintenir et supporter les lourds torons de cuivre ou fibre optique.

Réf. 585160

**11,35€HT**



## P31-DALLE M/F 50X50 3M GS

Chemins de câbles en tôle perforée à emboîtement mâle/femelle pré-éclissé, portée 2 m, à bord sécurité Solutions pour les transports des courants forts faibles et Fibre Optique.

Réf. 480052

**33,89€HT**




## CHEMIN DE CÂBLES FILS PRÉ-ÉCLISSÉ CABLOFIL AVEC BORD SÉCURITÉ FCFA FASCLIC AUTO

Fascllic, un gain de temps de 8% à l'installation, montage plus rapide et sans outils en un seul click et la fonction guide pour l'alignement des longueurs. Portée de 2 mètres - haut. 54mm, larg. 200mm, long. 3m - finition EZ.

Réf. 82091

**41,05€HT**



## DÉVERSOIR CENTRAL CDO 100/100 EZ

Le Déversoir central CDO (Center Drop Out) est conçu spécialement pour les data center hautes capacités, où les déversoirs sont souvent nécessaires après l'installation des câbles. Facile à installer par le haut ou par le bas, avec ou sans câbles, suffisamment résistant pour maintenir et supporter les lourds torons de cuivre ou fibre optique.

Réf. 945245

**287,45€HT**



## P31-DALLE M/F 50X100 AUTO 3M GS

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 100mm et longueur 3m - finition GS.

À partir de

**40,92€HT**

Référence	Largeur	Prix €HT
481100	100 mm	<b>40,92/m</b>
481150	150 mm	<b>48,19/m</b>
481201	200 mm	<b>56,46/m</b>



## COLONNETTE 2 COMPARTIMENTS LOGIX 0,68M ALUMINIUM

La colonnette peut être fixée au sol ou sur mobilier. Elle peut aussi être équipée d'un pied métallique de 6kg, qui en fait une colonnette mobile.

Réf. PW32326

**322,99€HT**



## COLONNE 1 COMPARTIMENT LOGIX 2,67M ALUMINIUM

Colonne extra-fine 1 compartiment. Système de compensation /verrouillage de la perche simple et intuitif. Installation dos à dos des appareillages.

Réf. PW32310

**512,73€HT**



## COLONNE 2 COMPARTIMENTS LOGIX 2,67M ALUMINIUM

Colonne 2 compartiments. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif. La colonne Logix est facile à installer, d'une hauteur de 2,70 m avec une liaison souple permettant une hauteur maxi d'installation de 3,90m. Elle peut être équipée d'un couvercle en led. La colonne s'équipe facilement de tous les appareillages Logix 45, et d'accessoires utiles comme la signalisation, une tablette de 1 à 2 compartiments, 2 faces. Résistance IK08 (corps) - IK07 (système). Produit en sur-mesure.

Réf. PW32320

**607,70€HT**



## BLOC BUREAU 3 PC 1 USB A+C CORDON

Le bloc bureau est une solution apportant le courant fort et les données au plus près de l'utilisateur. A poser ou fixer sur le bureau sans perçage du mobilier. Il est équipé de 3 prises 2P+T surface et un chargeur double USB type A+C.

Réf. PW29121

**165,15€HT**



## BLOC BUREAU 4 PC CORDON

Le bloc bureau est une solution apportant le courant fort et les données au plus près de l'utilisateur. A poser ou fixer sur le bureau sans perçage du mobilier. Il est équipé de 4 prises 2P+T surface.

Réf. PW29122

**138,97€HT**



## TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO GRADE 2 TV - 4 RJ45 DTI + FILTRE TV 2S

Tableau de communication Grade 2 TV équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 4 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 2 sorties. Le tableau de communication NÉO, de format 250x250, est conçu pour répondre à l'évolution de la réglementation qui préconise la distribution des signaux TV sur RJ45 en remplacement du coaxial Il permet de gérer les arrivées opérateurs à gauche, le traitement des signaux (répartiteur TV sur RJ45, filtre maître) au centre et les départs à droite.

Réf. LB217

**214,16€HT**



## TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO GRADE 2 TV - 8 RJ45 DTI + FILTRE TV 4S

Tableau de communication Grade 2 TV équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 8 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 4 sorties. Le tableau de communication NÉO, de format 250x250, est conçu pour répondre à l'évolution de la réglementation qui préconise la distribution des signaux TV sur RJ45 en remplacement du coaxial Il permet de gérer les arrivées opérateurs à gauche, le traitement des signaux (répartiteur TV sur RJ45, filtre maître) au centre et les départs à droite.

Réf. LB218

**253,02€HT**




## ZONE ATTENANTE TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO

La zone attenante NEO permet d'installer tous types d'actifs tels que box internet, ONT, box domotique...La zone attenante NÉO, de format 250x400, vient en complément du tableau de communication principal.

Réf. LB010

**96,36€HT**




## ZONE ATTENANTE COMPACTE TDC NÉO

La zone attenante compacte NÉO est conçue pour permettre d'installer tous types d'actifs, tels que box Internet, ONT, box domotique. De format 250x128, elle vient en complément du tableau de communication principal.

Réf. LB025

**63,61€HT**



## HABILLAGE TABLEAU DE COMMUNICATION

L'habillage protège le tableau de communication NEO tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage.

Réf. LB011

**31,59€HT**



## HABILLAGE ZONE ATTENANTE NÉO

L'habillage protège la zone attenante au tableau de communication NEO (ou un TDC NEO + un module d'extension LB008) tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage.

Réf. LB012

**47,52€HT**



## **GAINÉ PRÉFILÉE AVEC CÂBLES TV COAX 17VATCA CLASSE B**

La gaine annelée pré-filée FLEXCab permet de : éliminer l'opération d'enfilage, partager en deux le temps d'installation, élimine le risque d'abîmer les câbles lors de l'opération d'enfilage. Diamètre : 20 mm.

**Réf. C2S**

**Nous consulter**



## **GAINÉ PRÉFILÉE AVEC CÂBLES MULTIMÉDIA GRADE 3 TV**

Type câble : Grade 3 MTVS multimédia-Téléphone - TV -Satellite. Type Gaine : FLEX LUBColor (ICTAV), couleur de la gaine: Vert, diamètre de la gaine : 20 mm.

**Réf. C2G3X**

**Nous consulter**



## **GAINÉ PRÉFILÉE AVEC CÂBLES MULTIMÉDIA GRADE 3 TV ET 17VATC**

Type de câble : Grade 3 MTV Multimédia, Téléphone, Satellite (2 câbles). Type gaine : FLEX LUBColor (ICTAV), couleur de gaine : vert, diamètre de la gaine: 25 mm.

**Réf. C3G3S**

**Nous consulter**



## **GAINÉ PRÉFILÉE AVEC CÂBLES LAN - TRANSMISSION DES DONNÉES F/UTP CAT. 6 4P6 LSZH**

Type câble : FTP Cat. 6 4P6 LSZH, Type Gaine : FLEX LUBColor (ICTAV), couleur de la gaine: Vert, diamètre de la gaine : 20 mm.

**Réf. C2Z**

**Nous consulter**



## HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 170 TOP 2 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 1 contact, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur. Tension d'alimentation : 12 - 24 V UC.

Réf. 1704100

**405,90€HT**



## HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 171 TOP 2 RC 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 1 contact, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur. Radio-synchronisation avec antenne DCF ou GPS. Tension d'alimentation : 12 - 24 V UC.

Réf. 1714100

**458,26€HT**



## HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 172 TOP 2 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 2 contacts, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur. Tension d'alimentation : 12 - 24 V UC.

Réf. 1724100

**597,28€HT**



## HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE AVEC PROGRAMME HEBDOMADAIRE

Interrupteur horaire digital 24h 7j 2 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 24V. 1 contact 16A. 56 pas de programme.

Réf. 6104100

**233,67€HT**



## HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE HEBDOMADAIRE TR 811 TOP 2 24V

Interrupteur horaire digital 24h 7j 2 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 24V. 1 contact 16A. 84 pas de programme. 1 entrée externe pour dérogation.

Réf. 6114100

**448,21€HT**



## INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL TR 812 TOP 2 24 V

Interrupteur horaire digital 24h 7j 2 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 24V. 2 contacts 16A. 56 pas de programme.

Réf. 6124100

**354,88€HT**



## INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL TR 842 TOP 2 RC 24 V

Interrupteur horaire digital annuel 3 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 3 Modules. Programme annuel et astronomique. Tension 24V. 2 contacts 16A. 800 pas de programme. 2 entrées externes pour dérogation. Radio-synchronisation avec antenne DCF ou GPS.

Réf. 6424300

**760,15€HT**



## PINCE À SERTIR VDV226110

Pince à sertir modulaire compacte PassThru.

Réf. 35750802

**76,20€HT**



## FICHE DE DONNÉES MODULAIRE VDV826702

Fiche de données modulaire PassThru CAT 5E,  
50 pièces.

Réf. 35135803

**47,80€HT**



## FICHE DE DONNÉES MODULAIRE VDV826703

Fiche de données modulaire PassThru CAT 6,  
50 pièces.

Réf. 35135806

**47,80€HT**



## TESTEUR NUMÉRIQUE DE CÂBLAGE RJ45 VDV526052

Lan Scout Testeur numérique de câblage informatique à paires torsadées (RJ45) avec générateur de tonalité intégré.

Réf. 35400104

**89,00€HT**



## SONDE DÉTECTEUR DE TONALITÉ VDV500123

Sonde détecteur de tonalité TONE-PRO. Sonde réactive avec une tige conductrice non métallique, résistante et remplaçable (VDV999068). Suit le cheminement des fils inactifs quand elle est associée au générateur de tonalité TonerPRO. Torche intégrée à la tige de la sonde pour travailler dans les endroits sombres. Dotée d'une prise casque (3,5 mm) pour travailler dans les endroits bruyants (casque non fourni). Bornier intégré à la sonde pour confirmer la localisation de la paire associée à la tonalité.

Réf. 35134000

**89,50€HT**



## TESTEUR DE CÂBLES VDV501851

Testeur de câbles VDI avec 5 modules déportés.

Réf. 35400111

**189,05€HT**



## KIT TRACEUR DE CÂBLES VDV500820

Kit traceur de câbles RJ45 Tone & Probe  
2ème génération.

Réf. 35490706

**164,30€HT**



## KIT VIDEO MAINS-LIBRES MININOTE 2 1BP

Simple et complet, le kit Mini Note 2 concentre l'essentiel des fonctionnalités liées à l'interphonie vidéo et à la domotique pour confort maximum au quotidien. Avec le transfert d'appel CallMe et la domotique Yokis en options, Mini Note 2 est un portier vidéo évolutif, qui s'adapte à tous les besoins. Ce vidéophone existe en 1 ou 2 boutons pour les habitations composées de deux familles avec une entrée commune.

Composition du kit :  
1 moniteur Miro + étrier de fixation  
1 plaque d'appel Mikra 2  
1 alimentation  
1 coupleur de bus 2 fils.

Réf. 1722/93

**614,12€HT**



## CLAVIER À CODES ZAMAK ANTI-VANDALE

Clavier plastique en saillie lumineux - 100 codes de marque Urmet. Caractéristiques : 100 codes, 2 relais + 1 entrée BP, Rétro-éclairage des touches par leds bleues. Boîtier zamak. IP 65. Conforme loi accessibilité.

Réf. 141212

**217,25€HT**



## CAMÉRA COMPACTE WIFI 2.8MM

Capteur : 1/2,8 SONY Starlight CMOS 2MP. Résolution (H x V) 2M - 1080P (1920\*1080). Wi-Fi 802.11 b/g/n. Fréquence wifi 2.4GHz~2.4835GHz. Sécurité : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. Vision de nuit No. de LED IR /Distance IR : 2 LED 850nm / max 30m. Emplacement carte (Carte SD non incluse) max. 64G  
LAN 1 RJ45 10M / 100M Ethernet Interface. Alimentation : 12Vdc (fournie). Alimentation PoE : Standard IEEE 802.3af. Compatible avec l'application Yokis YnO.

Réf. 1099/214F

**202,63€HT**



## KIT VIDEO MAINS-LIBRES NOTE 2 WIFI 1BP

Kit villa interphone wifi intégré évolutif  
- 8 commandes domotique radio YOKIS  
- Contrôle d'accès par badge inclus ou par clavier (module optionnel)  
- 2 fils intégral, câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue sans accessoire  
- Jusqu'à 4 moniteurs et 2 platines  
- Fonction vidéosurveillance jusqu'à 4 caméras (optionnelles).

Réf. 1723/95

**1123,67€HT**



## KIT VIDÉO IP WIFI AVEC 2 CAMÉRAS

Le Kit comprend 1 NVR Wi-Fi + 2 caméras Bullet 2M IP 1099/218 - avec objectif fixe de 3,6 mm (alim. 12Vcc incluse).  
Caméra IP66, convient à un usage intérieur et extérieur.

Réf. 1098/820

**628,74€HT**



## MICRO-CENTRALE AUTONOME 1 PORTE - VIT25M - VIGIK/RÉSIDENTS + TÊTE DE LECTURE

Centrale autonome 1 porte Résidents et agréée VIGIK. Gestion en local : jusqu'à 1500 clés EMOPROX. Gestion par Internet sans déplacement avec un encodeur : jusqu'à 5000 clés MEMOPROX. Capacité de 200 services VIGIK. Idéal pour le remplacement rapide du canon PTT de petite copropriété. Gestion des badges par Internet via jejeremaresidence.com.

Kit composé de :  
• 1 micro-centrale VIGIK/Résidents V2.  
• 1 lecteur format T25VK2.  
• 1 clé rouge de proximité « maître » déjà programmée.  
• 1 notice d'installation.

Réf. VIT25M

**198,58€HT**



## PILOTEZ VOTRE SYSTÈME EN TOUTE LIBERTÉ

### CAMÉRAS WIFI COMPATIBLES AVEC

**Yno** de **Yokis**



Disponible pour  
Ios et Android



**Réf. : 1099/214F**

Lidic : 21663

**FOCALE 2.8MM  
RÉSOLUTION 1080P**

Portée IR : 30m  
Sécurité : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK  
Connexion Wifi ou LAN  
Stockage local sur carte SD :  
Max 64Go (non fournie)  
Alimentation : 12Vcc fournie ou POE (802.3af)



**Réf. : 1099/209**

Lidic : 21601

**FOCALE 2.8MM  
RÉSOLUTION 1080P**

Portée IR : 10 m  
Sécurité : WPA/WPA2,  
WPA-PSK/WPA2-PSK  
Connexion Wifi  
Stockage local sur carte SD :  
Max 64Go (non fournie)  
Alimentation : 12Vcc fournie









# Nos services



DRIVE



CLICK &  
COLLECT



LIVRAISON  
EXPRESS



LIVRAISON  
SUR CHANTIER



ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS



DEVIS



SAV



COMMANDE  
EN LIGNE



RECYCLAGE



FORMATION



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret  
Email : quimper@cedi-elec.com  
Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98

29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce  
Email : brest@cedi-elec.com  
Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93

56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers  
Email : lorient@cedi-elec.com  
Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 septembre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.