



# LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2023

**Chauffage &  
chauffe-eau,  
ventilation et  
traitement de l'air**

Découvrez  
votre catalogue  
en ligne et  
demandez  
vos devis !



 **RUBIN LACAQUE**  
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

Membre de



Pour des  
projets tout  
confort.



Lorsqu'il s'agit de construire ou de rénover, le choix du système de chauffage, de ventilation et de traitement de l'air est crucial. Il est donc essentiel de faire les bons choix.

Avec SOCODA, vous avez à portée de main tout ce dont vous avez besoin : chauffages électriques, pompes à chaleur, climatiseurs, chauffe-eau, VMC... Retrouvez une sélection de marques qui vous garantit performance, fiabilité et économies d'énergie.

Et pour plus de confort, nous assurons la livraison directement sur vos chantiers !


# Chauffage et chauffe-eau : comment ça marche ?



Source : Atlantic

## La pompe à chaleur Usage et fonctionnement

Énergie renouvelable :  
air extérieur



- 1 Unité extérieure
- 2 Unité intérieure
- 3 Radiateur
- 4 Plancher chauffant/rafraîchissant
- 5 Ballon eau chaude

- 6 Évaporateur
- 7 Compresseur

- 8 Condenseur
- 9 Détendeur

- a Liquide basse pression
- b Vapeur basse pression
- c Vapeur haute pression
- d Liquide haute pression

# Le chauffage électrique

## Toutes les solutions pour vos clients


### Les 3 technologies existantes

Une large gamme de chauffage électrique permet de répondre à toutes les attentes de vos clients : mini budgets, petits espaces, économies d'énergie, performances ou encore confort Premium.

#### 1 Le convecteur

**Le principe :** c'est une résistance à l'intérieur d'un caisson métallique, à son contact l'air se réchauffe, s'élève et est diffusé par la sortie frontale.


★ Pas de température homogène dans la pièce  
Inconfort lié à l'assèchement de l'air



#### 2 Le rayonnant

**Le principe :** les rayonnants ont une sensation de chauffe similaire à celui du rayonnement du soleil, ce qui permet de monter une pièce rapidement en température.


★★ Confort thermique satisfaisant



#### 3 Les radiateurs à chaleur douce

**Le principe :** grâce à une grande surface de chauffe, le radiateur procure une chaleur douce et enveloppante. La température plus basse sur

★★★ Confort thermique excellent






le corps de chauffe permet une température homogène dans la pièce, évite la sensation d'air sec et assure une température stable.



# Protection de la cuve et de la résistance

## Les technologies en synthèse

	BLINDÉE	STÉATITE	ACI HYBRIDE
TECHNOLOGIES	Résistance blindée / Anode Magnésium	Résistance stéatite / Anode Magnésium	Résistance stéatite / ACI Hybride <sup>1</sup>
INTÉRIEUR DE LA CUVE			
AVANTAGES	-	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau   Protection dynamique et immédiate contre la corrosion, adaptée à toutes les qualités d'eaux grâce à la technologie ACI Hybride
ENTRETIEN	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant)  Vidange obligatoire  Détartrage très régulier (fréquence à pondérer en fonction de la dureté de l'eau)	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant) et tous les 5 ans pour Inox Expert   Remplacement de la résistance facilité sans vidange de la cuve  Détartrage régulier (eau dure)	 Solution qui nécessite un entretien minimal  Détartrage régulier (eau dure)

<sup>1</sup> Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eaux protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

<sup>2</sup> Exemple en configuration ventouse.

# Le chauffe-eau thermodynamique

## Plus de performance avec cette technologie

Pour une performance économique et écologique




+ Économie d'énergie

+ Solution écologique : moins d'énergie utilisée

+ Durée de vie prolongée grâce à l'ACI Hybride<sup>1</sup>


Les chauffe-eau thermodynamiques puisent les calories dans l'air, source d'énergie gratuite, pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur.




### 3 solutions en fonction de la configuration du logement

#### Une pièce chauffée

**Configuration sur air extérieur<sup>2</sup>**  
Éloigné des pièces de nuit




**Configuration avec split**  
Éloigné des pièces de nuit



#### Une pièce non chauffée

Pièce non chauffée de volume  $\geq 20 \text{ m}^3$   
(hors encombrants) et hors gel ( $\geq 5 \text{ }^\circ\text{C}$ )

**Configuration sur air ambiant**



# Les primes et les réglementations

## Tout ce qu'il faut savoir



### Ma Prime Rénov'

Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2020, cette prime est accessible à l'ensemble des propriétaires occupants quels que soient leurs revenus, ainsi qu'aux propriétaires bailleurs et aux copropriétaires. Elle remplace complètement le CITE depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021.

***Vous souhaitez en savoir plus, vérifier si vos travaux sont éligibles, déposer une demande ou être simplement conseillé ?***

 Rendez-vous sur [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr)



### Coup de pouce CEE

Les primes coup de pouce CEE (Certificats d'Economie d'Énergie) ont été mises en place par le gouvernement pour aider les particuliers à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Ces aides sont délivrées par les fournisseurs d'énergie. Lorsque vous souhaitez remplacer votre ancienne chaudière au gaz peu performante par une pompe à chaleur, le fournisseur d'énergie de votre choix peut vous offrir une prime supplémentaire qui est cumulable avec les aides de l'État.

***Vous souhaitez en savoir plus sur le montant des primes et les conditions d'éligibilité ?***

 Rendez-vous sur [www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prime-chaudieres](http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prime-chaudieres)



### Éco Prêt à taux 0 %

Ce prêt, sans intérêts à payer, permet aux particuliers d'emprunter plus facilement afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique, lesquels devront impérativement être réalisés par un artisan certifié RGE. Ce prêt est accessible pour le logement principal des propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, achevé depuis plus de 2 ans. Il est accessible à tous les foyers, sans condition de ressources. Vous pouvez emprunter jusqu'à 30 000 € sur 15 ans maximum.


***Vous souhaitez en savoir plus ?***

 Rendez-vous sur [www.economie.gouv.fr/cedef/ptz-pre-a-taux-zero](http://www.economie.gouv.fr/cedef/ptz-pre-a-taux-zero)

## SOCODA accompagne les installateurs !

Obtenez instantanément le montant des aides financières MaPrimeRénov' pour rédiger vos devis.

Plus d'informations ?



## Principales orientations

	IMPACT BÂTI (effort Bbio par rapport à la RT 2012)	VOLET ÉNERGÉTIQUE ET CARBONE	CONFORT D'ÉTÉ	OAI
<b>RÉSIDENTIEL MI</b>		Les solutions thermodynamiques PAC Air/Air ou PAC Air/Eau seront confortées.	Il sera possible de préconiser des solutions réversibles comme la PAC Air/Air.	Les solutions "historiques" de la ventilation, simple et double flux, seront encadrées par un dispositif de contrôle à réception (voir encadré plus bas) qui va renforcer leur performance sur la Qualité de l'Air Intérieur.
<b>RÉSIDENTIEL LC</b>	Bbio - 30 %	Du fait d'un impact carbone marqué, les solutions 100 % gaz seront progressivement remplacées par les solutions thermodynamiques ou hybrides.	Cela s'accompagnera d'efforts sur le Bbio et par l'emploi de solutions de froid passif comme les brasseurs d'air.	
<b>TERTIAIRE BUREAUX</b>	Bbio - 20 %	Mise en avant des solutions thermodynamiques (DRV, chiller) réversibles associées à des centrales double flux.	Les solutions DRV seront bien adaptées mais des solutions de froid passif telles que l'adiabatique ou la surventilation nocturne auront un rôle à jouer.	Mise en avant des centrales double flux avec systèmes de filtration performants et déploiement des technologies épurateurs d'air.
<b>TERTIAIRE ENSEIGNEMENT</b>	Bbio - 5 %	Valorisation de la solution double flux associée dans un premier temps aux chaudières et dans un second temps à une PAC Air/Eau chaud seul.		Valorisation des solutions double flux décentralisées (type Nova) associées à des capteurs CO <sub>2</sub> ou à des épurateurs.

## Zoom sur la réception des installations de VMC

**Cette exigence de la RE 2020 vient compléter l'attestation thermique de fin de travaux de la RT2012** (mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe). Elle vise les systèmes de VMC simple et double flux pour la maison individuelle et le logement collectif.

**Le protocole se décompose en 3 parties distinctes :**

- une pré-inspection,
- des vérifications fonctionnelles (visuelles),
- des mesures de débits ou de pressions statiques aux bouches sur un échantillonnage de caissons et de logements.

**Le protocole impose des points de vérification obligatoires qui doivent tous être conformes** pour que l'installation de VMC soit réglementaire.

Il propose des points de vérification complémentaires non obligatoires à vocation pédagogique qui n'ont aucun impact sur la compatibilité réglementaire de l'installation de VMC.

Une qualification sera nécessaire pour les opérateurs en charge de cette prestation.

Ce protocole s'appuie en grande partie du protocole Promevent Résidentiel version 2021.

**Il est disponible via le lien suivant :**

<http://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/re2020-verification-des-systemes-de-ventilation-a561.html>

## Exemples de produits climatisation et ventilation valorisables dans la RE 2020

### HABITAT



Solution Gainable + Shogun



Groupe hygrocosy BC Flex



Caisson Cosmos



Réseaux étanches

### TERTIAIRE



Serencio



Ultimo XL2



Solution Nova



Solution Osmoz

**PACK NAVICLIM  
POUR CLIMATISEUR TAKAO**

Ce pack permet la connexion des unités intérieures murales Takao à l'application Cozytouch sur smartphone. Ce produit s'installe par branchement USB ou à l'aide d'un cablage unique.

Réf. 875310

**44,99€HT****INTERFACE NAVICLIM  
POUR CLIMATISEUR TAKAO**

Accessoire de connectivité des unités intérieures murales Fujitsu.

Réf. 875311

**27,99€HT****UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL  
TAKAO M2 CONFORT**

Unité intérieure climatiseur mural Takao M2 Confort.

La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.

Le mode "pleine puissance" permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée. Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d'inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C. Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence".

À partir de

**323,99€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
873854	2,5 kW	<b>323,99</b>
873855	3,4 kW	<b>353,99</b>

**UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL  
TAKAO M2**

Unité extérieure climatiseur mural Takao M2. Unité monosplit. Dc inverter.

Confort acoustique. Mode silence. Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud.

Alimentation monophasé 230 v.

À partir de

**391,99€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
872105	2,5 kW	<b>391,99</b>
872106	3,4 kW	<b>521,99</b>

**UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO**

Unité monosplit. Dc inverter. Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud. Alimentation monophasé 230 v.

À partir de

**315,99€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
872183	2,5 kW	<b>315,99</b>
872166	3,5 kW	<b>380,99</b>

**UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO**

DC inverter. Confort acoustique.

Wifi intégré : peut se piloter à distance via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré). Télécommande infra-rouge.

Fonction de ionisation : élimination des bactéries et virus ainsi que la suppression des odeurs présentes dans la pièce, avec une efficacité atteignant 97,54%.

À partir de

**212,99€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
873834	2,5 kW	<b>212,99</b>
873835	3,5 kW	<b>268,99</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SENSIMUM 1750W

Radiateur sèche-serviettes connecté Sensium 1750W, système audio HD Cabasse, chaleur sèche. Fabriqué en acier, ce modèle en version verticale mesure 1340x565x150 mm (HxLxP) et pèse 28 kg. Un thermostat est intégré sur le mât du sèche serviette (Programmation personnalisable - Heure). Il est également possible de piloter l'appareil à distance.

**1268,99€HT**

Référence	Modèle	Couleur	Prix €HT
814121	Mât à gauche	noir	<b>1268,99</b>
814120	Mât à droite	noir	<b>1268,99</b>
814118	Mât à droite	blanc/gris	<b>1268,99</b>
814119	Mât à gauche	blanc/gris	<b>1268,99</b>



### SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT CONNECTÉ SERENIS PREMIUM 1750W BLANC

Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes. Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes). Port USB intégré. Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W). Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes : Connectivité, Pilotage Intelligent, Détection d'absence / présence, Programmation personnalisable. Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes. Deux barres de portage. Façade lisse et galbée, conçue pour sublimer votre salle de bains.

**892,99€HT**

Référence	Modèle	Couleur	Prix €HT
850435	Mât à gauche	Blanc mat	<b>892,99</b>
850437	Mât à droite	Blanc mat	<b>892,99</b>
850453	Mât à gauche	Blanc brillant	<b>892,99</b>
850454	Mât à droite	Blanc brillant	<b>892,99</b>



### SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ SERENIS BLANC CARAT

Un combiné de design (façade lisse et galbée) et d'innovation (commande digitale à hauteur avec affichage de l'heure et de la météo ainsi qu'un port USB pour recharger son smartphone ou brancher des accessoires) qui va sublimer votre salle de bain. Jusqu'à 25% d'économie d'énergie grâce à la programmation embarquée Technologie 3CS permettant de bénéficier d'une température idéale dans la salle de bains même lorsque le radiateur est recouvert de serviettes. Fonction Boost. 9 Couleurs disponibles. Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch. 1 barre de portage (2ème barre repositionnable sur le cadre - En option).

À partir de

**545,99€HT**

Référence	Modèle	Puissance (W)	Prix €HT
850558	Mât à gauche	750	<b>545,99</b>
850559	Mât à droite	750	<b>545,99</b>
850492	Mât à gauche	1500	<b>600,99</b>
850493	Mât à droite	1500	<b>600,99</b>
850512	Mât à gauche	1750	<b>639,99</b>
850513	Mât à droite	1750	<b>639,99</b>



### SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL BLANC

Sèche serviette électrique soufflant Adélis coloris Blanc Brillant. Un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 1000 Watts est possible. Fabriqué en acier. Thermostat de couleur blanche est intégré à la façade du sèche serviette.

À partir de

**279,99€HT**

Référence	Modèle	Puissance (W)	Prix €HT
861911	Sans soufflerie	500	<b>279,99</b>
861912	Sans soufflerie	750	<b>328,99</b>
861914	Avec soufflerie	500 + 1000	<b>385,99</b>
861916	Avec soufflerie	750 + 1000	<b>418,99</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ADELIS DIGITAL ETROIT 0500W BLANC BRILLANT

Sèche serviette électrique Adélis Étroit de la marque Atlantic d'une puissance de 500 Watts et de coloris Blanc Brillant. Fabriqué en acier, ce modèle en version verticale mesure 1402x456x100 mm (HxIxP) et pèse 23 kg.

Réf. 862768

**363,99€HT**

### SÈCHE-SERVIETTES DORIS ÉLECTRIQUE DIGITAL BLANC BRILLANT



Sèche serviette électrique Doris coloris Blanc Brillant. Fabriqué en acier. Programmable grâce à son boîtier digital tactile placé à bonne hauteur, il diffuse le confort dans toute la salle de bains, tout en étant économe en énergie.

Un design unique grâce à ses tubes ronds et collecteurs carrés

Livré avec 2 patères boutons amovibles

Disponible en 5 couleurs

Radiateur économe et programmable :

Boîtier de commande à hauteur pour un réglage facilité

Jusqu'à 25 % d'économies d'énergie

Affichage de l'heure en permanence

Programmation des périodes de température

CONFORT et ECO

Sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost.

À partir de

**214,99€HT**

Référence	Modèle	Puissance (W)	Prix €HT
850257		500	<b>214,99</b>
850258		750	<b>240,99</b>
851127	Avec soufflerie	500 + 1000	<b>307,99</b>
851128	Avec soufflerie	750 + 1000	<b>335,99</b>

### SÈCHE-SERVIETTES ATLANTIC KÉA - AVEC SOUFFLERIE - 600 + 800 W



Sèche serviette électrique soufflant Kéa : un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 800 Watts est possible.

Un radiateur sur mesure et compact :

Ses barres sont amovibles et réversibles

Une grande rapidité de sensation de chaleur :

Un produit qui vous permettra de faire

des économies :

Vous pourrez réaliser jusqu'à 25% d'économies sur votre facture d'électricité.

Un grand large choix de modèles et de finitions :

Ce produit existe en 2 couleurs.

À partir de

**298,99€HT**



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DORIS DIGITAL ETROIT



Sèche serviette électrique Doris Étroit : Un design unique grâce à ses tubes ronds et collecteurs carrés; Livré avec 2 patères boutons amovibles; Disponible en différentes couleurs. Radiateur économe et programmable Boîtier de commande à hauteur pour un réglage facilité. Estimation de la consommation en KWh et en €. Affichage de l'heure en permanence. Programmation des périodes de température CONFORT et ECO.

À partir de

**229,99€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT	Référence	Couleur	Prix €HT
851135	500	<b>229,99</b>	841515	Blanc	<b>298,99</b>
851138	500 + 1000	<b>323,99</b>	841524	Gris	<b>318,99</b>

### SÈCHE SERVIETTES ÉLECTRIQUE TÉLIA 800+1000 W AVEC DEUX BARRES ET MIROIR

Sèche serviette électrique soufflant Télia d'une puissance de 800 Watts et de coloris Miroir. Un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 1000 Watts est possible.

Fabriqué en acier, ce modèle en version verticale mesure 579x400x112 mm (HxIxP) et pèse 4,5 kg.

Réf. 720111

**236,99€HT**





**RADIATEUR SOUFFLANT PORTABLE  
À TIMER 2KW**

Radiateur soufflant mobile, programmable, 2000W.  
3 puissances de chauffage. Capot métallique.  
Fonction turbo.  
Programmation horaire journalière  
par pas de 15 minutes.  
Sécurité anti-renversement.

**Réf. RSST2001**

**65,99€HT**



**VENTILO-CONVECTEUR MURAL TIMER 2KW**

Ventilo-convecteur mural split timer 2kW.  
Montage en hauteur et soufflage vers le bas. Gain de place au sol.  
Volet de soufflage oscillant motorisé.  
Détection automatique d'ouverture de fenêtre.  
Télécommande infrarouge discrète.  
2 puissances de chauffage 2 000 et 1 000 W, élément chauffant céramique PTC.  
Appareil connecté. Débit d'air : 150 m<sup>3</sup>/h.  
Volume pièce traitée : 60 m<sup>3</sup> / 25 m<sup>2</sup>.

**Réf. RSPL2000**

**93,99€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE POUR CHAUDIÈRE OU PAC NON RÉVERSIBLE TYBOX 5000

Ce thermostat Tybox, de la marque Delta Dore, est un appareil de commande de dispositif de chauffage. Il permet de contrôler la régulation et la gestion de la température des chaudières et des pompes à chaleur d'un local grâce à ses 3 boutons de commande. Cet appareil permet également de programmer et de piloter à distance ces dispositifs à l'aide d'une télécommande ou d'une tablette. Ce thermostat est doté d'un récepteur radio de catégorie 2, avec une fréquence de 868,7 à 869,2 MHz pour la réception des signaux de commande via l'appareil mobile. Il se raccorde directement au circuit de charge à commander à l'aide d'un fils. Deux piles Lithium de 1,5 V permettent d'alimenter ce dispositif.

Réf. 6050636

**67,99€HT**



### RÉCEPTEUR RADIO FIL PILOTE PILOTABLE EN CONSIGNE

Récepteur radio fil pilote pilotable en consigne, à associer à un thermostat d'ambiance Tybox 5101 blanc ou anthracite, pour radiateur fil pilote. Gestion du chauffage en multizone avec 1 Tybox par zone. Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres.

Réf. 6050673

**59,99€HT**



### THERMOSTAT RADIO FIL PILOTE POUR 1 RADIATEUR FP TYBOX 5701

Boitier d'ambiance Tybox 5101 + 1 récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne un radiateur fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Réf. 6050674

**90,99€HT**

### THERMOSTAT RADIO FIL PILOTE POUR 2 RADIATEURS FP TYBOX 5702

Boitier d'ambiance Tybox 5101 + 2 récepteurs fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne deux radiateurs fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Réf. 6050675

**113,99€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME NON RÉVERSIBLE TYBOX 2300

Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono/multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur.

Réf. 6053081

**88,99€HT**



### THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE - PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ

Pack thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053083

**168,99€HT**



### TYDOM HOME | BOX MAISON CONNECTÉE EN AMBIANCE

Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore. Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.

Réf. 6700116

**102,99€HT**



**ACTIONNEUR DE CHAUDIÈRE WISER SCHNEIDER  
1 CANAL 220V**

Ce relai chaudière permet de piloter une chaudière à gaz ou fioul en ON/OFF ou en Opentherm, ainsi que la programmation de période de chauffe. Le fonctionnement de la chaudière et la période de chauffe peuvent être gérés via l'application Wiser. Hauteur : 93 mm. Largeur : 148 mm. Profondeur : 31 mm.

Réf. CCTFR6001

**44,99€HT**



**PASSERELLE WIFI/ZIGBEE POUR LES APPAREILS DU  
SYSTÈME WISER GÉNÉRATION 2**

Cette passerelle Wiser vous permettra de piloter vos appareils de chauffage, d'éclairage et vos volets roulants via votre smartphone, de chez vous ou à distance grâce à l'application Wiser. Dimensions : largeur : 123 mm, hauteur : 103 mm, profondeur : 24 mm.

Réf. CCT501801

**54,99€HT**



**THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ AVEC 1 ÉCRAN**

Ce thermostat d'ambiance Wiser vous permet de régler la température souhaitée, globalement dans le logement ou pièce par pièce selon la configuration du système installé. Thermostat d'ambiance connecté. Liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs. Ecran couleur 2,4p. Capteur d'humidité intégré. Livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau. Blanc. 76x76x25mm.

Réf. CCTFR6400

**38,99€HT**



**KIT THERMOSTAT CONNECTÉ 2ÈME GÉNÉRATION WISER**

Le kit thermostat connecté pour radiateurs électriques comprend 4 équipements Wiser : une passerelle Wifi qui fait le lien sans fil entre le système Wiser et la box internet, un thermostat d'ambiance connecté qui permet de choisir la consigne de température et deux actionneurs pour radiateurs qui peuvent chacun piloter jusqu'à 3000 W.

Réf. CCTFR6905G2

**152,99€HT**



**TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE CONNECTÉE  
LIAISON ZIGBEE**

Le robinet thermostatique pour radiateur est une petite pièce qui vous permet de contrôler et réguler le chauffage de chaque radiateur. Il vous assure un contrôle plus précis de la température dans chaque zone de chauffage peu importe le mode de chauffage central. Le robinet thermostatique est composé d'une vanne thermostatique, une sonde et une poignée. Il se fixe directement sur n'importe quel radiateur eau chaude. Fréquence de transmission : 2,4 GHz. Puissance radio maximale : 13 dBm (20 mW).

Réf. CCTFR6100

**33,99€HT**



**ACTIONNEUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE WISER 16A FIL  
PILOTE**

Il permet de gérer via l'application Wiser le fonctionnement du radiateur ainsi que la programmation de période de chauffe. Actionneur pour radiateur électrique / répéteur zigbee. Contrôle on/off 16A max ou via fil pilote. Puissance max pilotable 3 kW. Alimentation 230Vca. Blanc. 67x162x25mm.

Réf. CCTFR6700

**32,99€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE MODULAIRE SANS SONDE

Thermostat d'ambiance digital programmable RAM 366 top 2. Régulation de la température ambiante par zone : 1 zone. Fonctionne avec une sonde de température externe. Programme hebdomadaire réglable à la minute près. Programme vacances à commande par date 2 modules. Réserve de marche 10 ans (pile au lithium). Correction automatique heure été/hiver. Interface pour carte mémoire Obelisk top 2 (copie et sauvegarde des programmes).

Réf. 3660100

**182,99€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE 2-3 FILS

Thermostat programmable analogique pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés. Régulation électronique de la température. Sélecteur de mode de fonctionnement : température réduite permanente, température normale permanente, mode automatique, mode hors gel et mode protection des plantes +6 °C. Programmation 24 heures/7 jours. Raccordement 2 ou 3 fils.

Réf. 7840030

**103,99€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE 3-4 FILS

Thermostat programmable analogique pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés. Programmation 24 heures/7 jours. Version réseau. Sélecteur de mode de fonctionnement : température réduite permanente, température normale permanente, mode automatique, mode hors gel et mode protection des plantes +6 °C. Raccordement 3 ou 4 fils.

Réf. 7820030

**116,99€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL À PILES 3 PROGRAMMES

Thermostat programmable digital pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés. Version à piles. Pour la régulation de température ambiante économe en énergie dans les maisons individuelles, les appartements, les zones de chauffage, les bureaux, les locaux commerciaux, les ateliers, les cabinets médicaux et les appartements de vacances. Raccordement 2 ou 3 fils.

Réf. 8119132

**80,99€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL 3 PROGRAMMABLE MODIFIABLES 24H/7J

Thermostat programmable digital pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés. Version secteur. Mise en service rapide grâce à 2 programmes de base avec température de confort et température réduite personnalisables et 1 programme libre. Raccordement 3 ou 4 fils.

Réf. 8120132

**97,99€HT**



**MALLETTE 160  
CHEVILLES FUSEE  
+ VIS**

**27,99€HT**

Chevilles Nylon. Pose sur tous les matériaux. 100 Chevilles FC 6X30 + 100 vis 4x40, 40 Chevilles FC 8x40 + 40 vis 5x50, 20 Chevilles FC 10X50 + 20vis 6x60.

Réf. 100131



**SUPPORT DE  
RADIATEUR RIDEAU  
À VISSER BLANC**

À partir de  
**1,99€HT**

Support à visser en epoxy blanc pour radiateur en fonte type rideau.

Référence	Longueur	Prix €HT
137108	65 mm	<b>1,99</b>
137109	90 mm	<b>2,99</b>
137110	105 mm	<b>2,99</b>



**SUPPORT DE  
RADIATEUR  
TRADITIONNEL À  
VISSER BLANC**

À partir de  
**2,99€HT**

Support à visser en époxy blanc pour radiateur en fonte type traditionnel.

Référence	Longueur	Prix €HT
137208	85 mm	<b>2,99</b>
137209	100 mm	<b>2,99</b>
137210	140 mm	<b>2,99</b>



**FIXATION CHAUFFE-  
EAU AVEC  
RONDELLES PLATES  
ET PLAQUETTE  
TRAVERSANTE**

**7,99€HT**

Fixation de ballon en parois creuses. Composition : 4 plaquettes soudées sur tige filetées, 4 rondelles plates, 4 rondelles et écrous acier zingué. Longueur : 140 mm. Diamètres : 10 mm.

Réf. 14508



**KIT DE FIXATION  
CHAUFFE-EAU AVEC  
RONDELLES PLATES**

**3,99€HT**

Ce kit 14520 permet la fixation de chauffe-eau avec tige filetée 10x120mm. Ce kit contient : 4x cheville de fixation type R14, 4x vis à deux filets acier, 4x rondelle plate, 4x rondelle et écrou AZ.

Réf. 14520



**KIT DE FIXATION  
CHAUFFE-EAU PAR  
CHEVILLE LONGUE  
AVEC TIRE-FOND ET  
RONDELLE SOUDÉE**

**8,99€HT**

Composition du kit : 4 chevilles spéciales parpaing 14x130 mm, 4 tire-fonds avec rondelles soudées en acier.

Réf. 14528



**FIXATION CHAUFFE-  
EAU PAR CHEVILLE  
LONGUE AVEC TIRE-  
FOND ET RONDELLE  
NON SOUDÉE**

**5,99€HT**

Composition du kit : 4 chevilles spéciales parpaing 14x130 mm, 4 tire-fonds acier 10x140, 4 rondelles acier zingué.

Réf. 14529



**BOITE DE 300  
AGRAFES POUR  
PLANCHER  
CHAUFFANT**

À partir de  
**12,99€HT**

Les agrafes permettent la fixation de tubes et trames sur dalles planes ou à plots de plancher chauffant électrique.

Référence	Longueur	Prix €HT
45340	40 mm	<b>12,99</b>
45360	60 mm	<b>16,99</b>



**AEROSOL  
DECONTAMINANT,  
DESODORISANT  
PARFUM  
PAMPLEMOUSSE**

**14,99€HT**

Traitement de l'air et des surfaces par retombées. Décontamination des systèmes de climatisation (y compris automobile) / Réfrigération (ailettes des évaporateurs, filtres, bacs de condensats), et des réseaux aérauliques (VMC...).

Réf. 64416


**KIT VMC DOUBLE  
FLUX INSPIRAIR TOP  
300 M3/H CLASSIC +  
TÉLÉCOMMANDE**

Le kit est équipé de 3 modes de programmation. Il permet de nombreuses possibilités grâce à son pilotage intelligent de la ventilation par ces capteurs de qualité d'air. Il possède un débit de 300 m<sup>3</sup>/h pour une puissance acoustique de 43,4 dB(A).

**Réf. 11023496**
**1653,99€HT**

**KIT VMC DOUBLE FLUX INSPIRAIR TOP 210 M3/H  
TÉLÉCOMMANDE + SIPHON**

La VMC convient pour les petits logements jusqu'à 1 cuisine et 4 pièces humides. Compacte, son installation au mur est très simple, elle est de dimensions (lxHxp) 592x665x298 mm. Grâce à ses filtres personnalisables, l'air est traité. Son débit est de 210 m<sup>3</sup>/h.

Elle est équipée de 4 piquages de 125 mm de diamètre.

Le kit comprend un siphon, un filtre particule fine et un filtre polens.

**Réf. 11027120**
**1198,99€HT**

**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME PUREAIR  
COMPACT PREMIUM**

Purification d'air à détection multi-polluants. EasyHOME PureAIR COMPACT surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez. Il filtre l'air entrant, détecte les COV, le CO2 et l'humidité et évacue automatiquement et efficacement l'air pollué du logement grâce à ses 4 modes de purification. Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER. Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE. Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. Extra-plat < 19 cm. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Utra silencieux : à partir de 21 dB(A).

**Réf. 11033060**
**529,99€HT**

**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME PUREAIR  
COMBLES CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER. Puissance acoustique : 26 dB(A). Nombre de piquages sanitaires : 4.

**Réf. 11033056**
**314,99€HT**

**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME HYGRO  
COMBLES CLASSIC**

Ce kit régule le renouvellement d'air en fonction du taux d'humidité ambiant. Il comprend le groupe VMC, 3 bouches BAHIA Curve électriques et les accessoires associés. Niveau sonore : 32 Db. 4 sanitaires. Puissance max. : 28W. Débit maximal : 213 m<sup>3</sup>/h.

**Réf. 11033031**
**226,99€HT**

**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME HYGRO  
COMBLES PREMIUM MW**

Ce kit est doté d'un moteur MicroWatt très basse consommation. Facile à installer, il est compatible multi-conduits. Le kit comprend le groupe, 3 bouches BAHIA Curve (dont 2 à pile) et leurs manchettes, et des accessoires associés. 7 sanitaires. Niveau sonore : 31 dB. Puissance : 35W. Débit maximal : 276 m<sup>3</sup>/h.

**Réf. 11033034**
**235,99€HT**

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO  
COMPACT CLASSIC**

Le groupe VMC est parfaitement adapté aux maisons avec une grande surface. Avec son moteur AC une vitesse, il possède une très basse consommation de 20,7W-Th-C. Très silencieux, son débit maximal est de 221m<sup>3</sup>/h, pour une puissance acoustique de 46 dB. Le caisson possède des dimensions de 460x459x187 mm pour un poids de 6,6 kg. Facile d'installation, il est compatible avec tous les conduits de Aldes.

**Réf. 11033049**
**269,99€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME HYGRO COMPACT  
PREMIUM MW**

Le groupe VMC est parfaitement adapté aux maisons avec une grande surface. Avec son moteur AC une vitesse, il possède une très basse consommation de 20,7W-Th-C. Très silencieux, son débit maximal est de 221m<sup>3</sup>/h, pour une puissance acoustique de 46 dB. Le caisson possède des dimensions de 460x459x187 mm pour un poids de 6,6 kg. Facile d'installation, il est compatible avec tous les conduits de Aldes.

**Réf. 11033051**
**272,99€HT**
**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME AUTO COMBLES  
+ 3 GRILLES BIP**


VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Silencieux : à partir de 26 dB(A) Rénovation.

**Réf. 11026032**
**66,99€HT**
**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME AUTO COMPACT  
+ 3 GRILLES DE VENTILATION  
BIP**


VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Grilles BIP; Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. Silencieux : à partir de 23 dB(A) Rénovation.

**Réf. 11026035**
**116,99€HT**

**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME HYGRO COMBLES  
PREMIUM HAUTE PRESSION  
HP+**

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME Hygro Premium HP+ avec moteur EC Haute Pression et 7 piquages sanitaires, garantissant des débits conformes RE2020, adapté aux installations complexes et livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE.

**Réf. 11033021**
**315,99€HT**

**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME AUTO COMBLES  
+ 3 GRILLES COLORLINE**

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. Rénovation.

**Réf. 11026033**
**80,99€HT**

**KIT VMC RADIO EASYHOME  
AUTO COMPACT WITH  
NETATMO + COMMANDE  
SANS FIL + COLORLINE**

Ce kit VMC est conçu pour le renouvellement d'air dans un logement jusqu'à 4 sanitaires. Livré avec 3 bouches Colorline et une commande sans fil, il propose 2 modes de fonctionnement : AUTO et BOOST CUISINE, pilotable à distance ou par la voix via l'app Home. Niveau sonore : 23 dB. Débit maximal : 241 m<sup>3</sup>/h.

**Réf. 11026038**
**210,99€HT**

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTOSENS COMPACT  
+ 3 GRILLES COLORLINE®**

Ce kit VMC est conçu pour le renouvellement d'air dans un logement jusqu'à 4 sanitaires. Livré avec 3 bouches Colorline et des capteurs anti-buée et anti-odeurs, il propose 2 modes de fonctionnement : AUTO et BOOST, et vous garantit un air régulièrement renouvelé, débarrassé de tous polluants. Niveau sonore : 23 dB. Débit maximal : 241 m<sup>3</sup>/h.

**Réf. 11026045**
**160,99€HT**


**SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC**

Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

Réf. 8111167

**220,99€HT**


**SÈCHE-MAINS ZEPHYR BLANC FABRIQUÉ À BASE DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS**

Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans.

Réf. 8111805


**107,99€HT**


**SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC**

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

Réf. 811791

**459,99€HT**


**SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC**

Sèche-Mains SUP'AIR Fresh blanc avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte. Sèche les mains tout en neutralisant les mauvaises odeurs présentes dans l'air.

Réf. 8112159

**329,99€HT**


**SÈCHE-MAINS STELL'AIR BLANC**

Sèche-Mains STELL'AIR blanc automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.

Réf. 811962

**397,99€HT**



### KIT VMC HYGRO STANDARD 16,3 WTHC

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WthC. Livré avec 1 bouche cuisine, 1 bouche SDB et une bouche WC à détection de présence. Le niveau de puissance sonore à la bouche cuisine est de 36 Db(A). Débit max : 285 m³/h.

Réf. 607711

**209,99€HT**




### KIT VMC HYGRO ECOWATT 5,8 WTHC

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B très basse conso à partir de 5,8 WthC. Livré avec 1 bouche cuisine, 1 bouche SDB et une bouche WC à détection de présence. Niveau sonore de la bouche cuisine : 36dB(A). Débit max : 285 m³/h.

Réf. 607611

**250,99€HT**



### KIT VMC HYGRORÉGLABLE 18,3 WTHC

Kit VMC simple-flux hygroréglable de type B, basse consommation 18,3 W-Th-C, pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à piles avec commande cuisine par interrupteur et WC par détection de présence. Le kit comprend le groupe VMC et 3 bouches hygro à piles. Puissance acoustique de la bouche cuisine : 33dB. Débit maximum : 196 m³/h.

Réf. 604011

**151,99€HT**



### PULSIVE VENTIL - TRAITEMENT GLOBAL DE L'HUMIDITÉ POUR MAISON

Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m². Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Orientation du flux d'air par la bouche fournie. Moteur basse consommation : 9 W. Niveau sonore : 28 dB. Débit max : 212 m³/h.

Réf. 600492

**480,99€HT**



### AÉRATEUR EXTRA-PLAT DESIGN 80 M³/H

Extra-plat, cet aérateur est idéal en résidentiel comme dans de petits locaux à usage commercial. Puissance : 10,7 W. Débit : 80 m³/h. Niveau sonore : 33 dB(A).

Réf. 401446

**29,99€HT**



# OCTEO

*Inspiré par la Nature,  
conçu pour votre confort.*

Dernière innovation du groupe Soler & Palau,  
la VMC OCTEO a été conçue pour s'adapter  
à tous les environnements et permettre une  
installation ultra-rapide, simple et durable.

Avec des performances de QAI,  
de confort acoustique et  
de consommations  
jamais atteintes



### OCTEO® POWERTWIST



360° de possibilités  
Adaptable & compact

### OCTEO® POWERCONNECT



Plug & Play  
Etanchéité & connectivité  
jamais égalée

### OCTEO® POWERFIX



Raccordements  
simplifiés  
Ultra résistants



▶ PRODUIT


**PURIFICATEUR D'AIR SHIELD COMPACT BLANC CRÈME**

Purificateur d'air SHIELD Compact Blanc Crème, Véritable bulle de protection personnelle, pratique grâce à son format Compact, il s'emporte partout pour une protection optimale tout au long de la journée.

Matière du capot : aluminium anodisé

Surface traitée : jusqu'à 20 m<sup>2</sup>

2 modes de fonctionnement : CONTINU / BOOST

Tension d'alimentation : 12VDC

Puissance : 22 W

Isolation électrique : Classe III.

**Réf. 8772134-WH**

**230,99€HT**

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINEO CONNECTE MP BLANC 2250M



Chauffe eau électrique Linéo connecté multiposition blanc monophasé installation verticale ou horizontale côté gauche livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" > 3/4". Son temps de chauffe est de 2h52. Il produit de l'eau chaude pour 2 personnes.

À partir de  
**388,99€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
157207	065 L	<b>388,99</b>
157209	080 L	<b>416,99</b>

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZENEO VM 100L 1200M



Chauffe eau électrique Zéneo ACI Hybride vertical mural standard 100L monophasé livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4".

À partir de  
**309,99€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
153109	100 L	<b>309,99</b>
153111	150 L	<b>352,99</b>
153112	200 L	<b>403,99</b>

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL 150L



Chauffe-eau électrique - Aquéo ACI Hybride vertical mural 150L mono (monophasé) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4". Il est de dimensions (HxØ) 1155x513 mm pour un poids de 35 kg. Son temps de chauffe est de 4h27 pour une puissance de 2200 Watts. Il s'adapte à vos besoins avec la fonction Boost et les modes Éco+ et Absence. Robuste, il possède un système anti-chauffe à sec.

À partir de  
**393,99€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
154116	150 L	<b>393,99</b>
154117	200 L	<b>444,99</b>

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO SUR ÉVIER



Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo carré sur Évier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2". Le Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo est une solution d'appoint pour être installé au plus près des besoins. Disponible en format sur et sous évier. Il est équipé d'un mode hors gel/absence.

À partir de  
**175,99€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
821501	15 L	<b>175,99</b>
831232	30 L	<b>207,99</b>

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINEO CONNECTE VM 120L BLANC 2400M



Chauffe eau électrique Linéo connecté vertical mural blanc 120L livré avec 2 raccords diélectriques 3/4". Son temps de chauffe est de 3h08. Il produit de l'eau chaude pour 4-5 personnes.

Réf. 157214

**490,99€HT**

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZENEO ACI HYB VS 300L 3000M



Chauffe-eau électrique Zéneo ACI Hybride vertical sur socle 300L monophasé. Il est de dimensions (HxØ) 1765x575 mm pour une puissance de 3000W. Temps de chauffe : 6h18. Nombre de personne : 5 personnes.

Réf. 154319

**671,99€HT**

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO ACI HYBRIDE VERTICAL SUR SOCLE 300L



Chauffe-eau électrique - Aquéo ACI Hybride vertical sur socle 300L mono (monophasé) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4". Idéal pour un foyer de 5 personnes et plus. Il est de dimensions (HxØ) 1765x575 mm pour un poids de 64 kg. Son temps de chauffe est de 6h15 pour une puissance de 3000 Watts. Il s'adapte à vos besoins avec la fonction Boost et les modes Éco+ et Absence. Robuste, il possède un système anti-chauffe à sec. Il est connectable en Wi-Fi avec l'application Cozytouch, permettant de le piloter et le programmer à distance.

Réf. 154431

**711,99€HT**

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO SOUS ÉVIER 15L




Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo 15L carré sous Évier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2". Le Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo est une solution d'appoint pour être installé au plus près des besoins. Disponible en format sur et sous évier. Compact, il est de dimensions (LxHxp) 360x378x321 mm pour une puissance de 2000W et un temps de chauffe de 24 mins. Il est équipé d'un mode hors gel/absence.

Réf. 821502

**175,99€HT**

### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ÉGÉO VERTICAL SUR SOCLE



Chauffe-eau thermodynamique ÉgéO vertical sur socle livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats. Idéal pour 3 personnes. Il est de dimensions (HxØ) 1529x575 mm pour une puissance de 1800W et un temps de chauffe de 3h42. Équipé d'une interface tactile intuitive, il est possible de régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible. Il dispose d'un pilotage à distance via la connexion Wi-Fi et l'application Cozytouch.

À partir de

**1045,99€HT**



### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SUR SOCLE 200 L

Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté VS 200. Il est doté d'une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité. Équipé d'une technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion, sa durée de vie est ainsi prolongée. De dimensions (HxØ) 1690x602 mm, il s'adapte à toutes les configurations de logements. Il possède un temps de chauffe de 10h25 pour une puissance de 1550 Watts. Simple et intuitif, il possède une commande digitale. Pratique, il est connecté et pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch.

Réf. 286040

**1691,99€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
232516	200 L	<b>1045,99</b>
232517	250 L	<b>1082,99</b>
232513	270 L	<b>1323,99</b>

### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SUR SOCLE 250 L



Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté VS 250. Il est doté d'une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité. Équipé d'une technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion, sa durée de vie est ainsi prolongée. De dimensions (HxØ) 1930x602 mm, il s'adapte à toutes les configurations de logements. Il possède un temps de chauffe de 10h25 pour une puissance de 1550 Watts. Simple et intuitif, il possède une commande digitale. Pratique, il est connecté et pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch.

Réf. 286041

**1756,99€HT**



### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL 200L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation. Idéal pour 4 personnes. Possède la technologie Inverter qui permet de moduler la vitesse du compresseur et ainsi diminuer la consommation d'énergie lorsque la demande en eau chaude est plus faible. Ajuste la quantité d'eau nécessaire selon les besoins. Plus de performance Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. Profondeur 586 mm. Hauteur 1497 mm. Largeur 567 mm. Poids 63 kg.

Réf. 232519

**1176,99€HT**

### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL SOCLE 270L



Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation. Idéal pour 5 personnes et plus. Il est de dimensions (HxØ) 1586x567 mm pour un poids de 73 kg. Avec une puissance de 1800 Watts son temps de chauffe est de 3h46. Sa durée de vie est prolongée grâce à sa technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti corrosion. Avec ses modes Éco+ et mode Absence, il s'adapte parfaitement à votre quotidien. Pratique, sa longueur de liaison peut aller jusqu'à 20 mètres. Connecté, il est pilotable à distance avec l'application Cozytouch.

Réf. 232520

**1395,99€HT**



### UNITÉ EXTERIEURE POUR CHAUFFE-EAU THERMO CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

Unité extérieure pour chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter - livré avec pipette d'évacuation des condensats. L'Unité Extérieure Calypso connecté Split Inverter 232521 Atlantic est compatible avec les chauffe-eau thermodynamiques Calypso Connecté Split Inverter (232518, 232519 ou 232520). Elle a une masse frigorigène de 0,85 kg. Son niveau sonore est de 50 dB(A). Compacte, elle est de dimensions (HxIxP) 535x735x330 mm. Performante, elle a un gaz frigorigère R32.

Réf. 232521

**430,99€HT**







# Nos services



**LIVRAISON  
EXPRESS**



**LIVRAISON  
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS**



**COMMANDE  
EN LIGNE**



**RECYCLAGE**



# RUBIN LACAQUE

**MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL**

SAS au Capital de 625 000 € • RCS Belfort - Siren : 535 420 277 • APE : 4669A Ident.TVA : FR 13 535 420 277 • IBAN : FR76 1080 7000 3803 8214 3059 628 - BIC : CCBPFRPPDJN [www.rubinlacaque.fr](http://www.rubinlacaque.fr)

**Agence & siège social** | 42, rue Carnot  
BP 39  
+33 (0)3 84 46 64 20  
+33 (0)3 84 46 64 30  
[contact.valdoie@rubinlacaque.fr](mailto:contact.valdoie@rubinlacaque.fr)  
90300 VALDOIE

**Agence** | 30, rue de Cracovie - ZAE Capnord  
21850 SAINT-APOLLINAIRE  
+33 (0)3 80 78 81 81  
+33 (0)3 80 78 81 80  
[contact.dijon@rubinlacaque.fr](mailto:contact.dijon@rubinlacaque.fr)  
(BP 27404 - 21074 DIJON Cedex)

**Agence** | 16, rue Gustave Eiffel  
25300 PONTARLIER  
+33 (0)3 81 38 28 12  
+33 (0)3 81 38 30 55  
[contact.pontarlier@rubinlacaque.fr](mailto:contact.pontarlier@rubinlacaque.fr)

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 novembre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.