

LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 2023

RUBIN LACAQUE
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

Membre de



**CLIMATISATION,
VENTILATION,
TRAITEMENT
DE L'AIR ET ENR**

DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET
DEMANDEZ
VOS DEVIS !



Prenez le bon air. ”

Pour le confort des occupants, acoustique comme thermique mais aussi pour leur santé, vous le savez, la qualité de l'air d'un intérieur n'est pas à prendre à la légère.

Pompe à chaleur air/air, extracteur, déshumidificateur, vmc, purificateur, mais aussi caméra ou encore conduits... Ne manquez pas notre sélection ! Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un air sondé, analysé et purifié afin de garder un confort maximal et une qualité d'air optimale. Choisissez la performance et la qualité pour vos clients, mais surtout, faites-leur bénéficier d'économies d'énergie.

Et pour toujours plus de légèreté, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !

Climatisation : comment ça marche ?



Pour chauffer et/ou rafraîchir **une pièce**


LA SOLUTION MONOSPLIT



1 unité
extérieure



1 unité
intérieure



Pour chauffer et/ou rafraîchir **plusieurs pièces**


LA SOLUTION MULTI-SPLITS



1 unité
extérieure



Jusqu'à
5 unités
intérieures



Pour chauffer et/ou climatiser tout votre logement **de manière invisible**

LA SOLUTION GAINABLE AVEC RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE



1 unité
extérieure




gainable



système
de régulation




grilles de
diffusion d'air



Pour être bien chez vous, toute l'année.

En équipant votre logement avec une **climatisation réversible**, vous bénéficiez d'une **température constante** chez vous toute l'année, tout en réalisant de vraies **économies d'énergie**.

Un seul produit qui fonctionne grâce à une pompe à chaleur air / air.



En intersaison, l'adaptabilité des solutions réversibles vous permet de passer d'un mode à l'autre en un instant.

L'été, profitez du confort inégalé du mode climatisation.

En mode rafraîchissement :

la pompe à chaleur transfère les calories de l'air intérieur vers l'extérieur.


L'hiver, le mode chauffage prend le relais pour vous garantir un intérieur douillet.

En mode chauffage :

la pompe à chaleur transfère les calories de l'air extérieur vers l'intérieur.



En été
(mode rafraîchissement)




↕ ↕ ↕ **Rafrâchissement**

1 Unité intérieure

2 Unité extérieure



En hiver
(mode chauffage)



↕ ↕ ↕ **Chauffage**

1 Unité intérieure

2 Unité extérieure

Aides financières :

tout ce qu'il faut savoir sur les produits éligibles de climatisation et de ventilation.

La réglementation dans les bâtiments neufs



Pour qui ?

- Bâtiments neufs

Quand ?

- Effectif depuis le 01/01/2022 (pour les demandes de permis)

Contenu

3 axes :

- **Décarbonisation de l'énergie (sobriété énergétique)**
=> Isolation, disparition des énergies fossiles et électriques, valorisation des PAC et chaleur renouvelable
- **Diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments**
=> Constructions biosourcées
- **Garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur**
=> Isolation

Aides financières pour la rénovation énergétique



TVA à 5,5 %

Pour qui ?

- Accessible à tous propriétaires, locataires, simples occupants
- Logement de plus de 2 ans
- Résidence principale ou secondaire

Contenu

- Travaux d'amélioration de la performance énergétique
- Applicable sur les produits et la main-d'œuvre

TVA à 10 %

Pour qui ?

- Accessible à tous propriétaires, locataires, simples occupants
- Logement de plus de 2 ans
- Résidence principale ou secondaire

Contenu

- Travaux d'économie d'énergie
- Produits et main-d'œuvre



Mieux chez moi, mieux pour la planète

Pour qui ?

- Tous les propriétaires réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique

Quand ?

- Accessible à l'ensemble des propriétaires occupants ou bailleurs depuis le 1^{er} octobre 2020, quels que soient leurs revenus

Contenu

- Travaux éligibles - isolation thermique, chauffage, ventilation, audit énergétique
- Maxi 20000 €/5 ans

Depuis 2022, un **service public unique** pour simplifier le parcours.





Pour qui ?

Travaux de rénovation tous secteurs d'activité

Quand ?

5^e période : 2022 - 2025

Contenu

- Au minimum 30 % des CEE destinés aux ménages en grande précarité
- Fin des offres à 1 € au profit de rénovation globale
- Fin des coups de pouce « thermostats » et « isolation »
- Maintien des coups de pouce « Chauffage », « Chauffage des bâtiments tertiaires », « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle »
- Accompagnement des entreprises via OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation) : objectif, former 6 000 RAR « Référents Aides à la Rénovation » dans le but d'aider les artisans du bâtiment à intégrer dans leurs offres les CEE associés à la rénovation énergétique
- Durcissement des conditions d'accès au statut de délégataire
- Transparence du dispositif améliorée : les fiches d'opérations standardisées devraient faire l'objet d'une évaluation régulière et, à défaut, d'une abrogation


Également
les aides de la collectivité,
Chèque Énergie et
Éco-prêt à taux zéro,
les aides se cumulant pour
réduire l'empreinte Carbone
et la facture des clients !



SOCODA accompagne les installateurs !

Obtenez instantanément
le montant des aides financières
(CEE et MaPrimeRénov')
pour rédiger vos devis.

Plus d'informations ?





CLIM MONOBLOC MURALE RÉVERSIBLE WIFI 3KW

Contrôle de l'application Wi-Fi pour des fonctionnalités supplémentaires. Trois vitesses de ventilation. Quatre programmes pour répondre à tous vos besoins, y compris : refroidissement / chauffage / aérer / sécher. Mode sommeil, parfait pour une bonne nuit de sommeil. Puissance Froid / Chaud 2930W / 2350W. Puissance absorbée nominale Froid / Chaud 1120W / 745 W. Débit 500 m³/h. EER 2.6. COP 3.1. Compresseur Rotatif Inverter, 290g, R290 gas. Puissance sonore 58 dB(A). Thermostat 16 - 30°C. Déshumidification 24 l/jour.

Réf. **CMM3000**

1116,30€HT



CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC 2600 W

Télécommande infrarouge. 3 Débits d'air. 4 Fonctions : Auto - Froid - Ventilation - Déshumidification. Évacuation automatique des condensats. Température de fonctionnement 18°C à 35°C. Programmateur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).

Réf. **CM2600**

317,50€HT



CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC 3200 W

Puissance thermiques élevées, adaptées pour les grandes pièces. Mode super cool pour un rendement plus élevé. Télécommande infrarouge. 3 Débits d'air. 4 Fonctions : Auto - Froid - Ventilation - Déshumidification. Évacuation automatique des condensats.

Réf. **CM3200**

399,50€HT



CLIMATISEUR MOBILE TACTILE 3800W RÉVERSIBLE

Puissance thermiques élevées, adaptées pour les grandes pièces. Mode super cool pour un rendement plus élevé. Télécommande infrarouge. 3 Débits d'air. 4 Fonctions : Auto - Froid - Ventilation - Déshumidification. Fonction chaud additionnelle. Évacuation automatique des condensats.

Réf. **CMR3800**

485,50€HT



VENTILATEUR SUR PIED NOIR DIAM. 40 CM GRECO 16 CR ELEGANCE

Couleur : Noir. Puissance : 40 W.
Diamètre de la corbeille : 40 cm. 3 vitesses de ventilation.
Fonction oscillation. Poignée de transport.
Grille de protection démontable pour un nettoyage facile.
Silencieux : 45.51 db(A).
Inclinaison réglable.
Hauteur du pied réglable : 125 cm.
Base ronde antidérapante.

Réf. 944653000

33,30€HT



VENTILATEUR SUR PIED NOIR & BLEU BOREAL 16 CR DIGITAL

Coloris : Noir et bleu.
Diamètre corbeille : 40 cm.
Puissance : 50 W.
Débit d'air : 48.90 m³/mn.
Puissance sonore : 60 dB(A).
3 vitesses de ventilation. Minuterie : 7.5 H.
5 hélices en ABS.
Panneau de commandes digital.
Fonction oscillation.
Inclinaison verticale directionnelle.
Ajustable en hauteur jusqu'à 130 cm.
Grille détachable pour un nettoyage facile.
Base ronde antidérapante.
Poignée de transport. Télécommande.

Réf. 944658000

61,00€HT



VENTILATEUR BABEL INVISIBLE

Ventilateur colonne blanc et noir
Hauteur 101 cm.

Réf. 947264000

83,20€HT



VENTILATEUR DE TABLE NOIR DIAMÈTRE 40 CM GRECO 16 ELEGANCE

Couleur : Noir. Puissance : 40 W.
Diamètre de la corbeille : 40 cm. 3 vitesses de ventilation.
Fonction oscillation. Poignée de transport.
Grille de protection démontable pour un nettoyage facile.
Silencieux : 46.69 db(A).
Inclinaison réglable.
Base ronde antidérapante.

Réf. 944651000

33,30€HT



BRUMISATEUR D'AIR 90 W SILVER VB02

Couleur : gris et noir. Puissance : 90 W.
3 vitesses. Puissance sonore : 52,7 dBA.
Ecran tactile LED.
3 modes : normal, nature, nuit.
Capacités du réservoir : 3,1L (jusqu'à 17 H en mode mini).
Minuteurs : 12h. Oscillant à 70 degrés.
Fournis avec 2 pains de glace à mettre dans le réservoir pour optimiser l'efficacité.
Fonction ioniseur.
Fonction anti-moustique (pastille répulsives non fournies).
Télécommande, Diffuseur de fragrance.

Réf. F95720060

166,30€HT



CLIMATISEUR MOBILE AC 7000 C

Climatiseur mobile blanc & bleu
2 100 W.

Réf. 956320000

277,10€HT



CLIMATISEUR MOBILE RÉVERBIBLE AC 14000 CH

Climatiseur mobile réversible blanc & orange

- Puissance frigorifique : 14 000 Btu/h - 4 200 W
- Puissance calorifique : 9 800 Btu/h - 2 900 W
- Puissance sonore max : 65 dB(A)
- 3 fonctions : froid / déshumidification / ventilation
- 3 vitesses de ventilation
- Gaz réfrigérant : R 290 - Minuteur : 24 H
- Kit fenêtre inclus - Télécommande.

Réf. 956324000

498,80€HT



CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC BLANC 2900 W AC 293 KT

Couleur : Blanc.

Puissance frigorifique : 2931 W / 10 000 BTU/h.

Puissance sonore max : 63 dB(A).

Pression sonore : 52-55dB(A).

Température réglable de 18° à 30°C.

Surface traitée : 30m².

Débit d'air : 400m³/h.

Puissance absorbée : 1120W.

Humidité supprimée (mode deshu) : 28L/24h. GAZ : R290.

Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule.

Large panneau de commande digital. 3 vitesses de ventilation.

Poignée de transport et roulettes.

Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant. Télécommande.

Réf. 956310000

388,00€HT



CLIMATISEUR MOBILE AC 12001 CH

Climatiseur mobile monobloc réversible blanc & bleu & orange

3 500 W.

Réf. 956327000

401,80€HT



VENTILATEUR COLONNE BLANC HAUTEUR 81 CM 45 W - BXEFT47E

Ventilateur colonne 81 cm avec 3 vitesses. Coloris blanc. Système d'oscillation. Anse pour le transport. Minuteur 2 heures.

Réf. ES9440120B

41,60€HT



CLIMATISEUR MOBILE 2640 W - 9000 BTU/H - BXAC9000E

9000 Btu. Coloris blanc.

3 vitesses, télécommande.

Réf. ES9560020B

415,70€HT



RAFRAÎCHISSEUR D'AIR 75 W - BXAC50E

2 vitesses réglables, système d'oscillation.


Réservoir d'eau amovible de 5 litres.

4 bacs à glaçon inclus.

Puissance 75W.

Réf. ES9440150B

72,10€HT



HABILLAGE GROUPE BAROQUE À partir de AVEC CAPOT BLANC RAL 9010 **223,80€HT**

Habillage pour groupe extérieur de ventilation avec capot haut couleur blanc RAL9010.

Référence	Dimensions	Prix €HT
HCI101HBL	H. 79.6 x L. 100 x P. 54 cm	223,80
HCI201HBL	H. 112.6 x L. 110 x P. 64 cm	323,80



HABILLAGE GROUPE BAROQUE À partir de AVEC CAPOT CRÈME RAL 1015 **223,80€HT**

Habillage pour groupe extérieur de ventilation avec capot haut couleur crème RAL1015.

Référence	Dimensions	Prix €HT
HCI101HCR	H. 79.6 x L. 100 x P. 54 cm	223,80
HCI201HCR	H. 112.6 x L. 110 x P. 64 cm	323,80



HABILLAGE GROUPE BAROQUE À partir de AVEC CAPOT GRIS RAL 7016 **223,80€HT**

Habillage pour groupe extérieur de ventilation avec capot couleur gris anthracite RAL7016.

Référence	Dimensions	Prix €HT
HCI101HGR	H. 79.6 x L. 100 x P. 54 cm	223,80
HCI201HGR	H. 112.6 x L. 110 x P. 64 cm	323,80



CACHE CLIM VENTELLE BLANC RAL 9010 **À partir de 223,80€HT**

Habillage groupe Ventelle avec Capot Blanc RAL 9010.

Référence	Dimensions	Prix €HT
HCI105HBL	H. 80 x L. 100 x P. 54 cm	223,80
HCI205HBL	H. 113 x L. 110 x P. 64 cm	323,80



CACHE CLIM VENTELLE CRÈME RAL 1015 **À partir de 223,80€HT**

Habillage groupe Ventelle avec Capot Crème RAL 1015.

Référence	Dimensions	Prix €HT
HCI105HCR	H. 80 x L. 100 x P. 54 cm	223,80
HCI205HCR	H. 113 x L. 110 x P. 64 cm	323,80



CACHE CLIM VENTELLE GRIS RAL 7016 **À partir de 223,80€HT**

Habillage groupe Ventelle avec Capot Gris RAL 7016.

Référence	Dimensions	Prix €HT
HCI105HGR	H. 80 x L. 100 x P. 54 cm	223,80
HCI205HGR	H. 113 x L. 110 x P. 64 cm	323,80



HABILLAGE GROUPE VENTELLE ACOUSTIQUE AVEC CAPOT BLANC RAL 9010 **À partir de 411,30€HT**

Habillage groupe Ventelle Acoustique avec Capot Blanc RAL 9010.

Référence	Dimensions	Prix €HT
HCI105HABL	H. 80 x L. 100 x P. 54 cm	411,30
HCI205HABL	H. 113 x L. 110 x P. 64 cm	523,80



HABILLAGE GROUPE VENTELLE ACOUSTIQUE AVEC CAPOT CRÈME RAL 1015 **À partir de 411,30€HT**

Habillage groupe Ventelle Acoustique avec Crème Blanc RAL 1015.

Référence	Dimensions	Prix €HT
HCI105HACR	H. 80 x L. 100 x P. 54 cm	411,30
HCI205HACR	H. 113 x L. 110 x P. 64 cm	523,80



HABILLAGE GROUPE VENTELLE ACOUSTIQUE AVEC CAPOT GRIS RAL 7016 **À partir de 411,30€HT**

Habillage groupe Ventelle Acoustique avec Capot Gris RAL 7016.

Référence	Dimensions	Prix €HT
HCI105HAGR	H. 80 x L. 100 x P. 54 cm	411,30
HCI205HAGR	H. 113 x L. 110 x P. 64 cm	523,80



**CONDUIT PE ISOLÉ Ø160
LONGUEUR 2M**

Conduit de circulation d'air rigide isolé en polyéthylène expansé (PE) pour VMC double flux, diam 125 ou 160mm
Points forts: matériau inerte non toxique, facile à travailler, aspect installé pro, améliore le rendement de l'installation.

Réf. **CPE16002**

42,20€HT



**PRISE D'AIR FAÇADE INOX
Ø160**

Prise d'air de façade en acier galvanisé ou inox.

Réf. **PAFI160**

52,60€HT



**CONDUIT ALU SOUPLE ISOLÉ
M0/M1 Ø160 LG 10M
LV 25MM**

Conduits aluminium souples isolés en laine de verre 25 et 50 mm pour la ventilation, distribution d'air chaud, climatisation gainable
Points forts: isolation phonique et thermique, classification de résistance au feu M0/M1.

Réf. **CASLV2516010**

43,20€HT



**GRILLE LINÉAIRE ALU BLANC
FIX40X15CLIPS PFILTRE**

Accessoire de diffusion d'air pour la climatisation gainable.

Réf. **GSSFABLC4015**

37,80€HT



**PLÉNUM MÉTAL SORTIE LATÉR
400X150 ISOLÉ**

Accessoire de diffusion d'air pour la climatisation gainable.

Réf. **PGML4015**

56,20€HT





**BOÎTE GEL EASY
PROTECT 222
(2 X 2 PÔLES)**

4,90€HT

Boîte de jonction BT avec gel silicone
Avec bornes de raccordement WAGO COMPACT
Type 221 (0,14 f / 0,2 - 4 mm²).

Réf. 407860




**BOÎTE GEL EASY
PROTECT 332
(3 X 2 PÔLES)**

6,40€HT

Boîte de jonction BT avec gel silicone
Avec bornes de raccordement WAGO COMPACT
Type 221 (0,14 f / 0,2 - 4 mm²).

Réf. 407862



**RUBAN PARE-
VAPEUR 50X33
ORANGE**

2,70€HT

Ruban adhésif pare-vapeur PVC ép. 0,13mm.

Réf. 431406



**RUBAN ADHESIF
N°3108
50MMX50M
ARGENT**

4,80€HT

Ruban adhésif toile argentée ép. 0,33mm,
fixation, étanchéité de gaines de ventilation VMC,
aéraulique.

Réf. 431378



**RUBAN ADHESIF
ALU 50MMX50M**

9,90€HT

Ruban adhésif aluminium ép. 0,08mm,
jointage de tuyaux métalliques, aéraulique,
protection thermique sur gaines de câbles.

Réf. 431423



**RUBAN ADHESIF
PREMIO 233 0,18
-19-20/PVC/NOIR/
BOITE**

4,30€HT

Ruban adhésif isolant électrique
Hautes Performances PVC PVC 105°C
auto-extinguible ép. 0,18mm en boîte réutilisable.

Réf. 223607



**BOITE DE
JONCTION EASY2 V
(EASYCELL®)**

9,20€HT

Boîte de jonction BT avec gel silicone
et connecteurs à vis, IP 68 (maxi 3x2.5mm²).

Réf. 320436



**GEL SOFTGEL
310ML AVEC
EMBOUT**

16,00€HT

Cartouche de gel d'étanchéité mono composant
démontable transparent prêt à l'emploi.

Réf. 364723



**GEL SUPRAGEL
250ML AVEC
MÉLANGEUR
STATIQUE**

18,70€HT

Cartouche de gel d'étanchéité bi composant
démontable transparent avec mélangeur statique.

Réf. 364036

RAIL 41X21-1.5 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard
 - épaisseur 1,5mm et longueur 3m
 - finition GS.



Réf. 342180

10,40€HT

RAIL 41X21-2 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard
 - épaisseur 2mm et longueur 3m
 - finition GS.



Réf. 343230

12,10€HT

RAIL 41X41-2 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard
 - épaisseur 2mm et longueur 3m
 - finition GS.



Réf. 343750

16,40€HT

RAIL 41X41-2.5 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard
 - épaisseur 2,5mm et longueur 3m
 - finition GS.



Réf. 345200

20,80€HT

RAIL 41X41-2 SP 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure et perforation latérale R41SP pour chemins de câbles fils Cablofil
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard
 - épaisseur 2mm et longueur 3m
 - finition GS.



Réf. 343930

18,00€HT

**GOULOTTE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM
-FOND+COUVERCLE
-1 COMPART-LONGUEUR
2M-BLANC**

Goulotte de distribution Viadis
1 compartiment 90x60mm
et longueur 2m livrée avec couvercle
et film de protection blanc Artic.

Réf. 16480

14,80€HT




**ANGLE PLAT
- POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM - PVC BLANC ARTIC**

Angle plat pour goulotte de distribution
Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16483

17,30€HT



**EMBOUT À VISSER
- POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM -PVC BLANC ARTIC**

Embout à visser pour goulotte
de distribution Viadis 90x60mm
blanc Artic.

Réf. 16484

4,00€HT



**JOINT DE COUVERCLE
-POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM-PVC BLANC ARTIC**

Joint de couvercle pour goulotte
de distribution Viadis 90x60mm
blanc Artic.

Réf. 16485

3,90€HT



**SORTIE DE PLAFOND -POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM-PVC BLANC
ARTIC**

Sortie de plafond pour goulotte
de distribution Viadis 90x60mm
blanc Artic.

Réf. 16487

20,60€HT



**TRAVERSÉE DE CLOISON
DROITE-POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM-BLANC**

Traversée de cloison droite pour goulotte
de distribution Viadis 90x60mm
blanc Artic.

Réf. 16488

12,30€HT



**TRAVERSÉE DE CLOISON
COUDÉE-POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM-BLANC**

Traversée de cloison coudée
pour goulotte de distribution
Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16489

16,00€HT





**TRAVERSÉE DE CLOISON
COUDÉE-POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
BLANC**

Traversée de cloison coude pour goulotte de climatisation Viaclim blanc.

À partir de
5,80€HT



**BASE PLANE GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
- LONGUEUR 2M - PVC BLANC**

Base plane de goulotte de climatisation Viaclim et longueur 2m à équiper d'un couvercle blanc.

À partir de
3,30€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
16769	70x60 mm	6,30
16789	100x60 mm	5,80

Référence	Dimensions	Prix €HT
16751	70x60mm	3,30
16752	100x60mm	4,10



**SUPPORT FIXATION POUR
COUVERCLE GOULOTTE
CLIMATISATION VIACLIM
LARGEUR 70, 100 MM**

Embase à collier de fixation pour couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim largeur 70 et 100mm blanc.

Réf. 16753
1,10€HT



**COUVERCLE - LONGUEUR 2M
- POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM**

Couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim et longueur 2m livrée avec 4 agrafes blanc.

À partir de
4,50€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
16760	70x60mm	4,50
16780	100x60mm	4,70



**ANGLE PLAT
- POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
BLANC 9010**

Angle plat pour goulotte de climatisation Viaclim blanc. Plastique - Sans halogène.

À partir de
5,70€HT



**EMBOUT - POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
BLANC 9010**

Embout pour goulotte de climatisation Viaclim blanc. Sans halogène.

À partir de
5,20€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
16763	70X60 mm	5,70
16783	100x60mm	6,10

Référence	Dimensions	Prix €HT
16764	70x60mm	5,40
16784	100x60mm	5,20



**JOINT DE COUVERCLE
- POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
100X60MM - BLANC**

Joint de couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm blanc.

Réf. 16785
2,80€HT


**NETTOYEUR
VAPEUR À HAUTE
TEMPÉRATURE**
335,00€HT

Haute pression - Eau chaude - Eau froide et Vapeur pour une véritable décontamination.

Réf. 09/C30S

**BÂCHE
DE PROTECTION
POUR SPLIT**
32,50€HT

Réutilisable pour le nettoyage des cassettes - Livrée avec son sac de transport.

Réf. 09/CSC-1

**BÂCHE
DE PROTECTION
POUR CASSETTE**
37,70€HT

Réutilisable pour le nettoyage des splits - Livrée avec son sac de transport.

Réf. 09/CSC-2

**SUPPORT MURAL
100 KG (50 + 50)**
14,40€HT

Prémonté - Bras de 450mm - Charge 100 kg (50 + 50).


Réf. 130MCD/100/450

**SUPPORT SOL
RUBBER**

 À partir de
19,30€HT

Support sol largeur largeur 130 mm - Rail alu.

Référence	Longueur	Prix €HT
13MCD/RB400	400 mm	19,30
13MCD/RB600	600 mm	25,20


**KIT DE CINTRAGE
1/4-3/8-1/2-5/8**
38,80€HT

4 diamètres 1/4-3/8-1/2-5/8 - Livré avec sac.

Réf. MCD/KIT-CINT

**POMPE
D'ÉVACUATION
DES CONDENSATS
PAR BRUMISATION**
95,30€HT

Pompe d'évacuation des condensats par brumisation.

Réf. 09/BRUMI

**POMPE
DE RELEVAGE
12 LITRES/HEURE**
57,20€HT

Refoulement 6m - Aspiration 1,5 ml - Silencieuse 19dB.

Réf. 09/IODA

**POMPE
DE RELEVAGE
EN GOULOTTE
12 LITRES/HEURE**
74,70€HT

Avec sa goulotte de 80mm - Longueur 80cm, son angle à 90° et sa rosace.

Réf. 09/KORNER


**STICKGEL GEL SILICONE
MONOCOMPOSANT
EN CARTOUCHE**

Gel de silicone monocomposant.
Consistance thixotrope.
Couleur transparent. Inodore.
Sans solvant. Cartouche de 300 ml.

Réf. 7901116

Nous consulter


**COFFRET GAINES
THERMORETRACTABLES
COFTHERMO**

Assortiment de gaines en polyoléfine,
usage multiple.
Coefficient de rétreint : 2/1.
Longueur : 70 et 200 mm.

Réf. 7310010

Nous consulter


**COFFRETS D'ELECTRICIEN
METALLIQUE COF-M**

Coffret contenant des sélections
de cosses, embouts,
manchons et colliers pour usage courant.
Contient une pince de sertissage
type UNISERT.

Réf. 7310011

Nous consulter


**CLIP DE LIAISON
POUR CHEMINS DE CÂBLES
FILAIRES FCLIP
CAPACITÉ : 6 À 10 MM²**

Attache d'équipotentialité
pour câble de terre nu de 6 à 35 mm²
sur chemins de câbles Filaires.
Pose sans outil pour chemins de câbles
filaires Ø 3 à 5 mm.
Capacité : 6 à 10 mm².

Réf. 7341982

Nous consulter


**CLIP DE LIAISON
POUR CHEMINS DE CÂBLES
FILAIRES FCLIP
CAPACITÉ : 16 À 35 MM²**

Attache d'équipotentialité
pour câble de terre nu de 6 à 35 mm²
sur chemins de câbles Filaires.
Pose sans outil pour chemins de câbles
filaires Ø 3 à 5 mm.
Capacité : 16 à 35 mm².

Réf. 7341980

Nous consulter


**CLIP DE LIAISON POUR
CHEMINS DE CÂBLES TCLIP
CAPACITÉ : 6 À 10 MM²**

Attache d'équipotentialité
pour câble de terre nu de 6 à 35 mm²
sur chemins de câbles Tôle.
Capacité : 6 à 10 mm².

Réf. 7341983

Nous consulter


**CLIP DE LIAISON
POUR CHEMINS DE CÂBLES
TCLIP
CAPACITÉ : 16 À 35 MM²**

Attache d'équipotentialité
pour câble de terre nu de 6 à 35 mm²
sur chemins de câbles Tôle.
Capacité : 16 à 35 mm².

Réf. 7341981

Nous consulter


FIXATION POUR TUYAU DE CONDENSAT OU D'EAU SANITAIRE Ø16-20MM RAL 7035 U23X

Fixation pour tuyau de condensat ou d'eau sanitaire Ø16-20mm RAL 7035 U23X. Pour la fixation et le guidage des tuyaux. Associé au couvercle 35x35 réf. 31010-02 pour la protection des tuyaux et la finition de l'installation.

Réf. 31130-04

1,30€HT


SOCLE CONTINU DE GOULOTTE DE CLIM POUR COUVERCLE GRIS RAL7035 2M U23X

Socle continu de goulotte de climatisation pour couvercle L75 gris RAL7035 2m U23X. Pour la fixation et le guidage des câbles et conduits des installations de climatisation. Associé au couvercle pour la protection et la finition.

À partir de

4,40€HT

Référence	Dimensions	Longueur	Prix €HT
31075-04	16 x 71	75	4,40
31100-04	16 x 96	100	5,60
31140-04	16 x 136	140	8,70


COUVERCLE DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC RAL9010 2M U23X

Couvercle de goulotte pour tuyau blanc RAL9010 2m U23X. Pour la protection des tuyaux de condensat et la bonne finition des installations de climatisation ou la protection des tuyaux d'eau sanitaire.

À partir de

3,70€HT


COUVERCLE DE GOULOTTE DE CLIMATISATION BLANC RAL9010 2M 95X140 U23X

Couvercle de goulotte de climatisation blanc RAL9010 2m 95x140 U23X. Pour monter sur les socles continus de largeur 136mm. Pour la protection des câbles et conduits et la bonne finition des installations de climatisation.

Réf. 31045-02

13,10€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31010-02	35 x 35	3,70
31021-02	45 x 75	5,10
31032-02	60 x 75	6,60
31033-02	60 x 100	7,70


ANGLE PLAT DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC RAL9010 U24X

Angle plat de goulotte pour tuyau blanc RAL9010 U24X.

Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de

3,30€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31210-02	35 x 35	3,30
31221-02	45 x 75	4,10
31232-02	60 x 75	4,80
31233-02	60 x 100	5,60
31245-02	95 x 140	10,90


**ANGLE EXTÉRIEUR
DE GOULOTTE POUR TUYAU
BLANC RAL9010 U24X**

Angle extérieur de goutte pour tuyau blanc RAL9010 35X35 U24X. Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de
3,10€HT


**ANGLE INTÉRIEUR
DE GOULOTTE POUR TUYAU
BLANC RAL9010 U24X**

Angle intérieur de goutte pour tuyau blanc RAL9010 U24X. Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de
3,20€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31260-02	35 x 35	3,10
31271-02	45 x 75	3,90
31282-02	60 x 75	4,50
31283-02	60 x 100	4,70
31295-02	90 x 140	7,70

Référence	Dimensions	Prix €HT
31310-02	35 x 35	3,20
31321-02	45 x 75	4,10
31332-02	60 x 75	4,70
31333-02	60 x 100	4,80
31345-02	95 x 140	9,60


**EMBOUT DE FERMETURE
DE GOULOTTE POUR TUYAU
BLANC RAL9010 U24X**

Embout de fermeture de goutte pour tuyau blanc RAL9010 U24X. Élément de finition pour le recouvrement des découpes. Il est fixé par vis pour un maintien optimal et se monte dans toutes les configurations et positions.

À partir de
2,60€HT


**PASSAGE DE MUR 90° BLANC
RAL9010 U24X**

Passage de mur 90° blanc RAL9010 U24X. Élément de finition pour garantir le recouvrement du perçage du mur et de l'extrémité de la goutte Gamme 31 en traversée de mur à 90°. Fixation par pression. Montage par vis optionnel.

À partir de
3,40€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31360-02	35 x 35	2,60
31371-02	45 x 75	3,00
31382-02	60 x 75	3,30
31383-02	60 x 100	3,40
31395-02	95 x 140	5,30

Référence	Dimensions	Prix €HT
31670-02	45 x 75	3,40
31682-02	60 x 75	4,00
31683-02	60 x 100	4,50


**PASSAGE DE MUR DROIT
BLANC RAL9010 35X35 U24X**

Passage de mur droit blanc RAL9010 35x35 U24X. Élément de finition pour garantir le recouvrement du perçage du mur et de l'extrémité de la goutte Gamme 31 en traversée droite de mur. Fixation par pression. Montage par vis optionnel.

À partir de
3,20€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31600-02	35 x 35	3,20
31610-02	45 x 75	3,70
31622-02	60 x 75	4,10
31623-02	60 x 100	5,00



EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU CURV CONFORT 100 HY

Curv Confort 100 HY
 - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat
 - Moteur ultra basse consommation
 - Silencieux - Esthétique
 - Boost automatique par hygrostat.

Réf. 123237

134,30€HT



EXTRACTEUR INDIVIDUEL CURV CONFORT 100

Extracteur individuel continu 1 allure D100
 - 30 m³/h pour salle de bains ou WC
 - Moteur ultra basse consommation
 - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123235

95,60€HT



EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL CURV FLASH 100 I

Curv Flash 100 I
 - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni)
 - Performant et polyvalent - Interrupteur.

Réf. 123242

63,60€HT



EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL CURV FLASH 100 HY

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hydrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable
 - Moteur sur roulement à billes
 - 90 m³/h - Performant et polyvalent
 - Boost automatique par hygrostat.

Réf. 123244

110,00€HT



EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU CURV GENIUS 100 IH

Curv Genius 100 IH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
 - Boost automatique par Intelligence Humidité.

Réf. 123239

150,90€HT



EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU CURV GENIUS 100 T

Curv Genius 100 T - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB ou WC - Déclenchement du boost manuel par interrupteur et arrêt temporisé
 - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique - Boost manuel par interrupteur et arrêt temporisé.

Réf. 123240

139,30€HT





EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN Ø 100 MM ARRÊT MANUEL INSTANTANÉ

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm avec arrêt manuel instantané. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf. 11022300

25,40€HT



EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN Ø 100 MM T TEMPORISÉ AVEC MINUTERIE RÉGLABLE

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm T avec arrêt temporisé avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf. 11022301

35,50€HT



EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN Ø 100 MM H À DÉTECTION D'HUMIDITÉ

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf. 11022302

45,30€HT



EXTRACTEUR HÉLI MURAL Ø100 90M³/H

Flexo Extracteur mural, hélicoïde, design, ultra-silencieux et à très basse consommation électrique
Points forts: faible profondeur du corps moteur pour installation confinée, IP45, 2 vitesses de rotation pour un niveau sonore ultra-réduit.

Réf. XEF100

52,00€HT



EXTRACTEUR HÉLI MURAL TEMPO Ø100 90M³/H

Flexo Extracteur mural, hélicoïde, design, ultra-silencieux et à très basse consommation électrique
Points forts: faible profondeur du corps moteur pour installation confinée, IP45, 2 vitesses de rotation pour un niveau sonore ultra-réduit.

Réf. XEFT100

60,50€HT



EXTRACTEUR VMR EVO WC 15-85 M³/H

HABITAT Evo - Extracteurs très silencieux et très basse consommation, utiles si l'installation de la VMC centralisée est délicate (pas de passage de conduits par exemple) Sortie diamètre 100. Débit mini / maxi m³/h : 15 / 85.

Réf. VRE1595

101,10€HT



EXTRACTEUR VMR EVO SALLE DE BAIN 30-85 M³/H

HABITAT Evo - Extracteurs très silencieux et très basse consommation, utiles si l'installation de la VMC centralisée est délicate (pas de passage de conduits par exemple) Sortie diamètre 100. Débit mini / maxi m³/h : 30 / 85.

Réf. VRE3095

101,10€HT

**KIT AUTOCOSY IH**

Kit Autocosy IH
 - VMC auto Intelligence Humidité
 - jusqu'à 6 sanitaires
 - action anti buée 2 zones
 - raccord élec. rapide,
 fixation conduits twist&go
 - 5 bouches universelles lines
 (4 sanitaires + 1 cuisine).

Réf. 412289

119,90€HT**KIT AUTOCOSY IH FLEX**

Kit Autocosy IH FLEX
 - VMC auto Intelligence Humidité
 pour espaces réduits
 - Jusqu'à 4 sanitaires
 - Action anti buée 2 zones
 - Extra-plat 150mm,
 piquages interchangeables,
 raccord élec. déporté,
 fixation conduits TWIST&GO
 - 3 bouches universelles lines
 (2 sanitaires
 + 1 cuisine).

Réf. 412290

154,70€HT**KIT HYGROCOSY VMC
HYGROREGLABLE
BASSE CONSO**

Jusqu'à 6 sanitaires
 - Raccord élec. rapide, fixation conduits
 TWIST&GO - KIT HYGRO B T3-T7
 - 3 bouches piles
 (WC dét. présence + SDB + cuisine).

Réf. 412294

392,90€HT**KIT HYGROCOSY FLEX**


Kit Hygrocosy Flex
 - vmc hygroreglable espaces réduits
 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat,
 piquages interchangeables,
 raccord élec. déporté
 - fixation conduits twist&go
 - kit hygro b t3-t7
 - 3 bouches piles
 (wc dét. présence + sdb + cuisine).

Réf. 412295

283,50€HT**VMC OPTIMOCOSY HR PLUS**

VMC pavillonnaire double flux
 haut rendement connectée. Super silence.
 Régulation à débit constant. Sonde CO2.
 Télécommande multifonction sans fil.
 Bridge COSYTOUCH.

Réf. 412259

2243,20€HT**VMC DOUBLE FLUX
POUR COMBLES PRIMOCOSY
HR BP**

VMC pavillonnaire double flux
 haut rendement avec BY PASS
 - Spécial rénovation
 - Système Twist & Go - Siphon intégré
 - Indicateur de changement de filtre
 - By-pass manuel - Caisson isolé
 - Dégivrage automatique - Compact.

Réf. 412236

932,40€HT


**KIT INSPIRAIR®
TOP 300 CLASSIC
AVEC TÉLÉCOMMANDE
ET SIPHON**

Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11023496

1722,90€HT


**KIT INSPIRAIR® TOP 210
AVEC TÉLÉCOMMANDE
ET SIPHON**

Kit InspirAIR® Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel. Débit 210 m³/h. Installation très simple : produit compact opérationnel en quelques minutes certifiées NF Auto. Produit complètement précâblé, prêt à démarrer. Jusqu'à 1 cuisine et 4 pièces humides

Réf. 11027120

1248,80€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME PUREAIR
COMPACT PREMIUM**

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033060

551,90€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME PUREAIR
COMBLES CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033056

328,00€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME HYGRO COMBLES
CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033031

235,90€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME HYGRO COMPACT
CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033049

281,20€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTO COMBLES
+ 3 GRILLES BIP**

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026032

69,20€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTO COMBLES
+ 3 GRILLES COLORLINE**

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026033

83,40€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTO COMPACT
+ 3 GRILLES DE VENTILATION
BIP**

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026035

121,60€HT


**KIT VMC RADIO EASYHOME
AUTO COMPACT WITH
NETATMO + COMMANDE
SANS FIL + COLORLINE**

Kit VMC simple flux radio EasyHOME AUTO COMPACT with Netatmo livré avec son kit micromodule et commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo de Legrand et avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026038

219,20€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTOSENS
COMPACT + 3 GRILLES
COLORLINE®**

Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME AutoSENS COMPACT antibuée et antiodeur automatique livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.

Réf. 11026045

271,50€HT


**FILET DE 6M ALGAINE ISOLÉE
D80**

Filet de 6m Algaine isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de

12,20€HT


**CARTON 12M ALGAINE
ISOLÉE D80**

Carton 12m Algaine isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de

29,40€HT

Référence	Diamètre (mm)	Prix €HT
11091619	80	12,20
11091621	125	15,50
11091623	160	26,80

Référence	Diamètre (mm)	Prix €HT
11091184	80	29,40
11091185	125	38,60


**CARTON 20M ALGAINE
STANDARD D80**

Carton 20m Algaine standard D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de

20,00€HT

Référence	Diamètre (mm)	Prix €HT
11091198	80	20,00
11091199	125	28,60

**KIT VMC HYGRO STANDARD
POUR LOGEMENT
(RÉNOV/REEMPLACEMENT)
JUSQU'À 6 SANITAIRES
OCTEO ST KHB T3/7 P K**



Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes PowerTwist, PowerFlex & PowerConnect. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WThC. Bouches à piles et détections de présence (WC).

Réf. 607711

218,75€HT



**KIT VMC HYGRORÉGLABLE
HYDRA ST 2 KHB T3/7P**



Kit VMC simple flux hygroréglable de type B, basse consommation 18,3 W-Th-C, pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à piles avec commande cuisine par interrupteur et WC par détection de présence.

Réf. 604011

174,95€HT

**VMC DOUBLE FLUX
À TRÈS HAUT RENDEMENT
- DOMEO 210 DHU**



VMC double flux à Très Haut Rendement 88%, 210 m³/h, pilotable par commande filaire et sonde thermo-hygrométrique proportionnelle gérant les paramètres d'utilisation (Boost cuis. tempo, Mode abs, Alarme filtres), certifié NF, Bypass 100%.

Réf. 600098

1228,25€HT



**VENTILATION CENTRALISEE
PAR INSUFFLATION PULSIVE
VENTIL**



Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m². Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Orientation du flux d'air par la bouche fournie.

Réf. 600492

495,65€HT



**AÉRATEUR EXTRA-PLAT
DECOR DESIGN 100 CZ**

Aérateur extra-plat design, débit 80 m³/h, 10,7W, clapet anti-retour, Diamètre 100 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent.

Réf. 401446

31,85€HT



OCTEO

*Inspiré par la Nature,
conçu pour votre confort.*

Dernière innovation du groupe Soler & Palau,
la VMC OCTEO a été conçue pour s'adapter
à tous les environnements et permettre une
installation ultra-rapide, simple et durable.

Avec des performances de QAI,
de confort acoustique et
de consommations
jamais atteintes



OCTEO® POWERTWIST



360° de
possibilités



Adaptable
& compact

OCTEO® POWERCONNECT



Plug & Play



Etanchéité
& connectivité
jamais égalée

OCTEO® POWERFIX



Raccordements
simplifiés



Ultra
résistants



▶ PRODUIT


SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC

Sèche-Mains SUP'AIR Fresh blanc avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte. Sèche les mains tout en neutralisant les mauvaises odeurs présentes dans l'air.

Réf. 8112159


361,60€HT


SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

Réf. 811791

478,50€HT


SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT

Sèche-Mains STELL'AIR noir mat automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.

Réf. 8111761

438,30€HT


SÈCHE-MAINS ZEPHYR BLANC FABRIQUÉ À BASE DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans.

Réf. 8111805

111,80€HT


SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

Réf. 8111167

230,00€HT


SÈCHE-CHEVEUX NEPTUNE BLANC

Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc pour piscines et salles de sport, résistant en atmosphère chlorée et pourvu d'un moteur à induction pour une utilisation intensive. Hauteur réglable et ergonomique (rotation à 180°). Garantie 3 ans.

Réf. 8221405

585,00€HT



AMUN 716 CO2 Monitor



**INDICATEUR
CO2 DANS L'AIR
AMBIANT**

150,70€HT

Indicateur CO2 dans l'air ambiant, raccordement via USB. 3 seuils: - de 1000ppm=vert, entre 1000 et 2000 ppm = orange, +de 2000ppm = rouge. Plage de mesure de 0-5000 ppm.

Réf. 7169100



**THERMOSTAT
D'AMBIANCE
PROGRAMMABLE
DIGITAL RADIO 1
ZONE**

263,10€HT

Thermostat d'ambiance programmable radio 868 MHz. 1 zone. Programme 24h/7j.

Réf. 8139503

RAMSES 812 BLE



**THERMOSTAT
D'AMBIANCE
24H 7J 230 V
BLUETOOTH**

74,10€HT

Thermostat d'ambiance 24H/7J. Alimentation 230V. Réglage par appli depuis smartphone ou tablette. Compatible IOS et ANDROID.

Réf. 8120150



**THERMOSTAT
D'AMBIANCE
PROGRAMMABLE
MODULAIRE 1 C
SANS SONDE**

185,60€HT

Thermostat d'ambiance programmable 7J. Réglage +6 A +30 1NO+ 1NF sonde non fournie. Largeur 2 modules.

Réf. 3660100



**SONDE AMBIANCE
RÉGLABLE POUR
RAM 366 1 ET 366 2**

47,60€HT

sonde d'ambiance ajustable pour RAM 366-1 et 366-2.

Réf. 9070192



**THERMOSTAT
D'AMBIANCE
PROGRAMMABLE
2/3 FILS 24H 7J**

105,50€HT

Thermostat d'ambiance programmable 2/3 fils. Programme 24H/7J.

Réf. 7840030



**THERMOSTAT
D'AMBIANCE
PROGRAMMABLE**

118,70€HT

Thermostat d'ambiance programmable 24H-7J avec réserve de marche.

Réf. 7820030



**THERMOSTAT
D'AMBIANCE
DIGITAL 3
PROGRAMMABLE
24H 7J PILES**

82,30€HT

Thermostat d'ambiance digital 3 programmes modifiables 24H/7J. Alimentation par piles LR6.

Réf. 8119132



**THERMOSTAT
D'AMBIANCE
DIGITAL 3
PROGRAMMABLE
24H 7J 230V**

98,80€HT

Thermostat d'ambiance digital 3 programmes modifiables 24H/7J. Alimentation 230V.

Réf. 8120132



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SUR SOCLE

La gamme Calypso, ultra-performante, répond aux tests les plus exigeants de la RT 2012 et procure un confort ultime aux consommateurs grâce à la connectivité et à la technologie ACI Hybride. Possibilité de raccorder des panneaux photovoltaïques. La facture d'électricité en eau chaude divisée par 4. Classe énergétique A+. Éligible au crédit d'impôt et CEE. Plus de gaspillage : grâce à l'application Cozytouch d'Atlantic, Calypso est connecté et pilotable à distance. Adaptation intelligente de la production d'eau chaude selon le rythme de vie du foyer. Une commande commune et intuitive. Une gamme performante avec une durée de vie prolongée grâce à l'ACI Hybride. La gamme Calypso répond aux exigences de perméabilité du marché neuf. Une gamme unique pour les logements neufs ou rénovés. Une gamme qui répond aux besoins des foyers de 1 à 7 personnes.

À partir de
1526,10€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
286040	200 L	1526,10
286041	250 L	1584,30



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL

Économique et écologique : jusqu'à 75%(1) d'économies d'électricité. Confort optimal avec la production intelligente d'eau chaude et les fonctions connectées. Adapté pour le neuf ou la rénovation, en maison ou en appartement, en multiples versions et configurations. Fiabilité et haute performance garanties grâce aux technologies thermodynamique et anti-corrosion. Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus. Connectable et pilotable à distance grâce à la solution Cozytouch(4) : mode absence, mode Boost pour avoir une chauffe supplémentaire. Silencieux (pour les versions murale et split). Simple d'utilisation grâce à sa commande digitale intuitive.

À partir de
1207,00€HT

Référence	Contenance	Puissance	Prix €HT
234510	100 L	1550 W	1207,00
234515	150 L	2150 W	1251,70



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ÉGÉO VERTICAL SUR SOCLE

Technologie Thermodynamique associée à la Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. Appoint inox 1 800 W. Une pompe à chaleur optimisée : refroidissement de la pièce limitée et acoustique améliorée. Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique. Branchement électrique permanent 24h24 obligatoire. Sangles de portage fournies de série. Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option). Déshumidifie la pièce d'installation grâce à son fonctionnement sur air ambiant. Pompe à chaleur silencieuse : 54 dB(A). Interface tactile intuitive pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible. Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et application Cozytouch. Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Cozytouch). Permet de réaliser jusqu'à 50% d'économies d'énergie*. Utilise l'air ambiant comme source d'énergie principale. Mode ÉCO+ pour maximiser les économies tout en assurant le confort et du mode Absence pour réaliser des économies en cas d'absence. Éligible aux CEE et à Ma Prime Renov' selon conditions de revenus.

À partir de
1089,20€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
232516	200 L	1089,20
232517	250 L	1127,50



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

À partir de
1009,20€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
232518	150 L	1009,20
232519	200 L	1061,30



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL SUR SOCLE 270L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.


Réf. 232520
1258,50€HT



UNITÉ EXTERIEURE POUR CHAUFFE-EAU THERMO CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

Unité extérieure pour chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter - livré avec pipette d'évacuation des condensats. Classe énergétique : A+. Économie : jusqu'à 75%. Éligible prime rénov. Garantie : 5 ans pompe à chaleur + pièces. Connecté : Cozytouch. Fabrication : Française.

Réf. 232521
448,30€HT



OUTIL À DÉGAINER POUR CÂBLES DE SÉCURITÉ ET CÂBLES SOLAIRES 2,5-6,0MM²

Outil à dénuder pour câbles de sécurité et câbles photovoltaïques, tresses de masse, câbles sans halogènes. Butée de profondeur pour le sertissage des câbles 8 - 10 - 12 mm. Capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 421063

26,60€HT



PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS PHOTOVOLTAÏQUES

Pince à sertir pour connecteurs photovoltaïques capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 223031

223,80€HT


**MODULE CKW SOLAR-COBRA
375WC-FULL BLACK-MBB**

Panneau photovoltaïque 375W Full Black
CKW Solar, COBRA - MBB,
Puissance 375Wc, MBB.
Garantie produit 20 ans
- garantie rendement 30 ans
- technologie Européenne.

Réf. 85000

171,30€HT


**KIT SOLAIRE AUTOCONSO
410W
AVEC PRISE ELECTRIQUE**

Kit solaire 410W
- cle en main a installer soi meme,
a brancher directement sur le reseau
du domicile via une prise électrique
- compose de 1 panneau PV de 400W
- 1 micro-onduleur
- 1 support silver avec angle réglable
- Câblage.

Réf. 89410

661,30€HT


**KIT SOLAIRE AUTOCONSO
400W FULL BLACK
AVEC PRISE ELECTRIQUE**

Kit solaire 400W Full Black
- cle en main a installer soi meme,
a brancher directement sur le reseau
du domicile via une prise électrique
- compose de 1 panneau PV
de 400W full Black - 1 micro-onduleur
- 1 support noir avec angle réglable
- Câblage.

Réf. 89430

686,30€HT


**KIT SOLAIRE FULL BLACK
3KW--4 MICRO-ONDULEUR
800W-8PV MONO 375W
-TOIT TUILE ETN-COFFRET AC**

Kit solaire cle en main, micro-onduleurs,
3Wc compose de 8 modules PV
de 375Wc Full Black Full Black
- 4 micro-onduleurs de 800W
- MPPT 2
- 1 fixation crochet pour toit incline ETN
- Câblage et coffret
- monitoring en option.

Réf. 89110

3933,40€HT


**KIT SOLAIRE FULL BLACK
3KW-CLE EN MAIN-OND.
STRING, 8 PANNEAUX
375W-ETN TOIT TUILE**

Kit photovoltaïque cle en main,
surimposition, 3KW compose
de 8 panneaux solaires 375Wc
Full Black-Onduleur de chaîne 3000 TL
-Système de montage ESEDEC toit incline
avec ETN - Câblage et connecteurs
-AC/DC- Monitoring inclus-Wifi option.

Réf. 89134

3654,60€HT


**KIT SOLAIRE FULL BLACK
6KW-8 MICRO-ONDULEUR
800W-16 PANNEAUX
375W-TOIT TUILE**

Kit solaire cle en main, micro-onduleurs,
6Wc compose de 16 modules PV
de 375Wc Full Black
- 8 micro-onduleurs de 800W
- MPPT 2
- 1 fixation crochet pour toit incline ETN
- Câblage et coffret AC
- monitoring en option.

Réf. 89116

7346,50€HT


**KIT SOLAIRE FULL BLACK CLE
EN MAIN ONDULEUR 6KW
-16 PANNEAUX 375W
-TOIT TUILE ETN**

Kit photovoltaïque cle en main,
surimposition, 6KW compose
de 16 panneaux solaires 375W-FB
- Onduleur de chaîne 6 KTLM
-Système de montage crochet
pour toit incline ETN - Câblage
-connecteurs-coffret AC/DC
-monitoring inclus-Wifi option.

Réf. 89140

6673,30€HT


**KIT SOLAIRE FULL BLACK
6KW TRIPHASE-8 MIC-OND.
16 PANNEAUX 375W
-TOIT TUILE ETN-COFFRET AC**

Kit solaire cle en main triphase,
micro-onduleurs, 6Wc compose
de 16 modules PV de 375Wc Full Black
- 8 micro-onduleurs de 800W
- MPPT 2
- 1 fixation crochet pour toit incline ENT
-Câblage et coffret AC
- monitoring en option.

Réf. 89122

7660,30€HT

KIT CKW COBRA FULL BLACK
Ref 89146: Kit 6kW Triphasé toit tuiles



**KIT SOLAIRE FULL BLACK
ONDULEUR 6KW
-TRIPHASE-16 PANNEAUX
375W-TOIT TUILE ETN
-COFFRET AC/DC**

Kit photovoltaïque cle en main, surimposition, 6KW compose de 16 panneaux solaires 375W
-Full Black-Onduleur 5500 KTLX
-Système de montage crochet pour toit incline -ETN-coffret
- Câblage, connecteurs et coffret- monitoring et wifi option.

Ref. 89146

7179,90€HT

KIT CKW COBRA FULL BLACK
Ref 89164: Kit 750W toit tuiles



**KIT SOLAIRE FULL BLACK
CLE MAIN RT2012-750W
-2 PV 375W-MICRO-OND TOIT
TUILE ETN-COFFRET AC**

Kit solaire RT2012 - cle en main, surimposition, puissance 750Wc compose de 2 panneaux PV de 375W FBc Full Black Full Black
- 1 micro-onduleur 800W
- 1 Systeme de montage crochet pour toit incline - Câblage et coffret AC.

Ref. 89164

1197,40€HT

KIT CKW COBRA FULL BLACK
Ref 89158: Kit 375W toit tuiles



**KIT SOLAIRE FULL BLACK
RT2012-375W- 1 PV
375W-MICRO-OND TOIT
TUILE ETN-COFFRET AC**

Kit solaire RT2012 - cle en main, surimposition, puissance 375W FBc Full Black compose de 1 panneau PV de 375W FBc Full Black Full Black
- 1 micro-onduleur 380W
- 1 Systeme de montage crochet pour toit incline - Câblage et coffret AC.

Ref. 89158

862,90€HT



**ONDULEUR DE CHAÎNE
ÉCRAN, WIFI/MONITORING
OPTION**

Onduleur de chaîne Azzurro 3000TLT, série unique (single MPPT), Wifi option (Reference WiFi 80632), écran de contrôle, passerelle de communication (monitoring).

À partir de

716,10€HT

Référence	Modèle	Puissance	Prix €HT
80604	Monophasé	3000 Wc	716,10
80616	Triphasé	12 000 Wc	1113,80



**ONDULEUR HYBRIDE-
MONOPHASE-2 MPPT ÉCRAN,
WIFI/MONITORING OPTION**

Onduleur de chaîne hybride Azzurro 3000 Serie HP monophasé, double MPPT, Puissance dentree maximale 4500Wc, double MPPT - connexions internet en option (WIFI Reference WiFi 80654), ou ethernet ou 4G
- passerelle de communication gratuite.

À partir de

2159,90€HT



**BATTERIE DE STOCKAGE
WECO 4.95KWH
- COMPATIBLE ONDULEUR
AZZURRO**

Kit Batterie de stockage Weco de 4,95kWh
- Compatible avec les onduleurs Azzurro
- Le kit comprend le câblage.

Ref. 80645

3067,80€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
80635-HP	3000 W	2159,90
80638-HP	6000 W	2475,70



**MICRO-ONDULEUR 700W
+ 2 SORTIES
+ CABLE
ET CONNECTEURS INTEGRES**

Micro-onduleur ou micro-inverter, puissance de sortie AC maximale 700Wc, MPPT dedie, separe pour chaque panneau, Puissance dentree maximale 880 Wc, Fonction de protection LOM integree. Cable AC et connecteurs fournis. Wifi option.

Ref. 80808

254,50€HT



TRÉPAN GIGA-MULTISPOT 48 À 305 MM

Trépan ajustable Giga-Multispot avec cloche de récupération de débris. Perçage de 48 à 305 mm, queue à méplats de 10 mm.

Réf. 63000

176,30€HT



RUBAN AUTO AMALGAMANT BUTYL 38MMX1,5MX3,2MM. UTILISATION -30 À +80°C

Ruban auto amalgamant butyl 38mmx1,5mx3,2mm. Utilisation -30 à +80°C. Rigidité diélectrique 23 kV/mm, bonne protection mécanique, résiste à l'humidité et à l'ozone, noir.

Réf. 231110

7,80€HT



TRÉPAN BÉTON 125 MM

Trépan seul vissé 125 mm.

Réf. 88414

117,50€HT




KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN EN VALISE AVEC TROLLEY ET ROULETTES.

Kit d'outils pour électricien en valise étanche avec trolley et roulettes. Contient les indispensables, 17 outils pour 43 fonctions. Véritable atelier mobile.

Réf. 325201

349,60€HT



PINCE CLE CHROME GAINE PVC

Pince clé chrome gaine pvc.

À partir de

39,30€HT


Référence	Longueur	Prix €HT
86 03 150	150 mm	39,30
86 03 180	180 mm	39,60

CLE POUR ARMOIRES "TWINKEY®" 92MM

Clé pour armoires TwinKey® Longueur 92 mm.
Clé universelle pour armoires de commande;
pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard.

Réf. 00 11 01

23,00€HT



PINCE MULTIPRISE COBRA®

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton.
Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel. Ergot de protection évitant les pincements.

À partir de

18,50€HT

Référence	Longueur	Prix €HT
87 01 125	125 mm	18,50
87 01 180	180 mm	19,90

OUTIL DEGAINER MULTI ERGOSTRIP DROITIER

Outil dégainer multi-fonctions ERGOSTRIP droitier.

Réf. 16 95 01 SB

30,40€HT

Nos services



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

SAS au Capital de 625 000 € • RCS Belfort - Siren : 535 420 277 • APE : 4669A Ident.TVA : FR 13 535 420 277 • IBAN : FR76 1080 7000 3803 8214 3059 628 - BIC : CCBPFRPPDJN www.rubinlacaque.fr

Agence & siège social | 42, rue Carnot
BP 39
90300 VALDOIE
contact.valdoie@rubinlacaque.fr

Agence | 30, rue de Cracovie - ZAE Capnord
21850 SAINT-APOLLINAIRE
(BP 27404 - 21074 DIJON Cedex)
contact.dijon@rubinlacaque.fr

Agence | 16, rue Gustave Eiffel
25300 PONTARLIER
contact.pontarlier@rubinlacaque.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 juin 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.