



# LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 2023

**Climatisation,  
ventilation,  
traitement  
de l'air et ENR**

Découvrez  
votre catalogue  
en ligne et  
demandez  
vos devis !



Membre de



# Prenez le bon air. ”

Pour le confort des occupants, acoustique comme thermique mais aussi pour leur santé, vous le savez, la qualité de l'air d'un intérieur n'est pas à prendre à la légère.

Pompe à chaleur air/air, extracteur, déshumidificateur, vmc, purificateur, mais aussi caméra ou encore conduits... Ne manquez pas notre sélection ! Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un air sondé, analysé et purifié afin de garder un confort maximal et une qualité d'air optimale. Choisissez la performance et la qualité pour vos clients, mais surtout, faites-leur bénéficier d'économies d'énergie.

Et pour toujours plus de légèreté, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



### KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMPACT + 3 GRILLES DE VENTILATION BIP

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026035

121,60€HT




### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance programmable 24H-7J avec réserve de marche.

Réf. 7820030

118,70€HT

# BEST OF CLIENTS



### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ÉGÉO VERTICAL SUR SOCLE



Technologie Thermodynamique associée à la Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. Appoint inox 1 800 W. Une pompe à chaleur optimisée : refroidissement de la pièce limité et acoustique améliorée. Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique. Branchement électrique permanent 24h24 obligatoire. Sangles de portage fournies de série. Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option). Déshumidifie la pièce d'installation grâce à son fonctionnement sur air ambiant. Pompe à chaleur silencieuse : 54 dB(A). Interface tactile intuitive pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible. Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et application Cozytouch. Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Cozytouch). Permet de réaliser jusqu'à 50% d'économies d'énergie\*. Utilise l'air ambiant comme source d'énergie principale. Mode ÉCO+ pour maximiser les économies tout en assurant le confort et du mode Absence pour réaliser des économies en cas d'absence. Éligible aux CEE et à Ma Prime Renov' selon conditions de revenus.

À partir de

1089,20€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
232516	200 L	1089,20
232517	250 L	1127,50



### KIT P-MAX SUR TOITURE ARDOISE PORTRAIT COMPLET MICRO ONDULEUR

Kit complet prêt à poser comprenant les panneaux photovoltaïques de 375Wc, l'ensemble de fixations en sur toiture (rails, crochets tuile certifié, brides, éclisses, bouchons), le micro onduleur APS et le coffret de protection AC.

À partir de

3857,10€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
PMST01A1L8V108	3000W 1L8	3857,10
PMST01A2L4V108	3000W 2L4	3875,80
PMST01A2L6V108	4500W 2L6	5669,00
PMST01A2L8V108	6000W 2L8	7431,00
PMST01A2L10V108	7500W 2L10	9244,30
PMST01A2L12V108	9000W 2L12	10978,40

# Climatisation : comment ça marche ?

Pour chauffer et/ou rafraîchir **une pièce**


## LA SOLUTION MONOSPLIT



1 unité  
extérieure



1 unité  
intérieure



Pour chauffer et/ou rafraîchir **plusieurs pièces**


## LA SOLUTION MULTI-SPLITS



1 unité  
extérieure



Jusqu'à  
5 unités  
intérieures



Pour chauffer et/ou climatiser tout votre logement **de manière invisible**

## LA SOLUTION GAINABLE AVEC RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE



1 unité  
extérieure




gainable



système  
de régulation




grilles de  
diffusion d'air



# Pour être bien chez vous, toute l'année.

En équipant votre logement avec une **climatisation réversible**, vous bénéficiez d'une **température constante** chez vous toute l'année, tout en réalisant de vraies **économies d'énergie**.

**Un seul produit** qui fonctionne grâce à une pompe à chaleur air / air.



**En intersaison, l'adaptabilité des solutions réversibles vous permet de passer d'un mode à l'autre en un instant.**

## L'été, profitez du confort inégalé du mode climatisation.

**En mode rafraîchissement :**

la pompe à chaleur transfère les calories de l'air intérieur vers l'extérieur.


## L'hiver, le mode chauffage prend le relais pour vous garantir un intérieur douillet.

**En mode chauffage :**

la pompe à chaleur transfère les calories de l'air extérieur vers l'intérieur.



**En été**  
(mode rafraîchissement)




↕ ↕ ↕ Rafraîchissement

1 Unité intérieure

2 Unité extérieure



**En hiver**  
(mode chauffage)



↗ ↗ ↗ Chauffage

1 Unité intérieure

2 Unité extérieure

# Aides financières :

tout ce qu'il faut savoir sur les produits éligibles de climatisation et de ventilation.

## La réglementation dans les bâtiments neufs



### Pour qui ?

- Bâtiments neufs

### Quand ?

- Effectif depuis le 01/01/2022 (pour les demandes de permis)

### Contenu

3 axes :

- **Décarbonisation de l'énergie (sobriété énergétique)**  
=> Isolation, disparition des énergies fossiles et électriques, valorisation des PAC et chaleur renouvelable
- **Diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments**  
=> Constructions biosourcées
- **Garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur**  
=> Isolation

## Aides financières pour la rénovation énergétique



### **TVA à 5,5 %**

#### Pour qui ?

- Accessible à tous propriétaires, locataires, simples occupants
- Logement de plus de 2 ans
- Résidence principale ou secondaire

#### Contenu

- Travaux d'amélioration de la performance énergétique
- Applicable sur les produits et la main-d'œuvre

### **TVA à 10 %**

#### Pour qui ?

- Accessible à tous propriétaires, locataires, simples occupants
- Logement de plus de 2 ans
- Résidence principale ou secondaire

#### Contenu

- Travaux d'économie d'énergie
- Produits et main-d'œuvre



**MaPrimeRénov'**  
Mieux chez moi, mieux pour la planète

#### Pour qui ?

- Tous les propriétaires réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique

#### Quand ?

- Accessible à l'ensemble des propriétaires occupants ou bailleurs depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2020, quels que soient leurs revenus

#### Contenu

- Travaux éligibles - isolation thermique, chauffage, ventilation, audit énergétique
- Maxi 20000 €/5 ans

Depuis 2022, un **service public unique** pour simplifier le parcours.





#### **Pour qui ?**

Travaux de rénovation tous secteurs d'activité

#### **Quand ?**

5<sup>e</sup> période : 2022 - 2025

#### **Contenu**

- Au minimum 30 % des CEE destinés aux ménages en grande précarité
- Fin des offres à 1 € au profit de rénovation globale
- Fin des coups de pouce « thermostats » et « isolation »
- Maintien des coups de pouce « Chauffage », « Chauffage des bâtiments tertiaires », « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle »
- Accompagnement des entreprises via OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation) : objectif, former 6 000 RAR « Référents Aides à la Rénovation » dans le but d'aider les artisans du bâtiment à intégrer dans leurs offres les CEE associés à la rénovation énergétique
- Durcissement des conditions d'accès au statut de délégataire
- Transparence du dispositif améliorée : les fiches d'opérations standardisées devraient faire l'objet d'une évaluation régulière et, à défaut, d'une abrogation


Également  
les aides de la collectivité,  
**Chèque Énergie** et  
**Éco-prêt à taux zéro**,  
les aides se cumulant pour  
réduire l'empreinte Carbone  
et la facture des clients !



## **SOCODA accompagne les installateurs !**

Obtenez instantanément  
le montant des aides financières  
(CEE et MaPrimeRénov')  
pour rédiger vos devis.

Plus d'informations ?





### ASYG KMCC.UI - UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2

Unité intérieure climatiseur mural Takao M2 - dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge.

À partir de  
**299,70€HT**

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
873194	2000 W	2,5	2	<b>299,70</b>
873195	2500 W	2,8	2,5	<b>336,80</b>
873196	3400 W	4	3,4	<b>367,90</b>
873197	4200 W	5,4	4,2	<b>451,90</b>



### ASYG KMCE.UI - UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2 CONFORT

Unité intérieure climatiseur mural Takao M2 Confort - dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge.

À partir de  
**299,70€HT**

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
873853	2000 W	2,5	2	<b>299,70</b>
873854	2500 W	2,8	2,5	<b>336,80</b>
873855	3400 W	4	3,4	<b>367,90</b>
873856	4200 W	5,4	4,2	<b>451,90</b>



### AOYG KMCC.UE - UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2

Unité extérieure climatiseur mural Takao M2 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - mode silence - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 V.

À partir de  
**389,60€HT**

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
872104	2000 W	2,5	2	<b>389,60</b>
872105	2500 W	2,8	2,5	<b>408,00</b>
872106	3400 W	4	3,4	<b>543,50</b>
872107	4200 W	5,4	4,2	<b>734,10</b>

# atlantic

On est bien chez vous.

Home solutions 

## Muraux Takao

POMPE À CHALEUR AIR/AIR ATLANTIC/FUJITSU

Gamme connectée  
et facile à installer



- **Installation facilitée pour les modèles Takao M1, Takao M2 et Takao M3 :**
  - Platine murale renforcée
  - Plaque inférieure amovible
  - 2 sorties de condensats pré-percées (droite et gauche)
  - Support de liaison frigorifique intégré
  - Espace de raccordement amélioré pour une meilleure accessibilité (jusqu'à 112mm entre l'unité intérieure et le mur).
- **Gamme connectée :** connectez vos muraux TAKAO grâce à Naviclim et pilotez-les depuis l'application Cozytouch

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES


**CLIMATISEUR MONOSPLIT MURAL U-CROWN R32**

Classe énergétique A+++ et SEER de 7,5. Contrôle Wifi. Maintien de puissance à -15°C. Compresseur bi-étagé. Niveau sonore ultra-bas. Générateur d'ions. Conditions climatiques extrêmes. Protection Blue Fin. Dégivrage intelligent. Diffusion d'air 3D.

À partir de  
**953,10€HT**

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
3NGR0270	3,2	2,7	<b>953,10</b>
3NGR0275	4	3,53	<b>1088,20</b>


**ENSEMBLE SPLIT SOYAL**

Climatiseur Mono-split Mural Soyal de la marque Gree en coloris Blanc. Cet ensemble monophasé fonctionne au gaz R32. Il est composé d'une unité extérieure, d'une unité intérieure et d'une télécommande de série. L'unité peut être contrôlée à distance sur smartphone et tablette grâce au Wi-Fi intégré de série et à l'application "Gree+" téléchargeable sur Android et iOS (compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant). Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Elle embarque un capteur de présence à infrarouge permettant de localiser les personnes présentes afin de gérer l'orientation du flux d'air et de d'adapter son fonctionnement selon l'occupation de la pièce. Le condensateur possède un revêtement "Blue Fin" protégeant contre la corrosion et garantissant une meilleure durabilité dans le temps.

À partir de  
**914,90€HT**

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
3NGR0530	3,6	2,7	<b>914,90</b>
3NGR0535	4,2	3,53	<b>1044,70</b>


**ENSEMBLE MONO-SPLIT FAIR**

Classe énergétique A+++ et SEER de 7,5. Contrôle Wifi. Design élégant. Affichage en transparence avec température. Générateur d'ions. Fonction I Feel. Faible niveau sonore. Mode Sommeil. Verrouillage de fonctions. Télécommande murale, marche/arrêt et centralisée en option.

À partir de  
**567,00€HT**


**ENSEMBLE MONOSPLIT MUSE**

Classe énergétique A+++ et SEER de 6,1. Gaz écologique R32. Fonction I Feel. Écran rétroéclairé. Commande Wi-Fi en option. Mode silencieux. Redémarrage automatique intelligent. Fonction Froid Turbo. Protection Blue Fin. Nettoyage automatique X-Fan. Dégivrage intelligent. Mode économie d'énergie. Mode absence.

À partir de  
**415,80€HT**

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
3NGR0510	3	2,7	<b>567,00</b>
3NGR0515	3,81	3,51	<b>632,20</b>
3NGR0520	5,6	5,2	<b>1014,80</b>
3NGR0525	7,8	7,1	<b>1264,80</b>

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
3NGR0305	2,8	2,5	<b>415,80</b>
3NGR0310	3,4	3,2	<b>444,50</b>
3NGR0315	5,2	4,6	<b>752,70</b>
3NGR0320	6,44	6,15	<b>941,90</b>


**ENSEMBLE MONOSPLIT CONSOLE WIFI**

Classe énergétique A+++ et SEER de 7,2. Contrôle Wifi. Double flux. Programmation 24h. Mode Sommeil. Mode hors-gel. Protection Blue Fin. Auto Clean X-Fan.

À partir de  
**920,70€HT**

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
3NGR0435	2,9	2,7	<b>920,70</b>
3NGR0440	3,80	3,52	<b>973,80</b>
3NGR0445	5,2	5,2	<b>1085,80</b>


**UNITE EXTERIEURE MULTI FREE MATCH**

Jusqu'à 5 unités intérieures. Classe énergétique A++/A+. Haute efficacité. Large plage de fonctionnement. Technologie G10 Inverter de Gree. Consommation ultra-basse en StandBy. Faible niveau sonore. Confort accru. Fonctionnement sur une large plage de tension. Redémarrage automatique.

À partir de  
**720,00€HT**

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR4525	4,4	4,1	2300 m³/h	<b>720,00</b>
3NGR4526	5,6	5,3	2300 m³/h	<b>754,70</b>
3NGR4527	6,5	6,1	3800 m³/h	<b>918,30</b>
3NGR4528	8,6	7,1	3800 m³/h	<b>1086,70</b>
3NGR4529	9,5	8	4000 m³/h	<b>1267,70</b>
3NGR4530	12,1	10,6	5800 m³/h	<b>1543,20</b>
3NGR4531	13	12	5800 m³/h	<b>1806,70</b>

**UNITE INTERIEURE FREE MATCH FAIR**


Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement. 2,7 kW à 7 Kw. Contrôle via WiFi. Classe énergétique A+++.

À partir de  
**236,00€HT**

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR0511	3	2,7	390 ~ 610 m³/h	<b>236,00</b>
3NGR0516	3,81	3,51	360 ~ 700 m³/h	<b>251,90</b>
3NGR0521	5,6	5,2	460 ~ 850 m³/h	<b>335,40</b>
3NGR0526	7,8	7,1	800 ~ 1250 m³/h	<b>452,70</b>

**UNITE INTERIEURE FREE MATCH MUSE**


La solution économique qui garantit une efficacité énergétique rare pour cette famille de produits, synonyme de grandes économies d'énergie toute l'année. Mode Sleep. Mode automatique.

Compatible Mono/Multi : l'unité intérieure est compatible avec les installations mono et multi split. Balayage vertical : les lamelles de l'unité intérieure oscillent verticalement pour favoriser la répartition du flux d'air dans la pièce.

À partir de  
**167,50€HT**

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR0488	2,4	2,2	250 - 500 m³/h	<b>167,50</b>
3NGR4106	2,8	2,5	300 ~ 550 m³/h	<b>182,00</b>
3NGR4109	3,4	3,2	300 ~ 550 m³/h	<b>195,50</b>
3NGR0501	5,2	4,6	520 ~ 850 m³/h	<b>264,50</b>
3NGR4108	6,44	6,15	520 ~ 850 m³/h	<b>350,80</b>

**UNITE INTERIEURE FREE MATCH GAINABLE**


De 2,5 kW à 7,1 Kw. Faible niveau acoustique. Pompe de vidange. Pression statique disponible de 60 Pa. Mode automatique : l'unité fonctionne en mode refroidissement ou chauffage en fonction de la température extérieure et de la température ambiante, ce qui permet d'obtenir un niveau de confort optimal. Unité compatible avec une télécommande filaire.

À partir de  
**309,40€HT**

Référence	Capacité de refroidissement (kW)	Capacité de chauffage (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR4094	2,65	2,8	520 ~ 700 m³/h	<b>309,40</b>
3NGR4095	3,5	4	380 ~ 650 m³/h	<b>332,00</b>
3NGR4096	5	5,5	730 ~ 880 m³/h	<b>387,50</b>
3NGR4097	7	8	900 ~ 1500 m³/h	<b>434,80</b>

**UNITE INTERIEURE FREE MATCH CASSETTE + FACADE**


Puissances de 3,5 kW à 7,1 Kw. Design 360. Pompe de relevage incluse. Plafonnier 360 degrés qui intègre une pompe de vidange à élévation maximale d'1 mètre. Le confort est amélioré grâce à un niveau de bruit faible et à des angles de grille spécifiques pour les modes de refroidissement et de chauffage. Mode Sleep. Mode automatique : l'unité fonctionne en mode refroidissement ou chauffage en fonction de la température extérieure et de la température ambiante, ce qui permet d'obtenir un niveau de confort optimal. Unité compatible avec une télécommande filaire.

À partir de  
**386,10€HT**

Référence	Capacité de refroidissement (kW)	Capacité de chauffage (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR4098K	3,5	4	350 ~ 560 m³/h	<b>386,10</b>
3NGR4099K	5	5,5	350 ~ 650 m³/h	<b>467,60</b>
3NGR4100K	7	8	800 ~ 1100 m³/h	<b>516,80</b>

**UNITE INTERIEURE FREE MATCH ALLEGE/PLAFONNIER**


Puissances de 2,6 kW à 7,1 Kw. Haute efficacité; Niveau sonore de 26 dB(A). Les unités allèges/plafonniers permettent une réduction du temps d'intervention grâce au démontage aisé du bloc moto-ventilateur. Elles sont installables aussi bien en plafonnier comme en console murale grâce à leurs angles des volets de balayage spécifiques pour les modes froid et chaud améliorent le confort.

À partir de  
**474,40€HT**

Référence	Capacité de refroidissement (kW)	Capacité de chauffage (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR4104	2,6	2,7	700 m³/h	<b>474,40</b>
3NGR4103	3,5	4	700 m³/h	<b>527,50</b>
3NGR4102	4,5	5	680 m³/h	<b>571,40</b>
3NGR4101	7,1	8	950 m³/h	<b>659,20</b>

**UNITE INTERIEURE FREE MATCH CONSOLA**


Puissances de 2,6 kW à 5,3 Kw. Contrôle WiFi; Niveau sonore de 23 dB(A). L'unité intérieure est compatible avec les installations mono et multi split.

À partir de  
**316,60€HT**

Référence	Capacité de refroidissement (kW)	Capacité de chauffage (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR4081	2,7	2,9	250 ~ 500 m³/h	<b>316,60</b>
3NGR4082	3,5	3,8	280 ~ 600 m³/h	<b>353,80</b>
3NGR4083	5,2	5,3	320 ~ 700 m³/h	<b>408,80</b>



**BOÎTE GEL EASY  
PROTECT 222  
(2 X 2 PÔLES)**

**4,90€HT**

Boîte de jonction BT avec gel silicone  
Avec bornes de raccordement WAGO COMPACT  
Type 221 (0,14 f / 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>).

Réf. 407860




**BOÎTE GEL EASY  
PROTECT 332  
(3 X 2 PÔLES)**

**6,40€HT**

Boîte de jonction BT avec gel silicone  
Avec bornes de raccordement WAGO COMPACT  
Type 221 (0,14 f / 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>).

Réf. 407862



**RUBAN PARE-  
VAPEUR 50X33  
ORANGE**

**2,70€HT**

Ruban adhésif pare-vapeur PVC ép. 0,13mm.

Réf. 431406



**RUBAN ADHESIF  
N°3108  
50MMX50M  
ARGENT**

**4,80€HT**

Ruban adhésif toile argentée ép. 0,33mm,  
fixation, étanchéité de gaines de ventilation VMC,  
aéraulique.

Réf. 431378



**RUBAN ADHESIF  
ALU 50MMX50M**

**9,90€HT**

Ruban adhésif aluminium ép. 0,08mm,  
jointage de tuyaux métalliques, aéraulique,  
protection thermique sur gaines de câbles.

Réf. 431423



**RUBAN ADHESIF  
PREMIO 233 0,18  
-19-20/PVC/NOIR/  
BOITE**

**4,30€HT**

Ruban adhésif isolant électrique  
Hautes Performances PVC PVC 105°C  
auto-extinguible ép. 0,18mm en boîte réutilisable.

Réf. 223607



**BOITE DE  
JONCTION EASY2 V  
(EASYCELL®)**

**9,20€HT**

Boîte de jonction BT avec gel silicone  
et connecteurs à vis, IP 68 (maxi 3x2.5mm<sup>2</sup>).

Réf. 320436



**GEL SOFTGEL  
310ML AVEC  
EMBOUT**

**16,00€HT**

Cartouche de gel d'étanchéité mono composant  
démontable transparent prêt à l'emploi.

Réf. 364723



**GEL SUPRAGEL  
250ML AVEC  
MÉLANGEUR  
STATIQUE**

**18,70€HT**

Cartouche de gel d'étanchéité bi composant  
démontable transparent avec mélangeur statique.

Réf. 364036

**RAIL 41X21-1.5 S 3000 GS**

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil  
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendentif  
 - épaisseur 1,5mm et longueur 3m  
 - finition GS.


**Réf. 342180**
**10,40€HT**
**RAIL 41X21-2 S 3000 GS**

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil  
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendentif  
 - épaisseur 2mm et longueur 3m  
 - finition GS.


**Réf. 343230**
**12,10€HT**
**RAIL 41X41-2 S 3000 GS**

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil  
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendentif  
 - épaisseur 2mm et longueur 3m  
 - finition GS.


**Réf. 343750**
**16,40€HT**
**RAIL 41X41-2.5 S 3000 GS**

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil  
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendentif  
 - épaisseur 2,5mm et longueur 3m  
 - finition GS.


**Réf. 345200**
**20,80€HT**
**RAIL 41X41-2 SP 3000 GS**

Rail avec oblongs trou de serrure et perforation latérale R41SP pour chemins de câbles fils Cablofil  
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendentif  
 - épaisseur 2mm et longueur 3m  
 - finition GS.


**Réf. 343930**
**18,00€HT**

**GOULOTTE DISTRIBUTION  
VIADIS 90X60MM  
-FOND+COUVERCLE  
-1 COMPART-LONGUEUR  
2M-BLANC**

Goulotte de distribution Viadis  
1 compartiment 90x60mm  
et longueur 2m livrée avec couvercle  
et film de protection blanc Artic.

**Réf. 16480**

**14,80€HT**




**ANGLE PLAT  
- POUR GOULOTTE  
DE DISTRIBUTION VIADIS  
90X60MM - PVC BLANC ARTIC**

Angle plat pour goulotte de distribution  
Viadis 90x60mm blanc Artic.

**Réf. 16483**

**17,30€HT**



**EMBOUT À VISSER  
- POUR GOULOTTE  
DE DISTRIBUTION VIADIS  
90X60MM -PVC BLANC ARTIC**

Embout à visser pour goulotte  
de distribution Viadis 90x60mm  
blanc Artic.

**Réf. 16484**

**4,00€HT**



**JOINT DE COUVERCLE  
-POUR GOULOTTE  
DE DISTRIBUTION VIADIS  
90X60MM-PVC BLANC ARTIC**

Joint de couvercle pour goulotte  
de distribution Viadis 90x60mm  
blanc Artic.

**Réf. 16485**

**3,90€HT**




**SORTIE DE PLAFOND -POUR  
GOULOTTE DE DISTRIBUTION  
VIADIS 90X60MM-PVC BLANC  
ARTIC**

Sortie de plafond pour goulotte  
de distribution Viadis 90x60mm  
blanc Artic.

**Réf. 16487**

**20,60€HT**



**TRAVERSÉE DE CLOISON  
DROITE-POUR GOULOTTE  
DE DISTRIBUTION VIADIS  
90X60MM-BLANC**

Traversée de cloison droite pour goulotte  
de distribution Viadis 90x60mm  
blanc Artic.

**Réf. 16488**

**12,30€HT**



**TRAVERSÉE DE CLOISON  
COUDÉE-POUR GOULOTTE  
DE DISTRIBUTION VIADIS  
90X60MM-BLANC**

Traversée de cloison coudée  
pour goulotte de distribution  
Viadis 90x60mm blanc Artic.

**Réf. 16489**

**16,00€HT**





**TRAVERSÉE DE CLOISON  
COUDÉE-POUR GOULOTTE  
DE CLIMATISATION VIACLIM  
BLANC**

Traversée de cloison coude pour goulotte de climatisation Viaclim blanc.

À partir de  
**5,80€HT**



**BASE PLANE GOULOTTE  
DE CLIMATISATION VIACLIM  
- LONGUEUR 2M - PVC BLANC**

Base plane de goulotte de climatisation Viaclim et longueur 2m à équiper d'un couvercle blanc.

À partir de  
**3,30€HT**

Référence	Dimensions	Prix €HT
16769	70x60 mm	<b>6,30</b>
16789	100x60 mm	<b>5,80</b>

Référence	Dimensions	Prix €HT
16751	70x60mm	<b>3,30</b>
16752	100x60mm	<b>4,10</b>



**SUPPORT FIXATION POUR  
COUVERCLE GOULOTTE  
CLIMATISATION VIACLIM  
LARGEUR 70, 100 MM**

Embase à collier de fixation pour couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim largeur 70 et 100mm blanc.

Réf. 16753  
**1,10€HT**



**COUVERCLE - LONGUEUR 2M  
- POUR GOULOTTE  
DE CLIMATISATION VIACLIM**

Couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim et longueur 2m livrée avec 4 agrafes blanc.

À partir de  
**4,50€HT**

Référence	Dimensions	Prix €HT
16760	70x60mm	<b>4,50</b>
16780	100x60mm	<b>4,70</b>



**ANGLE PLAT  
- POUR GOULOTTE  
DE CLIMATISATION VIACLIM  
BLANC 9010**

Angle plat pour goulotte de climatisation Viaclim blanc. Plastique - Sans halogène.

À partir de  
**5,70€HT**



**EMBOUT - POUR GOULOTTE  
DE CLIMATISATION VIACLIM  
BLANC 9010**

Embout pour goulotte de climatisation Viaclim blanc. Sans halogène.

À partir de  
**5,20€HT**

Référence	Dimensions	Prix €HT
16763	70X60 mm	<b>5,70</b>
16783	100x60mm	<b>6,10</b>

Référence	Dimensions	Prix €HT
16764	70x60mm	<b>5,40</b>
16784	100x60mm	<b>5,20</b>



**JOINT DE COUVERCLE  
- POUR GOULOTTE  
DE CLIMATISATION VIACLIM  
100X60MM - BLANC**

Joint de couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm blanc.

Réf. 16785  
**2,80€HT**


**FIXATION POUR TUYAU DE CONDENSAT OU D'EAU SANITAIRE Ø16-20MM RAL 7035 U23X**

Fixation pour tuyau de condensat ou d'eau sanitaire Ø16-20mm RAL 7035 U23X. Pour la fixation et le guidage des tuyaux. Associé au couvercle 35x35 réf. 31010-02 pour la protection des tuyaux et la finition de l'installation.

Réf. 31130-04

**1,30€HT**


**SOCLE CONTINU DE GOULOTTE DE CLIMATISATION POUR COUVERCLE GRIS RAL7035 2M U23X**

Socle continu de goulotte de climatisation pour couvercle L75 gris RAL7035 2m U23X. Pour la fixation et le guidage des câbles et conduits des installations de climatisation. Associé au couvercle pour la protection et la finition.

À partir de

**4,40€HT**

Référence	Dimensions	Longueur	Prix €HT
31075-04	16 x 71	75	<b>4,40</b>
31100-04	16 x 96	100	<b>5,60</b>
31140-04	16 x 136	140	<b>8,70</b>


**COUVERCLE DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC RAL9010 2M U23X**

Couvercle de goulotte pour tuyau blanc RAL9010 2m U23X. Pour la protection des tuyaux de condensat et la bonne finition des installations de climatisation ou la protection des tuyaux d'eau sanitaire.

À partir de

**3,70€HT**



**COUVERCLE DE GOULOTTE DE CLIMATISATION BLANC RAL9010 2M 95X140 U23X**

Couvercle de goulotte de climatisation blanc RAL9010 2m 95x140 U23X. Pour monter sur les socles continus de largeur 136mm. Pour la protection des câbles et conduits et la bonne finition des installations de climatisation.

Réf. 31045-02

**13,10€HT**

Référence	Dimensions	Prix €HT
31010-02	35 x 35	<b>3,70</b>
31021-02	45 x 75	<b>5,10</b>
31032-02	60 x 75	<b>6,60</b>
31033-02	60 x 100	<b>7,70</b>


**ANGLE PLAT DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC RAL9010 U24X**

Angle plat de goulotte pour tuyau blanc RAL9010 U24X.

Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de

**3,30€HT**

Référence	Dimensions	Prix €HT
31210-02	35 x 35	<b>3,30</b>
31221-02	45 x 75	<b>4,10</b>
31232-02	60 x 75	<b>4,80</b>
31233-02	60 x 100	<b>5,60</b>
31245-02	95 x 140	<b>10,90</b>


**ANGLE EXTÉRIEUR  
DE GOULOTTE POUR TUYAU  
BLANC RAL9010 U24X**

Angle extérieur de goutte pour tuyau blanc RAL9010 35X35 U24X. Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de  
**3,10€HT**


**ANGLE INTÉRIEUR  
DE GOULOTTE POUR TUYAU  
BLANC RAL9010 U24X**

Angle intérieur de goutte pour tuyau blanc RAL9010 U24X. Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de  
**3,20€HT**

Référence	Dimensions	Prix €HT
31260-02	35 x 35	<b>3,10</b>
31271-02	45 x 75	<b>3,90</b>
31282-02	60 x 75	<b>4,50</b>
31283-02	60 x 100	<b>4,70</b>
31295-02	90 x 140	<b>7,70</b>

Référence	Dimensions	Prix €HT
31310-02	35 x 35	<b>3,20</b>
31321-02	45 x 75	<b>4,10</b>
31332-02	60 x 75	<b>4,70</b>
31333-02	60 x 100	<b>4,80</b>
31345-02	95 x 140	<b>9,60</b>


**EMBOUT DE FERMETURE  
DE GOULOTTE POUR TUYAU  
BLANC RAL9010 U24X**

Embout de fermeture de goutte pour tuyau blanc RAL9010 U24X. Élément de finition pour le recouvrement des découpes. Il est fixé par vis pour un maintien optimal et se monte dans toutes les configurations et positions.

À partir de  
**2,60€HT**


**PASSAGE DE MUR 90° BLANC  
RAL9010 U24X**

Passage de mur 90° blanc RAL9010 U24X. Élément de finition pour garantir le recouvrement du perçage du mur et de l'extrémité de la goutte Gamme 31 en traversée de mur à 90°. Fixation par pression. Montage par vis optionnel.

À partir de  
**3,40€HT**

Référence	Dimensions	Prix €HT
31360-02	35 x 35	<b>2,60</b>
31371-02	45 x 75	<b>3,00</b>
31382-02	60 x 75	<b>3,30</b>
31383-02	60 x 100	<b>3,40</b>
31395-02	95 x 140	<b>5,30</b>

Référence	Dimensions	Prix €HT
31670-02	45 x 75	<b>3,40</b>
31682-02	60 x 75	<b>4,00</b>
31683-02	60 x 100	<b>4,50</b>


**PASSAGE DE MUR DROIT  
BLANC RAL9010 35X35 U24X**

Passage de mur droit blanc RAL9010 35x35 U24X. Élément de finition pour garantir le recouvrement du perçage du mur et de l'extrémité de la goutte Gamme 31 en traversée droite de mur. Fixation par pression. Montage par vis optionnel.

À partir de  
**3,20€HT**

Référence	Dimensions	Prix €HT
31600-02	35 x 35	<b>3,20</b>
31610-02	45 x 75	<b>3,70</b>
31622-02	60 x 75	<b>4,10</b>
31623-02	60 x 100	<b>5,00</b>

## Gamme d'extracteurs Curv

DESIGN, FIABILITÉ, INTELLIGENCE, PERFORMANCE



### **CURV FLASH**

Extraction ponctuelle

- **Performance** : Renouvellement rapide et efficace de l'air dans une pièce
- **Design**
- **Déclenchement manuel ou automatique**



### **CURV CONFORT**

Extraction continue

- **Design** : Ligne épurée et discrète
- **Sérénité et confort** : Silencieux (à partir de 13 dB(A)) et ultra basse-consommation
- **Qualité de l'air intérieur améliorée au quotidien**
- **Modes boost** : détecteur de présence et détecteur de l'humidité



### **CURV GENIUS**

Extraction continue

- **Performances assurées dans toutes les configurations** : Débits attendus assurés, Fonction intelligence humidité
- **Design tendance**
- **Sérénité et confort** : Silencieux (à partir de 16 dB(A)) et ultra basse-consommation
- **Qualité de l'air intérieur améliorée au quotidien**



### EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU CURV CONFORT 100 HY

Curv Confort 100 HY  
 - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m<sup>3</sup>/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat  
 - Moteur ultra basse consommation  
 - Silencieux - Esthétique  
 - Boost automatique par hygrostat.

Réf. 123237

**134,30€HT**



### EXTRACTEUR INDIVIDUEL CURV CONFORT 100

Extracteur individuel continu 1 allure D100  
 - 30 m<sup>3</sup>/h pour salle de bains ou WC  
 - Moteur ultra basse consommation  
 - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123235

**95,60€HT**



### EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL CURV FLASH 100 I

Curv Flash 100 I  
 - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m<sup>3</sup>/h - Mise en route par interrupteur (non fourni)  
 - Performant et polyvalent - Interrupteur.

Réf. 123242

**63,60€HT**



### EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL CURV FLASH 100 HY

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hydrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable  
 - Moteur sur roulement à billes  
 - 90 m<sup>3</sup>/h - Performant et polyvalent  
 - Boost automatique par hygrostat.

Réf. 123244

**110,00€HT**



### EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU CURV GENIUS 100 IH

Curv Genius 100 IH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m<sup>3</sup>/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique  
 - Boost automatique par Intelligence Humidité.

Réf. 123239

**150,90€HT**



### EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU CURV GENIUS 100 T

Curv Genius 100 T - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m<sup>3</sup>/h pour SdB ou WC - Déclenchement du boost manuel par interrupteur et arrêt temporisé  
 - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique - Boost manuel par interrupteur et arrêt temporisé.

Réf. 123240

**139,30€HT**



**EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN Ø 100 MM ARRÊT MANUEL INSTANTANÉ**

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm avec arrêt manuel instantané. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf. 11022300

**25,40€HT**

**EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN Ø 100 MM T TEMPORISÉ AVEC MINUTERIE RÉGLABLE**

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm T avec arrêt temporisé avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf. 11022301

**35,50€HT**

**EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN Ø 100 MM H À DÉTECTION D'HUMIDITÉ**

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf. 11022302

**45,30€HT**



**AÉRATEUR RETIS 100  
STANDARD POUR WC ET SDE**

Aérateur rétis, ø 100 mm, 102 m<sup>3</sup>/h, 14 w, classe 2, ipx4, standard.

Réf. 909398

**20,10€HT**



**AÉRATEUR ICON S**

Aérateur extra-plat icon 15, ø 100 mm, débit 70m<sup>3</sup>/h, ouverture/fermeture en iris.

Réf. 905945

**59,30€HT**



**AÉRATEUR SILEO 100 S  
97 M<sup>3</sup>/H, 25 DB(A) SILENCE**

Aérateur mur ou plafond, série sileo, ø 100 mm, conso élec 7,5 w - 97 m<sup>3</sup>/h, automatisation standard.

Réf. 911694

**37,30€HT**



**AÉRATEUR FLIP 100 S  
85 M<sup>3</sup>/H, 25 DB(A) SILENCE  
ET DESIGN**

Aérateur mur ou plafond - série flip - ø 100 mm - conso élec 7,5 w - 85 m<sup>3</sup>/h - automatisation standard.

Réf. 911691

**35,60€HT**



**AÉRATEUR SMART**

Aérateur Permanent Smart 100, de réglable de 18 à 85 m<sup>3</sup>/h, de 1,1 à 4,1 W, 2 vitesses du tepection humidité + tempo . polyvalent pour chaque pièce WC, SdB, cuisine.

Réf. 908660

**102,20€HT**



**BOUCHE MOTORISÉE  
DIAMÈTRE 100 STANDARD**

Bouche motorisée 15/30 m<sup>3</sup>/h standard diam 100.

Réf. 911473

**41,30€HT**



**BOUCHE MOTORISÉE  
DIAMÈTRE 100 AUTOCOMUT**

Bouche motorisée 5/30 m<sup>3</sup>/h hygrovariable diam 100.

Réf. 911474

**69,50€HT**



**BOUCHE MOTORISÉE  
DIAMÈTRE 125 AUTOCOMUT**

Bouche motorisée 10/45/110 m<sup>3</sup>/h.

Réf. 911477

**73,50€HT**

**KIT AUTOCOSY IH**

Kit Autocosy IH  
 - VMC auto Intelligence Humidité  
 - jusqu'à 6 sanitaires  
 - action anti buée 2 zones  
 - raccord élec. rapide,  
 fixation conduits twist&go  
 - 5 bouches universelles lines  
 (4 sanitaires + 1 cuisine).

Réf. 412289

**119,90€HT****KIT AUTOCOSY IH FLEX**

Kit Autocosy IH FLEX  
 - VMC auto Intelligence Humidité  
 pour espaces réduits  
 - Jusqu'à 4 sanitaires  
 - Action anti buée 2 zones  
 - Extra-plat 150mm,  
 piquages interchangeables,  
 raccord élec. déporté,  
 fixation conduits TWIST&GO  
 - 3 bouches universelles lines  
 (2 sanitaires  
 + 1 cuisine).

Réf. 412290

**154,70€HT****KIT HYGROCOSY VMC  
HYGROREGLABLE  
BASSE CONSO**

Jusqu'à 6 sanitaires  
 - Raccord élec. rapide, fixation conduits  
 TWIST&GO - KIT HYGRO B T3-T7  
 - 3 bouches piles  
 (WC dét. présence + SDB + cuisine).

Réf. 412294

**392,90€HT****KIT HYGROCOSY FLEX**


Kit Hygrocosy Flex  
 - vmc hygroreglable espaces réduits  
 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat,  
 piquages interchangeables,  
 raccord élec. déporté  
 - fixation conduits twist&go  
 - kit hygro b t3-t7  
 - 3 bouches piles  
 (wc dét. présence + sdb + cuisine).

Réf. 412295

**283,50€HT****VMC OPTIMOCOSY HR PLUS**

VMC pavillonnaire double flux  
 haut rendement connectée. Super silence.  
 Régulation à débit constant. Sonde CO2.  
 Télécommande multifonction sans fil.  
 Bridge COSYTOUCH.

Réf. 412259

**2243,20€HT****VMC DOUBLE FLUX  
POUR COMBLES PRIMOCOSY  
HR BP**

VMC pavillonnaire double flux  
 haut rendement avec BY PASS  
 - Spécial rénovation  
 - Système Twist & Go - Siphon intégré  
 - Indicateur de changement de filtre  
 - By-pass manuel - Caisson isolé  
 - Dégivrage automatique - Compact.

Réf. 412236

**932,40€HT**


**KIT INSPIRAIR®  
TOP 300 CLASSIC  
AVEC TÉLÉCOMMANDE  
ET SIPHON**

Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11023496

**1722,90€HT**


**KIT INSPIRAIR® TOP 210  
AVEC TÉLÉCOMMANDE  
ET SIPHON**

Kit InspirAIR® Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel. Débit 210 m³/h. Installation très simple : produit compact opérationnel en quelques minutes certifiées NF Auto. Produit complètement précâblé, prêt à démarrer. Jusqu'à 1 cuisine et 4 pièces humides

Réf. 11027120

**1248,80€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME PUREAIR  
COMPACT PREMIUM**

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033060

**551,90€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME PUREAIR  
COMBLES CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033056

**328,00€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME HYGRO COMBLES  
CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033031

**235,90€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME HYGRO COMPACT  
CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033049

**281,20€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME AUTO COMBLES  
+ 3 GRILLES BIP**

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026032

**69,20€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME AUTO COMBLES  
+ 3 GRILLES COLORLINE**

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026033

**83,40€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME AUTO COMPACT  
+ 3 GRILLES DE VENTILATION  
BIP**

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026035

**121,60€HT**


**KIT VMC RADIO EASYHOME  
AUTO COMPACT WITH  
NETATMO + COMMANDE  
SANS FIL + COLORLINE**

Kit VMC simple flux radio EasyHOME AUTO COMPACT with Netatmo livré avec son kit micromodule et commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo de Legrand et avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026038

**219,20€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX  
EASYHOME AUTOSENS  
COMPACT + 3 GRILLES  
COLORLINE®**

Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME AutoSENS COMPACT antibuée et antiodeur automatique livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.

Réf. 11026045

**271,50€HT**


**FILET DE 6M ALGAINE ISOLÉE  
D80**

Filet de 6m Algaine isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de

**12,20€HT**


**CARTON 12M ALGAINE  
ISOLÉE D80**

Carton 12m Algaine isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de

**29,40€HT**

Référence	Diamètre (mm)	Prix €HT
11091619	80	<b>12,20</b>
11091621	125	<b>15,50</b>
11091623	160	<b>26,80</b>

Référence	Diamètre (mm)	Prix €HT
11091184	80	<b>29,40</b>
11091185	125	<b>38,60</b>


**CARTON 20M ALGAINE  
STANDARD D80**

Carton 20m Algaine standard D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de

**20,00€HT**

Référence	Diamètre (mm)	Prix €HT
11091198	80	<b>20,00</b>
11091199	125	<b>28,60</b>

ET SI AMÉLIORER  
**LA QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR**  
CHEZ VOS CLIENTS AMÉLIORAIT  
AUSSI VOTRE BUSINESS ?



Purificateur  
d'air  
**Alana™**



Ventilation  
double-flux  
**InspirAIR® Top**



Ventilation  
simple-flux  
**EasyHOME**

Aldes propose des **solutions innovantes**, faciles à poser pour **améliorer la qualité de l'air** dans les lieux de vies.

Ces produits sont adaptés à chaque projet de construction ou de rénovation.



**CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION  
EASYVEC® COMPACT STANDARD 1V CONFIGURÉ**

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact Standard 1 vitesse.

À partir de

**268,50€HT**

Référence	Débit air	Prix €HT
11034548	300 m <sup>3</sup> /h	<b>268,50</b>
11034549	600 m <sup>3</sup> /h	<b>308,00</b>


**SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC**

Sèche-Mains SUP'AIR Fresh blanc avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte. Sèche les mains tout en neutralisant les mauvaises odeurs présentes dans l'air.

**Réf. 8112159**


**361,60€HT**


**SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC**

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

**Réf. 811791**

**478,50€HT**


**SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT**

Sèche-Mains STELL'AIR noir mat automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.

**Réf. 8111761**

**438,30€HT**


**SÈCHE-MAINS ZEPHYR BLANC FABRIQUÉ À BASE DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS**

Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans.

**Réf. 8111805**

**111,80€HT**


**SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC**

Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

**Réf. 8111167**

**230,00€HT**


**SÈCHE-CHEVEUX NEPTUNE BLANC**

Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc pour piscines et salles de sport, résistant en atmosphère chlorée et pourvu d'un moteur à induction pour une utilisation intensive. Hauteur réglable et ergonomique (rotation à 180°). Garantie 3 ans.

**Réf. 8221405**

**585,00€HT**



AMUN 716 CO2 Monitor



**INDICATEUR  
CO2 DANS L'AIR  
AMBIANT**

**150,70€HT**

Indicateur CO2 dans l'air ambiant, raccordement via USB. 3 seuils: - de 1000ppm=vert, entre 1000 et 2000 ppm = orange, +de 2000ppm = rouge. Plage de mesure de 0-5000 ppm.

**Réf. 7169100**



**THERMOSTAT  
D'AMBIANCE  
PROGRAMMABLE  
DIGITAL RADIO 1  
ZONE**

**263,10€HT**

Thermostat d'ambiance programmable radio 868 MHz. 1 zone. Programme 24h/7j.

**Réf. 8139503**

RAMSES 812 BLE



**THERMOSTAT  
D'AMBIANCE  
24H 7J 230 V  
BLUETOOTH**

**74,10€HT**

Thermostat d'ambiance 24H/7J. Alimentation 230V. Réglage par appli depuis smartphone ou tablette. Compatible IOS et ANDROID.

**Réf. 8120150**



**THERMOSTAT  
D'AMBIANCE  
PROGRAMMABLE  
MODULAIRE 1 C  
SANS SONDE**

**185,60€HT**

Thermostat d'ambiance programmable 7J. Réglage +6 A +30 1NO+ 1NF sonde non fournie. Largeur 2 modules.

**Réf. 3660100**



**SONDE AMBIANCE  
RÉGLABLE POUR  
RAM 366 1 ET 366 2**

**47,60€HT**

sonde d'ambiance ajustable pour RAM 366-1 et 366-2.

**Réf. 9070192**



**THERMOSTAT  
D'AMBIANCE  
PROGRAMMABLE  
2/3 FILS 24H 7J**

**105,50€HT**

Thermostat d'ambiance programmable 2/3 fils. Programme 24H/7J.

**Réf. 7840030**



**THERMOSTAT  
D'AMBIANCE  
PROGRAMMABLE**

**118,70€HT**

Thermostat d'ambiance programmable 24H-7J avec réserve de marche.

**Réf. 7820030**



**THERMOSTAT  
D'AMBIANCE  
DIGITAL 3  
PROGRAMMABLE  
24H 7J PILES**

**82,30€HT**

Thermostat d'ambiance digital 3 programmes modifiables 24H/7J. Alimentation par piles LR6.

**Réf. 8119132**



**THERMOSTAT  
D'AMBIANCE  
DIGITAL 3  
PROGRAMMABLE  
24H 7J 230V**

**98,80€HT**

Thermostat d'ambiance digital 3 programmes modifiables 24H/7J. Alimentation 230V.

**Réf. 8120132**



### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SUR SOCLE

La gamme Calypso, ultra-performante, répond aux tests les plus exigeants de la RT 2012 et procure un confort ultime aux consommateurs grâce à la connectivité et à la technologie ACI Hybride. Possibilité de raccorder des panneaux photovoltaïques. La facture d'électricité en eau chaude divisée par 4. Classe énergétique A+. Éligible au crédit d'impôt et CEE. Plus de gaspillage : grâce à l'application Cozytouch d'Atlantic, Calypso est connecté et pilotable à distance. Adaptation intelligente de la production d'eau chaude selon le rythme de vie du foyer. Une commande commune et intuitive. Une gamme performante avec une durée de vie prolongée grâce à l'ACI Hybride. La gamme Calypso répond aux exigences de perméabilité du marché neuf. Une gamme unique pour les logements neufs ou rénovés. Une gamme qui répond aux besoins des foyers de 1 à 7 personnes.

À partir de  
**1526,10€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
286040	200 L	<b>1526,10</b>
286041	250 L	<b>1584,30</b>



### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL

Économique et écologique : jusqu'à 75%(1) d'économies d'électricité. Confort optimal avec la production intelligente d'eau chaude et les fonctions connectées. Adapté pour le neuf ou la rénovation, en maison ou en appartement, en multiples versions et configurations. Fiabilité et haute performance garanties grâce aux technologies thermodynamique et anti-corrosion. Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus. Connectable et pilotable à distance grâce à la solution Cozytouch(4) : mode absence, mode Boost pour avoir une chauffe supplémentaire. Silencieux (pour les versions murale et split). Simple d'utilisation grâce à sa commande digitale intuitive.

À partir de  
**1207,00€HT**

Référence	Contenance	Puissance	Prix €HT
234510	100 L	1550 W	<b>1207,00</b>
234515	150 L	2150 W	<b>1251,70</b>



### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ÉGÉO VERTICAL SUR SOCLE

Technologie Thermodynamique associée à la Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. Appoint inox 1 800 W. Une pompe à chaleur optimisée : refroidissement de la pièce limitée et acoustique améliorée. Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique. Branchement électrique permanent 24h24 obligatoire. Sangles de portage fournies de série. Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option). Déshumidifie la pièce d'installation grâce à son fonctionnement sur air ambiant. Pompe à chaleur silencieuse : 54 dB(A). Interface tactile intuitive pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible. Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et application Cozytouch. Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Cozytouch). Permet de réaliser jusqu'à 50% d'économies d'énergie\*. Utilise l'air ambiant comme source d'énergie principale. Mode ÉCO+ pour maximiser les économies tout en assurant le confort et du mode Absence pour réaliser des économies en cas d'absence. Éligible aux CEE et à Ma Prime Renov' selon conditions de revenus.

À partir de  
**1089,20€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
232516	200 L	<b>1089,20</b>
232517	250 L	<b>1127,50</b>



### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

À partir de  
**1009,20€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
232518	150 L	<b>1009,20</b>
232519	200 L	<b>1061,30</b>



### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL SOCLE 270L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.


Réf. 232520  
**1258,50€HT**



### UNITÉ EXTERIEURE POUR CHAUFFE-EAU THERMO CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

Unité extérieure pour chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter - livré avec pipette d'évacuation des condensats. Classe énergétique : A+. Économie : jusqu'à 75%. Éligible prime rénov. Garantie : 5 ans pompe à chaleur + pièces. Connecté : Cozytouch. Fabrication : Française.

Réf. 232521  
**448,30€HT**



**OUTIL À DÉGAINER POUR CÂBLES DE SÉCURITÉ ET CÂBLES SOLAIRES 2,5-6,0MM<sup>2</sup>**

Outil à dénuder pour câbles de sécurité et câbles photovoltaïques, tresses de masse, câbles sans halogènes. Butée de profondeur pour le sertissage des câbles 8 - 10 - 12 mm. Capacité 2,5 à 6,0 mm<sup>2</sup>.

Réf. 421063

**26,60€HT**



**PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS PHOTOVOLTAÏQUES**

Pince à sertir pour connecteurs photovoltaïques capacité 2,5 à 6,0 mm<sup>2</sup>.

Réf. 223031

**223,80€HT**


**KIT P-MAX SUR TOITURE ARDOISE PORTRAIT COMPLET MICRO ONDULEUR**

Kit complet prêt à poser comprenant les panneaux photovoltaïques de 375Wc, l'ensemble de fixations en toiture (rails, crochets tuile certifié, brides, éclisses, bouchons), le micro onduleur APS et le coffret de protection AC.

À partir de

**3857,10€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
PMST01A1L8V108	3000W 1L8	<b>3857,10</b>
PMST01A2L4V108	3000W 2L4	<b>3875,80</b>
PMST01A2L6V108	4500W 2L6	<b>5669,00</b>
PMST01A2L8V108	6000W 2L8	<b>7431,00</b>
PMST01A2L10V108	7500W 2L10	<b>9244,30</b>
PMST01A2L12V108	9000W 2L12	<b>10978,40</b>


**PACK SMART-R MONO GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE SOLAIRE PV V-SYS**

SMART-R monphasé. Gestionnaire d'énergie solaire photovoltaïque V-SYS. Analyse précisément production et consommation pour maximiser les économies. Permet le pilotage de la batterie Stock O.

Réf. EL22

**346,00€HT**

**CHAUFFE EAU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE STOCK-O 200L VM - MONOPHASÉ**

STOCK-O Batterie intelligente de stockage de l'électricité dans l'eau chaude sanitaire. Modulant de 250 à 2000 W en fonction de la production solaire. Anticipe la charge en fonction de la météo. 200 L - H : 1603 mm D : 548 mm.

Réf. CPH18

**1073,80€HT**



**TRÉPAN GIGA-MULTISPOT 48 À 305 MM**

Trépan ajustable Giga-Multispot avec cloche de récupération de débris. Perçage de 48 à 305 mm, queue à méplats de 10 mm.

Réf. 63000

**176,30€HT**



**RUBAN AUTO AMALGAMANT BUTYL 38MMX1,5MX3,2MM. UTILISATION -30 À +80°C**

Ruban auto amalgamant butyl 38mmx1,5mx3,2mm. Utilisation -30 à +80°C. Rigidité diélectrique 23 kV/mm, bonne protection mécanique, résiste à l'humidité et à l'ozone, noir.

Réf. 231110

**7,80€HT**



**TRÉPAN BÉTON 125 MM**

Trépan seul vissé 125 mm.

Réf. 88414

**117,50€HT**



**KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN EN VALISE AVEC TROLLEY ET ROULETTES.**

Kit d'outils pour électricien en valise étanche avec trolley et roulettes. Contient les indispensables, 17 outils pour 43 fonctions. Véritable atelier mobile.

Réf. 325201

**349,60€HT**



### MINI MANOMÈTRE À ÉCRAN LCD 5000 PA TT73P

**94,40€HT**

L'appareil mesure la pression Gauge/Différentielle de -5000Pa jusqu'à +5000Pa, il dispose de 11 unités de mesures différentes qui peuvent être sélectionnées: Pa, hPa, mbar, mmH2O, inH2O, inHg, psi, ozin2, bar, kPa. Des fonctions supplémentaires dont entre autres Data Hold (gel des données). Extinction automatique désactivée. Affichage LCD. Précision +0,3% FSO (25°C). Répétitivité +0,2% (Max +0,5%FSO). Linéarité/Hysteresité +0,29%FSO. Gamme de pression +5000Pa/+0,725psi. Pression maximale 2 psi. Temps de réactivité Typiquement 0,5 secondes. Indicateur piles faibles. Indicateur dépassement de gamme OL. Conditions d'utilisation 0 jusqu'à 50°C. Conditions de stockage -10 jusqu'à 60°C. Alimentation Piles 3 x 1,5V.

Réf. 40300111



### ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD CIH30DL

**255,90€HT**

Anémomètre à fil chaud et thermomètre sonde télescopique 1,8m calcule le débit. Anémomètre à fil chaud et thermomètre IR 2-en-1. Grand afficheur LCD. Sauvegarde de l'affichage. Fonction Max/Min/Moyenne. Mesures en °C/°F. Thermomètre avec pointeur laser 30:1 pour mesure de température sans contact. Mémoire interne pour 20.000 données. Les données peuvent être télécharger et afficher sous format Excel sur un PC Windows grâce au logiciel et câble USB inclus. Déclenchement automatique.

Réf. 70100101



### CAMÉRA THERMIQUE DE POCHE FLIR C5

**726,60€HT**

Caméra thermique de poche avec wifi-160x120. Écran tactile lumineux 3" avec orientation automatique. Mesure du point le plus chaud/froid (max/min) d'un plan spécifique. Technologie MSX® pour des images thermiques extrêmement détaillées. La grande sensibilité thermique permet de détecter les plus petits écarts de température dans les applications du bâtiment. Compatible Wi-Fi pour un partage d'images peer-to-peer instantané. Vidéo en continu grâce à FLIR Tools.

Réf. 92610141



### PINCE DE COURANT NUMÉRIQUE KT220

**350,30€HT**

Pince de courant pour installations PV 1500A/2000V. CAV 1500V/CCV 2000V et CCmV. Min/Max. Détection de tension sans contact. Filtre Passe-Bas (VFD). Courant de démarrage. Rétroéclairage. Tension Photovoltaïque. Lampe torche. Data logger. Bluetooth. Température jusqu'à +400°C.

Réf. 20030109



### MESUREUR D'ISOLEMENT POUR PANNEAUX VOLTAÏQUES K6024PV

**912,50€HT**

Bouton d'éclairage et afficheur avec rétroéclairage. Mesures correctes de résistance d'isolement, même quand le panneau génère de l'électricité. Étanche à l'eau: l'appareil peut faire des mesures dans mauvaises conditions de temps météorologiques. Capacité de mémoire de 1000 mesures.

Réf. 20070103



### MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE BLUETOOTH POUR PV DMM4500PV

**259,40€HT**

Application industrielle, HVAC & PV solaire (DMM4500PV) - 6000 points grand écran LED blanc avec rétro-éclairage - AutoVolt pour sélection automatique CA/CC (DMM4500PV) - True RMS - Réjection haute fréquence - Enregistrement données

Réf. 15010104



### PINCE AMPÈREMÉTRIQUE BLUETOOTH POUR CVC DCM7000BT

**266,40€HT**

Application industrielle, HVAC et solaire PV (DCM8500PV) - Grand écran LED blanc rétro-éclairé de 6000 points - Mesure CC 600mV pour les capteurs ou autre application - CCuA pour le test de la tige de flamme - Mesure du courant d'appel (100ms) - Fonction LoZ (Low Impedance) spécialement conçue pour éviter les fausses lectures causées par les tensions fantômes (DCM7000BT).

Réf. 15030105



### ANÉMOMÈTRE AVEC CONNECTIVITÉ AN250W

**92,50€HT**

Anémomètre avec connectivité à l'appli ExView®. Anémomètre à girouette avec capteur de température. Écran LCD rétroéclairé (détaillé ci-dessous). Boutons de fonction (détaillés ci-dessous). Montage pour trépied. Compartiment de la batterie.

Réf. 92300106



### CAMÉRA THERMIQUE PORTABLE COMPACTANDROID

**528,90€HT**

Camera thermique miniature pour smartphone android. Objectif réglable. Distance : 15 cm à 300 m. Plage de détection: - 5°C à +330°C (-40°F à + 626°F). Champ visuel: 36°. Senseur thermique: 206 x 156. Microbolomètre en oxyde de vanadium. 12µ pixel pitch. Objectif en chalcogénure. Onde longue infrarouge 7,2 - 13 microns. Boîtier en magnésium. <9Hz. Boîtier étanche inclus.

Réf. 97610103





# Nos services



DRIVE



CLICK &  
COLLECT



LIVRAISON  
EXPRESS



LIVRAISON  
SUR CHANTIER



ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS



DEVIS



SAV



COMMANDE  
EN LIGNE



RECYCLAGE



FORMATION



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret  
Email : quimper@cedi-elec.com  
Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98

29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce  
Email : brest@cedi-elec.com  
Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93

56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers  
Email : lorient@cedi-elec.com  
Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 juin 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.