



LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 31 JUILLET 2023

**Climatisation,
ventilation,
traitement
de l'air et ENR**

Tarif en prix nets HT réservé aux installateurs électriciens
et aux entreprises d'installation électrique.

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ROY
elec

Membre de



Prenez le bon air. ”

Pour le confort des occupants, acoustique comme thermique mais aussi pour leur santé, vous le savez, la qualité de l'air d'un intérieur n'est pas à prendre à la légère.

Pompe à chaleur air/air, extracteur, déshumidificateur, vmc, purificateur, mais aussi caméra ou encore conduits... Ne manquez pas notre sélection ! Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un air sondé, analysé et purifié afin de garder un confort maximal et une qualité d'air optimale. Choisissez la performance et la qualité pour vos clients, mais surtout, faites-leur bénéficier d'économies d'énergie.

Et pour toujours plus de légèreté, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



atlantic

ASYG KMCE.UI - UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2 CONFORT

Unité intérieure climatiseur mural Takao M2 Confort - dc inverter
- confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance
- télécommande infra-rouge.

À partir de
299,00€HT

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
873853	2000 W	2,5	2	299,00
873854	2500 W	2,8	2,5	339,00
873855	3400 W	4	3,4	369,00
873856	4200 W	5,4	4,2	449,00



atlantic

AOYG KMCC.UE - UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2

Unité extérieure climatiseur mural Takao M2 - unité monosplit - dc inverter
- confort acoustique - mode silence - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur
en mode chaud - alimentation monophasé 230 V.

À partir de
389,00€HT

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
872104	2000 W	2,5	2	389,00
872105	2500 W	2,8	2,5	409,00
872106	3400 W	4	3,4	539,00
872107	4200 W	5,4	4,2	729,00

BEST OF CLIENTS





Thermor

CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PURE R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure - R32- WiFi de série
- Détection de présence
- Purification d'air. Système auto-clean
et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l'air

À partir de
219,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873861	1500 W	219,00
873862	2000 W	219,00
873863	2600 W	239,00
873864	3500 W	299,00
873865	4200 W	349,00
873866	5200 W	399,00
873867	7000 W	499,00



Thermor

CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE MONO-SPLIT R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - R32 - monophasé - V2.

À partir de
419,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872184	2000 W	419,00
872185	2600 W	429,00
872186	3500 W	539,00
872953	4200 W	669,00
872934	5200 W	869,00
872178	7000 W	1099,00
872131	9000 W	1429,00
872033	12500 W	1579,00

Climatisation : comment ça marche ?



Pour chauffer et/ou rafraîchir **une pièce**


LA SOLUTION MONOSPLIT



1 unité
extérieure



1 unité
intérieure



Pour chauffer et/ou rafraîchir **plusieurs pièces**


LA SOLUTION MULTI-SPLITS



1 unité
extérieure



Jusqu'à
5 unités
intérieures



Pour chauffer et/ou climatiser tout votre logement **de manière invisible**

LA SOLUTION GAINABLE AVEC RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE



1 unité
extérieure




gainable



système
de régulation



grilles de
diffusion d'air



Pour être bien chez vous, toute l'année.

En équipant votre logement avec une **climatisation réversible**, vous bénéficiez d'une **température constante** chez vous toute l'année, tout en réalisant de vraies **économies d'énergie**.

Un seul produit qui fonctionne grâce à une pompe à chaleur air / air.



En intersaison, l'adaptabilité des solutions réversibles vous permet de passer d'un mode à l'autre en un instant.

L'été, profitez du confort inégalé du mode climatisation.

En mode rafraîchissement :

la pompe à chaleur transfère les calories de l'air intérieur vers l'extérieur.


L'hiver, le mode chauffage prend le relais pour vous garantir un intérieur douillet.

En mode chauffage :

la pompe à chaleur transfère les calories de l'air extérieur vers l'intérieur.



En été
(mode rafraîchissement)




↕ ↕ ↕ Rafraîchissement

1 Unité intérieure

2 Unité extérieure



En hiver
(mode chauffage)



↕ ↕ ↕ Chauffage

1 Unité intérieure

2 Unité extérieure

Aides financières :

tout ce qu'il faut savoir
sur les produits éligibles de
climatisation et de ventilation.

La réglementation dans les bâtiments neufs



Pour qui ?

- Bâtiments neufs

Quand ?

- Effectif depuis le 01/01/2022 (pour les demandes de permis)

Contenu

3 axes :

- **Décarbonisation de l'énergie (sobriété énergétique)**
=> Isolation, disparition des énergies fossiles et électriques, valorisation des PAC et chaleur renouvelable
- **Diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments**
=> Constructions biosourcées
- **Garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur**
=> Isolation

Aides financières pour la rénovation énergétique



TVA à 5,5 %

Pour qui ?

- Accessible à tous propriétaires, locataires, simples occupants
- Logement de plus de 2 ans
- Résidence principale ou secondaire

Contenu

- Travaux d'amélioration de la performance énergétique
- Applicable sur les produits et la main-d'œuvre

TVA à 10 %

Pour qui ?

- Accessible à tous propriétaires, locataires, simples occupants
- Logement de plus de 2 ans
- Résidence principale ou secondaire

Contenu

- Travaux d'économie d'énergie
- Produits et main-d'œuvre



Mieux chez moi, mieux pour la planète

Pour qui ?

- Tous les propriétaires réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique

Quand ?

- Accessible à l'ensemble des propriétaires occupants ou bailleurs depuis le 1^{er} octobre 2020, quels que soient leurs revenus

Contenu

- Travaux éligibles - isolation thermique, chauffage, ventilation, audit énergétique
- Maxi 20000 €/5 ans

Depuis 2022, un **service public unique** pour simplifier le parcours.





Pour qui ?

Travaux de rénovation tous secteurs d'activité

Quand ?

5^e période : 2022 - 2025

Contenu

- Au minimum 30 % des CEE destinés aux ménages en grande précarité
- Fin des offres à 1 € au profit de rénovation globale
- Fin des coups de pouce « thermostats » et « isolation »
- Maintien des coups de pouce « Chauffage », « Chauffage des bâtiments tertiaires », « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle »
- Accompagnement des entreprises via OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation) : objectif, former 6 000 RAR « Référents Aides à la Rénovation » dans le but d'aider les artisans du bâtiment à intégrer dans leurs offres les CEE associés à la rénovation énergétique
- Durcissement des conditions d'accès au statut de délégataire
- Transparence du dispositif améliorée : les fiches d'opérations standardisées devraient faire l'objet d'une évaluation régulière et, à défaut, d'une abrogation


Également
les aides de la collectivité,
Chèque Énergie et
Éco-prêt à taux zéro,
les aides se cumulant pour
réduire l'empreinte Carbone
et la facture des clients !



SOCODA accompagne les installateurs !

Obtenez instantanément
le montant des aides financières
(CEE et MaPrimeRénov')
pour rédiger vos devis.

Plus d'informations ?



ROY ELEC propose désormais la mise en service et l'entretien des climatisations et pompes à chaleur



Qu'est-ce que ROY SERVICES ?

Par le biais de ROY SERVICES, la société ROY ELEC se charge de la mise en service et l'entretien des climatisations et pompes à chaleur vendues par les installateurs professionnels, clients de la société ROY ELEC.



Quel est l'objectif de ROY SERVICE ?

Avec ROY SERVICES, la société ROY ELEC a pour objectif, d'accompagner ses clients professionnels, en leur apportant la compétence d'un professionnel Frigoriste, agréé par nos fabricants partenaires, pour l'ensemble des étapes obligatoires de la mise en service des climatisations et des pompes à chaleur ainsi que le suivi de chantier, signe de qualité, avec les contrats d'entretien annuels.



Nos tarifs en matière de mise en service :

TYPE D'APPAREIL	TARIF € H.T
Monosplit	215,00 €
Multisplit 2 postes	275,00 €
Multisplit 3 postes	340,00 €
Multisplit 4 postes	410,00 €
Multisplit 5 postes	485,00 €
Multisplit 6 postes	575,00 €
Gainable	380,00 €
Thermor Split	210,00 €
Pompe à chaleur AIR/EAU	340,00 €

En ce qui concerne l'entretien des climatisations et pompes à chaleur, veuillez nous consulter pour disposer de notre grille tarifaire.

Pour vos projets de mise en service ou d'entretien de climatisations, ou pompes à chaleur vendues par ROY ELEC, contactez notre spécialiste : **Adrien PROUST**





ASYG KMCE.UI - UNITÉ INTÉRIURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2 CONFORT

Unité intérieure climatiseur mural Takao M2 Confort - dc inverter
- confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance
- télécommande infra-rouge.

À partir de

299,00€HT

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
873853	2000 W	2,5	2	299,00
873854	2500 W	2,8	2,5	339,00
873855	3400 W	4	3,4	369,00
873856	4200 W	5,4	4,2	449,00



AOYG KMCC.UE - UNITÉ EXTÉRIURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2

Unité extérieure climatiseur mural Takao M2 - unité monosplit - dc inverter
- confort acoustique - mode silence - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur
en mode chaud - alimentation monophasé 230 V.

À partir de

389,00€HT

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
872104	2000 W	2.5	2	389,00
872105	2500 W	2.8	2.5	409,00
872106	3400 W	4	3.4	539,00
872107	4200 W	5.4	4.2	729,00



ENSEMBLE CLIMATISATION RÉVERSIBLE MURAL HDLE MONOSPLIT

Le HDLE Aura est l'unité intérieure murale réversible avec wifi intégré, le YDAE est son unité extérieure dans une configuration monosplit. Télécommande RC08A incluse; Large gamme de 2 à 6 kW; Compatible WiFi (solution AirHome); Compatible avec le multisplit ZDAE. Sonde d'ambiance intégrée dans la télécommande pour un meilleur confort (mode "I Feel"). Nettoyage et séchage automatique de l'unité intérieure pour une meilleure hygiène.

À partir de
409,00€HT

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
7SP023270 + 7SP063200	2,2 kW	2,4	2,2	409,00
7SP023271 + 7SP063201	2,5 kW	2,8	2,7	429,00
7SP023272 + 7SP063202	3,5 kW	3,4	3,2	489,00
7SP023273 + 7SP063203	5 kW	5,2	4,6	889,00
7SP023274 + 7SP063204	7 kW	6,5	6,2	1049,00



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLIT ZDAE

Groupe de condensation Multisplit-DCI- Reversible-R32-50 Hz-Monophasé-220-230 V. Flexy Match (compatible mural/console). 6 modèles de 4 à 12 kW et jusqu'à 5 unités intérieures. Détendeur électronique. Gamme étendue: encore plus de combinaisons de puissance. Haute résistance aux environnements "agressifs" (corrosion, tension, températures élevées).

À partir de
759,00€HT

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
7SP091200	204 kW	4,4	4,1	759,00
7SP091201	205 kW	5,65	5,3	849,00
7SP091202	306 kW	6,5	6,1	1089,00
7SP091203	307 kW	8,6	7,1	1219,00
7SP091204	408 kW	9,5	8	1479,00



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLIT ZDAE, 13 KWATTS 5 SORTIES R32 - ZDAE-5130-09M25

Groupe de condensation Multisplit-DCI-513kW-Reversible-R32-50 Hz-Monophasé-220-230 V. Flexy Match (compatible mural/console). 6 modèles de 4 à 12 kW et jusqu'à 5 unités intérieures. Détendeur électronique. Gamme étendue: encore plus de combinaisons de puissance. Haute résistance aux environnements "agressifs" (corrosion, tension, températures élevées).

Réf. 7SP091205

2219,00€HT



POMPE À CHALEUR POUR PISCINE AÉROMAX PISCINE 2

Pompe à chaleur réversible piscine pour profiter plus longtemps de la piscine. Installation simple et mise en service rapide : pas besoin d'aptitude aux fluides frigorigènes. Maintien de la température grâce à la régulation intégrée. dégivrage automatique par inversion de cycle. 3 modes de fonctionnement : AUTO / CHAUD / FROID. Commande digitale pour un réglage de la température au degré près. Livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture + vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).



À partir de **1459,00€HT**


Référence	Puissance	Puissance restituée à 15°C	Puissance restituée à 24°C	Prix €HT
297108	8 kW	8,3	10	1459,00
297110	10 kW	9,2	11,5	1859,00
297112	12 kW	10,1	12,5	2499,00
297114	14 kW	12,2	14,8	2169,00



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE MONO-SPLIT R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - R32 - monophasé - V2.

À partir de **419,00€HT**



Référence	Puissance	Prix €HT
872184	2000 W	419,00
872185	2600 W	429,00
872186	3500 W	539,00
872953	4200 W	669,00
872934	5200 W	869,00
872178	7000 W	1099,00
872131	9000 W	1429,00
872033	12500 W	1579,00



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE MONO-SPLIT 12500W TRIPHASÉ R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Mono-split 12500W R32 - triphasé. La climatisation réversible pour chauffer et rafraîchir son habitation en toutes saisons. Poignées sur les côtés pour faciliter la manutention.

Réf. 872132

1859,00€HT



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIEURE R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Cassette 600x600 pour modèles : 2500W, 3500W, 5000W, Cassette 800x800 pour modèles 7100W, 9000W, 12500W. R32 - monophasé.

À partir de **539,00€HT**




Référence	Puissance	Prix €HT
873271	2500 W	539,00
873272	3500 W	649,00
873273	5000 W	479,00
873274	7100 W	819,00
873275	9000 W	1019,00
873276	12500 W	1069,00



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO FAÇADE CASSETTE

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano façade pour cassette 600x600 - 2500W-3500W-5200W pour cassette 800x800 - 7100W-9000W -12500W. Plastique ABS qui ne change pas de couleurs avec le temps.

À partir de **75,00€HT**



Référence	Dimensions	Prix €HT
873277	600X600	75,00
873278	800X800	79,00



**CLIMATISATION RÉVERSIBLE
NAGANO UNITÉ INTÉRIURE
MURALE PURE R32**

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure - R32- WiFi de série
- Détection de présence
- Purification d'air. Système auto-clean et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l'air

À partir de
219,00€HT



Référence	Puissance	Prix €HT
873861	1500 W	219,00
873862	2000 W	219,00
873863	2600 W	239,00
873864	3500 W	299,00
873865	4200 W	349,00
873866	5200 W	399,00
873867	7000 W	499,00




**CLIMATISATION RÉVERSIBLE
NAGANO UNITÉ INTÉRIURE
CONSOLE R32 V2**

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console - R32 - WiFi de série - V2.

À partir de
809,00€HT



Référence	Puissance	Prix €HT
873868	2500 W	809,00
873869	3500 W	839,00
873870	4200 W	879,00




**CLIMATISATION RÉVERSIBLE
NAGANO UNITÉ INTÉRIURE
GAINABLE BASSE PRESSION
R32**

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure gainable basse pression R32 - WiFi de série.

À partir de
629,00€HT



Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
873875	3,2	2,5	629,00
873876	4	3,5	759,00
873877	5,5	5	879,00




**CLIMATISATION RÉVERSIBLE
NAGANO UNITÉ INTÉRIURE
GAINABLE MOYENNE
PRESSION R32**

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure gainable moyenne pression R32 - WiFi de série.

À partir de
809,00€HT



Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
873879	4	3,5	809,00
873880	6	5	939,00
873881	7,5	7,1	999,00
873882	10,2	9,5	1439,00
873883	12,8	12,5	1499,00



**CLIMATISATION RÉVERSIBLE
NAGANO/NISEKO UNITÉ
EXTÉRIURE BI-SPLIT R32 V2**

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Niseko Unité Extérieure Bi-Split R32 - V2.

À partir de
899,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872174	5000 W	899,00
872175	7000 W	1319,00
872176	8500 W	1779,00
872177	10500 W	1979,00



CLIMATISEUR COLONNE SDMX 16,12 KWATTS R32

L'ensemble (Groupe + 1 unité intérieure) est constitué de 2 unités.

L'une d'elles est posée à l'extérieur du logement, l'autre dans les pièces à chauffer.

Elles sont proposées dans les dimensions suivantes :

Unité intérieure (7SP101060) mesurant (longueur x hauteur x profondeur) : 629x1935x456 mm

Groupe extérieur (7SP063175) mesurant (longueur x hauteur x profondeur) : 952x1333x415 mm

En fonction des besoins, l'appareil chauffe et rafraîchit la pièce dans laquelle il est installé. La puissance du climatiseur est affichée à 48 K BTU avec :

Une puissance calorifique nominale de 16,12 kWatts

Une puissance froid de 14,07 kWatts

Réf. 7SP101060 + 7SP063175

2329,00€HT



RC08A incluse

CONSOLE-DCI-2,5KW-NEUTRE-R32-50 HZ-MONOPHASÉ-220-230 V

- Télécommande RC08A incluse
- Large gamme (9/12/18)
- Soufflage double flux
- Fonctionnement jusqu'à -22 °C
- Compatible multisplit
- Filtre à charbon actif

Éligible RT 2012 (mode chaud seul). Confort d'utilisation ("I Feel", WiFi). Mode nuit. Moto-ventilateurs DC.

Réf. 7SP071440

379,00€HT



CONSOLE DOUBLE FLUX XDFL + YDAF

Cet ensemble monophasé fonctionne au gaz R32.

Il est composé de unité extérieure + unité intérieure et de la télécommande de série RC08A.

L'unité peut être contrôlée à distance sur smartphone et tablette grâce au Wi-Fi intégré de série

et à l'application "AirHome" téléchargeable sur Android et iOS.

Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option.

À partir de

949,00€HT

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
7SP071441 + 7SP063205	3,8	3,5	949,00
7SP071442 + 7SP063206	5,33	5,2	1219,00



CLIM MONOBLOC MURALE RÉVERSIBLE WIFI 3KW

Contrôle de l'application Wi-Fi pour des fonctionnalités supplémentaires. Trois vitesses de ventilation. Quatre programmes pour répondre à tous vos besoins, y compris : refroidissement / chauffage / aérer / sécher. Mode sommeil, parfait pour une bonne nuit de sommeil. Puissance Froid / Chaud 2930W / 2350W. Puissance absorbée nominale Froid / Chaud 1120W / 745 W. Débit 500 m³/h. EER 2.6. COP 3.1. Compresseur Rotatif Inverter, 290g, R290 gas. Puissance sonore 58 dB(A). Thermostat 16 - 30°C. Déshumidification 24 l/jour.

Réf. CMM3000

1149,00€HT



CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC 2600 W

Télécommande infrarouge. 3 Débits d'air. 4 Fonctions : Auto - Froid - Ventilation - Déshumidification. Évacuation automatique des condensats. Température de fonctionnement 18°C à 35°C. Programmateur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).

Réf. CM2600

329,00€HT



CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC 3200 W

Puissance thermiques élevées, adaptées pour les grandes pièces. Mode super cool pour un rendement plus élevé. Télécommande infrarouge. 3 Débits d'air. 4 Fonctions : Auto - Froid - Ventilation - Déshumidification. Évacuation automatique des condensats.

Réf. CM3200

409,00€HT
FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ROY
elec



CLIMATISEUR MOBILE TACTILE 3800W RÉVERSIBLE

Puissance thermiques élevées, adaptées pour les grandes pièces. Mode super cool pour un rendement plus élevé. Télécommande infrarouge. 3 Débits d'air. 4 Fonctions : Auto - Froid - Ventilation - Déshumidification. Fonction chaud additionnelle. Évacuation automatique des condensats.

Réf. CMR3800

499,00€HT




**CONDUIT PE ISOLÉ Ø160
LONGUEUR 2M**

Conduit de circulation d'air rigide isolé en polyéthylène expansé (PE) pour VMC double flux, diam 125 ou 160mm
Points forts: matériau inerte non toxique, facile à travailler, aspect installé pro, améliore le rendement de l'installation.

Réf. CPE16002

44,00€HT



**PRISE D'AIR FAÇADE INOX
Ø160**

Prise d'air de façade en acier galvanisé ou inox.

Réf. PAF1160

55,00€HT



**CONDUIT ALU SOUPLE ISOLÉ
M0/M1 Ø160 LG 10M
LV 25MM**

Conduits aluminium souples isolés en laine de verre 25 et 50 mm pour la ventilation, distribution d'air chaud, climatisation gainable
Points forts: isolation phonique et thermique, classification de résistance au feu M0/M1.

Réf. CASLV2516010

45,00€HT




**GRILLE LINÉAIRE ALU BLANC
FIX40X15CLIPS PFILTRE**

Accessoire de diffusion d'air pour la climatisation gainable.

Réf. GSSFABLC4015

40,00€HT



**PLÉNUM MÉTAL SORTIE LATÉR
400X150 ISOLÉ**

Accessoire de diffusion d'air pour la climatisation gainable.

Réf. PGML4015

59,00€HT



**COLLE PVC GEL AQUA 250 ML**

Colle PVC GEL AQUA formulation gel.
Compatible eau potable.
Bidon avec pinceau goupillon 250 ML.

Réf. 6140214

8,90€HT**COLLE POLY MAX HIGH TACK EXPRESS BLANC - CARTOUCHE 435 G**

Colle de montage sans solvants et isocyanates. Peut se peindre. Utilisable en intérieur et extérieur. Collage immédiat (effet ventouse) même sur surfaces humides. Séchage express en 4h. Idéal pour les collages de matériaux lourds sur des surfaces verticales ou en sous-face. Cartouche 435 G - blanc.

Réf. 6303764

10,40€HT**LINGETTES NETTOYANTES WIPES SCRUB - DÉVIDOIR 75 UNITÉS**

WIPES SCRUB lingettes nettoyantes avec scrub - dévidoir 75 unités.

Réf. 6307282

11,50€HT**DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ MULTI POSITIONS - AÉRO. 400 ML**

Détecteur de fuite de gaz multi positions - aérosol 400 ML.

Réf. 1233526

5,50€HT**DISPLAY KOLMAT EASYFIT 24 FLACONS**

Agent d'étanchéité Display Kolmat Easyfit 24 flacons.

Réf. 6309872

9,90€HT**CONTACT SPRAY AÉROSOL 200 ML**

Spray de nettoyage et d'entretien pour nettoyer et entretenir des contacts électriques tels que potentiomètres, contacts coulissants et frotteurs, graduateurs.

Réf. 1233543

9,90€HT


NETTOYEUR VAPEUR À HAUTE TEMPÉRATURE **358,00€HT**

Haute pression - Eau chaude - Eau froide et Vapeur pour une véritable décontamination.

Réf. 09/C30S


BÂCHE DE PROTECTION POUR SPLIT **35,00€HT**

Réutilisable pour le nettoyage des cassettes - Livrée avec son sac de transport.

Réf. 09/CSC-1


BÂCHE DE PROTECTION POUR CASSETTE **40,00€HT**

Réutilisable pour le nettoyage des splits - Livrée avec son sac de transport.

Réf. 09/CSC-2


SUPPORT MURAL 100 KG (50 + 50) **33,00€HT**


Prémonté - Bras de 450mm - Charge 100 kg (50 + 50).

Réf. 130MCD/100/450


SUPPORT SOL RUBBER **31,00€HT**

Support sol largeur largeur 130 mm - Rail alu.

Référence	Longueur	Prix €HT
13MCD/RB400	400 mm	31,00
13MCD/RB600	600 mm	37,00


KIT DE CINTRAGE 1/4-3/8-1/2-5/8 **42,00€HT**

4 diamètres 1/4-3/8-1/2-5/8 - Livré avec sac.

Réf. MCD/KIT-CINT


POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS PAR BRUMISATION **102,00€HT**

Pompe d'évacuation des condensats par brumisation .

Réf. 09/BRUMI


POMPE DE RELEVAGE 12 LITRES/HEURE **61,00€HT**

Refoulement 6m - Aspiration 1,5 ml - Silencieuse 19dB.

Réf. 09/IODA


POMPE DE RELEVAGE EN GOULOTTE 12 LITRES/HEURE **80,00€HT**

Avec sa goulotte de 80mm - Longueur 80cm, son angle à 90° et sa rosace.

Réf. 09/KORNER


FIXATION POUR TUYAU DE CONDENSAT OU D'EAU SANITAIRE Ø16-20MM RAL 7035 U23X

Fixation pour tuyau de condensat ou d'eau sanitaire Ø16-20mm RAL 7035 U23X. Pour la fixation et le guidage des tuyaux. Associé au couvercle 35x35 réf. 31010-02 pour la protection des tuyaux et la finition de l'installation.

Réf. 31130-04

1,40€HT


SOCLE CONTINU DE GOULOTTE DE CLIM POUR COUVERCLE GRIS RAL7035 2M U23X

Socle continu de goulotte de climatisation pour couvercle L75 gris RAL7035 2m U23X. Pour la fixation et le guidage des câbles et conduits des installations de climatisation. Associé au couvercle pour la protection et la finition.

À partir de

4,90€HT

Référence	Dimensions	Longueur	Prix €HT
31075-04	16 x 71	75	4,90
31100-04	16 x 96	100	6,40
31140-04	16 x 136	140	9,90


COUVERCLE DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC RAL9010 2M U23X

Couvercle de goulotte pour tuyau blanc RAL9010 2m U23X. Pour la protection des tuyaux de condensat et la bonne finition des installations de climatisation ou la protection des tuyaux d'eau sanitaire.

À partir de

4,20€HT


COUVERCLE DE GOULOTTE DE CLIMATISATION BLANC RAL9010 2M 95X140 U23X

Couvercle de goulotte de climatisation blanc RAL9010 2m 95x140 U23X. Pour monter sur les socles continus de largeur 136mm. Pour la protection des câbles et conduits et la bonne finition des installations de climatisation.

Réf. 31045-02

14,90€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31010-02	35 x 35	4,20
31021-02	45 x 75	5,80
31032-02	60 x 75	7,50
31033-02	60 x 100	8,70


ANGLE PLAT DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC RAL9010 U24X

Angle plat de goulotte pour tuyau blanc RAL9010 U24X.

Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de

3,70€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31210-02	35 x 35	3,70
31221-02	45 x 75	4,70
31232-02	60 x 75	5,40
31233-02	60 x 100	6,30
31245-02	95 x 140	12,40


**ANGLE EXTÉRIEUR
DE GOULOTTE POUR TUYAU
BLANC RAL9010 U24X**

Angle extérieur de goutte pour tuyau blanc RAL9010 35X35 U24X. Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de
3,50€HT


**ANGLE INTÉRIEUR
DE GOULOTTE POUR TUYAU
BLANC RAL9010 U24X**

Angle intérieur de goutte pour tuyau blanc RAL9010 U24X. Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de
3,60€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31260-02	35 x 35	3,50
31271-02	45 x 75	4,40
31282-02	60 x 75	5,10
31283-02	60 x 100	5,30
31295-02	90 x 140	8,70

Référence	Dimensions	Prix €HT
31310-02	35 x 35	3,60
31321-02	45 x 75	4,60
31332-02	60 x 75	5,30
31333-02	60 x 100	5,50
31345-02	95 x 140	11,00


**EMBOUT DE FERMETURE
DE GOULOTTE POUR TUYAU
BLANC RAL9010 U24X**

Embout de fermeture de goutte pour tuyau blanc RAL9010 U24X. Élément de finition pour le recouvrement des découpes. Il est fixé par vis pour un maintien optimal et se monte dans toutes les configurations et positions.

À partir de
2,90€HT


**PASSAGE DE MUR 90° BLANC
RAL9010 U24X**

Passage de mur 90° blanc RAL9010 U24X. Élément de finition pour garantir le recouvrement du perçage du mur et de l'extrémité de la goutte Gamme 31 en traversée de mur à 90°. Fixation par pression. Montage par vis optionnel.

À partir de
3,80€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31360-02	35 x 35	2,90
31371-02	45 x 75	3,30
31382-02	60 x 75	3,70
31383-02	60 x 100	3,80
31395-02	95 x 140	6,10

Référence	Dimensions	Prix €HT
31670-02	45 x 75	3,80
31682-02	60 x 75	4,60
31683-02	60 x 100	5,00


**PASSAGE DE MUR DROIT
BLANC RAL9010 35X35 U24X**

Passage de mur droit blanc RAL9010 35x35 U24X. Élément de finition pour garantir le recouvrement du perçage du mur et de l'extrémité de la goutte Gamme 31 en traversée droite de mur. Fixation par pression. Montage par vis optionnel.

À partir de
3,60€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31600-02	35 x 35	3,60
31610-02	45 x 75	4,20
31622-02	60 x 75	4,60
31623-02	60 x 100	5,70



EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU CURV CONFORT 100 HY

Curv Confort 100 HY
 - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat
 - Moteur ultra basse consommation
 - Silencieux - Esthétique
 - Boost automatique par hygrostat.

Réf. 123237

139,00€HT



EXTRACTEUR INDIVIDUEL CURV CONFORT 100

Extracteur individuel continu 1 allure D100
 - 30 m³/h pour salle de bains ou WC
 - Moteur ultra basse consommation
 - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123235

99,00€HT



EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL CURV FLASH 100 I

Curv Flash 100 I
 - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni)
 - Performant et polyvalent - Interrupteur.

Réf. 123242

69,00€HT



EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL CURV FLASH 100 HY

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hydrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable
 - Moteur sur roulement à billes
 - 90 m³/h - Performant et polyvalent
 - Boost automatique par hygrostat.

Réf. 123244

109,00€HT



EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU CURV GENIUS 100 IH

Curv Genius 100 IH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
 - Boost automatique par Intelligence Humidité.

Réf. 123239

159,00€HT



EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU CURV GENIUS 100 T

Curv Genius 100 T - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB ou WC - Déclenchement du boost manuel par interrupteur et arrêt temporisé
 - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique - Boost manuel par interrupteur et arrêt temporisé.

Réf. 123240

139,00€HT





EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN Ø 100 MM ARRÊT MANUEL INSTANTANÉ

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm avec arrêt manuel instantané. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf. 11022300

29,00€HT



EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN Ø 100 MM T TEMPORISÉ AVEC MINUTERIE RÉGLABLE

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm T avec arrêt temporisé avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf. 11022301

39,00€HT



EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN Ø 100 MM H À DÉTECTION D'HUMIDITÉ

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf. 11022302

49,00€HT



**AÉRATEUR RETIS 100
STANDARD POUR WC ET SDE**

Aérateur rétis, ø 100 mm, 102 m³/h, 14 w, classe 2, ipx4, standard.

Réf. 909398

22,00€HT



AÉRATEUR ICON S

Aérateur extra-plat icon 15, ø 100 mm, débit 70 m³/h, ouverture/fermeture en iris.

Réf. 905945

65,00€HT



**AÉRATEUR SILEO 100 S
97 M³/H, 25 DB(A) SILENCE**

Aérateur mur ou plafond, série sileo, ø 100 mm, conso élec 7,5 w - 97 m³/h, automatisation standard.

Réf. 911694

39,00€HT



**AÉRATEUR FLIP 100 S
85 M³/H, 25 DB(A) SILENCE
ET DESIGN**

Aérateur mur ou plafond - série flip - ø 100 mm - conso élec 7,5 w - 85 m³/h - automatisation standard.

Réf. 911691

39,00€HT



AÉRATEUR SMART

Aérateur Permanent Smart 100, de réglable de 18 à 85 m³/h, de 1,1 à 4,1 W, 2 vitesses de tepection humidité + tempo . polyvalent pour chaque pièce WC, SdB, cuisine.

Réf. 908660

109,00€HT



**BOUCHE MOTORISÉE
DIAMÈTRE 100 STANDARD**

Bouche motorisée 15/30 m³/h standard diam 100.

Réf. 911473

45,00€HT



**BOUCHE MOTORISÉE
DIAMÈTRE 100 AUTOCOMUT**

Bouche motorisée 5/30 m³/h hygrovariable diam 100.

Réf. 911474

75,00€HT



**BOUCHE MOTORISÉE
DIAMÈTRE 125 AUTOCOMUT**

Bouche motorisée 10/45/110 m³/h.

Réf. 911477

79,00€HT

**KIT AUTOCOSY IH**

Kit Autocosy IH
 - VMC auto Intelligence Humidité
 - jusqu'à 6 sanitaires
 - action anti buée 2 zones
 - raccord élec. rapide,
 fixation conduits twist&go
 - 5 bouches universelles lines
 (4 sanitaires + 1 cuisine).

Réf. 412289

119,00€HT**KIT AUTOCOSY IH FLEX**

Kit Autocosy IH FLEX
 - VMC auto Intelligence Humidité
 pour espaces réduits
 - Jusqu'à 4 sanitaires
 - Action anti buée 2 zones
 - Extra-plat 150mm,
 piquages interchangeables,
 raccord élec. déporté,
 fixation conduits TWIST&GO
 - 3 bouches universelles lines
 (2 sanitaires
 + 1 cuisine).

Réf. 412290

149,00€HT**KIT HYGROCOSY VMC
HYGROREGLABLE
BASSE CONSO**

Jusqu'à 6 sanitaires
 - Raccord élec. rapide, fixation conduits
 TWIST&GO - KIT HYGRO B T3-T7
 - 3 bouches piles
 (WC dét. présence + SDB + cuisine).

Réf. 412294

259,00€HT**KIT HYGROCOSY FLEX**


Kit Hygrocosy Flex
 - vmc hygroreglable espaces réduits
 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat,
 piquages interchangeables,
 raccord élec. déporté
 - fixation conduits twist&go
 - kit hygro b t3-t7
 - 3 bouches piles
 (wc dét. présence + sdb + cuisine).

Réf. 412295

279,00€HT**VMC OPTIMOCOSY HR PLUS**

VMC pavillonnaire double flux
 haut rendement connectée. Super silence.
 Régulation à débit constant. Sonde CO2.
 Télécommande multifonction sans fil.
 Bridge COSYTOUCH.

Réf. 412259

2299,00€HT**VMC DOUBLE FLUX
POUR COMBLES PRIMOCOSY
HR BP**

VMC pavillonnaire double flux
 haut rendement avec BY PASS
 - Spécial rénovation
 - Système Twist & Go - Siphon intégré
 - Indicateur de changement de filtre
 - By-pass manuel - Caisson isolé
 - Dégivrage automatique - Compact.

Réf. 412236

959,00€HT


**KIT INSPIRAIR®
TOP 300 CLASSIC
AVEC TÉLÉCOMMANDE
ET SIPHON**

Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11023496

1549,00€HT


**KIT INSPIRAIR® TOP 210
AVEC TÉLÉCOMMANDE
ET SIPHON**

Kit InspirAIR® Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel. Débit 210 m³/h. Installation très simple : produit compact opérationnel en quelques minutes certifiées NF Auto. Produit complètement précâblé, prêt à démarrer. Jusqu'à 1 cuisine et 4 pièces humides

Réf. 11027120

1249,00€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME PUREAIR
COMPACT PREMIUM**

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033060

549,00€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME PUREAIR
COMBLES CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033056

329,00€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME HYGRO COMBLES
CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033031

229,00€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME HYGRO COMPACT
CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033049

279,00€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTO COMBLES
+ 3 GRILLES BIP**

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026032

69,00€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTO COMBLES
+ 3 GRILLES COLORLINE**

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026033

83,40€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTO COMPACT
+ 3 GRILLES DE VENTILATION
BIP**

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026035

119,00€HT


**KIT VMC RADIO EASYHOME
AUTO COMPACT WITH
NETATMO + COMMANDE
SANS FIL + COLORLINE**

Kit VMC simple flux radio EasyHOME AUTO COMPACT with Netatmo livré avec son kit micromodule et commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo de Legrand et avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026038

219,00€HT


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTOSENS
COMPACT + 3 GRILLES
COLORLINE®**

Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME AutoSENS COMPACT antibuée et antiodeur automatique livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.

Réf. 11026045

269,00€HT


**FILET DE 6M ALGAINE ISOLÉE
D80**

Filet de 6m Algaine isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de

10,50€HT


**CARTON 12M ALGAINE
ISOLÉE D80**

Carton 12m Algaine isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de

23,50€HT

Référence	Diamètre (mm)	Prix €HT
11091619	80	10,50
11091621	125	14,00
11091623	160	18,00

Référence	Diamètre (mm)	Prix €HT
11091184	80	23,50
11091185	125	30,90


**CARTON 20M ALGAINE
STANDARD D80**

Carton 20m Algaine standard D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de

20,50€HT

Référence	Diamètre (mm)	Prix €HT
11091198	80	20,50
11091199	125	29,30




KIT VMC SIMPLE FLUX KERIOS DESIGN

Produit certifié NF-VMC. Equipé d'un double hygrostat 2HR Control. Jusqu'à 5 sanitaires.

Réf. 911720

79,00€HT



CAISSON COMPACT SILENCIO 2HR, 15 CM

Caisson de vmc compact silencio autocomut, 2HR Control..

Réf. 911520

139,00€HT




KIT VMC SIMPLE FLUX CUBIX SILENCE AUTOCOMUT

Kit de vmc simple flux autoréglable CUBIX SILENCE, 2HR CONTROL.

Réf. 905409

119,00€HT



KIT VMC HYGRORÉGLABLE HYGROBOREAS COMPACT BC

Consommation à partir de 7,3 W-Th-C, Moteur EC, hygroréglable B, 17,5 cm de hauteur, 3 sanitaires.

Réf. 911334

249,00€HT



CAISSON VMC HYGRO B EVOLIS

6 piquages sanitaires + 1 cuisine. Moteur EC basse consommation. Extra plat : 15 cm et 17 cm au niveau du rejet. Fixé ou suspendu, très ergonomique. Piquages amovibles, angle 45° possible, polyvalent pour réseaux rigide, souple et isolé.

Réf. 913079

149,00€HT




KIT VMC DOUBLE FLUX KALIX 90

Certifié NF-VMC, éligible «MAPRIMERENOV» - CEE et RE2020. Double flux haut rendement 90 % de récupération de calories. Du T1 au T7, jusqu'à 6 sanitaires. Moteur EC très basse consommation. Hygrostat 75 %, en grande vitesse automatique si humidité détectée Bypass automatique avec mesure des t° en temps réel. Conforme NRA. Peut être suspendu au mur ou posé au sol. Garantie 5 ans.

Réf. 913075

1109,00€HT



KIT VMC DOUBLE FLUX DFC 90 QAI

Kit vmc double flux haut rendement DFC 90 Qualité d'Air Intérieur QAI.

Réf. 911690

789,00€HT



VMC DOUBLE FLUX DF90 EX-P EXPTRA PLATE 26

Double flux haut rendement 90%. Spéciale faux plafond. Hauteur 26 cm. Filtrés accessibles par le bas. Idéal pour rénovation urbaine ou faible encombrement. Classe A+. Possibilité de sonde hygrométrique en option.

Réf. 911862

1219,00€HT

► Avantages



KIT VMC HYGRO STANDARD POUR LOGEMENT (RÉNOV/REPLACEMENT) JUSQU'À 6 SANITAIRES OCTEO ST KHB T3/7 P K



Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes PowerTwist, PowerFlex & PowerConnect. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WThC. Bouches à piles et détections de présence (WC).

Réf. 607711

219,00€HT



KIT VMC HYGRORÉGLABLE HYDRA ST 2 KHB T3/7P



Kit VMC simple flux hygroréglable de type B, basse consommation 18,3 W-Th-C, pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à piles avec commande cuisine par interrupteur et WC par détection de présence.

Réf. 604011

169,00€HT

VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT - DOMEQ 210 DHU



VMC double flux à Très Haut Rendement 88%, 210 m³/h, pilotable par commande filaire et sonde thermo-hygrométrique proportionnelle gérant les paramètres d'utilisation (Boost cuis. tempo, Mode abs, Alarme filtres), certifié NF, Bypass 100%.

Réf. 600098

1229,00€HT



VENTILATION CENTRALISEE PAR INSUFFLATION PULSIVE VENTIL



Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m². Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Orientation du flux d'air par la bouche fournie.

Réf. 600492

499,00€HT



AÉRATEUR EXTRA-PLAT DECOR DESIGN 100 CZ

Aérateur extra-plat design, débit 80 m³/h, 10,7W, clapet anti-retour, Diamètre 100 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent.

Réf. 401446

32,00€HT


**CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION
EASYVEC® COMPACT STANDARD 1V CONFIGURÉ**

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact Standard 1 vitesse.

À partir de

269,00€HT

Référence	Débit air	Prix €HT
11034548	300 m³/h	269,00
11034549	600 m³/h	319,00

**AÉRATEUR DE GAINE TT 100 STD**

Aérateur TT 100 2 vitesses 145/187 m³:h; 24/37 w, 27/34 db(a), diamètre 100.
Spécialement destiné aux installations nécessitant des forts débit ou pression.
Application : pour wc, salle d'eau et salle de bains, cuisine.
Habitat neuf ou rénovation.

Réf. 906849

49,00€HT

**CAISSON CVD 600 C4, 400°C, 1/2H**

VMC autoréglable ou hygroréglable de type B.
Pour grande maison, collectif et petit tertiaire.

Réf. 902796

269,00€HT


SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC

Sèche-Mains SUP'AIR Fresh blanc avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte. Sèche les mains tout en neutralisant les mauvaises odeurs présentes dans l'air.

Réf. 8112159


369,00€HT


SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

Réf. 811791

489,00€HT


SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT

Sèche-Mains STELL'AIR noir mat automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.

Réf. 8111761

449,00€HT


SÈCHE-MAINS ZEPHYR BLANC FABRIQUÉ À BASE DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans.

Réf. 8111805

119,00€HT


SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

Réf. 8111167


239,00€HT


SÈCHE-CHEVEUX NEPTUNE BLANC

Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc pour piscines et salles de sport, résistant en atmosphère chlorée et pourvu d'un moteur à induction pour une utilisation intensive. Hauteur réglable et ergonomique (rotation à 180°). Garantie 3 ans.

Réf. 8221405

599,00€HT



**PURIFICATEUR D'AIR 230 V ALANA™**

Alana - Purificateur d'Air - Elimine les allergènes, particules fines et virus jusqu'à 99% - Faible niveau sonore - Pas de filtre à changer - Faible consommation : 6,4 W - 340x150x150 mm - 230 V - Corps métalliques blanc - Pose murale ou sur pieds.

Réf. 10900100

419,00€HT



DÉSINSECTISEUR À LED

Désinsectiseur à LED 13 W avec une très faible consommation énergétique.
A poser au sol ou à suspendre.

Réf. 8551598

129,00€HT


**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE T.FLOW HYGRO+
200 L FAN POUR LA MAISON INDIVIDUELLE**

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Hygro+ avec cuve de 200 litres, avec ventilateur intégré pour la maison individuelle. T.Flow® Hygro + est une solution qui combine production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement. Jusqu'à 75% d'économies d'énergie. Production d'eau chaude en continu : Jusqu'à 6 personnes. Renouvellement de l'air en permanence. Discret : très silencieux <28 dB(A) et ultra fin. La solution la plus performante de sa catégorie. Jusqu'à 75% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 3,40 à 4,19. Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 600 litres (V40td) disponibles par jour. 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances. En option suivi et pilotage en temps réel avec AldesConnect™. Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160m 3 /h < 28 dB(A). Ultra fin : H 1941 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm). Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.

Réf. 11023198

2479,00€HT





CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 STABLE

Le chauffe-eau thermodynamique, écologique et intelligent qui s'adapte à toutes les configurations d'installation. Disponible en 2 formats : vertical mural (100 et 150 L) et stable (200 et 250 L).
 100 L : COP à 7°C = 2,66(1),
 150 L : COP à 7°C = 3,06(1).
 200 L : COP à 7°C = 3,18(1),
 250 L : COP à 7°C = 3,15(1).
 Large plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -5°C à +43°C. Ajustement automatique de la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins. Commande intuitive et 4 modes de fonctionnement : Auto/Manuel/Absence/Boost. Visualisation des consommations et des économies d'énergie. Échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire. Compatible avec un raccordement photovoltaïque. Résistance stéatite en appoint protégée du calcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau; en cas de remplacement, pas besoin de vidange. Double protection anticorrosion ACI Hybride : anode en titane inusable enrobée de magnésium, pas d'entretien.



À partir de **1399,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
286038	200 L	1399,00
286039	250 L	1419,00




CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 VERTICAL MURAL

Le chauffe-eau thermodynamique, écologique et intelligent qui s'adapte à toutes les configurations d'installation. Disponible en 2 formats : vertical mural (100 et 150 L) et stable (200 et 250 L).
 100 L : COP à 7°C = 2,66(1),
 150 L : COP à 7°C = 3,06(1).
 200 L : COP à 7°C = 3,18(1),
 250 L : COP à 7°C = 3,15(1).
 Large plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -5°C à +43°C. Ajustement automatique de la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins. Commande intuitive et 4 modes de fonctionnement : Auto/Manuel/Absence/Boost. Visualisation des consommations et des économies d'énergie. Échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire. Compatible avec un raccordement photovoltaïque. Résistance stéatite en appoint protégée du calcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau; en cas de remplacement, pas besoin de vidange. Double protection anticorrosion ACI Hybride : anode en titane inusable enrobée de magnésium, pas d'entretien.



À partir de **1179,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
296110	100 L	1179,00
296115	150 L	1149,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Chauffe-eau Thermodynamique économique, simple à poser et connecté. Chauffe-eau connecté pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch. Fonction boost, absence programmable, suivi de la consommation d'eau chaude et électricité et codes erreurs produit. Écologique et économique: utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée.

À partir de **1069,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
296078	200 L	1069,00
296079	250 L	1099,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON VERTICAL MURAL

Chauffe-eau Thermodynamique - Aëromax Split 3 - ballon vertical mural livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.

À partir de **989,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
296516	150 L	989,00
296517	200 L	1039,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L

Chauffe-eau Thermodynamique - Aëromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.



Réf. 296518
1229,00€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 UNITÉ EXTERIEURE INVERTER

Chauffe-eau Thermodynamique - Aëromax Split 3 - Unité Extérieure Inverter silencieuse. Fluide frigorigène : R32. Puissance : 1450W. Puissance acoustique : 50dB(A) Dimensions (Lxhxp) : 735mm / 535 mm / 330mm

Réf. 296519
439,00€HT



OUTIL À DÉGAINER POUR CÂBLES DE SÉCURITÉ ET CÂBLES SOLAIRES 2,5-6,0MM²

Outil à dénuder pour câbles de sécurité et câbles photovoltaïques, tresses de masse, câbles sans halogènes. Butée de profondeur pour le sertissage des câbles 8 - 10 - 12 mm. Capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 421063

29,00€HT



PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS PHOTOVOLTAÏQUES

Pince à sertir pour connecteurs photovoltaïques capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 223031

229,00€HT


KIT P-MAX SUR TOITURE TUILE CERTIFIÉ PORTRAIT COMPLET MICRO ONDULEUR

Kit complet prêt à poser comprenant les panneaux photovoltaïques de 375Wc, l'ensemble de fixations en sur toiture (rails, crochets tuile certifié, brides, éclisses, bouchons), le micro onduleur APS et le coffret de protection AC.

À partir de
4659,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
PMST01TC1L8V108	3000 W 1L8	4659,00
PMST01TC2L4V108	3000 W 2L4	4679,00
PMST01TC2L6V108	4500 W 2L6	6869,00
PMST01TC2L8V108	6000 W 2L8	9019,00
PMST01TC2L10V108	7500 W 2L10	11229,00
PMST01TC2L12V108	9000 W 2L12	13349,00

KIT P-MAX SUR TOITURE ARDOISE PORTRAIT COMPLET MICRO ONDULEUR

Kit complet prêt à poser comprenant les panneaux photovoltaïques de 375Wc, l'ensemble de fixations en sur toiture (rails, crochets tuile certifié, brides, éclisses, bouchons), le micro onduleur APS et le coffret de protection AC.

À partir de
4239,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
PMST01A1L8V108	3000W 1L8	4239,00
PMST01A2L4V108	3000W 2L4	4139,00
PMST01A2L6V108	4500W 2L6	6059,00
PMST01A2L8V108	6000W 2L8	7939,00
PMST01A2L10V108	7500W 2L10	9879,00
PMST01A2L12V108	9000W 2L12	11729,00


PACK SMART-R MONO GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE SOLAIRE PV V-SYS

SMART-R monophasé. Gestionnaire d'énergie solaire photovoltaïque V-SYS. Analyse précisément production et consommation pour maximiser les économies. Permet le pilotage de la batterie Stock O.

Réf. EL22

369,00€HT
 FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ROY
 elec

CHAUFFE EAU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE STOCK-O 200L VM - MONOPHASÉ

STOCK-O Batterie intelligente de stockage de l'électricité dans l'eau chaude sanitaire. Modulant de 250 à 2000 W en fonction de la production solaire. Anticipe la charge en fonction de la météo. 200 L - H : 1603 mm D : 548 mm.

Réf. CPH18

1149,00€HT



MINI MANOMÈTRE À ÉCRAN LCD 5000 PA TT73P

94,40€HT

L'appareil mesure la pression Gauge/Différentielle de -5000Pa jusqu'à +5000Pa, il dispose de 11 unités de mesures différentes qui peuvent être sélectionnées: Pa, hPa, mbar, mmH₂O, inH₂O, inHg, psi, ozin₂, bar, kPa. Des fonctions supplémentaires dont entre autres Data Hold (gel des données). Extinction automatique désactivée. Affichage LCD. Précision +0,3% FSO (25°C). Répétitivité +0,2% (Max +0,5%FSO). Linéarité/Hysteresité +0,29%FSO. Gamme de pression +5000Pa/+0,725psi. Pression maximale 2 psi. Temps de réactivité Typiquement 0,5 secondes. Indicateur piles faibles. Indicateur dépassement de gamme OL. Conditions d'utilisation 0 jusqu'à 50°C. Conditions de stockage -10 jusqu'à 60°C. Alimentation Piles 3 x 1,5V.

Réf. 40300111



ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD CIH30DL

255,90€HT

Anémomètre à fil chaud et thermomètre sonde télescopique 1,8m calcule le débit. Anémomètre à fil chaud et thermomètre IR 2-en-1. Grand afficheur LCD. Sauvegarde de l'affichage. Fonction Max/Min/Moyenne. Mesures en °C/°F. Thermomètre avec pointeur laser 30:1 pour mesure de température sans contact. Mémoire interne pour 20.000 données. Les données peuvent être télécharger et afficher sous format Excel sur un PC Windows grâce au logiciel et câble USB inclus. Déclenchement automatique.

Réf. 70100101



CAMÉRA THERMIQUE DE POCHE FLIR C5

726,60€HT

Caméra thermique de poche avec wifi-160x120. Écran tactile lumineux 3" avec orientation automatique. Mesure du point le plus chaud/froid (max/min) d'un plan spécifique. Technologie MSX® pour des images thermiques extrêmement détaillées. La grande sensibilité thermique permet de détecter les plus petits écarts de température dans les applications du bâtiment. Compatible Wi-Fi pour un partage d'images peer-to-peer instantané. Vidéo en continu grâce à FLIR Tools.

Réf. 92610141



PINCE DE COURANT NUMÉRIQUE KT220

350,30€HT

Pince de courant pour installations PV 1500A/2000V. CAV 1500V/CCV 2000V et CCmV. Min/Max. Détection de tension sans contact. Filtre Passe-Bas (VFD). Courant de démarrage. Rétroéclairage. Tension Photovoltaïque. Lampe torche. Data logger. Bluetooth. Température jusqu'à +400°C.

Réf. 20030109



MESUREUR D'ISOLEMENT POUR PANNEAUX VOLTAÏQUES K6024PV

912,50€HT

Bouton d'éclairage et afficheur avec rétroéclairage. Mesures correctes de résistance d'isolement, même quand le panneau génère de l'électricité. Étanche à l'eau: l'appareil peut faire des mesures dans mauvaises conditions de temps météorologiques. Capacité de mémoire de 1000 mesures.

Réf. 20070103



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE BLUETOOTH POUR PV DMM4500PV

259,40€HT

Application industrielle, HVAC & PV solaire (DMM4500PV) - 6000 points grand écran LED blanc avec rétro-éclairage - AutoVolt pour sélection automatique CA/CC (DMM4500PV) - True RMS - Réjection haute fréquence - Enregistrement données

Réf. 15010104



PINCE AMPÈREMÉTRIQUE BLUETOOTH POUR CVC DCM7000BT

266,40€HT

Application industrielle, HVAC et solaire PV (DCM8500PV) - Grand écran LED blanc rétro-éclairé de 6000 points - Mesure CC 600mV pour les capteurs ou autre application - CCuA pour le test de la tige de flamme - Mesure du courant d'appel (100ms) - Fonction LoZ (Low Impedance) spécialement conçue pour éviter les fausses lectures causées par les tensions fantômes (DCM7000BT).

Réf. 15030105



ANÉMOMÈTRE AVEC CONNECTIVITÉ AN250W

92,50€HT

Anémomètre avec connectivité à l'appli ExView®. Anémomètre à girouette avec capteur de température. Écran LCD rétroéclairé (détaillé ci-dessous). Boutons de fonction (détaillés ci-dessous). Montage pour trépied. Compartiment de la batterie.

Réf. 92300106



CAMÉRA THERMIQUE PORTABLE COMPACTANDROID

528,90€HT

Camera thermique miniature pour smartphone android. Objectif réglable. Distance : 15 cm à 300 m. Plage de détection: - 5°C à +330°C (-40°F à + 626°F). Champ visuel: 36°. Senseur thermique: 206 x 156. Microbolomètre en oxyde de vanadium. 12µ pixel pitch. Objectif en chalcogénure. Onde longue infrarouge 7,2 - 13 microns. Boîtier en magnésium. <9Hz. Boîtier étanche inclus.

Réf. 97610103

**KIT DE 4 SUSPENSIONS L=2M POUR CASSETTE DE CLIMATISATION AVEC ANCRAGE BÉTON**

Kit Plus de suspension complet, rapide et universel. Prêt à l'emploi.
Permet de suspendre une cassette de climatisation.
"Kit Plus de suspension complet, rapide et universel. Prêt à l'emploi.
Permet de suspendre une cassette de climatisation.
4 Trapèzes Plus
4 câbles Ø 2 mm en 2 m
4 crochets sans cheville et outil de pose"

Réf. **BLCLIM4****22,00€HT****30 GALETS B-LOCK, 1 BOBINE DE 50 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM**

30 galets B-Lock, 1 bobine de 50 m de câble Ø 1,5 mm.
Charge de travail : 35 kg.

Réf. **PBL30B1550****75,00€HT****100 GALETS B-LOCK, 1 BOBINE DE 150 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM**

100 galets B-Lock, 1 bobine de 150 m de câble Ø 1,5 mm.
Charge de travail : 35 kg.

Réf. **PBL100B15150****160,00€HT**

Nos services



DRIVE



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DEVIS



COMMANDE EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT DÉCHET



FORMATION

FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ROY
elec

Siège

ROY ELEC TOURS

2, rue du Maréchal Joffre - B.P.27157 - 37071 TOURS Cedex 2

Tél. : 02 47 41 20 20 - Fax : 02 47 41 40 00

Mail : roy37@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

ROY ELEC POITIERS

6, rue de la GARENNE - 86000 POITIERS

Tél. : 05 49 11 20 20 - Fax : 05 49 52 15 99

Mail : roy86@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 juillet 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.