

# LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2023

 **PROEQUIP**  
OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE

Membre de



## OUTILLAGE À MAIN

DÉCOUVREZ  
VOTRE CATALOGUE  
EN LIGNE ET  
DEMANDEZ  
VOS DEVIS !



# La réussite de vos projets est entre vos mains. ”

Les bons outils font les bons ouvriers ? C'est ce qu'on dit. Mais surtout, les bons outils révèlent le talent. C'est ce que nous pensons chez SOCODA. C'est pourquoi nous vous proposons le meilleur des outils.

Étau, serre-joint, pince à souder, marteau, couteau, scie, télémètre laser, équerre... Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour contrôler, mesurer, tracer, marquer, serrer, visser, couper, marteler, mesurer... Bref, tout pour performer avec précision et efficacité !

Et n'oubliez pas, pour encore plus de rapidité : faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



### JEU DE 6 TOURNEVIS ULTIMATE®, FENTE - PZ

Composition : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm.

Réf. 922.6040

**24,30€HT**



### JEU DE 6 TOURNEVIS ULTIMATE®, FENTE - PH

Composition : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm.

Réf. 922.6020

**24,00€HT**



### TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS EXTRA-FIN ULTIMATE

Avec 15 embouts de vissage TORSIONpower. Manche ergonomique tri-matière. Transmission de puissance optimale. Aimanté. Pour embouts DIN 3126 / C 6,3. Lame en Chrome Vanadium.

Réf. 922.1199-A1

**21,50€HT**



### JEU DE 8 TOURNEVIS ULTIMATEGRIP, FENTE - PZ

Jeu de 8 tournevis ULTIMATEgrip, Fente - PZ

Réf. 922.6440

**44,00€HT**



### JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE À CODE COULEUR TORSIONPOWER® 1/4"

32 PIÈCES

PH1 - PH2 - PH3, PZ1 - PZ2 - PZ3, 4 - 5 - 6 - 7 mm, 3 - 4 - 5 - 6 mm, T10 - T15 - T20 - T25, T27 - T30 - T40, T10 - T15 - T20 - T25, T27 - T30 - T40.

Réf. 918.3030

**26,70€HT**



### COFFRET DE 30 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" À CODE COULEUR TORSIONPOWER®

Entraînement 6 pans 1/4" selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3. Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse. Dimensions du coffret : L. 12 x l. 9 x H. 4 cm - Norme : DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3.

Réf. 918.3010

**46,00€HT**





### 8100 SA 8 JEU CLIQUET DOUILLE 1/4 ZYKLOP METAL

Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil "Take it easy" : identification des calibres par couleur.

Réf. 5004018001

**85,00€HT**



### 6004 JEU DE 4 CLÉS JOKER AUTO AJUSTABLES 7 A 19

Les mors parallèles réglables en continu remplacent plusieurs clés mixtes de dimension unique. La taille nécessaire se règle sans paliers automatiquement au contact des vis ou des écrous hexagonaux.

Réf. 05020110001

**139,00€HT**



### 6000/6002 JEU DE 6 CLÉS À CLIQUETS JOKER 10 A 19

Jeu de 6 pièces logées dans un robuste étui. 4 clés arborant une fourche d'un côté et un cliquet de l'autre, avec calibre identique aux deux extrémités. 2 clés munies d'une fourche de calibre différent de chaque côté.

Réf. 05020022001

**135,00€HT**



### TROUSSE 17 TOURNEVIS KRAFTFORM KOMPAKT 60

Pour les vissages manuels et mécanisés. Comprend un porte-embouts 816 R Kraftform avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor et un manche Kraftform multicomposant pour travailler sans se fatiguer.

Réf. 05059295001

**65,00€HT**



### JEU DE 9 CLÉS MALES 6 PANS 950/9 HEX-PLUS MULTICOLOUR 1

Clés coudées avec gainage plastique (SPKL) en matériau circulaire facilitant la préhension.

Réf. 05073593001

**33,00€HT**




### JEU DE 9 CLÉS TORX 967/9 TORX XL MULTICOLOUR HF 1

Jeu de clés mâles coudées Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®. Avec repéreur d'outils "Take it easy" d'identification des calibres par couleur.

Réf. 05024470001

**37,00€HT**





**KNIPEX** – Des Pinces, passionnément !

## Une gamme complète d'outillage premium au service des professionnels de l'électricité – Made in Germany

Les pinces KNIPEX se distinguent notamment par cette unité qu'elles forment avec la main et leur réponse fiable à tout moment à une utilisation énergique.

Notamment pour les tâches répétitives, une configuration soucieuse d'un équilibre physiologique se révèle toujours bénéfique. Les muscles et tendons sont protégés, le travail est simplifié.

KNIPEX assure un développement continu en matière d'ergonomie des outils à l'appui d'un laboratoire de recherche interne, très axé sur la pratique.

[www.knipex.com](http://www.knipex.com)





### **PINCE MULTIPRISE COBRA® 250MM - GAINAGE PVC - CAPACITÉ 46MM**

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton. Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC : serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.

Réf. 87 01 250

**24,90€HT**



### **PINCE MULTIPRISE COBRA® XL 400MM - GAINAGE PVC - CAPACITÉ 95MM**

Plus grand débattement, avec un poids beaucoup plus faible que des clés serre-tubes comparables. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton, pas de glissement inopiné de la charnière. Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC : serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles Musculo Squelettiques)

Réf. 87 01 400

**59,90€HT**



### **PINCE MULTIPRISE FRONTALE ET LATÉRALE TWINGRIP 200MM - GAINAGE PVC - TÊTE POLIE**

Importante capacité de préhension frontale et latérale pour des diamètres et des largeurs sur plats de 4 à 22 mm.

Réf. 82 01 200

**22,90€HT**



### **PINCE-CLÉ NOIRE TÊTE POLIE 250MM - GAINAGE PVC - CAPACITÉ 52MM 2"**

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage.

Réf. 86 01 250

**44,90€HT**



### **PINCE COUPANTE DE CÔTÉ DÉMULTIPLIÉE 180MM - GAINAGE BI-MATIÈRE - TÊTE POLIE**

Pour sollicitations extrêmes et continues. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication.

Réf. 74 02 180

**25,90€HT**



### **PINCE À BECS DEMI-ROUNDS 200MM COUDÉS - GAINAGE BI-MATIÈRE - TÊTE POLIE**

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion. Pointes de précision élastiques et supportant la torsion. Mâchoires demi-ronde, longues, effilées. Avec tranchants (dureté env. 61 HRC) pour fils doux, mi-durs et durs. Acier électrique au vanadium - forgé, trempé à l'huile. Une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles musculo-squelettiques).

Réf. 26 22 200

**25,90€HT**





**JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET REVERSIBLE GEARPLUS®**

Composition : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

Réf. 503.4620

**176,00€HT**



**JEU DE 5 CLÉS MIXTES À CLIQUET DUO GEAR®**

5 pièces, 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm. Cliquet dans l'œil et la fourche.

Réf. 503.5905

**92,10€HT**



**TROUSSE DE 21 CLÉS MIXTES MÉTRIQUES**

6-28 mm. DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738, CrV.

Réf. 922.0048

**134,90€HT**



**JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE À MANCHE BI-MATIÈRE**

8" - 10" - 12" - Selon DIN 3117 A. Acier Chrome Vanadium extra-fin.

Réf. 577.0199

**68,80€HT**



**ETAU À MORS PARALLÈLES**

Base tournante. Mors interchangeable en acier trempé. Ouverture vers l'avant. Mors, enclume et partie coulissante polis. Mors à tubes inclus.

À partir de

**117,00€HT**

| Référence | Capacité | Prix €HT      |
|-----------|----------|---------------|
| 914.0144  | 100 mm   | <b>117,00</b> |
| 914.0145  | 125 mm   | <b>143,00</b> |
| 914.0146  | 150 mm   | <b>169,50</b> |





**COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4", 44 PIÈCES**

Composition : 1/4" ; 6 pans creux, 44 pièces 5,5 - 14 mm, 6 types d'embouts de vissage, douille porte-embouts, accessoires : poignées, rallonges, cliquet réversible 72 dents.

Réf. 922.0644

**105,00€HT**



**COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/2", 24 PIÈCES**

1/2", 6 pans creux, 24 pièces : 8 - 34 mm. Cliquet réversible 72 dents.

Réf. 922.0623

**111,00€HT**



**COFFRET DE DOUILLES F6 1/4" - CHROMEMAT - 46 PIÈCES**

Comprenant 46 pièces.

Réf. 911.0646

**45,00€HT**



**COFFRET DE DOUILLE 1/4 3/8 1/2, 179 PIÈCES**

Coffret de douilles 1/4" + 3/8" + 1/2", 179 pièces.

Réf. 917.0779

**129,00€HT**



**COFFRET DE DOUILLES 1/2" À CHOCS COURTES ET LONGUES, 40 PIÈCES**

Coffret de douilles à chocs 1/2", 40 pièces.

Réf. 515.0065

**137,00€HT**



**COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4" - 1/2", 101 PIÈCES**

Composition : 1/4" 6 pans creux 4 - 13 mm, 1/2" 6 pans creux 14 - 34 mm, clefs 6 - 19 mm, cliquet réversible 72 dents.

Réf. 922.0701

**240,00€HT**



### JEU DE 4 PINCES ERGOTORQUE®

Poignée bi-matière ergonomique. Comprenant 1 pince coupante diagonale 160mm, 1 pince universelle 180mm, 1 pince à bec demi-rond 200mm, 1 pince multiprise gainée 250mm. Normes : DIN 5745 / 5746 / 5749.

Réf. 115.1004

**60,10€HT**



### PINCE ÉTAU 10 PRO 8 BEC LONG

Ouverture / fermeture facile. Capacité 0-85 mm. 800 gr. CrV. Longueur 250 mm.

Réf. 115.1037

**53,50€HT**



### JEU DE PINCES À CIRCLIPS® INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, 4 PIÈCES

Poignées gainées de PVC. Chrome Vanadium. Normes : DIN / ISO 5254 / 5256.

Réf. 550.2375

**61,10€HT**



### LOT DE 3 PINCES MULTIPRISES À VERROUILLAGE 10" - 12" - 16"

Selon DIN / ISO 8976 Crémaillère 11 positions Protection anti pincement Réglage précis par bouton sur crémaillère Bec poli Chrome Vanadium.

Réf. 115.8531

**80,40€HT**



### JEU DE 9 CLÉS MÂLES 6 PANS SPÉCIALE EMPREINTE DE VIS ABÎMÉE

Acier trempé, section hexagonale 6 pans, dimensions: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. Tête spécifique pour empreintes de vis abîmées sur la partie courte ; tête sphérique sur la partie longue. Etui de rangement. Norme : DIN / ISO 2936.

Réf. 151.2800

**31,10€HT**





### SERRE-JOINT À POMPE AVEC MÉCANISME À BILLES D'ACIER - TIGE 35X8 - FORCE 12000N

Serre-Joint à Haute Performance et Durabilité. Mors en fonte nodulaire. Mécanisme de serrage à billes d'acier évitant toute friction entre la vis et la pompe de serrage. Vis trapézoïdale protégée et lubrifiée à vie. Tige d'acier étiré à froid de haute résistance, profilé, avec double crantage et zinguée. Frein en acier trempé, incassable.

À partir de

**31,38€HT**

| Référence | Dimension  | Prix €HT     |
|-----------|------------|--------------|
| 1525040   | 400x107 mm | <b>31,38</b> |
| 1525060   | 600x107 mm | <b>36,71</b> |
| 1525080   | 800x107 mm | <b>41,94</b> |

### SERRE-JOINT À POMPE AVEC MÉCANISME À BILLES D'ACIER - TIGE 40X10 - FORCE 15000N

Serre-Joint à Haute Performance et Durabilité. Mors en fonte nodulaire. Mécanisme de serrage à billes d'acier évitant toute friction entre la vis et la pompe de serrage. Vis trapézoïdale protégée et lubrifiée à vie. Tige d'acier étiré à froid de haute résistance, profilé, avec double crantage et zinguée. Frein en acier trempé, incassable.

À partir de

**50,04€HT**

| Référence | Dimension  | Prix €HT     |
|-----------|------------|--------------|
| 1528040   | 400x107 mm | <b>50,04</b> |
| 1528060   | 600x107 mm | <b>55,44</b> |



### PRESSE RAPIDE À LEVIER - 400X107 MM - FORCE 9000N

Fixation autorivetée tête-fixée. Breveté. Mécanisme de serrage par levier. Frein antiglisant en acier trempé et denté. Garantie totale de fixation sur la tige. Dente de déblocage. Tige profilée avec plus grande résistance à la flexion.

Réf. 1526040

**49,69€HT**




### PINCE ÉTAU

Mors en acier forgé, rainurés, trempés et protégés par cataphorèse.  
Serrage et déverrouillage d'une seule main.

### Nous consulter

| Référence  | Longueur | Modèle    | Prix €HT                       |
|------------|----------|-----------|--------------------------------|
| XPE0460478 | 250 mm   | Bec long  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0460485 | 220 mm   | Bec court | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0460492 | 270 mm   | Bec XL    | <a href="#">Nous consulter</a> |



### SERRE-JOINT À POMPE

Protection plastique aux mors : protection efficace de pièces à serrer. Frein de blocage : serrage sécurisé - Rail en acier laminé protégé par cataphorèse : longévité accrue, Résistance à la corrosion - Rail cranté : Très bon ancrage du coulisseau, serrage puissant et sécurisé - Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy - Applications : métal, bois.

### Nous consulter

| Référence             | Rail      | Saillie | Serrage | Prix €HT                       |
|-----------------------|-----------|---------|---------|--------------------------------|
| XPE0462311 - LA30/8   | 30 x 8 mm | 80 mm   | 300 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462328 - LA40/8   | 30 x 8 mm | 80 mm   | 400 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462335 - LA50/8   | 30 x 8 mm | 80 mm   | 500 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462342 - LA60/8   | 30 x 8 mm | 80 mm   | 600 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462359 - LA80/8   | 30 x 8 mm | 80 mm   | 800 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462366 - LA30/10  | 35 x 9 mm | 100 mm  | 300 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462373 - LA40/10  | 35 x 9 mm | 100 mm  | 400 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462380 - LA50/10  | 35 x 9 mm | 100 mm  | 500 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462397 - LA60/10  | 35 x 9 mm | 100 mm  | 600 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462403 - LA80/10  | 35 x 9 mm | 100 mm  | 800 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462410 - LA100/10 | 35 x 9 mm | 100 mm  | 1000 mm | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462427 - LA150/10 | 35 x 9 mm | 100 mm  | 1500 mm | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462434 - LA40/15  | 40 x 9 mm | 150 mm  | 400 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462441 - LA50/15  | 40 x 9 mm | 150 mm  | 500 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462458 - LA60/15  | 40 x 9 mm | 150 mm  | 600 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462465 - LA80/15  | 40 x 9 mm | 150 mm  | 800 mm  | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462472 - LA100/15 | 40 x 9 mm | 150 mm  | 1000 mm | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462489 - LA120/15 | 40 x 9 mm | 150 mm  | 1200 mm | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462496 - LA150/15 | 40 x 9 mm | 150 mm  | 1500 mm | <a href="#">Nous consulter</a> |
| XPE0462502 - LA200/15 | 40 x 9 mm | 150 mm  | 2000 mm | <a href="#">Nous consulter</a> |



### CUTTER

Cutter professionnel à lame auto-sécable 18 mm. Poignée ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Arrêt automatique de la lame par poussoir autobloquant. Réserve de 2 lames.

Réf. GRX012213

**Nous consulter**




### MÈTRE RUBAN

Mètre à ruban professionnel - Boîtier robuste et ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir) - Double blocage du ruban, dragonne et clip en acier pour fixation à la ceinture - Ruban en acier trempé, laqué et vernis, amortisseur de fin de course du ruban.

### Nous consulter

| Référence | Mesure      | Prix €HT              |
|-----------|-------------|-----------------------|
| GRX012206 | 3 m x 16 mm | <b>Nous consulter</b> |
| GRX012207 | 5 m x 25 mm | <b>Nous consulter</b> |
| GRX012208 | 8 m x 25 mm | <b>Nous consulter</b> |




### JEU DE 2 SANGLES ARRIMAGE 2,5 M

Sangle d'arrimage, 100% PES (polyester haute ténacité), bleue, largeur 25 mm, longueur 2,5 mètres.

Réf. GRX012214

**Nous consulter**



### SANGLE ARRIMAGE À CLIQUET 5 M

Sangle d'arrimage, 100% PES (polyester haute ténacité), bleue, largeur 25 mm, longueur 5 mètres.

Réf. GRX012215

**Nous consulter**




**CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE  
ERGOTORQUE PRÉCISION®**

Tolérance de déclenchement :  $\pm 3\%$  de la valeur réglée - Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements - Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche.

À partir de  
**101,50€HT**



| Référence | Dimensions       | Prix €HT      |
|-----------|------------------|---------------|
| 516.1412  | 1/4" - 5-25 Nm   | <b>101,50</b> |
| 516.1422  | 3/8" - 10-50 Nm  | <b>101,50</b> |
| 516.1432  | 1/2" - 20-100 Nm | <b>114,00</b> |
| 516.1442  | 1/2" - 40-200 Nm | <b>114,00</b> |


**CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE  
ERGOTORQUE PRÉCISION®  
AVEC INVERSEUR**

Tolérance de déclenchement :  $\pm 3\%$  de la valeur réglée - Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements - Pour le serrage contrôlé à droite.

À partir de  
**114,00€HT**




| Référence | Dimensions       | Prix €HT      |
|-----------|------------------|---------------|
| 516.1522  | 3/8" - 10-50 Nm  | <b>114,00</b> |
| 516.1532  | 1/2" - 20-100 Nm | <b>127,00</b> |
| 516.1542  | 1/2" - 40-200 Nm | <b>127,00</b> |


**MONTURE DE SCIE BI-MATIÈRE 2 POSITIONS DE LAME  
45° ET 90°**

Structure bi-matière pour une parfaite prise en main. Changement de lame rapide avec ouverture et serrage rapide. Livrée avec une lame de scie HSS bi-métal L.300 mm.

Réf. 907.2112

**33,90€HT**


**COFFRET DE 19 FORETS HSS-CO AU COBALT,  
Ø1,0-10,0 MM**

Selon DIN 338 Type N; Sens de coupe à droite; Angle de pointe 130°; Alliage au Cobalt ; Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 1100 N/mm²

Réf. 330.3610

**50,50€HT**


**COFFRET DE 10 SCIES CLOCHES, Ø19 À 67 MM**

Mandrins avec foret pilote en HSS. Scies cloches : 19-22-29-35-48-44-51-57-65-67 mm. 2 Mandrins longueur : 14-30 mm et 32-152 mm.

Réf. 129.5545

**95,10€HT**

**STANLEY®**

**MESURE DOUBLE MARQUAGE  
MAGNÉTIQUE CONTROL-LOCK™**

STHT37230-0 (3 M)  
STHT37231-0 (5 M)  
STHT37232-0 (8 M)  
STHT37233-0 (10 M)

**COFFRE DE CHANTIER  
ÉTANCHE 113 L STANLEY®  
FATMAX® PRO-STACK™**  
FMST17870-1

**DEPUIS 1843, POUR RÉUSSIR  
TOUS VOS PROJETS.**

**LA RÉFÉRENCE PRO™**  
STANLEYOUTILLAGE.FR





### MESURE 3M X 19MM DOUBLE MARQUAGE CONTROL-LOCK

Légère et compacte avec un boîtier bimatière. Son ruban de 19 mm offre une portée de 2,7 m. Les 8 premiers centimètres possèdent un revêtement Blade Armor pour plus de résistance à l'abrasion et à la casse. Crochet multiprises pour davantage de polyvalence.

Réf. STHT37230-0

**12,90€HT**


### MESURE DOUBLE MARQUAGE MAGNÉTIQUE CONTROL-LOCK

Légère et compacte avec un boîtier bimatière. Son système FINGER BRAKE offre à l'utilisateur un contrôle total lors de la rétraction et de l'extension du ruban, ce qui permet de faciliter la prise de cotes, d'avoir une meilleure prise en main et de prolonger la durée de vie du ruban. Son ruban de 25 mm offre une portée de 3.5 m. Les 8 premiers centimètres possèdent un revêtement Blade Armor pour plus de résistance à l'abrasion et à la casse. Crochet multiprises avec aimant détachable pour davantage de polyvalence.

À partir de

**16,90€HT**

| Référence   | Dimensions   | Prix €HT     |
|-------------|--------------|--------------|
| STHT37231-0 | 5 m X 25 mm  | <b>16,90</b> |
| STHT37232-0 | 8 m X 25 mm  | <b>21,90</b> |
| STHT37233-0 | 10 m X 25 mm | <b>26,90</b> |



### NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX PRO

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement et avec peu d'aspérités. 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales. Fioles acryliques monoblocs scellées dans le niveau : indéréglables.

À partir de

**41,90€HT**

| Référence | Mesure | Prix €HT     |
|-----------|--------|--------------|
| 0-43-617  | 40 cm  | <b>41,90</b> |
| 0-43-625  | 60 cm  | <b>48,20</b> |






**MARTEAU RIVOIR MANCHE TRI-MATIÈRE**

Poignée de sécurité ergonomique.

À partir de

**11,30€HT**

| Référence | POIDS  | Prix €HT     |
|-----------|--------|--------------|
| 142.1031  | 250 g  | <b>11,30</b> |
| 142.1051  | 400 g  | <b>12,80</b> |
| 142.1071  | 630 g  | <b>15,00</b> |
| 142.1081  | 800 g  | <b>18,20</b> |
| 142.1101  | 1 kg   | <b>19,80</b> |
| 142.1151  | 1.5 kg | <b>22,60</b> |


**JEU DE CHASSES GOUPILLES OCTOGONALES  
3-4-5-6-8 -10MM**

Acier au chrome Vanadium, corps octogonal. Socle composite.  
6 pièces diamètre 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf. 156.0200

**34,00€HT**


**MASSETTE MANCHE TRI-MATIÈRE**

L.260 mm.

À partir de

**16,20€HT**

| Référence | POIDS   | Prix €HT     |
|-----------|---------|--------------|
| 142.5101  | 1 kg    | <b>16,20</b> |
| 142.5126  | 1.25 kg | <b>18,30</b> |
| 142.5151  | 1.5 kg  | <b>20,70</b> |


**MAILLET À EMBOUTS NYLON**

Avec manche frêne galbé

À partir de

**11,40€HT**

| Référence | POIDS | Diamètre     | Prix €HT     |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| 140.5211  | 200 g | 28 mm (tête) | <b>11,40</b> |
| 140.5212  | 340 g | 35 mm (tête) | <b>14,40</b> |



### MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE DE VERRE

Liaison Epoxy de la tête. Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force. Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main.

À partir de

**14,60€HT**

| Référence   | Mesure | Prix €HT     |
|-------------|--------|--------------|
| STHT0-54129 | 25 mm  | <b>14,60</b> |
| STHT0-54131 | 30 mm  | <b>16,70</b> |
| STHT0-54154 | 35 mm  | <b>18,80</b> |
| STHT0-54155 | 40 mm  | <b>24,00</b> |
| STHT0-54157 | 50 mm  | <b>34,50</b> |



### MARTEAU D'ÉLECTRICIEN MANCHE FIBRE DE VERRE 200 G

Liaison Epoxy de la tête. Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée.

Réf. STHT0-51911

**14,60€HT**



**CUTTER 18 MM QUICK SNAP FATMAX  
- BOUTON POUSSOIR**

Ergonomie et confort : la poignée bimatière ergonomique offre un confort et une sécurité supplémentaires, en minimisant le risque de glisse et de perte de contrôle.

Réf. FMHT10594-0

**19,80€HT**



**LAMES DE CUTTER 18MM FATMAX AU CARBURE  
DE TUNGSTENE - CARTE 10 LAMES**

LAMES DE CUTTER 18MM FATMAX AU CARBURE DE TUNGSTENE  
- CARTE 10 LAMES

Réf. STHT2-11818

**10,40€HT**



**CUTTER 18MM MPO**

Réf. 1-10-418

**10,40€HT**



**CISAILLE AVIATION ERGO 250MM UNIVERSELLE  
- FATMAX**

Revêtement en oxyde noir. Graduation sur la lame.  
Amélioration de l'ergonomie.

Réf. FMHT73756-0

**21,90€HT**



**COUPEAU DE SÉCURITÉ MÉTAL À LAME  
AUTO-RÉTRACTABLE FATMAX**

Lame auto-rétractable. Réglage de la profondeur de coupe et système  
de blocage de la lame. Changement de la lame InstantChange.

Réf. FMHT10367-0

**21,90€HT**





### SAC À BANDOULIÈRE SMARTBAG - VIDE

Rangements sur l'avant, le côté et l'intérieur. Poignée de maintien avec coussin de renfort, sangle d'épaule avec coussin de renfort, fermeture par capote à scratch. Durée de vie prolongée : tissus ultra résistant pour une longue durée de vie. Cloison avec boîte de rangement. Dimensions : L420 x l230 x H260 mm.

Réf. 850.0300

**68,20€HT**



### SAC À BANDOULIÈRE SMARTBAG XXL - VIDE

Poignée de transport. Dimensions : 520 x 250 x 340 mm. Nombreuses poches de rangement, sangle de transport, rabat de protection, enveloppe extérieure en tissu ultra résistant : 600 deniers.

Réf. 850.0325

**76,20€HT**



### CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE

5 compartiments.

À partir de

**35,80€HT**

| Référence | Longueur | Prix €HT     |
|-----------|----------|--------------|
| 999.0120  | 420 mm   | <b>35,80</b> |
| 999.0125  | 550 mm   | <b>52,00</b> |



### ENSEMBLE DE CAISSES SCM AVEC TROLLEY, 3 PIÈCES

1 boîte S, 1 boîte M, 1 boîte L avec trolley. Capacité totale : 103,5 litres.

Réf. 850.0380

**307,00€HT**



### COMPOSITION SRM 2,6M

Composition SRM 2,6m

Réf. 810.8054

**3480,00€HT**





# LE NOUVEAU CONFIGURATEUR D'ATELIER



**POUR UN ATELIER QUI NE RESSEMBLE QU'À VOUS**

KS Tools a développé un outil de **conception virtuel** pour permettre de créer très facilement l'atelier **dont vous rêvez**.



RENDEZ-VOUS SUR **www.kstools.FR** (Rubrique : Configurateur d'atelier)



Suivez-nous sur






**SERVANTE RACING**

Ouverture totale des tiroirs. Glissières à roulements à billes. Système de fermeture centralisée par serrure latérale. Plan de travail en polypropylène avec règle graduée de 50 cm. Perforations normalisées pour fixation d'accessoires. Divers rangements latéraux dont un porte-flacons amovible. Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau. 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein. Tapis mousse dans chaque tiroir.

À partir de  
**399,00€HT**


**SERVANTE RACING 5 TIROIRS ÉQUIPÉE DE 184 OUTILS**

Ouverture totale des tiroirs. Glissières à roulements à billes. Système de fermeture centralisée par serrure latérale. Plan de travail en polypropylène avec règle graduée de 50 cm. Perforations normalisées pour fixation d'accessoires. Divers rangements latéraux dont un porte-flacons amovible. Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau. 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein. Tapis mousse dans chaque tiroir. Dimensions des tiroirs : 3 x H 55 x L 565 x P 405 mm / 1 x H 130 x L 565 x P 405 mm / 1 x H 280 x L 565 x P 405 mm. + 184 outils en modules mousse.

Réf. 855.5184

**749,00€HT**



| Référence | Contenance | Prix €HT      |
|-----------|------------|---------------|
| 855.0005  | 5 tiroirs  | <b>399,00</b> |
| 855.0006  | 6 tiroirs  | <b>429,00</b> |
| 855.0007  | 7 tiroirs  | <b>449,00</b> |


**SERVANTE NOIRE ONE BY ONE 7 TIROIRS**

7 tiroirs. Perforations normalisées pour la fixation d'accessoires. Ouverture totale des tiroirs. Glissières sur roulements à bille. Système de fermeture centralisée par serrure. 4 roues robustes 125 mm dont 2 directionnelles avec frein. Dimensions des tiroirs : 5 x H 75 x L 565 x P 405 mm, 2 x H 154 x L 565 x P 405 mm. Poids de la servante à vide : 54,5 kg.

Réf. 823.0007

**599,00€HT**


**SERVANTE ULTIMATE NOIRE ET GRISE, 7 TIROIRS**

Servante ULTIMATE noire et grise, 7 tiroirs

Réf. 816.0007

**749,00€HT**


**SERVANTE ULTIMATE ROUGE, 5 TIROIRS**

Servante ULTIMATE rouge, 5 tiroirs

Réf. 809.0005

**699,00€HT**


**SERVANTE ULTIMATE NOIRE ET GRISE, 9 TIROIRS**

Sécurité : ouverture individuelle et totale des tiroirs. Système de fermeture centralisée par serrure. Système anti-basculement. Confort : Tapis mousse dans chaque tiroir. Glissières à roulements à billes. Espace de travail optimisé : perforation normalisée pour fixer les accessoires. Une durée de vie prolongée : 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein. Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles.

Réf. 816.0009

**819,00€HT**





## ORGANISATEUR 25 COMPARTIMENTS

Couvercle ABS très résistant aux chocs. Livrés avec des séparateurs de compartiments amovibles. Poignée moulée pour plus de confort.

Réf. 1-92-762

**21,90€HT**



## SAC À DOS PORTE-OUTILS FATMAX

Matière durable : 600 x 600 denier. Porte outils de 50 poches amovibles. Base rigide résistante à l'eau.

Réf. 1-95-611

**78,60€HT**



## SAC À OUTILS 45 CM FATMAX

Base rigide résistante à l'eau. Structure métallique pour une ouverture et un accès optimal. Poignée surpliquée et renforcée avec enveloppe caoutchoutée.

Réf. 1-93-950

**52,40€HT**



## BOITE À OUTILS BI-MATIÈRE FATMAX 59 CM - 23"

Structure bi matière : Métal + Polypropylène - Grandes attaches métalliques anticorrosion - Charnière métal sur toute la longueur du couvercle.

Réf. 1-95-616

**62,90€HT**



## COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE 136L PRO-STACK™ FATMAX

Compatible avec tous les éléments PRO-STACK™ - IP54 pour une bonne protection des outils. Couvercle en 2 parties permettant d'en ouvrir qu'une partie pour atteindre les outils tout en laissant les mallettes stockées sur l'autre moitié du couvercle-Grande capacité de stockage permettant de transporter 3 mallettes PRO-STACK™.Sécurisé par cadenas (non fourni).

Réf. FMST17870-1

**139,00€HT**



## PINCE À DÉNUDER ET COUPE-CÂBLES STRIX - CHROMÉE - GAINAGE BIMATIÈRE ISOLÉ 1000V

Pince à dénuder à coupe-câble. Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolés plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm<sup>2</sup>. Gradins de repérage dans la mâchoire pour dénudage de longueurs constantes (11 mm et 16 mm). Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. Cisaillon pour la coupe de câbles Cu et Al jusqu'à Ø 15 mm (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>). Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile. Longueur 180 mm. Capacité de coupe du câble en cuivre unifilaire 50 mm<sup>2</sup>, ou multifilaire diamètre 15 mm.

Réf. 13 66 180

**49,90€HT**



## PINCE À DÉGAINER ET À DÉNUDER - GAINAGE BI-MATIÈRE - CHROMÉE - ISOLÉE 1000V

Pour dénuder et dénuder rapidement tous types de câbles ronds et hydrofuges usuels (par ex. câbles NYM). Accès facilité dans les boîtes d'encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l'inclinaison optimale du coupe-gaine. Dégainage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arrêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur. Universalité : trous de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm<sup>2</sup>. Avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes. Tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l'usure. 30 % plus légère que les pinces comparables. Acier électrique au vanadium- forgé, trempé à l'huile. Outil isolé 1000 V selon VDE 0105 et les normes internationales EN 50110 et IEC 60364. Poignées ergonomiques avec plusieurs zones de préhension pour un meilleur contrôle de la pince. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques)

Réf. 13 46 165

**39,90€HT**



## OUTIL À DÉGAINER MULTIFONCTIONS ERGOSTRIP® - 135MM - DROITIER

Pour le dénudage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>), câbles de données (par ex. paires torsadées) et câbles coaxiaux. Design "pistolet" ergonomique et innovant pour faciliter l'entaillage, le dénudage et les coupes longitudinales des isolants de câbles. Forme conique et fine pour un meilleur accès dans les zones confinées.

Réf. 16 95 01 SB

**35,90€HT**



## PINCE MULTIFONCTIONS ÉLECTRICIEN - ISOLÉE 1000V - CHROMÉE - AVEC RESSORT

Pince multifonction pour installations électriques, pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les cosses. 6 fonctions en une seule pince becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels ; surfaces de préhension et zone serre-tube pour saisie de formes plates et rondes. Bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de traversée. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,7 - 1,5 mm<sup>2</sup> et 2,5 mm<sup>2</sup>. Matrice de sertissage pour cosses de 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>. Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 15 mm de diamètre.

Réf. 13 96 200

**52,90€HT**

## LOT DE 3 PINCES ISOLÉES 1000V. 70 06 160 / 11 06 160 / 26 16 200

Jeu de trois pinces parfaitement complémentaires pour toutes les installations électriques, pince à dénuder KNIPEX 11 06 160 VDE 1000V, pince coupante de côté KNIPEX 70 06 160 VDE 1000V, Pince à becs longs KNIPEX 26 16 200 VDE 1000V.

Réf. 00 31 30 BK V03

**79,90€HT**



## COUPE-CÂBLES STEPCUT - 160MM - CHROMÉ - ISOLÉ 1000V

Coupe les câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (50 mm<sup>2</sup>). Coupe les câbles en cuivre et en aluminium rigides jusqu'à 5 x 4 mm<sup>2</sup>.

Réf. 95 16 160

**42,90€HT**


**JEU DE 7 TOURNEVIS BI-MATIÈRE ISOLÉS 1000V  
FENTE-PH + TOURNEVIS TESTEUR**

Composition : plats : 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm. PH0 - PH1 - PH2.

Réf. 922.6218

**42,20€HT**


**MULTIMÈTRE DIGITAL**

Multimètre digital

Réf. 150.1495

**24,40€HT**


**COMPOSITION D'OUTILS ÉLECTRICIEN EN SAC  
SMARTBAG - 138 PIÈCES**

Composition d'outils électricien en sac SMARTBAG - 138 pièces

Réf. 117.0138

**565,00€HT**


**JEU DE 4 PINCES ISOLÉES À POIGNÉE BI-COMPOSANT**

Comprenant : 1 Pince coupante diagonale, 1 Pince universelle, 1 Pince à bec demi-rond droit, 1 Pince multiprises à branches entrecroisées. Conforme à la norme DIN EN 60900, en Acier Chrome Vanadium S2.

Réf. 117.1100

**88,50€HT**


**DÉTECTEUR DE TENSION, AVEC POINTES DE TOUCHES  
IP2X - VAT**

Vérificateur d'absence de tension, avec pointes de touches IP2X - VAT

Réf. 117.0205

**207,00€HT**


**KIT DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR INTERVENTION  
SUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES**

Kit de protection individuelle pour intervention sur véhicules électriques ou hybrides

Réf. 112.1432

**533,00€HT**




**PRESSE HYDRAULIQUE D'ÉTABLI**

Pompe hydraulique à deux vitesses. Jeu de support en V. Piston chromé. Manomètre. Retour automatique du piston. Sécurité hydraulique en cas de surcharge.

À partir de  
**699,00€HT**


**PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER MOTORISÉE**

Déplacement latéral du piston. Jeu de support en V. Piston chromé. Manomètre. Retour automatique du piston. Sécurité hydraulique en cas de surcharge.

À partir de  
**5979,00€HT**

| Référence | Capacité | Prix €HT       |
|-----------|----------|----------------|
| 160.0112  | 15 T     | <b>699,00</b>  |
| 160.0113  | 20 T     | <b>999,00</b>  |
| 160.0114  | 30 T     | <b>1299,00</b> |
| 160.0115  | 50 T     | <b>2330,00</b> |

| Référence | Capacité | Prix €HT        |
|-----------|----------|-----------------|
| 160.0116  | 50 T     | <b>5979,00</b>  |
| 160.0117  | 100 T    | <b>8499,00</b>  |
| 160.0118  | 200 T    | <b>22490,00</b> |


**CHARIOT PLIANT, CHARGE MAXIMALE 150 KG**

Dossier rabattable. Plié, son encombrement est minimal. Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc. 2 roues directionnelles.

Réf. 800.0015

**60,60€HT**


**ETABLI CHARGE LOURDE H890XL2000XP740MM**

Epaisseur de plateau 22 mm. Poids 57 kg. S'adapte aux servantes KS TOOLS de la gamme PEARLlineL. 2000 x l 740 mm x H 890 mm.

Réf. 865.0202

**585,00€HT**


**CRIC HYDRAULIQUE ACIER 3T**

Coupelle en inox : pratique lors du démontage de visseries et d'écrous. Soupape de surcharge. Pompe hydraulique à double piston. Descente freinée. Mousse de protection sur le levier. 4 roues polyuréthane résistantes aux hydrocarbures dont 2 directionnelles. Tampon caoutchouc : Ø 135 mm.

Réf. 161.0366

**199,00€HT**


**GRUE MOBILE PLIANTE STANDARD 1T**

Grue mobile pliante standard, capacité 1 tonne.

Réf. 161.0020

**456,00€HT**




**TENAILE RUSSE 250MM NOIRE - TÊTE POLIE - CAPACITÉ DE COUPE 2,4MM**

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération : Rapide, fiable et économique. Leur précision inégalée et leur durée de vie font de ces tenailles les pinces les plus vendues au monde.

Réf. 99 00 250

**12,90€HT**


**COUPE BOULONS COMPACT COBOLT® 200MM - GAINAGE PVC - 64 HRC**

Tranchants de précision pour fils doux et durs ainsi que la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Meilleures performances de coupe. Coupe aisée de grosses sections par tranchant micro-structuré. Avec mâchoire sous l'articulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques)

Réf. 71 01 200

**33,90€HT**


**COUPE-TREILLIS HAUTE PERFORMANCE 950MM - POIGNÉES BI-MATIÈRE - 62 HRC**

Puissance de coupe avec une dureté maximum de 48 HRC. Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'environ 62 HRC. Butoir forgé avec amortisseur confortable. Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière. Gains multimatières bicolores antidérapantes et robustes. Réglage précis (12 positions) par vis excentriques.

Réf. 71 82 950

**129,73€HT**


**COUPE-BOULONS HAUTE PERFORMANCE 760MM - POIGNÉES BI-MATIÈRE - 62 HRC**

Puissance de coupe avec une dureté maximum de 48 HRC. Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'environ 62 HRC. Butoir forgé avec amortisseur confortable. Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques).

Réf. 71 72 760

**129,00€HT**


**CUTTER UNIVERSEL CUTIX 165 MM AVEC BARRE STABILISATRICE - 2 LAMES DE RECHANGE**

Pratique : 165 mm de long, poids d'environ 111 g. Convient aux types de lames standard de 18 mm : lisses, incurvées, à crochets. Lame bloquée grâce à un verrouillage de lame de haute qualité : ajustement sûr lors de la coupe, de la poussée ou du grattage.

Réf. 90 10 165 BK

**19,90€HT**


**CLÉ MULTIFONCTIONNELLE POUR ARMOIRES ET FERMETURES STANDARDS KNIPEX TWINKEY®**

KNIPEX TwinKey® pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standards - clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments.

Réf. 00 11 01

**26,90€HT**



### PELLE ERGONOMIQUE NANOVIB 27 CM

Manche tubulaire cintré en acier. Gaine caoutchouc : confort de la prise en main. Poignée angulée : meilleure contrôle de la charge. Résistance. Pelle entièrement trempée, meilleure résistance à l'usure. Lame nervurée. Bords latéraux droits, idéal pour racler efficacement les sols. Bout pointu, favorise la pénétration. Repose-pieds avec crevés antidérapants pliés dans la lame (non soudés), favorise l'appui du pied et évite de couper les chaussures. Amélioration de la posture : - 20 % d'inclinaison du dos (de 40° à 31° en moyenne). Largeur 27 cm, Longueur 147 cm, Poids 2,2 Kg.

Réf. 005409

**34,90€HT**



### GRATTOIR DE COFFRAGE BATIPRO 30 CM MANCHE BOIS

Pour nettoyer les banches de coffrages, racler les dalles béton. Douille renforcée par deux arbalétriers pour une utilisation intensive. Lame en acier trempé extra-dure. Angles arrondis : Ne raye pas les surfaces raclées. Lame pliée : 2 angles de travail au choix. Manche bois PEFC 130 cm : Plus d'amplitude pour nettoyer les banches à la verticale.

Réf. 142302

**19,90€HT**



### MASSETTE 1,2 KG MANCHE NOVAGRIP

Pour tous travaux de maçonnerie. Outil forgé et trempé pour une meilleure résistance à l'usure. Surfaces de frappe rectifiées et polies pour diminuer les risques d'éclats de matière. Manche Novagrip. Manche en fibre de verre : meilleure résistance aux faux-coups. Emmanchement douille rase : ne bouge plus avec le temps et protège l'extrémité du manche. Grip élastomère anti-glissement et anti-vibrations : confort de la prise en main.

Réf. 123125

**20,90€HT**



### MARTEAU DE COFFREUR BATIPRO MANCHE NOVAMAX

Acier au carbone forgé. Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou. Angles de la surface de frappe et griffes arrondies : sécurité renforcée. Manche tri-matière NOVAMAX + pare-faux coups en acier.

Réf. 100016

**24,90€HT**





### CORDEAU TRACTEUR 30 M BOITIER MÉTAL

Double usage : traçage et mise d'aplomb. Capacité de poudre : 30g. Diamètre du cordeau : 1mm.

Réf. 0-47-100

**12,50€HT**



### NIVEAU TRAPÉZOIDAL MLH

Plus grande fiole horizontale pour une meilleure visibilité. Précision 0.5 mm/m. Base plus large de 20% vs l'ancien modèle.

À partir de

**24,00€HT**

| Référence | Mesure | Prix €HT     |
|-----------|--------|--------------|
| 1-42-312  | 40 cm  | <b>24,00</b> |
| 1-42-313  | 50 cm  | <b>26,10</b> |
| 1-42-314  | 60 cm  | <b>28,20</b> |



### NIVEAU PLOMB MAGNÉTIQUE

Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau Antichocs pour contrôler la verticalité. Le plomb en métal injecté et acier chromé de 335g vient se loger dans le boîtier. Le cordeau est enroulé sur l'extérieur.

Réf. 0-03-804

**41,90€HT**



### SEAU PRO NOIR 13 LITRES À POIGNÉE ET ERGOTS ANSE 5,3MM

Polyéthylène injecté garantissant une résistance à 80 kg avec graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Anse 5,3 mm (fixation par bouterollage). Anse large pour permettre le passage de la main lors de la vidange du seau. Poignée pour un meilleur confort et pour éviter l'effet cisaillement de la main avec le seau plein.

Réf. 310107

**3,83€HT**



### AUGE CAPAZO TALIAGOM 42 LITRES RENFORCÉE

Auge caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Souple, résistante, se porte comme un cabas. Évacuation de gravats, etc... Ø 450 mm, hauteur 330 mm. Poids 1,5 kg. Emboitable.

Réf. 320223

**15,26€HT**



### CORDEAU CORDEX GÉANT ROUGE 30M FIL 2,5MM TRESSE

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 2,5 mm. Poignée bi-matière. Boitier ABS rouge. Bobine ABS très résistant aux chocs. Bague laiton. Manivelle acier. Manette ALU. Guide fil acier. Tampon feutre. Bille guidage laiton.

Réf. 400415

**22,00€HT**



### SEAU TALIAGOM 13 LITRES À POIGNÉE ET ERGOTS ANSE 5,3MM

Caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant aux chocs et à tous types d'agressions. Poignée permettant une excellente prise en main et évitant l'effet cisaillement. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise.

Réf. 320107

**4,43€HT**



### MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FIBRAGOM 700G

Marteau de coffreur avec manche Fibragom et douille conique. Revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace. Anti vibration : âme en fibre de verre. Enrobage polypropylène. Poids : 0,700 kg.

Réf. 470431

**15,00€HT**



### LISSARDE MAGNESIUM AVEC 3 MANCHES ALU 1,80M

Kit composé d'un grand plateau magnésium, d'une tête oscillante et de 3 manches ALU. Tous les éléments sont regroupés dans une mallette : très pratique pour le rangement et le transport.

Réf. 442121

**340,00€HT**


**HOUSSE DE PLAN 1 X 1,50M**

Film souple et transparent avec fermeture à glissière étanche.  
Dimensions : 100 x 150 cm. Vendu par 5.

Réf. 602705

**20,45€HT**


**TRUELLE ITALIENNE HOBBY - LG 180 MM**

Truelle ronde standard. Lame trempée, amincie. Manche bois.  
Longueur : 18 cm Largeur : 10 cm Poids : 250 g.

Réf. 037001

**3,97€HT**


**PELLE RONDE 27 CM - SANS MANCHE - TREMPE 41 HRC**

Avec col de cygne. Acier trempé 38-45 HRC. Epaisseur de lame > 1,5 mm.  
Largeur : 27 cm Sans manche Poids : 950 g Conditionnement : 12.

Réf. 571001

**6,43€HT**


**PINCE À DÉCOFFRER 600 X 18 - CORPS HEXAGONAL - 45 HRC-12**

Longueur : 600 mm Corps : 18 mm.

Réf. 579015

**10,86€HT**


**CISEAU À BRIQUE - 210 X 25 - TRANCHANT 70 MM UV 5**

Ciseau à Brique. Tranchant de 70 mm. Tranchant trempée de 50-58 HRC.  
Longueur de 210 mm, corps de 25 mm.

Réf. 578263

**6,02€HT**


**CHEVILLE RONDE 250 X 10 - VALET ROND UV 10/50**

Chevillette avec valet rond. Pointe trempée 50 HRC Corps : rond  
Longueur : 250 mm Section : 10 mm UV : 10.

Réf. 578821

**3,01€HT**





### LÈVE-PLAQUES TALIATOP MULTI+ + 2 TABLETTES

En acier finition peinture Epoxy. Format de plaque (maxi) : 3,6 x 1,2 m. Charge maximum : 70 kg. Hauteurs maxi : Jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée, Jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse, Jusqu'à 5,60 m en verticale, Jusqu'à 5,50 m en rampant. Hauteur mini : 1,48 m (plaque à l'horizontale).

Réf. 441149

**670,00€HT**



### RABOT SANS AILETTE POUR PLAQUE DE PLÂTRE 250X42MM

Structure en ABS (PS Choc pour grand modèle standard) monobloc très ergonomique avec une ouverture pour faciliter l'évacuation du plâtre. Lame interchangeable. 3 modèles.

Réf. 441248

**12,00€HT**



### CUTTER PRO BI-MATIÈRE LAME 25MM SK2 (BLISTER)

Cutter professionnel avec corps ABS et gomme antidérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Double crémaillère de blocage, permettant de couper des matériaux épais (résistance 25 kg).

Réf. 401363

**7,90€HT**



### CALE PLAQUE À LEVIER 80CM

Permet de caler seul la plaque de plâtre en suspension pendant la fixation sur l'ossature métallique. Tige en acier finition époxy. Coulisseau en plastique renforcé pour bloquer les plaques sans les marquer.

Réf. 441204

**25,00€HT**



### MALAXEUR 400X90MM RENFORCÉE (FORTE VISCOSITÉ)

Pour matériaux à forte viscosité (enduit, mortier, plâtre) avec renfort en pied d'hélices. Le renfort permet une protection du bac de malaxage et une meilleure uniformité du mélange.

Réf. 340407

**13,00€HT**



### CRAYON GRAPHISTE JAUNE 30CM

Section mine : 5 x 2,5 mm ou : Ø 5 mm (graphite) longueur : 30 cm.

Réf. 401005

**1,10€HT**



### COFFRET 25 FORETS HSS GOLD & BLACK Ø1 À 13 / 0,5 MM

Coffret de 25 forets HSS M2 taillés/meulés. Affûtage en croix. Angle 135°. Apparence GOLD & BLACK. Foret DIN338 avec affûtage en croix 135°.

Réf. AP113/GBX

**71,00€HT**



### COFFRET DE 25 FORETS COBALT 5% Ø1 À 13 PAR 0.5MM

Coffret plastique de 25 forets CO 5 % de 1 à 13 par 0,5 mm. Affûtage en croix. Forets taillés, meulés Cobalt 5 %. Spécial INOX. Foret DIN338 avec affûtage en croix 135°. Spécial inox.

Réf. AP113/890

**88,00€HT**



### COFFRET DE TARAUDS ET DE FORETS

Coffret de tarauds et de forets d'avant-trous M3 - M12. Tourne à gauche. Tarauds GUN.

Réf. ACF0974C

**82,00€HT**



### COFFRET DE 13 TRÉPANS HSS BI-MÉTAL Ø19 A 86

1 Trépan Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 40 - 48 - 60 - 65 - 68 - 86. 2 arbres de montage, 1 rallonge.

Réf. TR13

**89,00€HT**



### COFFRET DE 71 EMBOUTS DE VISSAGE EMPREINTES PH - PZ - SL - HEX - TORX ET DEUX PORTES - EMBOUTS MAGNÉTIQUES

Composé de : 3 embouts Ph1, Ph3 - 6 embouts Ph2, 3 embouts Pz1, Pz3 - 6 embouts Pz2, 3 embouts SL4 - 3 embouts SL6, 3 embouts HEX4, HEX5, HEX6, 3 embouts Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30, Tx40, 1 embout Ph1, Ph2, Ph3 longueur 75 mm, 1 embout Pz1, Pz2 longueur 75 mm, 1 embout SL4, SL6 longueur 75 mm, 1 embout Tx20, Tx25 longueur 75 mm et 2 porte-embouts magnétiques.

Réf. JPC71

**42,00€HT**



### COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS HSS

Coffret de 3 forets étagés HSS goujures hélicoïdales Ø4 à 12 / 4 à 20 / 6 à 30 mm.

Réf. LH791

**89,00€HT**



### JEU DE FRAISES CARBURE 1412 ALLROUND

Assortiment de fraises sur tige en carbure haute performance ALLROUND, 5 pièces, Ø de fraise 12 mm, Ø de tige 6 mm, usinage universel, denture grossière.

Réf. 21901412

**249,91€HT**



### JEU DE FRAISES CARBURE 1612 ALU

Assortiment de fraises sur tige en carbure hautes performances ALU, 5 pièces, Ø de fraise 12 mm, Ø de tige 6 mm, pour aluminium/métaux non ferreux.

Réf. 21901612

**249,91€HT**



### JEU DE FRAISES CARBURE MET 1312 MICRO

Assortiment de mini fraises sur tige en carbure hautes performances MICRO, 3 pièces, Ø de fraise 12 mm, Ø de tige 6 mm, pour usinage de précision.

Réf. 21901312

**161,64€HT**



### DISQUES À TRONÇONNER PSF DUO STEELOX

Disque à tronçonner/meuler DUODISC E 125x1,9x22,23 mm à moyeu déporté Gamme universelle PSF DUO STEELOX pour acier/VA.

Réf. 62012630

**2,89€HT**





### COFFRET CLÉ CHOCS COMPRESSEUR 1/2" 1356 NM

Modèle industrie avec corps composite, construction 3 parties, poignée isolante/antidérapante. Douilles et rallonge en chrome molybdène.

Réf. 340850

**320,00€HT**



### PONCEUSE ORBITALE Ø 152 MM

Dispositif auto-agrippant haute performance. Palpeur ultra-progressif. Évacuation optimale des poussières.

Réf. 344504

**224,00€HT**



### COFFRET MARTEAU BURINEUR RC210 PRO

Modèle professionnel et industrie Corps en aluminium. Poignée centrée/corps. Emmanchement hexagonal. Poignée isolante. Système de réduction des chocs.

Réf. 346600

**204,00€HT**



### COFFRET RIVETUSE UNIVERSELLE

Modèle universel. Corps en alliage d'aluminium. Poignée ergonomique. Gâchette. Coffret thermoformé.

Réf. 343000

**155,00€HT**



### DEROUILLEUR PNEUMATIQUE PRO IND Ø3

Modèle industrie. Corps en fonte. Carter réglable. Poignée isolante. Accessoires : 19 aiguilles plates en acier haute résistance Ø 3 mm, porte aiguille avec carter réglable, 1 raccord rapide RAC 514.

Réf. 332004

**225,00€HT**



### SCIE/LIME INDUSTRIE

Conception pour une utilisation intensive de carrosserie, profilés et barreaux. Adaptée aux petites courbes et travaux de précision. Levier de commande avec arrêt de sécurité. Réglage de la vitesse continu. Système d'atténuation des vibrations. Poignée isolée contre le froid.

Réf. 344684

**190,00€HT**



### BIDON DE REMPLISSAGE - UNIVERSEL - 10 L TRANSPARENT

Matière du récipient et filtre : HDPE (Polyéthylène haute densité).  
Avec bouchon de bec verseur, couvercle de remplissage et filtre tamis.

Réf. 21092

**27,21€HT**



### POMPE À GRAISSE À UNE MAIN PRELIXX PRO 2014.1 M 10 X 1, FN-ETV-NOIRE-ZBH-SET 5

Avec porte-tuyau. Valve de remplissage (FN), M 10 x 1 m (12 670).  
Soupape de purge (ETV), M 10 x 1 m (85 277).

Réf. 14 203 311

**57,39€HT**



### POMPE ROTATIVE AVEC ACCES., SRL 980-18 L/MIN

Fonctionnement souple de la manivelle. La pompe est positionnable sur 360°.  
Tube télescopique ajustable permettant une aspiration de 355 mm à 955 mm.

Réf. 13 056

**135,98€HT**



### JERRYCAN DOUBLE - 5L+3L PE-BEC RIGIDE

Contenant pour carburant avec fenêtre de visualisation à graduation  
sur les deux côtés. Seconde poignée de maintien pour un remplissage sûr  
et optimal. Conception du produit robuste.

Réf. 21031

**29,00€HT**



### CARTOUCHE DE GRAISSE 400 G, GRAISSE MULTI-USAGE-NLGI 2

Graisse multi-usage, pour graissage de paliers et roulements, à forte charge :  
résistante à l'eau, sans acide.

Réf. 12 511

**6,52€HT**



### COFFRET POMPE À GRAISSE ÉLECT. 20 V

Moteur électrique entraîné par un accumulateur 20 V. 2 accumulateurs lithium-  
ion 20 V, 2000 mAh (18 051 100). Valve de remplissage (12 672) et de purge  
(85 277).

Réf. 18 051

**387,45€HT**

# Nos services



**DRIVE  
EXPRESS**



**DRIVE**



**LIVRAISON  
EXPRESS**



**LIVRAISON  
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS**



**DEVIS**



**FORMATION**



## Siège social

Route Nationale RN 200  
20250 CORTE  
TÉL. : 04 95 46 84 68

## LUCCIANA

Lieu-dit Precojo  
20290 LUCCIANA  
Tél. : 04 95 30 22 48  
agenceluccianaepi@proequip.pro

## AJACCIO

Lieu-dit Stiletto  
20090 AJACCIO  
Tél. : 04 95 22 87 99  
agenceajaccioepi@proequip.pro

**E-mail : [contact@proequip.pro](mailto:contact@proequip.pro) - [www.proequip.pro](http://www.proequip.pro)**

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 décembre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.