

Equipements de levage et manutention



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Membre de





GUYANE MATÉRIELS

GROUPE

4

7

35000

80

sites

points de vente

références en stock

employés



**MATÉRIELS
& SERVICES**



MSINDUSTRY

Outillages et machines d'atelier



MSSAFETY

Equipements de protection individuelle



MSTOOLS

Outillages électroportatifs



MSHEAVY

Engins de chantier



MSGREEN

Matériels espaces verts



MSSUPPORT

Pièces détachées



MSCONSTRUCTION

Matériels de chantier



**BOLT &
LADDER**



BLFIX

Quincaillerie
& fixation



BLACCESS

Échelles &
échafaudages



**PRESTATIONS
& SERVICES**

Réparation, maintenance
et SAV



**MSLOC
GUYANE**

Location de matériels de
chantier et industriel



TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE 500 KG SIMPLE CISEAUX

Faible encombrement avec son dossier repliable, ce qui permet de la transporter facilement.
 Levée hydraulique commandée par pédale.
 Contrôle de descente à l'aide d'un levier monté sur l'arceau de poussée.
 Bonne sensibilité du levier de descente permettant un arrêt du plateau à la hauteur voulue.
 Clapet de décharge en série.
 Livrée montée (sauf poignée à fixer) avec manuel d'utilisation et certificat CE en français.

Réf. 855007745



DIABLE UNIVERSEL POUR FÛTS 350 KG

Diable universel pour décharger et transporter des fûts en toute sécurité.
 Pour fûts métalliques ou plastiques à rebord 220 L. Poignée ergonomique pour une bonne préhension de la charge. Système d'accroche du fût par levier à came. Maintien de la charge pendant toute la durée de manutention.
Existe en version roue caoutchouc ou roue pneumatique

Réf. 840005688



DIABLE MULTITACHE KXL250

Chassis peint, tube $\varnothing$ 30 mm, Bavette fixe 430 x 180 mm, Bavette rabattable 350 x 520 mm, Charge 250 kg, Roue $\varnothing$ 250 mm gonflable, couleur verte.

Réf. KXL250



CHARIOT DOSSIER FIXE 400 KG

Chariot très robuste destiné à des utilisations intensives.
 Châssis en acier entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous plateau garantissant résistance et longévité.
 Peinture époxy très résistante aux rayures.
 Plateau bois épaisseur 12 mm encastré et riveté pour une plus grande résistance dans le temps.
 Dossier fixe hauteur ergonomique.
 1000 x 560 mm - roues $\varnothing$ 200 mm

Réf. 800000043



CHARIOT DOSSIER REPLIABLE 400 KG

Chariot très robuste destiné à des utilisations intensives.
 Châssis en acier entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous plateau garantissant résistance et longévité.
 Peinture époxy très résistante aux rayures.
 Plateau bois épaisseur 12 mm encastré et riveté pour une plus grande résistance dans le temps.
 Dossier repliable hauteur ergonomique.
 1000 x 560 mm - roues caoutchouc 200mm

Réf. 800000042





TRANSPALETTE MANUEL GALVANISÉ 2,5 TONNES FOURCHE EN 80

Vanne d'abaissement proportionnel grâce à la poignée du timon : outil de travail parfait pour transporter des charges fragiles et délicates comme le cristal, le verre et la céramique
Groupe hydraulique monobloc : le chemisage, réalisé par des machines à commandes numériques pour une meilleure précision, protège l'ensemble du groupe hydraulique
Tige de piston chromée et joint d'huile : pour éviter la rouille et les fuites pendant l'utilisation
Valve de sécurité sur la pompe : pour prévenir les utilisations en surcharge
Roues en polyuréthane non marquant pour un mouvement plus sûr et silencieux des marchandises

Réf. 12088423



TRANSPALETTE MANUEL 2,5T

Réf. 12507709



GERBEUR ELECTRIQUE GX 12/29 "EVO GEL"

Batteries plus puissantes, qui assurent une plus grande durabilité et un plus grand nombre de cycles de charge.
Timon ergonomique qui offre une prise en main confortable, ainsi qu'un indicateur de charge batterie et un compteur horaire.
Force : 1200kg


Réf. 12514020



GERBEUR ELECTRIQUE LX 14/50 TRIPLEX

Le LX est un outil robuste et fiable qui comble le fossé entre la matériel à usage peu intensif et le matériel à usage très intensif pour les opérations de manutention quotidiennes. En raison de son autonomie et de son faible entretien le gerbeur LX est adapté aux environnements comme les centres logistiques, les terminaux, les zones de production et de fabrication. De plus, le nouveau timon équipé de la double commande et du contrôle proportionnel de la montée/descente améliore l'utilisation et la maniabilité de l'appareil.

Réf. CP12537975



CHARIOT PORTE-PALAN CORSO - DÉPLACEMENT PAR POUSSÉE

La gamme des chariots Corso permet d'offrir une solution d'accrochage mobile. Le chariot se déplace sur une poutre en acier en translatant avec lui l'appareil de levage qui y est accroché.

Le chariot est à déplacement manuel par poussée.

L'ouverture du chariot est réglable afin de pouvoir s'ajuster aux différents profils du commerce.

Son anneau permet de suspendre un appareil de levage muni d'un crochet.

Existe en version de 0.5 à 5 tonnes

Réf. 10374001-10393040



PALAN À LEVIER BRAVO

Compact et de faible poids. Fabrication robuste en acier allié. Crochets à rotation libre à 360°. Frein automatique à double cliquet. Position neutre impossible en charge. Fermeture automatique du frein en charge. Chaîne traitée anti-corrosion.

Version 1T et 1.5T

Réf. 12507638



PALAN À CHAÎNE TRALIFT

Compact et robuste. Maintenance simplifiée. Engrenage à haut rendement. Dispositif de freinage sécurisé. Guidage optimisé de la chaîne. Chaînes et crochets haute résistance. Chaîne traitée anti-corrosion.

Existe de 0.5 à 5 tonnes - différentes longueurs

Réf. 12516232-11623001-11623120-11624001-11625001-11644131-11685



TREUILS À CÂBLE PASSANT TIRFOR T500

Les appareils tirfor® sont des treuils manuels à câble passant.

Ils peuvent lever, tirer et positionner des charges sur une grande longueur tout en gardant leur couple maximum.

Ils peuvent être utilisés dans de multiples configurations et avec des grandes longueurs de câble.

Les manœuvres se font à l'aide d'un levier.

Poids réduit, Plus léger, plus compact, Robuste, Positionnement millimétrique de la charge

Réf. 12065001-12066001-12067001



CROCHET À BUSES ET REGARDS RB - UTILISATION PAR 3

Crochets pour le levage, axe vertical, de buses circulaires ou rectangulaires en béton.

Utilisation par 3 avec élingue chaîne 3 brins pour la manutention de buses circulaires. CMU maxi : 1 500 kg/ jeu de 3

Crochets dotés de surfaces crantées garantissant une bonne tenue de la charge même en cas de chocs. Leur utilisation ne nécessite aucun réglage ni ajustement et leur mise en place est facilitée par une poignée ergonomique.

Fabrication sans soudure portante.

Revêtement époxy à chaud.

Coefficient de sécurité : 3 en accord avec la norme EN 13155.2003

Le levage assure la fermeture automatique des crochets et

le serrage proportionnel à la charge limite le risque de dommage.

Réf. 12525737



PINCE À BORDURE DE TROTTOIR BX02

La pince BX, de conception robuste et équipée d'une élingue chaîne (non fournie), est spécialement conçue pour le levage par engin de bordures trottoirs standards. Elle est équipée de 2 poignées de grandes dimensions pour en faciliter le transport et le positionnement sur la charge.

Le serrage de la pince est proportionnel au poids levé, limitant ainsi le risque de dommage à la charge.

Cette pince dispose d'un verrouillage de la position ouverte et de mors revêtus de caoutchouc assurant une bonne adhérence sans marquer la charge.

Elle est dotée d'orifices permettant le levage par engin.

Facile à transporter. Facile à manipuler. Une grande adhérence sans marquer la charge. Risque de dommages minimisé

Réf. 12533585



PINCE UNIVERSELLE POUR LA MANUTENTION DE FûTS À REBORD VDL

Levage de fûts acier à rebord - pleins ou vides, ouverts ou fermés, en position verticale ou horizontale.

Accessoire constitué d'une élingue deux brins avec deux pinces équipées d'un système de pincement du rebord du fût en extrémité. Le serrage des pinces est proportionnel à la charge limitant ainsi le risque de dommage.

CMU : 1 000 kg

Prise : 150-950 mm

Poids : 3,5 kg

Fabrication sans soudure portante.

Revêtement époxy à chaud.

Coefficient de sécurité : 3 en accord avec la norme EN 13155.2003.

Réf. 54398





NOUVEAU

POTENCE POUR ACCÈS EN ESPACE CONFINÉ DAVITRAC

Davitrac est une potence antichute et offre une solution complète pour le travail en espaces confinés.

Il permet d'effectuer des opérations de levage de matériel et offre un point d'ancrage de 150kg, permettant le travail en suspension. Il s'adapte également aux situations de sauvetage.

Davitrac offre une protection antichute et une grande liberté de mouvements pour deux utilisateurs simultanément lors de travaux comportant des risques de chute.

Davitrac est compatible avec une large gamme de produits Tractel®, permettant une multitude de configurations.

Caractéristiques techniques :

Poids : 30 kg (sans accessoires ni bases)

2 utilisateurs : 150 kg chacun

CMU (levage de charges): 500 kg quelle que soit la position de la tête

Mât à rotation 360° (avec verrouillage tous les 90°)

Différents types d'embases fixes ou mobile (mêmes embases que Davimast) : utilisation polyvalente

Réf. 12539024



TREPIED TRACPODE

Le trépied Tracpode Pro est un point d'ancrage temporaire parfaitement transportable et facile à installer. Il combine les fonctions de point d'ancrage antichute et de levage.

Ce dispositif offre une hauteur de travail de 1 610 mm et garantit un point d'ancrage fiable pour sécuriser l'accès simultané jusqu'à 2 personnes dans des espaces de travail confinés. Pour toutes les interventions délicates en milieu confiné comme les silos de stockage, les égouts, il permet d'opérer sans aucun risque de chute.

Il est testé pour arrêter la chute de deux opérateurs pesant chacun 150 kg ; y compris le poids de leur équipement et de leurs outils.

Il peut également être utilisé comme point d'ancrage pour un levage de charges une capacité maximale de 250 kg.

Réf. 12521703



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC RÉCUPÉRATEUR BLOCFOR 20R

Antichute à rappel automatique avec treuil de secours récupérateur.

Le Blocfor 20R EVO ESD 150 kg fonctionne comme un enrouleur standard pour stopper la chute d'un opérateur. Il dispose également d'un système de récupération intégré activable facilement après une chute qui permet d'évacuer rapidement une personne vers le haut ou le bas lors d'un éventuel sauvetage. Les consoles de fixation associées permettent de l'installer sur les trépieds Tracpode et la potence Davitrac.

Réf. 12539026



CRIC À CRÉMAILLÈRE TOP BT 3

La gamme des crics mécaniques a été développée pour effectuer des opérations de levage à partir du sol. La charge peut être positionnée indifféremment sur la patte latérale ou sur la tête du cric.

Le mouvement de montée ou de descente s'effectue par rotation de la manivelle. La vitesse de descente est régulée.

Les appareils sont équipés d'une poignée pour être facilement déplacés.

CMU : 1.5 à 10t

Fonctionnement vertical et horizontal

Fabrication robuste en acier

Montée et descente de la charge commandée par manivelle à poignée rabattable

Système de sécurité à double cliquets

Capacité de charge 100% sur la tête ou la patte

Réf. 12513321



CRIC HYDRAULIQUE HYDROFOR

La gamme des crics Hydrofor a été développée pour réaliser des opérations de levage à partir du sol. Elle utilise la puissance de l'hydraulique pour faciliter le travail.

La charge peut être positionnée indifféremment sur la patte latérale ou sur la tête du cric.

Le mouvement de montée s'effectue par une action sur un levier et le mouvement de descente est permis par une ouverture du robinet de décharge.


La vitesse de descente est régulée.

Les appareils sont équipés d'une poignée pour pouvoir être facilement déplacés.

CMU 5 et 10 t

Réf. 12538310





ELINGUE RONDE COBRA

Cette élingue ronde est conçue pour garantir un levage dans les meilleures conditions de sécurité avec une ergonomie optimale. Sur un crochet, en hauteur ou passée sous une charge, l'élingue conserve sa rigidité pour être manipulée simplement.

Les + :

Mise en œuvre rapide de l'élingue.

Sécurité maximum : répartition homogène de l'effort sur les fibres.

Encombrement minimum : à CMU égale, le diamètre du brin de l'élingue est plus compact.


Facilité de rangement

et de réutilisation : conception 100% ergonomique, l'élingue ne s'emmêle pas.

Disponible en plusieurs longueurs : 1M, 2M, 3M, 4M, 5M.

Version 1 à 5 mètres

Réf. 12509700-12509701-12509702-12509703-12509704



ELINGUE RONDE TEXTILE ER4

Les élingues rondes standards ELRO sont conçues selon les spécifications de la norme EN 1492-2+A1. Idéales pour les domaines de l'industrie, BTP, construction, manutention...

Les + :

Toutes nos élingues sont composées d'un fourreau simple ou renforcé traité anti-abrasion leur conférant un bon maintien et une haute protection.

Fabrication 100% Polyester multi filaments haute ténacité (gaine + âme + fil de couture).

Disponible en plusieurs longueurs : 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M

Version 1 à 7 mètres

Réf. 10561620-10561630-10561640-10561650-10561660-10562700-10564890



ELINGUE RONDE TEXTILE 3T JAUNE ER3

Les élingues rondes standards ELRO sont conçues selon les spécifications de la norme EN 1492-2+A1. Idéales pour les domaines de l'industrie, BTP, construction, manutention...

Les + :

Toutes nos élingues sont composées d'un fourreau simple ou renforcé traité anti-abrasion leur conférant un bon maintien et une haute protection.

Fabrication 100% Polyester multi filaments haute ténacité (gaine + âme + fil de couture).

Longueur 1 à 6 mètres - Norme EN 1492-2+A1 2009 Coef. sécurité 7.00/n- jaune

Version 1 à 6 mètres

Réf. 10571488-10571489-10571490-10571492



ELINGUE RONDE TEXTILE 3T 6M GRISE ER4

ÉLINGUE RONDE POLYESTER 3 TONNES - 6 MÈTRES

Réf. 10571487





TENDEUR A CLIQUET POUR CHAÎNE ARRIMAGE

Ce tendeur d'arrimage pour chaîne vous permet d'ajuster rapidement et efficacement la chaîne lors d'une opération d'arrimage. Il est équipé d'un cliquet qui vous assure une manipulation sans effort.

Version pour chaîne 8, 10 et 13 mm

Réf. 12505651-12505652-12505653



TENDEUR 2 CROCHETS DIN1480 ZINGUE

Disponible du diamètre M5 mm jusqu'au diamètre M24 mm.

Réf. 12023001-12026010-12029001-12072000-12080110-12083840



MANILLE LYRE DE LEVAGE HR 609100

Destinée au levage de charge, permet l'assemblage entre la chaîne et les accessoires.

Axe en acier allié grade 80 peint en rouge.

Disponible de 1 à 16 tonnes.

Version 1 à 16 tonnes

Réf. 11352420-11352430-11352440-11352450-11352460



MANILLE DROITE 609306

Destinée au levage.

Galvanisée - coeff de sécurité : 5

Disponible en 1.5T / 4.5T / 6.5T / 8.5T / 12T



CABLE GALVA 7X19 OU 7X7 CROISE DROITE

Cable extra souple - Version 7x7 / 7x19 / 6x3.

Diamètre 1 à 22 mm

Réf. 10303001-10365950-10367290-10364310-10373500



SERRE CÂBLE À ÉTRIER ZINGUÉ

Étrier fileté aux deux extrémités avec une semelle striée assurant le blocage du câble, après serrage des écrous. Permet de former et fermer des boucles. L'étrier doit porter sur la partie morte et la semelle sur la partie active du câble. Existe en versions 2 à 16mm.

Diamètre 2 à 16 mm

Réf. 605200




COSSE COEUR ZINGUEE 60600

Cosse cœur inox pour réaliser des boucles solides et durables.

Existe en versions 2 à 16mm.

Diamètre 2 à 16mm

Réf. 606004



CROCHET SECURITE A EMERILLON

Crochet à verrouillage automatique à émerillon haute résistance. Acier allié grade 80, peint en rouge.
Disponible en 1.5T / 2T / 3T / 5T

Réf. 12502354-10361690-10349900-10349910



CROCHET RACCOURCISSEUR A CHAPE

Crochet raccourcisseur à il haute résistance, destiné à raccourcir les brins de chaîne. Acier allier grade 80 peint en rouge.

Réf. 10327020-10328020-10329020-10366840



ANNEAU LEVAGE

GALVA DIN 580 MALE
GALVA DIN 582 FEMELLE
ZINGUE DIN 580 ET DIN 582
Disponible en version 24, 27 et 30 mm

Réf. 10103690-612650-612640



MAILLON DE JONCTION HAUTE RESISTANCE

Maillon ou couplage en acier haute résistance, facilite l'assemblage entre la chaîne et les accessoires. 8 / 7 / 10 / 16

Réf. 10349290-10370160-10378040-12523498



PANTALON ELEVATEUR STRETCH A BANDES RETRO

Pantalon multipoches bleu marine avec nombreux détails retro-reflechissants et poche amovible sur la jambe droite. Léger et très confortable grâce à l'élasthanne composant le tissu. Soufflet d'aisance entre les jambes. Possibilité de rallonger la longueur de jambe (l'entrejambe passe de 83cm à 89cm). Ceinture élastiquée. 2 poches devant à l'italienne, 1 poche multifonction côté gauche avec rabat scratch, 1 poche mètre, 1 poche amovible à soufflet et rabat scratch côté gauche, 2 grandes poches arrière. Bandes rétro-réflexissantes. coton 60%, polyester 38%, élasthanne 2%

Taille 36 à 60

Réf. 12537578 à 12537590



PANTALON WIN TRES LEGER MARINE

Pantalon cargo d'été avec poches latérales porte-objets, réglage de la taille grâce à un cordon coulissant, construction du genou ergonomique, triple couture.

Taille XS à 3XL

Réf. 12519312 à 12519318



LAFONT

BERMUDA STRETCH LOOPING NOIR

Un short de travail conçu pour les professionnels exigeants qui ne souhaitent pas faire de compromis. Ne choisissez plus entre légèreté, confort et solidité. Fabriqué en tissu polyamide Ripstop Cordura, le bermuda de travail homme Looping est à la fois hyper léger et ultra résistant. Cette matière Stretch et extensible, inspirée du sport de haut niveau, offre une grande amplitude de mouvement. Il est également doté d'un panneau d'aisance, de différentes poches avant et arrière, ainsi que de bandes rétro réfléchissantes sur le côté des cuisses. Stretch 96 % Polyamide 4 % Élasthanne 190g

Taille 36 à 60

Réf. 12539090 à 12539102



BASKETS HAUTES DE SECURITE FACOM SHIKAN NOIR S3

Développée pour répondre aux exigences des professionnels de l'automobile, de l'industrie, du second œuvre, du commerce et de la distribution, Shikan combine un haut niveau de performance et un look moderne en cohérence avec le design élégant des outils FACOM. Dessus: Cuir nubuck + microfibre; Doublure: Mesh 3D; Semelle intérieure: Maille sur mousse PU; Semelle: EVA / Caoutchouc ESD

Taille 39 à 46

Réf. 12535888 à 12535895



CASQUETTE ANTI-HEURT STYLCAP MICROFIBRE BLEUE MEDIUM 5CM

Coque de protection auto-ajustable en ABS, aération supérieure et latérale, résistance -20°C, mousse de protection en EVA, toile extérieure en microfibre 75% coton et 25% polyester mesh, visière moyenne : 5cm, réglage de taille de 52 à 65 cm avec boucle, sans métal. Ergonomie - Ventilation latérale et supérieure pour optimiser la circulation de l'air et limiter la transpiration - Insert mousse à l'intérieur de la coque pour améliorer le confort et absorber les chocs - Visière de longueur moyenne favorisant un large champ de vision dans les espaces restreints - Ajustement de la taille par boucle - Partie textile lavable - Passepoils réfléchissants pour plus de visibilité.

Réf. 12537564



LUNETTES DE PROTECTION TIGER HIGH IN OUT ASAF

Lunettes de protection Tiger HIGH. Oculaire in/out en polycarbonate traité anti-UV anti-rayures type K et anti-buée AF, protection frontale additionnelle en TPR, branche bi-matière Airflex avec réglage d'angle, Pont nasal confort. Légèreté (22g) pour un port continu et longue durée

Réf. 12537011



MSINDUSTRY

**Votre magasin spécialisé
à REMIRE-MONTJOLY**

**Machines d'atelier
Equipement d'atelier**

**Matériel de soudage
Matériel de levage**

**Outillage à main
Outillage électroportatif**



**GUYANE
MATÉRIELS**

GRUPE

469D Route de Rémire - 97354 REMIRE-MONTJOLY

05 94 29 64 55 - msindustry@matservgf.com



[illegible]

[illegible]

Nos services



DRIVE



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV



**LOCATION
DE MATÉRIEL**



SITE DE SUZINI

MS TOOLS
MATÉRIEL CONSTRUCTION /
ESPACES VERTS / ELECTROPORTATIF

**CHEMIN DE SUZINI
97300 CAYENNE**

Tél. : 05 94 29 60 70
mstools@matservevf.com

SITE DE REMIRE

MS INDUSTRY
MATÉRIEL D'ATELIER ET INDUSTRIEL

**469 ROUTE DE REMIRE
97354 REMIRE MONTJOLY**

Tél. : 05 94 29 64 55
msindustry@matservevf.com

**SITE DE COLLERY
ZI COLLERY OUEST
5 Rue Raoul Tanon de Pélissier
97300 CAYENNE**

MS SAFETY
EQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE

Tél. : 05 94 29 43 05
mssafety@matservevf.com

MS SUPPORT
PIECES DETACHEES

Tél. : 05 94 29 42 78
pieces@matservevf.com

MS LOCATION
LOCATION MATÉRIEL BTP INDUSTRIEL

Tél. : 05 94 28 00 64
location@matservevf.com



VISSERIE - BOULONNERIE - FIXATION - MOYENS D'ACCES EN HAUTEUR

SITE DE SUZINI

**CHEMIN DE SUZINI
97300 CAYENNE**

Tél. : 05 94 38 66 26
suzini@boltandladder.com

SITE DE COLLERY

**ZI COLLERY - 5 RUE RAOUL TANON DE PELISSIER
97300 CAYENNE**

Tél. : 05 94 27 38 28
collery@boltandladder.com

SITE DE KOUROU

**1 RUE GRAMME
97310 KOUROU**

Tél. : 05 94 32 25 48
kourou@boltandladder.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.