

Vêtements de travail E.P.I. et signalisation



SÉLECTION 2024-2025



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Membre de



TALIA
PLAST



CASQUE DE SECURITE A GLISSIERE OPUS DIVERS COLORIS

Coque en PE HD traité anti UV. Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort. Harnais avec 6 points d'ancrage. Serrage à glissière. Protection contre la projection de métal en fusion (MM). Durée de vie de 5 ans. Poids : 370 g.- Norme EN 397
Couleur blanc, bleu, jaune, rouge, vert

Réf. 10367150

JSP



CASQUE DE SÉCURITÉ EVOLITE® VENTILÉ CREMAILLERE BLANC

Léger - 300 g
Système d'un harnais de support à 6 points en térylène et bandeau en coton pour un confort inégalé.
Fixation de précision en 3D, possédant 3 crans d'ajustement.
Ventilation latérale et à l'arrière pour une circulation d'air optimale à l'intérieur de la coque, ce qui réduit la température du casque en moyenne de 2-3 degrés.
Le serre nuque permet le maintien du casque en le gardant fermement ancré sur la tête.

Réf. 12517972

JSP



CASQUE DE SECURITE EVOLITE® PORTE BADGE CREMAILLERE

Très léger ! L'EVOLite CR2 est la plus grande avancée en matière de visibilité/réfléctivité nocturne pour la protection de la tête. Le CR2 répond aux exigences de performance de l'EN12899-1 (matériau réfléchissant haute performance utilisé pour les panneaux de signalisation). Porte badge complètement étanche, visibilité et rapidité de changement de carte avec un mécanisme simple à clipser /déclipser.

Couleur blanc, orange, rouge

Réf. 12517977

JSP



CASQUE DE SÉCURITÉ EVO® VISTALENS™ VISIÈRE INTÉGRÉE

Calotte en ABS avec une ventilation latérale et arrière. Visière réduite. Surlunette ajustable de classe optique 1. Capot protégeant le porteur d'éclats qui pourraient s'introduire entre la lunette et le crâne. Coiffe ajustable en textile 6 points. Basane anti-sudation en Chamlon™. Tour de tête 53-64 cm. Normes EN166 / EN170 / EN397.
Couleur blanc, noir

Réf. 12535007/12535008

DELTA PLUS



CASQUE SECURITE ELECTRICIEN VISIÈRE INTÉGRÉE ONYX

Casque en ABS avec écran facial escamotable. Remontée automatique de l'écran par pression latérale. Visière incolore traitée antibuée et antirayures avec protection contre les arcs électriques et les projections de métaux en fusion et liquides chauds. Jugulaire du type montagne 4 points. Réglage par crémaillère. Taille universelle réglable de 53 à 63 cm.
Offre une isolation électrique lors de travaux à proximité d'installations en basse tension ne dépassant pas 1000V en alternatif ou 1500V en continu. Protection arc électrique classe 1.

Réf. 12537762

JSP



KIT CASQUE FORESTIER EVOGUARD M2

Conforme à EN 1731 - Robustesse accrue - Châssis surmoulé en ABS - Transmission de la lumière visible -70%- écran grillage en acier inoxydable tissé - Poids 75g

Le casque forestier EVOGuard®M et le serre-tête plus écran forestier disposent d'une double protection grâce à la lunette en polycarbonate intégrée EVOSpec®. Équipé de la nouvelle crémaillère Revolution® qui permet de serrer et de maintenir le serre-tête fermement en position, quelle que soit la tâche ou activité de l'utilisateur. Le serre-tête est livré avec une basane anti-transpiration Chamlon™ doublée et remplaçable qui offre un confort supérieur.

Réf. 12535009

cover guard
SAFETY DESIGNER



CASQUETTE ANTI-HEURT COTON DIVERS COLORIS

Coque de protection en ABS, Toile extérieure en tissu 100% coton, coussinet de protection en EVA, Anneaux d'aération en cuivre
Réglage rapide et sûr par velcro
Tour de tête de 54 à 59 cm
Couleur marine, noir, rouge, vert, HV jaune, HV orange

Réf. 12518409

cover guard
SAFETY DESIGNER



CASQUETTE ANTI-HEURT STYLCAP MICROFIBRE

Coque de protection auto-ajustable en ABS, aération supérieure et latérale, résistance -20°C, mousse de protection en EVA, toile extérieure en microfibre 75% coton et 25% polyester mesh, visière moyenne : 5cm, réglage de taille de 52 à 65 cm avec boucle, sans métal.
Couleur marine, noir

Réf. 12537565



LUNETTES DE PROTECTION ECOLUX

Lunettes de protection Ecolux. Modèle économique, oculaire en polycarbonate teinté, branches réglables en longueur, protection latérale et frontale

Réf. 12537711



LUNETTES/SURLUNETTES PROTECTION VISILUX

Sur lunettes VISILUX. Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-UV, anti-rayure K, résistance aux températures extrêmes, compatible avec le port de lunettes correctrices.

Version incolore, teintée

Réf. 12517546



LUNETTES SECURITE STYLUX JAUNE

Oculaire jaune courbé en polycarbonate, anti-rayure, monture et branches en nylon, ajustement de l'angle et de la longueur des branches, pont nasal anti-glisse, protection latérale enveloppante.

Réf. 12515206



NOUVEAU

LUNETTES DE PROTECTION TIGER HIGH IN OUT

Lunettes de protection Tiger HIGH. Oculaire in/out en polycarbonate traité anti-UV anti-rayures type K et anti-buée AF, protection frontale additionnelle en TPR, branche bi-matière Airflex avec réglage d'angle, Pont nasal confort. Protection renforcée - réduction de l'éblouissement pour le travail en intérieur et extérieur - Légèreté (22g) pour un port continu et longue durée.

Réf. 12537011



NOUVEAU

SURLUNETTES DE PROTECTION INCOLORE OVERLUX

La surlunette de protection OVERLUX est particulièrement adaptée aux porteurs de lunettes de vue. Elle offre une large couverture de la zone oculaire grâce à l'écran panoramique avec protection latérale intégrée. Les branches réglables en polycarbonate comportent des embouts de confort souples et flexibles.

Réf. 12525541



LUNETTES DE PROTECTION SABLUX

Lunettes de protection SABLUX. Oculaire en polycarbonate incolore courbé, traitement anti-UV, anti-rayure K, résistance aux températures extrêmes, monture en nylon avec branches réglables.

Version incolore, teintée

Réf. 12515082-12522995



LUNETTES DE PROTECTION INCOLORE BL30

La BL30 offre un excellent rapport qualité/prix. Elle dispose d'une face ultra enveloppante répondant parfaitement à tous types de besoins pour votre entreprise. Doté d'un traitement anti-rayures et anti-buée des 2 cotés de l'oculaire, la BL30 assure un confort absolu de longue durée. Le modèle BL30 est vendu dans un packaging écologique de 20 pièces.

Réf. 12536591



LUNETTES DE SECURITE PRISM

Monture & Oculaire en PC moyen durci & anti-buée PLATINUM Lite - cordon - Le modèle PRISM offre une protection supérieure pour un excellent rapport qualité/prix. Aucune pièce métallique - Adaptée aux industries agroalimentaires.

Version incolore, teintée

Réf. 12505010-12505009



LUNETTES DE SECURITE INCOLORE SLAPSI

Monture PC - Branches PC noires - Oculaire PC Copper Flash durci - cordon

Réf. SLAPSI



NOUVEAU

LUNETTE DE SECURITE FUMEE NESSPSF

Oculaire en PC fumé durci & anti-buée PLATINUM Lite - Monture en PC - Branches noires - cordon - NESS vous procure une protection rapprochée grâce à son design ultra-enveloppant, sans négliger le confort. NESS vous protège efficacement grâce à sa vision optimale.

Réf. 12539250



LUNETTES DE SECURITE TRYOFLASH

Ultra-enveloppante, ligne sportive, branches co-injectées et dotée de la technologie FLEX160°, nez ajustable et antiglis, traitement PLATINUM... TRYON conjugue parfaitement style, innovation et protection absolue. Verres flashés bleu, anti rayures et anti buée.

Réf. 12513317



LUNETTES DE SECURITE TRACKER

Oculaire en PC durci & anti-buée PLATINUM - Monture en nylon noir - branches droites avec tresse - étui microfibre - Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques et chimiques.

Version incolore, teintée, soudure teinte 5

Réf. 12518458-12505012



NOUVEAU

LUNETTES MASQUE INCOLORE POLYCARBONATE STORMLUX

Oculaire polycarbonate avec traitement UV et anti-buée, résistance aux températures extrêmes, résistance mécanique et chimique, large bandeau ajustable, 3 canaux de ventilation indirecte. Compatible avec lunettes de correction et masques respiratoires.

Réf. 12539103



LUNETTES MASQUE CHIMILUX

Oculaire en polycarbonate incolore, monture en PVC souple, 4 aérateurs réglables pour une protection des poussières et des projections chimiques. Compatible avec le port de lunettes de correction.

Réf. 12515080



ÉCRAN FACIAL PC INCOLORE SPHERE

Un champ de vision exceptionnel à 180°. Facile à monter avec sa coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et en profondeur, SPHERE s'adapte à toutes les morphologies, pour toutes utilisations en milieu abrasif.

Réf. 12515595



ECRAN FACIAL ELECTRICIEN ACETATE RELRSI

Le Protecteur relevable offre une protection complète tête et visage. Il protège contre les arcs électriques de court circuit avec sa version RELRSI bénéficiant d'une face en acétate traitée anti-buée d'une épaisseur de 1,5 mm.

Réf. 12518700



KIT DÉBROUSSAILLAGE EVOGUARD M2

EN 1731 - Robustesse accrue - Châssis surmoulé en ABS - Transmission de la lumière visible -70% - écran grillage en acier inoxydable tissé - Poids 75g. Les multiples positions d'ajustement permettent à l'utilisateur de régler le serre-tête de trois manières différentes. Un dispositif de réglage par glissière sur le sommet du crâne, combiné à un réglage avant et arrière, permet d'ajuster le serre-tête à toutes les morphologies. Le casque forestier EVOGuard®M et le serre-tête plus écran forestier disposent d'une double protection grâce à la lunette en polycarbonate intégrée EVOSpec®.

Réf. 12535010

SERRE-TÊTE RELEVABLE 3 POSITIONS

Serre tête noir en polypropylène relevable 3 positions, réglage par crémaillère, coque frontale jaune de protection en polypropylène, basane d'absorption de la transpiration sur le front pouvant accueillir un écran polycarbonate (60711) ou un écran grillagé (60721).

Réf. 60700





BOUCHONS ANTIBRUIT PU ORANGE BOITE DE 200

Bouchons antibruit PU orange en sachet individuel - SNR 36

Réf. 12535181



CASQUE ANTIBRUIT MAX 200

Coquilles en ABS, arceau réglable noir, coussinets PVC sensation cuir - 27.6dB

Réf. 12506882




ARCEAU ANTIBRUIT CONOCMOVE01

Arceau antibruit en polypropylène avec embouts en PU, se porte sous le menton. Solution idéale pour une exposition temporaire ou intermittente au bruit.

Mousse polyuréthane et arceau en polypropylène. SNR 29

Réf. 12535539



BOUCHONS ANTIBRUIT PU AVEC CORDE BOITE DE 150

En mousse de polyuréthane jaune, forme conique, cordon PVC bleu souple et pratique.

Réf. 30206



CASQUE ANTIBRUIT SONIST™ COMPACT

SNR32dB - Confort - Bras ajustables en acier Glissière OneTouch&trade

Réf. 12517975



COQUILLES ANTIBRUIT SONIST™ 3 POUR CASQUE JSP

Atténuation élevée - SNR 37
Compatibles, entre autre, avec nos casques de sécurité JSP.

Réf. 12535096



BOUCHONS ANTIBRUIT RÉUTILISABLES CORDÉS BOITE INDIVIDUELLE

Elastomère jaune, 4 collerettes lisses, cordelette amovible en tissu bleu et jaune.

Réf. 12536568



CASQUE ANTIBRUIT 3M PELTOR OPTIME III

Grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité. La technologie de double compartimentation permet de réduire l'effet de résonance. Environnements extrêmement bruyants, tels que les aéroports, les centrales électriques, les salles de machines de bateaux et les imprimeries.

Réf. 12515227



COQUILLES ANTIBRUIT 3M OPTIME II ET OPTIME III

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ sont des protections auditives haute performance pour les environnements extrêmement bruyants. Elles sont compatibles, entre autre, avec nos casques de sécurité OPUS et ORIZON.

Version Optime II, Optime III

Réf. 10368040



MASQUES JETABLES FFP1 / FFP2 / FFP3

Diverses références de masques jetables, avec ou sans valve, FFP1, FFP2 ou FFP3, en version coque ou pliable.

Réf. 12509962/12519441/12506890



DEMI MASQUE FORCE 8 PRESS TO CHECK

Conforme aux normes EN 140, EN 14387:2004, EN 143:200.

Le demi-masque à double cartouche Force®8 avec valve Typhoon™ la valve offre une faible résistance respiratoire supérieure et un harnais de maintien à 4 points avec boucles à attache rapide. Le masque est fabriqué avec un caoutchouc thermoplastique durable qui s'adapte parfaitement à la plupart des formes de visage. Le masque est compatible avec la gamme complète des Force®8 à profil bas donnant au Force®8 la flexibilité nécessaire pour être utilisé dans de nombreuses applications, offrant une protection filtrante contre les particules, de nombreux gaz et vapeurs.

Disponible en version seul sans filtres en taille S, M ou L (compatible avec des filtres PRESS TO CHECK). Disponible en version avec filtres P3 intégrés (12535099).

Version sans filtres ou avec filtres P3 intégrés

Réf. 12535098/12535540/12535541/12535099



Honeywell



DEMI MASQUE N7700 RD 40

Demi-masque souple et durable, pliable, en silicone non dégradable, pour un ajustement optimal. Simple d'utilisation ; son design ergonomique et le système de suspension amélioré qui s'ajuste parfaitement sur le sommet du crâne lui confèrent un haut niveau de confort. Raccord fileté DIN pour filtres de classe 2. Compatible avec des filtres RD40.

Réf. 12523682

3M



DEMI-MASQUE À FILTRES INTÉGRÉS FFA2P3R D 3M™ 4255

Grâce aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans entretien. Soupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité dans des conditions de travail chaudes et humides. Un sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.

Réf. 12518333

Honeywell



MASQUE COMPLET OPTIFIT RD40

Système de fixation du filtre normalisé RD40. Oculaire en polycarbonate. Jupe en silicone. Harnais réglable 5 points. Membrane phonique intégrée. Sangle de cou en coton ignifugé. Compatible avec des filtres RD40.

Réf. 12519236



MASQUE COMPLET FORCE™10 TYPHOON™

Le Force®10 Typhoon™ est un masque complet avec vision panoramique extrêmement léger et facile à entretenir. Compatible avec les filtres PressToCheck™, le masque s'adapte parfaitement à tous les visages et assure une protection haute performance.

Réf. 12535103



FILTRES PRESS TO CHECK POUR MASQUE FORCE 8 ET FORCE 10

Avec les filtres PressToCheck, vous pouvez vérifier la bonne étanchéité à chaque fois que vous mettez le masque et tout le long de la journée de travail. Durée de vie prolongée et efficacité accrue des filtres. Meilleure protection dans les environnements humides. Moins de risques de dommages causés par des objets étrangers. Résistance au colmatage par des environnements de poussière très fine. Disponibles en P3 / A2P3 / ABEK1P3.

Version P3, A2P3, ABEK1P3

Réf. 12535100/12535101/12535102

Honeywell



FILTRE RD40 POUR MASQUE N7700 ET OPTIFIT

Filtres compatibles avec les masques normés RD40.

Version P3, A2P3, ABEK2P3R

Réf. 12522018/12523733/12519235



GANT DOCKER EN CROÛTE DE VACHETTE 152H T10

Paume doublée coton, dos et manchette en toile rouge, manchette de sécurité de 8cm, protège-artère.
EN388 X3313

Réf. 12506859



GANTS EUROSTRONG 2210 TOUT FLEUR VACHETTE SUPÉRIEURE

Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige, pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, élastique de serrage au dos du poignet. EN388 X2202

Taille 8 à 10

Réf. 12506874



GANTS EUROSTRONG 2260 FLEUR VACHETTE POIGNET PROTÈGE ARTÈRE

Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette, pouce palmé, protège artère, poignet tricot élastique. EN388 X1303

Taille 8 à 11

Réf. 12515038



GANTS EUROLITE 1PUBB ENDUIT PU NOIR

Tricot noir sans couture à base de polyester, jauge 13, enduction palmaire en PU noir. Poignet tricot. Idéal pour manutention légère en milieu sec. EN388 X1313

Taille 6 à 11

Réf. 12517914



GANT EUROLITE 15N606D INDUCTION NITRILE 3/4

Gants EUROLITE 15N606D polyamide J15, enduit nitrile paume + 3/4 dos + picots pour un grip exceptionnel. Gant polyvalent pour la manutention légère ou lourde, en milieux sec, humide ou gras.

EN388 X1314

Taille 8 à 11

Réf. 12517920



GANTS EUROLITE 13L850 ROUGE ENDUIT LATEX NOIR

Tricot rouge sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésive de la paume, Poignet tricot.

Idéal pour la manutention lourde en milieux sec et humide. EN388 X1313

Taille 9 à 11

Réf. 12517917



GANT POLYVALENT WATERPROOF ENDUIT EN LATEX 306

Conçus pour résister aux éléments tout au long de l'année, les gants d'extérieur 306 sont imperméables mais respirants pour garder les mains au sec tout en empêchant la perte d'adhérence due à la transpiration.

Un revêtement en latex sur la paume et le bout des doigts assure la préhension et la précision tactile en cas d'activités par tous les temps. L'absence de couture garantit le confort et évite les irritations de la peau en cas de port prolongé.

EN388 2121X

Taille 9 à 10

Réf. 12522354



GANTS JETABLE LATEX EURO-ONE 5810 BOITE 100

Boîte de 100 gants en latex naturel, poudré ou non poudré, épaisseur 0,125mm, manchette bord ourlée, AQL : 1,5.

Étanchéité, bonne dextérité, confort et souplesse (forme anatomique), absorption de la transpiration, contact alimentaire.

Version poudré, non poudré - Taille S à XL

Réf. 12515091



GANTS JETABLES NITRILE EURO-ONE 5920 BLEU NON POUDRÉ BOITE 100

Boîte de 100 gants nitrile bleu, non poudré, non stérile, épaisseur 0,10mm, manchette bord ourlée, AQL : 1,5.

Étanchéité, bonne dextérité, confort et souplesse, résistance mécanique, contact alimentaire.

Taille S à XL

Réf. 12519531



GANTS EURO CUT N560 ENDUIT NITRILE NOIR 1CRLG

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne, jauge 13, enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire. Poignet tricot. Pour milieux humide et/ou gras. EN388 D4434

Taille 8 à 11

Réf. 12517929



GANTS EURO CUT P500 ENDUIT PU GRIS 1CRPG

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13, enduction palmaire en PU gris, poignet tricot. Dextérité optimisée, Grip, Durabilité, Peu salissant. EN388 D34X4

Taille 9 à 10

Réf. 12517925

SIOEN



GANTS TRONÇONNAGE 2SA5 EN11393 CLASSE 1 DESIGN A

Gants hydrophobes assemblés avec des coutures aramide et composés d'un cuir pleine fleur qui offrent une protection anti-coupure sur le dessus des mains et des poignets conforme à EN 11393 design A. Renfort en cuir sur le dessus des mains pour une meilleure durabilité et renfort en caoutchouc antidérapant sur la paume des mains. EN388 3132

Taille 9 à 10

Réf. 12518227



GANT CHIMIQUE NITRILE EUROCHEM 5510

Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,38mm ; Intérieur coton flocké, Finition extérieure adhésive diamant ; Manchette longue, coupe droite ; Longueur 33cm . COVERPERF Skincare : Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test.

Taille 7 à 10

Réf. 12515090



GANTS CHIMIQUES EUROCHEM 3636 PVC ROUGE

Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, enduction totale en PVC rouge, manchette de sécurité, coupe feston, longueur 36cm ou 40cm. Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène.

Taille 9 à 10 - Longueur 36 cm, 40cm

Réf. 12514865/12519447/12519448



GANTS EUROCHEM 3669 PVC ROUGE 65CM T10

Coton enduit PVC rouge, manchette extra-longue PVC vert, élastique, longueur 65cm, traitement Actifresh.

Réf. 12511651



GANT CHIMIQUE /PÉTROLIER BIODÉGRADABLE RUGUEUX NSK24

Ce gant de protection chimique, souple et étanche, offre une excellente protection contre de nombreux solvants, huiles et acides.

Le gant NSK24 en nitrile doublé de coton est conçu avec la technologie biodégradable Eco Best Technology (EBT) de SHOWA. Le double revêtement en nitrile offre à la main et au bras une excellente résistance aux produits chimiques, aux huiles et à l'abrasion, tandis que la doublure en coton évacue la transpiration.

Taille 10 à 11

Réf. 12518750



GANT DE PROTECTION CHALEUR TEMPCOOK 476

Protection thermique jusqu'à 250°C* (*à partir de 150°C, le produit peut devenir plus rigide et la couleur peut changer, mais les performances ne sont pas altérées). Résistance aux huiles, graisses et aux principaux produits détergents.

Couleur blanc-crème, répond aux standards vestimentaires de la Restauration Hors Foyer (RHF). Gant longue manchette (45cm) pour une protection des avant-bras lors de la manipulation de plats chauds.

Réf. 12515352



GANTS ISOLATION ELECTRIQUE

Gants caoutchouc naturel beige, isolants, bords tranchés. La forme ergonomique du gant et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait. La structure à base de caoutchouc naturel procure de hautes caractéristiques diélectriques; son épaisseur protège tout en assurant une excellente dextérité. Recommandé pour être utilisé avec des sur-gants en cuir afin d'assurer une protection mécanique. Longueur : 36cm. Disponible en 500V et 1000V.

Version classe 00 500V, classe 0 1000V, taille 8 à 11

Réf. 12515190

LAFONT

PANTALON RULER 1ATT OU BERMUDA CRUSHER 3ATB

Pantalon ou bermuda multipoches, sergé 65 % coton 35 % polyester, léger 250g. Un style moderne qui vous permettra d'allier confort et performance. La combinaison d'un tissu léger 250 gr et d'un tissu Ripstop 240 gr aux endroits de friction, permet de combiner durabilité et bien être. Coloris disponibles : gris/noir ou charcoal/noir. Disponible dans la même gamme : veste et gilet de travail.

Coloris gris clair ou charcoal, taille 0 à 6

Réf. 12518181



PANTALON LEGER PERCEUSE BICOLORE

Ceinture élastiquée côtés - braguette zip spirale - 2 poches italiennes - côté droit au porté : 1 poche cuisse à rabat autoagrippant avec ouverture porte mètre - côté gauche au porté : 1 poche cuisse zippée - 1 poche dos à rabat auto-agrippant. 65% polyester 35% coton - 245 g/m² Taille 38 à 60

Réf. 12525355 à 12525364



PANTALON RIPSTOP CARGO CAMOUFLAGE

Pantalon cargo en matière ripstop résistante avec motif camouflage. Deux grandes poches latérales, insert en matière élastique résistante, insert en matière élastique sur l'entrejambe et l'empiecement arrière pour une plus grande liberté de mouvement. Triple couture. Ripstop 65 % Polyester 35 % Coton, 270 gr/m² Taille S à 3XL

Réf. 12521547 à 12521552



NOUVEAU

PANTALON STRETCH SOLAIRE 4 WAY TRÈS LÉGER

Pantalon cargo en ripstop léger - anti UV - extensible - braguette zip injecté plastique - ceinture composée de 5 passants + 1 passant dos large - avec réhausse lombaire, bande élastiquée anti-glisse, et resserrable par pattes extensibles dos, - poches italiennes - poche cuisse gauche fermée par rabat et scratch, surpoche fermée par zip - poche cuisse droite à soufflet, fermée par zip, avec ouverture poche mètre - poche dos gauche à soufflet, avec rabat fermé par scratch - renfort entrejambe en matière principale - renfort bas de jambe en Oxford 300D - renfort genoux en matière principale - ourlet magique +5cm - zéro métal 90% polyamide - 10% élasthanne - 155g/m²

Taille 38 à 60



LAFONT

NOUVEAU

PANTALON TWIST 1GRAF HIGH TECH NOIR

Un pantalon souple pour les hommes et femmes en perpétuel mouvement. Mis au point à partir d'un tissu français Ripstop Cordura® stretch 96 % polyamide 4 % élasthanne 190 gr, le pantalon de travail mixte Twist devient une seconde peau aussi légère que résistante. Sa capacité d'extensibilité et sa taille élastiquée en bord-côtes offrent une grande liberté de mouvement. Il est muni de multiples poches, de protections normées au niveau des genoux et de bandes rétro réfléchissantes. Ce pantalon de travail technique et confortable dispose d'un réglage de longueur de jambe ainsi qu'un panneau d'aisance à l'entrejambe. Un vêtement de travail idéal pour les professionnels de la maintenance et les artisans.

Taille 36 à 60

Réf. 12537298 à 12537310



PANTALON COTON LEGER WIN II BLEU TOUAREG

Pantalon cargo d'été avec poches latérales porte-objets, réglage de la taille grâce à un cordon coulissant, construction du genou ergonomique, triple couture. 100% Popeline de coton 180 gr/m² Taille XS à 3XL

Réf. 12519312 à 12519318



NOUVEAU

PANTALON STRETCH MULTIPOCHES MOOVY

Un pantalon de travail pour les professionnels en stretch : un best que vous ne quitterez plus ! Hyper confortable grâce à sa matière stretch. Pensé pour les pros avec à ses nombreuses poches et les genoux renforcés le tout dans un look hyper moderne ! Ceinture semi élastiquée avec cordon de serrage taille, 5 passants, braguette zippée, 2 poches italiennes, 2 grandes poches cuisses zippées dont surpoche smartphone à droite fermée par velcro, 2 poches plaquées au dos, renforts genoux doublé en tissu ripstop avec pinces, bas de jambe resserré par élastique. Couleur rouille, kaki, noir - Taille 38 à 52

Réf. 12539029 à 12539052



PANTALON JEAN STONE

Pantalon de travail Diadora en denim élastique adapté à toutes les saisons ! Ce vêtement a subi des traitements avec une attention particulière aux détails typiques de la tradition italienne du jean, des genouillères et des découpes ergonomiques, des porte-marteau et des détails contrastés en toile. Élastique et passants à la taille. Fermeture à glissière et bouton. Coutures à triple piqûre à l'entrejambe et à l'intérieur des jambes. Deux poches avant de style classique. 98% coton denim, 2% élasthanne 250 g/m² Couleur bleu, gris - Taille XS à 3XL

Réf. 12522749 à 12522762



BERMUDA NAVIRE RIPSTOP STRETCH

Fabriquée dans un tissu Ripstop stretch très léger, ce bermuda bicolore est à la fois résistant et confortable. Il offre une bonne aisance de mouvement et est équipé de renforts en Oxford 900D étanches et robustes au niveau des genoux pour une plus grande durabilité. Un bermuda de travail multipoches très pratique et traité anti-UV UPF 30+.

Tailles : 38 à 54

Réf. 12537320 à 12537328





BERMUDA STRETCH HV HIBANA JAUNE OU ORANGE

SERGÉ: 60% Coton / 40% Polyester - 270g/m²
STRETCH: 90% Polyamide / 10% Élasthanne
- 270g/m² Ceinture élastiquée côtés + Passants
/ Réhausse dos avec empiècement stretch 6 poches
Panneau d'aisance entrejambe stretch
Triple surpiqures EN 20471
Coloris disponibles : jaune/marine et orange
/marine.
Taille S à 4XL

Réf. 12539105 à 12539118

NOUVEAU



PANTALON ET BLOUSON HV FLUO BASE XP

Pantalon : Braguette fermée
par fermeture à glissière + bouton clou à la ceinture
| Poches italiennes | Poche cuisse à soufflets fermé
par grippers cachés | Ceinture élastiquée dos côtés
| Poche dos plaquée | Poche mètre insérée dans
le rabat | Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes.
Blouson : Devant fermé par fermeture à glissière
| Poche poitrine zipée avec garage | Poche poitrine
intérieure | Poches basses avec rabat fermé
par grippers cachés | Poignets fermés par grippers
| Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes
EN ISO 20471
FLUO : 80% POLYESTER 20% COTON 280GR/
M²; CONTRASTE : 60% COTON 40% POLYESTER
315GR/M²
Couleur jaune/marine, jaune/vert - Taille 0 à 6

Réf. 12533505



T-SHIRT HV KYRIO MC / SUNY ML

T-Shirt haute-visibilité 100% polyester birdeye,
bandes rétro-réfléchissantes segmentées, tissu fluo
UPF > 50, filet ajouré sous les bras
pour une meilleure ventilation.
Version manches courtes ou longues, couleur jaune
ou orange, Taille S à 3XL

Réf. 12537559/12537541



GILET HV NEPPA JAUNE OU ORANGE

Maille 100% PES warp knit + Double bandes
Coloris disponibles : jaune ou orange
Taille S à 3XL
Couleur jaune ou orange, taille S à 3XL

Réf. 12533820 à 12533825



PANTALON ATEX ARMAGHAN / VESTE ATEX ARAGATS

Pantalon : Braguette fermée
par fermeture à glissière
+ bouton clou caché à la ceinture
| Poches italiennes sous rabat
fermé par bouton pression
| Poche cuisse, poche mètre
et poche dos sous rabat fermé
par pressions cachées | Élastiques
côtés.
Veste : Devant fermé par fermeture à glissière
sous patte maintenue par pressions cachées | Poche
poitrine sous rabat fermé par pressions cachées
| Poches basses sous rabat fermé par pressions
cachées | Passants porte-dosimètre | Bas
de manches réglables par pression cachée.
80% COTON 19% POLYESTER 1% FIBRE
ANTISTATIQUE 320GR/M² - Bandes de 50mm
rétro-réfléchissantes.
Taille 0 à 6

Réf. 12539145/12539137



CHEMISE MULTIRISQUES DELTA BLEU MARINE

CHEMISE MULTIRISQUES DELTA BLEU MARINE 45%
MODACRYLIQUE 35% COTON 18% POLYAMIDE
2% FIBRE ANTISTATIQUE 160 GR/M² XL
Taille S à 3XL

Réf. 12535016



VESTE ET PANTALON RETARDATEUR DE FLAMME WORK FR

100% coton sergé
ignifuge 340g/m²
EN 11611 / EN 11612
Couleur bugatti
Taille 0 à 6

Réf. 12515586/12516312



JAMBIÈRES ANTI-COUPURE, CLASSE 1 TYPE A 1XT2 VERT UNI

Disponible dans la même gamme : veste et pantalon
de tronçonnage, jambière de débroussaillage
et toute les protection pour débroussailler
et tronçonner.

Réf. 12518243



PANTALON ANTI-COUPURE, CLASSE 1 TYPE C, GRIS ANTHRACITE /NOIR, BASEPRO

Le pantalon anti-coupure
Perthus C qui offre
une protection totale
de 360°. Extrêmement
résistant grâce au tissu
extérieur PES/COT
robuste et la triple
couture classique de SIP
Protection.
Taille S à 3XL

Réf. 12525350



ENSEMBLE DE PLUIE PVC PLUVIO

Coutures étanchées Capuche fixe intégrée col zippé + Cordon de serrage collar + Drawstring Col montant Zip central 2 poches basses sous rabat Manches raglan Poignets ajustables par pression Dos ventilé Œillets d'aération sous les aisselles. Couleur vert ou jaune - Taille S à 3XL

Réf. 12256182



MANTEAU DE PLUIE PVC COAT SOUPLE

Matière extérieure >> Polyamide enduit PVC souple, imperméable épaisseur 0,18 mm cousu et soudé. 186 g/m² Fermeture >> Zip Capuche >> Fixe avec cordelette de serrage Dos >> Ventilé Poches >> Bas 2 droites avec rabat horizontal Serrage bas >> Avec cordelette de serrage Longueur >> 120 cm Couleur jaune, vert - Taille M à 3XL



PONCHO DE PLUIE PVC CLIMAT KAKI

Poncho de pluie coupe-vent et imperméable avec des coutures étanches, un col montant et une capuche resserrable. 100% polyester enduit PVC.

Réf. 12522017



NOUVEAU

VESTE ET PANTALON DE PLUIE CYCLONE

Confortable et robuste pour affronter l'humidité ou la pluie. Norme EN 343 pour assurer au porteur une protection optimale.

100% polyester avec enduction polyuréthane respirant (PU) - 200g/m²

Couleur marine, vert - Taille S à 3XL

Réf. 12539059/12539060



VESTE DE PLUIE SOFTSHELL HOTARU

Veste Softshell 2 COUCHES : 100% Polyester stretch mécanique + Membrane TPU - 100g/m² DOUBLURE MESH : 100% Polyester - 300g/m² (corps + manches) Col montant Protège menton Capuche tempête fixe intégrée dans le col Zip central sous rabat à scratchs 1 poche poitrine zippée sous passepoil en Oxford 2 poches basses zippées sous passepoil 1 poche manche zippée sous passepoil 1 poche basse plaquée intérieure zippée Poignets semi-élastiques + Patte de serrage à scratch.

Couleur noir, HV jaune, HV orange - Taille S à 4XL

Réf. 12534985/12534999/12534992



ENSEMBLE DE PLUIE HV PVC HI WAY JAUNE

Matière Extérieure >> 100 % polyester 150D oxford respirant, fluorescent enduit PU 120 g/m² Couleur Sombre

>> 100% polyester 150D oxford respirant Imperméabilité >> 2000 mm

Respirabilité >> 2000 mvp Coutures soudées et étanchées Veste Bandes

>> Bandes rétro réfléchissantes cousues, 2 ceintures, 2 brassards Fermeture >> A glissière simple, jusqu'en haut du col Col >> Officier à capuche intégrée Capuches >> Fixe, cordelette de serrage avec bloque cordons Manches >> Serrage élastique Serrage bas >> Cordelette de serrage avec bloque cordons Poches >> Ext. 2 Poches bas plaquées avec rabat à bandes agrippantes Pantalon Bandes

>> Rétro réfléchissantes cousues (2 ceintures aux genoux/mollets) Serrage >> Taille élastique 2 Passe-mains Mollets extérieur >> Serrage par bouton pression.

Taille S à 3XL

Réf. 12519290 à 12519295



BLOUSON/GILET CHOUKA SLEEVE MANCHES AMOVIBLES MARINE

Matière extérieure >> 35 % coton, 65 % polyester Matière intérieure >> 100 % polyamide Isolation >> 100% polyester 180 g/m² Fermeture >> Zip en plastique avec curseur en métal Col >> Officier Manches >> Amovibles, emmanchures piquées Serrage bas >> Élastique

Taille M à XXL

Réf. 12519789



PARKA ET PANTALON DE FRIGORISTE CS10/CS11

La parka frigoriste CS10 de longueur 3/4 offre une protection incomparable. La veste comprend une bande rétro réfléchissante autour de la poitrine et du dos pour une visibilité supplémentaire.

Le pantalon frigoriste CS11 conçu spécialement est doté d'un protège rein pour offrir une chaleur supplémentaire autour du corps. Les boucles robustes avec des bretelles élastiques larges sont réglables en hauteur pour assurer un ajustement confortable pour le porteur.

Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable.

Taille M à XXL

Réf. 12521932/12521928



SOUS-VÊTEMENTS ANTI-FROID KOLDY

Sous-vêtement Coolmax® : fibre respirante qui évacue l'humidité liée à la sudation à la surface, sèche vite et évite le refroidissement du corps. Tee-shirt manches longues. Caleçon long. Maille 60% Polyamide 35% Coolmax® 5% Élasthanne 230 g/m²

Taille S à XXL

Réf. 12535902/12535906



LUNETTES DE SECURITE SOUDAGE TRAWPCC5

Oculaire en PC Amber durci & anti-buée PLATINUM
- Monture en nylon noir - branches droites
avec tresse - étui microfibre - Teinte 5

Réf. 12517981



LUNETTE DE SECURITE SOUDAGE SLAWPCC5

Monture PC - Branches PC noires - Oculaire PC
Copper Flash durci - cordon - Teinte 5

Réf. 12517983



CAGOLE KAPIO VERSION S3 OU S4

Version S3 : adaptée au soudage à l'arc, MIG/MAG, et TIG. Façonnage ergonomique et très confortable, avec 2 capteurs d'arc, teinte variable DIN 9 à 13. Version S4 : adaptée au soudage à l'arc, MIG/MAG, et TIG. 4 capteurs d'arc, teinte variable DIN 9 à 13, façonnage ergonomique très confortable. Fonction meulage et vision latérale incluses.

Version S3 ou S4, avec ou sans vision latérale

Réf. 12522917 à 12522920



CAGOLE VENTILÉE NAVITEK S4 AIRKOS

Ensemble complet unité de filtration + cagoule ventilée avec cellule opto-électronique. Teinte réglable 9-13. Destiné à la protection du soudeur, chaudronnier lors des opérations de soudage ARC/MIG-MAG/TIG et de meulage. Pour une utilisation moyenne faible à moyenne. Très bon rapport qualité/prix. La cagoule NAVITEK, avec sa grande visière de meulage combinée à la protection respiratoire AIRKOS répond aux exigences en matière de sécurité et permet d'améliorer les conditions de travail.

Réf. 12519265



CHAUSSURE DE SECURITE SOUDEUR QANDILITE

Le modèle QANDILITE II est une chaussure "soudeur", montante en cuir pleine fleur avec un protège malléole matelassé pour une meilleure protection. Il est à la fois confortable et pratique grâce à sa doublure en filet respirant et son système de fermeture à scratch permet un déchaussage rapide. Cette chaussure de sécurité sans métal est composée d'un embout en composite et d'une semelle anti-perforation en textile pour une souplesse et légèreté accrue. Ses coutures en Kevlar ignifuges et sa semelle résistante aux très hautes températures en font un outil idéal pour les travaux dans un milieu à température extrêmement élevée.

Taille 38 à 47

Réf. 12525647



GANTS SOUDEUR EUROWELD 2631 CROÛTE VACHETTE ROUGE T10

Croûte de vachette rouge, Pouce palmé, Intérieur molletonné, Manchette de sécurité en croûte, doublée coton, longueur manchette : 15cm

Réf. 12514315



GANTS EUROWELD 2524 FLEUR DE VACHETTE DOS CROÛTE T10

Paume en fleur vachette, dos en croûte, Pouce palmé, Manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm.

Réf. 12506870



MANCHETTES ET GUÊTRES DE SOUDAGE

Les manchettes Velcro offrent de nombreux avantages pour les soudeurs. Elles sont maintenues en place grâce à un verrouillage par velcro, pour une stabilité optimale. Avec leur longueur de 45 cm, elles offrent une grande flexibilité pendant les travaux. Confectionnées en croûte de bovin très souple, les manchettes Velcro permettent une grande liberté de mouvement pour le soudeur. Toutes les coutures sont réalisées en fils Kevlar® pour une résistance accrue. Les Guêtres cuir sont fabriquées à partir de croûte de cuir de haute qualité. Avec leur hauteur de 36 cm, elles assurent un recouvrement parfait avec le pantalon du soudeur. La partie supérieure est renforcée pour une protection accrue contre les projections, tandis que la partie inférieure est préformée pour une ergonomie optimale avec les chaussures de protection. Les 2 larges velcro assurent un maintien sécurisé en position.

Réf. 12521906 / 12521907



TABLIER DE CUIR CROÛTE 90X60 CM OU 120X90 CM

Soudage et fonderie RÉSISTANT et DURABLE: cuir et Kevlar
90x60 ou 120x90

Réf. 12514316/12537461



PANTALON MARC COTON BLANC OU NOIR

Un pantalon unisexe en polyester/coton conçu avec une taille totalement élastiquée pour s'adapter aux morphologies féminine et masculine. Adapté au lavage industriel.

Polyester/Coton
Couleur blanc, noir
- Taille 0 à 6

Réf. 12518466/12518460



LAFONT

PANTALON MIXTE REGLISSE PIED DE POULE

Ce pantalon de cuisinier est un vêtement de travail très confortable et polyvalent. Il est conçu pour les hommes et les femmes recherchant une tenue de cuisine pratique et agréable à porter. Le pantalon de cuisine mixte Réglisse possède 2 poches, un cordon de serrage et une taille élastiquée offrant une excellente liberté de mouvement. La longueur des jambes est également réglable par des grippers intérieurs afin d'adapter ce pantalon unisexe à votre taille. Facile à entretenir, ce vêtement de cuisine professionnel est composé d'un tissu sergé 65 % polyester 35 % coton 210 gr, lavable en machine à 60 °C.

Taille 0 à 6

Réf. 12518902 à 12518907



LAFONT



VESTE CUISINE PEELER MC OU BUTCHER ML

Version manches courtes PEELER : Confectionnée dans une toile 100 % coton 180 gr. Lavable en machine jusqu'à 90°C, elle s'entretient facilement et conservera sa blancheur même après de nombreux services. Cette tenue de cuisine mixte est dotée d'un col officier et d'une double fermeture pratique, maintenue par des grippers à calotte blanche. Version manches longues BUTCHER : Légère, confortable et simple à entretenir, la veste de cuisine mixte Butcher est fabriquée dans un tissu sergé 65 % polyester 35 % coton 210 grammes. Elle dispose d'un col officier et d'une fermeture par double boutonnage à grippers apparent.

Taille 0 à 6

Réf. 12525630/12518889



VESTE CUISINE ML PASSOIRE NOIRE

Col officier. Poche 2 stylos sur manche gauche. Double boutonnage par pressions cachées. 1 poche intérieur. Éléments contrastants gris. Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m². Taille 1 à 7

Réf. 12534565 à 12534571



SABOT DE SECURITE OKENITE S1 BLANC

Le modèle OKENITE Clog est un sabot de sécurité en microfibre de PU respirante, doublé d'un filet respirant pour un confort d'utilisation maximal tout au long de la journée. Grâce à son embout en composite il assure la sécurité du pied tout en gardant sa légèreté. Doté d'une semelle antidérapante et absorbant l'énergie par le talon, ce sabot assure une grande stabilité à son porteur. Taille 36 à 47

Réf. 12513917



MOCASSIN CUISINE SELF NOIR OU BLANC

Catégorie de sécurité S2
Norme EN ISO 20345 : 2011 S2 SRC
Chaussant large
Dessus microfibre facile d'entretien
Couleur blanc, noir - taille 37 à 47

Réf. 12539228 à 12539249



BOTTE AGRO HYGRADE SAFETY BLANCHE

La HYGRADE SAFETY est une botte de sécurité en PVC doublée de nylon. Elle est équipée d'une coque de protection en acier é l'avant du pied et garantit la résistance aux glissements sur sol céramique. Sa semelle en PVC est résistante aux hydrocarbures et absorbe l'énergie par le talon. Taille 36 à 47

Réf. PVCSECALI



CHARLOTTE JETABLE RONDE POLYPRO BLANCHE D.53 CM (100 PCS)

Polypropylène non tissé avec film microporeux
Dimensions 50 x 24 x 15 cm

Réf. 12514014



SURCHAUSSURES OU SURBOTTES JETABLES

Les surchaussures de protection de forme rectangulaire sont produites en France. Ce produit est en polypropylène avec des semelles en polyéthylène. Dimension : L44 cm - Coloris : blanc/ bleu - Conditionnement : boîte 250 Surbottes : Non-tissé souple et déperlant avec une semelle gaufrée imperméable qui permet de diminuer les risques de glisse. Coloris : blanc/ semelles bleues. Conditionnement : à l'unité

Réf. 12514907/12521102



NOUVEAU

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CLAW PROOF HAUTE OU BASSE

CLAW PROOF S3 SRC WR est une basket de sécurité légère, flexible et waterproof. Dotée d'une tige en nubuck membranée, CLAW PROOF assure au porteur de garder ses pieds au sec par temps de pluie. Sa semelle en PU/PU faible densité garantit un confort au long de la journée. Son système de protection aluminium / composite contribue à son look sportif.

Version haute ou basse - Taille 38 à 48

Réf. 12539123 à 12539129



CHAUSSURE SECURITE FREEDITE HAUTE OU BASSE

Le modèle FREEDITE est une chaussure de sécurité en cuir hydrofuge doublée en textile respirant. Son renfort avant en PU augmente la protection fournie et la longévité de la chaussure.

Cette chaussure de sécurité sans métal renferme un embout de protection en composite et une semelle anti-perforation en textile pour une souplesse et une légèreté accrues. Un insert réfléchissant est placé à l'arrière de la chaussure pour permettre une plus grande visibilité du porteur.

Version haute ou basse - Taille 36 à 48

Réf. 12520763



CHAUSSURE SECURITE HAUTE LAZURITE S3 SRC

Son embout de protection et sa semelle anti-perforation sont en métal. Ce modèle est doté d'une doublure en polyester et d'une semelle de propreté en EVA. Le bracelet et la languette sont rembourrés pour un meilleur maintien. 5 œillets métalliques composent la chaussure. Sa semelle d'usure en caoutchouc nitrile est antidérapante sur sols métalliques et résistante aux hydrocarbures. Grâce à la formulation spéciale de sa semelle intermédiaire, cette chaussure offre une bonne résistance à l'hydrolyse.

Taille 38 à 47

Réf. 12535184 à 12535193



CHAUSSURE SECURITE MIAMI S1P SRC SANS LACET

Chaussure basse légère et flexible, pour un confort tout au long de la journée.

- Flexibilité de la semelle pour limiter la fatigue lors de la marche
- Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
- Effet seconde peau qui assure un chaussant au plus près du pied

Taille 35 à 48

Réf. 12525458 à 12525471



La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE SECURITE DANUBE HAUT / DOURO BASSE

Chaussure de sécurité en cuir hydrofuge avec finitions vertes. Excellente polyvalence ! 0% métal.

Version haute ou basse - Taille 36 à 50

Réf. 12523079/12523093



NOUVEAU

CHAUSSURE SECURITE HAUTE WILLIS SABLE S3 SRC

Confectionnées en cuir nubuck, ces chaussures de sécurité montantes sont hydrofuges et naturellement respirantes. Les surpiqûres et les œillets métalliques renforcés vous garantissent une protection longue durée. Robustes et esthétiques, les chaussures de sécurité Willis sont également confortables et hyper sécurisantes : semelle crantée et talon décroché promettent une bonne accroche sur tous les terrains ; l'insert antiperforation non métallique apporte souplesse ; la languette avec soufflet de protection est prévue pour limiter l'intrusion de la poussière, du sable et des petits cailloux.

Taille 39 à 48

Réf. 12539218 à 12539227



La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE DE SECURITE PILOT S3 HAUTE

Chaussure de sécurité haute en cuir huilé hydrofuge adaptée aux sols boueux et glissants. Ce modèle est 100% composite. Collection 4x4, Idéale pour l'extérieur : brevet Parabolic à effet anti-fatigue dynamique, crampons à profil modulable pour une adhérence exceptionnelle sur terrains meubles et accidentés. Adapté aux travaux sur échelle.

Taille 38 à 47

Réf. 12522464 à 12522473



CHAUSSURE SECURITE RUN HAUTE OU BASSE

Chaussures de sécurité S3 en Nubuck Pull Up déperlant. Bout en acier 200J. Chaussant 10. K SOLE, doublure en Air Mesh, semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs. ESD.

Version haute ou basse - Taille 35 à 48

Réf. 12521511/12521533



CHAUSSURE SECURITE GLOVE NET MID PRO HAUTE OU BASSE

Chaussures de sécurité S3 en cuir Perwanger anti-rayures, déperlant et respirant, avec un film en polyuréthane au grain technique protégeant le bout. Système de respirabilité Net Breathing System by Geox. Bout en aluminium 200J. Doublure 3D effet cheminée pour une meilleure respiration et insert intérieur antidéchaussement à l'arrière. Insert antiperforation K-SOLE BREATHABLE. Semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs. S3 HRO SRA ESD

Version haute ou basse - Taille 37 à 48

Réf. 12519185/12519173



BASKETS DE SECURITE SUZUKA BASSE OU SHIKAN HAUTE

La chaussure de sécurité S3 FACOM au design sportif haut de gamme.

Fabriquée avec une semelle en EVA et caoutchouc nitrile marquée SRC, elle est à la fois souple, légère et particulièrement adhérente. Son patin HRO garantit une haute résistance à la chaleur par contact. Suzuka est équipée d'un embout en composite et d'un insert antiperforation non métallique. S3 et ESD, cette sneaker de sécurité est adaptée aux secteurs automobile, second œuvre, industrie, commerce, distribution et aux environnements ATEX.

Version haute ou basse - Taille 39 à 46

Réf. 12535880/12535888



CHAUSSURES SECURITE FEMME BALMIE HAUTE / BALKIE BASSE

Look sportif et féminin pour cette chaussure de sécurité.

Sport et girly, elle séduit les professionnelles en quête d'une chaussure de sécurité S1P qui sort de l'ordinaire ! Avec ses lacets bicolores et son empiècement en cuir irisé sur l'arrière, Balmie enchante votre quotidien. Spécialement conçue pour les femmes, Balmie possède un talon compensé de 3 cm adapté à leur morphologie, pour une meilleure posture. S1P

Version haute ou basse - Taille 35 à 42

Réf. 12536320/12536312



CHAUSSURES DE SECURITE FEMME BELINA BASSE / BAIANA HAUTE

Du confort, du confort et rien que du confort !

C'est la promesse de ce modèle, spécialement conçue pour les femmes. Cette chaussure de sécurité S3, sans superflu, vous apporte la protection et l'aisance essentielles au quotidien : talon compensé de 3 cm pour une meilleure posture, col moussé et PARADE AIR SYSTEM (marche sur coussin d'air) pour un confort longue durée au porté et à la marche.

Version haute ou basse - Taille 35 à 42

Réf. 12536328/12536336

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



BOTTE DE SECURITE HOMME TRAIL EN CUIR DESERT S3 CI SRC

Botte de sécurité trail en cuir hydrofuge DESERT S3 CI SRC. Surbout renforcé. Insert anti-perforation acier BTP et embout 200J. Chaussant homme 40-49 et femme 35-39. Semelle injectée PU2D. EN 20345. Taille 39 à 49

Réf. 12525242 à 12525256

DELTA PLUS



BOTTE DE SECURITE EN PVC BRONZE S5 SRA

Tige : PVC. Doublure : polyester. Protection des malléoles. Ergot de déchaussement. Embout de protection : acier inoxydable. Semelle anti-perforation : acier inoxydable. Semelle : PVC - Nitrile à gros crampons.

Taille 37 à 48

Réf. 12522429

DELTA PLUS



BOTTE DE SECURITE EN PU EASYGRIP S5 SRC

Botte ultra légère en PU NEOTANE® étanche et thermique. Résiste aux huiles et aux produits chimiques. Embout en acier 200 J. Semelle anti-perforation en acier. Ergot de déchaussement. Semelle antidérapante pour une forte adhérence. Facile à nettoyer et à désinfecter.

Taille 37 à 48

Réf. 12522072

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE DE SECURITE ENROBE SIROCCO ROAD SBP

Modèle spécial asphalteur protégeant contre la chaleur. La semelle en PU/Nitrile résiste à la chaleur par contact direct et protège votre pied. Faiblement rainurée, elle ne laisse pas de trace dans le revêtement. Col matelassé et languette avec soufflet. Modèle très isolant limitant la montée en température lors de la pose d'enrobés. Pointure 39 à 47

Taille 39 à 47

Réf. 12538538 à 12538546

PARADE



CHAUSSURE SECURITE HAUTES ISOLANTES EVOLT

Pour répondre aux besoins des personnes intervenant sur les voitures électriques ou batteries de voitures électriques, évoluant sur les chantiers de détection de réseaux enterrés ou en maintenance électrique, PARADE a créé Evolt. Elle garantit une isolation face aux risques de chocs électriques dus à des tensions allant jusqu'à 1000 volts en courant alternatif (AC) et jusqu'à 1500 volts en courant continu (DC), en milieu sec. EN ISO 20345 : 2022 SB PS SR E FO HI HRO WPA et ASTM F2413-18 I C EH PR.

Taille 39 à 48

Réf. 12538577 à 12538581

SIOEN



BOTTE TRONCONNAGE FORESTPROOF EN ISO 17249, CLASSE 3

Les bottes en caoutchouc Forestproof sont 100% imperméables. Elles offrent une protection anti-coupure de classe 3. La semelle excellente procure une bonne adhérence sur des terrains boueux et les lacets à la hauteur des mollets assurent un enfilage facile. EN ISO 17249, classe 3.

Taille 39 à 47

Réf. 12519583



KITS ANTICHUTE PRETS A L'EMPLOI : NACELLE / ECHAFAUDAGE / TOITURE

Kit nacelle ELARA 130 : harnais + longe simple
Kit échafaudage ELARA280 : harnais + longe
absorbeur d'énergie double pour les travaux
sur échafaudage.
Kit toiture ELARA 150 : harnais + coulisant monté
sur code de 10m + 2 connecteurs
3 versions disponibles

Réf. 12525456/12525455/12525454



LIGNE DE VIE TEMPO 2 (SANGLE 18M) OU TEMPO 3 (DRISSE 18M)


Lignes de vie temporaire EN795 faciles et rapide
à installer.

Tempo 2 : Légère, elle assure une totale liberté
de mouvement sur un plan horizontal. Elle peut
s'installer sur le faitage d'une toiture ou sur une
structure métallique. Sangle en fibre synthétique,
ajustable de 5 à 20 m. Peut être utilisée par 2
utilisateurs de 150 kg.

Tempo 3 : Utilisant un cordage en drisse statique
renforcé et un système de tension, elle autorise
la circulation simultanée de 3 utilisateurs. Dresse
statique renforcée ajustable de 5 à 18 m.

Version sangle ou drisse

Réf. 12521909/12521915



DIVERSES LONGES DE MAINTIEN OU ANTICHUTE

Avec ou sans absorbeur - Avec ou sans connecteur
- Simple ou double - Corde ou drisse - Longueurs
1m, 1,5m, 2m



HARNAIS GAMME TRACTEL : HT22 ET HT55

HT 22 : 1 point d'ancrage dorsal (dé forgé)-1 point
d'ancrage sternal-5 points de réglage-Sous-fessière
-Barres de réglage précises, indémontables.
EN 361HT 55 : Dossieret confort. 1 point
d'accrochage sternal. 1 point d'ancrage dorsal.
5 points de réglage. Sous-fessière Cuissards grand
confort. EN 361. Disponible en version boucles
standards ou boucles automatiques
HT22 / HT55 boucle standard / HT55 boucle auto

Réf. 10810898/12514930/12539004



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE BLOCFOR DIVERSES LONGUEURS

Antichute à rappel
automatique avec sangle
(version 1,80m et 6m)
ou câble (version 10m)
pour une utilisation verticale
ou horizontale, utilisable en
FACTEUR 2. Boîtier plastique
en mélange polyamide/
ABS : anti-UV, très résistant
aux chocs
et au vieillissement.

Longueur 1.8M, 6M, 10M

Réf. 75679/12517816/12519050



LONGE DE MAINTIEN REGLABLE 2M

Réf. 12514941



CASQUE TRAVAUX EN HAUTEUR TR2000

Conforme aux normes EN 397 & EN 50365,
pour une utilisation classique et une utilisation
électrique basse tension. Réglage par molette
intégrée à la suspension. Jugulaire 4 points.
Couleur blanc, bleu, rouge

Réf. 12514935/12539005/12539006



STOPFOR K OU KSP ET DRISSE 10M OU 20M

Antichute sur drisse. Système
d'arrêt par came. EN353-2


Stopfor K : Applications
verticale, inclinée
& horizontale - 100kgs

Stopfor KSP : Application

verticale - Système
anti-retournement,
impossible à monter
à l'envers - Frein de parking :
se verrouille manuellement
sur la drisse pour un maintien
au poste - 150kgs
Rouleau drisse D11 en 10m
ou 20m.

Stopfor version K ou KSP,
drisse version 10m ou 20m

Réf. 12521910/12538898/12517810/12517815



DIVERS CONNECTEURS

Divers connecteurs disponibles en version acier
ou alu, à fermeture manuel ou semi automatique,
type mousqueton ou crochet.

Réf. 12514942/12517807



HARNAIS GAMME PETZL

Divers harnais disponibles de la marque PETZL dont :
NEWTON FAST : harnais d'antichute ergonomique et léger, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage. Son point d'attache sternal textile et son point d'attache dorsal métallique lui assurent une grande polyvalence.
VOLT NEW : Harnais d'antichute et de maintien au travail, avec point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble. Très rapide à mettre en place. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien.

Réf. C073CA/C072AA



CASQUES PETZL VERTEX VENT / VERTEX BEST

Le casque VERTEX offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. Version VENT (ventilé) et version BEST (non ventilé).
 Nombreux accessoires compatibles disponibles : lunette amovible, visière, protège nuque, housse de rangement, porte badge, adaptateur lampe frontale, coquilles antibruit...

Divers coloris, version ventilé ou non

Réf. A010AA/A010CA



DIVERS CONNECTEURS

Divers connecteurs disponibles en version acier ou alu, à fermeture manuel ou semi automatique, type mousqueton ou crochet.


Réf. MGO/M33/M34



SANGLE ANNEAU DIVERSES LONGUEURS

Anneau de sangle cousu en polyester pour la réalisation d'amarrage. Disponible en quatre longueurs 60, 80, 120 et 150 cm, avec un code couleur pour identifier facilement la longueur.
 60,80,120,150 cm

Réf. C40A



POULIE BLOQUEUR PRO TRAXION

Poulie-bloqueur imperdable à très haut rendement avec émerillon

Réf. P055AA00



CORDE AXIS 11 MM DIVERSES LONGUEURS ET TERMINAISONS

Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps.

Corde semi-statique à bonne préhension pour les travaux en hauteur. Version terminaison cousue pour une utilisation avec un antichute mobile ASAP LOCK.

Longueur 10m à 200m, avec ou sans terminaison cousue

Réf. R074AA/R074BA



LONGE GRILLON DIVERSES LONGUEURS

La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double.
 Longueur de 2m à 20m, avec ou sans connecteur

Réf. L052AA/L052BA



ANTICHUTE MOBILE ASAP OU ASAP LOCK

Antichute mobile sur corde (version LOCK avec fonction de blocage).

Réf. B070AA/B071BA



LONGE ABSORBICA DIVERSES VERSIONS

Encombrement minimal : design très compact de l'absorbeur d'énergie pour ne pas gêner l'utilisateur lors des manipulations, brins en sangle élastiquée pour ne pas entraver la progression.

Avec ou sans absorbeur

- Avec ou sans connecteur

- Simple ou double - Longueurs

0.8m ou 1.5m

Simple ou double, avec ou sans connecteur, 0.8m ou 1.5m



TALIA
PLAST



PANNEAUX TEMPORAIRES ACIER GALVA DIVERS

Panneaux et panonceaux divers :
AK / B / C / KC / KD / K2 / K8...
Sur pied, 2 sacs de lestage inclus.

TALIA
PLAST



PANNEAUX SIGNALIQUES INTERIEUR / EXTERIEUR

Diverses tailles, diverses formes, diverses thématiques (danger, interdiction, obligation, secours, information...).

TALIA
PLAST



CHEVALETS DE SIGNALISATION DE DANGER

En polyéthylène coloré dans la masse pour une utilisation intérieur/extérieur. Bonne stabilité (poids 800 g). Affichage recto/verso. Dimensions : Haut. 620 x larg. 300 mm. 8 signaux d'avertissements différents.

TALIA
PLAST



CONE PLASTIQUE DIVERSES VERSIONS

Pied caoutchouc ou pied plastique, hauteur 30cm, 50cm, 75cm ou 1m, classe 1 ou classe 2.

TALIA
PLAST



CHAÎNE PLASTIQUE ET POTEAUX SUPPORTS

Chaîne plastique N°8 ou N°10, version rouge/blanc ou jaune/noir, sac de 25m.
Poteaux supports rouge/blanc, Ø 4 cm, 4 points de fixation en tête pour chaîne ou ruban. Pied caoutchouc naturel noir très stable.

TALIA
PLAST



ITE - ZONE INTERDITE - Z

- ATTENTION DANGER -


IX - ATTENTION TRAVAUX

IANTE - AMIANTE - AMIANTE

DIVERS RUBAN DE SIGNALISATION

Ruban à message : Attention danger, amiante, travaux, zone interdite...
Ruban rayé : rouge/blanc, jaune/noir
Ruban adhésif : gris, orange...
Dérouleur de sangle : dérouleur muni d'une sangle rouge et blanche de 50 mm et d'une longueur de 3 m (maxi). Se fixe sur un cône lesté.

TALIA
PLAST



BARRIERE EXTENSIBLE DE CHANTIER ROUGE ET BLANCHE

Barrière de chantier extensible en acier finition époxy. Assemblage par boulons et écrous freins. Structure facile à mettre en place, bien visible grâce à son revêtement bicolore et peu encombrante une fois pliée.
Version droite ou version regard.

TALIA
PLAST



MIROIR DE SECURITE MULTI-USAGES DIAM. 33 OU 60 CM

Réf. 12520984/12519399

TALIA
PLAST



RALENTISSEUR ET PASSE CÂBLE

Passe-câble 2 voies : caoutchouc et PVC, résiste au passage d'un camion 20 tonnes, permet le passage de 2 câbles d'un diamètre de 30 mm (maxi). Long. 1 m. Larg. 25 x haut. 5 cm.
Ralentisseurs de limitation de vitesse (haut. 5 cm) pour les zones privées. Structure monobloc très résistante en caoutchouc. Matière adaptée pour un usage intensif.



DEFIBRILLATEUR SAVER ONE 100% AUTOMATIQUE

Défibrillateur automatique. Très simple d'utilisation, conçu pour être utilisé par tous et en tout lieu. Léger et compact, le SAVER ONE analyse le rythme cardiaque du patient et déclenche la défibrillation, si un arrêt cardiaque est détecté.

Réf. 12522410



SUPPORT DEFIB S POUR TOUT DEFIBRILLATEUR

Support mural en ABS pour défibrillateur.

Réf. 12513347



COFFRET LAVE ŒIL SODIUM OU MIXTE

Station 2x500ml de solution ophtalmique ou station mixte composée d'un flacon de 1 flacon 200ml de PH neutre et 1 flacon 500ml de solution ophtalmique.

Réf. 12514919/12514920



FLACON LAVE ŒIL

LAVE ŒIL 200 ML PH NEUTRE ou 500ML SOLUTION OPHTALMIQUE

Réf. 8205255



COFFRETS DE SECOURS

Disponibles en diverses versions : BTP, espaces verts, industrie, multi-activités avec des capacités variables entre 1 à 20 personnes.



TROUSSE DE SECOURS SOLO

Trousse de secours en nylon rouge avec passant ceinture conçue pour équiper une personne sur un lieu de travail isolé. Convient également pour équiper les véhicules.

Réf. 12518547



TROUSSES DE SECOURS SOUPLE SPECIFIQUES METIERS

SOUDEUR
ESPACES VERTS
MENUISIER



ARMOIRE A PHARMACIE VIDE 1 PORTE OU PORTES DOUBLES

Métal laqué blanc, livrée avec 2 clés.

Réf. 12520734/12520735

Nos services



DRIVE



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV



LOCATION
DE MATÉRIEL



Cayenne Suzini - Cayenne Collery - Rémire Montjoly - Kourou
0594 29 60 70 - commercial@matservgf.com



Offre valable dans la limite des stocks disponibles de 2024 à 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.