

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 15 MAI 2026

SÉLECTION

OUTILLAGE DE BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT DE CHANTIER



▲
DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET DEMANDEZ
VOS DEVIS !

S **OFIP'OISE**
SPECIALISTE SOUDAGE



CRAYON CELLUGRAPH 4B

Crayon Orlow Cellugraph 1174 géant triangulaire mine 4 mm, ø12 mm, longueur 240 mm. Universel pour verre, céramique, tuiles, plastique. Facilement effaçable.

Réf. L1940101



CRAYON DE MAÇON 30 CM VERT

Crayon maçon ovale 300 mm qualité professionnelle. Mine résistante bris, facile tailler, pierre/béton surfaces rugueuses.

Réf. L4313103



CRAYON CHARPENTIER PROFESSIONNEL OVALE 300 MM

Mine résistante bris, facile tailler, marquage bois.

Réf. L4333103



MARQUEUR MARK + SIGN

Marqueur permanent Mark+Sign pointe biseautée 2-6 mm rouge. Résistant eau, surfaces lisses/poreuses, séchage rapide, difficilement effaçable.

Existe en différents modèles

Réf. L4010017



MARQUEUR OGIVE

Marqueur permanent Mark+Sign pointe ogive 1-4 mm rouge. Résistant eau, surfaces lisses/poreuses, séchage rapide, difficilement effaçable.

Existe en différents modèles

Réf. L4020017



MARQUEUR GROSSO - ÉDITION XXL

Marqueur permanent Grosso Lyra pointe biseautée 4-12 mm rouge. Résistant à l'eau, surfaces lisses/poreuses, séchage rapide, difficilement effaçable.

Existe en différents modèles

Réf. L4030017



MARQUEUR INK À POINTE PROFILÉE

Marqueur à pointe profilée Lyra Ink rouge, encre permanente, largeur trait 1 mm. Pour trous de perçage et accès difficiles. Écrit sur bois, métal, plastiques, verre, céramique.

Existe en différents modèles

Réf. L4480017



TUBE MARQUEUR À BILLE MARK

Tube peinture indélébile Lyra Mark marqueur bille pointe 3 mm blanc. Surfaces huileuses/rouillées, résistant eau, lisible 1000°C.

Existe en différents modèles

Réf. L4150001



BOÎTE DE 50 CRAIES STÉATITE DE BRIANÇON

Pour soudeurs, Ø 10 mm, longueur 100 mm. Résistantes jusqu'à 2000°C pour travaux de soudure.

Réf. L4900050



ENSEMBLE DE 12 CRAIES CIRE 95 X 12

La craie de marquage à la cire qualité pro 798 est jaune, Ø 12 mm, longueur 95 mm. Idéale pour le métal, les tuiles, la pierre et le béton, emballée pour éviter de se salir les doigts.

Existe en différents modèles

Réf. L4880007



ENSEMBLE DE 12 CRAIES FORESTIÈRES LYRA

La craie forestière de marquage à l'huile est blanche, Ø 12 mm, longueur 120 mm. À base d'huile, idéale pour tous les bois secs et humides, pigmentation intense, emballée pour éviter de se salir les doigts.

Existe en différents modèles

Réf. L4870001



ENSEMBLE DE 12 CRAIES PLAST-O-GLAS

La craie de marquage à la cire Plast-O-Glas est blanche, Ø 9,5 mm, longueur 90 mm. Pour marquage sur surfaces lisses, facilement effaçable.

Réf. L4920001



PORTE-CRAIE

Porte-craie octogonal bague serrage métallique Ø 11-12 mm. Mécanisme pression plastique, corps résistant.

Réf. L4766120



CRAYON CELLUGRAPH NOIR/BLANC

B blister de 2 crayons universels Cellugraph noir/blanc, Ø 12 mm, longueur 240 mm. Forme ergonomique triangulaire, mine grise et blanche couvrante.

Réf. L1940204



MARQUEUR PEINTURE POINTE LAQUÉE 2-4 MM

Marqueur Lyra Mark+Sign peinture laquée pointe ogive 3 mm blanc. Pointe laiton, surfaces lisses/poreuses, séchage rapide, sans xylène/toluène.

Existe en différents modèles

Réf. L4040001



DISPLAY 20 MARQUEURS LAQUÉS 3 MM

Display de 20 marqueurs peinture laquée couleurs assorties (4 blancs, 4 rouges, 4 jaunes, 4 bleus, 4 noirs) pointe ogive 3 mm.

Réf. L4047001

LYRA



PORTEMINE PROFI DRY

Le portemine Dry Profi a un poussoir automatique, tube acier inoxydable haute résistance, capuchon clip, taille-mine intégré.

Réf. L4494202

LYRA



PORTEMINE LED GRAPHITE TOUTES SURFACES

Le portemine Dry Profi LED a un spot LED intégré, poussoir automatique, taille-mine, mine graphite pour toutes surfaces, nettoyable sur lisses.

Réf. L4494302

LYRA



ETUI DE 12 MINES GRAPHITES DRY 2B

L'étui contient 12 mines Dry graphite 2B ø2,8 mm. Marquage résistant à l'eau pour toutes surfaces, idéal sur tuiles/pierre humides, incassables.

Réf. L4499102

LYRA



ETUI 12 MINES DRY SPECIAL 4V RÉSISTANTES À L'EAU

L'étui contient 12 mines Dry spéciales résistantes à l'eau : 4 vertes, 4 blanches, 4 bleues ø2,8 mm. Toutes surfaces, idéal sur tuiles/pierre humides, incassables.

Réf. L4499402

LYRA



TAILLE-CRAYONS POUR CRAYONS/CRAIES

Le taille-crayons est destiné aux crayons et craies de marquage. Il taille facilement les crayons charpentiers ovales, plats, triangulaires, ainsi que les craies de marquage.

Réf. L7301120

LYRA



MARQUEUR DRY L4499401

Portemine Lyra Dry graphite pointe profilée avec taille-mine intégré. Marquage toutes surfaces : bois, métal, plastique, verre, céramique. Existe en différents modèles

Réf. L4494102

LYRA



ENSEMBLE DE 12 CRAIES DE MARQUAGE - ÉCONOMIQUE

Craie marquage économique huile qualité pro 795 blanche ø11 mm 110 mm. Base huile, toutes utilisations.

Existe en différents modèles

Réf. L4850001



ETAU ACIER ÉCONOMIQUE TEMBO

L'étau en acier économique se compose d'éléments en acier. Il est pourvu d'une base rotative à 360 degrés ainsi que d'une enclumette. Ce modèle se caractérise par sa configuration fixe.

Existe en différents modèles

Réf. TEMBO100



ETAU AJUSTABLE SÉRIE 80 AVEC SERRE-TUBES

Etau réglable serre-tubes apportant un maintien sûr pour immobiliser des formes cylindriques, utile dans de nombreux travaux nécessitant une position stable durant les ajustements ou interventions.

Existe en différents modèles

Réf. 86



BASE PIVOTANTE POUR ÉTAUX - MODÈLE BT

Elle permet une rotation fluide et précise de l'étau, améliorant la polyvalence sur l'établi. Conçue pour s'adapter facilement aux étaux Dolex, cette base tournante offre une liberté de mouvement qui facilite l'ajustement des pièces, même dans des positions complexes.

Existe en différents modèles

Réf. BT4



ETAU À TUBES - MODÈLE PROFESSIONNEL

Assure un maintien solide pour des travaux sur tubes, une stabilité fiable et un ajustement facile.

Réf. 110



ÉTAU FIXE AJUSTABLE SÉRIE 50

Il se distingue par ses mors rapportés interchangeables en acier au chrome molybdène, offrant une résistance accrue grâce à un traitement de cémentation et de trempe dépassant 55 HRC.

Existe en différents modèles

Réf. 56

geo
FENNEL



MALAXEUR FM 1200 1200W - RÉF. M800501

Malaxeur compact et performant pour usage régulier, mélange homogène des matériaux, ergonomie et sécurité optimales pour interventions variées.

Réf. M800501

geo
FENNEL



MALAXEUR FM1801 1800W - M800508

Malaxeur puissant et fiable pour préparation homogène de matériaux variés, ergonomique et sûr, adapté à usage professionnel ou domestique intensif.

Réf. M800508

geo
FENNEL



PACK LASER ROTATIF ROUGE FL 190A AVEC TRÉPIED ET CHARGEUR

Pack laser complet incluant trépied et accessoires essentiels, stabilité et maniabilité assurées, pratique pour installation rapide et mesures précises.

Réf. 292190-BC

geo
FENNEL



LASER ROTATIF AUTOMATIQUE ROUGE FL 220HV AVEC TRÉPIED ET MIRE

Laser rotatif rouge incluant trépied et mire, projection stable et lisible, adapté aux chantiers multiples, robuste et facile à installer.

Réf. 220000-BC

geo
FENNEL



LASER MULTI-LIGNES VERT GEO4-XR GREEN

Laser multi-lignes vert avec visibilité optimale, alignements précis sur différents plans, instrument pratique, fiable et adapté à usage régulier en chantier.

Réf. 533150

geo
FENNEL




LASER MULTIPLANS ROUGE GEO6X SP PROJECTION NETTE ET LONGUE PORTÉE

Laser multiplans rouge pour alignements précis et visibilité claire, stable et fiable, adapté aux chantiers intérieurs et extérieurs avec projection durable.

Réf. 534000

geo
FENNEL



LASER CROIX GEO1X-GREEN 541250

Laser croix précis pour repérages et alignements, projection nette sur surfaces variées, maniable et stable, adapté aux travaux de finition.

Réf. 541250

geo
FENNEL



NIVEAU NUMÉRIQUE S-DIGIT 60+ AVEC LASER

Niveau numérique avec laser intégré, lecture facile et fiable, précision adaptée à différents travaux de nivellement et de repérage, robuste et pratique.

Réf. 620010

geo
FENNEL



**DÉTECTEUR
MULTIFONCTIONS
FWS 80
- MODÈLE 800770**

Détecteur multifonctions offrant lecture rapide et fiable sur divers matériaux, instrument pratique et robuste, adapté à usage professionnel quotidien.

Réf. 800770

geo
FENNEL



LASER MULTILIGNES VERT FLG 6X-GREEN

Laser multilignes vert avec projection claire et nette, alignements multiples faciles, instrument stable et résistant, adapté aux travaux intérieurs et extérieurs.

Réf. 534620

geo
FENNEL



**DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ
FHM 20 - 2 PILES AAA
- 800320**

Détecteur d'humidité compact, rapide et pratique, lecture efficace et fiable, adapté aux bois et matériaux divers pour interventions ponctuelles ou régulières.

Réf. 800320

geo
FENNEL



TRÉPIED ALUMINIUM PLAT FS20 151

Trépied offrant stabilité et durabilité pour tous types de mesures sur terrain varié, facilité d'ajustement et résistance aux conditions exigeantes.

Réf. 151

geo
FENNEL



**LASER ROTATIF AUTOMATIQUE VERT
FLG 245HV-GREEN 244501**

Laser rotatif assurant projection nette et lisible, utilisation aisée en intérieur comme en extérieur, fiabilité et précision adaptées à divers chantiers.

Réf. 244501

geo
FENNEL



**MIRE TÉLESCOPIQUE
ALUMINIUM TN14 484-F**

Mire télescopique permettant relevés précis sur longue distance, légèreté pour transport facile, robustesse face aux contraintes extérieures et manipulation simple.

Réf. 484-F

geo
FENNEL



LECTEUR D'ANGLE DIGITAL A-DIGIT 50

Lecteur d'angle digital offrant lecture claire et rapide des mesures, précision adaptée aux travaux de finition, ergonomie et manipulation aisée.

Réf. 650050

geo
FENNEL



**THERMOMÈTRE
INFRAROUGE VISÉE
LASER FIRT 550-POCKET
- 800001**

Thermomètre infrarouge compact avec visée laser pour lecture rapide, pratique pour relevés ponctuels, portable et facile à utiliser dans différentes conditions.

Réf. 800001

geo
FENNEL



CAMÉRA THERMIQUE FTI 300 - MODÈLE 800040

Caméra thermique permettant visualisation des écarts de température, maniable et robuste, adaptée aux inspections variées sur matériaux et surfaces multiples.

Réf. 800040

geo
FENNEL



DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ FHM10 - 800310

Détecteur d'humidité fiable sur divers matériaux, rapide et pratique, lecture simple et directe, adapté aux interventions professionnelles et usages réguliers.

Réf. 800310

geo
FENNEL



THERMOMÈTRE DE TYPE K À 1 CANAL FT 1300-1 - 800400

Thermomètre type K offrant mesure précise sur large plage, lecture stable et fiable, instrument léger, adapté aux environnements divers et conditions variées.

Réf. 800400

geo
FENNEL



DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ SANS CONTACT FFM 100 - MODÈLE 800650

Détecteur d'humidité sans contact garantissant sécurité et rapidité, détection efficace, pratique pour interventions sur bois, murs et matériaux fragiles.

Réf. 800650

geo
FENNEL



CAMÉRA D'INSPECTION ENDOSCOPIQUE FVE 100 - MODÈLE 800700, 3,7V

Caméra d'inspection endoscopique compacte, flexible et résistante, visualisation de zones difficiles d'accès, alimentation pratique et manipulation simple.

Réf. 800700

geo
FENNEL



LECTEUR D'ANGLE DIGITAL EL823 D2100

Lecteur d'angle digital avec affichage clair et précis, instrument ergonomique pour mesures répétitives, résistant à l'usage fréquent et facile à manipuler.

Réf. D2100

geo
FENNEL



ODOMÈTRE DE PRÉCISION EASYWHEEL M20

Odomètre de précision permettant mesures exactes sur longues distances, robuste et maniable, pratique pour relevés réguliers et travaux d'arpentage.

Réf. 120

geo
FENNEL



TRÉPIED À COLONNE A FS 30-L PRO

Trépied à colonne offrant support solide et stable, réglage facile en hauteur, durable et adapté à instruments de mesure et appareils divers sur terrain irrégulier.

Réf. 156

geo
FENNEL



DÉTECTEUR DE GAZ FGD1 - MODÈLE 800470

Détecteur de gaz sensible et précis, portable et fiable, adapté aux environnements variés, utilisation rapide et sûre pour contrôle et sécurité des espaces.

Réf. 800470



DÉVIDOIR MÉTAL 2 ROUES 55M/15MM OU 45M/19MM

Combinant robustesse et ergonomie, avec une capacité adaptée aux différents diamètres de tuyaux, permettant un usage régulier et efficace sur tous types de surfaces.

Réf. 340004101



DÉVIDOIR MÉTAL 2 ROUES 85M 19MM

Equipé de 2 roues increvable. Destiné à une utilisation intensive.

Réf. 340004301



DÉVIDOIR MURAL EN MÉTAL POUR TUYAU 15 MM, LONGUEUR 50 M, MODÈLE HAEMMERLIN

Grande capacité, confort d'utilisation, connexion fiable avec le tuyau d'arrosage. Un équipement conçu pour répondre aux besoins d'une utilisation intensive.

Réf. 340004001



ROUE HAEMMERLIN PF 200 INCREVABLE - MODÈLE 309020010

Elle est équipée d'une jante en polypropylène robuste, offrant une grande résistance aux chocs et à l'usure. Cette conception garantit une utilisation durable, même dans des environnements de travail exigeants, tels que le jardinage ou les travaux de manutention.

Réf. 309020010



BROUETTE PREMIUM HAEMMERLIN AKTIV AVEC ROUE GONFLÉE

Sa caisse d'une capacité de 100 litres peut supporter des charges allant jusqu'à 380 kg, offrant ainsi une grande polyvalence pour le transport de matériaux.

Réf. 305061406



BROUETTE PREMIUM AKTIV AVEC ROUE PLEINE POUR USAGE INTENSIF

Brouette Premium AKTIV offrant une stabilité optimale, une manipulation facile et un confort d'utilisation adapté à tous types de terrains et conditions, idéale pour les travaux extérieurs et l'entretien des espaces verts.

Réf. 305029706



BROUETTE PREMIUM AKTIV AVEC ROUE INCREVABLE

Brouette Premium AKTIV équipée pour des performances durables et une utilisation quotidienne confortable, avec une capacité de charge généreuse et une adaptabilité à diverses surfaces et conditions de chantier.

Réf. 305064101



BROUETTE EXPERT TWIN 150L GALVA AVEC ROUES GONFLABLES DOUBLES

Brouette Expert Twin 150L galva combinant résistance et praticité, avec une double roue pour une meilleure stabilité, une capacité importante et une endurance adaptée aux travaux fréquents sur sols variés.

Réf. 306015201



DIABLE ROLLAX® 946G - MODÈLE 307070101

Robuste et polyvalent, offrant un transport sécurisé des charges, une manipulation aisée même dans les espaces étroits et une structure capable de supporter des utilisations répétées intensives.

Réf. 307070101



CHARIOT DIABLE ROLLAX® 950 G - MODÈLE 307071101

Pratique et durable, permettant le déplacement efficace de charges lourdes, avec une bonne stabilité, une ergonomie adaptée à tous types d'usage et une grande fiabilité sur le long terme.

Réf. 307071101



NETTOYEUR VAPEUR SG 4/4 2300W 4BAR.

Le nettoyeur SG 4/4 mesure 475 x 320 x 275 mm, pèse 8 kg, offre une puissance de 2300W avec pression 4 bar, volume 4l, chauffe 9 min, flexible 2,5 m, deux réservoirs pour remplissage continu, pour nettoyage hygiénique petites surfaces.

Réf. 10921040



INJECTEUR- EXTRACTEUR KÄRCHER PUZZI 8/1 - 1380W

Performance de nettoyage exceptionnelle
- Suceur fauteuil ergonomique et ultra court - Faible poids et format compact et solide.

Réf. 11002400



CARPETPRO RM 760 OA NETTOYANT ICAPSOL EN POUDRE

Le nettoyeur RM 760 mesure 200 x 200 x 200 mm, pèse 10 kg, est en poudre iCapsol pour encapsulation sans rinçage, élimine odeurs, préserve fibres naturelles/synthétiques, pH 8.8.

Existe en différents modèles

Réf. 62958470



ASPIRATEUR T 7/1 800W SANS SAC 7L.

Offre une puissance de 800 watts avec un vide de 23 kPa, un niveau sonore de 62 dB pour un fonctionnement discret.

Réf. 15274020



ASPIRATEUR NT 27/1 1380W EAU POUSSIÈRES 27L.

Une puissance de 1380 watts avec un débit d'air de 72 l/s, un vide de 249 mbar/24.9 kPa, une cuve de 27 litres en plastique, un tuyau d'aspiration de 2,5 mètres, deux tubes d'aspiration de 550 mm en plastique, un filtre cartouche à grande surface pour une aspiration efficace.

Réf. 14285000



ASPIRATEUR NT 30/1 TACT L 1380W 30L.

Offre une puissance de 1380W avec débit 74 l/s, vide 273 mbar, cuve 30l en plastique, décolmatage automatique Tact, câble 7,5 m, tuyau 2,5 m, tubes inox, filtre PES classe L.

Réf. 11482010



ASPIRATEUR NT 30/1 TACT TE L 1380W 30L.

Offre une puissance de 1380W avec débit 74 l/s, vide 273 mbar, cuve 30l en plastique, décolmatage automatique, prise outils, filtre PES classe L, tuyau 4 m antistatique.

Réf. 11482110



DÉTERGENT ACTIF RM 81 ALCALIN 20L.

Le détergent RM 81 mesure 290 x 240 x 380 mm, pèse 20 kg, a un pH de 12, élimine huile/graisse, sans phosphates ni NTA, pour véhicules/surfaces, dosage 1-5%, non agressif.

Réf. 62955570



DÉTERGENT ALCALIN RM 81 ACTIF 10L.

Le détergent RM 81 mesure 230 x 190 x 300 mm, pèse 10 kg, a un pH de 12, est alcalin sans phosphates ni NTA, élimine huile et graisse tenaces, adapté à toutes températures, pour lavage véhicules et surfaces, dosage 1-5%.

Réf. 62955560



NETTOYEUR HD 5/11 P+ 2200W PORTABLE.

Offre une puissance de 2200W avec débit 490 l/h, pression 110 bar max 175 bar, câble 5 m, lance 840 mm, EASY!Force pour moins de recul, EASY!Lock pour assemblage rapide, compatible verticale/horizontale.

Réf. 15209610



NETTOYEUR HD 5/15 C+ 2,8KW ROTABUSE.

Offre une puissance de 2,8 kW avec un débit de 500 l/h, une pression de 150 bar max 200 bar, un câble de 5 m, une lance de 840 mm, une rotabuse pour un nettoyage puissant, un guidon rétractable pour rangement compact, une poignée de transport pour mobilité, compatible verticale/horizontale.

Réf. 15209310



NETTOYEUR HD 6/15 M+ 3100W AXIAL.

Offre une puissance de 3100W avec débit 600 l/h, pression 150 bar max 225 bar, pompe axiale 3 pistons, EASY!Lock, compatible verticale/horizontale, augmentation de 15% en performance.

Réf. 11509320



NETTOYEUR HDS 6/14 C 3600W EAU CHAUDE.

Offre une puissance de 3600W avec un débit de 560 l/h, une pression de 140 bar max 190 bar, une température max 80°C (vapeur 155°C), un réservoir fuel de 15l, un câble de 5 m, une lance de 1050 mm, un panneau intuitif, une mobilité avec grandes roues.

Réf. 11699000



NETTOYEUR HDS 5/15 UX+ 2,7KW ENROULEUR.

Offre une puissance de 2,7 kW avec débit 450 l/h, pression 150 bar max 180 bar, température max 80°C, réservoir fuel de 6,5 l, flexible 15 m avec enrouleur, brûleur haut rendement pour économie de mazout, manipulation intuitive.

Réf. 10649170



POWERBUSE PLATE EASY LOCK

La powerbuse plate Easy Lock mesure 50 x 30 x 30 mm, pèse 0,05 kg, offre un jet plat 40°, taille 040, supporte 300 bar, en inox pour durabilité, compatible HD/HDS.

Existe en différents modèles

Réf. 21130030



FLEXIBLE DE NETTOYAGE POUR CANALISATIONS DN 6, LONGUEUR 20 M

Une solution pour le nettoyage efficace des canalisations.

Existe en différents modèles

Réf. 61101090



BUSE CANALISATIONS 055 ROTATIVE 3 JETS.

La buse de nettoyage de canalisations 055 mesure 16 mm de diamètre, pèse 0,05 kg, possède trois orifices orientés à 30° vers l'arrière pour une progression automatique, un raccord R 1/8 pour connexion aux flexibles, supporte une pression de 300 bar et une température de 155°C.

Réf. 57630150



BALAYEUSE MANUELLE KM 70/20 C 2800M²/H.

Mesure 1300 x 765 x 1035 mm, pèse 20 kg, offre une surface de balayage de 2800 m²/h, une largeur de travail de 480 mm avec balai latéral de 700 mm, un bac de 42 l, un filtre à poussières, un entraînement manuel par roues, un balai principal ajustable.

Réf. 15171300



AGENT ENTRETIEN RM 110 ADVANCE 1L.

Mesure 1 litre, pèse 1 kg, a un pH de 9, est formulé pour une protection contre les dépôts de tartre et la corrosion dans les nettoyeurs haute pression à eau chaude, adapté à l'eau moyenne et dure, inclut une protection anticorrosion intégrée, dimensions 80 x 80 x 210 mm, compatible avec les modèles HDS, garantissant une longévité accrue de l'appareil.

Réf. 62956240



POIGNÉE PISTOLET EASY!FORCE PIVOTANTE.

La poignée-pistolet EASY!Force mesure 225 x 50 x 150 mm, pèse 0,7 kg, offre un pivot intégré, raccord EASY!Lock, réduit recul, ergonomique pour usages prolongés, supporte 300 bar.

Réf. 41180050



5 SACS FILTRANTS EN PAPIER POUR ASPIRATEUR NT 27/1 - RÉFÉRENCE 69042900

Les sacs filtrants papier pour NT 27/1 mesurent 330 x 280 x 48 mm, pèsent 0,4 kg chacun, sont à deux couches pour une filtration efficace de classe M, adaptés aux aspirateurs secs professionnels Kärcher, offrant une protection contre les particules nocives.

Réf. 69042900



5 SACS FILTRANTS NON-TISSÉS POUR ASPIRATEUR NT 30/1

Les sacs filtrants non-tissés pour NT 30/1 mesurent 415 x 290 x 60 mm, pèsent 0,6 kg, sont en toison robuste pour 30 litres, classe M pour poussières fines, emballage de 5 unités, compatibles avec aspirateurs secs Kärcher.

Réf. 28891540



FLEXIBLE ASPIRATION NT27/35/45/55 COUDE 2,5M.

Le flexible d'aspiration avec coude pour NT27/35/45/55 mesure 2,5 mètres, pèse 0,7 kg, a un diamètre DN35, offre une flexibilité pour zones difficiles, dimensions 430 x 380 x 90 mm, compatible avec aspirateurs Kärcher jusqu'à 2016, verrouillage par clic pour connexion sécurisée.

Réf. 44406260



DÉVIDOIR AUTOMATIQUE CR 7.220 20M.

Le dévidoir CR 7.220 mesure 500 x 300 x 200 mm, pèse 5 kg, inclut un flexible de 20 m, pivote à 180°, offre un rangement accessoires, en plastique pour montage mural, adapté aux jardins petits à moyens.

Réf. 26452180



PINCE À TALON NANOVIB ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE

Manche aluminium haute performance trempé, talon et flamme acier forgé, certification GS. Coupe Ø 9 mm (19 HRC) ou Ø 8 mm (40 HRC).

Réf. 146500



MARTEAU DE COFFREUR BATIPRO 370 MM AIMANT PORTE-CLOU

Marteau de coffreur en acier au carbone forgé, trempé et revenu. Manche tri-matière Novamax haute résistance, pare-faux-coup en acier, aimant porte-clou, surfaces de frappe latérales, emmanchement douille rase. Longueur 37 cm, poids 0,65 kg.


Réf. 100016



HACHETTE BATIPRO 104104

Acier au carbone forgé, trempé et revenu, manche tri-matière Novamax avec pare-faux-coup acier, aimant porte-clou, taillant avec arrache-clou intégré, douille conique, surface de frappe élargie. Poids 0,75 kg.

Réf. 104104



ÉQUERRE COMBINAISON METSÄPRO RÉGLET 45 MM DÉMONTABLE

Poignée bi-matière ergonomique, réglet démontable 45 mm gradué (interchangeable), angles 45°/90°, niveau à bulle, trusquin, crayon intégré, coins arrondis anti-coupure.

Réf. 144790



PIOCHE TERRASSIER BATIPRO POINTE CRUCIFORME 1 M

Poignée avec manche tri-matière Novamax 1 m, pointe cruciforme extra-dure, panne bords droits, surface frappe latérale.

Réf. 51245



BALAI À GAZON FISKARS-LEBORGNE FIL ROND SANS MANCHE - 374220

Balai Gazon offrant une prise confortable et une maniabilité optimale pour un entretien facile et efficace des pelouses et espaces verts, adapté à tous types de gazon et utilisable en toute saison.

Réf. 374220



RÂTEAU BATIPRO 14 DENTS DROITES PEIGNE TREMPÉ

Peigne entièrement trempé, 14 dents renforcées, réglette angulée acier, douille tubulaire renforcée. Largeur 400 mm, poids 690 g.

Réf. 376102



DAME LEBORGNE NANOVIB® 166033

Système breveté Nanovib (-80 % vibrations), douille silentbloc, manche métal, poignée élastomère avec butée, fer acier coulé.

Réf. 166033



PINCE DE RAMASSAGE DÉCHETS LEBORGNE

Corps aluminium léger, poignée gâchette ergonomique, tampons demi-sphériques + bande acier ressort.

Existe en différents modèles

Réf. 477105



PELLE NANOVIB 27 CM MANCHE OBLONG ANGULÉ

Acier trempé, lame nervurée 27 cm, manche oblong, poignée angulée caoutchouc. Longueur totale 147 cm, poids 2,2 kg.

Réf. 5409



LÈVE-GRILLES TOUCAN NANOVIB 3 EN 1 ERGONOMIQUE

Acier haute résistance, manche tubulaire, poignée multi-prises, bec pour tampons, forme T pour grilles, surface frappe.

Réf. 144409



MASSETTE NANOVIB® 1,2 KG - RÉF. 123309

Acier carbone forgé, poignée tri-matière élargie, réduction 45 % vibrations, frappe / racle / taille. Longueur 26 cm.

Réf. 123309



MARTEAU DE COFFREUR NANOVIB 35 CM RÉDUCTION VIBRATIONS 40 %

Manche bi-matière ergonomique anti-glissement, système breveté Nanovib réduisant les vibrations jusqu'à 40 %, aimant porte-clou, surfaces de frappe latérales, emmanchement douille rase et protection faux-coups. Longueur 35 cm.

Réf. 100210



BURINEUR MANUEL NANOVIB COIN TREMPÉ POIGNÉE ÉLASTOMÈRE

Tube acier avec coin trempé, pastille polymère anti-vibrations, poignée élastomère avec butée. Beaucoup plus léger qu'une barre à mine traditionnelle.

Réf. 141200



MASSE NOVAGRIP LEBORGNE 4 KG - MODÈLE 125434

Tête acier carbone forgé trempé et revenu, angles arrondis anti-éclats, faces latérales plates pour piquets, manche tri-matière Novagrip, emmanchement douille rase. Longueur 900 mm, poids 4 kg.

Réf. 125434



**GRATTOIR NANOVI
30 CM AVEC MANCHE
TÉLESCOPIQUE
AJUSTABLE 2 À 3,50 M**

Manche aluminium trempé réglable 2 à 3,5 m, lame 30 cm acier extra-dur, douille renforcée, angles arrondis.

Réf. 142309



**DÉCOFFREUR NANOVI
PORTÉE 3,35 M MANCHE
ALU 185 CM**

Portée 3,35 m, manche alu section ovale 1,85 m, panne affûtée désaxée, surface frappe.

Réf. 55309



**HUILEUR BANCHES
NANOVI 2 À 3,5 M
DIFFUSEUR 55 CM**

Tube aluminium nervuré, réglage par crans 50 cm, diffuseur 55 cm, poids 2,2 kg, peaux remplaçables.

Réf. 147569



**FIL À PLOMB
D'ARCHITECTE
METSÄPRO® - 144770**

Monture polymère percée (fixation mains libres), enrouleur intégré, plomb chromé anti-corrosion, couleur jaune vif.

Réf. 144770



BROCHE RÉAFFÛTABLE 30 CM ACIER FORGÉ TREMPÉ

Acier forgé trempé, pointe réaffûtable. Longueur 300 mm.

Réf. 171300L



**CISEAU RÉAFFÛTABLE
BATIPRO 30 CM TÊTE
RENFORCÉE**

Acier spécial silicium trempé revenu (48-54 HRC), tête gros diamètre anti-refoulement, collerette octogonale, auto-affûtable. Longueur 30 cm.

Réf. 172300



**ASPIRATEUR
AERO 21 1000W
CUVE 20L
DÉCOLMATAGE**

Puissance 1250 W.
Débit 3600 l/min.
Dépression 210 mbar.
Cuve 20 L. Niveau sonore
64 dB. Filtre PET lavable.
Fonction souffleur intégrée.
Câble 5m.

Réf. 107406600



**ASPIRATEUR
AERO 21-01
INOX 1250W
EAU POUSSIÈRE**

Cuve INOX 20 L.
Moteur By-Pass 1250 W.
Dépression 210 mbar.
Prise asservissement outils
électriques. Marche/
arrêt auto. Décolmatage
Push&Clean.

Réf. 107406602



**ASPIRATEUR
AERO 26 1200W
PRISE OUTILS AUTO**

Cuve 25 L.
Débit 3600 l/min. Alarme
vitesse air <20m/s. Prise
outil marche/arrêt auto.
Paramétrage diamètre
flexible. Système
Push&Clean.

Réf. 107420040



**AUTOLAVEUSE
SC100 E 800W
LARGEUR 310MM**

Largeur travail 310 mm.
Réservoirs 3/4 L. Rendement
630 m²/h. Poids 12 kg.
Débit solution réglable.
Fonctionne sur 220V. Brosse
cylindrique.

Réf. 107408100



**NETTOYEUR
HP MC 2C 140/610 XT
2,9KW ENROULEUR**

Pression 140 bars, débit 610 l/h. Puissance 2,9 kW.
Pompe axiale, culasse laiton. Enrouleur 15m. Buse
4en1 (Tornado, Gd Angle, Turbo). Poids 28kg.

Réf. 128471350



**NETTOYEUR HP MC
2C 120/520 T 2,3KW
COMPACT**

Pression 120 bars, débit 520 l/h.
Puissance 2,3 kW. Pompe graissée
à vie. Lance inox avec buse 4en1.
Marche/arrêt automatique.
Poids 20kg.

Réf. 128471352



NETTOYEUR HP MH 3C 145/600 PAX EAU CHAUDE

Eau chaude, chaudière EcoPower >92%. Pression 145 bars, 600 l/h.
T° 30-150°C. Pompe 2800 tr/min pistons inox. Enrouleur et buse 4en1.
Poids 136kg.

Réf. 107146881



**NETTOYEUR HP MC 3C
180/750 PE T THERMIQUE**

Moteur essence autonome. Pression
180 bars. Débit 750 l/h. Châssis alu
roues tubeless. Valve thermique
sécurité pompe. Réglage pression
à la lance.

Réf. 106404533



**ASPIRATEUR MAXXI
255 MÉTAL 55L
DOUBLE MOTEUR**

Cuve inox 55 Litres basculante.
2 moteurs (Puissance totale installée
~2400W selon config standard
2 moteurs). Filtre permanent lavable.
Eau/Poussière.

Réf. 50000421



BALAYEUSE MANUELLE SW250 LARGEUR 920MM

Largeur balayage 920 mm (2 brosses latérales). Trémie 38 L. Rendement 3680 m²/h.
Entraînement manuel par engrenages. Guidon réglable.

Réf. 50000494



NETTOYEUR HP MC 3C 150/570 XT 150B 400V

Pression 150 bars, débit 660 l/h.
Triphasé 400V. Pompe axiale,
culasse laiton, pistons inox.
Enrouleur 15m. Canon à mousse et
buse 4en1 inclus.

Réf. 107146524



ASPIRATEUR BALAI VU200 LITHIUM 29,6V HEPA 14

Batterie Li-ion 29,6V. Autonomie
60/25/12 min. Dépression 170
W. Réservoir 0,8 L. Filtre HEPA 14.
Affichage LED. Livré avec support
chariot.

Réf. 128390174



NETTOYEUR HP MC2C-140/610 XT 2,9KW STANDARD

Pression 140 bars, débit 610 l/h.
Pompe 2800 tr/min. Moteur 2,9 kW
Mono. Flexible 15m. Buse 0340.
Dimensions 394x391x955 mm.
Poids 28,1 kg.

Réf. 128471495



NETTOYEUR HP MC1C-125/500 XT 2,1KW COMPACT

Pression 125 bars, débit 500 l/h.
Puissance 2,1 kW. Pompe
2800 tr/min. Flexible acier 10m.
Dimensions 344x403x707 mm.
Poids 20,3 kg.

Réf. 128471500



NETTOYEUR HP EXCELLENT 180 SMART ASSISTANT

Pression 180 bars. Moteur induction 2300W.
Pompe Alu. Flexible armé 12m. Buse 3en1
+ Power Foam Blaster. Connectivité Click&Clean.

Réf. 128471416



GÉNÉRATEUR INVERTER P2200i PORTATIF 2100W

Puissance max 2100 W / nominale 1900 W. Inverter stable. Moteur Stage V. Poids réduit. Prise 230V et USB. Fonctionnement silencieux.

Réf. PF192SX1000



GÉNÉRATEUR INVERTER PMI 3000 SILENCIEUX

Technologie Inverter. Puissance max 3000 W / nominale 2800 W. Moteur essence Stage V. Niveau sonore réduit. Mode éco intelligent.

Réf. PR282SX1000



GÉNÉRATEUR INVERTER P3500i POWERRUSH DÉM ÉLEC

Puissance max 3,3 kW / continue 3,0 kW. Technologie PowerRush (surplus démarrage). Démarrage électrique. Inverter silencieux.

Réf. PF302SXB000



GÉNÉRATEUR PX4000 AVR 230V KIT ROUES INCLUS

Puissance max 3,0 kVA / continue 2,5 kVA. Régulation AVR. Moteur essence Pramac. Kit transport intégré. Panneau de contrôle complet.

Réf. PK222SX1000



GÉNÉRATEUR PX5000 AVR 230V KIT ROUES INCLUS

Puissance max 4,2 kVA / continue 3,9 kVA. Régulation AVR. Moteur Pramac AP188. Démarrage manuel. Châssis renforcé avec roues.

Réf. PK332SX1000



GÉNÉRATEUR PX8000 AVR DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Puissance max 6,0 kVA / continue 5,0 kVA. Régulation AVR. Démarrage électrique (batterie). Moteur Pramac. Kit transport inclus.

Réf. PK452SX2000



**GROUPE ÉLECTROGÈNE 3,1KW PRAMAC ES4000 AVR
230 V 50 HZ - PE292SH100A**

Puissance continue 2,9 kW. Régulation tension AVR. Grand réservoir métal. Moteur Honda GX200. Autonomie élevée. Protection thermique.

Réf. PE292SH100A



**GROUPE ÉLECTROGÈNE PRAMAC ES5000 4,6KW
230V 50HZ HONDA AVR**

Puissance secours 5,1 kVA. Régulation AVR. Moteur Honda. Grand réservoir. Sécurité huile. Tableau avec voltmètre et compteur horaire.

Réf. PE402SH100M



**GÉNÉRATEUR ESSENCE PRAMAC ES8000 230V
HONDA**

Puissance secours 7,2 kVA / continue 6,0 kVA. Moteur Honda GX390. Réservoir grande capacité. Démarrage manuel. AVR en option (selon modèle).

Réf. PE612SHI009



**KIT DE TRANSPORT STANDARD AVEC ROUES ET
POIGNÉES**

Kit comprenant roues, essieu et poignées de transport rabattables. Compatible avec châssis tubulaires standards Pramac. Montage boulonné.

Réf. PY000A0000BB



GROUPE SOUDAGE W220TDC 220A ET GÉNÉRATEUR 6KVA

Courant soudure 40-220 A. Facteur marche 60% à 170A. Puissance auxiliaire 6,8 kVA (Tri) / 5,6 kVA (Mono). Moteur Honda GX390.

Réf. LA220CH1000



AÉROTHERME MOBILE MONOPHASÉ ELP 4 CHAUFFAGE AIR PULSÉ

Puissance 3,3 kW. Débit air 322 m³/h. Alimentation Mono 230V. Thermostat ambiance intégré. Sécurité surchauffe. Position ventilation seule.

Réf. 2800063

SOUDAL



MASTIC ACRYLIQUE ACRYRUB F4

Mastic acrylique Acryrub F4 blanc 300 ml. Plasto-élastique, excellente adhérence sur poreux et aluminium, joints jusqu'à 15% mouvement, peinturable.

Existe en différents modèles

Réf. 120659

SOUDAL



MASTIC SILIRUB NS

Mastic silicone monocomposant Silirub NS transparent 300 ml. Élasticité permanente, résistant UV et moisissures, pour intérieur et extérieur.

Existe en différents modèles

Réf. 120655

SOUDAL



MASTIC VITRIER NATUREL 106751

Mastic vitrier naturel 1 kg pot. À base huile lin et résines, étanchéité sans taches, résistant -20°C à 80°C.

Réf. 106751

SOUDAL



MASTIC SILICONE SILIRUB AL2T PROFESSIONNEL

Mastic ignifuge Firesilicone B1 FR gris 300 ml. Protection feu, élasticité permanente, résistance UV et fumées.

Existe en différents modèles

Réf. 120647

SOUDAL



MASTIC SILIRUB NEO5

Mousse PU Flexifoam Gun 750ml pistolable. 3x plus souple, stabilité dimensionnelle, perméable vapeur, étanche air.

Existe en différents modèles

Réf. 120634

SOUDAL



MASTIC IGNIFUGE FIRECRYL FR SOUDAL

Mastic intumescent Firecryl FR blanc 310 ml. Résistance au feu, gonfle à 120°C, élastique, recouvrable, imperméable à l'eau.

Existe en différents modèles

Réf. 106329

SOUDAL



MASTIC-COLLE COLOTUILLE BRUN 310 ML POUR TUILES

Mastic-colle polyuréthane Colotuille brun 310 ml. Haut module, fixation souple tuiles, bonne malléabilité, peinturable, résistant -30°C à 90°C.

Réf. 106335

SOUDAL



MASTIC-COLLE SOUDAFLEX 45FC POLYURÉTHANE

Mastic-colle polyuréthane Soudaflex 45FC blanc 300 ml. Haut module, excellente adhérence, résistant UV, peinturable, pour construction et industrie.

Existe en différents modèles

Réf. 120664

SOUDAL



MOUSSE POLYURÉTHANE MANUELLE FR HY 750ML COUPE-FEU MANUELLE

Mousse PU expansive coupe-feu Soudafoam FR HY 750ml manuelle. Expansion 35-40x, adhérence élevée, normes EN13501-2 et EN1366-4.

Réf. 146752

SOUDAL



MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM GUN SOUDAL - RÉF. 111126

Mousse polyuréthane monocomposante auto-expansive pour application au pistolet, adhère sur tous supports sauf PE/PP/PTFE, grand rendement de remplissage, dosage précis, isolation thermique et acoustique, adaptée aux joints statiques et cavités.

Réf. 111126

SOUDAL



MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM 360° - RÉF. 109628

Mousse PU monocomposante Soudafoam 360° 750ml. Usage tous sens, grande stabilité, rendement élevé, sans fréon.

Réf. 109628

SOUDAL



NETTOYANT MOUSSE PU CLICK & CLEAN 500ML INCOLORE

Nettoyant aérosol Click & Clean 500ml incolore pour nettoyage rapide sans traces. Élimine mousse non durcie, compatible système Click & Fix.

Réf. 103357

SOUDAL



NETTOYANT MOUSSE PU SOUDAL GUN & FOAM CLEANER ACÉTONE 103658

Nettoyant aérosol Gun & Foamcleaner 500ml incolore pour pistolets. Élimine mousse non durcie, sans CFC ni HCFC.

Réf. 103658

SOUDAL



PISTOLET BERCEAU HK40+ POUR CARTOUCHES, MODÈLE LOURD 106808

Pistolet manuel berceau lourd H40+ pour cartouches jusqu'à 310 ml. Structure métallique robuste, déclenchement fluide.

Réf. 106808

SOUDAL




MOUSSE POLYURÉTHANE MANUELLE 1K SOUDAFOAM SOUDAL

Mousse PU monocomposante Soudafoam 1K 750ml manuelle jaune. Auto-expansive, adhérence élevée, isolation thermique/acoustique. Existe en différents modèles

Réf. 108803

SOUDAL



SURFACE ACTIVATOR 500ML NETTOYANT ACTIVATEUR

Surface Activator 500ml. Trois en un : nettoyage, dégraissage, activation supports non poreux pour mastics MS/SMX.

Réf. 101638

SOUDAL



MASTIC ACRYLIQUE ACRYRUB BLANC EXTRA 300 ML FAÇADE

Mastic acrylique Acryrub blanc extra 300 ml. Haute adhérence sur poreux et aluminium, joints jusqu'à 15% mouvement, application facile.

Réf. 120663

SOUDAL



MOUSSE PU COUPE-FEU SOUDAL SOUDAFOAM FR CLICK & FIX - 146751

Mousse expansive Soudafoam FR HY 750ml Click & Fix. Résistance feu, adhérence élevée, isolation thermique/acoustique.

Réf. 146751

SOUDAL



SOUDASEAL MIRROR GRIS 290 ML POUR MIROIRS

Colle miroir Soudaseal Mirror gris 290 ml. Adhérence sur miroirs supportant acétone, durcissement rapide, sans taches.

Réf. 117339

SOUDAL



MOUSSE POLYURÉTHANE FLEXIFOAM GUN SOUDAL

Mousse PU Flexifoam Gun 750ml pistolable. 3x plus souple, stabilité dimensionnelle, perméable vapeur, étanche air.

Existe en différents modèles

Réf. 117472

SOUDAL



MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAL SOUDAFOAM FR GUN - RÉF 146750

Colle néoprène rose 20L pistolable. Adhérence forte, séchage rapide, résistante humidité et hautes températures.

Réf. 146750

SOUDAL



MOUSSE-COLLE PU SOUDAL SOUDABOND EASY GUN 121734

Mousse colle Soudabond Easy 1K Gun. Séchage rapide 1h, adhérence élevée basse température, faible expansion, conductivité thermique 0,035 W/m.K.

Réf. 121734

SOUDAL



MASTIC COLLE HYBRIDE POLYMÈRE FIX ALL FLEXI SOUDAL

Mastic-colle Fix All Flexi blanc 290 ml. Haute adhérence sur supports humides, résistant moisissures et UV, peut être peint, certifié EC1 PLUS R. Existe en différents modèles

Réf. 105029

SOUDAL



MASTIC COLLE FIX ALL HIGH TACK

Mastic-colle Fix All High Tack 290 ml haute adhérence initiale. Adhérence exceptionnelle sur supports même humides, élasticité permanente, résistance aux intempéries, sans isocyanates ni silicones.

Existe en différents modèles

Réf. 100268

SOUDAL



MASTIC COLLE SOUDAL FIX ALL TURBO 121923

Mastic-colle Fix All Turbo blanc 290 ml. Force élevée, adhérence sur supports humides, résistance UV et climats extrêmes.

Réf. 121923

SOUDAL



COLLE DE FIXATION SOUDAL NEOFIX 112023

Produit de fixation qui garantit une mise en œuvre unilatérale au pistolet et assure une tenue efficace sur supports irréguliers grâce à une application en cordons ou plots réguliers, tout en maintenant ses performances lors d'usages soumis à l'humidité.

Réf. 112023

SOUDAL



MASTIC-COLLE POLYMÈRE HYBRIDE FIX ALL CRYSTAL SOUDAL 110980

Mastic-colle Fix All Crystal 290 ml 100% transparent. Polymère hybride SMX, adhère sur supports humides, résistant moisissures, peut être peint.

Réf. 110980

SOUDAL



COLLE À BOIS SOUDAL PRO 30D

Colle PVAC Pro 30D prête à l'emploi. Séchage rapide, transparence, résistance humidité et hautes températures.

Réf. 108769

SOUDAL



PISTOLET À MOUSSE PU DESIGN SOUDAL - MODÈLE 154480

Pistolet manuel Profi gun Click and Fix pour mousse PU. Réglage débit précis, nettoyage facile avec Gun & Foam Cleaner.

Réf. 154480

SOUDAL



MASTIC COLLE SOUDASEAL 242 MC

Mastic-colle Soudaseal 242 MC gris 290 ml polymère hybride. Adhérence sur supports humides, élasticité, résistance UV.

Existe en différents modèles

Réf. 131184

SOUDAL



KIT 5 EMBOUTS CARTOUCHES STANDARDS AVEC BOUCHONS

Set de 5 canules standards pour cartouches mastic. Dosage précis, refermables avec bouchons.

Réf. 108762

SOUDAL



COLLE DE CONTACT PISTOLABLE SOUDAL 142 SP - RÉF. 109777

Colle néoprène rose 20L pistolable. Adhérence forte, séchage rapide, résistante humidité et hautes températures.

Réf. 109777

SOUDAL



MASTIC SILICONE IGNIFUGE B1 FR SOUDAL

Mastic ignifuge Firesilicone B1 FR gris 300 ml. Protection feu, élasticité permanente, résistance UV et fumées.

Existe en différents modèles

Réf. 147412

SOUDAL



COLLE NÉOPRÈNE 165 LQ

Adhésif de contact offrant un séchage rapide et une forte tenue en milieu humide pour répondre aux exigences d'assemblages précis réalisés sur supports rigides soumis à des contraintes techniques variées.

Existe en différents modèles

Réf. 145988

STANLEY



MARTEAU DE SOUDEUR 300 G AVEC MANCHE EN BOIS

Le marteau de soudeur Stanley 300 g permet un décrochage précis du laitier grâce à sa pointe affûtée et à sa panne tranchante. Son manche en bois améliore le confort d'utilisation et la maîtrise des gestes lors des opérations de soudure.

Réf. 1-54-719

STANLEY



MARTEAU ANTIVIBE FATMAX® - ARRACHE-CLOUS FMHT1-51275

Le marteau arrache-clous Antivibe Fatmax Stanley intègre un système de diapason breveté qui réduit fortement les vibrations à l'impact. Le manche avec grip antidérapant sécurise la prise en main et améliore la précision lors des frappes répétées.

Réf. FMHT1-51275

STANLEY



CUTTER SM - MODÈLE COMPACT

Le cutter Stanley SM intègre la lame dans son corps pour renforcer la sécurité. Son bouton-poussoir multipositions facilite l'ajustement rapide de coupe. Son corps en deux parties simplifie le remplacement de la lame et le casse-lame intégré optimise l'efficacité.

Existe en différents modèles

Réf. 0-10-150

STANLEY



CUTTER MPO À MOLETTE 1-10-418

Le cutter MPO Stanley 1-10-418 dispose d'un blocage de lame par molette pour une coupe maîtrisée. Son chariot et son guide-lame en acier inoxydable garantissent précision et longévité. Sa lame sécable de 18 mm mesure 165 mm.

Réf. 1-10-418

STANLEY



DISTRIBUTEUR DE LAMES SÉCABLES 9 MM - 10 UNITÉS

Le distributeur de lames sécables Stanley 9 mm regroupe 10 lames dédiées aux coupes nettes sur rubans, cartons et papiers. Chaque lame possède 12 segments cassables de 0,43 mm d'épaisseur pour maintenir un tranchant constant lors des usages répétés.

Réf. 0-11-300

STANLEY



SCIE À DOS FATMAX JETCUT 2-17-202

La scie à dos JetCut Fatmax Stanley offre des coupes précises et durables grâce à sa denture Hardpoint et sa lame de 0,86 mm. Son dos renforcé et sa poignée bi-matière ergonomique assurent un contrôle optimal pour tous travaux de finition.

Réf. 2-17-202

STANLEY



SCIE ÉGOÏNE COUPE FINE JETCUT

La scie égoïne Jetcut Stanley offre une coupe fine et rapide avec 11 dents par pouce. Sa lame en acier suédois à triple biseau assure précision et durabilité. La poignée bi-matière vissée et soudée offre confort et contrôle pour droitiers et gauchers.

Existe en différents modèles

Réf. 2-15-594

STANLEY



SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR 2-20-151 POUR COUPE DE DÉBIT

La scie égoïne JetCut Blade Armor Stanley pour coupe de débit offre précision et durabilité. Sa lame de 500 mm avec denture triple biseau de 7 dents/pouce et traitement Blade Armor protège contre la corrosion. Poignée ergonomique pour confort et traçage 45°/90°.

Réf. 2-20-151

STANLEY



SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR POUR PLAQUE DE PLÂTRE 2-20-149

La scie égoïne Stanley Jetcut Blade Armor assure une découpe nette des plaques de plâtre grâce à sa lame en acier suédois, sa denture Jet Cut 7 dents/pouce triple biseau et son revêtement PTFE limitant les frictions.

Réf. 2-20-149

STANLEY



ENSEMBLE DE 5 CISEAUX À BOIS AVEC MANCHE BI-MATIÈRE

Le coffret 5 ciseaux à bois Stanley offre des lames pré affûtées et des manches bi-matière ergonomiques pour un confort optimal. Les largeurs 6 à 25 mm garantissent précision et durabilité pour tous vos travaux de sculpture ou d'ajustement du bois.

Réf. 2-16-888

STANLEY



POWERLOCK CLASSIC ABS - MÈTRE RUBAN

Le mètre ruban Stanley Powerlock Classic ABS assure des mesures fiables grâce à son crochet à 3 rivets avec zéro réel. Le boîtier en ABS avec finition métal chromé résiste aux chocs et aux flammes pour un usage professionnel durable. Existe en différents modèles

Réf. 1-33-194

STANLEY



POWERLOCK MESURE LECTURE DIRECTE 0-33-932

La mesure Stanley Powerlock 0-33-932 de 5 m assure des mesures précises grâce à son crochet 3 rivets, son boîtier ABS antichoc et son ruban revêtu Mylar. Lecture directe rapide et retour automatique pour une utilisation efficace et durable.

Réf. 0-33-932

STANLEY



RÉGLET FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE STANLEY

Le réglet flexible acier inoxydable Stanley assure des mesures précises avec graduations mm et 0,5 mm. Sa surface antireflet garantit une lecture optimale. Semi-rigide, il s'adapte aux surfaces planes ou courbées pour des relevés fiables.

Réf. 1-35-536

STANLEY



ÉQUERRE DE MENUISIER EN ACIER INOXYDABLE

L'équerre de menuisier Stanley offre robustesse et précision grâce à sa lame inoxydable et son talon en aluminium extrudé. Sa graduation millimétrique photogravée recto-verso assure un traçage précis des angles à 45° et 90°.

Existe en différents modèles

Réf. 1-45-685

STANLEY



ÉQUERRE DE MENUISIER AJUSTABLE H1225 STANLEY

La fausse équerre menuisier H1225 de Stanley assure des mesures précises grâce à sa lame en acier carbone à coulisse et son talon en matière synthétique avec gorges. Le blocage de la lame offre stabilité et confort lors des travaux de menuiserie.

Réf. 0-46-825

STANLEY



NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MLH PRO

Le niveau trapézoïdal Stanley MLH Pro offre une précision de 0,5 mm/m et une base élargie de 20 %, garantissant stabilité et efficacité. Sa grande fiole horizontale et son design ergonomique facilitent une lecture claire et un usage confortable.

Existe en différents modèles

Réf. 1-42-311

STANLEY



BOÎTE DE RANGEMENT ORGANISEUR PRO AVEC 8 COMPARTIMENTS AMOVIBLES

L'organiseur Pro Stanley avec 8 compartiments amovibles permet de ranger et transporter vos outils efficacement. Son couvercle robuste maintient les compartiments en place et assure la protection du contenu lors des déplacements professionnels ou domestiques.

Réf. 1-92-749

STANLEY



SAC À OUTILS SEMI-RIGIDE 46 CM FATMAX FMST1-71180

Le sac à outils semi-rigide Fatmax Stanley FMST1-71180 offre une structure volumineuse et des rangements verticaux pour un accès rapide aux outils. Sa base rigide protège contre l'humidité et la poussière, assurant durabilité et transport confortable.

Réf. FMST1-71180

STANLEY



GRATTOIR À VITRES EN MÉTAL - MODÈLE 0-28-500

Le grattoir à vitres métal Stanley 0-28-500 élimine peinture et résidus efficacement. Sa lame rectangulaire rétractable et son bouton poussoir en laiton assurent sécurité et confort. Compatible avec les lames 0-28-510 et 1-11-515 pour un usage prolongé.

Réf. 0-28-500

STANLEY



ENSEMBLE DE 2 TRÉTEAUX FATMAX® HAUTE CAPACITÉ - FMST1-75763

Le lot de 2 tréteaux Fatmax® Stanley supporte jusqu'à 900 kg. Ses pieds rabattables et sa rainure en V assurent stabilité et praticité pour tous vos travaux sur bois, métal ou PVC.

Réf. FMST1-75763

STANLEY



CISAILLE AVIATION ERGO FATMAX® FMHT73756-0

La cisaille aviation Stanley Ergo Fatmax® 250 mm offre une coupe nette et précise grâce à ses lames dentées et lisses et son revêtement en oxyde noir pour une durabilité optimale. Ergonomique et fiable.

Réf. FMHT73756-0

STANLEY



PLOMB DE MAÇONNERIE NIVOPLON 0-03-804

Le plomb de maçonnerie Stanley NIVOPLON 0-03-804 assure précision et durabilité. Son cordon en nylon tressé et son boîtier avec fiole antichocs facilitent la verticalité sur tout support.

Réf. 0-03-804

STANLEY



POWERLOCK® BLADE ARMOR MESURE

La mesure PowerLock® Blade Armor de Stanley offre précision et durabilité. Son boîtier ABS et son revêtement thermoplastique protègent le ruban et garantissent une longue utilisation sur chantier.

Existe en différents modèles

Réf. 0-33-514

STANLEY



CORDEAU TRACEUR FATMAX® PRO 0-47-480

Le cordeau traceur Stanley Fatmax® Pro de 30 m combine boîtier aluminium robuste, cordeau polyester/nylon et manivelle débrayable, assurant un enroulement rapide et un blocage pratique pour un traçage précis et durable.

Réf. 0-47-480

STANLEY



**RUBAN DE MESURE
LONGUE ACIER
MABOLON CLASSE II
1-34-478**

La mesure longue ruban en acier Stanley Mabolon classe II allie châssis en cuivre chromé, poignée ergonomique transparente et crochets pliants pour offrir résistance aux chocs et maniabilité optimale sur tous vos relevés.

Réf. 1-34-478

STANLEY



**SAC À DOS PORTE-OUTILS
À ROULETTES FATMAX®
1-79-215**

Le sac à dos porte-outils à roulettes Stanley Fatmax combine poignée télescopique, roulettes robustes et nylon 600 x 600 deniers pour faciliter le transport des outils sur tous types de chantiers.

Réf. 1-79-215

STANLEY



**ENSEMBLE DE 2 TRÉTEAUX PLIABLES
MODÈLE 1-97-475**

Les tréteaux pliables Stanley 1-97-475 offrent une capacité de charge par paire de 350 kg, une structure acier robuste et un plan de travail en plastique pour créer rapidement une surface stable.

Réf. 1-97-475

STANLEY



**ORGANISEUR FATMAX 74 AVEC 10 COMPARTIMENTS
AMOVIBLES**

L'organiseur Fatmax Stanley 74 propose 10 compartiments amovibles, une capacité de 7,5 l et une charge maximale de 5,5 kg pour stocker efficacement les petites pièces dans un format compact et empilable.

Réf. 1-97-517

STANLEY



**SAC À OUTILS DOUBLE
FACE 45 CM FATMAX®
FMST1-73607**

Le sac à outils double face Stanley Fatmax supporte une charge maximale de 25 kg et permet de transporter outils et documents séparément. Son ouverture type portefeuille facilite l'accès rapide au contenu lors des interventions.

Réf. FMST1-73607

STANLEY



**FATMAX® PRO MESURE
MAGNÉTIQUE
AUTO-LOCK BLADE
ARMOR - XTHT0-33671**

La mesure magnétique Stanley Fatmax Pro Auto-Lock dispose d'un ruban large de 32 mm avec une portée sans décrochage jusqu'à 3,50 m. Son verrouillage automatique améliore la précision et le confort lors des mesures répétées.

Réf. XTHT0-33671

STANLEY



**CASIER DE RANGEMENT 30 COMPARTIMENTS
MODÈLE 1-93-980**

Le casier de rangement Stanley 30 compartiments organise efficacement les petites pièces grâce à ses 5 étages et ses tiroirs transparents en polypropylène anti-chocs, offrant une visibilité immédiate et un rangement structuré.

Réf. 1-93-980

STANLEY



**SERVANTE D'ATELIER
CARBONE - MODÈLE
1-93-968**

La servante d'atelier Stanley Carbone regroupe trois modules détachables avec organisateurs intégrés et tiroir pivotant, offrant une capacité totale de 55,1 litres et une charge maximale de 40 kg pour un rangement structuré.

Réf. 1-93-968

STANLEY



FATMAX MESURE DOUBLE MARQUAGE BLADE ARMOR

La mesure Blade Armor Fatmax double marquage de Stanley Fatmax combine précision et robustesse. Son ruban recto/verso, revêtu de polyester et protégé par Blade Armor sur 23 cm, assure des mesures fiables et durables.

Existe en différents modèles

Réf. FMHT33005-0

STANLEY



TÉLÉMÈTRE LASER FATMAX FLM165 50 M

Le télémètre laser Fatmax FLM165 Stanley mesure avec précision jusqu'à 50 m. Son écran LED offre une lisibilité optimale et ses fonctions min/max, Pythagore, surfaces et volumes facilitent toutes les mesures rapides.

Réf. FMHT77165-0

STANLEY



BOÎTE À OUTILS PRO-STAK™ AVEC 3 TIROIRS ET 126 PIÈCES STANLEY

La boîte Pro-Stak™ 3 tiroirs de Stanley contient 126 outils et accessoires. Ses tiroirs amovibles et identifiés permettent un accès rapide et sûr. La boîte est compatible avec la gamme Pro-stack™ pour un rangement modulable et sécurisé.

Réf. FMHT98107-1

STANLEY



TÉLÉMÈTRE LASER TLM40 POCKET 12M

Le télémètre laser Stanley TLM40 Pocket permet des mesures précises jusqu'à 12 m. Son écran LCD haute visibilité et sa batterie Li-Ion offrent une lisibilité optimale et une autonomie pour 1 000 mesures par charge, idéal pour des travaux rapides et fiables.

Réf. STHT77666-0

STANLEY



KIT DE MAINTENANCE AVEC 142 OUTILS - MODÈLE STMT98109-1

La valise Stanley STMT98109-1 regroupe 142 outils dans quatre volets accessibles. Ses mousses de protection et ses coins renforcés garantissent sécurité et durabilité, offrant un rangement pratique et une organisation rapide des outils essentiels.

Réf. STMT98109-1

STANLEY



SERVANTE MODULAIRE 3 EN 1 QUICKLINK STST83319-1

La servante Stanley Quicklink 3 en 1 combine trois modules séparables, roues de 17 cm et poignée télescopique pour transporter jusqu'à 45 kg d'outils. Son système Quicklink et ses loquets métalliques garantissent maniabilité et sécurité.

Réf. STST83319-1

STANLEY



ÉTABLI-ÉTAU PLIABLE 2 EN 1 AVEC SERRAGE VERTICAL - STST83800-1

L'établi-étau pliable 2 en 1 Stanley offre double hauteur de travail et mâchoire relevable à 90° pour un serrage efficace. Pieds antidérapants, structure acier et plateau bambou assurent stabilité et robustesse.

Réf. STST83800-1

STANLEY



LAMES DE COUTEAUX 1996 SANS TROU - PACK DE 5

Les lames Stanley 1996 sans trou offrent précision et performance pour découper moquettes, revêtements souples et matériaux épais. Longueur 50 mm, épaisseur 0,65 mm, double crochet réversible, compatible avec tous cutters standards Stanley.

Réf. 0-11-983

STANLEY



ARRACHE-CLOUS WONDER BAR 34 CM - 1-55-525

L'arrache-clous Stanley Wonder Bar 34 cm facilite l'extraction des clous et le levage des planches grâce à sa fosse courbée, ses pointes biseautées et sa cannelure de clou pour un maximum d'efficacité.

Réf. 1-55-525

STANLEY



ÉTAU D'ÉTABLI ROTATIF - MODÈLE 1-83-069

L'étau d'établi rotatif Stanley 1-83-069 offre une tête pivotante pour un maintien précis des pièces. Base à fixer, visserie acier phosphaté, profondeur mâchoires 40 mm, capacité de serrage 70 mm, puissance 25 kg.

Réf. 1-83-069

STANLEY



ORGANISEUR FATMAX PRO-STACK GRANDE CAPACITÉ FMST82967-1

L'organiseur Stanley Fatmax Pro-stack grande capacité FMST82967-1 offre 10 compartiments amovibles, un couvercle transparent et des attaches métalliques pour sécuriser vos outils et optimiser le rangement, compatible avec tous les éléments TSTAK.

Réf. FMST82967-1

STANLEY



CUTTER BIMATIÈRE 25 MM - MODÈLE 0-10-425

Le cutter 25 mm bimatière Stanley assure une prise en main confortable grâce au corps Dynagrip. Sa lame sécable en 7 segments et son système de blocage garantissent des coupes précises pour tous vos travaux.

Réf. 0-10-425

STANLEY



COUTEAU DE SÉCURITÉ FATMAX BIMATIÈRE AVEC LAME ENCASTRÉE ET REMPLAÇABLE

Le couteau de sécurité Fatmax Stanley offre une lame encastrée et remplaçable, un nez en bec de canard et une poignée grip bimatière pour des coupes sûres et précises en toute sécurité.

Réf. FMHT10373-0

STANLEY



CUTTER INTERLOCK PRO

Le cutter Stanley Interlock Pro combine un corps en acier galvanisé très résistant et une forme ergonomique antiglisse pour un travail précis et confortable lors des utilisations prolongées.

Existe en différents modèles

Réf. 0-10-018

STANLEY




CUTTER À CARTOUCHE FATMAX

Le cutter à cartouche Stanley Fatmax optimise la productivité grâce à son système de rechargement automatique et à son corps bi-matière ergonomique, idéal pour les usages intensifs sur chantier.

Existe en différents modèles

Réf. 0-10-475

STANLEY



LAMES DE CUTTER FATMAX

Les lames de cutter Fatmax® Stanley offrent un tranchant durable grâce à l'acier trempé et au traitement par induction. Sécables en 8 segments, elles garantissent précision et efficacité, et sont fournies dans un distributeur plastique compact pour un rangement pratique.

Existe en différents modèles

Réf. 2-11-718

STANLEY



POWERLOCK CLASSIC MÉTAL - RUBAN MESURE

La mesure Powerlock Classic Métal Stanley offre durabilité et précision. Son ruban Mylar, son crochet à 3 rivets et sa position du zéro réelle assurent des mesures fiables. Boîtier métal chromé résistant aux chocs pour usage intensif.

Réf. 1-33-218

STANLEY



FATMAX® PRO MESURE BLADE ARMOR

Le mètre Stanley Fatmax Pro Blade Armor améliore la lecture des mesures grâce à son ruban large très visible et à son boîtier ergonomique en ABS chromé conçu pour un usage professionnel intensif.

Réf. 0-33-892

STANLEY



RUBAN DE MESURE LONGUE EN FIBRE DE VERRE CLASSE III

Le ruban de mesure longue Stanley en fibre de verre classe III assure une lecture précise grâce à sa graduation tous les 2 mm et à sa couleur jaune fluo très visible sur tous les terrains.

Existe en différents modèles

Réf. 0-34-295

STANLEY



NIVEAU RECTANGULAIRE TMLH PRO

Le niveau rectangulaire Stanley TMLH Pro offre précision et robustesse grâce à ses 2 fioles antichoc, ses semelles usinées et son alliage d'aluminium léger résistant aux chocs et intempéries.

Existe en différents modèles

Réf. 1-42-253

STANLEY



NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MAGNÉTIQUE MALH AVEC SEMELLE AIMANTÉE

Le niveau trapézoïdal magnétique Stanley MALH garantit précision et stabilité. Semelle usinée et aimantée, base élargie de 20 %, grande fiole horizontale pour une visibilité optimale et mesures fiables.

Existe en différents modèles

Réf. 1-42-421

STANLEY



NIVEAU MAGNÉTIQUE TUBULAIRE FATMAX®

Le niveau tubulaire magnétique Stanley Fatmax® assure précision et robustesse. Structure en aluminium renforcé, 3 fioles réversibles usinées dont 1 aimantée, poignée bi-matière vissée et embouts de protection pour durabilité et confort d'usage.

Existe en différents modèles

Réf. 1-43-525

STANLEY



CHARIOT D'ATELIER CANTILEVER FATMAX® - MODÈLE 1-94-210

La servante d'atelier cantilever Stanley Fatmax® facilite l'organisation et le transport. Cloisons amovibles, poignée télescopique, deux roues grand diamètre et loquet de sécurité pour un usage pratique et sécurisé sur chantier ou atelier.

Réf. 1-94-210

STANLEY



SERVANTE D'ATELIER BI-MATIÈRE FATMAX® 1-95-622

La servante d'atelier Stanley Fatmax® 1-95-622 combine grande capacité et organisation pratique. Coffre spacieux, 2 tiroirs à roulement à billes, système Cantilever et roues de 175 mm pour un accès et un transport facilités.

Réf. 1-95-622

STANLEY



COFFRE DE CHANTIER FATMAX® 113L - MODÈLE 1-94-850

Le coffre de chantier Fatmax® Stanley 113L facilite le transport et le rangement. Poignée télescopique bi-matière, roues grand diamètre, rainure en V et attaches métalliques anticorrosion pour sécurité, durabilité et praticité.

Réf. 1-94-850

STANLEY



BOÎTE À OUTILS FATMAX® BI-MATIÈRE

La boîte à outils Stanley Fatmax® bi-matière allie robustesse et organisation. Axe de charnière métal, plateau 3/4 intégré, système vertical et rainures en V pour coupes d'appoint, cadenassable et capacité jusqu'à 28 kg.

Existe en différents modèles

Réf. 1-95-615

STANLEY



SCIE À MÉTAUX MULTIFONCTION 5 EN 1 FATMAX

La scie à métaux Stanley Fatmax 5 en 1 s'adapte à chaque situation grâce à ses cinq configurations d'archer et à sa capacité de coupe jusqu'à 120 mm pour un travail polyvalent.

Réf. 0-20-108

STANLEY



BOÎTE DE COUPE HOLSTER EN PLASTIQUE - MODÈLE 1-19-212

La boîte de coupe Stanley Holster 1-19-212 en plastique ABS antichoc permet des coupes précises à 45°, 90° et 22,5°. Légère et pré-percée, elle se fixe facilement sur un établi pour un travail stable et sécurisé.

Réf. 1-19-212

STANLEY



LÈVE-CHARGE FATMAX TRADELIFT 150 KG

Le lève-charge TradeLift Fatmax soulève jusqu'à 150 kg, avec un levier actionné au pied et une base large pour stabilité. Hauteur de levage de 7 à 220 mm, idéal pour portes, fenêtres, plaques et travaux de menuiserie.

Existe en différents modèles

Réf. FMHT83550-1

STANLEY



MESURE FATMAX PRO BLADE ARMOR 8 M X 32 MM - FMHT38217-0

La mesure Stanley Fatmax Pro Blade Armor 8 m offre ruban double face lisible, revêtement BladeShield™ et Blade Armor® pour durabilité, avec rétraction maîtrisée grâce au système Finger Brake.

Réf. FMHT38217-0

STANLEY



COFFRE DE CHANTIER CONTRACTOR 1-97-503

Le coffre de chantier Stanley Contractor offre un volume de 53 L et un organisateur amovible avec plateau. Son couvercle à rainure en V permet des découpes d'appoint, tandis que sa structure robuste supporte jusqu'à 35 kg.

Réf. 1-97-503

STANLEY



SAC À DOS PORTE-OUTILS FATMAX 1-95-611

Le sac à dos porte-outils Fatmax Stanley offre 50 poches amovibles et un compartiment pour ordinateur portable ou outils électriques. Robuste et résistant à l'eau, il reste debout pour un accès facile et un rangement organisé.

Réf. 1-95-611

STANLEY



ENSEMBLE DE 2 TRÉTEAUX PLIABLES JUNIOR MODÈLE STST1-70355

Les tréteaux pliables Stanley JUNIOR offrent une solution robuste et pratique pour vos projets. Avec une capacité de 362 kg, un plateau intégré et des pieds antidérapants, ils assurent stabilité et confort lors de tous vos travaux de bricolage.

Réf. STST1-70355

STANLEY



ENSEMBLE DE 2 TRÉTEAUX PLIABLES ET TÉLESCOPIQUES STANLEY

Le lot de 2 tréteaux pliables télescopiques Stanley supporte 454 kg. Son mécanisme coulissant et ses poignées ergonomiques permettent un réglage rapide en hauteur et largeur. Les pieds antidérapants assurent stabilité et sécurité pour tous travaux.

Réf. STST1-70559

STANLEY



CISAILLE AVIATION UNIVERSELLE FATMAX 2-14-563

La cisaille aviation universelle Fatmax® Stanley coupe l'acier tendre jusqu'au calibre 18 avec précision. Ses poignées bi-matières et ses bords dentés assurent confort et sécurité pour divers matériaux.

Réf. 2-14-563

STANLEY



LAMES DE SÉCURITÉ À BOUTS ARRONDIS - MODÈLE 2-11-987

Les lames de couteau de sécurité Stanley à bouts arrondis offrent une découpe sûre et précise. Leur design trapézoïdal et leur épaisseur de 0,65 mm garantissent robustesse et compatibilité avec les couteaux 0-10-189, 1-10-189 et 2-10-099.

Réf. 2-11-987

STANLEY



LAMES DE COUTEAUX 1992 AVEC TROU MODÈLE 3-11-916

Les lames Stanley 1992 modèle 3-11-916 assurent une coupe stable grâce à leur format long grand trapèze. Leur conception réversible à deux pointes prolonge l'utilisation. Leur épaisseur de 0,65 mm garantit une résistance adaptée aux coupes intensives.

Réf. 3-11-916

STANLEY



ÉQUERRE DE MENUISIER AJUSTABLE STANLEY

La fausse équerre Stanley garantit précision et durabilité avec sa lame en acier trempé bleu et son cran d'arrêt chromé. Son talon en matière synthétique avec gorges de préhension assure une prise en main sécurisée et confortable sur tous les chantiers.

Réf. 0-46-535

STANLEY



KIT CORDEAU TRACEUR FATMAX® 0-47-681

Le kit cordeau traceur Stanley Fatmax® comprend un cordeau de 30 m en coton et polyester, un biberon de poudre de 115 g et un feutre. Son boîtier bi-matière antichocs et son crochet en acier assurent robustesse et durabilité.

Réf. 0-47-681

STANLEY



NIVEAU MAGNÉTIQUE TUBULAIRE FATMAX® PRO

Le niveau tubulaire magnétique Fatmax® Pro Stanley allie légèreté et robustesse. Ses 3 fioles indéréglables à haute visibilité et son corps en aluminium protégé garantissent des mesures précises et durables, même en conditions difficiles.

Existe en différents modèles

Réf. 0-43-617

STANLEY



NIVEAU DIGITAL MAGNÉTIQUE TUBULAIRE FATMAX®

Le niveau tubulaire magnétique digital Stanley Fatmax® offre une précision de 0,10° pour le niveau et l'aplomb. Son écran LCD rétro-éclairé, ses fonctions recalibration et faux-zéro, et sa mémorisation jusqu'à 9 mesures garantissent des relevés fiables et lisibles.

Existe en différents modèles

Réf. 0-42-065

STANLEY



VENTOUSE SIMPLE TÊTE - MODÈLE 2-14-053

La ventouse à une tête Stanley permet de transporter facilement jusqu'à 30 kg sur surfaces lisses. Son caoutchouc assure une adhérence optimale et son levier de verrouillage simplifie la manipulation.

Réf. 2-14-053

STANLEY



VENTOUSE DOUBLE 2-14-054

La ventouse 2 têtes Stanley facilite le transport de matériaux sur surfaces lisses. Chaque ventouse de 120 mm supporte 30 kg, avec un système de verrouillage à deux leviers pour une prise stable et sécurisée.

Réf. 2-14-054

STANLEY



VENTOUSE À POMPE BI-MATIÈRE 6-97-187

La ventouse à pompe bi-matière Stanley 6-97-187 maintient jusqu'à 120 kg grâce à son disque en caoutchouc et ses 3 lèvres d'étanchéité. L'anneau de sécurité rouge vérifie la force portante. Ergonomique et pratique, elle facilite le levage des surfaces lisses.

Réf. 6-97-187

STANLEY



FATMAX® BLADE ARMOR™ MESURE

Le mètre ruban Stanley Fatmax Blade Armor limite les ruptures grâce à une conception renforcée qui réduit de 95 % le risque de casse. Le revêtement Mylar intégral protège le ruban contre l'abrasion et prolonge la durée de vie en usage intensif.

Existe en différents modèles

Réf. FMHT81555-0

STANLEY



COUTEAU DE SÉCURITÉ 99E AVEC LAME AUTORÉTRACTABLE - MODÈLE 0-10-189

Le couteau de sécurité Stanley 99E intègre une lame autorétractable activée par bouton central. Son corps en alliage de zinc strié assure légèreté et résistance aux chocs. Le système Interlock maintient la lame stable pendant la coupe.

Réf. 0-10-189

STANLEY



SCIE ÉGOÏNE JETCUT™ POUR COUPE DE DÉBIT

La scie égoïne JetCut Stanley débit moyen 450 mm offre une coupe précise grâce à sa lame renforcée de 0,85 mm et sa denture HardPoint à triple biseau. Sa poignée bi-matière ergonomique permet un traçage facile à 45° et 90°, alliant confort et précision.

Existe en différents modèles

Réf. 2-15-283

STANLEY



RUBAN DE MESURE LONGUE EN FIBRE DE VERRE FATMAX® CLASSE III - 2-34-824

La mesure longue ruban Stanley Fatmax® classe III offre un ruban de 19 mm renforcé par 64 fils de fibre de verre. Avec rembobinage surmultiplié et poignée bi-matière, elle garantit précision, confort et durabilité pour toutes vos mesures.

Réf. 2-34-824

STANLEY



NIVEAU D'ANGLE NUMÉRIQUE 40 CM - MODÈLE 0-42-087

Le niveau digital d'angle Stanley 40 cm affiche une précision de $\pm 0,1^\circ$ pour mesurer de 0 à 180° . Son écran LCD rétro-éclairé et la lecture double sens manuelle assurent des relevés clairs et fiables. La protection anticorrosion renforce sa durabilité.

Réf. 0-42-087

STANLEY



NIVEAU LASER MULTILIGNE 360° VERT FATMAX X3G

Le niveau laser multilignes X3G-360° vert Fatmax Stanley projette 6 lignes V/H à 360° , avec une portée de 35 m et 50 m avec cellule. Son faisceau vert 4x plus visible que le rouge garantit précision et confort pour tous travaux intérieurs.

Réf. FMHT1-77356

STANLEY



RUBAN DE MESURE LONGUE EN FIBRE DE VERRE POWERWINDER CLASSE III STANLEY

Le ruban de mesure longue PowerWinder Stanley offre précision et robustesse. Son ruban en fibre de verre à 40 fils et son boîtier ABS résistant aux chocs garantissent une lecture facile et un usage fiable sur le terrain.

Existe en différents modèles

Réf. 2-34-772

STANLEY



SCIE À GUICHET FATMAX À LAME RÉTRACTABLE - MODÈLE FMHT0-20559

La scie à guichet à lame rétractable Fatmax Stanley offre sécurité et précision. Sa denture triple biseau JetCut et sa lame rétractable garantissent des découpes rapides du plâtre avec confort et ergonomie.

Réf. FMHT0-20559

STANLEY



MARTEAU MULTIFONCTIONS FATMAX PRO FUBAR 1-55-099

Le marteau multifonctions Fubar Fatmax Pro Stanley allie robustesse et polyvalence. Sa barre en acier monobloc, sa denture double mâchoire et sa poignée ergonomique assurent confort et efficacité pour tous vos travaux.

Réf. 1-55-099

STANLEY



ÉTABLI PLIABLE FATMAX® - MODÈLE FMST1-75672

L'établi pliable Stanley Fatmax offre une surface de 85 x 60 cm et une charge maximale de 450 kg. Ses pieds métalliques se déplient en moins de 5 secondes et il reste compatible avec tous les serre-joints pour un usage polyvalent.

Réf. FMST1-75672

STANLEY



BOÎTE ORGANISEUR FLIP BIN FATMAX FMST81077-1

La boîte organisateur Flip Bin Stanley Fatmax offre 12 compartiments avec couvercles transparents et attaches latérales pour un rangement modulable et stable. Sa large base et sa poignée ergonomique facilitent le transport et l'accès rapide aux outils.

Réf. FMST81077-1

STANLEY



SAC PORTE-OUTILS 40 CM MODÈLE 1-96-183

Le sac porte-outils Stanley 40 cm est fabriqué en tissu 600 x 600 deniers, avec structure rigide et multiples compartiments. Sa sangle bandoulière résistante assure un transport confortable et pratique pour les professionnels.

Réf. 1-96-183

STANLEY



SERRE-JOINT S MINI FATMAX SERR.120 SAIL.38 FMHT0-83231

Le serre-joint puissance S Stanley FMHT0-83231 offre un écartement de 76 à 195 mm, profondeur de mâchoires 38 mm et puissance de serrage 15 kg/m². Corps nylon renforcé, gâchette acier et patins amovibles pour protéger les surfaces.

Réf. FMHT0-83231

STANLEY



SERRE-JOINT M PUISSANCE MOYENNE FATMAX FMHT0-83232

Le serre-joint M moyenne puissance Fatmax Stanley offre 63 kg/m² de serrage, un rail en acier et un corps en nylon renforcé. Ses poignées ergonomiques et sa rainure en V assurent confort et maintien sécurisé des pièces rondes.

Réf. FMHT0-83232

STANLEY



SERRE-JOINT L HAUTE PERFORMANCE FATMAX®

Le serre-joint L grande puissance Fatmax Stanley offre un serrage jusqu'à 900 mm. Son rail en acier et son corps en nylon renforcé garantissent robustesse, tandis que les poignées ergonomiques et les patins amovibles assurent confort et protection des surfaces.

Existe en différents modèles

Réf. FMHT0-83234

STANLEY



SERRE-JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAX® FMHT0

Le serre-joint XL haute puissance Stanley Fatmax assure un serrage jusqu'à 270 kg/m². Son rail en acier et corps en nylon renforcé garantissent robustesse. Les patins amovibles protègent les surfaces, et la conversion en écarteur offre polyvalence et efficacité.

Existe en différents modèles

Réf. FMHT0-83241

STANLEY



ORGANISEUR FATMAX® 106 MM - 10 COMPARTIMENTS AMOVIBLES - MODÈLE 1-97-518

L'organisateur Stanley Fatmax 106 à 10 compartiments amovibles permet un rangement pratique des petites pièces. Son couvercle en polycarbonate transparent et ses fermoirs métalliques assurent protection et visibilité rapide.

Réf. 1-97-518

STANLEY



BOÎTE ORGANISEUR PRO AVEC 25 COMPARTIMENTS AMOVIBLES

L'organisateur Pro Stanley avec 25 compartiments amovibles assure un rangement précis et modulable pour vos outils et accessoires. Son couvercle alvéolé en polypropylène protège le contenu et maintient chaque compartiment pendant le transport.

Réf. 1-92-748

STANLEY



LAMES DE GRATTE-VITRE EN MÉTAL 0-28-510

Les lames de gratte-vitre métal Stanley offrent une coupe précise et durable pour enlever peinture, colle et résidus tenaces. Longueur 110 mm, largeur 40 mm, elles s'adaptent parfaitement au gratte-vitre Stanley 0-28-500 pour un travail professionnel efficace.

Réf. 0-28-510

STANLEY



LAMES DE RACLOIRS 0-28-290

La lame de racloir Stanley 0-28-290 assure un décapage précis grâce à ses deux tranchants affûtés et à sa conception réaffûtable, idéale pour retirer peintures, colles et résidus sur de multiples surfaces.

Réf. 0-28-290



AUGE DE MAÇON EN PLASTIQUE NOIR

Facilite le délayage et la manutention grâce à des nervures longitudinales, des poignées intégrées ergonomiques et une conception injectée offrant une résistance élevée pour les usages de chantier répétés.

Existe en différents modèles

Réf. 310202



AUGE TALIAGOM® PAR TALIAPLAST

Dotée de poignées intégrées et de parois renforcées, elle supporte les chocs et les contraintes mécaniques tout en restant facile à transporter et à manipuler pour les travaux intensifs sur chantier.

Existe en différents modèles

Réf. 320213



AUGE TALIAGOM® 42L

Permet le transport facile de gravats et déchets grâce à sa capacité de 42 l et sa matière souple, offrant légèreté, résistance aux chocs et manipulation ergonomique.

Réf. 320223



SEAU EN PLASTIQUE 11L - RÉF 310183

Facilite le transport grâce à un fond nervuré stable, une anse large Ø 5,3 mm, une structure en polyéthylène recyclé et une capacité de charge atteignant 60 kg.

Réf. 310183



SEAU TALIAGOM® JUNIOR - MODÈLE 320106

Assure un usage intensif grâce à une structure en caoutchouc synthétique résistant aux chocs, une graduation moulée précise, un fond nervuré antidérapant et une anse ergonomique Ø 5,3 mm limitant la fatigue.

Réf. 320106



RIFLARD DE MAÇON 70 MM - MODÈLE 461001

Le riflard Taliaplast de 70 mm combine lame acier trempé et manche bois, assurant précision, durabilité et confort lors des travaux de maçonnerie.

Réf. 461001



PLATOIR PRO INOX SÉRIE

Il dispose d'une lame en acier inox écroui de 6/10ème, d'une monture en aluminium moulé et d'une poignée bi-matière ergonomique assemblée par goujons en acier soudé, garantissant robustesse et confort.

Existe en différents modèles

Réf. 440102



PLATOIR FLAMAND EN INOX - MODÈLE 440308

Le platoir dispose d'une lame inox trempé de 1 mm avec angles arrière arrondis, d'une monture en polyamide renforcé en fibre de verre et d'une poignée bi-matière ergonomique assemblée par goujons en acier soudés.

Réf. 440308



PLATOIR À JOINTER MOUSSE HAUTE DENSITÉ - MODÈLE 302203

Assure une application régulière des joints grâce à un plateau support en PS Choc injecté gaz, un collage à chaud en zone dédiée, des coins arrondis favorisant la précision et une poignée ergonomique en polypropylène avec clip de brochage intégré.

Réf. 302203



TALOCHÉ ÉPONGE AVEC PLATEAU EN PLASTIQUE TALIAPLAST

Permet le nettoyage et le lissage des joints grâce à une éponge intégrée montée sur plateau plastique rigide, format 25 x 14 x 2,5 cm, conception équilibrée assurant une bonne maîtrise du geste et un travail régulier sur surfaces carrelées.

Réf. 301600




TALOCHÉ RECTANGULAIRE EN PLASTIQUE NOIR PS CHOC

Permet l'application et le lissage des enduits grâce à un corps rigide en polystyrène choc noir, format 42 x 28 cm, forme rectangulaire assurant une bonne stabilité et une répartition homogène de la pression sur les surfaces travaillées.

Existe en différents modèles

Réf. 300401



TALOCHÉ POINTUE EN PS CHOC NOIR - MODÈLE 300406

Permet l'application précise des enduits grâce à une forme pointue facilitant le travail des angles, format 27 x 18 cm, teinte noire, conception rigide assurant une bonne stabilité et un lissage régulier des surfaces.

Réf. 300406



COUTEAU À ENDUIRE EN INOX

Permet d'appliquer et de lisser les enduits grâce à une lame inox de 10 cm assurant précision et régularité, adaptée aux reprises, aux finitions soignées et aux zones nécessitant un contrôle optimal du geste.

Existe en différents modèles

Réf. 440730




PLATOIR À COLLE EN INOX AVEC MONTURE EN POLYAMIDE

Assure une application régulière grâce à une lame en acier inox écroui 6/10e, une dent d'angle limitant les excès, une poignée bi-matière ergonomique et une fixation renforcée par goujons en acier soudés.

Existe en différents modèles

Réf. 440125



PEIGNE À COLLE TALIAPLAST 20 CM - OUTIL DE PRÉCISION

Assure une répartition homogène de la colle grâce à sa lame acier dentée triangulaire et sa poignée bois ergonomique, offrant confort et précision pour tous types de revêtements.

Existe en différents modèles

Réf. 440501



RÈGLE RECTANGULAIRE EN ALUMINIUM

Sa structure en aluminium assure une grande rigidité et résistance à l'usure, permettant des tracés précis et des alignements stables sur toute la longueur de 200 cm.

Existe en différents modèles

Réf. 380103

TALIA
PLAST



**LAMPE SOLAIRE DE CHANTIER
CLIGNOTANTE AUTOMATIQUE
- MODÈLE 500204**

La lampe de chantier Taliplast dispose d'un boîtier polypropylène résistant, d'une LED clignotante 60 flash/mn et d'une autonomie de 24 h après charge complète.

Réf. 500204

TALIA
PLAST



**JUGULAIRE EN CUIR POUR
CASQUE OPALE® - RÉF. 650101**

Elle dispose de 2 points d'ancrage latéraux et d'une boucle de fermeture rapide, garantissant maintien sécurisé, confort et robustesse lors de l'usage professionnel du casque.

Réf. 650101

TALIA
PLAST




**CASQUE DE CHANTIER
VISIOCÉANIC®2 AVEC LUNETTE
INTÉGRÉE, MODÈLE RB/TB 40,
COLORIS BLANC, TALIAPLAST**

Il dispose d'une coque en polyéthylène haute densité traitée anti-UV, d'un harnais à 6 points d'ancrage, d'une lunette intégrée antichocs et d'une garniture frontale de 37 cm pour un confort optimal.

Réf. 564511

TALIA
PLAST



**CORDEAU TRESSÉ
POLYPROPYLENE FLUO ROSE
SUR FLASQUE TALIAPLAST**

Le cordeau en polypropylène tressé assure robustesse et souplesse, reste visible grâce à sa couleur rose fluo et se déroule facilement sur sa flasque solide.

Réf. 400515

TALIA
PLAST



**BALISES DE SIGNALISATION
MAGNÉTIQUES À LED
RECHARGEABLES AVEC COFFRET**

Les balises Taliplast offrent une source lumineuse à 360° avec 16 LED, autonomie jusqu'à 21 h, fixation magnétique ou par trou d'accroche et résistance aux chocs et à l'eau. Existe en différents modèles

Réf. 500205

TALIA
PLAST



**LAMPE DE CHANTIER
- CLIGNOTANTE AUTOMATIQUE
500203**

Elle dispose d'un boîtier en polypropylène jaune résistant, d'une optique catadioptrique rotative orange et se fixe facilement sur poteau grâce à sa bride et ses écrous, offrant une signalisation efficace et visible.

Réf. 500203

TALIA
PLAST



CHAÎNE EN PLASTIQUE

Assure une délimitation claire et durable grâce à sa matière résistante et flexible, supportant les intempéries et conservant ses couleurs grâce au traitement anti-UV.

Existe en différents modèles

Réf. 530100

TALIA
PLAST



**ODOMÈTRE TP
- MODÈLE 490502**

Intègre un compteur à 5 chiffres avec résolution 0,10 m et plage 0 à 9999,9, une flèche pivotante, une remise à zéro au compteur et à la poignée, une poignée pistolet avec frein, une béquille stable et une jante de 25 mm, livré avec sac.

Réf. 490502

TALIA
PLAST



**EMBOUTS DE SÉCURITÉ ROUGE
TALIAPLAST**

Fabriqués en polyéthylène HD BP, cet accessoire limite les risques de perforation lors des chutes verticales, améliore la visibilité en position horizontale, accepte aussi des serre-joints de 35 mm et est conditionné par 25 pièces.

Réf. 600413

TALIA
PLAST



KIT À JOINTS PROFESSIONNEL 23L - 302107

Facilite le jointage et le nettoyage des carrelages grâce à un seau 23 l avec couvercle, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, 3 rouleaux d'essorage, 1 tamis de pression, 1 platoir à jointer et 1 platoir mousse de nettoyage.

Réf. 302107

TALIA
PLAST




RÈGLE À NIVEAU DE PRÉCISION TALIAPLAST

Permet un nivelage précis avec précision de 1 mm/m et fioles incassables, tout en offrant un confort optimal grâce aux deux poignées ergonomiques centrées.

Réf. 450502

TALIA
PLAST



RUBAN DE CHANTIER RUBAPLAST ROUGE ET BLANC

Il assure une excellente visibilité grâce aux motifs rouges et blancs, résiste à la tension et à l'étirement, et bénéficie d'une impression à l'eau respectueuse de l'environnement.

Réf. 540304

TALIA
PLAST



CHEVILLETTE TIGE RONDE 250 MM

Assure une fixation fiable grâce à sa tige ronde de 10 mm et son valet en acier dur XC 45, offrant robustesse et durabilité pour les travaux intensifs de maçonnerie.

Réf. 460603

TALIA
PLAST



FARDIER CYLINDRIQUE - MODÈLE 510105

Il dispose d'un boîtier en polypropylène blanc ou jaune fluo et se fixe par drisse nylon, garantissant visibilité et maintien sûr sur chantier.

Réf. 510105

TALIA
PLAST



CÔNES EN PLASTIQUE AVEC BASE EN CAOUTCHOUC TALIAPLAST

Offre une stabilité maximale grâce à son pied en caoutchouc lesté et sa structure robuste, assurant visibilité et résistance aux chocs. Sa couleur orange fluorescent avec bandes blanches optimise la signalisation.

Réf. 520303



CÔNE DE SIGNALISATION EN PLASTIQUE - RÉF. 520304

Assure une visibilité optimale grâce à sa hauteur de 50 cm, ses bandes fluorescentes et son pied caoutchouc armé, garantissant stabilité et résistance aux déformations et aux intempéries.

Réf. 520304



CONTENEUR RÉUTILISABLE TALIASAC® 1500KG - MODÈLE 390603

Fabriquée en polypropylène tressé avec double couture et boucles protégées, ce sac supporte jusqu'à 1500 kg et se replie facilement pour un rangement pratique tout en garantissant durabilité et sécurité.

Réf. 390603



MAILLET DE CARRELEUR D55

Conçu avec une face plate et une face bombée, ce maillet assure une frappe précise, préserve les supports, et son manche bois verni avec emmanchement conique garantit robustesse et confort d'utilisation.

Réf. 471000



COUTEAU SPÉCIAL LAINE DE VERRE

Le couteau Taliaplast possède une lame inox de 1,5 mm d'épaisseur et une poignée en bois ergonomique, offrant précision, confort et sécurité lors de la découpe de laine de verre.


Réf. 480615



ÉPONGE SYNTHÉTIQUE ANTHRACITE 150 X 100 X 80 MM - 400203

L'éponge synthétique TaliaPlast offre haute résistance, un entretien facile et une durée de vie prolongée pour des usages intensifs sur surfaces variées.

Réf. 400203



CORDEAU TRESSÉ POLYPROPYLÈNE FLUO ROSE SUR FLASQUE

Le cordeau tressé en polypropylène se déroule facilement, résiste à l'usure et assure une visibilité optimale grâce à sa couleur fluo rose sur flasque solide.

Réf. 400512



ENSEMBLE DE 2 TRÉTEAUX C300 - MODÈLE TB-C300-2

Paire tréteaux ToughBuilt C300. Acier haute qualité, capacité 1100lb/unité (2200lb/paire), ouverture rapide jambes, poignée transport, pieds stables tous surfaces, revêtement poudre zinc anticorrosion.

Réf. TB-C300-2



ENSEMBLE DE 2 TRÉTEAUX-TABLE DE CHANTIER C550

Paire tréteaux ToughBuilt C550. Acier 100%, capacité 1100lb/unité (2200lb/paire), bras support 2x4 table, pegs support/coupe matériaux, pieds pivotants tous surfaces, ouverture rapide, poignée transport, revêtement poudre zinc anticorrosion.

Réf. TB-C550-2



ENSEMBLE DE 2 TRÉTEAUX-TABLE DE CHANTIER C650

Tréteau ToughBuilt C650 paire. Acier haute qualité, capacité 1300 lb/unité (2600 lb/paire), bras support 2x4 table, jambes télescopiques, pegs support matériaux, pieds pliants stables, poignée transport.

Réf. TB-C650-2



ENSEMBLE DE 2 TRÉTEAUX-TABLE DE CHANTIER C700

Tréteau ToughBuilt C700 paire. Acier 100% haute qualité, capacité 1300 lb/unité (2600 lb/paire), bras support 2x4/4x4 table, jambes télescopiques terrain, pegs coupe/support matériaux, pieds pivotants, poignée transport.

Réf. TB-C700-2



SERVANTE À ROULEAU MODÈLE TB-S200

Support rouleau lourd ToughBuilt. Hauteur réglable 27,5-43,5", pliable stockage, rouleaux acier galvanisé glisse fluide, cadre tube 2", pieds custom stables, construction acier lourd.

Réf. TB-S200



SERVANTE 3-EN-1 MULTIFONCTION TB-S210

Support rouleau 3-en-1 ToughBuilt. Tête triple fonction : butée matériaux, rouleau billes, rouleau directionnel, 8 rouleaux multidirectionnels indépendants, hauteur réglable 27,5-43,5", rouleaux acier galvanisé, cadre tube 2", pieds custom stables, construction acier lourd.

Réf. TB-S210



SERVANTE À ROULEAUX EN V TB-S220

Support rouleau V ToughBuilt. Rouleaux galvanisés roulements billes centrage tubes, hauteur réglable 27,5-43,5", pliable stockage, cadre tube 2", pieds custom stables, acier lourd.

Réf. TB-S220



SUPPORT MOBILE UNIVERSEL POUR SCIE À ONGLET 77" TB-S510

Support scie onglet ToughBuilt 77". Extension supports 77", compatibilité universelle marques, mounts outil rapide, roues 8,5" caoutchouc tout-terrain, butées travail, pegs stockage matériaux, verrous rapides.

Réf. TB-S510



SUPPORT MOBILE DE SCIE À ONGLET QUICKSET™ TB-S600

Support scie onglet ToughBuilt QuickSet Gravity. Pliage instantané scie attachée, extensions supports 10ft, cadre tube 2,4", roues 8,8" caoutchouc tout-terrain, plateau pièces détachées, mounts outil rapide, verrous cam une main, pédale déverrouillage mains libres, pieds custom stables.

Réf. TB-S600



TABLE DE TRAVAIL PLIABLE QUICKSET TB-WB700

Établi QuickSet ToughBuilt. Montage instantané poignée relevable, capacité 1000lb, surface 3x2ft hauteur 31", compatible ClipTech 4 coins, points serrage multiples, SmartSurface marquages mesures, jambes lourdes pieds rugged, assemblé prêt emploi.

Réf. TB-WB700



SAC À OUTILS SUR ROULETTES TOUGHBUILT XL 450MM HARD BODY MASSIVE MOUTH

Sac roulant XL Massive Mouth ToughBuilt. Ouverture brevetée extra-large, compatible ClipTech pouches, corps rigide protection forme, poches externes structurées, base étanche, barre ClipTech acier, roues off-road.

Réf. TB-CT-61-18



CUTTER/GRATTOIR 2 EN 1 AVEC 5 LAMES INTERCHANGEABLES - MODÈLE TB-H4S5-01

Cutter grattoir 2-en-1 ToughBuilt. Mécanisme breveté transformation pousse, 5 lames universelles ToughBuilt compatibles plupart cutters, poignée caoutchouc antidérapante, garde-doigt, ouvre-boîte peinture intégré, ouverture lanière.

Réf. TB-H4S5-01



POCHE DE CHANTIER ROBUSTE AVEC BOUCLE POUR MARTEAU TB-CT-24

Pochette projet ToughBuilt avec boucle marteau. Hub ClipTech breveté clippe/déclipse ceinture, 6 poches/boucles dont poche No-Snag Hidden Seam et boucle marteau extreme-duty, construction 6 couches rivetée renforcée.

Réf. TB-CT-24



POCHE POUR SMARTPHONE - TB-33C-BEA

Pochette smartphone horizontale ToughBuilt. Clip acier ceinture, inclut notebook, crayon charpentier, mousqueton, bandes élastiques téléphone, construction lourde parois plastifiées protection.

Réf. TB-33C-BEA



PORTE-MARTEAU AJUSTABLE TB-52-BEA

Boucle marteau modulaire ToughBuilt. Clip sur ceinture ou poche, tient marteau sécurisé, sangle maintien cordon alimentation, construction ABS/acier riveté renforcé.

Réf. TB-52-BEA



PORTE-CLÉS MOUSQUETON TB-54-K-BEA

Porte-clés mousqueton ToughBuilt. Métal robuste, couleur noir, anneau/mousquetons métalliques, fixation ceinture/sac/passants, organisation clés/câbles rapide sécurisée.

Réf. TB-54-K-BEA



ENSEMBLE DE 3 POCHETTES MESH TB-94-M-3-BEA

Pack 3 sachets fixations ToughBuilt. Fenêtres mesh résistant pour visibilité contenu, grommets suspension, sangles transport, ouvertures zippées larges haut, construction matériaux lourds rigoureux.

Réf. TB-94-M-3-BEA



ENSEMBLE DE 2 TRÉTEAUX SH-60 POUR TABLE DE CHANTIER

Paire tréteaux ToughBuilt SH60. Acier 100%, capacité 590kg/unité (1180kg/paire), bras support 2x4 table, pieds télescopiques terrain, ouverture rapide, poignée transport, pieds plastique adhérence/protection surfaces, revêtement poudre zinc anticorrosion.

Réf. TB-SH-60-2-XEA



GENOUILLÈRES 2 EN 1 GELFIT AVEC COQUE SNAPSHELL - TB-KP-G205-BEA

Genouillères GelFit Stabilizer ToughBuilt. SnapShell interchangeable, gel/foam ergonomique, empreinte large avant/côtés/arrière anti-bascule, parois hautes anti-rotation, sangles EVA élastiques, tissu 1680D résistant rayures.

Réf. TB-KP-G205-BEA



GENOUILLÈRES ARTICULÉES GELFIT FANATIC AVEC MAINTIEN CUISSE TB-KP-G3-BEA

Genouillères GelFit Thigh Support ToughBuilt. Gel/foam ergonomique cuisse/tibia, support cuisse centrage genou, plateforme basse soulage chevilles, coque résistante impacts, sangles EVA confort circulation, tissu 1680D abrasion.

Réf. TB-KP-G3-BEA



BOÎTE À OUTILS ROULANTE STACKTECH TOUGHBUILT 70L

Boîte roulante StackTech ToughBuilt. Base mobile système, empilage auto-aligné, latch une main, plateau interne organisation, poignée télescopique détachable, rails accessoires acier, coins renforcés, protection IP65 poussière/eau, roues 9" tout-terrain, points verrouillage doubles.

Existe en différents modèles

Réf. TB-B1-B-70R



ENSEMBLE DE 30 LAMES TRAPEZE POUR CUTTER/GRATTOIR

Pack de 30 lames pour cutter ToughBuilt. Acier carbone affûté avec précision, bord droit, durables pour coupes nettes sur moquette, carton, placo, cuir, caoutchouc, sol vinyle. Compatibles tous cutters ToughBuilt et standards.

Réf. TB-H4S30-80-BEA



ÉTAI TÉLESCOPIQUE DE SERRAGE MODÈLE 431

Fixation télescopique conçue pour un serrage de 101 à 177 cm. Idéale pour stabiliser, maintenir ou caler divers éléments pendant les travaux. Construction robuste, réglage simple et grande amplitude pour s'adapter aux situations courantes de chantier.

Existe en différents modèles

Réf. 43111

 **virax**



**STATION DE
DÉBOUAGE VIRAFAL
1,5KW CONNECT
AVEC INJECTEUR ET
RÉDUCTEUR VIRAX**

Central Virafal Connect pour débouage des systèmes de chauffage. Nettoyage mécanique et chimique, protection contre tartre et corrosion, entretien facile des conduites d'eau potable.

Réf. 295059

 **virax**



**CALIBREUR
MULTI-DIAMÈTRES 16X2,
20X2,5, 26X3, 32X3**

Outil Virax conçu pour calibrer précisément les extrémités de tubes plastiques. Il garantit une circularité parfaite avant soudure ou collage, assurant des raccords fiables et étanches pour les installations de plomberie.

Réf. 221277

 **virax**



**CENTRALE DE
DÉBOUAGE 1,5 KW
VIRAFAL + INJECTEUR
+ REDUCTEUR ADDITIFS
+ POIGNÉE - 295053**

Centrale Virafal pour débouage des circuits de chauffage. Nettoyage mécanique Air/Eau, action chimique contre tartre et corrosion, désinfection conduites d'eau potable, mobilité et stabilité optimisées.

Réf. 295053

 **virax**



**CLÉ POUR ÉCROU
DE ROBINET - MODÈLE
261470**

Outil Virax conçu pour le montage et le démontage des robinets et mitigeurs à écrou. Sa conception compacte facilite l'accès aux zones difficiles, tandis que sa mâchoire ajustable assure une compatibilité avec de nombreux raccords sanitaires.

Réf. 261470

 **virax**



**DÉBOUCHEUR MANUEL
À TAMBOUR MODÈLE
290600**

Outil Virax pour déboucher efficacement les canalisations de 25 à 50 mm. Son tambour métallique et son système anti-éjection assurent un rangement rapide du câble et un usage sûr et précis.

Réf. 290600

 **virax**



**DÉBOUCHEUR VAL 26
- MODÈLE 290640**

Outil léger Virax de 2,7 kg pour déboucher les canalisations de 25 à 75 mm. Câble flexible avec système anti-éjection et poignée ergonomique Soft Touch® pour un confort et une sécurité optimale.

Réf. 290640

 **virax**



**CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ
MODÈLE 262080**

Appareil Virax conçu pour le contrôle précis des installations gaz jusqu'à 50 mbar. Compact et léger, il s'utilise facilement à une main et se transporte aisément grâce à sa housse de rangement fournie.

Réf. 262080

WILMART

LOT DE 5 POINTES CARBURE DE RECHANGE POUR PORTE-MINE - 149405

Pack de 5 pointes carbure de rechange Wilmart pour porte-mine. Résistantes à l'usure, adaptées aux surfaces dures comme métal, céramique ou verre. Assurent un marquage précis et durable et un remplacement rapide pour un travail efficace.

Réf. 149405

WILMART

ÉQUERRE DE MAÇON EN ACIER

Équerre de maçon Wilmart 500x250 mm en acier peint époxy 30x5 mm. Assure tracés nets et angles exacts, alignement facile des pièces. Conception robuste et durable, adaptée aux chantiers de construction et rénovation exigeants.

Existe en différents modèles

Réf. 140003

WILMART

ÉQUERRE À BRIDE EN ACIER WILMART

Équerre à bride Wilmart 350 mm en acier 30x5 mm. Tracés précis et mesures fiables, alignement des pièces facilité. Conception robuste et durable, adaptée à la menuiserie, charpenterie et travaux exigeants en atelier ou sur chantier.

Réf. 139801

WILMART

ÉQUERRE À COULISSE EN INOX - MODÈLE 121403

Fausse équerre à coulisse Wilmart 300 mm avec lame inox 1,1 mm et talon bois. Garniture en dural pour durabilité, mécanisme coulissant pour ajustement facile des angles. Idéale pour tracés précis et contrôles fiables en menuiserie, bricolage ou mécanique.

Réf. 121403

WILMART

ALPHABET EN MÉTAL POUR POCHOIR - LETTRES MAJUSCULES

Pochoir Wilmart 50 mm en métal pour marquages précis en écriture capitale. Fabrication en métal mince haute résistance, durable et pratique. Idéal pour signalétiques, repères ou travaux créatifs, facile à appliquer pour un rendu uniforme.

Existe en différents modèles

Réf. 315010

WILMART

CHIFFRE À POCHER EN MÉTAL ÉCRITURE CAPITALE

Pochoir Wilmart 50 mm en métal pour marquages précis et réguliers. Fabrication haute résistance, idéal pour signalétique, repères ou projets créatifs. Application facile pour un rendu uniforme et professionnel sur divers supports.

Existe en différents modèles

Réf. 315110

WILMART

KIT D'ALPHABETS À FRAPPER EN ACIER

Pack d'alphabets à frapper Wilmart hauteur 3 mm en acier carbone trempé HRC 60-62. Finition zinguée anticorrosion assurant des empreintes nettes et durables. Conçu pour le marquage permanent du métal et des surfaces rigides en atelier.

Existe en différents modèles

Réf. 313004

WILMART

KIT DE CHIFFRES À FRAPPER EN ACIER

Pack de chiffres à frapper Wilmart 3 mm en acier trempé HRC 60-62. Finition zinguée anti-corrosion pour des empreintes nettes et durables. Idéal pour le marquage permanent sur métal et autres surfaces rigides en atelier.

Existe en différents modèles

Réf. 313104


WILMART

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE AVEC ÉCRAN EXTRA-LARGE

Pied à coulisse digital Wilmart 150 mm avec écran large 40x16 mm. Mesures précises au 1/100 pour dimensions internes, externes et profondeurs. Construction inox robuste, boutons intuitifs pour une utilisation rapide et efficace en atelier ou maintenance.

Existe en différents modèles

Réf. 6000

WILMART

PIED À COULISSE EN ACIER 1/50ÈME

Pied à coulisse Wilmart 150 mm lecture 1/50 en acier chromé mat avec vernier et vis de blocage. Permet des mesures précises internes, externes et de profondeur. Idéal pour atelier, bricolage et usinage, robuste et simple à utiliser.

Existe en différents modèles

Réf. 314810

WILMART

JAUGE DE PROFONDEUR EN ACIER INOXYDABLE - MODÈLE 176500

Jauge de profondeur Wilmart 200 mm en inox chromé mat. Précision 1/50, blocage par vis et base 100 mm pour stabilité optimale. Idéale pour mesurer trous, rainures et cavités, résistante à la corrosion et usage professionnel.

Réf. 176500

WILMART

JAUGE DE TRAÇAGE PARALLÈLE EN ACIER - MODÈLE 146502

Jauge parallèle de traçage Wilmart 250 mm en acier chromé. Gravure laser et graduation au millimètre pour tracés précis. Diamètre tige 60 mm, résistante à l'usure et à la corrosion, idéale pour menuiserie, mécanique et bricolage.

Réf. 146502

WILMART

COMPAS DROIT À RESSORT EN ACIER

Compas métallique à ressort Wilmart 200 mm en acier robuste. Permet de tracer arcs et cercles avec précision. Conception durable et maniable, adaptée aux travaux de menuiserie, mécanique ou bricolage, pour marquages nets et fiables.

Existe en différents modèles

Réf. 180107

WILMART

COMPAS À RESSORT EN ACIER AVEC PORTE-CRAYON

Compas à ressort Wilmart 200 mm avec porte-crayon en acier. Compatible crayons jusqu'à 8 mm, il permet des tracés nets et réguliers sur différents matériaux. Construction robuste pour une précision durable et un usage prolongé en atelier ou chantier.

Existe en différents modèles

Réf. 180504

WILMART

ÉQUERRE À CHAPEAU EN ACIER POUR MÉCANICIEN

Équerre mécanicien Wilmart 150x100 mm en acier fraisé rectifié. Précision 1/20 pour mesures exactes, angles fiables et contrôle d'alignement. Conception robuste et standard, idéale pour atelier, maintenance et projets de mécanique exigeants.

Existe en différents modèles

Réf. 134902

WILMART

ÉQUERRE À DOUBLE ONGLET EN ACIER MODÈLE 137203

Équerre double onglet Wilmart 150 mm en acier fraisé rectifié. Précision 1/25, angles 90°, 60°, 45° et 30°. Contrôle fiable de l'alignement, tracés précis et durable grâce à sa construction robuste, idéale pour atelier, menuiserie et maintenance.

Réf. 137203

WILMART

FAUSSE ÉQUERRE DE MÉCANICIEN AVEC PAPILLON EN ACIER ROBUSTE

Fausse équerre de mécanicien Wilmart 200 mm avec papillon. Acier fraisé rectifié, réglage rapide et verrouillage fiable des angles. Idéale pour ajustements précis, tracés constants et travaux répétitifs en atelier ou sur chantier.

Existe en différents modèles


Réf. 137502

WILMART

POINTE À TRACER EN CARBURE AVEC AGRAFE - 149200

Pointe à tracer carbure Wilmart avec agrafe, pointe 12 mm, corps acier cadmié 5 mm. Traçage précis et durable sur métal, céramique ou autres surfaces dures. Compacte et ergonomique, elle assure maniabilité et fiabilité en atelier ou sur chantier.

Réf. 149200

WILMART

RAPPORTEUR D'ANGLE EN INOX AVEC RÈGLE GRADUÉE - MODÈLE 178900

Rapporteur d'angle Wilmart 170 mm en inox avec règle graduée et gravure profonde. Secteur gradué bidirectionnel pour angles parfaits. Conception robuste et durable, idéal pour menuiserie, mécanique et travaux précis en atelier.


Réf. 178900

WILMART

RAPPORTEUR D'ANGLE EN ACIER AVEC RÈGLE COULISSANTE - MODÈLE 254613

Instrument de mesure Wilmart en acier chromé avec règle mobile 400 mm. Secteur gradué de 10° à 170°, diamètre 200 mm et gravure laser durable. La vis de serrage large garantit un blocage fiable pour des contrôles d'angles précis et répétés.

Réf. 254613

WILMART

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR DE PRÉCISION 1/100 - MODÈLE 253201

Micromètre extérieur Wilmart 0-25 mm lecture 1/100. Col de cygne isolé thermiquement, touche carbure 6,5 mm et molette d'avance rapide. Permet des mesures externes précises et constantes, idéal pour usinage, ajustage ou contrôle qualité.

Réf. 253201

WILMART

COMPARATEUR À AIGUILLE 1/100 SANS PATTE - MODÈLE 254101

Comparateur à aiguille Wilmart sans patte plage 0-10 mm avec lecture 1/100. Cadran de 58 mm avec double index, totalisateur de tours et blocage par vis d'arrêt. Conçu pour détecter précisément les écarts dimensionnels en atelier.

Réf. 254101

WILMART

SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR COMPARATEUR AVEC TIGE - MODÈLE 253900

Support comparateur Wilmart avec base magnétique 80 kg et tige centrale ajustable. Compatible tiges 8 mm et filetage M10, il assure un positionnement stable et précis pour les mesures, idéal pour l'usinage, la maintenance ou le contrôle qualité.

Réf. 253900

WILMART

JAUGE DE CHARPENTIER EN INOX GRAVÉ - MODÈLE 103010

Jauge de charpentier Wilmart 350 mm en inox gravé. Règle graduée sur deux faces 0-15 cm, gravure à l'acide anti-reflet pour lisibilité durable. Outil robuste et pratique, idéal pour tracés précis et mesures fiables en menuiserie et charpenterie.

Réf. 103010

WILMART

CONFORMATEUR DE PROFIL AVEC POINTE EN ACIER - MODÈLE 184001

Conformateur de profil Wilmart avec pointe acier et support gradué. Permet de reproduire fidèlement les formes complexes avec 12 pointes/cm, idéal pour menuiserie, pose de revêtements ou carrelage. Précis, pratique et durable pour usage professionnel.

Réf. 184001



PINCE ÉTAU À BEC EXTRA LONG BXL276 270 X 130 MM - XPE0460492

La pince-étau BXL276 Xperty offre un serrage parallèle puissant avec mors extra longs, pression uniforme et traitement cataphorèse pour protéger contre corrosion et usure. Son mécanisme à une main et sa prise ergonomique garantissent confort et efficacité sur tous types de travaux.

Réf. XPE0460492



PINCE ÉTAU À BEC LONG BL250 255 X 82 MM - XPE0460478

La pince-étau BL250 Xperty offre un serrage puissant et parallèle, avec mors renforcés et revêtement cataphorèse pour protéger contre corrosion et usure. Son mécanisme à une main et sa prise ergonomique garantissent confort et efficacité sur tous types de travaux.

Réf. XPE0460478



PINCE ÉTAU À BEC COURT BC220 220 X 55 MM - XPE0460485

Pack pince-étau BC220 avec serrage parallèle puissant, mors traités cataphorèse pour résistance à la corrosion et à l'usure, mécanisme rapide à une main pour fixation stable et ergonomie optimale sur matériaux durs.

Réf. XPE0460485



PINCE À RIVETER POUR RIVETS AVEUGLES DE 3 À 5 MM - XPE0469921

La pince à riveter Xperty 3-5 mm est en aluminium moulé pour résistance et durabilité. Poignées ergonomiques en ABS pour confort et prise stable. Design compact et léger, idéal pour les travaux de précision prolongés. Mécanisme performant assurant un rivetage efficace.

Réf. XPE0469921



MARCHEPIED PROFESSIONNEL ALUMINIUM

Le marchepied professionnel en aluminium combine légèreté et résistance grâce à un matériau composite renforcé en fibres de verre. Structure sertie entre marches et montants pour durabilité. Sabots antidérapants et surface stable pour sécurité optimale. Empreinte carbone réduite de 70%.

Existe en différents modèles

Réf. 2475303



SERRE-JOINTS À POMPE XPERTY

Cet outil de fixation 30/8 garantit un serrage précis et sécurisé grâce à son frein de blocage. Rail en acier laminé traité cataphorèse et pièces en fonte GS revêtues époxy pour résistance et durabilité. Mors protégés en plastique pour éviter les rayures et préserver la précision.

Existe en différents modèles

Réf. XPE0462311




BLOC DE PRISES DOMESTIQUE BLANC INTERRUPTEUR 1,5 M DE CÂBLE HO5VVF 3G1

Bloc de 5 prises Xperty avec interrupteur et câble HO5VVF 3G1 de 1,5 m. Installation facile et rapide. Puissance maximale 3500 W. Design blanc sobre et pratique pour un usage domestique fiable et sécurisé, idéal pour brancher plusieurs appareils.

Existe en différents modèles

Réf. XPE448537



BLOC DE PRISES DOMESTIQUE BLANC 1,5 M DE CÂBLE HO5VVF 3G1

Bloc de 5 prises Xperty avec câble HO5VVF 3G1 de 1,5 m. Installation simple et rapide. Compatible avec appareils domestiques. Design blanc sobre et discret pour une intégration facile dans tous les intérieurs.

Existe en différents modèles

Réf. XPE448568



BLOC 5 PRISES PROFESSIONNEL À CLAPET 16 A 250 V INTERRUPTEUR LUMINEUX MARCHÉ ARRÊT 1,5 M - XPE448599

Bloc professionnel Xperty 5 prises 16 A avec clapets de sécurité. Interrupteur lumineux marche-arrêt pour contrôle facile. Câble 1,5 m et indice de protection IP44, adapté pour usage intérieur ou extérieur, offrant sécurité et fiabilité.

Réf. XPE448599



PROLONGATEUR PROFESSIONNEL NOIR FICHE ET PRISE 16 A 250 V

Dispositif d'alimentation 10 m en câble HO7RNF 3G2,5 avec fiche et prise 16 A 250 V. Conçu pour les environnements techniques, il assure une connexion fiable, une bonne résistance mécanique et un repérage rapide grâce à sa finition noire.

Existe en différents modèles

Réf. XPE448636



PROLONGATEUR DOMESTIQUE BLANC HO5VVF 3G1,5 16 A 250 V

Équipement d'alimentation domestique doté d'un câble HO5VVF 3G1,5 de 10 m avec fiche et prise 16 A 250 V. Conçu pour un branchement simple et sans outil, il assure une alimentation fiable des appareils en environnement intérieur protégé.

Existe en différents modèles


Réf. XPE448605



LAMPE TORCHE À BATTERIE LED 1000 LUMENS - XPE448414

Équipement d'éclairage LED délivrant 1000 lumens avec une portée d'environ 30 m. Alimenté par batterie rechargeable et remplaçable, il dispose d'une base inclinable à 360° et aimantée pour un positionnement précis. Idéal pour les usages mobiles et techniques.


Réf. XPE448414



PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT À LED 10 W SUR BATTERIE LI-ION - XPE448520

Projecteur de chantier compact à LED 10 W avec batterie Li-Ion, trois niveaux d'éclairage, étrier aimanté et crochet de suspension. Carcasse en aluminium résistante à la poussière et aux éclaboussures, idéal pour un éclairage mobile et sécurisé sur les chantiers.

Réf. XPE448520



PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT À LED 20 W SUR BATTERIE LI-ION - XPE448513

Projecteur de chantier compact à LED 20 W avec batterie Li-Ion rechargeable. Trois niveaux d'éclairage ajustables, étrier aimanté et crochet de suspension pour fixation facile. Carcasse en aluminium résistante à l'eau et à la poussière, parfait pour un usage mobile et professionnel.

Réf. XPE448513



PROJECTEUR PORTABLE LED 30 W GRANDE DURÉE SUR BATTERIE 4500 LUMENS - XPE448506

Projecteur portable LED 30 W offrant 4500 lumens et autonomie prolongée. Système magnétique pour fixation sur surfaces métalliques, design pliable et compact pour un positionnement facile. Indicateur de charge intégré pour un usage pratique et sécurisé sur chantier.

Réf. XPE448506



PROJECTEUR MULTI BATTERIE 45 W 18 V 4500 LUMENS - XPE448490

Projecteur multi batterie 45 W 18 V Xperty compatible avec 12 marques de batteries. Quatre modes d'éclairage ajustables pour une luminosité adaptée à chaque tâche. Indice de protection IP54 et témoin de charge pour un usage sûr et durable.

Réf. XPE448490



PROJECTEUR PORTABLE LED 30 W PLIABLE 3 M DE CÂBLE H05RNF 3G1 2400 LUMENS - XPE448483

Projecteur portable LED 30 W Xperty délivrant 2400 lumens avec câble H05RNF 3G1 de 3 m. Structure pliable et compacte, boîtier rigide pour stabilité et durabilité. Idéal pour un éclairage direct et flexible sur les chantiers ou ateliers.

Réf. XPE448483



PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED 50 W DOME 5 M DE CÂBLE H07RNF 3G1,5 5500 LUMENS - XPE400191

Projecteur portable LED 50 W dome Xperty offrant 5500 lumens avec câble H07RNF 3G1,5 de 5 m. Lumière diffuse et homogène, installation facile grâce au crochet de suspension. Boîtier robuste pour un éclairage fiable et durable sur chantiers.

Réf. XPE400191



PROJECTEUR PORTABLE LED 50 W PLIABLE 3 M DE CÂBLE H05RNF 3G1 4000 LUMENS - XPE448476

Projecteur portable LED 50 W Xperty délivrant 4000 lumens avec câble H05RNF 3G1 de 3 m. Structure pliable et stable, boîtier rigide pour durabilité. Lumière homogène et large, idéale pour un éclairage fiable sur chantiers ou ateliers.

Réf. XPE448476



PROJECTEUR PORTABLE LED 60 W MULTI-POSITIONS ROUGE 1,8 M DE CÂBLE H07RNF 3G1 6450 LUMENS - XPE448452

Projecteur portable LED 60 W Xperty délivrant 6450 lumens avec câble H07RNF 3G1 de 1,8 m. Volets orientables et indépendants, commande séparée pour chaque source. Base stable et résistante, idéal pour un éclairage directionnel précis sur chantiers.

Réf. XPE448452



PROJECTEUR PORTABLE LED 30 W PLIABLE 1,5 M DE CÂBLE H05RNF 3G1 3000 LUMENS - XPE448728

Projecteur portable LED 30 W Xperty délivrant 3000 lumens avec câble H05RNF 3G1 de 1,5 m. Structure pliable et compacte pour transport facile, boîtier robuste et tête protégée. Lumière large et homogène pour un éclairage fiable sur chantiers.

Réf. XPE448728



PROJECTEUR PORTABLE LED 50 W PLIABLE 1,5 M DE CÂBLE H05RNF 3G1 5000 LUMENS - XPE448735

Projecteur portable LED 50 W Xperty délivrant 5000 lumens avec câble H05RNF 3G1 de 1,5 m. Format pliable et stable, boîtier rigide et résistant pour un éclairage large et homogène. Idéal pour un usage professionnel sur chantier ou atelier.

Réf. XPE448735



PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE LED 2X20 W 2 M DE CÂBLE H07RNF 3G1 3100 LUMENS - XPE448421

Projecteur télescopique LED 2X20 W Xperty délivrant 3100 lumens avec câble H07RNF 3G1 de 2 m. Trépied stable et structure extensible pour ajustement en hauteur. Deux sources lumineuses fixes pour un éclairage efficace et homogène des zones de travail.

Réf. XPE448421



PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE LED 50 W 3 M DE CÂBLE H05RNF 3G1 4200 LUMENS - XPE448438

Projecteur télescopique LED 50 W Xperty délivrant 4200 lumens avec câble H05RNF 3G1 de 3 m. Trépied stable et structure réglable en hauteur pour un positionnement facile. Diffusion large et homogène, idéal pour chantiers intérieurs ou semi-ouverts.

Réf. XPE448438



**PIED TÉLESCOPIQUE
D'UNE HAUTEUR
D'ENVIRON 2 M 80
- 3 PIEDS AVEC TROUS
DE FIXATION
- XPE448445**

Pied télescopique Xperty réglable jusqu'à 2,8 m avec 3 pieds et trous de fixation. Structure robuste pour une stabilité optimale, adapté pour accueillir têtes de projecteurs ou projecteurs LED sur sols variés.

Réf. XPE448445



**DÉCOLLEUR
DECOL'PAPIER PEINT**

Ce produit puissant en base aqueuse, riche en tensioactifs, dissout efficacement tous types de colles à papier tout en émettant une faible odeur.

Existe en différents modèles

Réf. XPE0469922



**SCELLEMENT CHIMIQUE
POLYVALENT RÉSINE
POLYESTER CARTOUCHE
DE 300 ML**

Scellement chimique Xperty 300 ml pour pierre et maçonnerie. Résine polyester ton pierre, finition discrète. Cartouche compatible pistolets à mastic standard, adhésion solide et durable, utilisable de -40°C à +40°C pour applications intérieures et extérieures.

Existe en différents modèles

Réf. XPE0464896



**COLLE SOL SOLFLEX
ULTRA A+ EN SEAU
DE 20 KG - 30044752**

Colle sol Solflex Ultra Xperty A+ 20 kg pour pose de PVC multicouches, V.E.R., moquettes synthétiques. Prise rapide, piégeant élevé, application facile et régulière. Compatible sols chauffants, faible émission de COV.

Réf. 30044752



**NETTOYANT ET
DÉGRAISSANT UNIVERSEL
ULTRA CONCENTRÉ
SANS RINÇAGE**

Ce nettoyant universel, à base d'ammoniaque, d'acide et de chlore, élimine graisses, suie, salissures alimentaires, traces de colle et cire sur toutes surfaces synthétiques, minérales, peintes, métalliques et plastiques.

Existe en différents modèles

Réf. XPE0469924



**DÉGRIPPANT LUBRIFIANT
ANTI-CORROSIF
100% D'ORIGINE
NATURELLE 400 ML
- XPE0469926**

100% naturelle et facilement biodégradable, cette solution est compatible avec tous les matériaux. Solvant diélectrique très polyvalent, elle dégrisse, lubrifie, chasse l'humidité, dégraisse et émulsionne.

Réf. XPE0469926



**LINGETTES MAINS
ET MULTI-SUPPORT
- XPE0469927**

Ces lingettes nettoyantes sans eau ni savon, à base de solvants végétaux, sont conçues pour les supports lisses et non-poreux comme les ordinateurs, imprimantes, voitures, etc.

Réf. XPE0469927

*Top 21% des entreprises évaluées par EcoVadis dans le secteur d'activité
- Fabrication d'articles en matières plastiques -*

ENVIRONNEMENT

- Fin de vie du produit : adhésion aux programmes de collecte et recyclage (REP)
- Économie d'énergie (remplacement des lampes par led, ...)
- Tri et recyclage des déchets
- Réduction de notre empreinte carbone (bilan carbone)

Top 24% des entreprises évaluées

ACHATS RESPONSABLES

- Valorisation des fournisseurs engagés RSE
- Achat de matières premières recyclées (plastique, caoutchouc)



Top 15% des entreprises évaluées

démarche RSE

ÉTHIQUE

- Mise en place d'un code de conduite et d'éthique
- Mesure de protection des données personnelles

Top 29% des entreprises évaluées

SOCIAL & DROITS HUMAINS

- Mesures en faveur de l'égalité et de la diversité, et de la lutte contre la discrimination
- Mesures pour la prévention des risques professionnels (TMS, ...)

Top 20% des entreprises évaluées



"Par son histoire et son ancrage familial, WILMART a toujours été orienté naturellement vers les Hommes et des valeurs de solidarité. En reprenant les rênes de l'entreprise familiale en 2020, j'ai souhaité perpétuer les valeurs établies par mon père, et les enrichir, notamment en matière de responsabilité environnementale.

C'est en 2023 que nous avons amorcé notre démarche RSE. Nous nous sommes fait accompagner par le cabinet de conseil spécialisé OZAKT. Aujourd'hui, nos engagements RSE sont travaillés par chaque responsable de service et formalisés dans notre feuille de route.

Avec cette nouvelle organisation, nous aspirons à poursuivre notre développement économique en y intégrant pleinement les enjeux RSE. Nous souhaitons également mobiliser l'engagement de l'ensemble de nos parties prenantes – collaborateurs, fournisseurs et partenaires – pour bâtir ensemble un avenir plus durable."

Sylvain Motte

Notre raison d'être

"Simplifier le métier des distributeurs professionnels et assurer dans la durée la disponibilité d'une sélection d'outils fiables et compétitifs"



Notre démarche RSE

Aujourd'hui, nous nous engageons dans une démarche RSE ambitieuse et porteuse de sens. Ainsi, nous souhaitons réduire notre impact environnemental en optimisant nos processus et en adoptant des pratiques plus durables. Nous valorisons notre chaîne de valeur en soutenant des partenaires locaux dès que possible et en privilégiant des approches transparentes et

équitable avec nos parties prenantes. Nous mettons également un point d'honneur à cultiver un environnement de travail bienveillant et épanouissant pour tous nos collaborateurs. Enfin, nous avons à cœur de contribuer activement au dynamisme économique et social de notre région des Hauts-de-France.



Nos engagements RSE

À travers nos 4 grands engagements, nous manifestons ce qui compte, pour nos collaborateurs, notre environnement et nos partenaires, à travers des actions concrètes.

DÉVELOPPER L'HUMAIN



Nous veillons particulièrement à :

- Valoriser les collaborateurs
- Cultiver l'effort collectif
- Organiser et développer la formation
- Favoriser l'équilibre vie pro/vie perso
- Cultiver la convivialité
- Développer la coopération interne
- Améliorer la sécurité et les conditions de travail

LIMITER NOTRE IMPACT



Nous répondons aux grands enjeux environnementaux à travers :

- L'optimisation des déplacements
- La gestion du cycle de vie des produits
- La mise en place d'une stratégie de réduction et d'optimisation des déchets
- La sensibilisation et l'implication des collaborateurs

PRENDRE SOIN DE NOTRE CHAÎNE DE VALEURS

Nous poursuivons une dynamique d'amélioration continue, axée sur :

- Les conditions de travail dans les usines partenaires
- La démarche RSE de nos fournisseurs
- Les achats responsables



S'INSCRIRE DANS NOTRE TERRITOIRE

Pour dynamiser notre ancrage territorial, nous misons sur les actions suivantes :

- Communiquer sur nos actions et notre démarche RSE
- Travailler la collaboration
- Développer la solidarité



Cette médaille de bronze est non seulement une reconnaissance de nos efforts, mais aussi une motivation supplémentaire pour continuer à progresser sur la voie de la responsabilité sociétale. Nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la transition vers un monde plus durable et équitable, et nous nous engageons à poursuivre nos initiatives avec la même détermination et la même passion.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos collaborateurs, partenaires et clients qui partagent notre vision et nous soutiennent dans notre démarche RSE. Cette distinction est le fruit d'un travail collectif, et nous sommes impatients de continuer à construire, ensemble, un avenir meilleur.

BRONZE | Top 35%

ecovadis

Sustainability Rating

AUG 2024

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



DRIVE



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV



**LOCATION
DE MATÉRIEL**



RECYCLAGE



**TRAITEMENT
DÉCHET**



Professionnels et particuliers

87 ZAC de la Grérie – 60170 Ribécourt Dreslincourt

03.44.44.11.01 – sofipoise@orange.fr

www.sofipoise.com



web

Horaires : Du lundi au vendredi 8h00 - 12h00 / 13h30 -17h30

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 15 mai 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.