

LA SÉLECTION **PROMOS** **AUTOMNE**

DU 2 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2023

 **RUBIN LACAQUE**
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

Membre de



Les meilleurs produits
pour plus de confort,
les meilleurs prix
pour plus d'économies.



 **aldes**



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP

56,00€HT

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

Silencieux : à partir de 26 dB(A) Rénovation.

Réf. 11026032



AÉRATEUR - 95 M³/H - TEMPO RÉGLABLE DE 1 À 30 MN - CLAPET ANTI-RETOUR - D 100 MM

97,00€HT

Aérateur ultra silencieux et extra-plat. Débit 95 m³/h - temporisation réglable de 1 à 30 mn - clapet anti-retour - moteur 230V - 8 W - 26 - 5 dB(A) - IP45 - classe II - raccordement D 100 mm - installation mur ou plafond - garantie 5 ans.

Réf. 402885



Découvrez
votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

atlantic



**RADIATEUR CONNECTÉ DIVALI
PILOTAGE INTELLIGENT HORIZONTAL
1000W BLANC CARAT**

485,00€HT

Radiateur connecté - Divali pilotage intelligent connecté horizontal 1000W blanc carat.

Réf. 507609

atlantic



**RADIATEUR CONNECTÉ NIRVANA
NEO HORIZONTAL 1000W BLANC**

290,00€HT

Radiateur connecté - Nirvana Neo horizontal 1000W blanc. Couleur : blanc. Détection d'ouverture de fenêtre. Gestion via application. Réf. 529916

atlantic



**RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES
ADELIS DIGITAL 1750W CARAT**

373,00€HT

Radiateur sèche-serviettes connecté - Adelis digital avec ventilo 1750W Blanc Carat vertical. Dimensions (L x H x P) : 550 x 1402 x 96 mm. Réalisez jusqu'à 25% d'économies sur votre facture d'électricité. Boîtier embarqué tactile et programmable. Livré avec 2 patères. Tension : 230 V. Fluide caloporteur.

Réf. 861645

atlantic



**CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO
CONNECTÉ VERTICAL MURAL BLANC
100L**

415,00€HT

Chauffe-eau électrique - Linéo connecté vertical mural blanc 100L - livré avec 2 raccords diélectriques 3/4". Réf. 157216

atlantic



**CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO
ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL 200L**

400,00€HT

Chauffe-eau électrique - Aquéo ACI Hybride vertical mural 200L mono (monophasé) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4". Réf. 154117

Schneider
Electric



**WISER - PASSERELLE WIFI/ZIGBEE
POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME
WISER GÉNÉRATION 2**

32,00€HT

Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2. Réf. CCT501801

:hager



**ESSENSYA PRISE DE COURANT 2P+T
16A 250V SANVIS**

Essensya prise de courant 2P+T 16A 250V SanVis.
Réf. WE100

2,50€HT

:hager



**INTERRUPTEUR BP DUO ESSENSYA
VA-ET-VIENT OU POUSSOIR PURE**

Interrupteur BP Duo Essensya va-et-vient ou poussoir pure.
Réf. WE022

3,20€HT

Schneider
Electric



**WISER - ACTIONNEUR DE CHAUDIÈRE
1 CANAL - 220V**

Wiser - actionneur de chaudière 1 canal - 220V - permet de piloter tout type de chaudière ON/OFF et Opentherm.
Réf. CCTFR6001

48,00€HT

Schneider
Electric



**WISER - ACTIONNEUR DE CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE - 16A - FIL PILOTE**

Wiser - actionneur pour radiateur électrique / répéteur zigbee - contrôle on/off 16A max ou via fil pilote - puissance max pilotable 3 kW - alimentation 230Vca - blanc - 67x162x25mm.
Réf. CCTFR6700

34,00€HT

Schneider
Electric



**WISER - TÊTE DE VANNE
THERMOSTATIQUE CONNECTÉE
LIAISON ZIGBEE**

Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2 - 4GHz - livrée avec 2 piles - 1 adaptateur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1 - 5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc.
Réf. CCTFR6100

35,00€HT

Schneider
Electric



**WISER - THERMOSTAT D'AMBIANCE
CONNECTÉ LIAISON ZIGBEE 2 - 4GHZ**

Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2 - 4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2 - 4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles - 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm.
Réf. CCTFR6400

40,00€HT



CA 5233 MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

133,00€HT

CA 5233 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV.
Réf. P01196733



BAES SATI - ULTRALED 2-45

38,00€HT


ULTRALED 2 - BAES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT.
Réf. LUM16125



ULTRALED 2 - BLOC D'AMBIANCE SATI - 400 LUMENS - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT

90,00€HT

ULTRALED 2 - Bloc d'ambiance SATI - 400 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT.
Réf. LUM16143



TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TLU 2. 500 BAES. FONCTION VISIBILITÉ +

75,00€HT

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour 500 BAES maxi +/- 9 V. Fonction visibilité +.
Réf. LUM10312



KIT ALARME INCENDIE TYPE 4 DÉCLENCHEUR MANUEL

200,00€HT

Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - contient 1 tableau d'alarme référence 346003 - 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA référence 357277 et 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF référence 957220.
Réf. 346005



KIT CARILLON RADIO AVEC FLASH

49,00€HT

Portée 500 mètres en champs libre. Fréquence 868Mhz. 20 mélodies sélectionnables. Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led. Puissance sonore > 80 dB(A). Configuration évolutive : plusieurs émetteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur, plusieurs récepteurs et émetteurs. Émetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54. Entrée contact sec pour réemploi d'un poussoir existant. Entrée tension 8 à 12 Vcc/ca, pour mise en parallèle sur sonnerie existante. Installation sur portier et vidéoportier 1+N, 4+N, Bibus.
Réf. 43551



SWING SPOT ORIENTABLE ET RECOUVRABLE 7W BLANC CTC 2700/3000/4000K

SWING Spot orientable et recouvrable 7W blanc CTC 2700/3000/4000K dimmable compatible BBC - 570 lm - Design original - spot orientable avec seulement 30 mm d'encombrement.
Réf. SWI7WCTC

26,00€HT



ENCASTRÉ 6 W BBC/RT2012 3CCT + COLLERETTES

Encastré 6W RT2012/IP65/IK04/BBC/RE2020/3 couleurs de températures 3000°k/4000°k/6000°k - 100%dimnable - encastrement Ø55mm à 70mm - faisceau 60° finition blanc mat + 2 collerettes alu brossé/noir mat incluses.
Réf. BF-DL6CCT3

13,50€HT



MINI APPLIQUE SOLAIRE VEILLE + DÉTECTION

Mini applique solaire/noir/3000°k/faisceau 120°/détecteur de mouvements/3 modes/panneau solaire 0 - 5W/batterie Li-ion 2000mAh/3 - 7V.
Réf. BF-SS003

35,00€HT



APPLIQUE MURALE KUPA 3 - 5W 360LM 3000K BLANC

Applique murale décorative. Eclairage \up&down\ Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Réf. WA168WW30

35,00€HT



APPLICATION TAHOMA® SWITCH

105,00€HT

1. Centralisez et contrôlez votre logement en un clic
Lancez vos deux scènes favorites à partir des boutons. Personnalisez les autant que vous le souhaitez! Profitez de la nouvelle application mobile créée pour et avec vous, afin d'accéder à une nouvelle expérience.
2. Une solution ouverte et évolutive
TaHoma switch est compatible avec les produits Somfy, partenaires et les assistants vocaux. Vous pouvez ajouter des nouveaux produits au fil du temps avec l'application TaHoma, et modifier les scènes liées aux boutons en fonction de leurs besoins.
3. Conçu pour toutes les envies
TaHoma switch est entièrement personnalisable en fonction de votre quotidien. Les possibilités sont multiples, notamment grâce à la connexion Wi-Fi et à sa sobriété, TaHoma switch peut être placée n'importe où dans le logement et s'adapte dans n'importe quelle décoration d'intérieur.

Réf. 1870594



**LAMPE LINOLITE S19 LED 72W 2700K
650LM 20000H**

4,50€HT

Lampe linolite S19 38x309mm LED 7 - 2W 2700K 650 lumen 20000H flicker free Classe Énergétique ErP2021 = F Made in France.
Réf. 2943

LEDVANCE



**PROJECTEUR LDV FL PFM SYM 100
50W/4000K 6000LM IP65 IK07 100°
NOIR**

35,00€HT

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1m) - IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances > 50W - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - ENEC ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50 °C - 100...277 V - Éligible aux CEE . 50W - 6 000lm - 100DEG - 4 000K - Durée de vie : 70 000 heures - 144x156x42mm - Garantie 5 ans.
Réf. 421264

LEDVANCE



**LDV DL SLIM ALU 205 22W/4000K
IP20 1920LM DOWNLIGHT
LEDVANCE**

15,50€HT

LEDVANCE Downlight LED Slim Value - Corps Aluminium - Très faible épaisseur - Blanc - 22W - 1920lm - 110° - 4000K - 50000h - Garantie 5 ans - Classe II - 225x23mm - Découpe 205mm - Alim. externe fournie.
Réf. 4058075064027



**DOWNLIGHT FLAT CCT PLAT ROND
FIXE BLANC 110° LED 20W 1700LM
3000/4000K**

25,00€HT

Downlight faible épaisseur rond Ø240mm fixe blanc 110° LED intégrée 20W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) flux sortant 1700 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie.
Réf. 50807

LEDVANCE



**LDV PL COMPACT 600 33W/4000K
3630LM UGR19 IP40 PANEL
LEDVANCE**

25,00€HT

LEDVANCE Panel Compact 600 - Cadre Alu blanc satiné - 33W - 3630lm - 110lm/W - 4000K - 50 000h L80 - UGR19 - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Alim externe - Montage encastré - saillie - suspension (options) - Filin inclus - Garantie 5 ans.
Réf. 4099854017223

LEDVANCE



**ETANCHE COMPACT LDV DP
COMPACT 1500 55W/4000K 6700LM
IP66 IK08**

38,00€HT

Etanche LED Compact complètement scellé en polycarbonate (RAL 7045) - IP66/IK08 - Températures de fonctionnement -35°C à +50 °C - Connexion rapide externe sans outil - Câblage traversant avec continuité de la terre - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC) 55W - 6 700lm - 120DEG - 4 000K - Durée de vie : 50 000h L70 - 590x86x68mm - Garantie 5 ans.
Réf. 210103



**COFFRET 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000V
PZ1-2 - PLATS 2 - 5-4-5 - 5-6 - 5MM**

22,00€HT

Coffret 6 tournevis isolés - PZ1 - PZ2 - plat 2 - 5 x 75 - 4 x 100 - 5 - 5 x 125 - 6 - 5 x 150 mm.

Réf. 433119



**COFFRET DE 6 SCIES TRÉPAN HSS
BIMÉTAL 40-54-65-68-73-86 MM
AVEC ARBRE MOTEUR**

137,00€HT

Coffret de 6 scies trépan HSS bimétal spécial DC - 40-54-65-68-73-86 mm avec 1 arbre moteur emmanchement rapide.

Réf. 225103



**KIT PORTIER ECRAN 7" - PLATINE DE
RUE EN SAILLIE**

300,00€HT

Kit Interphone Vidéo Aiphone JOS1V - Ecran 7" (env 18 cm) - Platine de rue en saillie. Ecran LCD couleur 7". Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Installation 2 fils. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D.

Réf. 130400




**CARILLON VIDÉO SANS FIL DECT
PORTÉE 100M**

160,00€HT

Portier alimenté par pile avec 2 ans d'autonomie. Carillon vidéo sans fils est économique. Technologie DECT portée 100 m en champ libre (regarder tableau de portée suivant matériaux à traverser); sécurité renforcée vidéo et audio. Image en couleurs haute résolution avec fonction zoom. Mémoire d'images permet de savoir qui est venu vous rendre visite carillon vidéo (100 photos des visiteurs). Installation rapide et sans câblage, sans fil, mémoire d'images, idéal rénovation. Angle de vision : 110° en plein écran.

Réf. 130700



PARE-VAPEUR 50X33 ORANGE

Ruban adhésif pare-vapeur PVC épaisseur 0 - 13mm.

Réf. 431406

3,50€HT



**CA 757 TESTEUR NUMÉRIQUE AVEC
MINIFLEX**

155,00€HT

CA 757 Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V - 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.

Réf. P01191757



**TYBOX 5702 FP | THERMOSTAT RADIO
FIL PILOTE POUR 2 RADIATEURS FP**

110,00€ HT

Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 2 récepteurs fil pilote consigne RF 6700 FP
- pour réguler à la température de consigne deux radiateurs fil pilote.
Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur
filaire
Réf. 6050675



**PACK PROMO TYCAM 2100
OUTDOOR | 2 CAMÉRAS DE SÉCURITÉ
EXTÉRIEURES CONNECTÉES**

288,00€ HT

2 caméras de sécurité extérieures connectées wifi - full HD (1080p)
- grand angle (130°) - vision nocturne - personnalisation des zones
de détection - IP67 - sans abonnement.
Réf. 6417018



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

SAS au Capital de 625 000 € • RCS Belfort - Siren : 535 420 277 • APE : 4669A Ident.TVA : FR 13 535 420 277 • IBAN : FR76 1080 7000 3803 8214 3059 628 - BIC : CCBPFRPPDJN www.rubinlacaque.fr

Agence & siège social 42, rue Carnot
BP 39
+33 (0)3 84 46 64 20
+33 (0)3 84 46 64 30
contact.valdoie@rubinlacaque.fr

Agence 30, rue de Cracovie - ZAE Capnord
21850 SAINT-APOLLINAIRE
(BP 27404 - 21074 DIJON Cedex)
+33 (0)3 80 78 81 81
+33 (0)3 80 78 81 80
contact.dijon@rubinlacaque.fr

Agence 16, rue Gustave Eiffel
25300 PONTARLIER
+33 (0)3 81 38 28 12
+33 (0)3 81 38 30 55
contact.pontarlier@rubinlacaque.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 octobre au 17 novembre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.