

# LA SÉLECTION **PROMOS** **AUTOMNE**


DU 2 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2023



Membre de



Les meilleurs produits  
pour plus de confort,  
les meilleurs prix  
pour plus d'économies.



## **SPOT POGO INCLINABLE 5-7-8W BLANC 2700-3000-4000K VOLUME 1**

Le POGO est un spot LED encastré dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels de l'habitat comme la cuisine, le salon, les chambres. Facile à poser ce spot LED compatible RE2020 s'adapte aux projets d'éclairage et à l'ambiance souhaitée grâce à la technologie CTC. Avec un Indice de Rendu des Couleurs (IRC) > 90 il offre une très bonne qualité de lumière. Le POGO est volume1 (IP54), il peut donc s'installer dans les pièces humides.

Technologie au choix : CTC : Choix de la température de couleur manuel ou à distance (ZIGBEE)

Choix de puissance 5/6/7/8W disponible par switch sur le driver

Flux : 360 lm (5W) / 576 lm (8W)

Compatible RE2020

Luminaire recouvrable tous matériaux

Éblouissement faible UGR < 22

Diamètre standard d'encastrement 67mm.

Réf. **POGWCTC**



## **SWING SPOT ORIENTABLE ET RECOUVRABLE 7W BLANC CTC 2700/3000/4000K**


SWING Spot orientable et recouvrable 7W blanc CTC 2700/3000/4000K dimmable compatible BBC - 570 lm - Design original - spot orientable avec seulement 30 mm d'encombrement.

Réf. **SWI7WCTC**



Découvrez  
votre catalogue en ligne  
et demandez vos devis !

**LEDVANCE**



**LDV PL COMPACT 600 33W/4000K 3630LM  
UGR19 IP40 PANEL LEDVANCE**

LEDVANCE Panel Compact 600 - Cadre Alu blanc satiné - 33W - 3630lm - 110lm/W - 4000K - 50 000h L80 - UGR19 - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Alim externe - Montage encastré - saillie - suspension (options) - Filin inclus - Garantie 5 ans.  
**Réf. 4099854017223**

**LEDVANCE**



**PROJECTEUR LDV FL PFM SYM 100  
50W/4000K 6000LM IP65 IK07 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) Diffuseur : verre trempé - solution précablée (1m) - IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances > 50W - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - ENEC ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50 °C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 50W - 6 000lm - 100DEG - 4 000K - Durée de vie : 70 000 heures - 144x156x42mm - Garantie 5 ans.  
**Réf. 421264**

**ASLED**  
LIGHTING SOLUTIONS



**MAMBO SPOT ORIENTABLE CTC 7W  
BLANC 2700K/3000K/4000K**

MAMBO spot orientable dans toutes les directions avec boîtier étanche conforme aux isolants projetés 7W BLANC. Choix de température de couleur manuel 2700K/3000K/4000K.  
**Réf. MAM7WCTC**

**ASLED**  
LIGHTING SOLUTIONS



**PROJECTEUR NOIR ROCK 30W CTC  
3000K/5000K IP65**

ROCK Projecteur 30 W IP65 - CTC Contrôle de la température de couleur 3000K - 4000K - 5000K. Sélection par switch. Fourni avec un connecteur de liaison IP67.  
**Réf. ROCK30CTC**

**LEDVANCE**



**LDV DL SLIM ALU 205 22W/4000K IP20  
1920LM DOWNLIGHT LEDVANCE**

LEDVANCE Downlight LED Slim Value - Corps Aluminium - Très faible épaisseur - Blanc - 22W - 1920lm - 110° - 4000K - 50000h - Garantie 5 ans ans - Classe II - 225x23mmmm - Découpe 205mm - Alim. externe fournie.  
**Réf. 4058075064027**

**OSRAM**



**LAMPE LED OSRAM BASE CL A 60 8,5W/827 FR  
E27 - BOÎTE DE 3 LAMPES**

OSRAM LED Base Classic A, en forme d'ampoule avec douille E27, non dimmable, remplace 60 watts, mat, blanc chaud - 2700 K, pack de 3.  
**Réf. 4052899955493**

**EATON**  
Luminox



**BAES SATI - ULTRALED 2-45**

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16125

**EATON**  
Luminox



**ULTRALED 2 - BLOC D'AMBIANCE SATI - 400 LUMENS - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT**

ULTRALED 2 - Bloc d'ambiance SATI - 400 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16143

**EATON**  
Nugelec




**KIT VALISETTE ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE ÉQUIPÉ 1 BOUCLE - 2 DM - 1 DS - 1 DL**

KIT Valisette alarme incendie Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux.

Réf. NUG31998

**EATON**  
Luminox



**TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TLU 2. 500 BAES. FONCTION VISIBILITÉ +**

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour 500 BAES maxi +- 9 V. Fonction visibilité +.

Réf. LUM10312

**EATON**  
Nugelec



**DÉCLENCHEUR MANUEL SAILLIE - MEMBRANE DÉFORMABLE - IP 21**

Déclencheur Manuel Saillie - Membrane Déformable - IP 21.

Réf. NUG30316

**EATON**  
Nugelec



**DIFFUSEUR SONORE 90 DB - EN54-3 & NFS 32001**

Diffuseur Sonore 90 dB - EN54-3 & NFS 32001.

Réf. NUG30450

**Honeywell Home**



**HONEYWELL HOME KIT CARILLON SANS FIL 150M - GRIS- HALO LUMINEUX - 6 MELODIES**

Honeywell Home kit carillon sans fil 150m - gris- halo lumineux - 6 melodies.  
Réf. DC315SGL

**Honeywell Home**



**HONEYWELL HOME KIT CARILLON SANS FIL 200M - GRIS- HALO LUMINEUX - 8 MELODIES**

Honeywell Home kit carillon sans fil 200m - gris- halo lumineux - 8 melodies.  
Réf. DC915SGL

**Honeywell Home**



**HONEYWELL HOME KIT CARILLON SANS FIL 200M - BLANC- HALO LUMINEUX - 8 MELODIES**

Honeywell Home kit carillon sans fil 200m - blanc- halo lumineux - 8 melodies.  
Réf. DC915SL

**Honeywell Home**



**HONEYWELL HOME KIT CARILLON ENFICHABLE 150M - BLANC- HALO LUMINEUX - 6 MELODIES**

Honeywell Home kit carillon enfichable 150m - blanc- halo lumineux - 6 melodies - prise usb.  
Réf. DC315SP2L

**AIPHONE**



**CARILLON VIDÉO SANS FIL DECT PORTÉE 100M**

Portier alimenté par pile avec 2 ans d'autonomie. Carillon vidéo sans fils est économique. Technologie DECT portée 100 m en champ libre (regarder tableau de portée suivant matériaux à traverser);sécurité renforcée vidéo et audio. Image en couleurs haute résolution avec fonction zoom. Mémoire d'images permet de savoir qui est venu vous rendre visite carillon vidéo (100 photos des visiteurs). Installation rapide et sans câblage, sans fil, mémoire d'images, idéal rénovation. Angle de vision : 110° en plein écran.  
Réf. 130700

**AIPHONE**



**KIT PORTIER ECRAN 7" - PLATINE DE RUE EN SAILLIE**

Kit Interphone Vidéo Aiphone JOS1V - Ecran 7" (env 18 cm) - Platine de rue en saillie. Ecran LCD couleur 7". Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Installation 2 fils. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D.  
Réf. 130400

## CAME



### KIT SIMPLIFIÉ FAST70 EN 230V

Kit simplifié FAST70 en 230V pour portails battants jusqu'à 2.3m par vantail.  
Composition du kit :  
001FA70230CB - Automatisme irréversible avec carte électronique intégrée  
001FA70230 - Motoréducteur irréversible  
001TOP-432EE - Emetteur 2 canaux en 433.92 Mhz  
001AF43S - Carte radio embrochable  
001DIR10 - Jeu de photocellules portée 10m  
001KLED - Clignotant de signalisation  
001KIAROS - Support pour clignotant.  
**Réf. 001U1872**

## CAME



### KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 400KG

BXV400K04 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 400kg.  
**Réf. 8K01M5-003**

## CAME



### EMETTEUR BICANAL EN 433 - 92MHZ MULTI USAGES

Emetteur bicanal en 433 - 92MHz multi usages 4 096 combinaisons.  
**Réf. 001TOP-432EE**

## finder®

SWITCH TO THE FUTURE



### HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE 1NO 16A 230V AC - AVEC RÉSERVE DE MARCHE

Interrupteur horaire journalier - mécanique - 1NO 16A 230V - avec réserve de marche - largeur 17 - 5mm.  
**Réf. 121182300000**

## finder®

SWITCH TO THE FUTURE



### COMPTEUR D'ÉNERGIE MONOPHASÉ 5 À 40A - DIGITAL - MID

Compteur d'énergie monophasé 5A nominal 40A maximum - 230V AC sortie émettrice d'impulsions SO +/- - affichage digital écran rétro-éclairé - classe 1/B - certifié MID.  
**Réf. 7M2482300010**

## finder®

SWITCH TO THE FUTURE




### TEMPO 6 FONCTIONS MULTITENSION 1RT 16A 12-240V AC/DC - DE 0 - 1S À 24H

Relais temporisé modulaire multifonction multitension 1RT 16A 12 à 240V AC/DC - bornes à cage - 6 plages de temps de 0 - 1s à 24h.  
**Réf. 800102400000**



x 490




**LOT DE 490 BOITES AIR'METIC P40  
+ SCIE CLOCHE**

Boîte d'encastrement XL AIR'métic - 1 Poste - Diam. 67 mm x Profondeur 40 mm de marque Eur'ohm.

AIR'métic contribue à la réduction des dépenses en énergie engendrées par les infrastructures électriques. Les entrées souples en élastomère des boîtes d'encastrement renforcent l'étanchéité à l'air.

Vendu en lot de 490 boîtes, 1 scie cloche offerte.

Réf. 52098



**ESSENSYA PRISE DE COURANT 2P+T  
16A 250V SANVIS**

Essensya prise de courant 2P+T 16A 250V SanVis.

Réf. WE100



**PRISE DE COURANT GALLERY 2P+T**

Prise de courant gallery 2P+T.

Réf. WXF100




**CUBYKO PRISE 2P+T SAILLIE GRIS IP55**

Cubyko Prise 2P+T saillie gris IP55.

Existe en gris ou en blanc, en saillie ou en encastré


Réf. WNC100



**FCFA 54/200 - CHEMIN DE CÂBLES FIL  
BS 3M FASCLIC AUTO EZ**

Chemin de câbles fils Pré-éclissé Cablofil avec bord sécurité FCFA Fasclic Auto - hauteur 54mm - largeur 200mm - longueur 3m - finition EZ.

Réf. 82091



**CONSOLE CB 200 GS**

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31

- pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond

- charge 110daN - hauteur 72 - 4mm et longueur 230 - 7mm - finition GS.

Réf. 350830

planet  
wattohm



**GOULOTTE GTL VIADIS COMPLÈTE -  
250X65MM - 1 COMPARTIMENT  
-POUR TABLEAU 13 MODULES**

Goulotte GTL Viadis complète : 1 corps 250x65mm + 1 couvercle - 1 cornet de finition et 2 pieds compensateurs - 1 compartiment - Longueur ajustable 2 - 45m à 2 - 6m - Pour tableau 13 modules.  
**Réf. 16800**

planet  
wattohm



**MOULURE KEVA 32MMX12MM  
FOND+COUVERCLE-1 COMPARTIMENT-LONGUEUR  
2 - 10M-BLANC ARTIC**

Moulure Keva 1 compartiment 32x12mm et longueur 2 - 10m livrée avec couvercle blanc Artic.  
**Réf. 11520**

planet  
wattohm



**POINT DE CENTRE DCL-LIVRÉ AVEC CONNECTEUR  
ET CROCHET FIXATION-POUR MOULURE KEVA**

Point de centre DCL pour moulure Keva 22x12mm et 32x12mm livré avec connecteur et crochet de fixation blanc Artic.  
**Réf. 11643**

Thermor



**RADIATEUR CHALEUR DOUCE EQUATEUR  
4 HORIZONTAL BLANC MAT 1000W**

Le confort et bien plus encore ! Equateur 4 apporte un confort absolu grâce à la chaleur douce réactive et inertielle. Disponible en format horizontal, vertical, plinthe et en 2 couleurs (blanc granit et gris ardoise). Equateur permet des économies d'énergie grâce aux détecteurs et fonctions intelligentes intégrées. En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.  
**Réf. 427233**

Thermor



**RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ  
KENYA 4 HORIZONTAL 1000W BLANC**

Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal 1000W Blanc - corps de chauffe en fonte - boîtier de commande digital et fabrication française.  
**Réf. 414718**

Thermor



**RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2  
AVEC SOUFFLERIE 1750W BLANC**

Radiateur sèche-serviettes - Riviera 2 avec soufflerie 1750W blanc brillant.  
**Réf. 498219**

**NATHER**  
Brand of Lindab Group

**CSTBat**



**KIT MODULO 2 R-CONTROL 2V  
HYGRO B POUR T5-T7 À PILES**

Kit VMC hygroregulable type B MODULO 2 R-CONTROL 2 V.  
Groupe universel du T2 au T7, de 2 à 6 sanitaires, hygro A et B.  
très faible consommation électrique : 8,4 à 18,3 W-Th-C.  
Très silencieux : 33,7 dB(A) à la bouche cuisine.  
Jusqu'à 16 % d'économie de chauffage. Piquage rejet diam 160.  
Système sous avis technique N°14.5/1955-V3  
Spécialement adapté RT2012, idéal maisons BBC.  
Facilité d'installation, principalement en combles.  
**Réf. 551940**

Tout le matériel électrique



90 avenue Albert 1er

81100 CASTRES

Tél : 05 63 71 52 71 Fax : 05 63 72 00 33

[www.cmee.fr](http://www.cmee.fr)

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 octobre au 17 novembre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.