

PROMOS AUTOMNE

OFFRE VALABLE DU 1^{ER} OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2024

 **RUBIN LACAQUE**
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

Membre de



Les meilleurs produits
pour plus de confort,
les meilleurs prix
pour plus d'économies.



:hager



BORNE DE CHARGE WITTY IP55 1X7KW T2+TIC+PR AVEC CLÉ

Borne de recharge witty start, résistante avec son IP55 et son IK10, équipée d'une prise T2S, d'une carte de gestion de puissance et de tarifs Télé-Information Client et des protections de puissance. Puissance maximale de 7,4kW (32A) en monophasée, contrôle d'accès par clé.
Réf. XEV1K07T2TPFR

823,00€HT

:hager



DISJONCTEUR 1P+N 3KA C-20A CONNEXION SANVIS 1 MODULE

Disjoncteur 1P+N 3kA C-20A SanVis 1M -
Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire.
Réf. MFS720

8,00€HT



Découvrez
votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Schneider
Electric



**EASY UPS BVS - ONDULEUR
MONOPHASÉ LINE-INTERACTIVE -
230V - 650VA - 4PC SCHUKO/FR**

54,00€HT

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 650VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 10min - alarme sonore - LED état batterie.

Réf. BVS650I-GR

Schneider
Electric



**WISER - PASSERELLE WIFI/ZIGBEE
POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME
WISER GÉNÉRATION 2**

55,00€HT

Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

Réf. CCT501801

Schneider
Electric



**WISER - ACTIONNEUR DE CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE - 16A - FIL PILOTE**

34,00€HT

Wiser - actionneur pour radiateur électrique / répéteur zigbee - contrôle on/off 16A max ou via fil pilote - puissance max pilotable 3 kW - alimentation 230Vca - blanc - 67x162x25mm.

Réf. CCTFR6700

Schneider
Electric



**WISER - THERMOSTAT D'AMBIANCE
CONNECTÉ LIAISON ZIGBEE 2,4GHZ**

37,00€HT

Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm.

Réf. CCTFR6400

:hager



**DISJONCTEUR 1P+N 3KA C-10A
CONNEXION SANVIS 1 MODULE**

8,00€HT

Disjoncteur 1P+N 3kA C-10A SanVis 1M - Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire.

Réf. MFS710

:hager



**DISJONCTEUR 1P+N 3KA C-32A
CONNEXION SANVIS 1 MODULE**

9,50€HT

Disjoncteur 1P+N 3kA C-32A SanVis 1M - Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire.

Réf. MFS732



**CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
CONNECTÉE TYCAM GUARD**

178,00€HT

Alimentation secteur, POE (100-240). Puissance sonore : 90.
Résolution des vidéos : 2 MP, Full HD, 1920x1080 px. Angle couverture (127°),
horizontal (107°) et vertical (56°). Format des vidéos : H264.
Sécurisation des données : TLS 1.3.

Réf. 6417017



**CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
CONNECTÉE TYCAM HOME**

117,00€HT

Caméra de sécurité intérieure connectée Wi-Fi. Grand angle jusqu'à 360° -
Vision nocturne. Excellente résolution : qualité Full HD, sirène intégrée.
Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l'application
Tydom. Portée de l'infrarouge jusqu'à 10m. Live streaming :
surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7 depuis l'application Tydom.
Vision nocturne renforcée et longue portée.

Zones de détection personnalisables pour éviter les fausses alertes.

Réf. 6417016



**CLAVIER SAILLIE RÉSISTANT AU
VANDALISME, ÉCLAIRÉ 100 CODES 2
RELAIS 12/24VCA-CC**

95,00€HT

Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées
100 codes 2 relais 12/24vca-cc. La mémoire permanente assure la sauvegarde
des données en cas de coupure de courant. Le clavier est configurable
avec 4 à 6 termes numériques. Le relais 2 peut être paramétré en alarme.

Réf. AC10S



**KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC
MONITEUR ÉCRAN 7'' 2 FILS
INTÉGRAL**

338,00€HT

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie -
Comprenant : 1 x platine JVDV, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation
PS2420DM - Ecran avec touches sensibles 7'' - Communication mains libres.

Réf. JVS1V



**AUTOMATISME POUR PORTAIL
BATTANT, SYSTÈME COMPLET FAST 70
EN 230V**

567,00€HT

Kit d'automatisation FAST 70 230 V pour portails battants irréversibles
(vantail jusqu'à 2,3 m pesant jusqu'à 200 kg) avec moteur complet
avec carte électronique, deux motoréducteurs, carte radiofréquence
433,92 MHz, paire de cellules photoélectriques DIR10, feu clignotant LED KLED
avec base pour montage mural et émetteur TOP à quatre canaux.
Un circuit électronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement,
en cas de contact avec d'éventuels obstacles.

Réf. 001U1872



**TÉLÉCOMMANDE TOP432EEE -
EMETTEUR BICANAL EN 433,92MHZ
MULTI USAGES**

15,00€HT

La télécommande TOP432EE est la plus utilisée de la marque CAME.
Elle est composée de 2 boutons pour piloter 2 canaux de vos automatismes.
Cette télécommande est très facile à manipuler grâce à son design
ergonomique et à sa petite taille. La transmission se fait par code fixe
avec une distance de portée de 3 à 150 m en champs libre.
Utilisez ainsi votre TOP-432EE depuis chez vous ou votre voiture
sans contrainte. Elle se programme par auto-apprentissage
avec une ancienne télécommande et ou par le récepteur. Elle est très résistante
aux chocs afin de lui assurer une longue durée de vie.
Son alimentation se fait grâce à une pile CR2032.
La télécommande est livrée avec sa pile et la notice.

Réf. 001TOP-432EE

metrix®



MÉGOHMMÈTRE 1000V MX 409

Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV; 11GOhm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC; Continuité sous 200mA. Résistance 420 kOhm ; Alarme visuelle 6 piles LR6 ; 218x95x63mm; 760g ; IP40 ; IEC 61557; IEC 61010; 600V CAT IV.
Réf. MX0409

279,00€HT

CHAUVIN ARNOUX
GROUP



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRS - CA 5233

Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV.
Réf. P01196733

132,00€HT



AÉRATEUR 95 M³/H CLAPET ANTI-RETOUR MOTEUR 230V 8 W

Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m³/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.
Réf. 402884

62,00€HT



AÉRATEUR, 95 M³/H, HYGRO RÉGLABLE, TEMPO RÉGLABLE DE 1 À 30 MN

Aérateur ultra silencieux, extra-plat. Débit 95 m³/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.
Réf. 402886

112,00€HT

BBC
CELLPACK
Electrical Products




RUBAN D'ISOLATION 233/0.18-19-20 NOIR

Ruban d'isolation électrique PVC noir, pour isolation et frettage, dans boîte plastique.
Réf. 223607

4,00€HT

BBC
CELLPACK
Electrical Products



RUBAN PARE-VAPEUR 50X33 ORANGE

Ruban adhésif pare-vapeur PVC épaisseur 0,13 mm.
Réf. 431406

3,00€HT

atlantic



**CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO
ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL 200L**

377,00€HT

Chauffe-eau électrique Aquéo ACI Hybride vertical mural 200L mono (monophasé) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4".

Réf. 154117

atlantic



**RADIATEUR CONNECTÉ DIVALI
PILOTAGE INTELLIGENT HORIZONTAL
1000W BLANC CARAT**

415,00€HT

Le design et la fonction lumineuse avec trois modes de rétro-éclairage. Dimensions (h x l x p) : 56,0x67,0x11,0cm. Pilotable à distance, suivi de la consommation grâce à l'application COZYTOUCH.

Réf. 507609

atlantic



**RADIATEUR CHALEUR DOUCE
CONNECTÉ NIRVANA NEO
HORIZONTAL 1000W BLANC**

278,00€HT

Corps de chauffe en fonte. Connecté pour un pilotage à distance. Design moderne. Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.

Réf. 529916

atlantic



**RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
CONNECTÉ ADELIS DIGITAL 1750W
BLANC CARAT**

355,00€HT

Sèche-serviettes électrique style et confort. Le confort réactif avec le mode Boost.

Le séchage rapide des serviettes grâce aux larges lames plates et sa grande surface de contact.

Réf. 861645



**SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC -
SÉCHAGE ULTRA RAPIDE**

289,00€HT

En plus de sécher parfaitement les mains le sèche-mains Sup'air Fresh à la technologie brevetée neutralise les mauvaises odeurs présentes dans l'air jusqu'à 30 m².

Réf. 8112159



**SÈCHE-CHEVEUX LINEO PISTOLET
BLANC**

13,00€HT

Sèche-Cheveux LINEO pistolet blanc 1600 W, pliable avec 6 configurations de séchage et un système ionisant. Installation volume 2.

Réf. 8221329

LEDVANCE



**PROJECTEUR LDV FL PFM SYM100
50W/4000K 6000LM IP65 IK07 100°
NOIR**

Projecteur polyvalent illuminant jusqu'à 6000 lm. Lumière symétrique via réflecteur pour un angle de faisceau de 100° x 100°. Alimentation intégrée, adaptée 100-277 V.
Réf. 421264

29,00€HT

LEDVANCE



**ETANCHE LDV DP COMPACT 1500
55W/4000K 6700LM IP66 IK08**

Luminaire résistant à l'humidité et câblé (L, N, E). Haute efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm/W. IP66. Angle de faisceau : 120°. Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé. Boîtier en polycarbonate.
Réf. 210103

35,00€HT

INDIGO
LIGHTING



**SPOT DOWNLIGHT KORY R SENSOR
6W 775LM 60° IP65 BLANC MAT**

Downlight encastré rond fixe 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 4m de diamètre.
Réf. DO55030

21,00€HT

INDIGO
LIGHTING



**DOWNLIGHT TIGA 2 RD 18W 2350LM
100° IP44 DIM BLANC MAT**

Downlight encastré rond fixe 3 en 1. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur fin de phase.
Réf. DO35730

16,00€HT

● steinel



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2140
ECO BLANC PORTÉE 12 M**

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 140°, portée max. 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable pour adaptation exacte à la zone de détection.
Réf. 34672

19,00€HT

● steinel



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2360
ECO SAILLIE BLANC PORTÉE 7 M**

Détecteur infrarouge de précision pour montage en saillie IS 2360 ECO. Parfait pour un porche ou des petites pièces. Angle de détection de 360°, angle d'ouverture de 160° et portée de 7 m. Technologie de détection infrarouge passive.
Réf. 6556

29,00€HT



**BJORK ENCASTRE 3CCT DOWN 11W
1000LM 3K-4K-6K TRIAC**

7,50€HT

Encastré apparent 11W 1000lm 3CCT(3K/4K/6K)-IRC80 -
Downlight 3CCT rond encastré et apparent avec découpe ajustable
pour installation dans halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles...
Réf. 300030



**ENCASTRÉ BASCULANT EDOS
IP65 RE2020 VOLUME 1 CCT3
2700K-3000K-4000K 6W, 600LM,
DIMMABLE**

11,00€HT

Spot encastré Led basculant, avec driver déporté, compatible volume 1
des salles de bains et pièces d'eau, technologie CCT intégrée,
trois températures de couleur de 2700K / 3000K / 4000K,
réglable par interrupteur directement sur l'alimentation.
Durée de vie de 50'000 heures.
Réf. 11060



**PROJECTEUR EXTÉRIEUR WINK 2
FAISCEAU 110° AVEC DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT**

25,00€HT

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K,
flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu blanc,
verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur IR intégré (PIR).
Classe Énergétique ErP2021 = F.
Réf. 51303



**ENCASTRÉ 6W BBC 3CCT +
COLLERETTES**

12,00€HT

Encastré 6W RT2012/IP65/IK04/BBC/RE2020/3 couleurs de températures
3000°K/4000°K/6000°K, 100% dimmable, encastrement diam 55mm à 70mm,
faisceau 60° finition blanc mat + 2 collerettes alu brossé/noir mat incluses.
Durée de vie 30 000 h.
Réf. BF-DL6CCT3



**MINI APPLIQUE SOLAIRE - 3000°K
- FAISCEAU 120° - DÉTECTION DE
MOUVEMENTS**

33,00€HT

Mini applique murale solaire - 3000°K - Faisceau 120° -
Détection de mouvements 3 modes - 20 Lm veille / 1000Lm en détection
- Panneau solaire 0,5W - Batterie Li-ion 2000 mAh/3,7V - Fixations incluses -
Temps de charge 8h - Autonomie 8h.
Réf. BF-SS003



**MICROMODULE VOLET ROULANT
FILAIRE ENCASTRÉ**

28,00€HT

Micromodule volet roulant encastré. Performant : Jusqu'à plus de 100 volets
centralisables avec un simple fil pilote. Dispose d'un contrôle de force intégré
(paramétrable) permettant d'éviter la casse du volet en cas d'obstacle.
Réf. MVR500E



**SMARTPHONE STELLAR-X5 OPEN
MARKET - ROM 128GO, RAM 8GO**

Smartphone STELLAR-X5 écran 6.49", ROM 128Go, RAM 8Go, double sim dont e-SIM, photo 50 MP, 249g, batterie 4500mAh, DAS tête 1,41 Wkg, DAS corps 1,12 Wkg DAS membres 2,78Wkg, pièces détachées disponibles 10 ans.

Réf. 1001050701311

688,00€HT



**SMARTPHONE CORE-M5 (64+4GB)
OPEN MARKET SCE SANS CHARGEUR
NI ÉCOUTEURS**

Smartphone CORE-M5 SCE sans chargeur sans écouteurs garantie 5 ans, écran 4.95, ROM 64Go, RAM 4Go, Android AER, double SIM, photo 13 MP + 2 MP, 226,6 gr, batterie 4000mAh, DAS tête 1,54Wkg, corps 0,78Wkg, membres 1,83Wkg.

Réf. 1001012701335

252,00€HT



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

SAS au Capital de 625 000 € • RCS Belfort - Siren : 535 420 277 • APE : 4669A Ident.TVA : FR 13 535 420 277 • IBAN : FR76 1080 7000 3803 8214 3059 628 • BIC : CCBPFRPPDJN www.rubinlacaque.fr

Agence & siège social 42, rue Carnot
BP 39
90300 VALDOIE

+33 (0)3 84 46 64 20
+33 (0)3 84 46 64 30

contact.valdoie@rubinlacaque.fr

Agence 30, rue de Cracovie - ZAE Capnord
21850 SAINT-APOLLINAIRE
(BP 27404 - 21074 DIJON Cedex)

+33 (0)3 80 78 81 81
+33 (0)3 80 78 81 80

contact.dijon@rubinlacaque.fr

Agence 16, rue Gustave Eiffel
25300 PONTARLIER

+33 (0)3 81 38 28 12
+33 (0)3 81 38 30 55

contact.pontarlier@rubinlacaque.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er octobre au 15 novembre 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



BQA_QMS_C_1999216



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.