

PROMOS AUTOMNE

OFFRE VALABLE DU 1^{ER} OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2024



Membre de



Les meilleurs produits
pour plus de confort,
les meilleurs prix
pour plus d'économies.



Thermor 



RADIATEUR CHALEUR DOUCE EQUATEUR 4 HORIZONTAL BLANC MAT 1000W

Radiateur chaleur douce Equateur 4 horizontal blanc 1000W, confort optimal, fonctions intelligentes, connecté, prise USB, accessoires en option. Disponible en format horizontal, vertical, plinthe et en 2 couleurs (blanc granit et gris ardoise). Equateur permet des économies d'énergie grâce aux détecteurs et fonctions intelligentes intégrées. En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Réf. 427233



Découvrez
votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

NATHER
Brand of Lindab Group



KIT KHEO3 DESIGN2S SANS INTERRUPTEUR - GROUPE VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

Kit KHEO 3 Design 2 sanitaires sans interrupteur, VMC simple flux autoreglable avec bouches Design, équipé de 4 régulateurs.
Réf. 997956


NATHER
Brand of Lindab Group



HELIX-R80100025 - CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ ALU ISOLÉ

Conduit souple renforcé alu intérieur non perforé isolé Ecosoft 25mm D=80mm
Lg=10000mm.
Réf. 556796

NATHER
Brand of Lindab Group



HELIX-R125100025 - CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ ALU ISOLÉ

Conduit souple renforcé alu intérieur non perforé isolé Ecosoft 25mm
D=125mm Lg=10000mm.
Réf. 556797

PHILIPS



**CORELINE ETANCHE LED 1500
WT120C 840 ON/OFF 42,9W 6000LM**

CoreLine Etanche gen2-840 blanc neutre - Alimentation - Gris
- Connecteur à poussoir 3 pôles. IP65 IK08 50000h L80.
Réf. 840497

PHILIPS



**CORELINE ETANCHE LED 1200
WT120C 840 ON/OFF 28,6W 4000LM**

CoreLine Etanche gen2-840 blanc neutre - Alimentation - Gris
- Connecteur à poussoir 3 pôles. IP65 IK08 50000h L85.
Réf. 840480

LEDVANCE



**PROJECTEUR LDV FL PFM SYM100
50W/4000K 6000LM IP65 IK07 100° NOIR**

Projecteur polyvalent illuminant jusqu'à 6000 lm. Lumière symétrique via réflecteur pour un angle de faisceau de 100° x 100°. Alimentation intégrée, adaptée 100-277 V.
Réf. 421264


LEDVANCE



**ETANCHE LDV DP COMPACT 1500
55W/4000K 6700LM IP66 IK08**

Luminaire résistant à l'humidité et câblé (L, N, E). Haute efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm/W. IP66. Angle de faisceau : 120°. Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé. Boîtier en polycarbonate.
Réf. 210103

PHILIPS



TUBE LED COREPRO EM OU 230V G13 T8 1500 MM 24-58W 840 2700 LM

CorePro LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: E, 4000 K, 50000 heures.
Réf. 806173

CAME



AUTOMATISME POUR PORTAIL BATTANT, SYSTÈME COMPLET FAST 70 EN 230V

Kit d'automatisation FAST 70 230 V pour portails battants irréversibles (vantail jusqu'à 2,3 m pesant jusqu'à 200 kg) avec moteur complet avec carte électronique, deux motoréducteurs, carte radiofréquence 433,92 MHz, paire de cellules photoélectriques DIR10, feu clignotant LED KLED avec base pour montage mural et émetteur TOP à quatre canaux. Un circuit électronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement, en cas de contact avec d'éventuels obstacles.

Réf. 001U1872

CAME



KIT CAME BXV 24V POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 400KG

Kit motorisation Came pour portail coulissant jusqu'à 400 kg maxi, moteur en 24 Volts - BXV04AGS.

Composition du kit :

801MS-0150 : Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio, détection d'obstacles et fins de course mécaniques

806TS-0121 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code

1 001AF43S : Carte radio embrochable

1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m

1 001KLED24 : Clignotant de signalisation

1 001KIAROS : Support clignotant.

Réf. 8K01MS-003

CAME



TÉLÉCOMMANDE TOP432EEE - EMETTEUR BICANAL EN 433,92MHZ MULTI USAGES

La télécommande TOP432EE est la plus utilisée de la marque CAME. Elle est composée de 2 boutons pour piloter 2 canaux de vos automatismes. Cette télécommande est très facile à manipuler grâce à son design ergonomique et à sa petite taille. La transmission se fait par code fixe avec une distance de portée de 3 à 150 m en champs libre. Utilisez ainsi votre TOP-432EE depuis chez vous ou votre voiture sans contrainte. Elle se programme par auto-apprentissage avec une ancienne télécommande et ou par le récepteur. Elle est très résistante aux chocs afin de lui assurer une longue durée de vie. Son alimentation se fait grâce à une pile CR2032. La télécommande est livrée avec sa pile et la notice.

Réf. 001TOP-432EE



MICROMODULE VOLET ROULANT FILAIRE ENCASTRÉ

Micromodule volet roulant encastré. Performant : Jusqu'à plus de 100 volets centralisables avec un simple fil pilote. Dispose d'un contrôle de force intégré (paramétrable) permettant d'éviter la casse du volet en cas d'obstacle.

Réf. MVR500E

AIPHONE




CARILLON VIDÉO COULEUR SANS FIL MÉMOIRE D'IMAGES

Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT avec mémoire d'images avec caméra orientable en horizontal. La platine de rue saillie dispose d'une caméra orientable et est alimentée par 6 piles Ni-MH. Le moniteur sans fil DECT a une portée de 100 m avec un zoom sur 9 zones. Il offre une autonomie en veille de 18 heures et des alertes de batterie faible.

Ref. WL11

AIPHONE



KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" AVEC MODULE WIFI INTÉGRÉ

Kit vidéo avec platine zamak - Pose saillie - Comprenant : 1 x platine JODV, 1 x moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM - Module Wifi intégré pour renvoi sur smartphone - Ecran tactile 7" mains libres - Mémoire d'images.

Ref. JDS1VW

AIPHONE



KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" 2 FILS INTÉGRAL

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie - Comprenant : 1 x platine JVDV, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensibles 7" - Communication mains libres.

Ref. JVS1V

AIPHONE



PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL SAILLIE FAÇADE ALU AVEC 2ÈME BOUTON DE COMMANDE

Portier audio 2 fils intégral, saillie Façade aluminium avec 2ème bouton de commande (+2 fils). Epaisseur 22mm. Le kit comprend : 1 DA1DS, 1 DA1MD, 1 PT1211DR. Platine extra-plate de 22 mm, façade en aluminium naturel et porte-nom rétroéclairé. Distance maxi platine>poste : 150 m en LYT1 8/10ème.

Ref. DA1AS

AIPHONE



CLAVIER SAILLIE RÉSISTANT AU VANDALISME, ÉCLAIRÉ 100 CODES 2 RELAIS 12/24VCA-CC

Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24vca-cc. La mémoire permanente assure la sauvegarde des données en cas de coupure de courant. Le clavier est configurable avec 4 à 6 termes numériques. Le relais 2 peut être paramétré en alarme.

Ref. AC10S



TESTEUR NUMÉRIQUE AVEC MINIFLEX CA 757

Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600V CAT III.
Réf. P01191757



DISJONCTEUR 1P+N 3KA C-10A CONNEXION SANVIS 1 MODULE

Disjoncteur 1P+N 3kA C-10A SanVis 1M - Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire.
Réf. MFS710



DISJONCTEUR 1P+N 3KA C-20A CONNEXION SANVIS 1 MODULE

Disjoncteur 1P+N 3kA C-20A SanVis 1M - Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire.
Réf. MFS720



DISJONCTEUR 1P+N 3KA C-32A CONNEXION SANVIS 1 MODULE

Disjoncteur 1P+N 3kA C-32A SanVis 1M - Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire.
Réf. MFS732



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P 63A 30MA TYPE AC À BORNES DÉCALÉES SANVIS


Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type AC à bornes décalées SanVis. Protection modulaire et accessoires.
Réf. CDS764F



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P 63A 30MA TYPEA À BORNES DÉCALÉES SANVIS

Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA typeA à bornes décalées SanVis. Protection modulaire et accessoires.
Réf. CDS765F


:hager



**INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE VA-ET-VIENT 10A
- ESSENSYA, FINITION PURE**

Gamme appareillage mural essensya de Hager, interrupteur va-et-vient à vis, QuickConnect, 10A - 250V, profondeur boîte encastrement 40 mm, finition RAL 9016 pure (blanc).
Réf. WE001

:hager



**PRISE DE COURANT ESSENSYA 2P+T 16A
250V SANVIS**

Gamme appareillage mural essensya de Hager, prise de courant 2P+T, QuickConnect, 16A - 250V, profondeur boîte encastrement 40 mm, finition RAL 9016 pure (blanc).
Réf. WE100

:hager



PRISE DE COURANT GALLERY 2P+T

Mécanisme prise de courant 2P+T, 16A - 250V, QuickConnect, montage clipsé, profondeur boîte encastrement 40 mm.
Réf. WXF100

:hager



**INTERRUPTEUR VA&VIENT GALLERY
INTERBP AVEC NEUTRE 2 MODULES**

Mécanisme InterBP Duo va-et-vient ou bouton-poussoir transformable d'un simple coup de tournevis, 1 ou 2 modules, 1 touche, profondeur boîte encastrement 40 mm.
Réf. WXF003

:hager



**INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT SAILLIE GRIS IP55
CUBYKO**


Gamme appareillage mural étanche cubyko de Hager, interrupteur complet, installation en saillie, va-et-vient, QuickConnect, 10AX - 250V~ - IP55 - IK07. Existe en gris ou en blanc, en saillie ou en encastré
Réf. WNC001

:hager



**PRISE 2P+T SAILLIE GRIS IP55
CUBYKO**

Prise à éclipses 2P+T complète 1 poste, installation en saillie, QuickConnect, 16A - 250V~ - IP55 - IK07. Existe en gris ou en blanc, en saillie ou en encastré
Réf. WNC100

legrand**CONSOLE CB 200 GS - CHEMINS DE CÂBLES
FILS CABLOFIL**

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 110daN, hauteur 72,4mm et longueur 230,7mm - finition GS.
Réf. 350830

Tout le matériel électrique



90 avenue Albert 1er

81100 CASTRES

Tél : 05 63 71 52 71 Fax : 05 63 72 00 33

www.cmee.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er octobre au 15 novembre 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



BQA_QMS_C_1999216



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.