

PROMOS AUTOMNE

OFFRE VALABLE DU 1^{ER} OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2024

FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ROY
elec

Membre de



Les meilleurs produits
pour plus de confort,
les meilleurs prix
pour plus d'économies.



**DELTA
DORE**
Smart homes, better living



CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉE TYCAM GUARD

~~229,00€HT~~ **209,00€HT**

Alimentation secteur, POE (100-240). Puissance sonore : 90.
Résolution des vidéos : 2 MP, Full HD, 1920x1080 px. Angle couverture (127°, horizontal (107°) et vertical (56°). Format des vidéos : H264.
Sécurisation des données : TLS 1.3.
Réf. 6417017

**DELTA
DORE**
Smart homes, better living



CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉE TYCAM HOME

~~149,00€HT~~ **139,00€HT**

Caméra de sécurité intérieure connectée Wi-Fi. Grand angle jusqu'à 360° - Vision nocturne. Excellente résolution : qualité Full HD. sirène intégrée. Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l'application Tydom. Portée de l'infrarouge jusqu'à 10m. Live streaming : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7 depuis l'application Tydom. Vision nocturne renforcée et longue portée. Zones de détection personnalisables pour éviter les fausses alertes.
Réf. 6417016



Découvrez
votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

AURORA
LIGHTING GROUP



**ICE LAMP - LAMPE LED 240V GU10
5W 60° 4000K NON-GRADABLE**

~~4,85€HT~~ **4,00€HT**

Lampe LED avec lentille faible éblouissement et gestion thermique pour luminaire fermé 240V GU10 5W 60° 4000K non-gradable.
Réf. LA149413

AURORA
LIGHTING GROUP



**ONEXPRO™ - SPOT COUPE-FEU
IP65 BASIC RE2020 240V
3.5/5.5/7W 60° CWS GRADABLE
BLANC**

~~16,00€HT~~ **15,00€HT**

Spot coupe-feu IP65 basculant RE2020/isolant 240V à couleur et puissance commutables 3.5W/5.5W/7W 60° CRI>90 2700K/3000K/4000K gradable avec collerette en aluminium blanc.
Réf. DL150174

INDIGO
LIGHTING



**SPOT DOWNLIGHT KORY R
SENSOR 6W 775LM 60° IP65
BLANC MAT**

~~29,50€HT~~ **25,50€HT**

Downlight encastré rond fixe 3 en 1. n2700K, 3000K ou 4000K au choix. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 4m de diamètre.
Réf. DO55030

PHILIPS



**LEDINAIRE PANEL LED 600X600
RC065B 840 ON/OFF UGR19 28W
3400LM**

~~32,00€HT~~ **29,50€HT**

Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 28W 3400lm 50000 L80 cadre blanc RAL 9003 connecteur à poussoir-repiquage.
Réf. 516526

LEDVANCE

SYLVANIA



**ETANCHE LDV DP COMPACT 1500
55W/4000K 6700LM IP66 IK08**

~~50,00€HT~~ **43,00€HT**

Luminaire résistant à l'humidité et câblé (L, N, E). Haute efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm/W. IP66. Angle de faisceau : 120°. Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé. Boîtier en polycarbonate.
Réf. 210103



**ETANCHE RESISTO 1500 IP66 52W
7600LM 840**

~~53,00€HT~~ **44,00€HT**

Etanche Resisto Led 1500 IP66 52W 7600lm 840, à installer en saillie au plafond ou au mur, suspendu. Caisson polycarbonate. Pré-perçage aux extrémités pour 1 ou 2 presse-étoupes et pré-perçage pour alimentation par le milieu. IRC80. Puissance consommée 52W. Efficacité lumineuse : 137lm/W. Facteur de puissance : 0,95. Taux de distorsion harmonique : 20%. Durée de vie (L80) : 69.000h. Risque photobiologique RG1, IP66, IK08. Test au fil incandescent 850°C. Températures de fonctionnement de -20°C à 40°C. Classe I. Dimensions (LxlxH) : 1500x89x88mm. Garantie 5 ans.
Réf. 0010244

atlantic**3U 024 NBB.UE - UNITÉ EXTÉRIEURE TRI-SPLIT NBB 6200W R32****1199,00€HT**

Unité extérieure multi-splits 6200W R32 - unité tri-splits - dc inverter - mono-ventilateur compact - liaisons frigorifiques 60m maximum - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230V.

Réf. 872162

atlantic**UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR QUADRI-SPLITS 7800W R32, POUR POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE.****1619,00€HT**


Unité extérieure climatiseur multi-splits 7800W R32 - quadri-splits - dc inverter - mono-ventilateur compact - liaisons frigorifiques 70 m maximum - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieure en mode chaud - monophasé 230 v.

Réf. 872163

**AÉRATEUR, 95 M³/H, HYGRO RÉGLABLE, TEMPO RÉGLABLE DE 1 À 30 MN**~~149,00€HT~~ **139,00€HT**

Aérateur ultra silencieux, extra-plat. Débit 95 m³/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.

Réf. 402886

Thermor**CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT 2600W R32 V2****439,00€HT**

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - 2600W R32 - monophasé - V2. Rafrâchit et purifie l'air intérieur.

Réf. 872185

Thermor**CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PURE 2600W R32****249,00€HT**

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure - 2600W R32- WiFi de série - Détection de présence - Purification d'air.


Réf. 873863

aldes**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES PREMIUM MICRO WATT MW'****249,00€HT**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable Combles Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve - solution de ventilation hygroréglable pour combles, très basse consommation.

Réf. 11033034

AIPHONE



**KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE
AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" 519,00€HT 489,00€HT
AVEC MODULE WIFI INTÉGRÉ**

Kit vidéo avec platine zamak - Pose saillie - Comprendant : 1 x platine JODV, 1 x moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM - Module Wifi intégré pour renvoi sur smartphone - Ecran tactile 7" mains libres - Mémoire d'images.
Réf. JOS1VW

AIPHONE



**KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE
AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" 429,00€HT 409,00€HT
2 FILS INTÉGRAL**

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie - Comprendant : 1 x platine JVDV, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensibles 7" - Communication mains libres.
Réf. JVS1V

AIPHONE



**CARILLON VIDÉO COULEUR
SANS FIL MÉMOIRE D'IMAGES 169,00€HT 159,00€HT**

Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT avec mémoire d'images avec caméra orientable en horizontal. La platine de rue saillie dispose d'une caméra orientable et est alimentée par 6 piles Ni-MH. Le moniteur sans fil DECT a une portée de 100 m avec un zoom sur 9 zones. Il offre une autonomie en veille de 18 heures et des alertes de batterie faible.
Réf. WL11

urmet
FRANCE



**KIT PORTIER VIDEO NOTE 2
MONITEUR WIFI 7", 599,00€HT 539,00€HT
PLATINE 1BP, REPORT D'APPELS
INTÉGRÉ**

Kit vidéo Note 2 Wifi avec Platine de rue 1 bouton câblage 2-fils, moniteur 7" Wifi intégré, alim, coupleur, contrôle d'accès par badges (inclus). Commandes domotiques radio incluses et fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.
Réf. 1723/95

urmet
FRANCE



**KIT PORTIER VIDEO
MINI NOTE+, PLATINE 1BP 469,00€HT 409,00€HT
ET MONITEUR 7 POUCES**

Kit interphone vidéo Mini Note + composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 7", une alim et un coupleur de bus 2 fils. Il combine des fonctions de sécurité, de confort et des commandes domotiques. Pose en saillie, câblage 2 fils.
Réf. 1722/95

AIPHONE



**CLAVIER SAILLIE RÉSISTANT
AU VANDALISME, ÉCLAIRÉ 119,00€HT 109,00€HT
100 CODES 2 RELAIS 12/24VCA-CC**

Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24vca-cc. La mémoire permanente assure la sauvegarde des données en cas de coupure de courant. Le clavier est configurable avec 4 à 6 termes numériques. Le relais 2 peut être paramétré en alarme.
Réf. AC105

CAME



KIT ATS EN 24V MOTORISATION POUR PORTAILS 2 BATTANTS 3M ~~1035,00€HT~~ **949,00€HT**

C'est la solution universelle pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200 mm. Son moteur télescopique est composé d'aluminium et d'acier, avec gestion des ralentissements par encodeur et un mouvement silencieux.

Composition du kit :

- 1 Moteur télescopique ATS 24V 3m
- 1 Carte radio embrochable
- 2 Émetteurs quadricanal double fréquence, rolling code
- 1 Antenne
- 5m Câble pour branchement antenne
- 1 Clignotant de signalisation
- 1 Support clignotant
- 1 Armoire de commande multifonctions
- 1 Jeu de photocellules - Portée 10m.

Réf. 8K01MP-027

CAME



AUTOMATISME POUR PORTAIL BATTANT, SYSTÈME COMPLET FAST 70 EN 230V ~~690,00€HT~~ **629,00€HT**

Kit d'automatisation FAST 70 230 V pour portails battants irréversibles (vantail jusqu'à 2,3 m pesant jusqu'à 200 kg) avec moteur complet avec carte électronique, deux motoréducteurs, carte radiofréquence 433,92 MHz, paire de cellules photoélectriques DIR10, feu clignotant LED KLED avec base pour montage mural et émetteur TOP à quatre canaux. Un circuit électronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement, en cas de contact avec d'éventuels obstacles.

Réf. 001U1872

CAME



KIT MOTORISATION CAME BXV600 POUR PORTAIL COULISSANT DE 600 KG MAXI ~~579,00€HT~~ **519,00€HT**

Kit Motorisation Came pour portail coulissant jusqu'à 600 kg, moteur en 24 Volts. Longueur maxi du portail : 18 mètres - BXV600K03.

Composition du kit :

- 801MS-0180 Automatisation complète avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et fins de courses mécaniques (1)
- 806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux.
- 001AF43S : Carte radio embrochable.
- 001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m.
- 806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée.
- 806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX.
- 001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne (5m)
- Plaque portail 1.


Réf. 8K01MS-004



KIT PORTAIL BATTANT, BRAS ARTICULÉ MAX 2,4M OU 250KG PAR VANTAIL ~~619,00€HT~~ **509,00€HT**

Kit bras articulé 24V, portails battants max 2,4m ou 250kg/vantail, fins de course mécaniques. Compatible solaire. opérateurs HO7124 (centrale + récepteur bidirectionnel OXIBD) & HO7224/2 émetteurs ON2E/n1 lampe ELDC/2 photocellules EPMB.

Réf. HOPPBKCE



KIT POUR PORTAIL COULISSANT ALLANT JUSQU'À 250 KG HI SPEED, TECHNOLOGIE BIDI ~~415,00€HT~~ **349,00€HT**

Kit HI SPEED équipé de la radio bidirectionnelle pour portails coulissants allant jusqu'à 250kg. Composition du Kit: 1 opérateur HI SPEED RB250HSR10, 2 émetteurs bidirectionnels ON3EBD/FR00, 1 récepteur bidirectionnel OXIBD, 1 lampe clignotante ELDC avec antenne intégrée, 1 paire de photocellules EPMB.

Réf. RB250HSBDKCE



KIT PORTAIL COULISSANT, MAX 400KG RADIO BIDIRECTIONNELLE ~~419,00€HT~~ **349,00€HT**

Kit portail coulissant max 400kg, radio bidirectionnel. Déverrouillage extérieur et batterie de secours en option. Compatible solaire. 1 opérateur 24V RB400 2 émetteurs ON2E 1 récepteur bidi OXIBD, 1 lampe ELDC 2 photocellules EPMB.

Réf. RB400BDKCE



TYBOX 5702 FP - THERMOSTAT RADIO FIL PILOTE POUR 2 RADIATEURS FP ~~129,00€HT~~ **115,00€HT**

Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 2 récepteurs fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne deux radiateurs fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.
Réf. 6050675



PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ - THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE ~~195,00€HT~~ **175,00€HT**

Pack thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur. Un Tydom home + Un récepteur RF6050+ (intérieur) : alimentés par secteur (230V) - Portée radio jusqu'à 300 m (champ libre).
Un boîtier ambiance Tybox 5101 blanc : alimenté par pile - Fournies avec deux piles alcaline LR03 - Portée radio : 100 à 300 m.
Réf. 6053083



TYBOX 2300 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME NON RÉVERSIBLE ~~99,00€HT~~ **89,00€HT**

Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono/multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur.
Réf. 6053081



THERMOSTAT WIFI CONTACT ET CAPTEURS COV/CO2 /TEMPERATURE/HUMIDITÉ ~~145,00€HT~~ **129,00€HT**

Réguler la température dans l'habitat en local ou à distance via l'application YnO (nécessite la passerelle réf. GATE-UP) & définir des scénarios sur événements. Capteur d'humidité et de mesure de qualité de l'air intégré.
Réf. 1054/101



MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 500W ZIGBEE UP ~~45,00€HT~~ **39,00€HT**

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 500W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).
Réf. MTR500E-UP



TÉLÉCOMMANDE MURALE EXTRA PLATE AVEC SONDE DE TEMPÉRATURE - 2 TOUCHES ZIGBEE UP ~~49,00€HT~~ **43,00€HT**

Télécommande murale extra plate avec sonde de température - 2 touches Zigbee UP. Extra plates. Ces télécommandes murales peuvent se coller sur n'importe quelle surface plate ou se fixer directement sur un mur. De 1 à 4 canaux, elles sont idéales pour des applications nécessitant l'ajout de nouveaux points de commande sans travaux (va-et-vient, en tête de lit, commandes centralisées, etc.).
Réf. TLM2-UP

**CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP



**MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRS
- CA 5233** ~~185,00€HT~~ **159,00€HT**

Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage.
Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode.
Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV.
Réf. P01196733

finder
SWITCH TO THE FUTURE



**HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE
1 INVERSEUR 16A 110 À 230V AC/DC,** ~~60,00€HT~~ **49,00€HT**
NFC

Interrupteur horaire hebdomadaire, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.
Réf. 125182300000

metrix



**TESTEUR TERRE -RCD REGIME
NEUTRE TT MX0531** ~~359,00€HT~~ **309,00€HT**

Testeur de prise électrique 2P+T régime TT direct avec tête rotative -90/+180°, mesure la tension, affiche le raccordement des conducteurs, mesure automatique de la résistance de terre RE jusqu'à 2000 ohms, test la disjonction du DDR 30mA.
Réf. MX0531

finder
SWITCH TO THE FUTURE



**HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE
1N0 16A 230V AC AVEC RÉSERVE
DE MARCHÉ** ~~58,00€HT~~ **45,00€HT**

Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1N0 16A 230V, avec réserve de marche, largeur 17,5mm. Intervalle minimum de programmation 15 minutes.
Réf. 121182300000

metrix



**PINCE MULTIMÈTRE
COMPACTE TRMS AC 400A** ~~180,00€HT~~ **155,00€HT**

Pince multimètre TRMS 400A AC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Fréquence, Afficheur 6000pts, CAT III 600V, Livrée complète avec sacoche, cordons et piles.
Réf. MX0350Z

finder
SWITCH TO THE FUTURE



**RELAIS TEMPO 6 FONCTIONS
MULTITENSION 1RT 16A
12-240V AC/DC, DE 0,1S À 24H** ~~59,00€HT~~ **39,00€HT**

Relais temporisé modulaire multifonction multitension 1RT 16A 12 à 240V AC/DC, bornes à cage, 6 plages de temps de 0,1s à 24h. Puissance nominale 1.8 VA (AC) / 1 W (DC). Température ambiante de -10 à +50 °C.
Réf. 800102400000



**PACK 10" CAT.6A COFFRET
6U+ETAGERE+PDU 4P+SWIT** ~~209,00€HT~~ **185,00€HT**

Pack complet pour 8 points terminaux. Coffret compact, facile à fixer au mur.
Inclus switch ethernet 10/100/1000 mbits/s pour une diffusion rapide
sur toute l'installation.

Réf. IDPACK10POUCES

B-LOCK
by Gripple*



**30 GALETS B-LOCK, 1 BOBINE
DE 50 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM** ~~79,00€HT~~ **67,00€HT**

30 galets B-Block, 1 bobine de 50 m de câble Ø 1,5 mm.
Charge de travail : 35 kg.
Réf. PBL30B1550

FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ROY
elec

Siège

ROY ELEC TOURS

2, rue du Maréchal Joffre - B.P.27157 - 37071 TOURS Cedex 2

Tél. : 02 47 41 20 20 - Fax : 02 47 41 40 00

Mail : roy37@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

ROY ELEC POITIERS

6, rue de la GARENNE - 86000 POITIERS

Tél. : 05 49 11 20 20 - Fax : 05 49 52 15 99

Mail : roy86@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

ROY ELEC BLOIS

7 rue de la Vallée Maillard - 41000 BLOIS

Tél. : 02 53 39 91 91

Mail : roy41@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er octobre au 15 novembre 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



BQA_QMS_C_1999216



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.