

OFFRE VALABLE  
DU 15 SEPTEMBRE  
AU 17 OCTOBRE 2025

# PROMOS AUTOMNE

Les feuilles tombent,  
nos prix aussi !

Tout le matériel électrique



 Signify



**MAZDA ETANCHE LED WT008C 840 ON/OFF  
53W 6000LM IP65 IK08 35000H L60**

Le Mazda WT008C LED 53W diffuse 6000 lm à 4000 K, en faisceau symétrique opale. Étanchéité IP65 et résistance IK08.

**Réf. 749030**

**PHILIPS**



**CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840  
ON/OFF 42,9W 6000LM IP65 IK08 50000H L80**

Ce modèle diffuse une lumière blanche neutre avec un faisceau extensif de 105°, assurant une visibilité homogène dans les environnements exposés à la poussière ou à l'humidité.

**Réf. 840497**



DÉCOUVREZ  
VOTRE CATALOGUE  
EN LIGNE ET DEMANDEZ  
VOS DEVIS !



### BLOC DE SECOURS LUMIO 45 ST+

Bloc compact LED offrant 45 lm sur 1h, fixation murale, plafond ou drapeau. Raccordement sans outil. Design blanc ou noir. Pictogrammes repositionnables, fond multi-empainte, circulation des câbles facilitée.

Réf. 4222333



### BLOC DE SECOURS LUMIO 400 ST+

Bloc compact à LED avec 470 lumens sur 1h d'autonomie. Pose au plafond, mur, encastrée ou drapeau. Mise en œuvre rapide sans outil.

Fond multi-empainte. Accessoires et pictogrammes repositionnables.

Réf. 4222777



### BAES ÉVACUATION SATI - 45LM/1H - POSE MUR/PLAFOND - VISIBILITÉ+

ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP43 IK07 - 45 Lumens - autonomie 1h - Installation rapide et facile - Se fixe au mur et au plafond sans accessoires supplémentaires - fonction Visibilité+ - NF Environnement.

Réf. LUM16125



### BAES AMBIANCE SATI - 400 LM/1H - DESIGN ÉPURÉ - DIFFUSION UNIFORME

ULTRALED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP43 IK07 - boîtier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement.

Réf. LUM16143



### TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE STANDARD JUSQU'À 500 BAES - TENSION +/-9V

Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi. Compatibles avec les blocs classiques STD, TIM.1, UNILED, ULTRALED et PLANETE en mode SATI.

Réf. LUM10313



### SOLISTA LX W - DVAF - DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE - MONTAGE MURAL - IP33C

Solista LX W - Dispositif Visuel d'Alarme Feu lumineux DVAF - Diffuseur lumineux de couleur rouge technologie LED - IP33C - Montage mural - Conforme à la norme NF EN 54-23.

Réf. NUG30492



## S3000 - DÉCLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL INCENDIE IP21

S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel (DM) - Boîtier rouge Incendie  
 - Montage saillie - Membrane déformable - IP21 - Livré avec clé de réarmement  
 - Certifié CE CPD et NF.  
**Réf. NUG30316**




## DSB3000 - DIFFUSEUR SONORE DE CLASSE B - 90 DB/2M - IP21C IK07

Le DS DSB3000 est un diffuseur sonore performant et conforme aux normes en vigueur pour l'évacuation incendie. Certifié NF SSI, c'est un choix fiable pour tout système d'alarme incendie.  
**Réf. NUG30450**




## KIT ALARME INCENDIE - TYPE 4 PLANÈTE - ÉQUIPÉ 1 BOUCLE, 2 DM, 1 DS, 1 DL

Kit valisette alarme incendie - Type 4 Planète - équipé 1 Boucle  
 - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux.  
**Réf. NUG31998**



## ÉMETTEUR ENCASTRABLE 2 CANAUX ZIGBEE UP

Transformez n'importe quel appareillage du marché en émetteur radio Zigbee. Permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmel With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou de lancer un scénario.  
**Réf. E2BP-UP**



## MICROMODULE VOLET ROULANT 500W RADIO ZIGBEE UP

Micromodule radio Yokis 500W pour volet roulant, encastrable, compatible UP, pilotable à distance, permet de centraliser, programmer et automatiser la montée/descente des volets avec télécommande ou interrupteur.  
**Réf. MVR500E-UP**



## KIT VOLET ROULANT ZIGBEE UP

Kit volet roulant Zigbee UP composé de: 1 module volet roulant MVR500E-UP + 1 télécommande murale 1 touche TLM1-UP.  
**Réf. KITVR-UP**

**Yokis**  
URMET GROUP



**finder**  
SWITCH TO THE FUTURE



## TÉLÉVARIATEUR FILAIRE MODULAIRE TEMPORISABLE 500W

Téléviateur filaire modulaire 500W Yokis pour rail DIN, variation d'éclairage compatible LED, halogène et incandescence, commande par bouton poussoir, idéal pour tableau électrique.

Réf. **MTV500M**

## HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE 1NO 16A 230V AC, AVEC RÉSERVE DE MARCHÉ

Modèle mécanique 250V AC avec programme journalier fixe. Contact NO 16A, intervalle 15 min. Largeur 17,6 mm, montage rail 35 mm.

Réf. **121182300000**

**finder**  
SWITCH TO THE FUTURE



**finder**  
SWITCH TO THE FUTURE



## COMPTEUR D'ÉNERGIE MONOPHASÉ TYPE 7M.24 - 5 À 40A, DIGITAL, MID

Compteur d'énergie monophasé 5A nominal 40A maximum, 230V AC sortie émettrice d'impulsions SO +/-, affichage digital écran rétro-éclairé, classe 1/B, certifié MID.

Réf. **7M2482300010**

## RELAIS TEMPO 6 FONCTIONS MULTITENSION 16A 12-240V AC/DC

Relais temporisés modulaires, Multifonction, 1 inverseur. Puissance nominale 1.8 VA (AC) / 1 W (DC). Température ambiante de -10 à +50 °C.

Réf. **800102400000**

**:hager**



**:hager**



## DISJONCTEUR 20 A 3 KA C SANVIS 1P+N

Le disjoncteur Hager MFS720 protège les circuits 230 V contre les surcharges et courts-circuits. Calibré à 20 A avec un pouvoir de coupure de 3 kA, il intègre une connexion SanVis rapide et un encombrement réduit de 1 module.

Réf. **MFS720**



## INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2 PÔLES 63 A 30 MA TYPE AC À BORNE DÉCALÉE SANVIS

L'interrupteur CDS764F protège les personnes et installations contre les fuites à la terre. Il offre un courant assigné de 63 A, une sensibilité de 30 mA, et une installation rapide grâce aux bornes SanVis.

Réf. **CDS764F**


**:hager**



**INTERRUPTEUR ESSENSYA VA ET VIENT PURE**

L'interrupteur WE001 Essensya Pure 10 A, à encastrer, est livré avec enjoliveur et protection chantier. Il s'intègre avec une plaque de finition Essensya, non incluse, pour une solution complète.  
**Réf. WE001**

**:hager**



**INTERRUPTEUR GALLERY VA ET VIENT INTERBP AVEC NEUTRE 2 MODULES**

L'interrupteur va et vient InterBP WXF003, 2 modules, de la gamme Gallery, permet un montage clipsé. Il est conçu pour être complété par un enjoliveur et une plaque de finition Gallery. Sa couleur gris mat s'intègre élégamment dans divers espaces.  
**Réf. WXF003**

**:hager**



**INTERRUPTEUR VA ET VIENT CUBYKO ÉTANCHE IP55 GRIS POSE EN SAILLIE**

L'interrupteur va et vient Cubyko WNC001 de Hager est conçu pour des environnements extérieurs ou humides, avec une protection IP55 et IK07. Il s'installe en saillie et est compatible avec un raccordement QuickConnect.  
**Existe en gris ou en blanc, en saillie ou en encastré**  
**Réf. WNC001**

**planet wattohm**



**MOULURE KEVA 32X12MM 1 COMPARTIMENT LONGUEUR 2,10 M**

Moulure Keva livrée avec couvercle blanc artic. Fixation à 15mm mini du sol suivant la norme par collage, chevilles pour fixation immédiate, vis, clous... Découpe à l'aide d'une scie type scie à métaux. Couvercle séparé.  
**Réf. 11520**

**planet wattohm**



**POINT DE CENTRE DCL KEVA M 32X12MM 2 COMPARTIMENTS**

Point de centre DCL pour moulure Keva 22x12mm et 32x12mm livré avec connecteur et crochet de fixation blanc Artic.  
**Réf. 11643**

**planet wattohm**



**GOULOTTE DE DISTRIBUTION VIADIS 1 COMPARTIMENT 60X40MM**

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 60x40mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic. Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique.  
**Réf. 16360**

## atlantic



### KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE.  
Réf. 412320

## NATHER

Brand of Lindab Group



### KIT VMC AUTORÉGLABLE KHEO 2S

Kit Kheo 3 Design sans interrupteur, VMC simple flux autoréglable pour 2 sanitaires. Équipé de bouches Design et de 4 régulateurs pour une ventilation performante et discrète.  
Réf. 997956

## NATHER

Brand of Lindab Group



### KIT VMC HYGRORÉGLABLE TRÈS BASSE CONSO INFINITY 2.0 BOUCHES PILES

Kit Infinity optimise la ventilation des logements T1 à T6 avec un moteur EC 7,3 W Th-C et un niveau sonore réduit à 31,9 dB(A), tout en s'adaptant aux configurations complexes.  
Réf. 557030

## NATHER

Brand of Lindab Group



### GAINÉ HELIX-R ECOSOFT RENFORCÉE ALU/PVC ISOLÉE 25 MM Ø80 MM

HELIX-R, gaine souple renforcée en aluminium non perforé, isolée avec laine Ecosoft 25 mm, Ø 80 mm, longueur 10 m. Résistant à l'écrasement, il limite les pertes de charge et convient aux réseaux habitat.  
Réf. 556796

## Thermor



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 080L BLANC MULTIPOSITION

Le chauffe-eau électrique Malicio 3 080L blanc multiposition monophasé est conçu pour s'adapter à vos besoins d'installation. Il peut être monté verticalement ou horizontalement côté gauche. Il est livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" --> 3/4".  
Réf. 231070

## Thermor



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE 200L VERTICAL MURAL STANDARD

Le chauffe-eau Duralis ACI Hybride 200L mural vertical monophasé dispose d'un double entraxe 800/700 mm. Transformable en triphasé avec kit, il est livré avec un raccord diélectrique 3/4".  
Réf. 251079

Thermor



**RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ  
KENYA 4 HORIZONTAL 1000W BLANC**

Le radiateur Kenya 4 horizontal offre un confort durable grâce à son corps de chauffe en fonte. Programmable à l'heure près, il est connecté via l'appli Thermor Cozytouch pour un pilotage à distance précis et une gestion énergétique optimale.

Réf. 414718

AIPHONE



**PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL SAILLIE FAÇADE ALU.  
AVEC 2ÈME BOUTON DE COMMANDE**

Portier audio 2 fils intégral en saillie, avec façade aluminium extra-plate (22 mm) et porte-nom rétro-éclairé. Une solution simple et économique pour remplacer votre sonnette filaire, avec un 2ème bouton de commande inclus.

Réf. DA1AS

AIPHONE



**KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR  
ÉCRAN 7 - 2 FILS INTÉGRAL**

Kit vidéo 2 fils intégral avec platine aluminium saillie, écran 7" à touches sensibles et communication mains libres. Idéal pour remplacer une sonnette filaire sans ajout de fil, avec mémoire d'images (30 max) et surveillance de l'entrée.

Réf. JVS1V

AIPHONE



**CARILLON VIDÉO COULEUR SANS FIL  
MÉMOIRE D'IMAGES**

Carillon vidéo sans fil DECT, économique, avec caméra orientable et mémoire d'images (3 par appel, 100 appels max). Portée 100 m, écran 2,4", monitoring et sécurité renforcée audio/vidéo pour une surveillance simple et efficace.

Réf. WL11

CAME



**AUTOMATISME BATTANTS SYSTÈME  
COMPLET FAST70 EN 230V**

Automatisme Battants Bras Articulé (001U1872) Système complet FAST70 en 230V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail.

Réf. 001U1872

CAME



**KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS  
JUSQU'À 400KG**

Automatisme Coulissant Résidentiel (8K01MS-003) BXV400K04 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 400kg.

Réf. 8K01MS-003



### MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE POCHE 2000 POINTS CA 703

Multimètre numérique de poche. 2000 points. Autorange Tension / Résistance / Continuité / Diode / Intensité (mA). Détection de tension sans contact. Fonction torche. 600V CATIV.  
**Réf. P01191740Z**



### MEGOHMMETRE 1000V MX 409

Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV;11GOhm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC; Continuité sous 200mA.Résistance 420 kOhm ; Alarme visuelle 6 piles LR6 ; 218x95x63mm;760g ;IP40 ; IEC 61557;IEC 61010;600V CAT IV.  
**Réf. MX0409**

Tout le matériel électrique



90 avenue Albert 1er  
81100 CASTRES

Tél : 05 63 71 52 71 Fax : 05 63 72 00 33

[www.cmee.fr](http://www.cmee.fr)

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 15 septembre au 17 octobre 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



BQA\_QMS\_C\_1999216



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.