

OFFRE VALABLE  
DU 15 SEPTEMBRE  
AU 17 OCTOBRE 2025

# PROMOS AUTOMNE

Les feuilles tombent,  
nos prix aussi !

DISTRIBUTION ELECTRIQUE PROVENÇALE  
**D.E.P.**  
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

IMBATTABLE !

**AIPHONE**



**KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE  
AVEC MONITEUR ÉCRAN 7  
AVEC MODULE WIFI INTÉGRÉ**

**534,00€HT**

Kit vidéo saillie avec platine zamak, moniteur 7" tactile mains libres et Wi-Fi intégré pour renvoi sur smartphone. Mémoire d'images consultable, installation simple sans interface supplémentaire, respect des données et design extra-plat (21 mm).

Réf. J0S1VW

**AIPHONE**



**KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE  
AVEC MONITEUR ÉCRAN 7  
- 2 FILS INTÉGRAL**

**449,00€HT**

Kit vidéo 2 fils intégral avec platine aluminium saillie, écran 7" à touches sensibles et communication mains libres. Idéal pour remplacer une sonnette filaire sans ajout de fil, avec mémoire d'images (30 max) et surveillance de l'entrée.

Réf. JVS1V



DÉCOUVREZ  
VOTRE CATALOGUE  
EN LIGNE ET DEMANDEZ  
VOS DEVIS !

IMBATTABLE !

**:hager**



**BORNE DE RECHARGE WITTY ONE IP54  
1X7KW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+PR**

**679,00€HT**

La borne XVR107STP dispose de 7kW. La prise T2S est compatible avec la majorité des vh, l'IP54 permet l'installation extérieure. La TIC assure la gestion dynamique via le Linky et l'app permet une utilisation simplifiée. Protections incl.

Réf. XVR107STP

**:hager**



**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2 PÔLES 63 A  
30 MA TYPE AC À BORNE DÉCALÉE SANVIS**

**87,69€HT**

L'interrupteur CDS764F protège les personnes et installations contre les fuites à la terre. Il offre un courant assigné de 63 A, une sensibilité de 30 mA, et une installation rapide grâce aux bornes SanVis.

Réf. CDS764F

**:hager**



**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2 PÔLES  
63 A 30 MA TYPE A À BORNE DÉCALÉE  
SANVIS**

**109,82€HT**

L'interrupteur CDS765F offre une protection contre les défauts à la terre. Type A, 63 A, 30 mA, avec bornes SanVis décalées, il est compact (35 mm) et s'installe sur rail DIN.

Réf. CDS765F

**:hager**



**DISJONCTEUR 10 A 3 KA C SANVIS  
1P+N**

**8,95€HT**

Le disjoncteur Hager MFS710 protège les circuits 230 V contre les surcharges et courts-circuits. Il offre un calibre de 10 A, un pouvoir de coupure de 3 kA et une connexion SanVis rapide.

Réf. MFS710

**:hager**



**DISJONCTEUR 20 A 3 KA C SANVIS  
1P+N**

**8,95€HT**

Le disjoncteur Hager MFS720 protège les circuits 230 V contre les surcharges et courts-circuits. Calibré à 20 A avec un pouvoir de coupure de 3 kA, il intègre une connexion SanVis rapide et un encombrement réduit de 1 module.

Réf. MFS720

**:hager**



**DISJONCTEUR 32 A 3 KA C SANVIS  
1P+N**

**12,51€HT**

Le disjoncteur Hager MFS732 assure la coupure automatique des circuits 230 V en cas de surcharge ou de court-circuit. Il s'installe facilement grâce à la connexion SanVis et résiste à des températures de -25 à +70 °C.

Réf. MFS732

**:hager**



**PRISE DE COURANT 2P+T CUBYKO  
ÉTANCHE IP55 GRIS POSE EN SAILLIE**

**8,15€HT**

La prise de courant 2P+T Cubyko WNC100 de Hager est idéale pour les environnements extérieurs ou humides, offrant une protection IP55 et IK07. Elle s'installe en saillie, avec un raccordement QuickConnect et un couvercle articulé à fermeture automatique.

Existe en gris ou en blanc, en saillie ou en encastré  
Réf. WNC100

**:hager**




**INTERRUPTEUR VA ET VIENT CUBYKO  
ÉTANCHE IP55 GRIS POSE EN SAILLIE**

**7,42€HT**

L'interrupteur va et vient Cubyko WNC001 de Hager est conçu pour des environnements extérieurs ou humides, avec une protection IP55 et IK07.

Il s'installe en saillie et est compatible avec un raccordement QuickConnect.  
Existe en gris ou en blanc, en saillie ou en encastré  
Réf. WNC001

**:hager**



**INTERRUPTEUR GALLERY VA ET VIENT  
INTERBP AVEC NEUTRE 2 MODULES**

**5,37€HT**

L'interrupteur va et vient InterBP WXF003, 2 modules, de la gamme Gallery, permet un montage clipsé. Il est conçu pour être complété par un enjoliveur et une plaque de finition Gallery. Sa couleur gris mat s'intègre élégamment dans divers espaces.

Réf. WXF003

**:hager**




**PRISE ÉLECTRIQUE 2P+T 16A GRIS  
MAT GALLERY**

**3,96€HT**

Le mécanisme de prise électrique 2P+T WXF100 de la gamme Gallery permet un montage clipsé facile. Il est conçu pour un courant de 16A à 250V et assure une protection renforcée contre les contacts accidentels. Sa couleur gris mat et son indice IP21 en font un choix pratique et sécurisé.

Réf. WXF100

**:hager**



**PRISE DE COURANT ESSENSYA 2P+T  
PURE**

**3,73€HT**

La prise de courant 2P+T Essensya WE100 de 16A est idéale pour les installations domestiques. Fabriquée en polycarbonate, finition brillante RAL 9016, elle offre un montage par vis, avec une profondeur de 40 mm.

Réf. WE100

**:hager**



**INTERRUPTEUR ESSENSYA VA ET VIENT  
PURE**

**4,36€HT**

L'interrupteur WE001 Essensya Pure 10 A, à encastrer, est livré avec enjoliveur et protection chantier. Il s'intègre avec une plaque de finition Essensya, non incluse, pour une solution complète.

Réf. WE001

**IMBATTABLE !**



**KIT VMC STANDARD, POUR L'HABITAT PAVILLONNAIRE DU T1 AU T7 JUSQU'À 4 SANITAIRES**

**86,15€HT**

Kit VMC simple-flux standard avec 4 piquages sanitaires et 1 cuisine. 17,8 W-Th-C, piquages démontables par 1/4 de tour. Composition du kit : 1 caisson DECO 2 + 2 bouches extra-plates design D80 mm + 1 bouche extra-plate design D125 mm.  
**Réf. 604141**



**AÉRATEUR, 95 M<sup>3</sup>/H, CLAPET ANTI-RETOUR, MOTEUR 230V, 8 W, D 100 MM**

**85,90€HT**


Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m<sup>3</sup>/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.  
**Réf. 402884**



**AÉRATEUR, 95 M<sup>3</sup>/H, HYGRO RÉGLABLE, TEMPO RÉGLABLE DE 1 À 30 MN, D 100 MM**

**155,30€HT**

Aérateur ultra silencieux, extra-plat. Débit 95 m<sup>3</sup>/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.  
**Réf. 402886**



**AÉRATEUR INTELLIGENT, 90 M<sup>3</sup>/H, D100MM DOUBLE DÉTECTION HYGROMÉTRIQUE + PRÉSENCE**

**167,40€HT**

Aérateur autonome et intelligent, 90 m<sup>3</sup>/h, D100mm, double détection hygrométrique et présence. Raccordement électrique 2 fils. Choisit son mode de fonctionnement et s'auto-adapte à son environnement. Fonctionnement ponctuel ou permanent.  
**Réf. 402700**

**IMBATTABLE !**



**ENCASTRÉ 6W BBC/RT2012 3CCT  
+ COLLERETTES**

**15,80€HT**

Spot encastré 6W dimmable de 0 à 100 %, faisceau 60°, IP65, IK04. Trois collerettes incluses (blanc mat, alu brossé, noir mat), encastrement 55 à 70 mm, faible encombrement 50 mm.

Réf. BF-DL6CCT3




**SPOT 6W ORIENTABLE BLANC  
RT2012/BBC/RE2020/ANTI FEU - 4CCT**

**24,00€HT**

Spot encastré 6W orientable, dimmable 0-100 %, encastrement 60-70 mm, faisceau 60°. Réglage 4 températures (2700 K, 3000 K, 4000 K, 6000 K), repiquage haut, faible encombrement, IP65 IK04.

Réf. BF-EVO6



**APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE  
NOIRE UP&DOWN 3000°K 700LM**

**75,38€HT**

Applique solaire architecturale noire UP&DOWN 700Lm, 3000K, faisceau 120°, panneau solaire 1,7W, batterie Li-ion 7,4Wh-3,7V, 4 modes d'éclairage 25/50/75/100%, détecteur crépusculaire <10 Lux, IP65, polycarbonate + ABS.

Réf. BF-RUMBA2



**SPOT SUR PIQUET SOLAIRE RIO  
3000°K ÉCLAIRAGE ADAPTATIF  
500LM**

**50,00€HT**

Spot sur piquet solaire Rio gris anthracite, 500Lm, 3000K, faisceau 60°, panneau solaire 1,4W, batterie Li-ion 2000mAh/3,7V, 4 niveaux d'intensité 25/50/75/100%, détecteur crépusculaire <10 Lux, matériaux ABS + aluminium, IP65.

Réf. BF-RIO1




**LAMPE DE TABLE / LANTERNE DÉCORATION  
3000°K 220LM 3 INTENSITÉS**

**80,77€HT**

Lampe de table/lanterne en raphia naturel, 220Lm, 3000K, faisceau 120°, IP44, rechargeable par panneau solaire ou câble USB-C fourni, 3 niveaux d'éclairage 25/50/100%, pour usage intérieur et extérieur.

Réf. BF-COCO1

**atlantic**



**UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR  
MULTI-SPLIT R32 - 5000W - BI-SPLITS**

**790,24€HT**

Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - 5000W - Bi-splits - Dc inverter  
- Mono-ventilateur compact - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode  
chaud - Monophasé 230 V - Liaisons frigorifiques 30 m maximum.  
Réf. 872161

**atlantic**



**UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR  
MULTI-SPLIT R32 - 6200W - TRI-SPLITS**

**1161,60€HT**

Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - 6200W - Tri-splits - Dc inverter  
- Mono-ventilateur compact - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode  
chaud - Monophasé 230 V - Liaisons frigorifiques 60 m maximum.  
Réf. 872162

**atlantic**



**UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR  
MULTI-SPLIT R32 - 7800W  
- QUADRI-SPLIS**

**1570,36€HT**

Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - 7800W - Quadri-splis - Dc inverter  
- Mono-ventilateur compact - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode  
chaud - Monophasé 230 V - Liaisons frigorifiques 70 m maximum.  
Réf. 872163

**atlantic**



**UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR  
MULTI-SPLIT R32 - 9500W - 5 POSTES**

**1762,20€HT**

Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - 9500W - 5 postes - Dc inverter  
- Mono-ventilateur compact - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode  
chaud - Monophasé 230 V - Liaisons frigorifiques 80 m maximum.  
Réf. 872164

**IMBATTABLE !**

**atlantic**



**KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO  
BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES) 265,00€HT**

Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7  
- jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO  
- 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE.  
Réf. 412320

Schneider  
Electric



**MUREVA STYL - PRISE COURANT 2P+T - SAILLIE  
- IP55 - IK08 - CONNEXION AUTO - GRIS** **7,76€HT**  
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet  
- 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm<sup>2</sup> - Entrées de câble Easy Valve Access  
Ø 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm.  
Réf. MUR35031

Schneider  
Electric



**MUREVA STYL - VA ET VIENT - SAILLIE - IP55  
- IK08 - CONNEXION AUTO - GRIS** **7,36€HT**  
Interrupteur Mureva Styl - Mécanisme seul - Va-et-vient - 10 AX - 250 VCA - gris  
RAL 7016 - Entrées de câble : Easy Valve Access Ø 6 à 20mm - CE - NF - IP55  
- IK08 - auto-extinguible.  
Réf. MUR35021

Schneider  
Electric



**MUREVA STYL - PRISE COURANT 2P+T  
- COMPL ENCASTRÉ - IP55 IK08  
- CONN AUTO - GRIS** **12,32€HT**  
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - encastré - produit complet  
livré avec cadre - 2P+T - 16A 250VCA - connexion auto - de 1 à 2,5 mm<sup>2</sup> - gris  
RAL 7016 - IP55 - IK08.  
Réf. MUR35036

Schneider  
Electric



**MUREVA STYL - VA ET VIENT  
- COMPLET ENCASTRÉ - IP55 - IK08  
CONNEX AUTO - GRIS** **12,02€HT**  
Interrupteur Mureva Styl - Va-et-vient - encastré - produit complet livré  
avec cadre - 10AX 250VCA - gris RAL 7016 - IP55 - IK08.  
Réf. MUR35037

Schneider  
Electric



**MUREVA STYL - DOUBLE PRISE 2P+T  
PRÉCÂBLÉE HORIZ - SAILLIE - IP55 - IK08  
- GRIS** **21,36€HT**  
Mureva Styl - Double prise de courant - Standard français - saillie - produit  
complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm<sup>2</sup> - Entrées de câble Easy Valve  
Access Ø 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible  
- 76x147x64 mm.  
Réf. MUR36028

Schneider  
Electric



**MUREVA STYL - TRIPLE PRISE 2P+T HORIZ.  
PRÉCÂBLÉE - SAILLIE - IP55 - IK08 - GRIS** **39,23€HT**  
Mureva Styl - Triple prise de courant - Standard français - saillie - produit  
complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm<sup>2</sup> - Entrées de câble Easy Valve  
Access Ø 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible  
- 76x218 mm.  
Réf. MUR36037

**IMBATTABLE !**

**Schneider**  
Electric



**MUREVA EVLINK - PRISE COURANT 2P+T  
RENFORCÉE POUR VE - IP66 IK08 - GRIS**

**110,00€HT**

Mureva EVlink - Prise de courant 2P+T renforcée - IP66 IK08 - pour véhicule électrique - avec indicateur de charge - avec patère intégrée - compatible Wiser - 16A 250VCA - 2,5 mm<sup>2</sup> - presse-étoupe inclus - gris RAL 7016.

Réf. **MUR36014**

**Schneider**  
Electric



**MUREVA EVLINK - PRISE COURANT 2P+T  
RENFORCÉE POUR VE - IP66 IK08 - À CLÉ  
- GRIS**

**135,00€HT**

Mureva EVlink - Prise de courant 2P+T renforcée avec verrouillage clé - IP66 IK08 - pour véhicule électrique - avec indicateur de charge - avec patère intégrée - compatible Wiser - 16A 250VCA - 2,5 mm<sup>2</sup> - presse-étoupe inclus - gris RAL 7016.

Réf. **MUR36015**



**Agence DEP Le Pontet**

ZC Avignon Nord  
241 Avenue Fontvert  
84 130 Le Pontet  
Tél. : 04 32 44 84 05  
E-mail : commercial@dep84.fr

**Agence DEP Vaison la Romaine**

ZA "Les Ecluses"  
1100 chemin de l'ancienne voie Ferrée - Lot 5  
84 110 Vaison la Romaine  
Tél. : 04 90 10 08 01  
E-mail : commercial@dep84.fr

**Agence DEP Nyons**

N°6 ZA du Grand Tilleul  
26 110 Nyons  
Tél. : 04 75 26 90 59  
Email : commercial@dep84.fr

**Agence DEP Bollene**

427 avenue Salvador Allende  
84 500 Bollene  
Tél. : 04 20 26 70 32  
Email : commercial@dep84.fr

**Site internet : [www.dep84.com](http://www.dep84.com)**

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 15 septembre au 17 octobre 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



BQA\_QMS\_C\_1999216



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.