

OFFRE VALABLE
DU 15 SEPTEMBRE
AU 17 OCTOBRE 2025

PROMOS AUTOMNE

Les feuilles tombent,
nos prix aussi !



Thermor 



**CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO
UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PURE
2600W R32**

Climatisation réversible murale Nagano Pure 2600 W fluide R32 performante
- Unité intérieure. UV-C et antibactérien garantissent un air sain.
Ecopilot optimise la consommation.
Commande connectée via l'application Intelligent Air.
Réf. 873895



**DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET DEMANDEZ
VOS DEVIS !**

Thermor 



**CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO
3 080L BLANC MULTIPosition**

Le chauffe-eau électrique Malicio 3 080L blanc multiposition monophasé est conçu pour s'adapter à vos besoins d'installation. Il peut être monté verticalement ou horizontalement côté gauche. Il est livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" --> 3/4".

Réf. 231070

Thermor



**RADIATEUR EQUATEUR 5
HORIZONTAL 1000W BLANC MAT**

Radiateur Chaleur douce - EQUATEUR 5 Horizontal 1000W Blanc MAT - double corps de chauffe, fonte inertielle, pilotage intelligent, boîtier de commande digital et fabrication française.

Réf. 428388

Thermor



**RADIATEUR CHALEUR DOUCE
CONNECTÉ KENYA 4 HORIZONTAL
1000W BLANC**

Le radiateur Kenya 4 horizontal offre un confort durable grâce à son corps de chauffe en fonte. Programmable à l'heure près, il est connecté via l'appli Thermor Cozytouch pour un pilotage à distance précis et une gestion énergétique optimale.

Réf. 414718

Thermor



**RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ALLURE 4 CLASSIQUE
MATD 1750W BLANC
MAT/CHENE**

Radiateur fluide caloporteur, technologie 3CS, fixation à droite. Équipé d'une barre de portage. Design élégant avec entretoises en chêne et finition blanc mat moderne.

Réf. 483276

Thermor




**CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS
ACI HYBRIDE 200L VERTICAL MURAL
STANDARD**

Le chauffe-eau Duralis ACI Hybride 200L mural vertical monophasé dispose d'un double entraxe 800/700 mm. Transformable en triphasé avec kit, il est livré avec un raccord diélectrique 3/4".

Réf. 251079

Thermor



**CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT
2600W R32 V2**

La pompe à chaleur Nagano murale Pure R32 V2 offre chauffage, rafraîchissement et purification de l'air. Son capteur intelligent optimise consommation et confort grâce à la détection de présence en temps réel.

Réf. 872185

Thermor



**POMPE À CHALEUR AIR-EAU SPLIT
AÉROLIA 2 9KW MONOPHASÉ R32
CONNECTÉE**

La pompe à chaleur air-eau AéroliA 2 R32 chauffe jusqu'à 65°C avec appoint et reste performante à -15°C. Très silencieuse (34 à 36dB(A) à 5m), elle atteint une classe énergétique A+++.

Réf. 527057

NATHER
Brand of Lindab Group




KIT VMC AUTORÉGLABLE KHEO 2S

Kit Kheo 3 Design sans interrupteur, VMC simple flux autoréglable pour 2 sanitaires. Équipé de bouches Design et de 4 régulateurs pour une ventilation performante et discrète.

Réf. 997956

NATHER
Brand of Lindab Group



KIT VMC AUTORÉGLABLE EXTRA PLAT ALINEO 3

Kit Alineo 3 Design 2 sanitaires avec interrupteur, VMC autoréglable simple flux compacte. Équipé de 4 régulateurs, 2 bouchons et bouches Design pour une installation discrète et efficace.

Réf. 997957

NATHER
Brand of Lindab Group



KIT VMC HYGRORÉGLABLE TRÈS BASSE CONSO INFINITY 2.0 BOUCHES PILES

Kit Infinity optimise la ventilation des logements T1 à T6 avec un moteur EC 7,3 W Th-C et un niveau sonore réduit à 31,9 dB(A), tout en s'adaptant aux configurations complexes.

Réf. 557030

NATHER
Brand of Lindab Group



KIT VMC HYGRORÉGLABLE INFINITY BC BOUCHES PILES

Kit Infinity BC régule les débits selon l'humidité et l'occupation, limitant les pertes thermiques. Elle couvre jusqu'à 6 sanitaires et s'installe facilement dans des espaces réduits.

Réf. 990587

NATHER
Brand of Lindab Group



GAINE HELIX-R ECOSOFT RENFORCEE ALU/PVC ISOLEE 25 MM Ø80 MM

HELIX-R, gaine souple renforcée en aluminium non perforé, isolée avec laine Ecosoft 25 mm, Ø 80 mm, longueur 10 m. Résistant à l'écrasement, il limite les pertes de charge et convient aux réseaux habitat.

Réf. 556796

NATHER
Brand of Lindab Group



GAINE HELIX-R ECOSOFT RENFORCEE ALU/PVC ISOLEE 25 MM Ø125 MM

HELIX-R, gaine souple renforcée en aluminium non perforé, isolée avec Ecosoft 25 mm, Ø125 mm, longueur 10 m. Résistant au déchirement et à l'écrasement. Idéale pour les réseaux de ventilation en habitat.

Réf. 556797

aldes



**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP**

Le groupe EasyHOME Auto assure un débit constant de 241 m³/h, possède 2 vitesses, un moteur AC 26 W, un niveau sonore de 45 dB(A) et s'installe facilement dans les combles.

Réf. 11026032

aldes



**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
HYGRO PREMIUM MW'**

Le kit EasyHOME Hygro Premium Microwatt inclut caisson VMC, 3 bouches Bahia Curve, système EasyCLIP, bouchons et accessoires pour une ventilation basse consommation.

Réf. 11033034

aldes



**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
HYGRO COMPACT CLASSIC**

Le kit EasyHOME Hygro Compact Classic comprend un caisson VMC monophasé, 3 bouches hygro-réglables Bahia Curve, 5 piquages et raccords EasyCLIP pour une ventilation simple flux efficace.

Réf. 11033049

Hisense



**UNITÉ INTÉRIEURE MURALE
MONOSPLIT PAC AIR/AIR EASY SMART
2,5 KW**

Split mural monophasé de 2,6 kW en chauffage et 2,7 kW en refroidissement, poids 7,1 kg, niveau sonore 56 dB(A). Fonctionne au gaz R32 avec liaisons frigorifiques 1/4-3/8 en option. Télécommande incluse.

Réf. CA25YR03G

Hisense



**UNITÉ INTÉRIEURE MURALE
MONOSPLIT PAC AIR/AIR EASY SMART
3,5 KW**

Unité intérieure murale avec puissance calorifique de 3,4 kW et frigorifique de 3,8 kW, poids 7,1 kg, niveau sonore de 56 dB(A) et connectivité Wi-Fi en option pour un contrôle à distance.

Réf. CA35YR03G

Hisense



**UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR R32
MONOSPLIT EASY SMART 3,5 KW**

Unité extérieure monosplit 3,5 kW au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure murale monosplit Easy Smart 3,5 Kw. Admet jusqu'à 20 mètres de liaison frigorifique. Sélection rapide du système grâce au configurateur EasyQuote.

Réf. CA35YR03W



CA 5233 MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV.
Réf. P01196733



MX531 TEST TERRE-RCD REGIME NEUTRE TT

Testeur de prise électrique 2P+T régime TT direct avec tête rotative -90/+180°, mesure la tension, affiche le raccordement des conducteurs, mesure automatique de la résistance de terre RE jusqu'à 2000 ohms, test la disjonction du DDR 30mA.
Réf. MX0531



PINCE MULTIMETRE MX350 AC TRMS AC 400A

Pince multimètre TRMS 400A AC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Fréquence, Afficheur 6000pts, CAT III 600V, Livraison complète avec sacoche, cordons et piles.
Réf. MX0350Z



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 6000 POINTS TRMS BASYC

Multimètre num. B ASYC 6KPTS TRMS AC,DC, AC+DC. Calibre de 6V à 1000V DC et 6V à 750V AC 0.5% BP 1kHz, NCV. Calibre de 600µA à 10AAC/DC 0.5% BP 1kHz ; Min/Max et REL. Capacité Résistance, continuité, test diode, Freq.- IP54 CAT III 600V.
Réf. MTX204-Z



CA 1860 THERMOMÈTRE SANS CONTACT INFRAROUGE

Thermomètre IR pour mesure de température sans contact - Etendue de -35°C ~ 450°C avec Ratio D/S : 10 :1 - Alarmes Haute & Basse - IP65 & Résistance chute à 3 mètres.
Réf. P01651815



KIT D'ACCESSOIRES DE MESURE POUR ÉLECTRICIEN

Kit d'accessoires de mesure pour électricien comprenant 2 Pointes de touche surmoulées CAT IV, 2 cordons PVC (rouge/noire) surmoulés fiches male droite-male coudée 1,5 m, 2 pinces crocodiles, 2 pointes de touche D4mm surmoulées CAT II.
Réf. P01295459Z



**PILES ALCALINES AAA VARTA
LONGLIFE MAX POWER 12 UNITÉS
(8+4 GRATUITES)**

Cellule au design mat et étiquette tactile, icônes modernes, stockage garanti 10 ans, fabriqué en Allemagne, blister double éco-conçu ≥ 80 % recyclé, tension 1,5 V, chimie alcaline manganèse (IEC LR03).

Réf. 04703_121_462



**PILES ALCALINES AA VARTA LONGLIFE MAX
POWER 12 UNITÉS (8+4 GRATUITES)**

Cellule mat innovante avec étiquette tactile, iconographie unique pour reconnaissance immédiate, stockage garanti 10 ans, fabriqué en Allemagne, blister double éco-conçu ≥ 80 % recyclé, tension 1,5 V, chimie alcaline manganèse standard (IEC LR06).

Réf. 04706_121_462



**BATTERIE ÉLECTRONIQUE VARTA CR2032
3 V LITHIUM PACK BLISTER 4+1 GRATUITE**

Diamètre 20 mm, épaisseur 3,2 mm, poids 3 g, capacité 230 mAh, tension 3 V, stockage garanti 10 ans, large plage de température, blister sécurisé à ouverture ciseaux, 85 % recyclé, conforme IEC 60086-4, embossage Varta unique.

Réf. 06032_101_495



**LAMPE FRONTALE ET BANDEAU
LED RECHARGEABLES 3W COB
DÉTECTEUR MOUVEMENT USB-C**

Corps ABS et gel de silice, bandeau réglable, 4 modes COB (spot et bandeau), batterie Li-ion 1200 mAh, recharge USB-C 2-3 h, autonomie spot 5,5 h/8 h et bandeau 5,5 h/4,5 h, 6500 K, IP45, 79 g.

Réf. 01_0023_401



**STYLO D'INSPECTION LUMINEUX
RECHARGEABLE AIMANTÉ
AVEC FLASH STROBOSCOPE**

Corps aluminium, batterie Li-ion amovible 3,7 V 10850/750 mAh, recharge secteur 220 V et USB-C en 3 h, détecteur de mouvement, IP44, protections solides > 1 mm, spot 200/50 lm, COB 500/110 lm.

Réf. 01_0037_401



**PILE ALCAINE LONG LIFE POWER LR03/AAA.
BLISTER X 6+2 GRATUITES**

Piles alcalines AAA LR03 avec tension de 1,5 V. Dimensions : diamètre 10,5 mm, hauteur 44,5 mm. Durée de stockage garantie de 10 ans. Conception robuste et chimie à base de manganèse pour une énergie optimale.

Réf. 546596



**PILE ALCAINE LONG LIFE POWER LR6/AA.
BLISTER 6+2 GRATUITES**

Piles alcalines AA LR6 offrant une tension de 1,5 V. Durée de stockage garantie de 10 ans. Système chimique à base de manganèse pour une performance optimale. Emballage pratique avec mécanisme d'ouverture innovant.

Réf. 546597



**BATTERIE ACCU POWER AAA/HR03
800 MAH PRÉ-CHARGÉS
- BLISTER 3 + 1 GRATUIT**

Batterie AAA, capacité 800 mAh, type HR03, pré-chargée, sans effet mémoire, compatible avec appareils électroniques variés.

Réf. 546773



**BATTERIE ACCU POWER AA/HR6 2100
MAH. BLISTER X 3+1**

Batterie AA, capacité 2100 mAh, type HR6, pré-chargée, sans effet mémoire, adaptée à divers appareils électroniques.

Réf. 546775

BRICODÉAL
CLASSEMENT
TORRO



TORCHE RECHARGE LED S1100R700

Torche recharge led S1100R700 avec deux types d'éclairage et focus ajustable. Elle est fournie avec un câble USB type C. Le temps de charge prend à peu près 5h.

Réf. 546828

BRICODÉAL
CLASSEMENT
TORRO




**LAMPE FRONTALE ELWIS H430R
RECHARGEABLE LED 5W 430 LM LED
ROUGE - 260M (6/48)**

Hybride rechargeable et/ou trois piles AAA (voltage 5V/600mA). Trois modes d'éclairage dont lumière rouge. Mise au point réglable.

Réf. 546814

Thermor 



POMPE À CHALEUR AIR-EAU SPLIT AÉROLIA 2 12KW MONOPHASÉ R32 CONNECTÉE

La pompe à chaleur air-eau Aérolia 2 R32 chauffe jusqu'à 65°C avec appoint et reste performante à -15°C. Très silencieuse (34 à 36dB(A) à 5m), elle atteint une classe énergétique A+++ . Pilotage à distance possible via thermostat 225 ou 228.

Réf. 527058



28 allée jaune
20290 BORG0

Tél. : 06 40 37 24 97

agenceborgo@therma-tec.pro

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 15 septembre au 17 octobre 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



BQA_QMS_C.1999216



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.