

OFFRE VALABLE
DU 14 SEPTEMBRE
AU 30 OCTOBRE 2026

PROMOS AUTOMNE

Les feuilles tombent,
nos prix aussi !



atlantic



✓ EN STOCK

**RADIATEUR CONNECTÉ NIRVANA+
PILOT. INTELLIGENT HORIZONTAL
1000W BLANC CARAT**

Il diffuse une chaleur douce et inertielle grâce à son corps de chauffe en fonte, intègre des fonctions intelligentes avec détection de présence et d'absence, planning adaptatif, anticipation de chauffe et réaction automatique aux imprévus.

Réf. 529925

295,00€HT



DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET DEMANDEZ
VOS DEVIS !



Produits répondant à un ou plusieurs de ces critères : intégration de matière recyclée, réparabilité avec pièces détachées disponibles, ou certification par l'un des labels suivants : ECOLABEL, NF Environnement, FSC, PEFC, GRS, GOTS.



✓ EN STOCK

ENCASTRÉ EDOS BASCULANT IP5X/65 6W 600LM CCT DIMMABLE

Encastré EDOS basculant IP5x/65 compatible RE2020, CCT 2700-3000-4000K sur driver déporté, 6W 600lm dimmable, durée 50000h, recouvrable, boîte connexion IP5x.
Réf. 11060

13,55€HT



SUR COMMANDE

PROJECTEUR SOLAIRE 10W DÉTECTION 1500LM

Projecteur solaire 10W télécommandé détection de mouvements / 3000°K / 1500Lm / ABS/Aluminium/Polycarbonate/ mode fixe (1500Lm) ou veille+détection (450Lm) / temporisation+intensité réglable.
Réf. BF-SFL10IR+

48,75€HT




✓ EN STOCK

HUBLOT DEIMOS CCT BLANC 12W 3CCT (3K-4K-6K)-IRC80-IP65 1600LM ON-OFF/ELEVE

Hublot antivandale 3cct pour installation dans halls d'entrées, couloirs extérieurs/intérieurs, zones résidentielles et industrielles.
Réf. 302362

16,50€HT



✓ EN STOCK

SORTIE DE CÂBLE 16 A À VIS BLANC, SAILLIE, 75 X 75 MM

Sortie de câble 16 A à vis blanc, mode saillie, largeur 75 mm, hauteur 75 mm.
Réf. 025418

0,69€HT



✓ EN STOCK

DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND 360° 1 CONTACT

Détecteur de présence blanc 360° IP 54, contact renforcé 10 A. LED max 400 W. Montage encastré plafond, détection Ø 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 s-30 min + impulsion, réglage par télécommande.
Réf. 1030052

36,60€HT



✓ EN STOCK

DÉTECTEUR MOUVEMENTS PIR 230V 180° BLANC SENS NORM

Assure détection sur 10m à 2m de hauteur avec angle 180°, intègre relais 230V pour éclairage, seuil 5-1000lx réglable, temporisation 5s-15min, fonctionne en 50Hz avec charge LED 200W et incandescence 1000W en classe II.
Réf. 1030206

16,30€HT

:hager



✓ EN STOCK

DISJONCTEUR PHASE+NEUTRE 10 A COURBE C 3 KA 1 MODULE À CONNEXION SANVIS

Le disjoncteur Hager MFS710 protège les circuits 230 V contre les surcharges et courts-circuits. Il offre un calibre de 10 A, un pouvoir de coupure de 3 kA et une connexion SanVis rapide.

Réf. MFS710

8,70€HT

:hager



✓ EN STOCK

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2 POLES 63 A 30 MA TYPE AC À BORNE DÉCALÉE SANVIS

Protège les personnes et installations contre les fuites à la terre. Il offre un courant assigné de 63 A, une sensibilité de 30 mA, et une installation rapide grâce aux bornes SanVis.

Réf. CDS764F

72,70€HT

:hager



✓ EN STOCK

INTERRUPTEUR VA ET VIENT CUBYKO ÉTANCHE IP55 GRIS POSE EN SAILLIE

L'interrupteur va et vient Cubyko WNC001 de Hager est conçu pour des environnements extérieurs ou humides, avec une protection IP55 et IK07. Il s'installe en saillie et est compatible avec un raccordement QuickConnect.

Existe en gris ou en blanc, en saillie ou en encastré

Réf. WNC001

6,35€HT

:hager



✓ EN STOCK

PRISE DE COURANT 2P+T CUBYKO ÉTANCHE IP55 GRIS POSE EN SAILLIE

La prise de courant 2P+T Cubyko WNC100 de Hager est idéale pour les environnements extérieurs ou humides, offrant une protection IP55 et IK07. Elle s'installe en saillie, avec un raccordement QuickConnect et un couvercle articulé à fermeture automatique.

Existe en gris ou en blanc, en saillie ou en encastré

Réf. WNC100

6,95€HT

:hager



✓ EN STOCK

BORNE DE RECHARGE WITTY ONE IP55 1X7KW 1P T2+TIC+RFID+APP BLUETOOTH+PROTECTIONS

Dispositif borne Witty One IP55 1x7 kW 1P, équipé de T2, TIC, RFID, APP Bluetooth et protections intégrées. Offre une recharge sécurisée et fiable des véhicules électriques domestiques ou professionnels.

Réf. XVR107STP

684,00€HT

intuis



SUR COMMANDE

RADIATEUR CONNECTÉ CHAMANE NATIV HORIZONTAL - 1000 W BLANC

Radiateur connecté Chamane nativ horizontal - 1000 W - blanc - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

Réf. M198113

296,00€HT

**planet
wattohm**



✓ EN STOCK

**MOULURE KEVA 32MMX12MM-
FOND+COUVERCLE-1
COMPARTIMENT-LONGUEUR
2,10M-BLANC ARTIC**

6,80€HT

Intègre un fond perforé avec section utile 815mm² et cloison fixe, permet fixation par collage ou vis à 15mm mini du sol, accepte découpe à la scie et fonctionne de -5 à 60°C avec stockage de -25 à 60°C.

Réf. 11580

**planet
wattohm**



✓ EN STOCK

**MOULURE KEVA 50MMX20MM
- FOND+COUVERCLE-2
COMPARTIMENTS-LONGUEUR
2M-BLANC ARTIC**

1,95€HT

Intègre un fond perforé avec section utile 290mm², permet fixation par collage ou vis à 15mm mini du sol, accepte découpe à la scie et fonctionne de -5 à 60°C avec stockage de -25 à 60°C.

Réf. 11520

**planet
wattohm**



✓ EN STOCK

**POINT DE CENTRE DCL-LIVRÉ AVEC
CONNECTEUR ET CROCHET FIXATION-
POUR MOULURE KEVA**

12,40€HT

Permet connexion lumineuse avec montage saillie, intègre platine vissée et finition clipsée, assure recouvrement de coupe et maintien esthétique, dimensions 113x113x44mm, matériau plastique blanc RAL9003 sans halogène.

Réf. 11643

**planet
wattohm**



✓ EN STOCK

**GOULOTTE DISTRIBUTION VIADIS
60X40MM-FOND+COUVERCLE-1
COMPART-LONGUEUR 2M-BLANC**

11,30€HT

Permet la distribution des conducteurs avec section utile 1860mm², intègre fixation par collage ou vis avec perforation fond, accepte découpe scie et cloisons amovibles, fonctionne de 15 à 60°C avec stockage -25 à 60°C.

Réf. 16360

atlantic



✓ EN STOCK

**CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO
VERTICAL MURAL MULTIPPOSITION
BLANC 80L**

382,00€HT

Il s'installe à la verticale ou à l'horizontale côté gauche, intègre une résistance stéatite sous fourreau limitant l'entartrage, dispose d'une interface tactile, d'une fonction boost et est livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" vers 3/4".

Réf. 157209

atlantic



✓ EN STOCK


**CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE
EGÉO VERTICAL SUR
SOCLE 200L**

945,00€HT

Il exploite une technologie thermodynamique avec protection ACI Hybride pour prolonger la durée de vie, intègre une interface tactile, une fonction boost et une connexion Wi-Fi, puis est livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4" et un tube condensats.

Réf. 232516

Pmflex



✓ EN STOCK

CONDUIT ANNELÉ GAMME XSPEED AVEC TIRE-FIL EN PP Ø20 MM GRIS RAL 7037 COURONNE 100 M

Intègre un conduit Ø20 mm avec Ø int 13,1 mm en couronne 100 m, assure une résistance 750 N et 6 J, supporte -5 °C à +90 °C, garantit >100 MΩ, reste pliable et sans micro-trous, conforme EN 61386, IK08 et test 960 °C.

Réf. ICTA20F

Nous consulter

Pmflex



✓ EN STOCK


CONDUIT ANNELÉ GAMME FLEX LUB PLUS EVO AVEC FIL EN PP Ø20 MM BLEU RAL 5017 COURONNE 100 M

Intègre une double paroi avec intérieur polymère réduisant la friction, assure Ø int 13,1 mm, résiste à 750 N et 6 J, fonctionne de -5 °C à +90 °C, garantit >100 MΩ, reste sans micro-trous et conforme EN 61386, IK08, test 960 °C.

Réf. ICTAQHFA20F

Nous consulter

Pmflex



✓ EN STOCK

CONDUIT PRÉFILÉ GAMME PREFILBLEU AVEC CÂBLES H07V-U 3G2,5 EN PP Ø20 MM COURONNE 100 M

Intègre 3 câbles section 2,5 mm² bleu rouge vert/jaune, assure Ø ext 20 mm, résiste à 750 N et 6 J, fonctionne de -5 °C à +90 °C, garantit >100 MΩ, conforme EN 61386, IK08 et test 960 °C.

Réf. F2U25BRT

Nous consulter

Pmflex



✓ EN STOCK

CONDUIT PRÉFILÉ GAMME PREFILÉE AVEC CÂBLES GRADE 3 TV ET 17VATC Ø25 MM COURONNE 100 M

Intègre 2 câbles multimédia dont grade 3 tv 10 gbit/s 2200 mhz et 17vatc 75 ohm 1000 mhz, assure Ø ext 25 mm, résiste à 750 N et 6 J, fonctionne de -5 °C à +90 °C, garantit >100 MΩ, conforme EN 61386 et test 960 °C.

Réf. C3G3S

Nous consulter



SUR COMMANDE

PROJECTEUR ROCK ASYMETRIQUE 100W 3000K IP65

Le projecteur Rock asymétrique 100W délivre un flux lumineux de 16 162 lm. Il propose 5 angles de diffusion de 15° à 120°, une optique asymétrique et une conception en fonte d'aluminium avec câble H07 RNF de 2 mètres inclus.

Réf. ROCK17BCA50

85,30€HT



✓ EN STOCK

SCOTCH SUPER 33+ RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE HAUTE PERF. NOIR 19MM X 20M ÉP.0,18MM

Ruban vinye Scotch® Super 33+ hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. 19mm x 20m Excellente tenue mécanique permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.

Réf. 80021

6,64€HT

TUPRO



✓ EN STOCK

TESTEUR DE TENSION VAT/DDT IP2X AFFICHAGE LED JUSQU'À 690VCA/CC **57,45€HT**

Appareil de contrôle électrique destiné à la vérification de l'absence de tension et à la détection sur installations basse tension. Testeur de tension 690 volts avec indication lumineuse et sécurité renforcée pour interventions conformes aux normes de sécurité électrique.

Réf. KT172

aldes



✓ EN STOCK

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP

61,90€HT

Assure un renouvellement d'air constant avec moteur 2 vitesses, mode boost cuisine manuel, 1 bouche cuisine Ø125, 1 bouche bain Ø80, 1 bouche WC Ø80, 2 bouchons Ø80 et 1 rejet Ø160 ou Ø125 pour pose en combles jusqu'à 4 sanitaires.

Réf. 11026032

aldes



✓ EN STOCK

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO DHU + 3 GRILLES DESIGN COLORLINE®

100,60€HT

Régule automatiquement l'extraction grâce à 2 capteurs d'humidité, 1 central et 1 déporté, avec moteur AC 2 vitesses, 1 grille Ø125, 2 grilles Ø80, 2 régulateurs WC 15 m³/h, rejet Ø160/125 et pose en combles par cordelette.

Réf. 11026050

aldes



✓ EN STOCK

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO CLASSIC BDH

168,40€HT

Adapte automatiquement les débits selon l'humidité et l'occupation avec moteur AC 1 vitesse, 1 cuisine Ø125 C51 PUSH, 1 bain Ø80 B51, 1 WC Ø80 W16 PRES, 4 EasyCLIP et rejet Ø160 pour installation en combles.

Réf. 11033531

aldes



✓ EN STOCK

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT CLASSIC BDH

190,50€HT

Adapte les débits selon l'humidité et l'occupation avec moteur AC 1 vitesse, 1 cuisine Ø125 C51 push, 1 bain Ø80 B51, 1 WC Ø80 W16, 4 EasyCLIP, rejet Ø160 et caoutchoucs antivibratiles pour installation en combles.

Réf. 11033549

DELTA DORE

Smart homes, better living



✓ EN STOCK

PACK ALARME CONNECTÉ INITIAL TYXAL+ 4G WI-FI ETHERNET 8 ZONES

369,00€HT

Le pack Initial Tyxal+ surveille jusqu'à 8 zones avec détecteurs et caméras. Il intègre une sirène et envoie des alertes par notification, SMS ou appel vocal. Il se pilote par télécommande, clavier, badge ou application Tydom.

Réf. 6410201

TURBO
tronic



✓ EN STOCK

MULTIMÈTRE FORMAT SMARTPHONE NUMÉRIQUE TRMS AUTOMATIQUE ÉCRAN COULEUR LCD

Dispositif de mesure TRMS avec écran LCD couleur, fonctions de mesure de fréquence, condensateur, température jusqu'à 1000°C et accessoires fournis.
Réf. KT350

70,30€HT

TURBO
tronic




✓ EN STOCK

PINCE NUMÉRIQUE COMPACTE 400ACA-600 V CA/CC - 4000 OHMS

Pince compacte pour mesures 400ACA-600V CA/CC, ouverture de mâchoire de 30mm, catégorie III 300V selon la norme IEC 61010-1.
Réf. KT200

106,80€HT

Yokis
URMET GROUP



✓ EN STOCK

MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ FILAIRE 500W

Le téléviateur Yokis s'installe facilement derrière un bouton poussoir sans neutre. Il gère jusqu'à 500W, même en extérieur, et supporte de -20°C à +40°C avec une humidité de 0 à 99 %.

Réf. MTV500E

33,20€HT

Yokis
URMET GROUP



✓ EN STOCK

TÉLÉVARIATEUR FILAIRE MODULAIRE TEMPORISABLE 500W

Le téléviateur filaire modulaire pour tous éclairages dimmables. Temporisation réglable de 2 secondes à 4 heures. Installation sans neutre derrière tout bouton poussoir. Compatible avec de nombreuses charges selon tableau dédié.

Réf. MTV500M

36,30€HT

Yokis
URMET GROUP



✓ EN STOCK

ÉMETTEUR ENCASTRABLE 2 CANAUX ZIGBEE UP

L'émetteur encastré 2 canaux UP s'intègre à tout appareillage pour piloter un ou plusieurs récepteurs, activer des scénarios ou créer des commandes centralisées.
Réf. E2BP-UP

33,15€HT

Yokis
URMET GROUP



✓ EN STOCK

MICROMODULE VOLET ROULANT 500W RADIO ZIGBEE UP

Ce module pour volet roulant encastré ZigBee 500 W est compatible aux moteurs 3 fils et 4 fils. Portée 250 m champ libre ou 100 m² avec mur porteur. Détection de surcharge et coupure automatique selon type de butées.
Réf. MVR500E-UP

46,95€HT

CAME



SUR COMMANDE

KIT AUTOMATISME POUR PORTAIL COULISSANT BXV 8K01MS-003 24V 400 KG CONNECTÉ GRIS ANTHRACITE

441,00€ HT

Le kit automatisme BXV 24V motorise les portails coulissants jusqu'à 400 kg. Il inclut moteur avec carte ZN7, télécommande 4 canaux, photocellules 10 m, clignotant LED avec antenne et câble 5 m.
Réf. 8K01MS-003

atlantic



EN STOCK

RADIATEUR CONNECTÉ AGILIA+ PILOTAGE INTELLIGENT HORIZONTAL 750W BLANC CARAT

249,00€ HT

Il diffuse une chaleur douce et rapide grâce à un corps de chauffe en aluminium associé à une façade chauffante, intègre un boîtier digital ergonomique, adopte une finition blanc mat lisse et se décline en format horizontal compact.
Réf. 503127



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret

Email : quimper@cedi-elec.com

Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98

29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce

Email : brest@cedi-elec.com

Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93

56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers

Email : lorient@cedi-elec.com

Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 14 Septembre au 30 Octobre 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



BQA_QMS_C.1999216



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.