

OFFRE VALABLE DU 2 AVRIL AU 30 JUIN 2024



Outillage du bâtiment et équipement chantier

Les meilleurs produits pour plus de confort, les meilleurs prix pour plus d'économies.



79,99€HT



Découvrez BROUE
votre catalogue TRAVAU
en ligne SOUPLE
et demandez Réf. 1027

BROUETTE TOUS TRAVAUX GALVA SOUPLE INCREVABLE Réf. 10273000







Pour vos outillages électroportatifs

Rendez-vous dans nos showrooms



Chemin de Suzini
97300 CAYENNE
05 94 29 60 70
mstools@matsergf.com



1 Rue Gramme 97310 KOUROU 05 94 32 25 48 kourou@boltandladder.com



469D Route de Rémire 97354 REMIRE MONTJOLY 05 94 29 64 55 msindustry@matsergf.com



5 Rue Raoul Tanon de Pelissier 97300 CAYENNE 05 94 27 38 28 collery@boltandladder.com

SAV intégré et service de location

Distributeurs des marques















199,00€HT

129,00€HT





BROUETTE TOUS TRAVAUX GALVA SOUPLE INCREVABLE

Coffre 150 litres/terre - épaisseur 15/10ème - peint - Charge 200 kg


Réf. 12502205



PROMO

43,90€HT





SERRE COFFRAGE SIMPLE 70 X 100 - PEINT

Serre coffrage simple lg 1,00 m - ouverture 0,70 m $\bf R\acute{e}f.~KC080$

TRETEAU Ø 42 PIEDS FIXES 1.20 À 2.19

Hauteur 1,20 m à 2,19 m - pieds fixes Montants ø 42 mm Charge maximum : 900 kg Peinture époxy

Réf. T2303S



PROMO



ETAI 1.60 X 2.90 M STANDARD - MANCHON ACIER

Cet étai métallique peint 1.60×2.90 m, droit, modèle standard, possède un manchon de réglage en acier soudé, une clavette imperdable de diamètre 12 mm ainsi qu'une semelle d'appui 110×110 mm de 4mm d'épaisseur. Sa fiabilité et sa solidité font de lui un élément de soutien idéal pour vos travaux et chantiers.













8,99€HT

TRUELLE LISSEUSE BOUT ROND 22CM MANCHE **BI-MATIERE**

TRUELLE LISSEUSE BOUT ROND 22CM MANCHE BI-MATIERE Réf. 12082390



Réf. 10102250







19,99€HT



AUGE PLASTIQUE NOIRE 25 LITRES





PLATOIR A COLLE INOX 28X12 MONTURE ALU DENTS 6X6MM Réf. 11628160

CORDEAU POLYPRO TRESSE FLUO ROSE 200M FIL 1,5MM CORDEAU POLYPRO TRESSE FLUO ROSE 200M FIL 1,5MM Réf. 12523212











MARTEAU DE COFFREUR MANCHE BOIS 700G MARTEAU DE COFFREUR MANCHE BOIS 700G

Réf. 470431



TALOCHE PS 34X23CM RECTANGLE GRISE

TALOCHE PS 34x23CM RECTANGLE GRISE Réf. 12080160





STARLEY

PROMO

24,99€HT



SCIE EGOINE JETCUT COUPE DE DEBIT MOYENNE **SECTION 550MM**

La scie égoïne coupe de débit STANLEY® JETCUT™ 7 dents/pouce offre la combinaison parfaite entre vitesse, durabilité, confort, précision et contrôle. Cette scie est dotée d'une denture triple biseau pour une vitesse et une efficacité de coupe optimales. La denture a également été trempée par induction pour des performances et une durée de vie exceptionnelles. Robuste, la scie JETCUT™ est fabriquée en France avec une construction améliorée de la poignée vissée à la lame pour une résistance ultime.

Réf. 2-15-283

STARLEY

PROMO

9.99€HT





MESURE 5M X 19MM BIMATIERE TYLON

Ruban en acier laqué avec vernis de protection Boîtier ergonomique bimatière Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement

Réf. 0-30-697



KIT NIVEAU OPTIQUE AL32 FATMAX

Niveau optique automatique AL 32 + trépied aluminium standard 1,60 m maxi + mire aluminium 5 m + plomb + mallette de transport haute résistance ${\it Grossissement: x\,32-Compensateur: amortissement\ magnetique\ avec\ blocage\ lors\ du\ transport}$

Réf. 1-77-245

STARLEY



17,99€HT

PROMO

CUTTER 25MM BIMATIERE

Corps bimatière Dynagrip ergonomique pour une bonne prise en main. Blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe.

Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter.

Réf. 0-10-425

STARLEY

PROMO



MULTIMETRE DIGITAL SMART FATMAX

Détecte automatiquement la mesure à évaluer (Tension continue ou alternatif -Résistance)

Affichage double pour une facilité d'utilisation CAT II et III

Réf. FMHT82563-0

STANLEY

PROMO

69.99€HT





TOURNEVIS ASSISTÉ 4V FATMAX

AJOUTER de la VITESSE, RÉDUIRE la PÉNIBILITE, AUGMENTER la PRODUCTIVITÉ RAPIDE : Les 300 tr/min permettent d'atteindre des vitesses élevées et de réduire la fatigue dans les applications à faible couple - Vitesse équilibrée avec un couple de 0,9 Nm (vissage sans possibilité de perçage)

COMPACT : Prise en main facile avec son manche bi-matière - Faible encombrement pour les endroits difficiles d'accès

Réf. FMHT66719-0









11,99€HT



BABY-FIX® BRICO - PINCE D'EXPANSION DES CHEVILLES MÉTALLIQUES UNIVERSELLES

 $Sp\'{e}cial "Bricolage".; Ressort de rappel.; Double articulation.; Bonne surface d'appui: 100 x 20 mm.; Nouveau syst\`eme anti-pince doigt.$

Réf. 20155







PROMO



19,99€HT



UNI-CLIP BECA - AGRAFEUSE MANUELLE À GRILLAGE POUR POTEAUX RONDS TYPE "BECA"

Très maniable grâce à son ressort de rappel.;Permet la fermeture des anneaux CL 35 de \varnothing 3,5 mm sur les poteaux ronds de type "BECA" et anneaux CL 40 de \varnothing 4 mm pour gabion décoratif.

Réf. 43855



PROMO

14,99€HT



CROCOPLAC II - SCIE À GUICHET 150 MM AVEC DOUBLE DENTURE ET FOURREAU INCLUS

Pour réalisation des découpes en pleine plaque de plâtre, béton cellulaire, panneaux bois, etc...;Lame triple biseau double denture pour coupe multidirectionnelle.;Pointe trident pour réaliser les avant-trous ou mise en place des chevilles.;Maniable et très légère.;Poignée ergonomique en bi-matière.;FOURREAU INCLUS.

Réf. 67055



PROMO

26,99€HT



COUTEAU À ENDUIRE AMÉRICAIN AVEC EMBOUT DE VISSAGE PH2 AMOVIBLE - 100 MM

Pour enduire les joints des plaques de plâtre.;Lame inox polie ultra flexible.; Avec embout cruciforme (Phillips NR2) amovible.;Blocage et déblocage rapide de l'embout dans la poignée.

Réf. 169255

TORNADO PRO - LIEUR AUTOMATIQUE PROFESSIONNEL POUR LIENS MÉTALLIQUES À BOUCLES

Cycle de 3 tours.; Sert à ligaturer sacs, clôtures et ferraillages pour béton armé.; Poignée plastique tendre.









1730,00€HT

CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE 3/8-2" GAZ FL COULISS

Pour tubes gaz série moyenne et série forte. Cintreuse hydraulique manuelle pour chantiers ou pour la préfabrication. Circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort. Livrées dans un coffre bois avec les formes et les accessoires.

Réf. 10366100



PHENIX III 6 BSPT DROITE 1/2"-2"

Double sens de rotation, étau de blocage avec barre anti-couple, 230 V. Inverseur de rotation mécanique garantissant une plus grande longévité du moteur. Adaptateur pour têtes octogonales 1/8" à 1.1/4" avec système unique de verr1llage.

Réf. 12534796





PROMO

340,00€HT

POMPE EPREUVE MANUELLE COMPACTE 50BAR 5L

Pomper, tester et purger. Réservoir plastique résistant aux chocs et léger. Brevet EA85 anti-calcaire pour éviter les blocages dus aux eaux calcaires. Manomètre de classe 1.6. Liquide accepté : eau, Glycol (rinçage obligatoire) et huile.











16,99€HT



PIED DE POTEAU AVEC PLATINE PP-100

Pied de poteau fixe sans réglage avec une platine à fixer dans le béton. Galvanisation à chaud (HDG) CE ETA-16 0550

Réf. 119/59















17,00€HT





Le cent

Réf. VBL80100

VIS PLACO/METAL 3,5 X 25 PHOSPHATEES

La boite de 1000

Réf. PO67005





Scell-it*

PROMO

PROMO

99,99€HT

59,99€HT





PISTOLET MANUEL POUR RESINE 300ML

Force d'extrusion démultipliée par 20. Idéal pour l'extrusion de produits à forte viscosité tels que scellement chimique, colles très rigides, MS polymères et enduits de rebouchage.

Les + : Design ergonomique, utilisation d'une seule main. Prévient les troubles musculo-squelettiques et la fatigue en utilisation prolongée.

Réf. EASYPUSH300

Scell-it*

PROMO

CHEVILLE UNIVERSELLE M8 - VIS M8X60

La cheville métallique universelle pour charges lourdes acier zinguée est polyvalente. Elle a une excellente tenue dans tous types de matériaux et supports, pleins ou creux grâce à son système d'expansion en 2 parties. Également performante, elle permet une reprise de charges élevée, même dans les maçonneries creuses. La boite de 25

Réf. XBOLTM08X60

Scell-it*

PROMO

19,99€HT







CHEVILLE UNIVERSELLE M10 - VIS M10X90

Excellente tenue dans tous types de matériaux supports pleins ou creux grâce à son système d'expansion en 2 parties.

Reprise de charges élevée, même dans les maçonneries creuses. La boite de 25

Réf. XBOLTM10X90

PISTOLET D'INJECTION MANUEL PROFESSIONNEL 310 ML

Pour cartouches de résine de scellement de 280 à 310 ml

poids : 750 g

puissance: 2 500 N

dimensions : LxH = 355x60 mm

Réf. VI-P215







MARCHEPIED PRO 5 MARCHES

MP PRO est un marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF.

Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO le marchepied par excellence. Il dispose d'un porte-outils avec crochet porteseau et d'un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée

Réf. 02370005



PROMO

209,00€HT



ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 2M65X6M01 3X9

L'échelle Platinium transformable 3 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs. Hauteur de travail 6m92. Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.

Réf. 2443609



PROMO

799,00€HT

MARCHEPIED PROFESSIONNEL ALUMINIUM

Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte-outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleus - Conforme EN131

Réf. 2375307



CROCHET DE SÉCURITÉ CAMBRÉ GALVA 90° RETOUR 10CM

Crochet de sécurité cambré galva 90° retour 10cm Norme EN 517 **Réf. 31314**

PLATEFORME RAPTOR 5 MARCHES

Cette plateforme de travail légère et compacte est aussi maniable qu'un marchepied tout en permettant l'utilisateur de travailler en toute sécurité : garde-corps à 360° et plinthes intégrées.

Pratique elle dispose d'un porte-outil large rigide pouvant supporter un pot de peinture de 5L.

La plate-forme Raptor est conforme au décret 2004-924, à la norme EN 131-7 ainsi qu'à la norme PIRL 93 353.

Réf. 2274005



PROMO





CROCHET DE SÉCURITÉ PLAT GALVA AVEC POINTES ANNELÉES

Crochet de sécurité plat galva avec pointes annelées Norme EN 517 Réf. 31316









1300,00€HT

Mractel



PROMO

240,00€HT

CROCHET À BUSES ET REGARDS RB - UTILISATION PAR 3

Crochets pour le levage, axe vertical, de buses circulaires ou rectangulaires en béton.

Utilisation par 3 avec élingue chaîne 3 brins pour la manutention de buses circulaires. CMU maxi : 1 500 kg/ jeu de 3.

Crochets dotés de surfaces crantées garantissant une bonne tenue de la charge même en cas de chocs. Leur utilisation ne nécessite aucun réglage ni ajustement et leur mise en place est facilitée par une poignée ergonomique. Fabrication sans soudure portante. Revêtement époxy à chaud. Coefficient de sécurité : 3 en accord avec la norme EN 13155.2003.

Le levage assure la fermeture automatique des crochets et le serrage proportionnel à la charge limite le risque de dommage.

Réf. 12525737



TREUIL A CABLE PASSANT TIRFOR T532

Les appareils tirfor® sont des treuils manuels à câble passant.

Ils peuvent lever, tirer et positionner des charges sur une grande longueur tout en gardant leur couple maximum.

Ils peuvent être utilisés dans de multiples configurations et avec des grandes longueurs de câble.

Les manœuvres se font à l'aide d'un levier. Poids réduit

Plus léger, plus compact, robuste, positionnement millimétrique de la charge. CMU 3200 kgs



CHARIOT CORSO POUSSE 0,5 T

La gamme des chariots Corso permet d'offrir une solution d'accrochage mobile. Le chariot se déplace sur une poutre en acier en translatant avec lui l'appareil de levage qui y est accroché.

Le chariot est à déplacement par poussée.

L'ouverture du chariot est réglable afin de pouvoir s'ajuster aux différents profils du commerce.

Son anneau permet de suspendre un appareil de levage muni d'un crochet.

Réf. 10374001

is Tractel





PROMO

300.00€HT

PALAN 0,5T/3M A CHAINE TRALIFT

Compact et robuste Maintenance simplifiée Engrenage à haut rendement Dispositif de freinage sécurisé Guidage optimisé de la chaîne Chaînes et crochets haute résistance Chaîne traitée anti-corrosion EN13157: endurance accrue

Réf. 11623001



PROMO

720,00€HT

PALAN 1T/4M NEW TRALIFT - 1 BRIN - CHAÎNE 4 M

Compact et robuste Maintenance simplifiée Engrenage à haut rendement Dispositif de freinage sécurisé Guidage optimisé de la chaîne Chaînes et crochets haute résistance Chaîne traitée anti-corrosion EN13157: endurance accrue

Réf. 12516232

PALAN LEVIER BRAVO 1,5T L-3M

Compact et de faible poids Fabrication robuste en acier allié Crochets à rotation libre à 360° Frein automatique à double cliquet Position neutre impossible en charge Fermeture automatique du frein en charge Chaîne traitée anti-corrosion





'Mactel'



PROMO

74,00€HT



HARNAIS DE SECURITE HT22 TAILLE M

1 point d'ancrage dorsal (dé forgé) 1 point d'ancrage sternal 5 points de réglage Sous-fessière Barres de réglage précises, indémontables EN 361

Réf. 10810898



PROMO

85,00€HT

Idéal pour les travaux en bâtiment. Conforme à la norme - EN 361. 1 point d'accrochage sternal. 5 points de réglage. Sous-fessière Cuissards grand confort.

Réf. 12539004



HARNAIS HT55



12,00€HT

CASQUE BLEU POUR TRAVAUX EN HAUTEUR

Conforme aux normes EN 397 & EN 50365, pour une utilisation classique et une utilisation électrique basse tension.

Conception révolutionnaire : Spécialement conçu pour travailler en hauteur avec une visière réduite afin de maximiser la visibilité.

Ventilé pour plus de confort : Les ouvertures régulent la circulation de l'air dans le casque. La coiffe et la basanne en textile sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité, ce qui améliore considérablement le confort par temps chaud.

Réglage rapide - Jugulaire 4 points - Coloris disponibles : bleu, rouge

Réf. 12539005



PROMO

399,00€HT

CONNECTEUR M10 ACIER BICHROMATE

Connexion permanente Verrouillage manuel par vis Acier bichromaté Ouverture ø 18 mm Conforme à la norme EN 362

Réf. 12514942



PROMO

100,00€HT



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE LONGUEUR 6M BLOCFOR 6 ESD

Antichute à rappel automatique pour utilisation horizontale et verticale. Le Blocfor 6 ESD 150 kg est un antichute à rappel automatique équipé d'un dissipateur d'énergie (ESD).

Pour l'utilisateur, le Blocfor 6 ESD présente de nombreux avantages : Mécanisme simplifié pour optimiser la maintenance.

Dissipateur d'énergie ESD (Extremity System Dissipator). Forme ergonomique : facile à transporter et à installer. Ultra-résistant aux chocs et aux UV.

Réf. 12517816

LONGE DOUBLE EN DRISSE LDF 1,5-10-53-53

Longe en drisse double de 11 mm sans absorbeur d'énergie. 1 connecteur M10 et 2 connecteurs M53



GROUPE

35000

80

sites

points de vente références en stock

employés





Outillages et machines d'atelier



Equipements de protection individuelle



Outillages électroportatifs



Engins de chantier



Matériels espaces verts



Pièces détachées



Matériels de chantier





Quincaillerie & fixation



Échelles & échafaudages



Réparation, maintenance et SAV



Location de matériels de chantier et industriel







POTENCE DAVITRAC

Davitrac est une potence antichute et offre une solution complète pour le travail en espaces confinés.

Il permet d'effectuer des opérations de levage de matériel et offre un point d'ancrage de 150kg, permettant le travail en suspension.

Il s'adapte également aux situations de sauvetage

Davitrac offre une protection antichute et une grande liberté de mouvements pour deux utilisateurs simultanément lors de travaux comportant des risquesde chute. **Réf. 12539024**





PROMO

79,00€HT

NOUVEAU

SANGLE DE SUSPENSION ANTI-TRAUMATISME

La sangle de suspension anti-traumatisme est un accessoire portable et léger qui s'adapte à n'importe quel harnais et peut être déployée en cas de chute.

Elle est munie d'un anneau pour le pied permettant à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et peut être ajustée pour peut et en le constant le con

Une syncope peut survenir lorsque l'utilisateur est laissé en position

de suspension à la suite d'une chute. Pendant ce temps, le harnais peut créer

une pression sur les cuisses, limitant ainsi la circulation sanguine, ce qui peut causer une série de complications, y compris des évanouissements et même la mort.

Réf. 12538254





PROMO

45,00€HT

COMBIPRO SAC A DOS 60L NOIR

IDEALEMENT CONCU POUR LE TRANSPORT DE VOS EQUIPEMENTS ANTICHUTES









799,00€HT

ASPIRATEUR MAXXI 375 EAU POUSSIERE CUVE INOX

L'aspirateur Nilfisk Alto Maxxi 375 métal est un aspirateur professionnel eau et poussière cuve inox 75 litres. Tri-Moteur By-Pass à refroidissement indépendant. Débit d'air 7500 l/min - Dépression 228 mbar - Puissance 3600 W (3 x 1200 W) - Alimentation 230 V / 50-60 Hz- Câble 8 m (orange) - Indice & Classe de protection IP24 / II - Niveau sonore 79 dBa

Réf. 12512743





2983,20€HT

NOUVEAU

MONOBROSSES FM400 D PACK

La monobrosse Nilfisk FM400 D est la version bi vitesse de la gamme de monobrosse Nilfisk. L'utilisateur peut ainsi choisir entre deux vitesses de rotation 185 tr/mn ou 370 tr/mn.

Cette double option permet une polyvalence dans les utilisations avec des possibilités de travaux en basse vitesse comme le décapage, nettoyage, moquette et le spray lustrage en haute vitesse.

L'ergonomie de la monobrosse Nilfisk FM400 a été étudiée pour son utilisation, le transport et un équilibre parfait afin de faciliter l'usage par tout utilisateur.

Réf. 12538437





9711,90€HT

NOUVEAU

LAVEUSES SC530 53 BD GO FULL PACKAGE

L'autolaveuse Nilfisk SC530 est une autolaveuse simple, fiable et économique. BoutonOneTouch™ qui active toutes les fonctions de lavage. Poignée ergonomique avec deux interrupteurs de sécurité pour une utilisation simple et sans problème. La capacité du réservoir de 61 litres réduit le temps de nettoyage et augmente la productivité.





STARLEY



DESTOCKAGE 150,00€HT

SERVANTE D'ATELIER BIMATIERE - 53L

Boîte à outils amovible de 50cm avec porte outils intégré - Cadenassable - Larges attaches métalliques anti-corrosion - 1 tiroir de 10cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes TARIF DESTOCKAGE - Dans la limite des stocks disponibles

Réf. 1-95-621

≅ TUBESCA-COM∧BI



DESTOCKAGE 990,00€HT

ECHELLE COULISSE A CORDE 3 PLANS ISOLEX 3M82 X 8M86 3X13

L'échelle coulisse 3 plans ISOLEX est conçue avec un mixte d'aluminium et de fibre de verre. Elle permet d'accéder à 10m88. Son plan en aluminium et ses roues de déploiement garantissent sécurité et légèreté. Elle répond aux normes EN 131, EN 50528, au décret 96333 et est labelisée NF. TARIF DESTOCKAGE - Dans la limite des stocks disponibles

Nos services



DRIVE



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS





SAV





SITE DE SUZINI

MS TOOLS

MATERIEL CONSTRUCTION /
ESPACES VERTS / FLECTROPORTATIE

CHEMIN DE SUZINI 97300 CAYENNE

Tél. : 05 94 29 60 70 mstools@matservgf.com

SITE DE REMIRE

MS INDUSTRY *MATERIEL D'ATELIER ET INDUSTRIEL*

469 ROUTE DE REMIRE 97354 REMIRE MONTJOLY

Tél.: 05 94 29 64 55 msindustry@matservgf.com SITE DE COLLERY
ZI COLLERY OUEST
5 Rue Raoul Tanon de Pélissier
97300 CAYENNE

MS SAFETY

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Tél.: 05 94 29 43 05 mssafety@matservgf.com

MS SUPPORT

PIECES DETACHEES

Tél. : 05 94 29 42 78 pieces@matservgf.com

MS LOCATION

LOCATION MATERIEL BTP INDUSTRIE

Tél. : 05 94 28 00 64 location@matservgf.com



VISSERIE - BOULONNERIE - FIXATION - MOYENS D'ACCES EN HAUTEUR

SITE DE SUZINI

CHEMIN DE SUZINI 97300 CAYENNE

Tél.: 05 94 38 66 26 suzini@boltandladder.com

SITE DE COLLERY

ZI COLLERY - 5 RUE RAOUL TANON DE PELISSIER 97300 CAYENNE

Tél. : 05 94 27 38 28 collery@boltandladder.com

SITE DE KOUROU

1 RUE GRAMME 97310 KOUROU

Tél. : 05 94 32 25 48 kourou@boltandladder.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 02 avril au 30 juin 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié







Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "rénagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.