

# LA SÉLECTION **PROMOS** **PRINTEMPS**

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 30 AVRIL 2023



Membre de



Les meilleurs produits  
pour plus de confort,  
les meilleurs prix  
pour plus d'économies.



**atlantic**



## **KIT AUTOCOSY iH VMC AUTO INTELLIGENTE 6 SANITAIRES (5 BOUCHES LINE)**

Kit Autocosity iH - VMC auto intelligence humidité - jusqu'à 6 sanitaires - action anti buée Cuisine et SDB principale - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 5 bouches universelles LINES (4 sanitaires + 1 cuisine).

**Réf. 412289**

**atlantic**



## **KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRO BASSE CONSO W6 SANITAIRES (3 BOUCHES)**

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE.

**Réf. 412294**



Découvrez  
votre catalogue en ligne  
et demandez vos devis !

**Thermor**



### RADIATEUR CHALEUR DOUCE EQUATEUR 4 HORIZONTAL BLANC GRANIT 1000W

Le confort et bien plus encore ! Equateur 4 apporte un confort absolu grâce à la chaleur douce réactive et inertielle. Disponible en format horizontal, vertical, plinthe et en 2 couleurs (blanc granit et gris ardoise). Equateur permet des économies d'énergie grâce aux détecteurs et fonctions intelligentes intégrées. En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch. **Réf. 427233**

**Thermor**



### RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ KENYA 4 HORIZONTAL 1000W BLANC

Pilotage à distance avec l'application Thermor Cozytouch. 3 formats : Horizontal, vertical et plinthe. Blanc (RAL 9016). Une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce grâce au corps de chauffe en fonte. Un air non asséché et agréable à respirer. Un maximum d'économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable(1). (1) Jusqu'à 30% d'économies d'énergie [www.thermor.fr](http://www.thermor.fr) par rapport à un convecteur «grille-pain». **Réf. 414718**


**Thermor**



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE 200L VERTICAL MURAL STANDARD

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 200L vertical mural standard monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4". **Réf. 251079**

**Thermor**



### CLIMATISATION NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT - 2600W R32

Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - 2600W R32. Très robustes, les unités extérieures Nagano pour climatiseurs muraux ou consoles garantissent de hautes performances aussi bien l'été que l'hiver ! **Réf. 872185**

**Thermor**



### PAC AIR-AIR - CLIMATISATION REVERSIBLE NAGANO UI MURALE PURE 2600W R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure - 2600W R32- WiFi de série - Détection de présence - Purification d'air. Système auto-clean et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l'air. Classe énergétique parmi les meilleures du marché SCOP jusqu'à 4,6 et SEER jusqu'à 8,5. **Réf. 873863**

**Thermor**



### POMPE À CHALEUR AIR-EAU AÉROLIA 10KW R32

Classe énergétique A+++ / A++ en chauffage (35°C/55°C) SCOP 35°C = 4,53 SCOP 55°C = 3,33 Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière Option kit rafraîchissement (uniquement avec plancher chauffant/rafraîchissant ou radiateurs dynamiques réversibles). **Réf. 526781**

## AIPHONE



### KIT PORTIER ECRAN 7" - PLATINE DE RUE EN SAILLIE

Kit Interphone Vidéo Aiphone JOS1V - Ecran 7" (env 18 cm) - Platine de rue en saillie. Ecran LCD couleur 7". Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Installation 2 fils. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D.

Réf. 130400

## AIPHONE



### KIT VIDÉO PLATINE ENCASTRÉE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" TOUCHE SENSITIVE

Ecran couleur LCD 7". Installation 2 fils; Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODVF + 1 x PS1820D.

Réf. 130401

## AIPHONE



### CARILLON VIDÉO SANS FIL DECT PORTÉE 100M

Portier alimenté par pile avec 2 ans d'autonomie. Carillon vidéo sans fils est économique. Technologie DECT portée 100 m en champ libre (regarder tableau de portée suivant matériaux à traverser); sécurité renforcée vidéo et audio. Image en couleurs haute résolution avec fonction zoom. Mémoire d'images permet de savoir qui est venu vous rendre visite carillon vidéo (100 photos des visiteurs). Installation rapide et sans câblage, sans fil, mémoire d'images, idéal rénovation. Angle de vision : 110° en plein écran.

Réf. 130700

## CAME



### SYSTÈME COMPLET FAST70 EN 230V

Kit simplifié FAST70 en 230V pour portails battants jusqu'à 2.3m par vantail.

Composition du kit :

001FA70230CB - Automatisation irréversible avec carte électronique intégrée

001FA70230 - Motoréducteur irréversible

001TOP-432EE - Emetteur 2 canaux en 433.92 Mhz

001AF43S - Carte radio embrochable

001DIR10 - Jeu de photocellules portée 10m

001KLED - Clignotant de signalisation

001KIAROS - Support pour clignotant.

Réf. 001U1872

## CAME



### KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 400KG

BXV400K04 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 400kg.

Réf. 8K01MS-003

## CAME



### EMETTEUR BICANAL EN 433,92MHZ MULTI USAGES

Emetteur bicanal en 433,92MHz multi usages 4 096 combinaisons.

Réf. 001TOP-432EE


**:hager**



### ESSENSYA PRISE DE COURANT 2P+T 16A 250V SANVIS

Essensya prise de courant 2P+T 16A 250V Sans vis.  
L'appareillage mural essensya trouve naturellement sa place partout dans l'habitat, en neuf ou rénovation. Système quickconnect pour une mise en œuvre rapide et sûre.  
**Réf. WE100**

**:hager**



### INTERBP DUO ESSENSYA VA-ET-VIENT OU POUSSOIR PURE

InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir pure. L'InterBP Duo permet de transformer un interrupteur va-et-vient en bouton poussoir et vice-versa d'un simple coup de tournevis.  
**Réf. WE022**


**:hager**



### PRISE DE COURANT GALLERY 2P+T

Gallery, La solution de vos chantiers résidentiels et tertiaires. Cette nouvelle gamme d'appareillage mural 45x45 propose 28 finitions et un large choix de fonctions.  
**Réf. WXF100**

**:hager**



### INTERRUPTEUR VA&VIENT GALLERY INTERBP AVEC NEUTRE 2 MODULES

Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules; Gallery, La solution pour vos chantiers résidentiels et tertiaires. Cette nouvelle gamme d'appareillage mural 45x45 propose 28 finitions et un large choix de fonctions.  
**Réf. WXF003**

**:hager**



### CUBYKO PRISE DE COURANT 2P+T SAILLIE GRIS IP55

L'appareillage mural étanche IP55 cubyko associe étanchéité parfaite, montage rapide, intuitif, et esthétique moderne. D'une conception et d'une ergonomie bien pensées, les interrupteurs et prises cubyko séduisent : une mise en œuvre simple comme nature, une étanchéité à toute épreuve (IP55) et une visibilité remarquable grâce à la collerette de LED (accessoire).  
**Existe en gris ou en blanc, en saillie ou en encastré**  
**Réf. WNC100**

**:hager**



### CUBYKO INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT SAILLIE GRIS IP55

D'une conception et d'une ergonomie bien pensées, les interrupteurs et prises cubyko séduisent : une mise en œuvre simple, une étanchéité à toute épreuve (IP55) et une visibilité remarquable grâce à la collerette de LED (accessoire).  
**Existe en gris ou en blanc, en saillie ou en encastré**  
**Réf. WNC001**

**EATON**  
Nugelec



### DISJONCTEUR HABITATION PLG PH+N 16A 4,5KA

Disjoncteur PLG, Ph+N 16A 4,5kA (EN 60898) courbe C.  
**Réf. 264746**

**EATON**  
Nugelec



### DISJONCTEUR HABITATION PLG PH+N 20A 4,5KA

Disjoncteur PLG, Ph+N 20A 4,5kA (EN 60898) courbe C.  
**Réf. 264747**

**finder**  
SWITCH TO THE FUTURE



### HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE 1NO 16A 230V AC AVEC RÉSERVE DE MARCHÉ

Horloge astronomique programmable manuellement ou par smartphone .  
Version hebdomadaire . 1NO 2 RT 16A . 230V AC. Intervalle minimum de programmation : 15 minutes . Largeur 1 module 17,5 mm.  
**Réf. 121182300000**

**finder**  
SWITCH TO THE FUTURE



### HORLOGE ASTRONOMIQUE JOURNALIÈRE DIGITALE 1 INVERSEUR 16A 110 À 230V AC/DC, NFC

interrupteur horaire astronomique journalier, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.  
**Réf. 128182300000**

**planet wattohm**



### MOULURE KEVA 22MMX12MM-FOND+COUVERCLE -1 COMPARTIMENT-LONG. 2,10M

Moulure Keva 22mmx12mm-Fond+couvercle-1 compartiment -Longueur 2,10m-Blanc Artic.  
**Réf. 11500**

**planet wattohm**



### GOULOTTE DISTRIBUTION VIADIS 32X16MM-FOND+COUVERCLE-1 COMPART-LONGUEUR 2M-BLANC

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 32x16mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic.  
**Réf. 16240**


**EATON**  
Luminox



### BAES SATI - ULTRALED 2-45

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens  
- IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT.  
Réf. LUM16125

**EATON**  
Luminox



### BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE

Boîtier de télécommande électronique universelle TLU 2 pour 500 BAES maxi +/- 9 V. Fonction visibilité +. Les télécommandes répondent à l'exigence du règlement de sécurité qui impose la mise au repos centralisée des BAES dans les ERP.  
Réf. LUM10312

**EATON**  
Nugelec



### DÉCLENCHEUR MANUEL SAILLIE - MEMBRANE DÉFORMABLE - IP 21

Déclencheur manuel saillie, membrane déformable, IP21. Compatible avec tous les équipements d'alarme conventionnels NUGELEC du type 1 au type 4, hormis la référence NUG30325 qui n'est pas compatible avec les EA de types 2b.  
Réf. NUG30316

**EATON**  
Nugelec



### KIT VALISSETTE ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE ÉQUIPÉ 1 BOUCLE, 2 DM, 1 DS, 1 DL

KIT Valisette alarme incendie Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux.  
Réf. NUG31998

**Yokis**  
URMET GROUP



### TÉLÉVARIATEUR ENCASTRABLE 500W SANS NEUTRE

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Installation facile sans neutre derrière n'importe quel appareillage du marché. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.  
Réf. MTV500E

**Yokis**  
URMET GROUP



### TÉLÉRUPTEUR TEMPORISÉ RADIO POWER ENCASTRABLE 2000 W

Commande tous les éclairages jusqu'à 2000W et toutes applications de type portail, porte de garage... avec son contact libre de potentiel. Télérupteur temporisable de 2 secondes à 4 heures. Peut être commandé par bouton poussoir ou interrupteur filaire et émetteur radio. Peut commander un autre récepteur radio et devient émetteur sans pile.  
Réf. MTR2000ERP



### COFFRET 6 TOURNEVIS TRIMATIÈRE ISOLÉS 1000V PZ1-2, PLATS 3-4-5,5-6,5MM

Coffret 6 tournevis isolés bimatière. PZ 1 - PZ 2, plat 3 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm.  
Réf. 412100



...une technologie bien pensée.



### COFFRET DE CHANTIER BD 4M/16/AU 2M H07RN-F 3G2,5 IP44

Coffret de chantier BD 4M/16/AU / Coffret électrique mobile (bouton-poussoir d'arrêt d'urgence, 4 prises, 2 m de câble H07RN-F 3G2,5, IP44, boîtier robuste en plastique, fenêtre à charnière, poignée de transport, protection : 1 disjoncteur différentiel 30mA - 16 A - 230V~, sécurité : un dispositif d'arrêt d'urgence, distribution : 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets, alimentation : 2 m de câble H07RN-F 3G2,5, fiche 2P+T 16A/230V~, puissance : 3680 W  
Réf. 1154911



### CA 757 TESTEUR NUMÉRIQUE AVEC MINIFLEX

CA 757 Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.  
Réf. P01191757



### VALISSETTE DE BORNES À LEVIER 2-3 ET 5 ENTRÉES EATON POUR FILS SOUPLES ET RIGIDES

Valisette de 400 bornes à levier 2-3 et 5 entrées EATON pour fils souples et rigides de 0,2 à 4mm<sup>2</sup> Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate.  
Réf. CAP308199


LEDVANCE



### DOWNLIGHT LEDVANCE SLIM ALU 205 22W/4000K IP20 1920LM

LEDVANCE Downlight LED Slim Value - Corps Aluminium - Très faible épaisseur  
- Blanc - 22W - 1920lm - 110° - 4000K - 50000h - Garantie 5 ans - Classe II  
- 225x23mm - Découpe 205mm - Alim. externe fournie.  
**Réf. 64027**

LEDVANCE



### PANEL VALUE 600 36W/4000K 3600LM UGR19

LEDVANCE Panel LED Value 600 UGR< 19 - Cadre Alu blanc satiné - 36W  
- 3600lm - 100lm/W - 4000K - 50000h - IP40 - Classe II - 595x595x35mm  
- Alim externe - Montage encastré, saillie, suspension (accessoires) - Filin inclus  
- Garantie 3 ans.  
**Réf. 142200**

Tout le matériel électrique



90 avenue Albert 1er  
81100 CASTRES

Tél : 05 63 71 52 71 Fax : 05 63 72 00 33

[www.cmee.fr](http://www.cmee.fr)

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 avril 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



BQA\_QMS\_c\_1999216



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.