

# LA SÉLECTION **PROMOS** **PRINTEMPS**

Comptoir Général d'Electricité

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 30 AVRIL 2023

Membre de



Les meilleurs produits  
pour plus de confort,  
les meilleurs prix  
pour plus d'économies.



**CAME**

**CAME**



**SYSTÈME COMPLET FAST70 EN 230V**

**646,25€HT**

Kit simplifié FAST70 en 230V pour portails battants jusqu'à 2.3m par vantail.  
Composition du kit :

001FA70230CB - Automatisme irréversible avec carte électronique intégrée  
001FA70230 - Motoréducteur irréversible  
001TOP-432EE - Emetteur 2 canaux en 433.92 Mhz  
001AF43S - Carte radio embrochable  
001DIR10 - Jeu de photocellules portée 10m  
001KLED - Clignotant de signalisation  
001KIAROS - Support pour clignotant.  
**Réf. 001U1872**

**KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS  
JUSQU'À 600KG**

**522,50€HT**

BXV600K03 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants  
jusqu'à 600kg.  
**Réf. 8K01MS-004**



Découvrez  
votre catalogue en ligne  
et demandez vos devis !



### ENSEMBLE MONOSPLIT MURAL U-CROWN 9 R32

**961,00€HT**

Classe énergétique A+++ et SEER de 7,5. Excellente efficacité énergétique, A++ en froid et A+++ en mode chaud, avec un SEER de 7,5 et SCOP de 5,7. Contrôle Wifi. Design compact et minimaliste. Seulement 17 centimètres d'épaisseur. La carcasse est en aluminium brossé pour les puissances 9 et 12. Maintien de puissance à -15°C. Compresseur bi-étagé. Rendement du compresseur 20 % supérieur, fonctionnement à températures extrêmes, puissance de chauffage et climatisation jusqu'à 30 % et 35 % supérieure. Niveau sonore ultra-bas. Les ions négatifs éliminent plus de 90 % des bactéries, virus et spores de moisissure, améliorant ainsi la qualité de l'air. L'unité peut fonctionner à des températures extrêmes: -18°C à +54°C en froid et -30°C à +24°C en chaud. La couverture Blue Fin est un revêtement anti-corrosion qui prolonge la vie de l'unité dans des environnements agressifs. Gestion optimisée des temps de dégivrage. Minimise le temps pendant lequel l'air chaud cesse de circuler dans l'unité intérieure. Diffusion d'air 3D.

Réf. 3NGR0270



### CLIMATISEUR MONOSPLIT MURAL U-CROWN 12 R32

**1098,00€HT**

Classe énergétique A+++ et SEER de 7,5. Excellente efficacité énergétique, A++ en froid et A+++ en mode chaud, avec un SEER de 7,5 et SCOP de 5,7. Contrôle Wifi. Design compact et minimaliste. Seulement 17 centimètres d'épaisseur. La carcasse est en aluminium brossé pour les puissances 9 et 12. Maintien de puissance à -15°C. Compresseur bi-étagé. Rendement du compresseur 20 % supérieur, fonctionnement à températures extrêmes, puissance de chauffage et climatisation jusqu'à 30 % et 35 % supérieure. Niveau sonore ultra-bas. Les ions négatifs éliminent plus de 90 % des bactéries, virus et spores de moisissure, améliorant ainsi la qualité de l'air. L'unité peut fonctionner à des températures extrêmes: -18°C à +54°C en froid et -30°C à +24°C en chaud. La couverture Blue Fin est un revêtement anti-corrosion qui prolonge la vie de l'unité dans des environnements agressifs. Gestion optimisée des temps de dégivrage. Minimise le temps pendant lequel l'air chaud cesse de circuler dans l'unité intérieure. Diffusion d'air 3D.

Réf. 3NGR0275



### UNITÉS INTÉRIEURES FREE MATCH FAIR 9 **590,00€HT**

Classe énergétique A+++ et SEER de 7,5. Contrôle Wifi. Design élégant. Affichage en transparence avec température. Générateur d'ions. Fonction I Feel. Faible niveau sonore. Mode Sommeil. Verrouillage de fonctions. Télécommande murale, marche/arrêt et centralisée en option. Puissance absorbée Froid W : 695 (100 ~ 1300). Puissance absorbée Chaud W : 700 (150 ~ 1400).

Réf. 3NGR0510



### ENSEMBLE SPLIT SPLIT FAIR 12

**657,00€HT**

L'ensemble (Groupe + 1 unité intérieure) est constitué de deux unités. L'une d'elles est montée hors du logement, l'autre dans les pièces à chauffer. Elles sont proposées dans les dimensions suivantes :  
Unité intérieure (3NGR0516) mesurant (longueur x hauteur x profondeur) : 889x294x212 mm.  
Unité extérieure (3NGR0517) mesurant (longueur x hauteur x profondeur) : 732x555x330 mm.

En fonction des besoins, l'appareil permet de chauffer et de rafraîchir la pièce où il est installé. La puissance du climatiseur est affichée à 12.01 K BTU avec :  
Une puissance calorifique nominale de 3,5 kWatts  
Une puissance frigorifique nominale de 3,51 kWatts  
Son compresseur est de type G10 Inverter et il a un poids de 35,5 kg. Il marche avec le gaz frigorigène R32. Les éléments sont reliés entre eux par des raccords frigorifiques 1/4-3/8.

Réf. 3NGR0515



### UNITÉS INTÉRIEURES FREE MATCH FAIR 18

**1054,00€HT**

Classe énergétique A+++ et SEER de 7,5. Contrôle Wifi. Design élégant. Affichage en transparence avec température. Générateur d'ions. Fonction I Feel. Faible niveau sonore. Mode Sommeil. Verrouillage de fonctions. Télécommande murale, marche/arrêt et centralisée en option. Puissance absorbée Froid W : 1576 (100 ~ 2350). Puissance absorbée Chaud W : 1436 (180 ~ 2400).

Réf. 3NGR0520

**Yokis**  
URMET/GROUP



### TÉLÉVARIATEUR ENCASTRABLE 500W SANS NEUTRE **32,00€HT**

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Installation facile sans neutre derrière n'importe quel appareillage du marché. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.  
**Réf. MTV500E**

**Yokis**  
URMET/GROUP



### EMETTEUR 2 CANAUX RADIO POWER **33,00€HT**

Emetteur à encastrer 2 canaux indépendants. Se câble derrière n'importe quelle série d'appareillage du marché. Peut être piloté par un bouton poussoir, un interrupteur ou tout contact sec pour commander les télérupteurs radio YOKIS.  
**Réf. E2BPP**

**Yokis**  
URMET/GROUP



### TÉLÉRUPTEUR TEMPORISÉ RADIO POWER ENCASTRABLE 2000 W **40,00€HT**

Commande tous les éclairages jusqu'à 2000W et toutes applications de type portail, porte de garage,... avec son contact libre de potentiel. Télérupteur temporisable de 2 secondes à 4 heures. Peut être commandé par bouton poussoir ou interrupteur filaire et émetteur radio. Peut commander un autre récepteur radio et devient émetteur sans pile.  
**Réf. MTR2000ERP**

**Yokis**  
URMET/GROUP



### KIT RADIO SIMPLE ALLUMAGE POWER **71,00€HT**

Gamme complète comprenant télérupteurs et micromodules volets roulants radio pour des installations couvrant l'habitat ou en extérieur sur de longues distances. Portée jusqu'à 5 fois supérieure à la gamme radio CLASSIC. Pilotage de multiple modules en sein de l'habitation. Des produits optimisés pour l'utilisation avec le YOKIS Hub et l'application YOKIS Pro. Kit radio power simple allumage.  
**Réf. KITRADIO SAP**

**Yokis**  
URMET/GROUP



### KIT RADIO VA ET VIENT POWER **95,00€HT**

Gamme complète comprenant télérupteurs et micromodules volets roulants radio pour des installations couvrant l'habitat ou en extérieur sur de longues distances. Portée jusqu'à 5 fois supérieure à la gamme radio CLASSIC. Pilotage de multiple modules en sein de l'habitation. Des produits optimisés pour l'utilisation avec le YOKIS Hub et l'application YOKIS Pro. Kit radio power va-et-vient.  
**Réf. KITRADIOVVP**




### MULTIMETRE NUMERIQUE KT350

Multimètre numérique TRMS automatique 1000pts écran OLED.  
Réf. 20010114

63,49€HT




### DÉTECTEUR DE TENSION / VÉRIFICATEUR ABSENCE TENSION IP2X KT172

53,90€HT

Conforme aux normes de sécurité internationales IEC 61243-3 / IEC61010-1. Catégorie de mesure (CAT. IV) 600V. Test auto-diagnostic par LEDs allumées. Tests de tension CA et CC jusqu'à 690V par LEDs. Indication par LEDs. Indication de polarité. Test de phase unipolaire. Test de rotation des phases. Boîtier surmoulé ergonomique. Test de continuité. Mise en veille automatique ON / OFF. Lampe LED éclairant les points de mesure. Pointes de touches modifiables de 2mm ou 4mm. IP65 (IEC 60529).  
Réf. 20180402




### PINCE AMPÈREMÉTRIQUE CA KT200

Pince numérique 400ACA-600 V CA/CC - 4000 Ohms cat III 300V.  
Réf. 20030103

104,90€HT




### CONTROLEUR DE CONTINUITÉ ET DE BOUCLE DE TERRE TOHME

285,00€HT


Inséré dans la boucle, Tohm-e lit la valeur de cette boucle, retire les résistances de conducteurs autres que la prise de terre (phase, neutre, etc...), affiche la valeur de la prise de terre et indique si elle est conforme à la norme NFC 15 100 (max 100 Ohm). Testez votre installation d'un seul geste en branchant Tohm-e directement dans la prise: pas de câble, pas de connecteurs ni fils volants, ...  
Catégorie: IP2X, III 300V. Mesure par la boucle de défaut: 0,0Ω à 2 kΩ. Mesure de la tension 50V à 440V (TRMS). Température d'utilisation -20°C à + 55°C. Pour schémas de liaison à la terre de type TT. RGIE approuvé. Conforme CEI61557-1, CEI61557.  
Réf. 40080164




### TESTEUR DE CÂBLES RJ45/RJ11 VDV526200

63,33€HT

Testeur de câbles RJ45/RJ11 avec générateur de tonalité LAN SCOUT.  
Réf. 35400114



### SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC

**340,00€HT**

Sèche-Mains SUP'AIR Fresh blanc avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte. Sèche les mains tout en neutralisant les mauvaises odeurs présentes dans l'air.

Réf. 8112159



### SÈCHE-CHEVEUX NEPTUNE BLANC

**549,00€HT**

Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc pour piscines et salles de sport, résistant en atmosphère chlorée et pourvu d'un moteur à induction pour une utilisation intensive. Hauteur réglable et ergonomique (rotation à 180°). Garantie 3 ans. Silencieux (70 dB). Longévité (moteur à induction).

Réf. 8221405



### SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC

**449,00€HT**

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite et à la petite enfance. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

Réf. 811791



### SÈCHE-MAINS COPT'AIR CHAUFFANT BLANC

**274,00€HT**

Sèche-Mains COPT'AIR chauffant Blanc à air pulsé avec effet cyclonique. Anti-vandalisme avec son capot en aluminium. Garantie 3 ans.

Réf. 8111622



### DÉSINSECTISEUR À LED

**115,00€HT**

Désinsectiseur à LED 13 W avec une très faible consommation énergétique. A poser au sol ou à suspendre.

Réf. 8551598



### TYCAM 1100 INDOOR | CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉE

Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement.

Réf. 6417006

**139,00€HT**



### TYCAM 2100 OUTDOOR | CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉE

Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67.

Réf. 6417007

**189,00€HT**



### PACK TYMOOV FB 30 | PACK MOTORISATION VOLET ROULANT 30NM FILAIRE

Pack pour motorisation de volet roulant contient un moteur filaire mécanique TYMOOV 30 Nm et les accessoires.

Réf. 6357054

**119,00€HT**



### PACK TYXIA 541 | PACK POUR CENTRALISATION DE VOLETS ROULANTS

Pack pour centralisation de volets roulants (moteur < 1A +/- 30Nm)  
- Pack comprenant 1 télécommande de groupe Tyxia 1712 + 5 récepteurs pour moteurs de volets roulants Tyxia 5630.

Réf. 6351409

**269,00€HT**



### PACK TYXIA 642 CONNECTÉ | PACK POUR VOLETS ROULANTS

Pack pour pilotage des volets roulants - Pack comprenant : 1 box maison connectée Delta Dore Tydom Home + 1 émetteur Tyxia 1712 + 5 récepteurs Tyxia 5630.

Réf. 6351437

**329,00€HT**




### TRÉPAN BÉTON EMMANCHEMENT SDS PLUS DIA.68 MM

**66,76€HT**

Trépan béton livré complet (couronne + arbre + foret). La couronne vient se visser sur l'arbre. Une vis permet de verrouiller l'ensemble. Dimension : 68 mm. Perçage 68 x 60 mm. Ils sont particulièrement robustes et destinés à tous les types de marteaux dont la puissance est inférieure ou égale à 750 W. La denture carbure  $\Lambda$  angle de coupe négatif assure des performances remarquables dans tous matériaux de construction. Travail par carottage. Emmanchement SDS-Plus. Les trépans sont livrés complets : arbre avec foret de 90 mm.  
Réf. 88459




### DÉROULEUR DE CÂBLES VERTICAL DE 500MM DE DIAMÈTRE

**268,70€HT**

Supports dérouleur de tourets et bobines à la verticale, disposant d'un frein automatique sans entretien. Diamètre 500 mm, capacité 380 Kg.  
Réf. 398790




### GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION 1L

**41,34€HT**

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Kit de 2 bouteilles de 0,5 l.  
Réf. 231002




### COFFRET 6 TOURNEVIS TRIMATIÈRE ISOLÉS 1000V PZ1-2, PLATS 3-4-5,5-6,5MM

**29,10€HT**

Coffret 6 tournevis isolés bimatière. PZ 1 - PZ 2, plat 3 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm.  
Réf. 412100




### COFFRET 9 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS 1000V

**88,90€HT**

Kit 9 outils isolés 1000 V, bi-matière. Composition : 6 tournevis : 4x100, 5,5x125, PZ1, PZ2, 2 testeurs non isolés, 3 pinces : 1 coupante diagonale renforcée 185 mm, 1 à dénuder 175 mm, 1 1/2 ronde coudée coupante 200 mm.  
Réf. 221001




### CA 757 TESTEUR NUMÉRIQUE AVEC MINIFLEX

CA 757 Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III. Réf. P01191757

**186,53€HT**




### PINCE MULTIMETRE MX350 AC TRMS AC 400A

MX350 Pince multimètre TRMS 400A AC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Fréquence, Afficheur 6000pts, CAT III 600V, Livrée complète avec sacoche, cordons et piles. Réf. MX0350Z

**155,17€HT**

# Comptoir Général d'Electricité

#### Agence & Siège social

1, rue des hautes chaussées - B.P. 571  
08004 CHARLEVILLE MEZIERES  
Tél. 03 24 56 22 33 - Fax 03 24 59 41 45

#### Agence de Reims

31, rue Monseigneur Béjot  
Actipôle la Neuville  
51100 REIMS  
Tél. 03 26 77 62 77 - Fax. 03 26 77 62 79

#### Agence de Metz

5, rue Joseph CUGNOT  
Actipôle Metz Borny  
57072 METZ  
Tél. 03 87 66 44 22 - Fax 03 87 50 54 28

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 avril 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



BQA\_QMS\_C\_1999216



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.