

PROMOS PRINTEMPS

OFFRE VALABLE DU 15 MARS AU 30 AVRIL 2024

RUBIN LACAQUE
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

Membre de



Les meilleurs produits
pour plus de confort,
les meilleurs prix
pour plus d'économies.



KIT 3KW-1 X TITAN MP3000W- 6 MODULES GOLIATH 500W FB - TOIT TUILES ETN

Kit solaire clé en main 3KWc compose de 6 PV Goliath de 500W-FB -
1 x micro-onduleur de 3000W avec 6 MPPT- 1 kit de fixation crochet
pour toit tuiles ETN - Câblage et coffret inclus-anti ondes électromagnétiques-
wifi à connecter via QR code.
Réf. 89440

1820,00€HT



KIT BATTERIE AC AVEC CHARGEUR RETROFIT 3KW ET BATTERIE 5KWH

Kit batterie pour installation AC avec micro-onduleurs - plug and play -
le retrofit permet une charge de 3kw pour une batterie de 5Kwh.
A utiliser avec les micro-onduleurs Tsun pour utiliser le monitoring.
Réf. 89406

3000,00€HT



Découvrez
votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Schneider
Electric



**BACKUPS BX - ONDULEUR LINE-INTERACTIVE
- 1200VA, 230V - PRISES FRANÇAISES** **109,00€HT**

Conçu pour basculer automatiquement sur la batterie de secours, l'onduleur fournit une alimentation électrique sans interruption en cas de panne de courant. Grâce à sa batterie de secours, il régule et maintient une tension de sortie stable afin de protéger efficacement les équipements électroniques contre les fluctuations de tension et les coupures intempestives. Ce dispositif fonctionne avec une tension d'entrée de 230V, dispose d'une puissance nominale de 1200VA/650W. Il est capable d'absorber les surtensions jusqu'à 273 joules. Le pack est fourni avec une batterie au plomb étanche, son câble d'installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Il dispose également de prises de courant protégées contre les surtensions, offrant une sécurité supplémentaire en cas de défaillance électrique ou de pics de tension. L'onduleur est compatible avec une large gamme d'équipements tels que les ordinateurs de bureau, serveurs, routeurs, modems, systèmes de vidéosurveillance ou dispositifs de télécommunication. L'onduleur est compatible avec une large gamme d'équipements tels que les ordinateurs de bureau, serveurs, routeurs, modems, systèmes de vidéosurveillance ou dispositifs de télécommunication.

Réf. BX1200MI-FR

Schneider
Electric



**KIT MUREVA EVLINK - PROTECTION
+ PRISE COURANT 2P+T RENFORCÉE
VE IP66 IK08 GRIS** **163,00€HT**

Kit Mureva EVLink - Disjoncteur différentiel Resi9 et Prise de courant 2P+T renforcée - IP66 IK08 - avec indicateur de charge - avec patène intégrée - compatible Wisser - 16A 250VCA - 2,5 mm² - presse-étoupe inclus - gris RAL 7016.

Réf. MUR36016

Schneider
Electric



**MUREVA STYL - VA ET VIENT - SAILLIE -
IP55 - IK08 - CONNEXION AUTO - GRIS** **5,50€HT**

Mureva Styl - Mécanisme seul - Va-et-vient - 10 AX - 250 V CA - gris RAL 7016 - Entrées de câble : Easy Valve Access Ø 6 à 20mm - CE - NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible.

Réf. MUR35021

Schneider
Electric



**MUREVA STYL - PRISE COURANT 2P+T -
SAILLIE - IP55 - IK08 - CONNEXION AUTO
- GRIS** **5,50€HT**

Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access Ø 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm.

Réf. MUR35031

MICHAUD
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



**PACK GOULOTTE GTL 13 MODULES
PLIANTE + COUVERCLE** **98,00€HT**

Pack goulotte GTL 13 modules pliante. Elle mesure 2,50 m dépliée. Elle est composée d'un socle avec cloison intégrée, de 2 brides multi-usage avec niveau à bulle et de 2 couvercles de 2x1,25 m. Fixation directe des tableaux sur la goulotte.

Réf. Q370

JVD



MADE IN FRANCE
ECO CONCEPTION

OPÉRATION
1 SÈCHE-MAINS
ACHÈTE
= 1 ARBRE
PLANTÉ

SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC **460,00€HT**

Sèche-Mains EXP'Air blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans. 35 % plus économique que les modèles concurrents. 50 % plus silencieux que les modèles concurrents. 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance.

Réf. 811791

:hager



**INTERBP DUO ESSENSYA VA-ET-VIENT
OU POUSSOIR PUR**

L'InterBP Duo permet de transformer un interrupteur va-et-vient en bouton poussoir et vice-versa d'un simple coup de tournevis.
Réf. WE022

3,20€HT

:hager



**PRISES DE COURANT ESSENSYA 2P+T
16A 250V SANVIS**

L'appareillage mural essensya trouve naturellement sa place partout dans l'habitat, en neuf ou rénovation.
Système quickconnect pour une mise en œuvre rapide et sûre.
Réf. WE100

2,45€HT

:hager




PRISE DE COURANT GALLERY 2P+T

Gallery, La solution pour vos chantiers résidentiels et tertiaires. Cette nouvelle gamme d'appareillage mural 45x45 propose 28 finitions et un large choix de fonctions, pour répondre à l'ensemble des besoins et des envies. 1 seule gamme, moins de références et plus de possibilités ! Gallery a été récompensé par le prix design du Janus de l'industrie pour son design innovant, la qualité et l'originalité des matières utilisées et la bande lumineuse qui vient, en option, souligner le produit.
Réf. WXF100

2,80€HT

:hager



**INTERRUPTEUR VA&VIENT GALLERY
INTERBP AVEC NEUTRE 2 MODULES**

Gallery, La solution pour vos chantiers résidentiels et tertiaires. Cette nouvelle gamme d'appareillage mural 45x45 propose 28 finitions et un large choix de fonctions, pour répondre à l'ensemble des besoins et des envies. 1 seule gamme, moins de références et plus de possibilités ! Gallery a été récompensé par le prix design du Janus de l'industrie pour son design innovant, la qualité et l'originalité des matières utilisées et la bande lumineuse qui vient, en option, souligner le produit.
Réf. WXF003

3,80€HT



Powering Business Worldwide



**BORNE DE RECHARGE EATON GREEN
BUILDING DE 3,7 À 22 KW T2S RFID
MID**

Borne de recharge Green Building 22kW T2S RFID MID, OCPP 1.6J, Advenir, Garantie 2 ans, IP54, Load balancing Static & Dynamic, recharge accélérée et sécurisé en mode 3, compatible avec les logiciels CPO du marché français, Cybersécurité.
Réf. GMB2202BAAA00A00

860,00€HT



Powering Business Worldwide



**ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH,
OFF-LINE, 800VA, 500W, 4 PRISES
(FR), PORT USB**

Protection de PC professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 850VA, 510W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.
Réf. EL800USBFR

123,00€HT

Courant
au FIL du conduit



GAINÉ FLEXPRO+ NOIR TAGP Ø20 MM - LONGUEUR 100 M - NOIR - ICTA 3422

31,00€HT

flexpro+ noir tagp Ø20 mm - Longueur 100 m - Noir - icta 3422 de qualité supérieure - double peau à effet glisse - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française.

Réf. 13021540

EATON
Powering Business Worldwide



CENTRALE ALARME T4 - 1 BOUCLE

129,00€HT

Tableau type 4 Planète - 1 boucle. Tableau alimenté sous 230Vac et secours par des batteries en cas de coupure secteur.

Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.
Réf. NUG31218

EATON
Powering Business Worldwide



TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TLU 2. 500 BAES. FONCTION VISIBILITÉ +

68,00€HT

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour 500 BAES maxi +- 9 V. Fonction visibilité +. Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi. Les télécommandes répondent à l'exigence du règlement de sécurité qui impose la mise au repos centralisée des BAES dans les ERP.

Réf. LUM10312

EATON
Powering Business Worldwide



ULTRALED 2 - BLOC D'AMBIANCE SATI 400 LM IP43 IK07

85,00€HT

Grâce à son boîtier fin et épuré l'ULTRALED 2-400 est idéal pour les poses sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable.

NF Environnement.
Réf. LUM16143

EATON
Powering Business Worldwide



BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - ULTRALED 2-45

38,00€HT

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boîtier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention.

Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.

Réf. LUM16125

EATON
Capri



PACK DE 300 BOITES D'ENCASTREMENT MULTIMATÉRIEAUX BBC CAPRITHERM+ 1 POSTE 40MM

88,00€HT

Pack de 300 Boîtes d'encastrement multimatériaux BBC CAPRITHERM+ 1 Poste 40mm Ø67mm avec large collerettes pour une meilleure tenue dans les cloisons membrane souple et résistante pour une bon maintien de la gaine.

Réf. CAP723043

urmet
FRANCE



KIT CARILLON RADIO AVEC FLASH

53,00€HT

- Portée 500 mètres en champs libre.
- Fréquence 868Mhz.
- 12 mélodies sélectionnables.
- Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led.
- Puissance sonore > 80 dB(A).
- Configuration évolutive : plusieurs émetteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur, plusieurs récepteurs et émetteurs.
- Emetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54.
- Entrée contact sec pour réemploi d'un poussoir existant.
- Entrée tension 8 à 12 Vcc/ca, pour mise en parallèle sur sonnerie existante.
- Installation sur portier et vidéoportier 1+N, 4+N, Bibus.
- Fonction alarme pour appel malade.
- Conforme aux normes : EN300220, EN301489-1/-3, EN60950, EN60065.
- Alimentation carillon : 4 piles LR14 1,5V (Piles non fournies).
- Alimentation émetteur : 2 piles LR03 1,5V fournies.
- Autonomie des piles : 5 ans pour 10 appels par jour.

Ref. 43551



urmet
FRANCE



KIT CARILLON RADIO RONDO 200 M

32,00€HT

- Pose murale ou sur table (béquille fournie). Portée 200 mètres en champ libre.
- 15 mélodies (son HD) et flash 5 couleurs au choix.
- Niveau de sonnerie réglable 3 niveaux et coupure. Puissance sonore : 86 dB.
- Emetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54.
- Alimentation carillon : 3 piles AA/LR06 1,5 V (Piles non fournies).
- Alimentation émetteur : 1 pile 123 1,5 V fournie.

Ref. 42300



**PANNEAU DE BRASSAGE NU 1U
24 PORTS CAT KEYSTONE NOIR**

16,00€HT

Ce panneau de brassage 19 pouces s'intègre facilement dans vos baies et coffrets. Il est fabriqué dans un métal robuste, doté de 24 emplacements au format Keystone (compatible avec toutes les prises RJ45). Ce panneau est livré avec la reprise de masse et des serres câbles, il possède un support de câble arrière amovible. Pour ce type de panneau de brassage nu de format keystone, nous vous conseillons de choisir des embases du même format telles que les embases RJ45

Ref. 27265




**PACK TYXAL+ ACCESS - PACK ALARME
2 ZONES SANS FIL**

420,00€HT

Pack alarme sans fil comprenant : 1 centrale sirène 2 zones, 1 clavier avec écran tactile, 2 télécommandes, 1 détecteur de mouvement bi-lentilles et 1 détecteur d'ouverture.

Ref. 6410186



**EMBASE KEYSTONE RJ45 CAT 6 FTP
AUTODENUDANT**

2,48€HT

Embase au format Keystone pour utilisation dans un panneau de brassage et tous supports au poste de travail.

Ref. 25203



**PACK TYXAL+ - PACK ALARME SANS FIL
AVEC BOX MAISON CONNECTÉE**

725,00€HT

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier avec écran tactile, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash.

Ref. 6410192

steinel



PROJECTEUR XLED PRO ONE AVEC DÉTECTEUR 3000K ANTHRACITE

Projecteur extérieur à détection XLED PRO ONE S avec 2200 lm à 18,5 W, Capteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m jusqu'à 6 m de hauteur. Balisage à 10%. Télécommande incluse. Adaptateur en saillie en option.
Réf. 69568

62,00€HT

SLV
EXPERIENCE LIGHT



ASTO TUBE, PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, 1X MAX. 10 W, NOIR

Plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, noir.
Réf. 1006439

26,00€HT

LEDVANCE



SPOT RECOUVRABLE ADJ 5,5W 3CT 400/600LM 60° POWERSELECT IP65 BLANC

Spot BBC orientable ±17°, colerette blanche Alu. Classe II, 110lm/W, 40000h L70, IRC>90, IP65. Sélection de puissance (3,6W/5,5W) et de temp. de couleur. Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 salle d'eau. Ø81x44mm. Garantie 5 ans.
Réf. 92725

12,00€HT

LEDVANCE



LED CLASSIC OSRAM BASE X5 CLA60 DÉPOLIE E27 8,5 W 827 806LM - LOT DE 5

Lot de 5 LED SMD OSRAM - BASE - CLASSIC CLA60x5 - E27 - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 10000h - Classe F - Garantie 2 ans. Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Non gradable. Culot : E27, B22d. Lampes sans mercure. Avantages produits: Très faible consommation d'énergie.
Réf. 90484

5,50€HT

LEDVANCE



PROJECTEUR PFM SYM 100 50W/4000K 6000LM IP65 IK07 100° NOIR

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1m) - IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances > 50W - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - ENEC ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50 °C - 100...277 V - Éligible aux CEE . 50W - 6 000lm - 100DEG - 4 000K - Durée de vie : 70 000 heures - 144x156x42mm - Garantie 5 ans.
Réf. 421264

34,00€HT

LEDVANCE



ÉTANCHE COMPACT LEDVANCE 1500 55W/4000K 6700LM IP66 IK08

Étanche LED Compact complètement scellé en polycarbonate (RAL 7045) - IP66/IK08 - Températures de fonctionnement -35°C à +50 °C - Connexion rapide externe sans outil - Câblage traversant avec continuité de la terre - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC) 55W - 6 700lm - 120DEG - 4 000K - Durée de vie : 50 000h L70 - 590x86x68mm - Garantie 5 ans.
Réf. 210103

40,00€HT



**AÉRATEUR INTELLIGENT 90 M³/H
D100MM DOUBLE DÉTECTION
HYGROMÉTRIQUE + PRÉSENCE**

Aérateur autonome et intelligent, 90 m³/h, D100mm, double détection hygrométrique et présence. Raccordement électrique 2 fils. Choisit son mode de fonctionnement et s'auto-adapte à son environnement. Fonctionnement ponctuel ou permanent.
Réf. 402700

140,00€HT



**MINI APPLIQUE SOLAIRE VEILLE
1000LM IP65 IK10 + DÉTECTION**

Mini applique solaire/noir/3000°k/faisceau 120°/decteur de mouvements/ 3 modes/panneau solaire 0,5W/batterie Li-ion 2000mAh/3,7V.
Réf. BF-SS003

33,00€HT



**ENCASTRE 6WATTS BBC/RT2012 3CCT
+ COLLERETTES**

encastre 6W RT2012/IP65/IK04/BBC/RE2020/3 couleurs de températures 3000°k/4000°k/6000°k,100%dimnable,encastrement Ø55mm à 70mm, faisceau 60° finition blanc mat + 2 collerettes alu brossé/noir mat incluses.
Réf. BF-DL6CCT3

14,00€HT

atlantic



**RADIATEUR CONNECTÉ DIVALI
PILOTAGE INTELLIGENT HORIZONTAL
1000W BLANC CARAT**

Chaleur douce et naturelle grâce à la façade chauffante. Température homogène grâce au corps de chauffe en fonte qui conserve la chaleur. Fonction lumineuse innovante : 3 modes de rétro-éclairage possibles. Boîtier de commande digital. Connecté pour un pilotage à distance, suivi de la consommation grâce à l'application Atlantic COZYTOUCH. Pilotage intelligent détection d'occupation, auto-programmation et gestion des imprévus. Détection automatique d'ouverture/fermeture des fenêtres. Disponible en version H / V et Plinthe. 2 coloris disponibles : blanc ou gris étoilé. Fabriqué en France.
Réf. 507609

490,00€HT

atlantic



**RADIATEUR CONNECTÉ NIRVANA
NEO HORIZONTAL 1000W BLANC**

Chaleur douce et inertielle diffusée par son corps de chauffe en fonte. Boîtier de commande digital. Connecté pour un pilotage à distance, suivi de la consommation grâce à l'application Atlantic COZYTOUCH. Possibilité de jumeler les appareils entre eux. Détection automatique d'ouverture / fermeture des fenêtres. Disponible en version H / V et Plinthe. Fabriqué en France.
Réf. 529916

290,00€HT

aldes



**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
HYGRO COMBLES CLASSIC**

VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle. EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Motorisation standard. Inclus dans le kit : 1 bouches Bahia Curve Cuisine, 1 bouche Bahia Curve Salle de Bain et 1 bouche Bahia Curve WC. Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. Silencieux : à partir de 32 dB(A). Rénovation.
Réf. 11033031

185,00€HT



PACK PRO CORE-M5 4/64GB + X-GLASS 330,00€HT

Le smartphone Polyvalent, Puissant, fiable et certifié Android Enterprise Recommended. Compatible X-LINK™* et ergonomique. Polyvalent et durable. Le CORE-M5 intègre les fondamentaux de l'ADN CROSSCALL et s'impose comme la solution idéale pour tous les professionnels. Indice de réparabilité 8,8 / 10
Puissant : Qualcomm® SM6115 Octo-core
Connectivité : 4G, WI-FI, Certification WPA3
Ergonomique : Écran 4,95" lumineux, haut-parleur 100dB, boutons programmables et facilement accessibles.
Durable : Garantie 5 ans, smartphone réparable, norme militaire MILSTD-810H DAS Tête/ Corps 1,54 W/kg/ 0,78 W/kg DAS Membres 1,83 W/kg.
Réf. 1401049901069



CORE-X5



PACK PRO CORE-X5 6/128GB + X-GLASS + X-CABLE AVEC 1 X-CAR OFFERT 515,00€HT

Le CORE X5 est pensé pour les professionnels évoluant dans un environnement hostile où un moyen de communication direct est impératif à la réussite de leur mission, le CORE-X5 est l'appareil sur mesure pour les professionnels. Sa couverture réseaux complète et son autonomie renforcée sont combinés à 4 boutons programmables et un haut-parleur puissant de 100dB. Doté du processeur 8-Core Qualcomm® Snapdragon™ 665 et ses 6Go de RAM et 128 Go de mémoire, le CORE-X5 possède la fluidité pour naviguer sur toute les applications métiers. Affichant une durabilité et une robustesse à toute épreuve, il s'impose comme l'outil de travail en condition extrêmes et missions critiques. Bandes PMR, HP 100dB Snapdragon™ 665, 6Go de RAM et 128Go de mémoire Ergonomie & Durabilité : Garanti 5 ans, DAS Tête/ Corps 1,335 W/kg - 1,521 W/kg DAS Membres 3,041 W/kg.
Réf. 1401049901151



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

SAS au Capital de 625 000 € • RCS Belfort • Siren : 535 420 277 • APE : 4689A Ident.TVA : FR 13 535 420 277 • IBAN : FR76 1080 7000 3803 8214 3059 628 - BIC : CCBPFRPPDJN www.rubinlacaque.fr

Agence & siège social 42, rue Carnot
+33 (0)3 84 46 64 20 BP 39
+33 (0)3 84 46 64 30 90300 VALDOIE
contact.valdoie@rubinlacaque.fr

Agence 30, rue de Cracovie - ZAE Capnord
+33 (0)3 80 78 81 81 21850 SAINT-APOLLINAIRE
+33 (0)3 80 78 81 80 (BP 27404 - 21074 DIJON Cedex)
contact.dijon@rubinlacaque.fr

Agence 16, rue Gustave Eiffel
+33 (0)3 81 38 28 12
+33 (0)3 81 38 30 55 25300 PONTARLIER
contact.pontarlier@rubinlacaque.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 15 mars au 30 avril 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.