

PROMOS PRINTEMPS

OFFRE VALABLE DU 15 MARS AU 30 AVRIL 2024



Membre de



Les meilleurs produits
pour plus de confort,
les meilleurs prix
pour plus d'économies.



SPOT DISCO 7W BLANC CTC 2700/3000/4000K - 540 LM

Spot 7W blanc orientable & recouvrable CTC 2700/3000/4000K - 540 lm -
Modèle compatible RT 2012 avec un joint d'étanchéité - Lentille de diffusion
faible éblouissement - En aluminium pour un refroidissement optimal.
Réf. 7WDL60WCTC



SPOT RECOUVRABLE ADJ 5,5W 3CCT 400/600LM 60° POWERSELECT IP65 BLANC

Spot BBC orientable $\pm 17^\circ$, colerette blanche Alu. Classe II, 110lm/W,
40000h L70, IRC>90, IP65. Sélection de puissance (3,6W/5,5W)
et de temp. de couleur. Recouvrable par isolant. Joint étanche.
Volume 1 salle d'eau. $\varnothing 81 \times 44$ mm. Garantie 5 ans.
Réf. 92725



Découvrez
votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !



**ETANCHE COMPACT LEDVANCE 1500
55W/4000K 6700LM IP66 IK08**

Etanche LED Compact complètement scellé en polycarbonate (RAL 7045) - IP66/IK08 - Températures de fonctionnement -35°C à +50 °C - Connexion rapide externe sans outil - Câblage traversant avec continuité de la terre - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC) 55W - 6 700lm - 120DEG - 4 000K - Durée de vie : 50 000h L70 - 590x86x68mm - Garantie 5 ans.

Réf. 210103



**BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE
DE SÉCURITÉ SATI - ULTRALED 2-45**

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boîtier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention.

Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.


Réf. LUM16125



**ULTRALED 2 - BLOC D'AMBIANCE SATI
400 LM IP43 IK07**

Grâce à son boîtier fin et épuré l'ULTRALED 2-400 est idéal pour les poses sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. NF Environnement.

Réf. LUM16143



**TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TLU 2.
500 BAES. FONCTION VISIBILITÉ +**

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour 500 BAES maxi +- 9 V. Fonction visibilité +. Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi. Les télécommandes répondent à l'exigence du règlement de sécurité qui impose la mise au repos centralisée des BAES dans les ERP.

Réf. LUM10312



CENTRALE ALARME T4 - 1 BOUCLE

Tableau type 4 Planète - 1 boucle. Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. NUG31218



**DIFFUSEUR SONORE DE CLASSE B -
90 DB@2M - CERTIFIÉ SELON EN54-3
& NFS 32001**

Diffuseur Sonore classe B permettant de diffuser un son d'évacuation incendie conforme à la norme NFS 32-001. Son fond rehaussé laisse plus de place au câblage. Il est livré avec deux passe-fils caoutchouc.

Utilisable dans un équipement d'Alarme de type 1, 2a et 4. Certifié NF SSI. Normes de référence : EN 54-3 et NFS 32-001.

Réf. NUG30450



**DÉCLENCHEUR MANUEL
CONVENTIONNEL SAILLIE -
MEMBRANE DÉFORMABLE - IP 21**

Déclencheur manuel saillie, membrane déformable, IP21.
Compatible avec tous les équipements d'alarme conventionnels NUGELEC
du type 1 au type 4, hormis la référence NUG30325
qui n'est pas compatible avec les EA de types 2b.
Réf. NUG30316



**KIT ALARME INCENDIE TYPE 4
PLANÈTE**

Kit Valisette Alarme incendie Type 4 Planète équipé 1 Boucle,
2 Déclencheurs Manuels, 1 Diffuseur Sonore, 1 Diffuseur Lumineux.
Réf. NUG31998



**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL
HABITATION 2X40A TYPE AC**

Interrupteur différentiel PFGM, 2x40A 30mA type AC.
Réf. 000264280



**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL
HABITATION 2X40A 30MA TYPE A**

Interrupteur différentiel PFGM, 2x40A 30mA type A.
Réf. 000267444



DISJONCTEUR HABITATION 20A

Disjoncteur PLG, Ph+N 20A 4,5kA (EN 60898) courbe C.
Réf. 000264747



DISJONCTEUR HABITATION 16A

Disjoncteur PLG, Ph+N 16A 4,5kA (EN 60898) courbe C.
Réf. 000264746



**TEMPO 6 FONCTIONS MULTITENSION
1RT 16A 12-240V AC/DC, DE 0,1S À 24H**

Relais temporisé modulaire multifonction multitension 1RT 16A 12 à 240V AC/DC, bornes à cage, 6 plages de temps de 0,1s à 24h.
Réf. 800102400000



**HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE
1NO 16A 230V AC, AVEC RÉSERVE DE MARCHÉ**

Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1NO 16A 230V, avec réserve de marche, largeur 17,5mm.
Réf. 121182300000



**HORLOGE ASTRONOMIQUE
JOURNALIÈRE DIGITALE 1 INVERSEUR
16A 110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire astronomique journalier, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.
Réf. 128182300000



TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ 500W

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Installation facile sans neutre derrière n'importe quel appareillage du marché. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.
Réf. MTV500E



**PRISES DE COURANT ESSENSYA 2P+T
16A 250V SANVIS**

L'appareillage mural essensya trouve naturellement sa place partout dans l'habitat, en neuf ou rénovation. Système quickconnect pour une mise en œuvre rapide et sûre.
Réf. WE100



**INTERBP DUO ESSENSYA VA-ET-VIENT
OU POUSSOIR PUR**

L'InterBP Duo permet de transformer un interrupteur va-et-vient en bouton poussoir et vice-versa d'un simple coup de tournevis.
Réf. WE022


:hager



PRISE DE COURANT GALLERY 2P+T

Gallery, La solution pour vos chantiers résidentiels et tertiaires. Cette nouvelle gamme d'appareillage mural 45x45 propose 28 finitions et un large choix de fonctions, pour répondre à l'ensemble des besoins et des envies. 1 seule gamme, moins de références et plus de possibilités ! Gallery a été récompensé par le prix design du Janus de l'industrie pour son design innovant, la qualité et l'originalité des matières utilisées et la bande lumineuse qui vient, en option, souligner le produit.
Réf. WXF100

:hager



INTERRUPTEUR VA&VIENT GALLERY INTERBP AVEC NEUTRE 2 MODULES

Gallery, La solution pour vos chantiers résidentiels et tertiaires. Cette nouvelle gamme d'appareillage mural 45x45 propose 28 finitions et un large choix de fonctions, pour répondre à l'ensemble des besoins et des envies. 1 seule gamme, moins de références et plus de possibilités ! Gallery a été récompensé par le prix design du Janus de l'industrie pour son design innovant, la qualité et l'originalité des matières utilisées et la bande lumineuse qui vient, en option, souligner le produit.
Réf. WXF003

:hager



PRISE DE COURANT CUBYKO 2P+T SAILLIE GRIS IP55

D'une conception et d'une ergonomie bien pensées, les interrupteurs et prises cubiko séduisent : une mise en œuvre simple, une étanchéité à toute épreuve (IP55) et une visibilité remarquable grâce à la collerette de LED (accessoire).
Existe en gris ou en blanc, en saillie ou en encastré
Réf. WNC100

planet wattohm



GOULOTTE DISTRIBUTION VIADIS 40X25MM-FOND+COUVERCLE-1 COMPART-LONGUEUR 2M-BLANC

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 40x25mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic.
Réf. 16280

planet wattohm



GOULOTTE DISTRIBUTION VIADIS 60X40MM-FOND+COUVERCLE-1 COMPART-LONGUEUR 2M-BLANC

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 60x40mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic.
Réf. 16360

planet wattohm



GOULOTTE VIADIS 90X60 BLANC ARTIC

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 90x60mm et longueur 2 m livrée avec couvercle et film de protection blanc Artic.
Réf. 16480

**planet
wattohm**



**MOULURE KEVA 50MMX20MM -
FOND+COUVERCLE -
2 COMPARTIMENTS -
LONGUEUR 2M-BLANC ARTIC**

Moulure Keva 2 compartiments 50x20mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic.
Réf. 11580

**planet
wattohm**



**KEVA POINT DE CENTRE CONNEXION
M 32X12 2 COMPARTIMENTS**

Point de centre DCL pour moulure Keva 22x12mm et 32x12mm livré avec connecteur et crochet de fixation blanc Artic.
Réf. 11643

atlantic



**EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU
HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100
CURV CONFORT 100 HY**

Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.
Réf. 123237

atlantic



**CURV GENIUS 100 IH - EXTRACTEUR INDIVIDUEL
CONTINU INTELLIGENT HYGRO DIAMÈTRE 100**

Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique.
Réf. 123239

atlantic



**KIT AUTOCOSY IH VMC AUTO
INTELLIGENTE 6 SANITAIRES
(5 BOUCHES LINE)**

Kit Autocosy iH - VMC auto intelligence humidité - jusqu'à 6 sanitaires - action anti buée Cuisine et SDB principale - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 5 bouches universelles LINES (4 sanitaires + 1 cuisine).
Réf. 412289

atlantic



**KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC
HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES
(3 BOUCHES)**

Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE.
Réf. 412320


NATHER
Brand of Lindab Group



GAINE HELIX-R801000025 - CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ ALU ISOLÉ

Conduit souple renforcé alu intérieur non perforé isolé Ecosoft 25mm D=80mm Lg=10000mm.
Réf. 556796

NATHER
Brand of Lindab Group



GAINE HELIX-R1251000025 - CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ ALU ISOLÉ

Conduit souple renforcé alu intérieur non perforé isolé Ecosoft 25mm D=125mm Lg=10000mm.
Réf. 556797

Thermor



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 AVEC SOUFFLERIE 1500W BLANC BRILLANT

Radiateur sèche-serviettes électrique Riviera 2 de Thermor - Avec soufflerie - 500+1000W - Blanc satin. Doté de la technologie 3CS, ce radiateur sèche-serviettes Riviera 2, avec soufflerie, vous garantit une salle de bains toujours chaude et un temps de séchage réduit des serviettes. Il combine programmation personnalisable intégrée et pilotage à distance, via l'application Thermor Cozytouch.
Réf. 498218

Thermor



RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ KENYA 4 HORIZONTAL 1000W BLANC

Pilotage à distance avec l'application Thermor Cozytouch. 3 formats : Horizontal, vertical et plinthe. Blanc (RAL 9016). Une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce grâce au corps de chauffe en fonte. Un air non asséché et agréable à respirer. Un maximum d'économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable(1). (1) Jusqu'à 30% d'économies d'énergie www.thermor.fr par rapport à un convecteur «grille-pain».
Réf. 414718

Thermor



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 100L BLANC VERTICAL

Chauffe-eau gain de place qui s'intègre facilement dans l'habitat grâce à son format compact et ses deux possibilités de pose : fixation verticale ou horizontale jusqu'à 80 L. Chauffe-eau connecté en Wifi pour un pilotage simplifié et à distance avec l'application Cozytouch Thermor. Interface tactile et intuitive. Idéal pour couvrir les besoins en eau chaude jusqu'à 5 personnes. En option : l'habillage bas pour cacher les piquages.
Réf. 231071

CAME



KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 400KG

Kit BXV 24V pour portails coulissants jusqu'à 400kg et longueur max 14m. La nouvelle gamme Came de produits connectés. Composition du kit :
- 1 Automatisation complet avec carte électronique, décodage radio et dispositif pour le contrôle du mouvement et la détection d'obstacles
- 2 Émetteurs bicanaux en 433,92MHz
- 1 Carte radio
- 1 Jeu de photocellules, portée 10m
- 1 Clignotant de signalisation en 24V et son support.
Réf. 8K01MS-003

e-robur



**COFFRET 6 TOURNEVIS TRIMATIÈRE
ISOLÉS 1000V PZ1-2, PLATS 3-4-5,5-
6,5MM**

Coffret 6 tournevis isolés bimatière. Manche bi-matière confortable et anti-dérapant. La zone souple multi-facettes assure un confort et un couple de serrage optimal quelle que soit la position du tournevis dans la main. Extrémité de manche adaptée aux appuis sur la paume. Lame en acier allié au chrome-vanadium-molybdène.

Les lames plates sont forgées pour garantir la meilleure résistance aux couples de serrage élevés autorisés par le manche anti-dérapant. PZ 1 - PZ 2, plat 3 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm.

Réf. 412100

Klauke®



**GEL MONO-COMPOSANT OPAQUE
EN CARTOUCHE DE 280ML**

Gel mono-composant opaque en cartouche de 280ml, prêt à l'emploi, économique et sûr. Atoxique. Pour utilisation avec un pistolet. Isolation électrique jusqu'à 1 kV prêt à l'emploi en cartouche avec bec doseur de 280 ml. Auto-nivelant et auto-agglomérant. Degré de protection IP68.

Réf. WONDERGEL

Tout le matériel électrique



90 avenue Albert 1er
81100 CASTRES

Tél : 05 63 71 52 71 Fax : 05 63 72 00 33

www.cmee.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 15 mars au 30 avril 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.