

OFFRE VALABLE DU 1^{ER} JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2026

SÉLECTION

TRAVAIL EN HAUTEUR



DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET DEMANDEZ
VOS DEVIS !



PROEQUIP

OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE



82,62€HT



MARCHEPIED PROFESSIONNEL XPERTY ALUMINIUM 3 MARCHES

Marchepied conçu en aluminium renforcé de polyamide fibre de verre, équipé de 3 marches de 280 x 250 mm et de sabots antidérapants assurant stabilité et sécurité en usage professionnel.

Réf. 2475303



94,71€HT



MARCHEPIED PROFESSIONNEL XPERTY ALUMINIUM 4 MARCHES

Marchepied conçu en aluminium renforcé de polyamide fibre de verre, équipé de 4 marches de 280 x 250 mm et de sabots antidérapants assurant stabilité et sécurité en usage professionnel.

Réf. 2475304



104,80€HT



MARCHEPIED PROFESSIONNEL XPERTY ALUMINIUM 5 MARCHES

Marchepied conçu en aluminium renforcé de polyamide fibre de verre, équipé de 5 marches de 280 x 250 mm et de sabots antidérapants assurant stabilité et sécurité en usage professionnel.

Réf. 2475305



122,24€HT

MARCHEPIED PROFESSIONNEL XPERTY ALUMINIUM 6 MARCHES

Marchepied conçu en aluminium renforcé de polyamide fibre de verre, équipé de 6 marches de 280 x 250 mm et de sabots antidérapants assurant stabilité et sécurité en usage professionnel.

Réf. 2475306



136,29€HT



MARCHEPIED PROFESSIONNEL XPERTY ALUMINIUM 7 MARCHES

Marchepied conçu en aluminium renforcé de polyamide fibre de verre, équipé de 7 marches de 280 x 250 mm et de sabots antidérapants assurant stabilité et sécurité en usage professionnel.

Réf. 2475307

TUBESCA-COMABI



249,93€HT

MARCHEPIED MP PRO 4 MARCHES

Le marche-pied MP Pro de Tubesca-Comabi offre un accès sécurisé jusqu'à 3,98 m, grâce à sa conception en aluminium anodisé qui garantit des mains propres. Sa base évasée assure une stabilité optimale, tandis que ses marches antidérapantes et son système anti-rotation renforcent la sécurité lors de vos travaux intensifs.

Réf. 02370004

TUBESCA-COMABI



272,24€HT

MARCHEPIED MP PRO 5 MARCHES

Le marche-pied MP Pro de Tubesca-Comabi offre un accès sécurisé jusqu'à 3,98 m, grâce à sa conception en aluminium anodisé qui garantit des mains propres. Sa base évasée assure une stabilité optimale, tandis que ses marches antidérapantes et son système anti-rotation renforcent la sécurité lors de vos travaux intensifs.

Réf. 02370005

TUBESCA-COMABI



309,41€HT

MARCHEPIED MP PRO 6 MARCHES

Le marche-pied MP Pro de Tubesca-Comabi offre un accès sécurisé jusqu'à 3,98 m, grâce à sa conception en aluminium anodisé qui garantit des mains propres. Sa base évasée assure une stabilité optimale, tandis que ses marches antidérapantes et son système anti-rotation renforcent la sécurité lors de vos travaux intensifs.

Réf. 02370006

TUBESCA-COMABI

371,75€HT



MARCHEPIED MP PRO 7 MARCHES

Le marchepied MP Pro de Tubesca-Comabi offre un accès sécurisé jusqu'à 3,98 m, grâce à sa conception en aluminium anodisé qui garantit des mains propres. Sa base évasée assure une stabilité optimale, tandis que ses marches antidérapantes et son système anti-rotation renforcent la sécurité lors de vos travaux intensifs.

Réf. 02370007

TUBESCA-COMABI

440,95€HT



MARCHEPIED MP PRO 8 MARCHES

Le marchepied MP Pro de Tubesca-Comabi offre un accès sécurisé jusqu'à 3,98 m, grâce à sa conception en aluminium anodisé qui garantit des mains propres. Sa base évasée assure une stabilité optimale, tandis que ses marches antidérapantes et son système anti-rotation renforcent la sécurité lors de vos travaux intensifs.

Réf. 02370008

TUBESCA-COMABI

505,57€HT



MARCHEPIED MP PRO 9 MARCHES

Le marchepied MP Pro de Tubesca-Comabi offre un accès sécurisé jusqu'à 3,98 m, grâce à sa conception en aluminium anodisé qui garantit des mains propres. Sa base évasée assure une stabilité optimale, tandis que ses marches antidérapantes et son système anti-rotation renforcent la sécurité lors de vos travaux intensifs.

Réf. 02370009

TUBESCA-COMABI

710,31€HT




MARCHEPIED MP PRO 10 MARCHES À RAMPE

Le marchepied MP Pro de Tubesca-Comabi offre un accès sécurisé jusqu'à 3,98 m, grâce à sa conception en aluminium anodisé qui garantit des mains propres. Sa base évasée assure une stabilité optimale, tandis que ses marches antidérapantes et son système anti-rotation renforcent la sécurité lors de vos travaux intensifs.

Réf. 02370010

TUBESCA-COMABI

804,10€HT



MARCHEPIED MP PRO 11 MARCHES AVEC RAMPE

Le marchepied MP Pro de Tubesca-Comabi offre un accès sécurisé jusqu'à 3,98 m, grâce à sa conception en aluminium anodisé qui garantit des mains propres. Sa base évasée assure une stabilité optimale, tandis que ses marches antidérapantes et son système anti-rotation renforcent la sécurité lors de vos travaux intensifs.

Réf. 02370011

TUBESCA-COMABI

880,74€HT




MARCHEPIED MP PRO 12 MARCHES AVEC RAMPE

Le marchepied MP Pro de Tubesca-Comabi offre un accès sécurisé jusqu'à 3,98 m, grâce à sa conception en aluminium anodisé qui garantit des mains propres. Sa base évasée assure une stabilité optimale, tandis que ses marches antidérapantes et son système anti-rotation renforcent la sécurité lors de vos travaux intensifs.

Réf. 02370012

TUBESCA-COMABI

26,69€HT



PAIRE DE SABOTS HAUTE SÉCURITÉ 50 MM ORANGE

Découvrez la paire de sabots enveloppants haute sécurité, conçus pour offrir une stabilité antiglisse optimale. Profitez d'un confort inégalé tout en garantissant votre sécurité sur tous les types de surfaces. Ces sabots sont l'allié parfait pour un travail en toute confiance, alliant protection et performance.

Réf. 09007150-015

TUBESCA-COMABI

487,31€HT



MARCHEPIED PROBAT 5 MARCHES

Le marchepied PROBAT de Tubesca-Comabi, avec ses montants en tube rond de 50 mm, offre une robustesse inégalée pour un usage ultra-intensif. Ses marches larges de 100 mm garantissent un confort optimal, tandis que sa capacité de charge jusqu'à 150 kg assure une sécurité maximale lors de l'accès à des hauteurs élevées.

Réf. 02376005

TUBESCA-COMABI

228,20€HT



MARCHEPIED KOLOS 3 MARCHES

Le marchepied KOLOS de Tubesca-Comabi offre une sécurité optimale grâce à ses marches antidérapantes en aluminium extrudé et ses articulations monobloc ultra-résistantes, garantissant une utilisation fiable et durable, même en conditions intensives. Son porte-outils intégré facilite l'accès aux outils, rendant chaque tâche plus efficace.

Réf. 02375813

TUBESCA-COMABI

251,08€HT



MARCHEPIED KOLOS 4 MARCHES

Le marchepied KOLOS de Tubesca-Comabi offre une sécurité optimale grâce à ses marches antidérapantes en aluminium extrudé et ses articulations monobloc ultra-résistantes, garantissant une utilisation fiable et durable, même en conditions intensives. Son porte-outils intégré facilite l'accès aux outils, rendant chaque tâche plus efficace.

Réf. 02375814

TUBESCA-COMABI

256,80€HT



MARCHEPIED KOLOS 5 MARCHES

Le marchepied KOLOS de Tubesca-Comabi offre une sécurité optimale grâce à ses marches antidérapantes en aluminium extrudé et ses articulations monobloc ultra-résistantes, garantissant une utilisation fiable et durable, même en conditions intensives. Son porte-outils intégré facilite l'accès aux outils, rendant chaque tâche plus efficace.

Réf. 02375815

TUBESCA-COMABI

316,27€HT



MARCHEPIED KOLOS 7 MARCHES

Le marchepied KOLOS de Tubesca-Comabi offre une sécurité optimale grâce à ses marches antidérapantes en aluminium extrudé et ses articulations monobloc ultra-résistantes, garantissant une utilisation fiable et durable, même en conditions intensives. Son porte-outils intégré facilite l'accès aux outils, rendant chaque tâche plus efficace.

Réf. 02375817

TUBESCA-COMABI



344,87€HT



MARCHEPIED KOLOS 8 MARCHES

Le marche-pied KOLOS de Tubesca-Comabi offre une sécurité optimale grâce à ses marches antidérapantes en aluminium extrudé et ses articulations monobloc ultra-résistantes, garantissant une utilisation fiable et durable, même en conditions intensives. Son porte-outils intégré facilite l'accès aux outils, rendant chaque tâche plus efficace.

Réf. 02375818

TUBESCA-COMABI



430,08€HT




ECHELLE TÉLESCOPIQUE 3,20 M X-TENSO 2

L'échelle télescopique aluminium X-TENSO 2 EN131-6 offre une stabilité inégalée grâce à ses butées de marche et ses stabilisateurs télescopiques avec déverrouillage automatique, garantissant une utilisation sécurisée sur tout type de support, tout en étant facilement transportable et stockable grâce à son design compact.

Réf. 00094832

TUBESCA-COMABI



486,13€HT

ECHELLE TÉLESCOPIQUE 3,80 M X-TENSO 2

L'échelle télescopique aluminium X-TENSO 2 EN131-6 offre une stabilité inégalée grâce à ses butées de marche et ses stabilisateurs télescopiques avec déverrouillage automatique, garantissant une utilisation sécurisée sur tout type de support, tout en étant facilement transportable et stockable grâce à son design compact.

Réf. 00094838

TUBESCA-COMABI



638,83€HT



ECHELLE TÉLESCOPIQUE 4,40 M X-TENSO 2

L'échelle télescopique aluminium X-TENSO 2 EN131-6 offre une stabilité inégalée grâce à ses butées de marche et ses stabilisateurs télescopiques avec déverrouillage automatique, garantissant une utilisation sécurisée sur tout type de support, tout en étant facilement transportable et stockable grâce à son design compact.

Réf. 00094844

TUBESCA-COMABI

347,49€HT



ECHELLE MULTISCOPIC 2 4X3 ECHELONS

Echelle multi-positions en aluminium, 4x3 échelons. Hauteur de 1,76 m (min) à 3,62 m (max), hauteur hors tout 2,72 m. Poids 9,50 kg. Charge maximale non précisée. Conforme EN 131-4 et décret 96 333.

Réf. 00094318

TUBESCA-COMABI

443,24€HT



ECHELLE ARTICULÉE MULTISCOPIC 4X4 ÉCHELONS

Echelle articulée multi-positions en aluminium, 4x4 échelons (16 marches). Hauteur de 2 m (min) à 4,63 m (max). Poids 11,70 kg. Positions : droite, double plan, décalage de niveau. Conforme EN 131-4 et décret 96 333.

Réf. 00094319

TUBESCA-COMABI

269,94€HT



ECHELLE ARTICULÉE ARTIPLI 4X3 MARCHES

Echelle articulée multi-positions en aluminium, 4x3 échelons. 4 configurations : plate-forme, escabeau, écarteur de mur, échelle simple. Plateau 142x30 cm. Charge maximale 150 kg. Poids 12 kg. Conforme EN 131-4 et décret 96 333. Garantie 2 ans.

Réf. 00094514

TUBESCA-COMABI

1221,59€HT



PACK ÉCHELLE DE TOIT EVOKLIP 330 MM + CROCHET

Pack complet composé de 4 échelles et 1 crochet de faitage. Entraxe 330 mm. Montants renforcés, bandes antidérapantes intégrées. Roues de 125 mm à revêtement souple. Charge maximale 150 kg. Usage intensif. Conforme aux exigences des couvreurs. Garantie 5 ans.

Réf. 02453733

TUBESCA-COMABI

168,50€HT



ECHELLE PLATINIUM SIMPLE DROITE 1 M 85

Echelle simple droite en aluminium, 6 échelons, profils renforcés 30x30 mm. Hauteur d'accès maximale 7,82 m. Charge maximale 150 kg. Sabots renforcés antidérapants. Usage ultra intensif, sol plat. Conforme EN 131 et décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02410206

TUBESCA-COMABI

181,74€HT




ECHELLE PLATINIUM SIMPLE DROITE 2 M 13

Echelle simple droite en aluminium, 7 échelons, profils renforcés 30x30 mm. Hauteur d'accès maximale 7,82 m. Charge maximale 150 kg. Sabots renforcés antidérapants. Usage ultra intensif, sol plat. Conforme EN 131 et décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02410207

TUBESCA-COMABI

191,68€HT



ECHELLE PLATINIUM SIMPLE DROITE 2 M 41

Echelle simple droite en aluminium, 8 échelons, profils renforcés 30x30 mm. Hauteur d'accès maximale 7,82 m. Charge maximale 150 kg. Sabots renforcés antidérapants. Usage ultra intensif, sol plat. Conforme EN 131 et décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02410208

TUBESCA-COMABI

182,45€HT



ECHELLE PLATINIUM SIMPLE DROITE 2 M 97

Echelle simple droite en aluminium, 10 échelons, profils renforcés 30x30 mm. Hauteur d'accès maximale 7,82 m. Charge maximale 150 kg. Sabots renforcés antidérapants. Usage ultra intensif, sol plat. Conforme EN 131 et décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02410210

TUBESCA-COMABI




227,63€HT

ECHELLE PLATINIUM SIMPLE DROITE 2 M 53

Echelle simple droite en aluminium, 12 échelons, profils renforcés 30x30 mm. Hauteur d'accès maximale 7,82 m. Charge maximale 150 kg. Sabots renforcés antidérapants. Usage ultra intensif, sol plat. Conforme EN 131 et décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02410212

TUBESCA-COMABI



257,37€HT

ECHELLE PLATINIUM SIMPLE DROITE 4 M 09

Echelle simple droite en aluminium, 14 échelons, profils renforcés 30x30 mm. Hauteur d'accès maximale 7,82 m. Charge maximale 150 kg. Sabots renforcés antidérapants. Usage ultra intensif, sol plat. Conforme EN 131 et décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02410214

TUBESCA-COMABI



406,37€HT

ECHELLE PLATINIUM COULISSE À MAIN 2 PLANS 3 M 46

Echelle coulissante à main 2 plans en aluminium, 2x7 échelons, profils 30x30 mm. Accès max 4,40 m. Charge maximale 150 kg. Verrouillage des plans coulissants, sabots enveloppants renforcés, échelons striés antidérapants, embase stabilisatrice. Usage ultra intensif, sol plat. Conforme EN 131 et décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02422807

TUBESCA-COMABI



438,17€HT

ECHELLE PLATINIUM COULISSE À MAIN 2 PLANS 4 M 02

Echelle coulissante à main 2 plans en aluminium, 2x8 échelons, profils 30x30 mm. Accès max 4,96 m. Charge maximale 150 kg. Verrouillage des plans coulissants, sabots enveloppants renforcés, échelons striés antidérapants, embase stabilisatrice. Usage ultra intensif, sol plat. Conforme EN 131 et décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02422808

TUBESCA-COMABI



542,20€HT

ECHELLE PLATINIUM COULISSE À MAIN 2 PLANS 4 M 86

Echelle coulissante à main 2 plans en aluminium, 2x10 échelons, profils 30x30 mm. Accès max 5,80 m. Charge maximale 150 kg. Verrouillage des plans coulissants, sabots enveloppants renforcés, échelons striés antidérapants, embase stabilisatrice. Usage ultra intensif, sol plat. Conforme EN 131 et décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02422810

TUBESCA-COMABI



367,59€HT

ECHELLE PLATINIUM COULISSE MANUELLE 2 PLANS 2,06 X 3,46 M AVEC CROCHETS DE FIXATION

Echelle coulissante à main 2 plans à crochets en aluminium, 2x7 échelons, profils 30x30 mm. Hauteur d'accès max 6,95 m. Charge maximale 150 kg. Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure. Usage ultra intensif, sol plat. Conforme décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02422707-002

TUBESCA-COMABI



408,47€HT

ECHELLE PLATINIUM COULISSE À MAIN 2 PLANS 2,34 X 4,02 M À CROCHETS

Echelle coulissante à main 2 plans à crochets en aluminium, 2x8 échelons, profils 30x30 mm. Hauteur d'accès max 6,95 m. Charge maximale 150 kg. Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure. Usage ultra intensif, sol plat. Conforme décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02422708-002

TUBESCA-COMABI



797,24€HT

ECHELLE PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 2 PLANS 8 M 02

Echelle coulissante à corde 2 plans en aluminium, 2x16 échelons, profils 30x30 mm. Hauteur d'accès maximale 12,84 m. Charge maximale 150 kg. Stabilisateurs latéraux réglables, sabots crantés antidérapants, corde anti-UV, roulettes 100 mm. Usage ultra intensif. Conforme EN 131 et décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02432316

TUBESCA-COMABI

851,64€HT



ECHELLE PLATINIUM 500 COULISSE À CORDE 2 PLANS 5 M 98

Echelle coulissante à corde 2 plans en aluminium, 2x13 échelons. Hauteur d'accès maximale 10,88 m. Charge maximale 150 kg. Stabilisateurs latéraux réglables, patins articulés perforés, sabots orientables, roulettes caoutchouc gris anti-trace. Usage ultra intensif. Labellisée NF, conforme EN 131 et décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 02532313

TUBESCA-COMABI

311,43€HT



ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS 2 M 92 EN-131-2

Echelle transformable 2 plans en aluminium, 2x6 échelons. 4 positions d'utilisation, accès jusqu'à 6,90 m. Charge maximale 150 kg. Articulation brevetée Quick Safe, sabots enveloppants haute sécurité, sangle amovible, profils renforcés. Sol plat et dénivelé, usage ultra intensif. Conforme EN 131 et décret 96 333.

Réf. 02442606

TUBESCA-COMABI

322,56€HT



ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS 3 M 48 EN-131-2

Echelle transformable 2 plans en aluminium, 2x7 échelons. 4 positions d'utilisation, accès jusqu'à 6,90 m. Charge maximale 150 kg. Articulation brevetée Quick Safe, sabots enveloppants haute sécurité, sangle amovible, profils renforcés. Sol plat et dénivelé, usage ultra intensif. Conforme EN 131 et décret 96 333.

Réf. 02442607

TUBESCA-COMABI

320,85€HT



ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS 4 M 04 EN-131-2

Echelle transformable 2 plans en aluminium, 2x8 échelons. 4 positions d'utilisation, accès jusqu'à 6,90 m. Charge maximale 150 kg. Articulation brevetée Quick Safe, sabots enveloppants haute sécurité, sangle amovible, profils renforcés. Sol plat et dénivelé, usage ultra intensif. Conforme EN 131 et décret 96 333.

Réf. 02442608

TUBESCA-COMABI



395,78€HT

ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS 4 M 60 EN-131-2

Echelle transformable 2 plans en aluminium, 2x9 échelons. 4 positions d'utilisation, accès jusqu'à 6,90 m. Charge maximale 150 kg. Articulation brevetée Quick Safe, sabots enveloppants haute sécurité, sangle amovible, profils renforcés. Sol plat et dénivelé, usage ultra intensif. Conforme EN 131 et décret 96 333.

Réf. 02442609

TUBESCA-COMABI



398,06€HT

ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS 4 M 88 EN-131-2

Echelle transformable 2 plans en aluminium, 2x10 échelons. 4 positions d'utilisation, accès jusqu'à 6,90 m. Charge maximale 150 kg. Articulation brevetée Quick Safe, sabots enveloppants haute sécurité, sangle amovible, profils renforcés. Sol plat et dénivelé, usage ultra intensif. Conforme EN 131 et décret 96 333.

Réf. 02442610

TUBESCA-COMABI



545,61€HT

ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS 6 M EN-131-2

Echelle transformable 2 plans en aluminium, 2x12 échelons. 4 positions d'utilisation, accès jusqu'à 6,90 m. Charge maximale 150 kg. Articulation brevetée Quick Safe, sabots enveloppants haute sécurité, sangle amovible, profils renforcés. Sol plat et dénivelé, usage ultra intensif. Conforme EN 131 et décret 96 333.

Réf. 02442612

TUBESCA-COMABI



509,58€HT

ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 4,90 M EN-131-2

L'échelle Platinum transformable 3 plans de Tubescacomabi 4,90 m allie robustesse et polyvalence, permettant d'atteindre 5,80 m avec 5 positions d'utilisation. Sa conception en aluminium et son articulation brevetée Quick Safe garantissent une sécurité optimale, même sur des sols variés, pour des applications ultra intensives.

Réf. 2443607

TUBESCA-COMABI

565,62€HT



ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 5,17 M

L'échelle Platinum transformable 3 plans Tubesca-Comabi 5,17 m permet d'atteindre 6,08 m et propose 5 positions d'utilisation. Son articulation brevetée Quick Safe sécurise chaque déploiement pour un usage ultra intensif.

Réf. 2443608

TUBESCA-COMABI

586,78€HT



ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 6,01 M

L'échelle Platinum transformable 3 plans Tubesca-Comabi 6,01 m associe aluminium robuste et polyvalence. Elle permet d'atteindre 6,92 m et propose 5 positions d'utilisation adaptées aux environnements exigeants.

Réf. 2443609

TUBESCA-COMABI

666,28€HT



ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 6,85 M

L'échelle Platinum transformable 3 plans Tubesca-Comabi 6,85 m associe aluminium robuste et polyvalence. Elle permet d'atteindre 7,76 m et propose 5 positions d'utilisation adaptées aux environnements exigeants.

Réf. 2443610

TUBESCA-COMABI

788,66€HT




ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 7,69 M

L'échelle Platinum transformable 3 plans Tubesca-Comabi 7,69 m associe aluminium robuste et polyvalence. Elle permet d'atteindre 8,59 m et propose 5 positions d'utilisation adaptées aux environnements exigeants.

Réf. 2443612

60,66€HT



PAIRE DE CROCHETS POUR ÉCHELLE 50 MM

Les crochets d'ouverture pour échelle Tubesca-Comabi 50 mm sécurisent l'appui sur une ouverture verticale. Ils assurent une fixation robuste et stable sur porte ou fenêtre et limitent les risques de glissade ou de chute.

Réf. 9006002

60,66€HT



PAIRE DE CROCHETS POUR ÉCHELLE 35 MM

Les crochets d'ouverture pour échelle Tubesca-Comabi 35 mm maintiennent l'échelle sur une ouverture verticale. Ils assurent une fixation robuste sur porte ou fenêtre et réduisent les risques de glissade ou de chute.

Réf. 9006001

31,45€HT




PAIRE DE SABOTS HAUTE SÉCURITÉ 76 MM

Les sabots de sécurité Tubesca-Comabi pour marchepied 76 mm offrent adhérence maximale et protection optimale. Conçus pour un usage intensif, ils garantissent stabilité, confort et durabilité sur toutes les surfaces.

Réf. 09007014-015

28,77€HT



PAIRE DE SABOTS HAUTE SÉCURITÉ 79,5 MM

Les sabots de sécurité Tubesca-Comabi pour marchepied 79,5 mm offrent adhérence maximale et protection optimale. Conçus pour un usage intensif, ils garantissent stabilité, confort et durabilité sur toutes les surfaces.

Réf. 09007008-015

37,71€HT




PAIRE DE SABOTS HAUTE SÉCURITÉ 66L

Les sabots de sécurité Tubesca-Comabi pour marchepied 66L offrent protection et adhérence exceptionnelles. Conçus pour un usage intensif, ils assurent stabilité, confort et longévité sur toutes les surfaces.

Réf. 09007006-015

26,96€HT



PAIRE DE SABOTS HAUTE SÉCURITÉ 66 MM

Les sabots de sécurité Tubesca-Comabi 66 mm noirs offrent adhérence et protection optimales. Conçus pour un usage intensif, ils garantissent stabilité, confort et résistance sur toutes les surfaces professionnelles.

Réf. 09007005-015

TUBESCA-COMABI

26,96€HT



PAIRE DE SABOTS HAUTE SÉCURITÉ 60 MM

Les sabots de sécurité Tubesca-Comabi 60 mm noirs assurent adhérence et protection. Conçus pour un usage intensif, ils offrent stabilité, confort et durabilité sur toutes les surfaces professionnelles.

Réf. 09007004-015

TUBESCA-COMABI

25,50€HT



PAIRE DE SABOTS HAUTE SÉCURITÉ 56 MM

Les sabots de sécurité Tubesca-Comabi 56 mm offrent protection et adhérence optimales. Conçus pour un usage intensif, ils garantissent stabilité, confort et résistance sur toutes les surfaces professionnelles.

Réf. 09007003-015

TUBESCA-COMABI

25,94€HT



PAIRE DE SABOTS HAUTE SÉCURITÉ 50 MM

Les sabots de sécurité Tubesca-Comabi 50 mm noirs assurent adhérence et protection. Conçus pour un usage intensif, ils offrent stabilité, confort et durabilité sur toutes les surfaces professionnelles.

Réf. 09007002-015

TUBESCA-COMABI

39,67€HT



PAIRE DE SABOTS HAUTE SÉCURITÉ 90 MM

Les sabots de sécurité Tubesca-Comabi 90 mm offrent adhérence et protection renforcées. Conçus pour un usage intensif, ils garantissent stabilité, confort et résistance sur toutes les surfaces professionnelles.

Réf. 09007009-015

TUBESCA-COMABI

722,89€HT



PLATEFORME ROULANTE TETRIS 100

La plateforme roulante Tetris 100, fabriquée en acier époxy, offre une robustesse exceptionnelle et un porte-seau intégré. Avec sa surface de 900x500 mm et sa conception pliable, elle garantit un transport facile et un rangement optimisé, tout en supportant une charge maximale de 150 kg pour un usage intensif sur sol plat ou dénivelé.

Réf. 3120003

TUBESCA-COMABI

161,28€HT



MARCHEPIED COBRA BANC

Le marchepied Cobra banc, avec sa plateforme en aluminium de 965x300 mm et ses marches antidérapantes de 100 mm, assure une sécurité maximale lors de vos travaux en hauteur, tout en étant facilement repliable pour un rangement optimisé. Idéal pour atteindre des hauteurs jusqu'à 2,50 m, il combine robustesse et praticité sur tous vos chantiers.

Réf. 2374350

TUBESCA-COMABI



501,00€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE RAPTOR 2 MARCHES GARDE-CORPS SANGLE

La plate-forme Raptor 1,83 m Tubesca-Comabi offre un plancher antidérapant 500 x 400 mm en bois éco-sourcé, deux marches de 80 mm et un garde-corps rigide avec sangles pour une sécurité maximale jusqu'à 150 kg.

Réf. 2274102

TUBESCA-COMABI



565,05€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE RAPTOR 3 MARCHES GARDE-CORPS SANGLE

La plate-forme Raptor 2,07 m Tubesca-Comabi dispose d'un plancher antidérapant 500 x 400 mm, de trois marches de 80 mm et d'un garde-corps avec sangles pour travailler en sécurité jusqu'à 150 kg sur sol plat.

Réf. 2274103

TUBESCA-COMABI



633,11€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE RAPTOR 4 MARCHES GARDE-CORPS SANGLE

La plate-forme Raptor 2,33 m Tubesca-Comabi offre un plancher antidérapant 500 x 400 mm, quatre marches de 80 mm et un garde-corps rigide avec sangles, assurant sécurité et stabilité jusqu'à 150 kg sur sol plat.

Réf. 2274104

TUBESCA-COMABI



657,13€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE RAPTOR 5 MARCHES GARDE-CORPS SANGLE

La plate-forme Raptor 2,58 m Tubesca-Comabi dispose d'un plancher antidérapant 500 x 400 mm, cinq marches de 80 mm et un garde-corps rigide avec sangles, offrant sécurité et stabilité jusqu'à 150 kg sur sol plat.

Réf. 2274105

TUBESCA-COMABI



650,84€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE RAPTOR 3 MARCHES GARDE-CORPS LISSES

La plate-forme Raptor 2,07 m Tubesca-Comabi supporte 150 kg. Elle dispose d'un plancher antidérapant 500 x 400 mm, de trois marches de 80 mm et d'un garde-corps lisse semi-automatique pour une sécurité optimale.

Réf. 2274153

TUBESCA-COMABI



709,74€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE RAPTOR 4 MARCHES GARDE-CORPS LISSES

La plate-forme Raptor 2,33 m Tubesca-Comabi supporte 150 kg. Elle dispose d'un plancher antidérapant 500 x 400 mm, quatre marches de 80 mm et d'un garde-corps lisse semi-automatique pour un travail sécurisé sur sol plat.

Réf. 2274154

TUBESCA-COMABI



758,35€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE RAPTOR 5 MARCHES GARDE-CORPS LISSES

La plate-forme Raptor 2,58 m Tubesca-Comabi supporte 150 kg. Elle dispose d'un plancher antidérapant 500 x 400 mm, cinq marches de 80 mm et d'un garde-corps lisse semi-automatique pour un travail sécurisé sur sol plat.

Réf. 2274155

TUBESCA-COMABI



877,88€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE VELOCE À 5 MARCHES AVEC GARDE-CORPS A SANGLES DE 1,18 M

Permet d'atteindre 3,18 m de hauteur de travail avec un plancher de 0,5 x 0,4 m. Supporte 150 kg. Largeur 68 cm et empattement 1,41 m assurent stabilité. Roues escamotables Ø 100 mm facilitent le déplacement. Hauteur repliée 2,55 m. Poids 21 kg.

Réf. 2274115

TUBESCA-COMABI



884,77€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPAMATIC A 3 MARCHES AVEC GARDE-CORPS LISSES DE 0,7 M

Atteint 2,7 m de hauteur de travail avec repli a 2,11 m. Supporte 150 kg. Largeur 68 cm et poids 20 kg optimisent la maniabilite. Equiee de roues tout-terrain Ø 175 mm, plancher 0,6 x 0,4 m antiderapant et marches de 80 mm.

Réf. 2272903

TUBESCA-COMABI



798,96€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPAMATIC A 4 MARCHES AVEC GARDE-CORPS LISSES DE 0,94 M

Atteint 2,94 m de hauteur de travail avec repli a 2,37 m. Supporte 150 kg. Largeur 68 cm et poids 21,1 kg facilitent la manutention. Equiee de roues tout-terrain Ø 175 mm, plancher 0,6 x 0,4 m antiderapant et marches de 80 mm.

Réf. 2272904

TUBESCA-COMABI



857,86€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPAMATIC A 5 MARCHES AVEC GARDE-CORPS LISSES DE 1,18 M

Atteint 3,18 m de hauteur de travail avec repli a 2,62 m. Supporte 150 kg. Largeur 68 cm et poids 22,6 kg assurent maniabilite. Equiee de roues tout-terrain Ø 175 mm, plancher 0,6 x 0,4 m antiderapant et marches 80 mm.

Réf. 2272905

TUBESCA-COMABI



892,94€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPAMATIC A 6 MARCHES AVEC GARDE-CORPS LISSES DE 1,41 M

Atteint 3,41 m de hauteur de travail avec repli a 2,87 m. Supporte 150 kg. Largeur 68 cm et poids 23,9 kg facilitent la manutention. Equiee de roues tout-terrain Ø 175 mm, plancher 0,6 x 0,4 m antiderapant et marches 80 mm.

Réf. 2272906

TUBESCA-COMABI



937,36€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPAMATIC A 7 MARCHES AVEC GARDE-CORPS LISSES DE 1,64 M

Atteint 3,64 m de hauteur de travail avec repli à 3,12 m. Supporte 150 kg. Largeur 68 cm et poids 25,7 kg assurent maniabilité. Equipée de roues tout-terrain Ø 175 mm, plancher 0,6 x 0,4 m antidérapant et marches 80 mm.

Réf. 2272907

TUBESCA-COMABI



1120,66€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPAMATIC A 8 MARCHES AVEC GARDE-CORPS LISSES DE 1,87 M

Atteint 3,87 m de hauteur de travail avec repli à 3,37 m. Supporte 150 kg. Largeur 68 cm et poids 27,6 kg assurent déplacement. Equipée de roues tout-terrain Ø 175 mm, plancher 0,6 x 0,4 m antidérapant et marches 80 mm.

Réf. 2272908

TUBESCA-COMABI



1084,91€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPASCOPIC TELESCOPIQUE DE 3 A 4 MARCHES AVEC GARDE-CORPS LISSES DE 0,72 A 0,95 M

Atteint 2,72 à 2,95 m de hauteur de travail avec repli à 2,16 m. Empattement réglable de 1,45 à 1,64 m. Supporte 150 kg. Largeur 68 cm et poids 24,9 kg. Equipée de roues Ø 175 mm et plancher 0,6 x 0,4 m antidérapant.

Réf. 2272950

TUBESCA-COMABI



1322,25€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPASCOPIC TELESCOPIQUE DE 5 A 7 MARCHES AVEC GARDE-CORPS LISSES DE 1,14 A 1,61 M

Atteint 3,14 à 3,61 m de hauteur de travail avec repli à 2,62 m. Empattement réglable de 1,8 à 2,17 m. Supporte 150 kg. Largeur 68 cm et poids 29,3 kg. Equipée de roues Ø 175 mm et plancher 0,6 x 0,4 m antidérapant.

Réf. 2272951

TUBESCA-COMABI



1696,04€HT

**PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPASCOPIC
TELESCOPIQUE DE 8 A 10 MARCHES
AVEC GARDE-CORPS LISSES DE 1,84 A 2,3 M**

Atteint 3,84 à 4,3 m de hauteur de travail avec repli à 3,37 m. Empattement réglable de 2,36 à 2,74 m. Supporte 150 kg. Largeur 68 cm et poids 34,9 kg. Equipée de roues Ø 175 mm et plancher 0,6 x 0,4 m antidérapant.

Réf. 2272952

TUBESCA-COMABI



1737,45€HT

**PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPASCOPIC
TELESCOPIQUE DE 8 A 11 MARCHES
AVEC GARDE-CORPS LISSES DE 1,84 A 2,5 M**

Atteint 3,84 à 4,5 m de hauteur de travail avec repli à 3,37 m. Empattement réglable de 2,36 à 2,93 m. Supporte 150 kg. Largeur 68 cm et poids 37,1 kg. Equipée de roues Ø 175 mm et plancher 0,6 x 0,4 m antidérapant.

Réf. 2272953

TUBESCA-COMABI

2164,27€HT



**ECHAFAUDAGE Z-TOWER
TUBESCOMBI EN ALUMINIUM
HAUTEUR PLANCHER 0,3 A 1,8 M
ET TRAVAIL 3,8 M**

Se replie en 1,57 x 0,95 x 0,69 m, supporte 200 kg/m², roues orientables 360° Ø 125 mm, stabilisateurs retractables et plancher avec plinthes amovibles pour sécurité et adaptabilité.

Réf. 22407420

TUBESCA-COMABI

2893,03€HT



**TOUR TELESCOPIQUE X-TOWER EN ALUMINIUM AVEC
PLANCHER 1,54 X 0,60 M ET CHARGE 200 KG/M²**

Offre un plancher à 2 m pour une hauteur de travail 4 m. Dimensions 1,7 x 0,84 m sans stab et 2,44 x 2,05 m avec stab. Equipée de 4 roues à blocage, 4 stabilisateurs et 2 garde-corps monoblocs repliables. Réglage tous les 25 cm. Poids 62 kg.

Réf. 22405520

TUBESCA-COMABI

3057,39€HT



TOUR TELESCOPIQUE X-TOWER EN ALUMINIUM AVEC PLANCHER 1,54 X 0,60 M ET CHARGE 200 KG/M²

Offre un plancher à 2,8 m pour une hauteur de travail 4,8 m. Dimensions 1,6 x 0,84 m sans stab et 2,34 x 2,05 m avec stab. Équipé de 4 roues à blocage, 4 stabilisateurs et 2 garde-corps monoblocs repliables. Réglage tous les 25 cm. Poids 72 kg.

Réf. 22405530

TUBESCA-COMABI

1271,27€HT



PLATEFORME ROULANTE RUNNER EN ALUMINIUM AVEC PLANCHER 1,48 X 0,58 M ET CHARGE 200 KG/M²

Offre une hauteur de plancher 1,6 m et de travail 3,60 m. Dimensions hors tout 1,75 x 0,88 m sans stab et 3,1 x 3,3 m avec stab. Équipé d'un stabilisateur de 3,1 m, d'un plancher antidérapant et d'une perche télescopique T-GRIP. Poids 56,9 kg.

Réf. 22408521

TUBESCA-COMABI

1245,89€HT



PLATEFORME ROULANTE RUNNER EN ALUMINIUM AVEC PLANCHER 1,48 X 0,58 M ET CHARGE 200 KG/M²

Permet une hauteur de plancher de 2,6 m et de travail 4,60 m. Dimensions hors tout 1,75 x 0,88 m sans stab et 3,6 x 4,2 m avec stab. Équipé d'un stabilisateur de 3,6 m et d'un plancher antidérapant. Poids 64,7 kg.

Réf. 22408531

TUBESCA-COMABI

2033,06€HT



PLATEFORME ROULANTE RUNNER EN ALUMINIUM AVEC PLANCHER 1,48 X 0,58 M ET CHARGE 200 KG/M²

Permet une hauteur de plancher de 3,6 m et de travail 5,60 m avec 2 planchers. Dimensions hors tout 1,75 x 0,88 m sans stab et 3,6 x 4,2 m avec stab. Stabilisateur de 3,6 m, plancher antidérapant et poids 93,1 kg.

Réf. 22408541

TUBESCA-COMABI



2085,24€HT

PLATEFORME ROULANTE RUNNER EN ALUMINIUM AVEC PLANCHER 1,48 X 0,58 M ET CHARGE 200 KG/M²

Offre une hauteur de plancher de 4,6 m et de travail 6,60 m avec 2 planchers. Dimensions hors tout 1,75 x 0,88 m sans stab et 3,6 x 4,2 m avec stab. Stabilisateur déployé 3,6 m, plancher antidérapant et poids 98,4 kg.

Réf. 22408551

TUBESCA-COMABI




1882,14€HT

PLATEFORME MOBILE TOTEM 2 LINE 180 HAUTEUR DE PLANCHER 2,85 M AVEC PLANCHER 1,79 X 0,66 M

Hauteur de travail 4,85 m avec 1 plancher, poids 77,5 kg, plinthes amovibles, garde-corps X'UP, roues réglables Ø 200 mm et système breveté Ergoblock garantissant sécurité et stabilité.

Réf. 22403630

TUBESCA-COMABI




2706,82€HT

PLATEFORME MOBILE TOTEM 2 LINE 180 HAUTEUR DE PLANCHER 4,85 M AVEC PLANCHER 1,79 X 0,66 M

Hauteur de travail 6,85 m avec 2 planchers, poids 118,8 kg, plinthes amovibles, garde-corps X'UP, roues réglables Ø 200 mm et système breveté Ergoblock assurant stabilité et sécurité.

Réf. 22403650

TUBESCA-COMABI



3417,57€HT

PLATEFORME MOBILE TOTEM 2 LINE 180 HAUTEUR DE PLANCHER 5,85 M AVEC PLANCHER 1,79 X 0,66 M

Hauteur de travail 7,85 m avec 3 planchers, poids 152,4 kg, plinthes amovibles, garde-corps X'UP, roues réglables Ø 200 mm et système breveté Ergoblock assurant stabilité et sécurité.

Réf. 22403660

701,32€HT



PLATEFORME INDIVIDUELLE GAZELLE

Hauteur de travail 2,70 à 3 m, charge 150 kg, 4 pieds ajustables et stabilisateurs intégrés, marches antidérapantes, garde-corps sécurisé et tablette multifonctions 30 kg assurant sécurité et praticité.

Réf. 40071

995,84€HT



PLATEFORME INDIVIDUELLE GAZELLE RS

Hauteur de travail 2,60 à 2,80 m, charge 150 kg, marches antidérapantes, garde-corps sécurisé, tablette multifonctions 30 kg et roues escamotables assurant sécurité et maniabilité.

Réf. 40073

688,97€HT



PLATE-FORME GAZELLE MINI 24,2 KG HAUTEUR RÉGLABLE

Hauteur de travail 2,5 à 2,7 m, charge 150 kg, garde-corps sécurisé, marches antidérapantes, tablette multifonctions 30 kg et pieds ajustables offrant stabilité et maniabilité.

Réf. 40072

954,98€HT



PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE À HAUTEUR FIXE, 4 MARCHES, MOBILITÉ OPTIMISÉE

La plateforme Wheelys 4 marches est conçue pour une utilisation professionnelle efficace. Elle offre une hauteur fixe et quatre marches pour un accès facile aux zones élevées. Sa mobilité rapide est assurée par des roulettes robustes, idéale pour les environnements dynamiques.

Réf. 611904



660,46€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE HAUTEUR FIXE 2 MARCHES FORMAT COMPACT

Équipement d'accès en hauteur à déplacement fluide, plateforme roulante à hauteur fixe deux marches pour interventions professionnelles courantes.

Réf. 615902



685,15€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE HAUTEUR FIXE 3 MARCHES FORMAT INTERMÉDIAIRE

Solution d'accès en élévation pour usage professionnel, plateforme roulante à hauteur fixe trois marches adaptée aux interventions répétées.

Réf. 615903



775,98€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE HAUTEUR FIXE 4 MARCHES LARGE SURFACE

Matériel d'accès en hauteur pour environnement professionnel, plateforme roulante à hauteur fixe quatre marches adaptée aux interventions répétées.

Réf. 615904



930,30€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE HAUTEUR FIXE 6 MARCHES AVEC STABILISATEURS

Équipement mobile d'élévation pour usage intensif, plateforme roulante à hauteur fixe six marches avec stabilisateurs pour accès sécurisé en environnement technique.

Réf. 615906



1693,91€HT

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE HAUTEUR RÉGLABLE 6 À 9 MARCHES ACCÈS VARIABLE

Solution d'accès en hauteur modulable, plateforme individuelle roulante à hauteur réglable de six à neuf marches pour interventions professionnelles répétées.

Réf. 615926



2157,96€HT

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE LONGUEUR 1,50 M HAUTEUR 2 M

Structure mobile d'accès en hauteur, échafaudage roulant télescopique en aluminium longueur 1,50 m hauteur maximale 2 m pour travaux prolongés.

Réf. 7314020



CHARIOT DE TRANSPORT PORTE ACIER 150 KG ROUE DIRECTIONNELLE 100 MM

Support mobile en acier mécano soudé pour portes jusqu'à 84 mm, charge maximale 150 kg, équipé de 3 roues dont 1 directionnelle Ø 100 mm pour manutention, dépose et repose autonome en atelier ou sur chantier.

Réf. M-DOORJACK



CHARIOT PORTE PORTE XL 150 KG LARGEUR 114 MM ROUES CAOUTCHOUC

Dispositif mobile à levier intégré pour portes et panneaux largeur 114 mm, charge 150 kg, équipé de 3 roues dont 1 pivotante Ø 100 mm et bandage caoutchouc pour déplacement stable et accrochage facilité.

Réf. M-DOORJACK XL



3,67€HT

ROULETTE PIVOTANTE À FREIN UNIROLL 75 MM CAOUTCHOUC GRIS TROU CENTRAL

Élément de déplacement pivotant avec frein Uniroll diamètre 75 mm, fixation par trou central, monture en tôle d'acier zinguée et bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant, pour mobiliers et appareils légers.

Réf. 840082



3,18€HT

ROULETTE PIVOTANTE UNIROLL 75 MM CAOUTCHOUC GRIS TROU CENTRAL

Dispositif de roulement pivotant Uniroll diamètre 75 mm, fixation par trou central, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, roue en polypropylène et bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant pour équipements légers.

Réf. 840080



2,18€HT

ROULETTE PIVOTANTE UNIROLL 50 MM CAOUTCHOUC GRIS TROU CENTRAL

Dispositif de roulement pivotant Uniroll diamètre 50 mm, fixation par trou central, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, roue en polypropylène et bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant pour mobiliers et appareils légers.

Réf. 701903



0,69€HT

BUTÉE CYLINDRIQUE CAOUTCHOUC BLANC 40 MM HAUTEUR 25 MM SANS VIS

Butée de protection en caoutchouc blanc, cylindrique diamètre 40 mm, hauteur 25 mm, sans vis, conçue pour limiter les impacts sur murs et portes dans les zones à passage fréquent.

Réf. 300565



0,48€HT

BUTÉE CYLINDRIQUE CAOUTCHOUC BLANC 30 MM HAUTEUR 35 MM SANS VIS

Butée de protection en caoutchouc blanc, cylindrique diamètre 30 mm, hauteur 35 mm, sans vis, conçue pour limiter les impacts sur murs et portes dans les zones à passage fréquent.

Réf. 22330000



0,39€HT

BUTÉE CYLINDRIQUE CAOUTCHOUC BLANC 30 MM HAUTEUR 25 MM SANS VIS

Butée de sol cylindrique en caoutchouc blanc, diamètre 30 mm, hauteur 25 mm, sans vis, conçue pour limiter les impacts sur murs et portes dans les zones à passage fréquent.

Réf. 22320000



8,95€HT

ROULETTE PORTROLL ET MANUROLL CAOUTCHOUC NOIR 160 MM FIXATION PLATINE

Roulette à platine fixe 160 mm avec bandage caoutchouc noir et corps polypropylène, monture en tôle d'acier zinguée emboutie, pour un déplacement souple et stable sur sols lisses.

Réf. 700525



11,42€HT

ROULETTE PORTROLL ET MANUROLL PIVOTANTE CAOUTCHOUC NOIR 160 MM FIXATION PLATINE

Roulette pivotante à platine 160 mm avec bandage caoutchouc noir et corps polypropylène, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, pour un déplacement souple et stable sur sols lisses.

Réf. 700136



8,25€HT

ROULETTE PORTROLL ET MANUROLL PIVOTANTE CAOUTCHOUC NOIR 125 MM AVEC FREIN FIXATION PLATINE

Roulette pivotante à platine 125 mm avec frein, bandage caoutchouc noir et corps polypropylène, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, pour un déplacement souple et stable sur sols lisses.

Réf. 601064



6,53€HT

ROULETTE PORTROLL ET MANUROLL PIVOTANTE CAOUTCHOUC NOIR 125 MM FIXATION PLATINE

Roulette pivotante à platine 125 mm avec bandage caoutchouc noir et corps polypropylène, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, conçue pour un déplacement fluide et stable sur sols lisses.

Réf. 601060



6,20€HT

ROULETTE PORTROLL ET MANUROLL PIVOTANTE CAOUTCHOUC NOIR 100 MM AVEC FREIN FIXATION PLATINE

Roulette pivotante à platine 100 mm avec frein, bandage caoutchouc noir et corps polypropylène, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, pour un déplacement fluide et stable sur sols lisses.

Réf. 601042



4,51€HT

ROULETTE PORTROLL ET MANUROLL PIVOTANTE CAOUTCHOUC NOIR 100 MM FIXATION PLATINE

Roulette pivotante à platine 100 mm avec bandage caoutchouc noir et corps polypropylène, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, pour un déplacement fluide et stable sur sols lisses.

Réf. 601040



12,98€HT

ROULETTE PORTROLL PIVOTANTE CAOUTCHOUC BLEU 125 MM AVEC FREIN FIXATION PLATINE

Roulette pivotante à platine 125 mm avec frein, bandage caoutchouc bleu non tachant et corps en polyamide 6, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, assurant un déplacement fluide et stable tout en protégeant les sols.

Réf. 604047



10,73€HT

ROULETTE PORTROLL PIVOTANTE CAOUTCHOUC BLEU 125 MM FIXATION PLATINE

Roulette pivotante à platine 125 mm avec bandage caoutchouc bleu non tachant et corps en polyamide 6, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, pour un déplacement fluide et stable tout en protégeant les sols.

Réf. 604046




8,94€HT

ROULETTE PORTROLL PIVOTANTE CAOUTCHOUC BLEU 100 MM FIXATION PLATINE

Roulette pivotante à platine 100 mm avec bandage caoutchouc bleu non tachant et corps en polyamide 6, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, pour un déplacement fluide et stable tout en protégeant les sols.

Réf. 604041



3,22€HT

ROULETTE UNIROLL PIVOTANTE CAOUTCHOUC GRIS 50 MM AVEC FREIN FIXATION PLATINE

Roulette pivotante Uniroll à platine 50 mm avec frein, bandage caoutchouc thermoplastique gris et corps polypropylène, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, conçue pour un déplacement léger et stable sur sols intérieurs.

Réf. 66522



2,43€HT

ROULETTE UNIROLL PIVOTANTE CAOUTCHOUC GRIS 50 MM FIXATION PLATINE

Roulette pivotante Uniroll à platine 50 mm, bandage caoutchouc thermoplastique gris et corps polypropylène, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, conçue pour un déplacement léger et stable sur sols intérieurs.

Réf. 66502



4,79€HT

ROUE DOUBLE GALET PIVOTANTE À PLATINE CARRÉE 50 MM AVEC FREIN POLYPROPYLENE NOIR

Roue double galet à platine carrée pivotante de 50 mm avec frein, bandage et corps en polypropylène noir, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, offrant stabilité et pivotement fluide pour équipements et mobilier.

Réf. 861011

[illegible]

[illegible]

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



DRIVE



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



FORMATION



Siège social

Immeuble Bureaux Sud - RN193 Furiani
20600 BASTIA
TÉL. : 04 95 46 84 68

LUCCIANA

Lieu-dit Precojo
20290 LUCCIANA
Tél. : 04 95 30 22 48
agencelucciana@proequip.pro

AJACCIO

Lieu-dit Stiletto
20090 AJACCIO
Tél. : 04 95 22 87 99
agenceajaccio@proequip.pro

Site internet : www.proequip.pro

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er juin au 30 septembre 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.