

# SELECTION ACCES EN HAUTEUR

2026-2028



Découvrez votre catalogue en ligne  
et demandez vos devis !



# GUYANE MATÉRIELS

GROUPE

Notre expertise à votre service depuis plus de 40 ans

4

sites

7

points de vente

35000

références en stock

80

employés



**ÉQUIPEMENTS  
DE CHANTIER**



**OUTILLAGE  
ÉLECTROPORATIF**



**INDUSTRIE ET  
ATELIER**



**EPI, HYGIÈNE  
ET SÉCURITÉ**



**ENGINS  
BTP**



**FIXATION -  
QUINCAILLERIE**



**ESPACES VERTS  
ET JARDIN**



**ACCÈS  
EN HAUTEUR**



**PIÈCES  
DÉTACHÉES**



**PRESTATIONS  
& SERVICES**

Réparation, maintenance  
et SAV



**MS LOC  
GUYANE**

Location de matériel de  
chantier et d'espaces verts



Cayenne | Zone Collery 5 Rue Raoul Tanon de Pelissier



Cayenne | Suzini Chemin de Suzini



Rémire Montjoly | Route de Rémire Montjoly



Kourou | ZI Pariacabo

TUBESCA-COMABI



## ÉCHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS

L'échelle Platinum transformable 2 plans est destinée à un usage sur sol plat et dénivelé. Elle est conçue pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols. Avec des modèles de 2x6 à 2x12 échelons elle permet d'accéder jusqu'à 6.90m et offre 4 positions d'utilisation. EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.

Disponible en hauteur de travail 3.82m / 4.38m / 4.94m / 5.50m / 5.78m / 6.90m

Réf. 2442606/\*07/\*08/\*09/\*10/\*12

TUBESCA-COMABI




## ÉCHELLE PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 2 PLANS 2X16 ÉCHELONS

L'échelle Platinum 300 coulisse à corde est destinée à un usage ultra-intensif sur sol plat et permet d'accéder jusqu'à 8.92m. Ses stabilisateurs latéraux réglables, ses sabots enveloppants haute sécurité, ses montants extra larges garantissent sécurité et résistance. EN131 et au décret 96333.

Réf. 2432316

TUBESCA-COMABI



## ÉCHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS

L'échelle Platinum transformable 3 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs. Avec des modèles de 3x7 à 3x12 échelons elle permet d'accéder jusqu'à 8m59 et offre 5 positions d'utilisation. EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.

Disponible en hauteur de travail 5.80m / 6.08m / 6.92m / 7.76m / 8.59m

Réf. 02443607/\*08/\*09/\*10/\*12

TUBESCA-COMABI



## ÉCHELLE PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 3 PLANS 12M29

L'échelle Platinum 300 coulisse à corde 3 plans en aluminium, est la référence à coulisse corde du marché. Composée de 3 plans, avec 3x16 échelons elle permet d'accéder jusqu'à 12.29 m. Ses stabilisateurs latéraux réglables, ses sabots enveloppants haute sécurité, ses montants extra larges garantissent sécurité et résistance. Elle répond aux normes EN 131, au décret 96333. Elle est labellisée NF.

Réf. 2433316

TUBESCA-COMABI



## ECHELLE PLATINIUM SIMPLE DROITE

Cette échelle Platinum droite 1 plan en aluminium est disponible pour des modèles allant de 6 à 17 marches pour atteindre jusqu'à 5,86 mètres de hauteur d'accès. Son embase stabilisatrice avec ses sabots renforcés et ses montants renforcés garantiront résistance et stabilité. Elle répond aux normes EN 131 et au décret 96333 et est labellisée NF.

Disponible en hauteur de travail de 2.75m à 5.86m

Réf. 2410206/\*07/\*08/\*10/\*12/\*14/\*16/\*17

TUBESCA-COMABI



## ÉCHELLE PLATINIUM SIMPLE ÉVASÉE 14 MARCHES 4.97M

L'échelle Platinum simple évasée tout en aluminium 14 marches permet d'atteindre jusqu'à 5,81 mètres de hauteur. Sa base évasée et ses sabots enveloppants haute sécurité garantissent une parfaite stabilité. Cette échelle répond aux normes EN 131 et au décret 96333 et est labellisée NF.

Réf. 2411214

TUBESCA-COMABI



## ECHELLE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM X-TENSO 2

L'échelle télescopique aluminium X'Tenso 2 est ultra compacte. Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantissent une extrême stabilité. Modèles disponibles avec 11, 13 ou 15 marches permettant d'atteindre jusqu'à 5.30m. Elle répond à la norme EN131-6 et au décret 96 333.

Disponible en hauteur de travail 3.20m, 3.80m et 4.40m.

Réf. 94838/94832/94844

TUBESCA-COMABI




## ÉCHELLE ACCÈS DALLE POUR ACCÈS FACILE AUX DALLES DE PETITE HAUTEUR

L'échelle d'accès dalle a été conçue pour accéder en toute sécurité aux dalles supérieures de bâtiments en construction (balcons, étages...) jusqu'à 2.9m. 2 modèles sont disponibles pour répondre à différents types de chantiers. Le portillon d'accès, les rampes et marches de 80 mm offrent un grand niveau de confort et de sécurité.

Disponible en 6+4 2m et 8+7 2.90m

Réf. 2451206/2451208

TUBESCA-COMABI



## ÉCHELLE D'ACCÈS CAMION 1.25 À 1.49M

L'échelle d'accès camion est conçue pour accéder aux différents plateaux de véhicules de chantier ou logistiques d'une hauteur de 1,25 à 1,49 m. Les aimants d'une force de 85kg chacun permettent à l'échelle de solidement se fixer au plateau et les pieds orientables et crantés confèrent une adaptabilité et stabilité importante. EN 14 122.

Réf. 2456005

TUBESCA-COMABI



## ÉCHELLE ISOLANTE ISOLEX COULISSE À CORDE 3 PLANS

Échelle Isolex coulisse à corde 3 plans en fibre de verre et aluminium, disponible en 3x10 et 3x13 échelons, ultra-légère, confortable d'utilisation, prémunit des risques électriques. Elle est conforme aux normes EN131 et EN 50528.

Disponible en hauteur 7.80m et 9.76m.

Réf. 4431110/4431113

TUBESCA-COMABI



## MARCHEPIED MP PRO EN ALUMINIUM 3 À 9 MARCHES

MP PRO est un marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. Disponible de 3 à 9 marches, il permet d'accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 3,98 m sur un repose-pieds de 280 x 250 mm. Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO le marchepied par excellence. Il dispose d'un porte-outils avec crochet porte-seau et d'un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui donne une excellente stabilité. Les modèles du 7 au 9 marches ont deux sangles de sécurité.

Réf. 2370003 à 2370009

TUBESCA-COMABI



## MARCHEPIED KOLOS

Avec ses marches de 110 mm, ses articulations en composite et ses montants renforcés, le KOLOS devient le marchepied le plus confortable du marché. Disponible en modèle 3 et 4 marches il permet d'atteindre jusqu'à 2.89m. Il répond à la norme EN 131, au décret 96333 et est labellisé NF.

Disponible en hauteur 2.66m et 2.89m.

Réf. 2375813/2375814

TUBESCA-COMABI



## MARCHEPIED DOUBLE DE CHANTIER 2X4 MARCHES 2.88M

Ce marchepied Platinum double plans de montée en aluminium dispose de marches de 90 mm avec système de rotation breveté et d'une plate-forme de 350 x 220 mm. Grâce à ses bras anti-repliement et ses sabots haute sécurité il est l'escabeau double le plus fiable du marché. Il permet d'atteindre une hauteur de 2.88m et répond à la norme EN 131 et au décret 96 333.

Réf. 2374104

TUBESCA-COMABI



## MARCHEPIED MODUL 3 MARCHES ALUMINIUM + KIT 1 RAMPE

Ce marchepied avec rampe en aluminium permet d'accéder jusqu'à 2.60m. Ses marches striées antidérapantes et sa plate-forme de 560x400mm font de lui un des marchepieds les plus confortables du marché. Disponible avec roues en option.

Réf. 2379853

**NOUVEAU**

## MARCHEPIEDS PROFESSIONNELS ALUMINIUM XPERTY

Marchepied professionnel en aluminium conforme à la norme EN 131 et au décret 96 333.

- Compact : 14cm une fois replié
  - Articulations et repose-pieds en composite ultra résistant
  - Porte outils avec logement perceuse et visserie
  - Crochet porte seau 10kg maxi
  - Marches striées 80mm antidérapantes serties sur les montants
  - Sabots enveloppants anti-dérapants
- Pour un usage intensif, sur sol plat, charge maxi 150kg.  
Léger et ultra résistant aux changements statiques et dynamiques.

Disponible en 5 versions :

- 3 marches / hauteur d'accès maximum 2.66m
- 4 marches / hauteur d'accès maximum 2.89m
- 5 marches / hauteur d'accès maximum 3.12m
- 6 marches / hauteur d'accès maximum 3.36m
- 7 marches / hauteur d'accès maximum 3.59m

**Réf. 02475303 à 02475307**

TUBESCA-COMABI



## PLATEFORME SHERPASCOPIC GARDE-CORPS LISSES

La plate-forme de travail Sherpascopic avec garde-corps lisses est la référence des postes de travail individuels télescopiques en particulier dans les milieux les plus exigeants. Elle répond aux exigences des normes en vigueur en France et en Europe et son garde-corps semi-automatique assure une mise en place facile. Elle se transporte facilement, dispose d'un système de réglage de la hauteur intuitif et procure une stabilité parfaite même sur terrain accidenté. Hauteur de travail de 2.95m à 4.50m.

**Disponible en 3-4 marches, 5-7 marches, 8-10 marches et 8-11 marches**

**Réf. 2272950/2272951/2272952/2272953**

TUBESCA-COMABI



## PLATEFORME SHERPAMATIC GARDE-CORPS LISSES

C'est la référence des postes de travail individuels fixes en particulier dans les milieux les plus exigeants. Ce produit allie robustesse et confort de travail et s'adapte parfaitement aux besoins des métiers du BTP. Elle répond aux exigences des normes en vigueur en France et en Europe, dispose d'une plate-forme et de marches antidérapantes et son garde-corps semi-automatique assure une mise en place facile pour l'utilisateur. Elle se transporte facilement grâce à ses grandes roues crantées, dispose d'un grand espace de travail optimisé et d'une stabilité parfaite, même sur terrain accidenté.

**Disponible en hauteur de travail de 5m et 6m.**

**Réf. 2272905/2272906**

TUBESCA-COMABI



## PLATEFORME TETRIS EN ACIER - 3M HAUTEUR DE TRAVAIL

La plate-forme de travail TETRIS 100 est en acier époxy. Avec ses pieds réglables indépendants et sa plate-forme de 900 x 500 mm et son porte-seau en acier, elle apporte aux finisseurs d'intérieur tout le confort dont ils ont besoin. Complètement repliable, elle se transporte et se stocke facilement. Elle répond aux normes PIRL 93353 et au décret 2004-924. Elle est labellisée NF.

**Réf. 3120003**

TUBESCA-COMABI



## PLATEFORME RAPTOR 2 À 7 MARCHES - GARDE-CORPS À SANGLES

Best-seller du marché, la plate-forme de travail Raptor garde-corps à sangles est plébiscitée par la majorité des corps de métiers. Léger, compact et économique. Elle est pleinement conforme aux normes françaises en vigueur, munie d'une tablette amovible pouvant supporter 25 kg et sa compacité la rend facile d'utilisation en milieu étroit. Marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèles 2 à 6 marches), à la norme NF P 93-352 (modèle 7 marches) et au Référentiel NF096. Disponible en 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 marches permettant d'atteindre une hauteur jusqu'à 3.63m.

**Réf. 2274102 à 2274107**

TUBESCA-COMABI



## PLATEFORME RAPTORSCOPIC 4 MARCHES GARDE-CORPS LISSES

Légère, compacte et polyvalente, cette plate-forme concentre toutes les qualités requises par un poste de travail individuel professionnel.

Elle répond à toutes les exigences de sécurité françaises et européennes et son garde-corps semi-automatique facilite la fermeture systématique du poste de travail. Elle est munie d'une tablette amovible pouvant supporter 25 kg, de crochets (maxi 10 kg) et d'un système de réglage de la hauteur intuitif pour rapidement s'adapter à la configuration des chantiers. Hauteur de travail 2.95m. Répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 ; EN131-7 et au décret 2004-924. Labélisée NF.

**Réf. 2274210**

# ECHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM

TUBESCA-COMABI



## ECHAFAUDAGE ROULANT RUNNER EN ALUMINIUM

Le RUNNER est un échafaudage roulant aluminium avec une surface utile plancher de 148 x 58 cm. Sa base pliante permet un montage ultra rapide et un encombrement minimum, ce qui facilite son transport. Elle permet aussi l'utilisation du RUNNER en décalage de niveau. Sa structure légère et son dimensionnement hors tout le rendent particulièrement adapté dans les espaces intérieurs. Il répond à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924. Il répond aux exigences de MDS à une personne. Il permet une hauteur de travail maximum de 5,60 mètres.

Disponible en hauteur de travail 1.60m, 3.60m, 5.60m.

Réf. 22408521/22408541/22408561

TUBESCA-COMABI



## ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM CROSS 180

La gamme CROSS permet un usage intensif et de travailler tous les mètres jusqu'à 9.85m. La surface utile des planchers du CROSS 180 est de 170 x 65 cm, ce qui offre un bon confort de travail.

Disponible en hauteur de travail de 3.85m et 9.85m

Réf. 26404620/26404680

TUBESCA-COMABI



## ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TOTEM 2 LINE 250

Le Totem 2 Line 250 est un échafaudage roulant en aluminium certifié NF. Son système de liaison breveté Ergoblock, permet un blocage fiable en un seul geste. Ses plinthes de 150 mm en aluminium amovibles sont rapides à mettre en place, sans vis ni outils. Ses roues de 200 mm de diamètre sont réglables sur 175 mm et tous les 12,5 mm. Il répond à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924. Le roulant aluminium, espace confort !

Disponible en hauteur de travail de 7.85m et 9.85m

Réf. 22403760/22403780

TUBESCA-COMABI



## ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE X-TOWER 4.80M

Cet échafaudage roulant, télescopique est le couteau suisse de l'échafaudage, quelle que soit votre utilisation. Un outil complet, breveté, fabriqué en France et conforme à la réglementation. Il permet de travailler jusqu'à 4,80m. Sa hauteur est réglable tous les 25cm. Grâce à sa compacité il est très facile de le déplacer. Sa structure en un tenant, permet un montage en MDS par une personne en moins de 3 minutes. Disponible en deux modèles, il saura répondre à tous vos besoins. L'échafaudage le + rentable du marché !

Réf. 22405530

TUBESCA-COMABI



## ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GOLIATH 120

Le Goliath est un échafaudage roulant en acier galvanisé avec des montants de 45 mm, des planchers acier de 113 x 60 cm lui conférant une robustesse inégalée. Sa base et ses garde-corps monobloc permettent un montage simple et rapide. Il est équipé de deux portillons pour des accès par l'extérieur. La hauteur de travail maximale est fixée à 4 m. Spécialiste des chantiers exigeants !

Disponible en hauteur de travail 3m et 4m

Réf. 3144001/3144002

TUBESCA-COMABI




## ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GENERIS 950

Le Generis 950 est un échafaudage roulant en acier galvanisé soudé avec un plancher bac de 290 x 65 cm, lui procurant une très grande stabilité et une utilisation en intérieur comme en extérieur. Ses roues de Ø 250 mm réglables permettent un ajustement sur tout type de surface. Sa base pliante, ses garde-corps monoblocs et ses planchers bacs permettent une mise en place très rapide en toute sécurité. Il est labellisé NF, est normé EN 1004-1. Le Generis 950 permet de travailler jusqu'à 11m. Le roulant grand confort !

Disponible en hauteur de travail 5m, 8m, 11m.

Réf. 3016010 à 3016012

TUBESCA-COMABI



## PLATEAU ACIER 3000 X 360 MM RCE300 POUR SURFACE DE TRAVAIL

Plateau Surface de travail adaptée aux structures demandant appui stable et résistance soutenue. Elle permet organisation efficace des tâches, confort d'utilisation et progression maîtrisée lors d'interventions répétées.

Réf. 4010001



## ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE R200 PROGRESS 88M<sup>2</sup> OU 160M<sup>2</sup> + RCE LISSES

Le R200 PROGRESS est un échafaudage de façade en acier galvanisé, conçu dans un format "cadre en H", parfait pour les travaux de peinture et de façades ! Grâce à ses diagonales indexées, son assemblage est rapide et intuitif, et son passage libre de 75 cm offre un espace de travail confortable. Disponible en lot de 88m<sup>2</sup> ou 160m<sup>2</sup>.

**Réf. P000146/P000400**

## OPTIMISEZ ET SÉCURISEZ VOS ÉCHAFAUDAGES AVEC NOS FILMS ET FILETS


Alphatex™

Parce qu'un bon échafaudage ne suffit pas sans les bons équipements de protection et de confinement.



### FILET ANTI-CHUTE NORMACHUTE

Haute résistance mécanique conforme aux normes de sécurité en vigueur.




### FILET D'ÉCHAFAUDAGE EDITIS

Excellent rapport occultation / prise au vent. Pour peinture industrielle, hydrogommage et travaux de pierre.



### FILM THERMO RÉTRACTABLE EUROPLAST

Confinement de chantier extérieur. S'adapte parfaitement aux formes de vos structures après rétraction.



### FILMS SOLS ALPHASOL 500

Protège efficacement les dalles, sols et trottoirs au pied de vos échafaudages pendant toute la durée des travaux.

**DISPONIBLE DANS VOS POINTS DE VENTE GUYANE MATÉRIELS :**

**SUZINI**  
CHEMIN DE SUZINI  
0594 38 66 26

**COLLERY**  
5 RUE RAOUL TANON DE PÉLISSIER,  
Z.I. COLLERY  
0594 27 38 28

**KOUROU**  
1 RUE GRAMME, ZI PARIACABO  
0594 32 25 48

Parce que votre sécurité est notre priorité, le port des EPI antichute est vivement conseillé.  
Équipez-vous dès maintenant : tout est disponible dans vos magasins Guyane Matériels !



## HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS HT22

1 point d'ancrage dorsal (dé forgé)  
- 1 point d'ancrage sternal-5 points de réglage-  
Sous-fessière-Barres de réglage précises,  
indémontables. EN 361.  
Disponible en taille M, XL, XXL

Réf. 10810898/12540227/12540228



## HARNAIS AVEC DOSSERET CONFORT HT55

Dossieret confort. 1 point d'accrochage  
sternal. 1 point d'ancrage dorsal. 5 points de  
réglage. Sous-fessière, cuissards grand confort.  
Disponible en version boucles standards ou  
boucles automatiques. Norme EN 361.

Réf. 12539004



## CASQUE TRAVAUX EN HAUTEUR TR2000

Conforme aux normes EN 397 & EN 50365,  
pour une utilisation classique et une utilisation  
électrique basse tension. Réglage par molette  
intégrée à la suspension. Jugulaire 4 points.  
Disponible en couleur blanc, bleu et rouge.

Réf. 12514935/12539005/12539006



## ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE BLOCFOR 150KG

Antichute à rappel  
automatique avec  
sangle (version 1,80m  
et 6m) ou câble  
(version 10m) pour une  
utilisation verticale ou  
horizontale, utilisable  
en FACTEUR 2. Boîtier  
plastique en mélange  
polyamide/ABS :  
anti-UV, très résistant  
aux chocs et au  
vieillessement.  
Disponible en longueur  
1.8m, 6m, 10m.

Réf. 12519050/  
12517816/75679



## ANTICHUTES SUR DRISSE STOPFOR K

Antichute sur drisse.  
Système d'arrêt par  
came. EN353-2.  
Pour applications  
verticale, inclinée &  
horizontale. Léger et  
ergonomique. Matière  
aluminium. Vendu  
séparément : rouleau  
drisse diamètre 11  
disponibles en longueur  
10 et 20 mètres  
(12517810/12517815).

Réf. 12521910



## DIVERSES LONGES DE MAINTIEN OU ANTICHUTE

De nombreuses références de longes, avec  
ou sans absorbeur, avec ou sans connecteurs,  
simples ou doubles, en corde, sangle ou en  
drisse. Plusieurs longueurs disponibles : 1m,  
1.5m, 2m.



## LIGNE DE VIE TEMPORAIRE TEMPO 2 - SANGLE 18M

Lignes de vie temporaire EN795 faciles et  
rapide à installer.  
Légère, elle assure une totale liberté de  
mouvement sur un plan horizontal. Elle peut  
s'installer sur le faîtage d'une toiture ou sur  
une structure métallique. Sangle en fibre  
synthétique, ajustable de 5 à 20 m. Peut être  
utilisée par 2 utilisateurs de 150 kg. Livrée avec  
2 anneaux de sangle AS30S, 2 connecteurs  
M18 et un sac bandoulière.

Réf. 12521909



## LONGES PORTE-OUTILS 1M

Version ETL : Longe élastique longueur 1 m  
équipée d'une gaine thermo rétractable 20mm  
pour sécuriser les outils à manche.  
Version ETL : Longe élastique longueur 1 m  
équipée d'une extrémité avec cordelette pour  
les outils percés.

Réf. 12538903/12538902



## POINT ANCRAGE TOITURE G-PLAT

L'ancrage permanent pour toiture offre des  
solutions complètes de sécurité pour les  
structures en bois nécessitant à la fois un point  
d'ancrage pour la protection antichute et  
une fixation pour échelle de toit. Ce système  
polyvalent intègre une fonction crochet pour  
la connexion des échelles conformément à la  
norme EN517 et une capacité d'ancrage par  
anneau pour les équipements de protection  
individuelle contre les chutes selon la norme  
EN795-A.

Réf. 12538905



## HARNAIS PETZL NEWTON FAST

Harnais d'antichute ergonomique et léger, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage. Son point d'attache sternal textile et son point d'attache dorsal métallique lui assurent une grande polyvalence. Norme EN361. Taille 1 et 2.

Réf. C073CA01/C073CA02



## HARNAIS PETZL VOLT

Harnais d'antichute et de maintien au travail, avec point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble. Très rapide à mettre en place. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération. Normes EN361 - EN358 - EN813. Taille 0, 1 ou 2.

Réf. C072AA00/C072AA01/C072AA02



## CASQUE DE TRAVAUX EN HAUTEUR PETZL VERTEX VENT

Ce casque offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile 6 points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. Ventilé. Disponible en blanc, bleu, jaune, jaune HV et orange.


Réf. A010CA00/A010CA05/A010CA01/A010CA04/A010EA00



## SAC PERSONNEL 15L

Petit mais costaud ! PERSONNEL est un sac en bâche TPU qui offre un volume de 15 litres, idéal pour transporter un bidon étanche et une partie de votre équipement. Son assemblage, avec un corps et un fond soudés, offre une grande durabilité tout au long de son utilisation. Il est également pratique et confortable à manipuler avec ses différentes poignées. Imperméable, solide et résistant.

Réf. S44Y015



## SANGLE ANNEAU COUSUE

Anneau cousu en polyester, destiné à réaliser un relais ou un amarrage, ou à rallonger un point d'ancrage. Disponible en quatre longueurs, avec un code couleur pour identifier facilement la longueur : 60, 80, 120 ou 150 cm.

Réf. C40A60/C40A80/C40A120/C40A150



## LONGE RÉGLABLE GRILLON HOOK

La longe GRILLON HOOK est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Son connecteur HOOK est idéal pour l'utiliser à double sur les points d'attache latéraux du harnais. Disponible en quatre longueurs 2, 3, 4 et 5 m.

Réf. L052BA00/L052BA01/L052BA02/L052BA03



## ANTICHUTES MOBILES SUR CORDE ASAP ET ASAP LOCK

Avec son système de blocage unique, l'ASAP est une référence dans la protection contre les chutes pour les travailleurs en hauteur. En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque, l'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. Existe aussi en version avec fonction de blocage intégrée permettant à l'utilisateur d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute.

Réf. B070AA00/B071BA00



## CORDE SEMI-STATIQUE AXIS 11MM AVEC TERMINAISON COUSUE

La corde semi-statique AXIS 11 mm avec terminaison cousue est destinée à une utilisation avec un antichute mobile ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS. Elle dispose d'une terminaison cousue avec une gaine de protection permettant de maintenir correctement le connecteur en position, ce qui permet de répondre aux exigences de la norme européenne EN 353-2 pour la protection contre les chutes. Disponible en longueur 10, 20, 30, 50 m. (disponible aussi en version sans terminaison cousue, différentes longueurs et coloris).

Réf. R074BA00/R074BA01/  
R074BA02/R074BA04



## BLOQUEUR POIGNÉE ASCENSION

Bloqueur-poignée conçu pour les remontées sur corde, l'ASCENSION bénéficie d'une poignée surmoulée et d'une partie supérieure ergonomique qui permettent d'assurer une préhension confortable et puissante lors des tractions à une ou deux mains. Le bloqueur-poignée ASCENSION est doté d'un large trou inférieur pour connecter facilement deux mousquetons pour la longe et la pédale.

Réf. B17ARA



## DESCENDEUR AUTO-FREINANT AVEC FONCTION ANTI-PANIQUE I'D S

Le descendeur auto-freinant I'D S est principalement destiné aux travaux en hauteur et les travaux sur cordes en accès difficile. Il est muni d'une poignée ergonomique permettant de contrôler confortablement la descente. La fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin d'erreur limitent les risques d'accident en cas de mauvaise utilisation.

Réf. D020AA00



## GANTS CORDEX NOIR

Ces gants légers pour l'assurage et le rappel associent la robustesse d'un gant de travail avec la précision et le doigté d'un gant plus fin. Le cuir double couche protège l'intérieur et les parties exposées de la main. Le dos en nylon stretch respirant résiste à l'abrasion et assure confort et maintien. Le poignet en néoprène, avec fermeture Velcro, dispose d'un trou pour attacher ses gants à son harnais grâce à un mousqueton. Disponibles en taille M, L, XL.

Réf. K52LN/K52MN/K52XLN



## PLAQUETTE D'AMARRAGE EN ACIER INOXYDABLE COEUR STAINLESS

Plaquette d'amarrage en acier inoxydable haute qualité pour les usages en milieux extérieurs traditionnels. Elle est disponible pour des goujons de diamètre 10 ou 12 mm.

Réf. P36AS10/P36AS12



## KIT ANTICHUTE ÉCHAFAUDAGE ELARA280V2

Kit antichute avec sa longue absorbeur d'énergie double pour les travaux sur échafaudage.

+Harnais HAR12 : Point d'accrochage antichute : Dorsal - Sternal

+Longe AN213200ZDD : Longe à absorbeur d'énergie double, en sangle haute résistance, avec 2 crochets grande ouverture, pour des déplacements courts

+1 mousqueton AM002 : à vis acier

**Réf. 12525456**



## KIT DE RETENUE NACELLE ELARA130V2

Kit de retenue dans son sac de transport, adapté à tous les budgets.

+Harnais HAR11 : point d'accrochage antichute dorsal

+LO030150 : à la fois longe et point d'ancrage en sangle de 1,5 mètres, permettant un maximum de polyvalence

+2 mousquetons AM002 : à vis acier



## KIT ANTICHUTE TOITURE ELARA150

Kit antichute spécifique pour les travaux sur toiture.

+Harnais HAR12 : Point d'accrochage antichute : Dorsal - Sternal

+FENNEC AN06310 : Antichute coulissant déjà monté sur sa corde qui facilite la mise en place pour les utilisateurs ponctuels sur une longueur de 10 mètres.

+2 mousquetons AM002 : à vis acier

**Réf. 12525454**

## PRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC GUYANE MATÉRIELS

**Que vous soyez un professionnel du bâtiment ou un particulier passionné, nous avons la solution adaptée à vos besoins :**

### Disponible en location :



#### ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

Hauteur de travail de 2,89 m à 10,52 m  
Sécurité, Stabilité, Mobilité.



#### PLATEFORMES

Travail en hauteur sécurisé, Léger, Maniable



#### ÉCHELLES

Modèles 3x7 marches, 3x10 marches et 1x12 marches.

### NOS CONDITIONS DE LOCATION



Location minimum :  
1 journée



Tarif : Dégressif (sauf  
sur les échelles)



Caution : Demandée (voir  
conditions en magasin)

### DISPONIBLE DANS VOS POINTS DE VENTE GUYANE MATÉRIELS :

**SUZINI**  
CHEMIN DE SUZINI  
0594 38 66 26

**COLLERY**  
5 RUE RAOUL TANON DE PÉLISSIER,  
Z.I. COLLERY  
0594 27 38 28

**KOUROU**  
1 RUE GRAMME, ZI PARIACABO  
0594 32 25 48

Parce que votre sécurité est notre priorité, le port des EPI antichute est vivement conseillé.  
Équipez-vous dès maintenant : tout est disponible dans vos magasins Guyane Matériels !

# BOLT ÉCHAFAUDAGES

## VOTRE PARTENAIRE SÉCURITÉ EN HAUTEUR CERTIFIÉ **MASE**



Depuis plus de 10 ans, le spécialiste incontournable en Guyane pour la location, le montage et le démontage de moyens d'accès et de structures en échafaudages.

### NOS 3 DOMAINES D'INTERVENTION :

#### CHANTIERS PROS

Industrie, construction neuve et rénovation.

Équipements robustes conformes aux normes.

Solutions pour projets complexes.

#### ÉVÉNEMENTIEL

Montage de structures pour concerts et spectacles.

Conception de scènes et podiums sur-mesure.

Réactivité maximale adaptée à vos plannings.

#### ACCÈS & PROTECTIONS

Escalib : Tours d'accès de chantier en colimaçon.

Toitures temporaires pour chantiers hors d'eau.

Sécurité totale des hommes et des ouvrages.

**DES ÉQUIPES FORMÉES ET RÉACTIVES POUR UN SERVICE RAPIDE ET SÉCURISÉ.**



# ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



**Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :**

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



**Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.**





[illegible]



## Nos services



LIVRAISON SUR SITE  
ET CHANTIER



RETRAIT EN  
MAGASIN



PRÉPARATION DE  
COMMANDE



CONSEILS



ACCUEIL  
TÉLÉPHONIQUE



SAV

[commercial@guyanemateriels.com](mailto:commercial@guyanemateriels.com) / [www.guyanemateriels.com](http://www.guyanemateriels.com)

## Retrouvez la gamme ACCES EN HAUTEUR dans vos magasins Guyane Matériels :



**CAYENNE**  
CHEMIN DE SUZINI  
0594 38 66 26



**CAYENNE**  
5 RUE RAOUL TANON DE PÉLISSIER,  
Z.I. COLLERY  
0594 27 38 28



**KOUROU**  
1 RUE GRAMME, ZI PARIACABO  
0594 32 25 48

## Restez connectés !

Suivez-nous pour être au cœur de l'actualité de Guyane Matériels ! Promotions, jeux concours, événements et bien plus ! Ne manquez rien de nos nouveautés et offres spéciales !

Suivez-nous



Offre valable dans la limite des stocks disponibles de 2026 à 2028. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.