

# SÉLECTION

DU 13 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025

Comptoir Général d'Electricité



**CHAUFFAGE,  
CHAUFFE-EAU  
ET TRAITEMENT  
DE L'AIR**

DÉCOUVREZ  
VOTRE CATALOGUE  
EN LIGNE ET  
DEMANDEZ  
VOS DEVIS !



# Attention, ça va chauffer !

Le confort intérieur n'est jamais chose aisée. Il s'appuie sur un écosystème complet : qualité de l'air, régulation fine des températures, production d'eau chaude, silence des installations, performance énergétique globale...









C'est pourquoi la ventilation, tout comme le chauffage et le chauffe-eau, ne doivent jamais être des choix secondaires.

Notre mission à travers ce catalogue ? Vous fournir des équipements de gestion de la température fiables, silencieuses, durables et pensées pour s'intégrer harmonieusement à l'architecture de vos projets, tout en répondant aux normes les plus exigeantes.

Et le tout livré rapidement et sur site !

## Nos solutions produits

 <b>Pompes à chaleur</b>	<b>3</b>	 <b>Ventilation pavillonnaire, collective, tertiaire &amp; accessoires</b>	<b>10</b>
 <b>Chauffage électrique</b>	<b>4</b>	 <b>Chauffe-eau - Thermodynamique - Solaire</b>	<b>12</b>
 <b>Régulation</b>	<b>9</b>	 <b>Traitement de l'eau</b>	<b>13</b>


**POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC VERSATI IV MONOPHASÉ**

Ce système Monobloc facilite son installation puisqu'il n'est constitué que d'une unité extérieure. Il peut être couplé avec un plancher chauffant, des Radiateurs, des ventiloconvecteurs.

À partir de

**6292,10€HT**

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
3IGR7410	8	<b>6292,10</b>
3IGR7411	10	<b>8179,90</b>
3IGR7412	12	<b>9401,40</b>


**UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/EAU VERSATI IV SP MONOPHASÉ - SIMPLE SERVICE**

La Versati IV Split dispose de puissances allant de 4 à 16 kW et prend en charge les fonctions de production d'eau chaude pour plancher, Radiateurs ou ventilo-convecteurs et peut être couplée à un ballon ECS de stockage.

À partir de

**4545,70€HT**

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
3IGR5226	8	<b>4545,70</b>
3IGR5231	10	<b>4854,60</b>
3IGR5236	12	<b>5285,50</b>


**UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/EAU VERSATI IV SP-AIO MONOPHASÉ**

L'unité extérieur Versati IV SP-AIO est compatible avec les modèles Split IV et All In One IV. Elle permet de s'adapter aux différents besoins de l'utilisateur avec des puissances disponibles allant de 4 à 16 kW. Ce type d'unité peut répondre à tous les besoins de l'utilisateur tel que le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

À partir de

**3030,50€HT**

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
3IGR5227	6	<b>3030,50</b>
3IGR5232	10	<b>3236,80</b>
3IGR5237	12	<b>3523,00</b>


**UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/EAU VERSATI IV AIO MONOPHASÉ - DOUBLE SERVICE**

La version « All in One » est couramment appelée « double service », voir « triple service » avec la fonction plancher rafraîchissant. Cette version propose des puissances de 4 à 16 kW et est recommandée en installation neuve.

À partir de

**6996,20€HT**

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
3IGR5286	8	<b>6996,20</b>
3IGR5291	10	<b>8026,60</b>
3IGR5296	12	<b>8326,80</b>



**AÉROTHERME MOBILE 3KW**

Le Mobilpro 3 kW chauffe jusqu'à 30 m<sup>2</sup> avec un débit de 354 m<sup>3</sup>/h. Compact et mobile, il se branche directement au réseau électrique sans installation préalable.

Réf. AME03

**78,50€HT**



**AÉROTHERME MOBILE 3KW TURBO**

Le Mobilpro 3 kW turbo diffuse l'air chaud sur 40 m<sup>2</sup> grâce à son ventilateur longue portée de 420 m<sup>3</sup>/h. Prêt à l'emploi, il s'utilise sans installation.

Réf. AME03T

**112,40€HT**



**VENTILO-CONVECTEUR MURAL TIMER 2KW CONNECTÉ SDB SIROCCO**

Le Sirocco 2 kW se fixe en hauteur et souffle l'air vers le bas. Il libère l'espace au sol et s'intègre facilement dans une salle de bain ou une pièce à vivre.

Réf. RSPL2000

**93,20€HT**

Comptoir Général d'Électricité



**RADIATEUR SOUFLANT PORTABLE 2KW PROGRAMMABLE SIMOUN**

Le radiateur Simoun offre trois puissances réglables jusqu'à 2000 W. Compact, il se pose au sol et chauffe efficacement grâce à sa fonction soufflant turbo et son timer intégré.

Réf. RSST2001

**65,60€HT**



### SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ NEFERTITI BLANC CARAT

Sèche-serviettes connecté Nefertiti blanc carat, propose une chaleur homogène sans bruit grâce à son design asymétrique. Contrôlez-le facilement via Wifi pour un confort sur mesure, tout en intégrant une touche d'élégance à votre salle de bains.

À partir de

**455,10€HT**

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
850035	750	Mât à droite	<b>455,10</b>
850036	750	Mât à gauche	<b>455,10</b>
850053	1500	Mât à droite	<b>506,80</b>
850054	1500	Mât à gauche	<b>506,80</b>
850071	1750	Mât à droite	<b>558,50</b>
850072	1750	Mât à gauche	<b>558,50</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL BLANC CARAT

Le Radiateur Adelis digital blanc carat offre connectivité, affichage de l'heure et de la météo, une patère intégrée, et une installation rapide grâce à son gabarit imprimé. Design moderne disponible en 8 couleurs et puissances variées.

À partir de

**310,30€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
862568	500	<b>310,30</b>
862668	750	<b>364,90</b>
861545	1500	<b>428,50</b>
861645	1750	<b>464,70</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL ÉTROIT BLANC CARAT

Le Radiateur Adelis digital étroit blanc carat, compact et design, s'adapte aux petites salles de bain. Il allie technologie 3CS, soufflerie invisible, patère intégrée et connectivité pour plus de confort et de praticité.

À partir de

**404,10€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
861919	500	<b>404,10</b>
861927	750	<b>475,00</b>
861941	1500	<b>557,70</b>
861936	1750	<b>605,80</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL BLANC BRILLANT

Le Radiateur sèche-serviettes Doris digital blanc brillant allie élégance et innovation. Connecté en Wifi, il est simple à piloter à distance. Sans ventilateur, il garantit un confort optimal tout en séchant vos serviettes efficacement.

À partir de

**237,90€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
850266	500	<b>237,90</b>
850267	750	<b>266,70</b>
851244	1500	<b>341,30</b>
851245	1750	<b>373,10</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL ÉTROIT BLANC BRILLANT

Le Radiateur sèche-serviettes connecté Doris digital étroit blanc brillant avec Wifi offre une chaleur douce et rapide. Idéal pour les petits espaces, il est facile à contrôler à distance, tout en apportant design et confort à votre intérieur.

À partir de

**254,90€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
851329	500	<b>254,90</b>
851265	1500	<b>359,00</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEA VENTILÉ 1400 W

Le Radiateur, avec une puissance de 1400W et un coefficient d'aptitude de 0,1, offre une montée en température rapide de +3°C en moins de 15 minutes grâce à la fonction Boost et un séchage rapide des serviettes via une touche accès direct.

À partir de

**331,70€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
841515	Blanc	<b>331,70</b>
841524	Gris	<b>353,10</b>




### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TELIA AVEC 2 BARRES ET MIROIR ANTHRACITE

Le Radiateur offre une chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction Boost. Il est équipé d'un affichage digital avec des touches tactiles, est programmable et dispose d'une détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.

Réf. 720111

**263,00€HT**


**WISER - PASSERELLE WIFI/ZIGBEE  
POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME  
WISER GÉNÉRATION 2**
**63,30€HT**

Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

**Réf. CCT501801**
**WISER - ACTIONNEUR DE CHAUFFAGE  
ÉLECTRIQUE - 16A - FIL PILOTE**
**38,60€HT**

Le Wiser gère jusqu'à 3 000 W, avec commande manuelle ou automatique. Connecté Zigbee, IP44, il fonctionne de 0 à 65 °C. Signalisation LED intégrée. Dimensions : 161 x 65 x 30 mm. Fixation par vis, bornes 1...2,5 mm².

**Réf. CCTFR6700**

**WISER - ACTIONNEUR DE PLANCHER  
CHAUFFANT HYDRAULIQUE - 6 ZONES  
- 230V**
**229,60€HT**

Le Wiser commande un plancher chauffant hydraulique via Zigbee à 2,5 mW. Raccordement sur barrette, alimentation 230 V. Dimensions : 305 x 90 x 65 mm. Boîtier IP30 en thermoplastique blanc RAL 9003.

**Réf. CCTFR6600**

**WISER - MICROMODULE ENCASTRÉ  
- ZIGBEE - PILOTAGE RADIATEUR  
ÉLECTRIQUE FIL PILOTE**
**37,90€HT**

Le micromodule Wiser gère un Radiateur jusqu'à 3 000 W. Installation en boîte encastrée. Signalisation par LED. Dimensions : 40 x 44 x 16,9 mm. Protection IP20. Commande via bouton-poussoir intégré.

**Réf. THG\_CCTFR6710**

**WISER ODACE - THERMOSTAT  
CONNECTÉ FILAIRE - 2A - BLANC**
**46,00€HT**

Le thermostat connecté Wiser Odace s'installe en affleurant. Dimensions 74 x 74 x 46 mm avec charge admissible 2 A résistive. Fixation par vis et connexion par bornes à vis. Poids de 109 g. Norme IP30.

**Réf. S520619**

**WISER - THERMOSTAT D'AMBIANCE  
CONNECTÉ LIAISON ZIGBEE 2,4GHZ**
**42,00€HT**

Le thermostat connecté Wiser intègre un capteur d'humidité, trois touches tactiles, une communication Zigbee, un signal LED et un contrôle à distance via application. Alimentation par 2 piles AA. Dimensions 76 x 76 x 25 mm. Indice IP20.

**Réf. CCTFR6400**



**RADIATEUR BAIN D'HUILE NEW DAKAR**

Ce Radiateur garantit une chaleur homogène dans les pièces jusqu'à 15 m<sup>2</sup> dispose d'un thermostat réglable, de 3 niveaux d'intensité de chaleur, d'un protecteur thermique de sécurité, de roues pour un déplacement facile, d'un porte-câbles intégré, et ses dimensions sont de 32,5 x 23,5 x 58,5 cm.

À partir de

**51,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
935066000	1500	<b>51,50</b>
935067000	2000	<b>62,30</b>
935068000	2500	<b>64,40</b>



**TRV 1.0 ADAPT - PACK TÊTE  
THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE  
M30 X 1,5 AVEC ADAPTATEURS**

Tête thermostatique intelligente TRV 1.0 Adaptateur avec écran LCD, compatible chaudières et PAC. Gestion locale ou à distance via l'app Tydom ou assistant vocal.

**Réf. 6050649**

**56,25€HT**



**PACK STARTER 4 TRV 1.0 - 4 TÊTES  
THERMOSTATIQUES INTELLIGENTES  
M30 X 1,5**

Pack Starter 4 têtes thermostatiques TRV 1.0, avec régulation PI et plage de 5-30°C. Synchronisation automatique, fonction Boost pour une montée rapide en température et anticipation avec la box connectée.

**Réf. 6050683**

**179,50€HT**



**TYBOX 5701 FP - THERMOSTAT RADIO  
FIL PILOTE POUR 1 RADIATEUR FP**

Tybox 5701 FP, thermostat fil pilote pour Radiateurs 4 et 6 ordres. Commande à distance via l'application Tydom. Gestion multizone possible, délestage et fonction Hors-Gel en cas d'ouverture de fenêtre. Compatible box maison connectée Delta Dore.

**Réf. 6050674**

**89,90€HT**



**PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ  
- THERMOSTAT POUR SYSTÈME  
RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE**

Pack Tybox 5300, thermostat radio avec récepteur et box Tydom Home. Installation libre, régulation PID ou TOR, contrôle vocal et via appli. Portée radio jusqu'à 300 m. Gestion des modes Chaud/Froid/Arrêt.

**Réf. 6053083**

**151,25€HT**



**TYBOX 5300 - THERMOSTAT  
D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME  
RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE**

Thermostat radio Tybox 5300 avec récepteur RF 6050+, pour chauffage/rafraîchissement, mono ou multizone. Contrôle local ou à distance via box connectée.

**Réf. 6053082**

**95,50€HT**



**TYWELL HOME - BOX CONNECTÉE  
AVEC GESTION BIOCLIMATIQUE  
DES OCCULTANTS**

Tywell Home permet l'automatisation thermique et la centralisation des occultants. Portée radio jusqu'à 300 m, alimentation 230 V, service météo inclus, contrôle vocal et via application Tydom.

**Réf. 6702008**

**139,98€HT**



**TYWELL 2050 - THERMOSTAT  
D'AMBIANCE RADIO PILES**

Interface sans fil avec affichage dynamique, portée 300 m, 3 piles LR03 fournies, autonomie 2 ans. Compatible box Tywell pour gestion bioclimatique, humidité, notifications et contrôle des modes.

**Réf. 6702005**

**119,20€HT**


**SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC**
**225,00€HT**

Le sèche-mains Copt'Air blanc offre un séchage ultra-rapide grâce à sa buse tournante et un effet cyclonique. Économique, il consomme 65% de moins que les modèles concurrents. Idéal pour des lieux à forte fréquentation, il est également anti-vandalisme avec un capot en aluminium.

**Réf. 8111167**

**SÈCHE-MAINS ZEPHYR BIO EN BIOPLASTIQUE BIOSOURCÉ IK10**
**109,90€HT**

Le Sèche-Mains Zephyr Bio offre un séchage 20-30 s avec une résistance de 2 100 W. Son boîtier blanc intègre un éclairage de zone et résiste aux impacts, sans filtre. Fonctionne en 220-240 V 50 Hz. Niveau sonore : 69 dB. Garantie 3 ans.

**Réf. 8111805**

**SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC PMR**
**469,90€HT**

Le Sèche-Mains Exp'Air blanc assure un séchage ultra-rapide (10-15 s) pour 800 W. Livré avec bac 600 mL et option évacuation directe. Classe II étanche IP44, filtre cuivre et éclairage de zone intégrés. Garantie 3 ans.

**Réf. 8111791**

**SÈCHE-MAINS SUP'AIR BLANC ABS 600 W IK9**
**189,50€HT**


Le Sup'Air blanc sèche les mains en 10-15 s. Il s'installe en volume 2 et fonctionne en 220-240 V 50 Hz. Sa coque de classe II offre anti-vandalisme. IP24 et 75 dB à 1 m. Filtre antibactérien optionnel. Garantie 3 ans.

**Réf. 8111056**

**SÈCHE-MAINS STELL'AIR BLANC ABS**
**409,00€HT**

Le Stell'Air blanc sèche en 10-15 s avec 800 W de puissance. Il intègre un bac de 1 000 mL et offre une option d'évacuation directe. Filtre cuivre bactéricide, éclairage de zone et indice IP44. Niveau sonore 73 dB. Garantie 3 ans.

**Réf. 8111962**

**VENTILATEUR DE PLAFOND FRESKO FOREST 3B  
ULTRA SILENCE**

Ventilateur de plafond au design élégant doté d'un moteur DC ultra-silencieux de 30 W, de 3 pales en bois et d'un éclairage LED de 24 W avec température de lumière réglable (froide, chaude, neutre) et fonction mémoire ; avec un diamètre de 132 cm, il offre 6 vitesses, une minuterie jusqu'à 8 heures, un mode été-hiver, et peut être programmé et contrôlé à distance grâce à sa télécommande.

Réf. 942120000

**157,00€HT**

**VENTILATEUR DE PLAFOND FRESKO HIDE&GO**

Ce ventilateur de plafond est équipé de 3 pales sur un diamètre de 107 cm, et d'un éclairage LED de 36 W à température de lumière réglable (froide, chaude, neutre) avec fonction mémoire ; il offre 6 vitesses, une minuterie jusqu'à 8 heures, un mode été-hiver, et peut être programmé et contrôlé à distance via une télécommande.

Réf. 942122000

**109,50€HT**



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO VERTICAL MURAL MULTIPOSITION BLANC

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multi-positions blanc monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" -> 3/4".

À partir de  
**420,00€HT**



Référence	Contenance	Prix €HT
157207	65 L	<b>420,00</b>
157209	80 L	<b>497,00</b>



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO MULTIPOSITION BLANC 100L

**407,00€HT**

Chauffe-eau électrique - Linéo multi-positions blanc 100L monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" -> 3/4".

Réf. 157216



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO VERTICAL MURAL CARRÉ BLANC 120L

**531,00€HT**

Le chauffe-eau Linéo carré 120L combine élégance et performance. Livré avec deux raccords diélectriques 3/4", il assure une installation simple et rapide. Idéal pour les foyers exigeants en eau chaude et en gain d'espace.

Réf. 157214



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZÉNÉO ACI HYBRIDE VERTICAL SUR SOCLE 300L

**809,00€HT**

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical sur socle 300L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4".

Réf. 154319



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZÉNÉO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL STANDARD

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical mural standard monophasé - livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4".

À partir de  
**372,00€HT**



Référence	Contenance	Prix €HT
153109	100 L	<b>372,00</b>
153111	150 L	<b>425,00</b>
153112	200 L	<b>486,00</b>



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL

Chauffe-eau électrique - Aquéo ACI Hybride vertical mural mono (monophasé) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4".

À partir de  
**473,00€HT**



Référence	Contenance	Prix €HT
154116	150 L	<b>473,00</b>
154117	200 L	<b>535,00</b>
154431	300 L	<b>857,00</b>



### TRAITEMENT CURATIF SOLUTECH DESEMBOUAGE RAPIDE BIDON 1L

Traitement curatif express pour circuits climatiques. Action rapide pour décoller les impuretés avant la vidange du circuit. Contribue à maintenir la performance énergétique dans une ancienne installation.

Réf. 125627152

**33,50€HT**



### KIT ANALYSES DOMESTIQUE SOLUTECH

Kit d'analyse et de diagnostic de l'eau d'un circuit de chauffage. Fourni avec une enveloppe réutilisable préaffranchie. Analyse complète sur 14 paramètres.

Réf. C0007410

**45,60€HT**



### TRAITEMENT CURATIF SOLUTECH DESEMBOUAGE POUDRE

Le désembouant SoluTECH BWT nettoie, détartre, désoxyde et désemboue les circuits climatiques. Sa formule exclusive est efficace sur 150L de circuit, améliore les échanges thermiques et prolonge la durée de vie des équipements.

Réf. 125640968

**29,20€HT**



### TRAITEMENT PRÉVENTIF SOLUTECH PROTECTION POUDRE

Le désembouant SoluTECH BWT en poudre nettoie, détartre, désoxyde et désemboue en profondeur les circuits. Il protège les chaudières et pompes à chaleur, améliore les échanges thermiques et réduit la consommation d'énergie.

Réf. 125640970

**29,20€HT**





# Nos services



**DRIVE  
EXPRESS**



**DRIVE**



**LIVRAISON  
EXPRESS**



**LIVRAISON  
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS**



**DEVIS**



**RECYCLAGE**



**TRAITEMENT  
DÉCHET**



**FORMATION**

## Comptoir Général d'Electricité

### Agence & Siège social

1, rue des hautes chaussées - B.P. 571  
08004 CHARLEVILLE MEZIERES  
Tél. 03 24 56 22 33 - Fax 03 24 59 41 45

### Agence de Reims

31, rue Monseigneur Béjot  
Actipôle la Neuville  
51100 REIMS  
Tél. 03 26 77 62 77 - Fax. 03 26 77 62 79

### Agence de Metz

5, rue Joseph CUGNOT  
Actipôle Metz Borny  
57072 METZ  
Tél. 03 87 66 44 22 - Fax 03 87 50 54 28

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 13 octobre au 31 décembre 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.