SÉLECTION

DU 13 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025



Chauffage, chauffe-eau & traitement de l'air

REBOUL ELECTRONIQUE

Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

SOMMAIRE

Attention, ça va chauffer !

Le confort intérieur n'est jamais chose aisée.
Il s'appuie sur un écosystème complet :
qualité de l'air, régulation fine des températures, production d'eau chaude, silence des installations, performance énergétique globale...

C'est pourquoi la ventilation, tout comme le chauffage et le chauffe-eau, ne doivent jamais être des choix secondaires.

Notre mission à travers ce catalogue ? Vous fournir des équipements de gestion de la température fiables, silencieuses, durables et pensées pour s'intégrer harmonieusement à l'architecture de vos projets, tout en répondant aux normes les plus exigeantes.

Et le tout livré rapidement et sur site !

Nos solutions produits

Pompes à chaleur 4

Chaudière 10

Emetteurs de chauffage 13

Chauffage électrique 14

Régulation 27

Ventilation pavillonnaire, collective, tertiaire & accessoires 31

Traitement de l'air 35

Chauffe-eau - Thermodynamique - Solaire 40

Outillage - Accessoires & consommables - Entretien 46



atlantic

POMPE À CHALEUR SPLIT AIR/EAU ALFEA EXCELLIA S 9 KW MONOPHASÉE

4517,60€HT

Pompe à chaleur split air/eau (60DC) 9 kW monophasée - Fluide R32 - chauffage.

Réf. 520556



atlantic

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO VERTICAL SUR SOCLE

Le chauffe-eau Calypso connecté vertical sur socle offre une capacité idéale pour les foyers avec grands besoins
en eau chaude. Économies d'énergie, modes intelligents, fonction Boost,
et connectivité via l'application Cozytouch pour un contrôle à distance.

À partir de
1918,90€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
286047	200 L	**1918,90**
286052	240 L	**1992,10**

BEST OF CLIENTS



TOSHIBA

UNITÉ MURALE YUKAI

Unité Murale Yukai compatible mono. et multisplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 19 dB(A) ; Diamètres 3/8-1/4.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
RAS-B05E2KVG-E	1,5/2,0	**Nous consulter**
RAS-B07E2KVG-E	2,0/2,5	**Nous consulter**
RAS-B10E2KVG-E	2,5/3,2	**Nous consulter**
RAS-B13E2KVG-E	3,5/4,2	**Nous consulter**
RAS-B16E2KVG-E	4,2/5,0	**Nous consulter**
RAS-B18E2KVG-E	5,0/5,4	**Nous consulter**
RAS-B24E2KVG-E	6,5/7,0	**Nous consulter**



legrand

THERMOSTAT INTELLIGENT NETATMO EN SAILLIE

162,50€HT

Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles.

Réf. NTH-PRO





UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR MONO MURALE R32 - TAKAO M2

Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Mode silence - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V.

À partir de

357,60€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
872104	2000	**357,60**
872105	2500	**369,60**
872106	3400	**496,80**
872107	4200	**670,90**

UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/AIR MURALE R32 - TAKAO M2

Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - Dc inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Télécommande infra-rouge - Compatible multi-splits.

À partir de

274,20€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
873853	2000	**274,20**
873854	2500	**309,50**
873855	3400	**337,80**
873856	4200	**413,90**





UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR MONO MURALE R32 - TAKAO M1

Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M1- Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V.

À partir de

285,40€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
872090	2000	**285,40**
872091	2500	**288,80**
872092	3400	**363,20**
872119	5200	**554,00**
872120	7100	**967,00**

UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/AIR MURALE R32 - TAKAO M1

Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M1 - Dc inverter - Confort acoustique - Mode pleine puissance - Mode économies - Télécommande infra-rouge - Compact - Flexibilité de pose.

À partir de

165,00€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
873845	2000	**165,00**
873846	2500	**180,10**
873847	3400	**208,90**
873106	5200	**392,80**
873107	7100	**494,30**



PAIRE DE RUBBERS BROOKLYN EXTRA 400 PROFONDEUR 41X21

La paire de rubbers Brooklyn Extra 400 supporte les machines lourdes. Elle garantit des débits élevés et assure fixation au sol et évacuation d'eau grâce à son fond évidé.

Réf. S-754.1/2

15,90€HT



PAIRE DE RUBBERS BROOKLYN EXTRA 600 PROFONDEUR 41X21

La paire de rubbers Brooklyn Extra 600 supporte les machines lourdes. Elle garantit des débits élevés et assure fixation au sol et évacuation d'eau grâce à son fond évidé.

Réf. S-756.1/2

22,90€HT



PAIRE DE RUBBERS BROOKLYN EXTRA 1000 PROFONDEUR 41X21

La paire de rubbers Brooklyn Extra 1000 supporte les machines lourdes. Elle garantit des débits élevés et assure fixation au sol et évacuation d'eau grâce à son fond évidé.

Réf. S-750.1/2

40,20€HT



POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC VERSATI IV MONOPHASÉ

Ce système Monobloc facilite son installation puisqu'il n'est constitué que d'une unité extérieure. Il peut être couplé avec un plancher chauffant, des Radiateurs, des ventiloconvecteurs.

À partir de

6292,10€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
3IGR7410	8	6292,10
3IGR7411	10	8179,90
3IGR7412	12	9401,40



UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/EAU VERSATI IV SP MONOPHASÉ - SIMPLE SERVICE

La Versati IV Split dispose de puissances allant de 4 à 16 kW et prend en charge les fonctions de production d'eau chaude pour plancher, Radiateurs ou ventilo-convecteurs et peut être couplée à un ballon ECS de stockage.

À partir de

4545,70€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
3IGR5226	8	4545,70
3IGR5231	10	4854,60
3IGR5236	12	5285,50



UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/EAU VERSATI IV SP-AIO MONOPHASÉ

L'unité exterieur Versati IV SP-AIO est compatible avec les modèles Split IV et All In One IV. Elle permet de s'adapter aux différents besoins de l'utilisateur avec des puissances disponibles allant de 4 à 16 kW. Ce type d'unité peut répondre a tous les besoins de l'utilisateur tel que le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

À partir de

3030,50€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
3IGR5227	6	3030,50
3IGR5232	10	3236,80
3IGR5237	12	3523,00



UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/EAU VERSATI IV AIO MONOPHASÉ - DOUBLE SERVICE

La version « All in One » est couramment appelée « double service », voir « triple service » avec la fonction plancher rafraîchissant. Cette version propose des puissances de 4 à 16 kW et est recommandée en installation neuve.

À partir de

6996,20€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
3IGR5286	8	6996,20
3IGR5291	10	8026,60
3IGR5296	12	8326,80



POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU ALFEA EXCELLIA M DUO 8 KW MONOPHASÉE

6014,50€HT

Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (60DC) - 8 kW monophasée - chauffage et eau chaude sanitaire.

Réf. 526991



POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU ALFEA EXCELLIA M 8 KW MONOPHASÉE

4827,60€HT

Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (60DC) - 8 kW monophasée - chauffage.

Réf. 526988



POMPE À CHALEUR SPLIT AIR/EAU ALFEA EXCELLIA S DUO 9 KW MONOPHASÉE

5690,70€HT

Pompe à chaleur split air/eau (60DC) 9 kW monophasée - Fluide R32 - chauffage et eau chaude sanitaire.

Réf. 520561



POMPE À CHALEUR SPLIT AIR/EAU ALFEA EXCELLIA S 9 KW MONOPHASÉE

4517,60€HT

Pompe à chaleur split air/eau (60DC) 9 kW monophasée - Fluide R32 - chauffage.

Réf. 520556



POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU ALFEA EXCELLIA M DUO 11 KW MONOPHASÉE

6707,90€HT

Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (60DC) - 11 kW monophasée - chauffage et eau chaude sanitaire.

Réf. 526992



UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR-EAU ESTIA R32 MONOPHASÉ

Unité Extérieure Estia ; R32 ; Liaisons frigorifiques ; Compacte : 630x800x300mm; Départ d'eau 35°C : SCOP = 4,53, ηs = 178%, A+++ ; Départ d'eau 55°C : SCOP = 3,45, ηs = 135%, A++ ; Fonctionnement jusqu'à -20°C; 37dB(A) à 5m.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
HWT-401HW-E	4	Nous consulter
HWT-601HW-E	6	Nous consulter



UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR-EAU ESTIA R32

Unité Extérieure Estia ; R32 ; Liaisons frigorifiques ; Compacte : mono-ventilateur ; Départ d'eau 35°C : SCOP = 4,63, ηs = 182%, A+++ ; Départ d'eau 55°C : SCOP = 3,63, ηs = 142%, A++ ; Fonctionnement jusqu'à -25°C; 41dB(A) à 5m.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
HWT-801HW-E	8	Monophasé	Nous consulter
HWT-801H8W-E	8	Triphasé	Nous consulter
HWT-1101HW-E	11	Monophasé	Nous consulter
HWT-1101H8W-E	11	Triphasé	Nous consulter



UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR-EAU ESTIA 14 KW R32

Unité Extérieure Estia 14kW ; R32 ; Liaisons frigorifiques ; Compacte : mono-ventilateur.

Nous consulter

Référence	Modèle	Prix €HT
HWT-1401HW-E	Monophasé	Nous consulter
HWT-1401H8W-E	Triphasé	Nous consulter



MODULE HYDRAULIQUE ESTIA R32 MURAL

Module Hydraulique Mural Estia R32; Liaisons frigorifiques; Départ d'eau maxi. = 55°C; Ultra-compact : 725x450x235mm & 27kg; Option Wifi.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
HWT-601XWHM6W-E	6	Compact	Nous consulter
HWT-1101XWHT6W-E	6	appoint électrique intégré	Nous consulter
HWT-1401XWHM6W-E	6	appoint électrique monophasé	Nous consulter
HWT-1401XWHT6W-E	6	appoint électrique triphasé	Nous consulter
HWT-1101XWHM6W-E	8-11	chauffage seul	Nous consulter



MODULE ECS INTÉGRÉ ESTIA 6KW CUVE 210L

Module ECS intégrée Estia R32; Appoint 6kW Cuve 210L inox; Raccordements par le haut et accès en façade simplifient l'installation et l'entretien. Option Wifi.

Nous consulter

Référence	Modèle	Prix €HT
HWT-602S21SM6W-E	1 zone - 40/60 monophasé	Nous consulter
HWT-1102S21SM6W-E	1 zone - 80/110 monophasé	Nous consulter
HWT-1102S21ST6W-E	1 zone - 80/110 triphasé	Nous consulter
HWT-1402S21SM6W-E	1 zone - 140 monophasé	Nous consulter
HWT-1402S21ST6W-E	1 zone - 140 triphasé	Nous consulter
HWT-602S21MM6W-E	2 zones - 40/60 monophasé	Nous consulter
HWT-1102S21MM6W-E	2 zones - 80/110 monophasé	Nous consulter
HWT-1102S21MT6W-E	2 zones - 80/110 triphasé	Nous consulter
HWT-1402S21MM6W-E	2 zones - 140 monophasé	Nous consulter
HWT-1402S21MT6W-E	2 zones -140 triphasé	Nous consulter



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTISPLIT 2 SORTIES R32

Unité Extérieure Multisplit 2 sorties ; R32 ; A+++/A++ ; SCOP = 4,7 ; Pas d'appoint de charge requis ; Longueurs maxi. par unité/totale = 15/20m ; Diamètres 3/8-1/4 x2 ; Compatible muraux, console, cassette, gainable.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
RAS-2M10G3AVG-E	3,3/4,0	Nous consulter
RAS-2M14G3AVG-E	4,0/4,4	Nous consulter



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTISPLIT R32

Unité Extérieure Multisplit R32 ; A+++/A++ ; SCOP = 4,6 ; Longueur sans appoint = 40m & maxi. par unité/totale = 25/70m ; Diamètres 3/8+1/2 x2 - 1/4 x3 ; Compatible muraux, console, cassette, gainable.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
RAS-3M26G3AVG-E	7,0/8,7	3 sorties	Nous consulter
RAS-4M27G3AVG-E	8,0/9,0	4 sorties	Nous consulter
RAS-5M34G3AVG-E	10,0/12,0	5 sorties	Nous consulter
RAS-5M34G3AVG-E1	10,0/12,0	5 sorties	Nous consulter





UNITÉ EXTÉRIEURE MULTISPLIT R32

Unité Extérieure Multisplit R32 ; A+++/A++ ; SCOP = 4,8 ; Pas d'appoint de charge requis ; Longueurs maxi. par unité/totale = 20/30m ; Diamètres 3/8-1/4 x2 ; Compatible muraux, console, cassette, gainable.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
RAS-2M18G3AVG-E	5,2/5,6	2 sorties	Nous consulter
RAS-3M18G3AVG-E	5,2/6,8	3 sorties	Nous consulter



UNITÉ MURALE NAKA

Unité Murale Naka compatible mono et multisplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 19 dB(A) ; Diamètres 3/8-1/4.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
RAS-B05B2KVG-E	1,5/2,0	Nous consulter
RAS-B07B2KVG-E	2,0/2,5	Nous consulter
RAS-B10B2KVG-E	2,5/3,2	Nous consulter
RAS-B13B2KVG-E	3,5/4,2	Nous consulter
RAS-B16B2KVG-E	4,2/5,0	Nous consulter
RAS-B18B2KVG-E	5,0/5,4	Nous consulter
RAS-B24B2KVG-E	6,5/7,0	Nous consulter

UNITÉ MURALE YUKAI

Unité Murale Yukai compatible mono. et multisplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 19 dB(A) ; Diamètres 3/8-1/4.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
RAS-B05E2KVG-E	1,5/2,0	Nous consulter
RAS-B07E2KVG-E	2,0/2,5	Nous consulter
RAS-B10E2KVG-E	2,5/3,2	Nous consulter
RAS-B13E2KVG-E	3,5/4,2	Nous consulter
RAS-B16E2KVG-E	4,2/5,0	Nous consulter
RAS-B18E2KVG-E	5,0/5,4	Nous consulter
RAS-B24E2KVG-E	6,5/7,0	Nous consulter



POMPE CHAUDIÈRE CUISINE (POUR CHAUDIÈRE DE MOINS DE 30 KW)

La Pompe Chaudière Cuisine est discrète, silencieuse et simple à poser. Elle s'installe sous les chaudières à condensation gaz et accepte un débit jusqu'à 45 kW avec pH >2,7. Réservoir transparent et amovible pour plus de confort.

Réf. FP2943

109,90€HT



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS POUR CHAUDIÈRES ENDURANCE

La pompe Endurance évacue les condensats jusqu'à 200 kW, même acides (pH >2,2). Compatible avec les pics à 85 °C, elle résiste à l'eau (IP24) et s'installe facilement grâce à son niveau à bulle intégré. Moteur sans entretien.

Réf. FP3500

55,90€HT



WISER - PASSERELLE WIFI/RELAI CHAUDIÈRE 1 CANAL - 220V INTÉGRÉ GÉNÉRATION 2

Le module Wiser commande une chaudière via OpenTherm 2/4 fils.
Il fonctionne en Wifi/Zigbee à 230 V, 6,2 W. Montage mural, LED d'état, bouton poussoir, portée 50 m. Dimensions : 148 x 93 x 31 mm.

Réf. CCTFR6311G2

85,20€HT



WISER - TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE CONNECTÉE LIAISON ZIGBEE

La tête thermostatique connectée Wiser ajuste la température de 5 à 30 °C par pas de 0,5 °C avec signalisation LED. Dimensions 93 x 51 mm.
Fixation sur vanne RA ou M30 x 1,5. Fonctionne avec 2 piles AA fournies.

Réf. CCTFR6100

36,30€HT



CHAUDIÈRE NAEMA 3 MURALE GAZ À CONDENSATION MICRO-ACCUMULÉE 25 KW

Chaudière murale gaz à condensation, chauffage 25 kW cheminée / ventouse + ECS micro-accumulée 12 L/min. Plus d'intégration : Très compacte grâce à ses 40 cm de large et 30 cm de profondeur, Naema 3 peut être installée dans un placard ou une cuisine. Facile à installer : Sa mise en service est rapide et simplifiée avec l'assistant au démarrage Easy Start disponible sur l'interface de régulation.

Réf. 021342

920,20€HT



CHAUDIÈRE PERFINOX 2 SOL GAZ À CONDENSATION AVEC ECS ACCUMULÉE 24 KW

Chaudière sol gaz condensation chauffage 24 kW + production ECS avec ballon intégré 105 L.

Réf. 021816

2306,20€HT



RADIATEUR CONNECTÉ NIRVANA NEO HORIZONTAL BLANC

Radiateur Nirvana Néo Horizontal offrant une chaleur douce et constante. Grâce à sa connectivité, il s'adapte à vos besoins. Idéal pour un chauffage précis et économique, il optimise votre confort tout en réduisant votre consommation énergétique.

À partir de

327,30€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
529914	750	**327,30**
529916	1000	**363,50**
529918	1500	**461,70**
529919	2000	**553,30**



RADIATEUR CONNECTÉ PILOTAGE INTELLIGENT AGILIA HORIZONTAL BLANC CARAT

Radiateur Agilia horizontal avec un format compact et doté d'un pilotage intelligent pour un confort optimal. Il offre une chaleur douce grâce à son double corps de chauffe. Son design moderne et sa connectivité assurent une intégration parfaite.

À partir de

305,10€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
503121	750	**305,10**
503122	1000	**348,70**
503124	1500	**462,40**
503125	2000	**567,30**



RADIATEUR DIVALI NÉO PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ HORIZONTAL BLANC CARAT

Radiateur avec chaleur douce, corps en fonte, façade chauffante, connectivité Zigbee, pilotage via Cozytouch, détection d'occupation, boîtier digital.

À partir de

466,90€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
507669	750	**466,90**
507670	1000	**516,40**
507672	1500	**631,60**
507673	2000	**757,90**



RADIATEUR OXIA BLANC CÉRAMIQUE HORIZONTAL

Inertie pierre céramique, thermostat électronique, LCD rétroéclairé, 3 programmes pré-enregistrés, plage 5-29°C, fil pilote 6 ordres.

À partir de

67,80€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
BAT049542	1000	**67,80**
BAT049559	1500	**90,40**
BAT049566	2000	**111,70**




RADIATEUR OXIA ANTHRACITE CÉRAMIQUE

Inertie céramique, boîtier électronique, LCD rétroéclairé, 3 programmes pré-enregistrés, température réglable 5-29°C, fil pilote. Sécurité enfant et détection de fenêtres ouvertes. Indicateur de consommation pour des économies. Programmation personnalisable pour un confort adapté.

À partir de

67,80€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
BAT050258	1000	**67,80**
BAT050265	1500	**90,40**
BAT050272	2000	**111,70**



RADIATEUR INERTIE KELYS BLANC CÉRAMIQUE IP24

Inertie céramique, régulation électronique, 3 programmes journaliers, température réglable, fil pilote 6 ordres, normes IP24. Sécurité enfant et détection de fenêtres. Sauvegarde permanente des réglages.

À partir de

74,60€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
BAT049337	1000	**74,60**
BAT049344	1500	**96,10**
BAT049351	2000	**121,90**



RADIATEUR CÉRAMIQUE + FILM NF ***+ ŒIL

Double cœur céramique et film, thermostat tactile couleur, fil pilote 6 ordres, programmation libre, coefficient d'aptitude 0,1.

À partir de

223,30€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
BAT050289	1000	**223,30**
BAT050296	1500	**281,10**



SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ NEFERTITI BLANC CARAT

Sèche-serviettes connecté Nefertiti blanc carat, propose une chaleur homogène sans bruit grâce à son design asymétrique. Contrôlez-le facilement via Wifi pour un confort sur mesure, tout en intégrant une touche d'élégance à votre salle de bains.

À partir de

455,10€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
850035	750	Mât à droite	**455,10**
850036	750	Mât à gauche	**455,10**
850053	1500	Mât à droite	**506,80**
850054	1500	Mât à gauche	**506,80**
850071	1750	Mât à droite	**558,50**
850072	1750	Mât à gauche	**558,50**



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL BLANC CARAT

Le Radiateur Adelis digital blanc carat offre connectivité, affichage de l'heure et de la météo, une patère intégrée, et une installation rapide grâce à son gabarit imprimé. Design moderne disponible en 8 couleurs et puissances variées.

À partir de

310,30€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
862568	500	**310,30**
862668	750	**364,90**
861545	1500	**428,50**
861645	1750	**464,70**



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL ÉTROIT BLANC CARAT

Le Radiateur Adelis digital étroit blanc carat, compact et design, s'adapte aux petites salles de bain. Il allie technologie 3CS, soufflerie invisible, patère intégrée et connectivité pour plus de confort et de praticité.

À partir de

404,10€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
861919	500	**404,10**
861927	750	**475,00**
861941	1500	**557,70**
861936	1750	**605,80**



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL BLANC BRILLANT

Le Radiateur sèche-serviettes Doris digital blanc brillant allie élégance et innovation. Connecté en Wifi, il est simple à piloter à distance. Sans ventilo, il garantit un confort optimal tout en séchant vos serviettes efficacement.

À partir de

237,90€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
850266	500	**237,90**
850267	750	**266,70**
851244	1500	**341,30**
851245	1750	**373,10**



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL ÉTROIT BLANC BRILLANT

Le Radiateur sèche-serviettes connecté Doris digital étroit blanc brillant avec Wifi offre une chaleur douce et rapide. Idéal pour les petits espaces, il est facile à contrôler à distance, tout en apportant design et confort à votre intérieur.

À partir de

254,90€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
851329	500	**254,90**
851265	1500	**359,00**



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEA VENTILO 1400 W

Le Radiateur, avec une puissance de 1400W et un coefficient d'aptitude de 0,1, offre une montée en température rapide de +3°C en moins de 15 minutes grâce à la fonction Boost et un séchage rapide des serviettes via une touche accès direct.

À partir de

331,70€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
841515	Blanc	**331,70**
841524	Gris	**353,10**




RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TELIA AVEC 2 BARRES ET MIROIR ANTHRACITE

Le Radiateur offre une chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction Boost. Il est équipé d'un affichage digital avec des touches tactiles, est programmable et dispose d'une détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.

Réf. 720111

263,00€HT







RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 3 VIRTUOSE AVEC SOUFFLERIE 1750 W

Radiateur sèche-serviettes Allure Virtuose 1750W Fluide caloporteur Technologie 3CS (Triple Confort Système) Deux barres de portage.

À partir de

892,10€HT

Référence	Modèle	Couleur	Prix €HT
483127	Mât à gauche	Blanc brillant	892,10
483128	Mât à droite	Blanc brillant	892,10
483129	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne	892,10
483130	Mât à droite	Blanc brillant/chêne	892,10
483131	Mât à gauche	Blanc mat/chêne	963,30
483132	Mât à droite	Blanc mat/chêne	963,30
483139	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne	963,30
483140	Mât à droite	Gris ardoise/chêne	963,30
483145	Mât à gauche	Noir carbone/chêne	963,30
483146	Mât à droite	Noir carbone/chêne	963,30





RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 4 CLASSIQUE

Le Radiateur sèche-serviettes Allure 4 Classique assure un confort thermique optimal grâce à son fluide caloporteur et sa technologie 3CS. Doté d'une barre de portage, il est idéal pour les petites salles de bains.

À partir de

448,00€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Couleur	Prix €HT
483334	500	Mât à gauche	Blanc brillant	448,00
483335	500	Mât à droite	Blanc brillant	448,00
483289	500	Mât à gauche	Blanc brillant/ chêne	448,00
483290	500	Mât à droite	Blanc brillant/ chêne	448,00
483291	500	Mât à gauche	Blanc mat/chêne	448,00
483292	500	Mât à droite	Blanc mat/chêne	448,00
483297	500	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne	514,50
483298	500	Mât à droite	Gris ardoise/chêne	514,50
483305	500	Mât à gauche	Noir carbone/ chêne	514,50
483307	500	Mât à droite	Noir carbone/ chêne	514,50
483336	750	Mât à gauche	Blanc brillant	505,60
483337	750	Mât à droite	Blanc brillant	505,60
483246	750	Mât à gauche	Blanc brillant/ chêne	505,60
483255	750	Mât à droite	Blanc brillant/ chêne	505,60
483259	750	Mât à gauche	Blanc mat/chêne	505,60
483260	750	Mât à droite	Blanc mat/chêne	505,60
483265	750	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne	572,10
483266	750	Mât à droite	Gris ardoise/chêne	572,10
483271	750	Mât à gauche	Noir carbone/ chêne	572,10
483272	750	Mât à droite	Noir carbone/ chêne	572,10
483338	1500	Mât à gauche	Blanc brillant	551,40
483339	1500	Mât à droite	Blanc brillant	551,40
483308	1500	Mât à gauche	Blanc brillant/ chêne	551,40
483309	1500	Mât à droite	Blanc brillant/ chêne	551,40
483310	1500	Mât à gauche	Blanc mat/chêne	551,40
483311	1500	Mât à droite	Blanc mat/chêne	551,40
483326	1500	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne	618,00
483327	1500	Mât à droite	Gris ardoise/chêne	618,00
483332	1500	Mât à gauche	Noir carbone/ chêne	618,00
483333	1500	Mât à droite	Noir carbone/ chêne	618,00
483340	1750	Mât à gauche	Blanc brillant	609,10
483341	1750	Mât à droite	Blanc brillant	609,10
483273	1750	Mât à gauche	Blanc brillant/ chêne	609,10
483274	1750	Mât à droite	Blanc brillant/ chêne	609,10
483275	1750	Mât à gauche	Blanc mat/chêne	609,10
483276	1750	Mât à droite	Blanc mat/chêne	609,10
483281	1750	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne	675,60
483282	1750	Mât à droite	Gris ardoise/chêne	675,60
483287	1750	Mât à gauche	Noir carbone/ chêne	675,60
483288	1750	Mât à droite	Noir carbone/ chêne	675,60





RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 4 CLASSIQUE ÉTROIT

Le Radiateur sèche-serviettes Allure 4 Classique étroit offre une performance de chauffe rapide et efficace grâce à son fluide caloporteur. La technologie 3CS garantit une tempérwature constante pour un confort optimal et un séchage parfait.

À partir de

470,10€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Couleur	Prix €HT
483358	500	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne	470,10
483359	500	Mât à droite	Blanc brillant/chêne	470,10
483360	500	Mât à gauche	Blanc mat/chêne	470,10
483361	500	Mât à droite	Blanc mat/chêne	470,10
483366	500	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne	540,40
483367	500	Mât à droite	Gris ardoise/chêne	540,40
483372	500	Mât à gauche	Noir carbone/chêne	540,40
483373	500	Mât à droite	Noir carbone/chêne	540,40
483390	600	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne	530,70
483391	600	Mât à droite	Blanc brillant/chêne	530,70
483392	600	Mât à gauche	Blanc mat/chêne	530,70
483393	600	Mât à droite	Blanc mat/chêne	530,70
483398	600	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne	601,00
483399	600	Mât à droite	Gris ardoise/chêne	601,00
483407	600	Mât à gauche	Noir carbone/chêne	601,00
483408	600	Mât à droite	Noir carbone/chêne	601,00
483374	1500	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne	587,70
483375	1500	Mât à droite	Blanc brillant/chêne	587,70
483376	1500	Mât à gauche	Blanc mat/chêne	587,70
483377	1500	Mât à droite	Blanc mat/chêne	587,70
483382	1500	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne	649,00
483383	1500	Mât à droite	Gris ardoise/chêne	649,00
483388	1500	Mât à gauche	Noir carbone/chêne	649,00
483389	1500	Mât à droite	Noir carbone/chêne	649,00
483342	1600	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne	632,80
483343	1600	Mât à droite	Blanc brillant/chêne	632,80
483344	1600	Mât à gauche	Blanc mat/chêne	632,80
483345	1600	Mât à droite	Blanc mat/chêne	632,80
483350	1600	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne	709,60
483351	1600	Mât à droite	Gris ardoise/chêne	709,60
483356	1600	Mât à gauche	Noir carbone/chêne	709,60
483357	1600	Mât à droite	Noir carbone/chêne	709,60





RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 chauffe efficacement votre salle de bain. Il est équipé d'une patère intégrée et fonctionne sans soufflerie, pour une chaleur douce et silencieuse.

À partir de

279,40€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
498215	500	blanc brillant	279,40
497520	500	brun sable	349,90
497521	500	gris menhir	349,90
497525	500	vert eucalyptus	349,90
497526	500	gris ardoise	349,90
497527	500	gris roche	349,90
497528	500	noir carbone	349,90
498216	750	blanc brillant	328,60
497530	750	brun sable	399,80
497531	750	gris menhir	399,80
497532	750	vert eucalyptus	399,80
497533	750	gris ardoise	399,80
497535	750	gris roche	399,80
497536	750	noir carbone	399,80
498217	1000	blanc brillant	370,60
497538	1000	brun sable	440,40
497539	1000	gris menhir	440,40
497540	1000	vert eucalyptus	440,40
497541	1000	gris ardoise	440,40
497542	1000	gris roche	440,40
497543	1000	noir carbone	440,40







RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 AVEC SOUFFLERIE

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie offre un chauffage rapide et homogène. Livré avec une patère intégrée, il combine design moderne et efficacité thermique. Idéal pour les petites salles de bain.

À partir de

385,90€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
498218	1500	blanc brillant	**385,90**
498508	1500	brun sable	**457,70**
498509	1500	gris menhir	**457,70**
498510	1500	vert eucalyptus	**457,70**
498511	1500	gris ardoise	**457,70**
498518	1500	gris roche	**457,70**
498519	1500	noir carbone	**457,70**
498219	1750	blanc brillant	**418,50**
498607	1750	brun sable	**490,30**
498608	1750	gris menhir	**490,30**
498609	1750	vert eucalyptus	**490,30**
498610	1750	gris ardoise	**490,30**
498611	1750	gris roche	**490,30**
498618	1750	noir carbone	**490,30**
498220	2000	blanc brillant	**501,60**
498620	2000	brun sable	**572,80**
498621	2000	gris menhir	**572,80**
498626	2000	vert eucalyptus	**572,80**
498627	2000	gris ardoise	**572,80**
498628	2000	gris roche	**572,80**
498629	2000	noir carbone	**572,80**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 ÉTROIT

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 Étroit est parfait pour les petites salles de bains. Il offre un chauffage efficace tout en étant discret. Il est livré avec une patère intégrée pour plus de praticité et d'organisation.

À partir de

327,30€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
498222	500	blanc brillant	**327,30**
497553	500	brun sable	**391,20**
497555	500	gris menhir	**391,20**
497557	500	gris ardoise	**391,20**
497558	500	gris roche	**391,20**
497556	500	vert eucalyptus	**391,20**
497559	500	noir carbone	**391,20**
498223	750	blanc brillant	**385,20**
497546	750	brun sable	**449,10**
497547	750	gris menhir	**449,10**
497549	750	gris ardoise	**449,10**
497550	750	gris roche	**449,10**
497548	750	vert eucalyptus	**449,10**
497551	750	noir carbone	**449,10**





RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 ÉTROIT AVEC SOUFFLERIE

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 Étroit est parfait pour les petites salles de bains. Il offre un chauffage efficace tout en étant discret. Il est livré avec une patère intégrée pour plus de praticité et d'organisation.

À partir de

452,40€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
498224	1500	blanc brillant	452,40
498253	1500	brun sable	516,30
498254	1500	gris menhir	516,30
498255	1500	vert eucalyptus	516,30
498256	1500	gris ardoise	516,30
498257	1500	gris roche	516,30
498258	1500	noir carbone	516,30
498225	1750	blanc brillant	491,00
498260	1750	brun sable	554,80
498262	1750	gris menhir	554,80
498263	1750	vert eucalyptus	554,80
498264	1750	gris roche	554,80
498265	1750	gris ardoise	554,80
498266	1750	noir carbone	554,80



SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 EAU CHAUDE

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 eau chaude chauffe votre salle de bains en douceur. Sa taille compacte s'intègre facilement dans les petits espaces.
La patère fournie permet de suspendre une serviette sans percer le mur.

À partir de

207,60€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
498112	491	blanc brillant	207,60
496105	491	gris ardoise	274,80
496107	491	noir carbone	274,80
498113	684	blanc brillant	259,50
496108	684	gris ardoise	326,70
496109	684	noir carbone	326,70
498114	861	blanc brillant	301,40
496110	861	gris ardoise	368,60
496111	861	noir carbone	368,60
498115	973	blanc brillant	326,00
496118	973	gris ardoise	393,20
496119	973	noir carbone	393,20





RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 MIXTE AVEC SOUFFLERIE

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 mixte assure un chauffage rapide avec sa soufflerie. Il est connecté et affiche la météo pour un confort optimal dans votre salle de bains.

À partir de

544,90€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
490234	1750	blanc brillant	544,90
490242	1750	gris ardoise	614,10
490238	1750	noir carbone	614,10
490235	2000	blanc brillant	630,00
490243	2000	gris ardoise	699,90
490239	2000	noir carbone	699,90



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 EAU CHAUDE BLANC BRILLANT

Le Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude blanc brillant offre une chaleur douce et homogène grâce à son raccordement sur les collecteurs.

À partir de

78,50€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
471602	487	Raccordement sur collecteur	78,50
471603	717	Raccordement sur collecteur	94,50
471604	924	Raccordement sur collecteur	109,10
471607	487	Raccordement central	84,50
471608	717	Raccordement central	101,80
471609	924	Raccordement central	117,80



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 EAU CHAUDE ÉTROIT BLANC BRILLANT

Le Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude Étroit Blanc brillant est conçu pour les espaces réduits. Il offre une chaleur homogène grâce à son raccordement sur les collecteurs et est livré avec 2 patères repositionnables.

À partir de

79,80€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
471605	314	Raccordement sur collecteur	79,80
471606	500	Raccordement sur collecteur	87,20
471610	314	Raccordement central	85,80
471611	500	Raccordement central	93,80



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 EAU CHAUDE NOIR

Le Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude Noir avec raccordement est une solution idéale pour allier confort et design. Il chauffe rapidement vos serviettes et est livré avec 2 patères repositionnables.

À partir de

138,40€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
471612	487	Raccordement sur collecteur	138,40
471613	717	Raccordement sur collecteur	153,70
471614	924	Raccordement sur collecteur	169,00
471617	487	Raccordement central	144,40
471618	717	Raccordement central	161,70
471619	924	Raccordement central	177,60



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 EAU CHAUDE ÉTROIT NOIR

Riva 4 Eau Chaude Étroit Noir chauffe vos serviettes même dans les petites salles de bain. Son raccordement assure une circulation efficace. Il est livré avec 2 patères repositionnables pour plus de praticité.

À partir de

139,70€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
471615	314	Raccordement sur collecteurcteur	139,70
471616	500	Raccordement sur collecteur	147,00
471620	314	Raccordement central	145,70
471622	500	Raccordement central	153,70




RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ RIVA 5

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

À partir de

214,20€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
471265	500	blanc brillant	214,20
471623	500	gris ardoise	247,50
471624	500	noir carbone	247,50
471625	500	gris menhir	247,50
471266	750	blanc brillant	240,20
471626	750	gris ardoise	273,40
471627	750	noir carbone	273,40
471628	750	gris menhir	273,40
471267	1000	blanc brillant	280,10
471629	1000	gris ardoise	313,30
471630	1000	noir carbone	313,30
471632	1000	gris menhir	313,30



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ RIVA 5 AVEC SOUFFLERIE

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 avec soufflerie boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

À partir de

307,40€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
471633	1500	blanc brillant	307,40
471636	1500	gris ardoise	340,60
471637	1500	noir carbone	340,60
471638	1500	gris menhir	340,60
471634	1750	blanc brillant	336,00
471639	1750	gris ardoise	369,20
471640	1750	noir carbone	369,20
471641	1750	gris menhir	369,20
471635	2000	blanc brillant	378,50
471642	2000	gris ardoise	411,80
471643	2000	noir carbone	411,80
471644	2000	gris menhir	411,80



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ RIVA 5 ETROIT

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 Etroit boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

À partir de

204,90€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
471659	300	blanc brillant	204,90
471647	300	gris ardoise	238,20
471648	300	gris menhir	238,20
471655	300	noir carbone	238,20
471660	500	blanc brillant	229,50
471649	500	gris menhir	262,80
471652	500	gris ardoise	262,80
471656	500	noir carbone	262,80





RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ RIVA 5 ETROIT AVEC SOUFFLERIE

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 Etroit avec soufflerie boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

À partir de

298,70€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
471645	1300	blanc brillant	298,70
471650	1300	gris menhir	332,00
471653	1300	gris ardoise	332,00
471657	1300	noir carbone	332,00
471646	1500	blanc brillant	323,30
471651	1500	gris menhir	356,60
471654	1500	gris ardoise	356,60
471658	1500	noir carbone	356,60





RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MAJORQUE DIGITAL 1400W AVEC SOUFFLERIE

Le Radiateur sèche-serviettes Majorque digital 1400W chauffe rapidement grâce à sa soufflerie. Son design Gris ardoise s'intègre parfaitement dans une salle de bains moderne. Pratique et performant au quotidien.

À partir de

298,70€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
493124	Gris ardoise	318,00
493151	Blanc brillant	298,70



SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT ILLICO 3 1800W BLANC GRANIT SANS BARRE NI MIROIR

144,40€HT

Le sèche-serviettes Illico 3 blanc granit 1800W chauffe vite et s'installe partout. Sans barre ni miroir, il intègre une détection d'occupation et de fenêtre ouverte, ainsi qu'une programmation facile et intuitive.

Réf. 491372



SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT ILLICO 3 1800W GRIS ARDOISE AVEC BARRES, SANS MIROIR

194,90€HT

Le sèche-serviettes Illico 3 1800W Gris ardoise est ultra compact et performant. Équipé de barres pour plus de praticité, il détecte la présence d'occupants et les fenêtres ouvertes. Sa programmation intégrée garantit un confort optimal.

Réf. 491373



SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT ILLICO 3 1800W AVEC MIROIR GRIS ANTHRACITE ET BARRES

236,80€HT

Le sèche-serviettes soufflant Illico 3 1800W gris anthracite avec miroir et barres offre une performance de chauffe rapide. Son design ultra compact s'intègre facilement dans tout espace. Il comprend la détection d'occupation et de fenêtres ouvertes, ainsi qu'une programmation intégrée.

Réf. 491374



RADIATEUR CHALEUR DOUCE EQUATEUR 5 BLANC MAT

Radiateur Chaleur douce Equateur 5 Horizontal Blanc MAT double corps de chauffe, fonte inertielle, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.

À partir de

420,50€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
427636	750	horizontal	**420,50**
428388	1000	horizontal	**465,00**
428389	1250	horizontal	**543,50**
428390	1500	horizontal	**568,80**
428391	2000	horizontal	**682,60**
428404	1000	vertical	**528,90**
428405	1500	vertical	**665,30**
428406	2000	vertical	**811,00**
428392	1000	plinthe	**559,50**
428393	1500	plinthe	**682,60**




RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ BILBAO 4 BLANC BRILLANT

Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 blanc brillant fluide caloporteur, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.

À partir de

358,60€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
493822	750	horizontal	**358,60**
493823	1000	horizontal	**385,20**
493824	1250	horizontal	**443,70**
493825	1500	horizontal	**482,30**
493826	2000	horizontal	**583,50**
494832	1000	vertical	**570,80**
494833	1500	vertical	**652,00**
494834	1800	vertical	**785,70**
494835	700	plinthe	**453,70**
494836	1000	plinthe	**503,00**
494837	1400	plinthe	**628,00**



RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ KENYA 4 BLANC

Le Radiateur Kenya 4 offre un confort durable grâce à son corps de chauffe en fonte. Programmable à l'heure près, il est connecté via l'appli Thermor Cozytouch pour un pilotage à distance précis et une gestion énergétique optimale.

À partir de

294,70€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
414717	750	horizontal	**294,70**
414718	1000	horizontal	**327,30**
414719	1250	horizontal	**373,20**
414720	1500	horizontal	**415,80**
414721	2000	horizontal	**498,30**
414725	1000	vertical	**442,40**
414726	1500	vertical	**484,30**
414727	2000	vertical	**596,80**
414722	750	plinthe	**370,60**
414723	1000	plinthe	**409,80**
414724	1500	plinthe	**520,90**



RADIATEUR CONNECTÉ GAIN DE PLACE INGÉNIO 4 BLANC MAT

Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 4 blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.

À partir de

243,50€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
479320	500	horizontal	243,50
479322	750	horizontal	274,80
479323	1000	horizontal	314,00
479324	1250	horizontal	369,20
479325	1500	horizontal	416,50
479326	2000	horizontal	510,90
429353	1000	vertical	432,40
429354	1500	vertical	494,30
429355	1800	vertical	620,70



RADIATEUR CHALEUR DOUCE BALÉARES 2 HORIZONTAL BLANC MAT

Le Radiateur Baléares 2 horizonal diffuse une chaleur douce grâce à son fluide caloporteur. Il intègre une commande digitale, une détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre et une programmation modifiable.

À partir de

167,00€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
492401	300	167,00
492411	500	191,60
492421	750	214,20
492431	1000	236,80
492441	1250	282,70
492451	1500	298,70
492471	2000	367,20




RADIATEUR CHALEUR DOUCE TÉNÉRIFE BLANC

Le Radiateur Ténérife offre un confort optimal avec sa programmation libre, son corps de chauffe réactif, sa détection automatique de fenêtre ouverte/fermée et ses commandes digitales verrouillables par code PIN.

À partir de

187,60€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
479312	750	horizontal	187,60
479313	1000	horizontal	209,60
479314	1250	horizontal	250,80
479315	1500	horizontal	265,50
479316	2000	horizontal	318,00
479317	1000	vertical	272,80
479318	1500	vertical	310,00
479319	2000	vertical	379,90



WISER - PASSERELLE WIFI/ZIGBEE POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME WISER GÉNÉRATION 2

63,30€HT

Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

Réf. CCT501801



WISER - ACTIONNEUR DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - 16A - FIL PILOTE

38,60€HT

Le Wiser gère jusqu'à 3 000 W, avec commande manuelle ou automatique. Connecté Zigbee, IP44, il fonctionne de 0 à 65 °C. Signalisation LED intégrée. Dimensions : 161 x 65 x 30 mm. Fixation par vis, bornes 1…2,5 mm².

Réf. CCTFR6700



WISER - ACTIONNEUR DE PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE - 6 ZONES - 230V

229,60€HT

Le Wiser commande un plancher chauffant hydraulique via Zigbee à 2,5 mW. Raccordement sur barrette, alimentation 230 V. Dimensions : 305 x 90 x 65 mm. Boîtier IP30 en thermoplastique blanc RAL 9003.

Réf. CCTFR6600



WISER - MICROMODULE ENCASTRÉ - ZIGBEE - PILOTAGE RADIATEUR ÉLECTRIQUE FIL PILOTE

37,90€HT

Le micromodule Wiser gère un Radiateur jusqu'à 3 000 W. Installation en boîte encastrée. Signalisation par LED. Dimensions : 40 x 44 x 16,9 mm. Protection IP20. Commande via bouton-poussoir intégré.

Réf. THG_CCTFR6710



WISER ODACE - THERMOSTAT CONNECTÉ FILAIRE - 2A - BLANC

46,00€HT

Le thermostat connecté Wiser Odace s'installe en affleurant.
Dimensions 74 x 74 x 46 mm avec charge admissible 2 A résistive.
Fixation par vis et connexion par bornes à vis. Poids de 109 g. Norme IP30.

Réf. S520619




WISER - THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ LIAISON ZIGBEE 2,4GHZ

42,00€HT

Le thermostat connecté Wiser intègre un capteur d'humidité, trois touches tactiles, une communication Zigbee, un signal LED et un contrôle à distance via application. Alimentation par 2 piles AA. Dimensions 76 x 76 x 25 mm. Indice IP20.

Réf. CCTFR6400



PANNEAU MOBILE 800/1200/2000 W THERMOSTAT AUTO

Panneau chauffant mobile TLS 501 avec trois puissances de chauffe, thermostat automatique, et classe II. Idéal pour le chauffage d'appoint de petites et moyennes surfaces, sauf pièces d'eau.

Réf. 673314

55,10€HT




PANNEAU MOBILE 800/1200/2000 W MODE TURBO THERMOSTAT AUTO

Panneau chauffant mobile TLS 503 T avec trois puissances de chauffe, mode turbo pour diffusion rapide, thermostat automatique, et ventilation d'été. Classe II, idéal pour le chauffage d'appoint.

Réf. 673315

60,00€HT



CONVECTEUR RADIANT MOBILE FIXATION SOL OU MUR750/1500 W

Convecteur radiant mobile Radiant 1505 avec 2 puissances de chauffe, fixation sol ou mur, et écran digital. Fonctionne en mode manuel ou programmable sur 7 jours avec détection de fenêtres ouvertes. Classe II.

Réf. 670017

104,00€HT



TRV 1.0 ADAPT - PACK TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE M30 X 1,5 AVEC ADAPTATEURS

56,40€HT

Tête thermostatique intelligente TRV 1.0 Adaptateur avec écran LCD, compatible chaudières et PAC. Gestion locale ou à distance via l'app Tydom ou assistant vocal.

Réf. 6050649



PACK STARTER 4 TRV 1.0 - 4 TÊTES THERMOSTATIQUES INTELLIGENTES M30 X 1,5

180,70€HT

Pack Starter 4 têtes thermostatiques TRV 1.0, avec régulation PI et plage de 5-30°C. Synchronisation automatique, fonction Boost pour une montée rapide en température et anticipation avec la box connectée.

Réf. 6050683



TYBOX 5701 FP - THERMOSTAT RADIO FIL PILOTE POUR 1 RADIATEUR FP

90,60€HT

Tybox 5701 FP, thermostat fil pilote pour Radiateurs 4 et 6 ordres. Commande à distance via l'application Tydom. Gestion multizone possible, délestage et fonction Hors-Gel en cas d'ouverture de fenêtre. Compatible box maison connectée Delta Dore.

Réf. 6050674



PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ - THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

151,60€HT

Pack Tybox 5300, thermostat radio avec récepteur et box Tydom Home. Installation libre, régulation PID ou TOR, contrôle vocal et via appli. Portée radio jusqu'à 300 m. Gestion des modes Chaud/Froid/Arrêt.

Réf. 6053083



TYBOX 5300 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

95,80€HT

Thermostat radio Tybox 5300 avec récepteur RF 6050+, pour chauffage/rafraîchissement, mono ou multizone. Contrôle local ou à distance via box connectée.

Réf. 6053082



TYWELL HOME - BOX CONNECTÉE AVEC GESTION BIOCLIMATIQUE DES OCCULTANTS

139,70€HT

Tywell Home permet l'automatisation thermique et la centralisation des occultants. Portée radio jusqu'à 300 m, alimentation 230 V, service météo inclus, contrôle vocal et via application Tydom.

Réf. 6702008



TYWELL 2050 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO PILES

119,10€HT

Interface sans fil avec affichage dynamique, portée 300 m, 3 piles LR03 fournies, autonomie 2 ans. Compatible box Tywell pour gestion bioclimatique, humidité, notifications et contrôle des modes.

Réf. 6702005



SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE COMPATIBLE FIL PILOTE 3000W BLANC

54,10€HT

Sortie de câble connectée compatible fil pilote avec fonctions mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramètrable - finition blanc livrée complète monobloc avec protection de chantier.

Réf. 064879




PACK DE DÉMARRAGE CONNECTÉ DRIVIA WITH NETATMO MODULE CONTROL + 1 CONTACTEUR

180,80€HT

Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : pack module Control et contacteur modulaire connecté Drivia with Netatmo connexion par bornes à vis - 2,5 modules et 1 module.

Réf. 412191



PACK DE DÉMARRAGE CONNECTÉ CÉLIANE WITH NETATMO SANS PLAQUE BLANC

102,50€HT

Pack de démarrage pour installation connectée Céliane with Netatmo composé de 1 prise Control et 1 commande sans fils Départ/Arrivée compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveurs finition blanc, à équiper de plaques de finition.

Réf. 067700A



TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE ADDITIONNELLE NETATMO - THERMOSTAT/STARTER PACK

73,20€HT

Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente connectée Netatmo avec piles, 6 adaptateurs pour compatibilité avec 90% des Radiateurs à eau du marché et 4 films adhésifs de couleur - fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents.

Réf. NAV-PRO



THERMOSTAT INTELLIGENT NETATMO EN SAILLIE

162,50€HT

Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles.

Réf. NTH-PRO



THERMOSTAT D'AMBIANCE 3 FILS

Réglage mécanique de 5 à 30 °C avec commutation chauffage/climatisation. Plage précise à ±1 K. Puissance max 10 A. Fréquence 50-60 Hz. Classe II selon EN 60 730-1.

Réf. 7010001

22,50€HT



THERMOSTAT PROGRAMMABLE RAM 811 TOP 3

Modèle programmable sur 3 plages hebdomadaires. Commande via app ou écran éclairé. Installation encastrée sur 2 fils. Précision de réglage ±0,2 K. Entrée externe configurable. IP40, piles AA.

Réf. 8119200

Nous consulter



THERMOSTAT WIFI CONTACT ET CAPTEURS COV/CO2 /TEMPERATURE/HUMIDITÉ

124,80€HT

Réguler la température dans l'habitat en local\nou à distance via l'application YnO (nécessite la passerelle réf. GATE-UP) & définir des scénarios sur événements. Capteur d'humidité et de mesure\nde qualité de l'air intégré.

Réf. 1054/101




MODULE POUR PILOTAGE DE RADIATEUR AVEC FIL PILOTE 4 ET 6 ORDRES COMPATIBLE UP

79,70€HT

Module mural pour pilotage de Radiateur avec fil pilote 4 et 6 ordres compatible UP pour un pilotage à distance grâce à l'application YNO UP.\n Un bouton de commande en face avec permet un pilotage manuel avec affichage du mode en façade.

Réf. MFP-UP




TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 2000W ZIGBEE UP AVEC BORNIER RAPIDE

41,30€HT

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 2000W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes.\nUltra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR2000E-UP



EMETTEUR ENCASTRÉ 2 CANAUX ALIMENTÉ ZIGBEE UP

39,30€HT

L'émetteur peut se câbler avec n'importe quel appareillage du marché, Bouton Poussoir (BP) ou Interrupteur. Il est possible de câbler des interrupteurs à la place des BP, uniquement si les récepteurs sont des MTR500, MTR2000, MVR500. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les 2 canaux, on peut utiliser un BP simple avec un seul canal.

Réf. E2BPA-UP



PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP

125,30€HT

Passerelle de communication Zigbee permettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO : créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf. GATE-UP



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

197,70€HT

Le kit Hygrocosy VMC hygroréglable T3-T7 assure une ventilation efficace pour jusqu'à 6 sanitaires. Installation simplifiée avec raccord électrique rapide, fixation TWIST&GO, et 3 bouches adaptées : WC, salle de bains et cuisine.

Réf. 412292



KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

232,90€HT

Le kit Hygrocosy BC 2 VMC hygroréglable basse consommation permet d'aérer jusqu'à 6 sanitaires avec 3 bouches à piles, dont une avec détection de présence. Fixation rapide TWIST&GO et raccord élec. simplifié. Éligible aux CEE.

Réf. 412320



CURV CONFORT 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

127,30€HT

Le Curv Confort 100 HY est un extracteur individuel hygrovariable 2 allures. Il offre un débit de 20 à 50 m³/h pour salle de bains et pièces humides, avec boost automatique par hygrostat. Moteur ultra basse consommation, silencieux et design.

Réf. 123237



CURV GENIUS 100 IH -EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU INTELLIGENT HYGRO DIAMÈTRE 100

144,80€HT

Le Curv Genius 100 iH est un extracteur individuel continu à deux vitesses. Il assure des débits constants de 20 à 50 m³/h, avec boost automatique pour un désembuage rapide. Il dispose d'un écran de réglage et combine silence et design.

Réf. 123239



CURV FLASH 100 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL TEMPORISÉ DIAMÈTRE 100

91,20€HT

Le Curv Flash 100 T est un extracteur individuel ponctuel temporisé. Il démarre avec l'éclairage de la pièce et s'arrête après un délai réglable. Son moteur à roulement à billes garantit un débit performant de 90 m³/h et une longue durée de vie.

Réf. 123243



T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ CALORIFUGÉ 25 MM D80 L10M

37,90€HT

Le conduit souple SPIREO T 82 R ALU CR25 10M est renforcé et calorifugé avec une isolation de 25 mm. De diamètre 80 mm et longueur 10 m, il résiste à l'écrasement et au déchirement. Il est certifié QB40 avec étanchéité classe D pour VMC simple flux hygro.

Réf. 427778



T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ CALORIFUGÉ 25 MM D125 L10M

48,30€HT

Le conduit souple SPIREO T 127 R ALU CR25 10M offre une isolation calorifugée de 25 mm. Avec un diamètre de 125 mm et une longueur de 10 m, il résiste à l'écrasement et au déchirement. Certifié QB40, il garantit une étanchéité de classe D pour VMC simple flux hygro.

Réf. 427779



CENTRALE POUR TOUTE SURFACE ALLANT JUSQU'À 220 M²

616,00€HT

La centrale AM 3500 en inox brossé offre un moteur By-Pass 1550 W, 3 turbines, une cuve 53 L, et un filtre cyclonique. Compatible flexible rétractable 9 m. Commande basse tension. Portée 30 m. Silencieux inclus.

Réf. AM 3500



CENTRALE POUR TOUTE SURFACE ALLANT JUSQU'À 320 M²

688,10€HT

Centrale AM 3700 : moteur By-Pass 1850 W, 3 turbines, débit 52,7 l/s, cuve 53 L. En inox brossé, silencieux inclus, filtre cyclonique, commande 24V. Portée 50 m. Compatible flexible rétractable 12 m. Garantie 5 + 5 ans.

Réf. AM 3700



ENSEMBLE COMPLET POUR HABITATION D'ENVIRON 200 M²

809,60€HT

Le pack P 3500 comprend une centrale AM 3500, 4 prises PC 08, 1 prise PC 07, un set d'accessoires EA 02/7 et un kit de pose avec 24 m de PVC, 30 m de fil bas voltage, colliers, coudes, manchons et guide complet.

Réf. P 3500



ENSEMBLE COMPLET POUR INSTALLATION RÉTRACTABLE

1025,60€HT

Le pack P 3700RT comprend une centrale AM 3700, un ensemble EA RT01/12 et un kit complet avec 1 prise, 1 contre-prise, 3 coudes 90° SL, 2 coudes 45° SL, 8 manchons, 10 colliers, 16m de PVC, 20m de fil bas voltage, colle et guide.

Réf. P 3700RT




ENSEMBLE D'ACCESSOIRES AVEC FLEXIBLE INTERRUPTEUR

128,20€HT

Le pack EA 02/7IN comprend un flexible 7,5m avec mise en fonction à la poignée, 1 canne télescopique, 1 support flexible, 1 support canne, 6 brosses et suceurs variés et 1 porte accessoires pour un nettoyage complet.

Réf. EA 02/7IN



PRISE COMPLÈTE EN PVC

16,50€HT

Le modèle PC 13B est une prise complète en PVC comprenant une porte rectangulaire avec contre-prise, un coude de départ et un manchon. Idéal pour l'intégration dans les systèmes d'aspiration centralisée.

Réf. PC 13B




KIT D'INSTALLATION POUR 3 PRISES

78,30€HT

Le kit KT 03 comprend 9 coudes 90° F/F, 6 coudes 45° F/F, 10 manchons, 2 T 90°, 20m de PVC, 25m de fil, 12 colliers, 1 colle, des attaches rapides et un guide pour une pose optimale de 3 prises.

Réf. KT 03



KIT RÉTRACTABLE POUR FLEXIBLE DE 12M

179,50€HT

Le kit KT RT01/12 comprend 1 prise, 1 contre-prise, 3 coudes 90° SL, 2 coudes 45° SL, 8 manchons, 16m de PVC, 20m de fil, 10 colliers, 1 colle, des attaches rapides et un guide d'installation.

Réf. KT RT01/12



ENSEMBLE D'ACCESSOIRES AVEC FLEXIBLE RÉTRACTABLE 12M

177,10€HT

L'ensemble EA RT01/12 comprend un flexible rétractable de 12m, une canne télescopique, des brosses variées, des suceurs, un porte-accessoires et se connecte aux centrales AM 3700 et AM 4000.

Réf. EA RT01/12



SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

230,00€HT

Le sèche-mains Copt'Air blanc offre un séchage ultra-rapide grâce à sa buse tournante et un effet cyclonique. Économique, il consomme 65% de moins que les modèles concurrents. Idéal pour des lieux à forte fréquentation, il est également anti-vandalisme avec un capot en aluminium.

Réf. 8111167



SÈCHE-MAINS ZEPHYR BIO EN BIOPLASTIQUE BIOSOURCÉ IK10

111,90€HT

Le Sèche-Mains Zephyr Bio offre un séchage 20-30 s avec une résistance de 2 100 W. Son boîtier blanc intègre un éclairage de zone et résiste aux impacts, sans filtre. Fonctionne en 220-240 V 50 Hz. Niveau sonore : 69 dB. Garantie 3 ans.

Réf. 8111805



SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC PMR

478,40€HT

Le Sèche-Mains Exp'Air blanc assure un séchage ultra-rapide (10-15 s) pour 800 W. Livré avec bac 600 mL et option évacuation directe. Classe II étanche IP44, filtre cuivre et éclairage de zone intégrés. Garantie 3 ans.

Réf. 811791



SÈCHE-MAINS SUP'AIR BLANC ABS 600 W IK9

191,00€HT

Le Sup'Air blanc sèche les mains en 10-15 s. Il s'installe en volume 2 et fonctionne en 220-240 V 50 Hz. Sa coque de classe II offre anti-vandalisme. IP24 et 75 dB à 1 m. Filtre antibactérien optionnel. Garantie 3 ans.

Réf. 8111056



SÈCHE-MAINS STELL'AIR BLANC ABS

413,90€HT

Le Stell'Air blanc sèche en 10-15 s avec 800 W de puissance. Il intègre un bac de 1 000 mL et offre une option d'évacuation directe. Filtre cuivre bactéricide, éclairage de zone et indice IP44. Niveau sonore 73 dB. Garantie 3 ans.

Réf. 811962



KIT VMC THERMO-HYGRO 4S 3 BOUCHES DESIGN

Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson. Fourni avec 3 bouches design extra-plates (D80 X2 + D125 mm X1).

Réf. 603116

102,00€HT



FABRIQUÉ EN FRANCE

KIT VMC À SONDES THERMO-HYGROMÉTRIQUES POUR LOGEMENT JUSQU'À 6 SANITAIRES

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERTWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Gère automatiquement l'HR de la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires.

Réf. 607311

186,70€HT



VENTILATEUR TERTIAIRE INLINE 300M³/H, D125, MONO 230V, VARIATEUR, BOÎTE À BORNE

Ventilateur tertiaire en ligne 300 m³/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 125mm, très faible niveau sonore.

Réf. 246000

300,00€HT



PURIFICATEUR D'AIR PERSONNEL SHIELD COMPACT BLANC CRÈME

Purificateur Shield Compact Blanc Crème associe Smart Mineralisation© et filtre Smart Hepa pour éliminer allergènes, polluants et odeurs. Sa coque aluminium éco-conçue et ses deux configurations garantissent un rendement optimal en 22 W. Niveau sonore : 36 dB. Garantie 3 ans.

Réf. 8772134-WH

300,20€HT



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI CONSOLE V3

La PAC air/air Nagano Console chauffe et rafraîchit avec discrétion, grâce à son design compact, son fonctionnement silencieux, ses deux sorties d'air et sa fixation sol ou mur. Idéale pour véranda ou comble, même entre -15°C et +43°C.

À partir de

779,70€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
873292	2600	**779,70**
873293	3500	**807,40**
873294	4200	**845,20**



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NISEKO UI MURALE R32

La pompe à chaleur Niseko murale chauffe et rafraîchit efficacement en utilisant le fluide R32 écologique. WiFi de série pour un pilotage simple et connecté, compatible multi-split jusqu'à 5 unités.

À partir de

153,70€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
873871	2000	**153,70**
873872	2600	**165,80**
873873	3500	**185,50**
873892	4200	**264,60**
873874	5200	**311,50**




PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NISEKO UE MONO-SPLIT R32

L'unité extérieure mono-split Niseko utilise le fluide R32 écologique. Elle s'associe à une ou plusieurs unités intérieures pour chauffer ou rafraîchir efficacement une pièce. Monophasée, elle garantit performance et respect de l'environnement.

À partir de

261,60€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
872170	2000	**261,60**
872171	2600	**263,10**
872172	3500	**315,50**
872189	4200	**403,20**
872173	5200	**601,30**



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE MONO-SPLIT R32 V2

La pompe à chaleur Nagano murale Pure R32 V2 offre chauffage, rafraîchissement et purification de l'air. Son capteur intelligent optimise consommation et confort grâce à la détection de présence en temps réel.

À partir de

387,10€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
872184	2000	**387,10**
872185	2600	**400,70**
872186	3500	**502,50**
872953	4200	**636,00**
872042	5200	**835,10**
872178	7000	**1058,40**




PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE PURE R32

La pompe à chaleur air-air Nagano Murale Pure combine chauffage, rafraîchissement et purification. UV-C et antibactérien garantissent un air sain. Ecopilot optimise la consommation. Commande connectée via l'application Intelligent Air.

À partir de

219,20€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
873894	2	**219,20**
873895	2,6	**233,40**
873896	3,5	**284,30**
873897	4,2	**331,60**
873898	5,2	**378,50**
873899	7	**484,80**





POMPE À CHALEUR AIR-EAU AÉROLIA 2 R32

La pompe à chaleur air-eau Aérolia 2 R32 chauffe jusqu'à 65 °C avec appoint et reste performante à -15 °C. Très silencieuse (34 à 36 dB(A) à 5 m), elle atteint une classe énergétique A+++. Pilotage à distance possible via thermostat 225 ou 228.

À partir de

4609,80€HT

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
527057	9	Monophasé	**4609,80**
527058	12	Monophasé	**4978,40**
527059	14	Monophasé	**5244,00**
527060	12	Triphasé	**4978,40**
527061	14	Triphasé	**5244,00**





POMPE À CHALEUR AIR-EAU AÉROLIA 2 DUO R32

La pompe à chaleur air-eau Aérolia 2 Duo assure un départ à 60 °C même à -15 °C et jusqu'à 65 °C avec appoint. Performante (ETAS 185 %, SCOP 4,71), silencieuse (34 à 36 dB(A)), connectée sans bridge via thermostat 225 ou 228.

À partir de

5806,80€HT

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
527062	9	Monophasé	**5806,80**
527063	12	Monophasé	**6146,50**
527064	14	Monophasé	**6391,90**
527065	12	Triphasé	**6146,50**
527066	14	Triphasé	**6391,90**




VENTILATION PAR INSUFFLATION PULSIVE FLAT S&P - 8W

Traitement global de l'humidité pour maisons jusqu'à 80m², sans combles. Air entrant filtré, préchauffé par batterie électrique. Pas de réseau de gaines. Fonctionnement intelligent pour une gestion optimale.

Réf. 600372

450,00 € HT



VMC DOUBLE-FLUX DOMEO EVO 88% 225 M³/H SILENCIEUX

VMC double-flux à 88% de rendement, débit 225 m³/h, commande filaire pour modes boost, absence, rafraîchissement. Alarme filtres intégrée. Conforme RE2020 avec batterie régulée.

Réf. 600102

1416,00 € HT



CAPTEUR DE CO2 AMUN 716 MONITOR

Affiche la concentration de CO2 via 6 LED de couleur selon trois seuils. Alimentation USB 5 V, câble 1,5 m inclus. Pose sur pied ou murale. IP20, classe III. Mesure de 0 à 5000 ppm.

Réf. 7169100

58,20€HT



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO VERTICAL MURAL MULTIPOSITION BLANC

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multiposition blanc monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''--> 3/4''.

À partir de

445,20€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
157207	65 L	445,20
157209	80 L	477,60



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO MULTIPOSITION BLANC 100L

535,20€HT

Chauffe-eau électrique - Linéo multiposition blanc 100L monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''--> 3/4''.

Réf. 157216



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO VERTICAL MURAL CARRÉ BLANC 120L

561,80€HT

Le chauffe-eau Linéo carré 120L combine élégance et performance. Livré avec deux raccords diélectriques 3/4'', il assure une installation simple et rapide. Idéal pour les foyers exigeants en eau chaude et en gain d'espace.

Réf. 157214



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZÉNÉO ACI HYBRIDE VERTICAL SUR SOCLE 300L

855,00€HT

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical sur socle 300L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''.

Réf. 154319



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZÉNÉO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL STANDARD

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical mural standard monophasé - livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4''.

À partir de

394,70€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
153109	100 L	394,70
153111	150 L	449,40
153112	200 L	514,50



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL

Chauffe-eau électrique - Aquéo ACI Hybride vertical mural mono (monophasé) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4''

À partir de

501,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
154116	150 L	501,00
154117	200 L	566,10
154431	300 L	906,60



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CHAUFFÉO PLUS STÉATITE HORIZONTAL

Chauffe-eau électrique Chaufféo plus stéatite horizontal mural raccord dessous monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4.

À partir de

451,60€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
53120	75 L	451,60
53121	100 L	525,00
53122	150 L	626,60
53123	200 L	716,90



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo carré livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''.

À partir de

212,70€HT

Référence	Contenance	Modèle	Prix €HT
821501	15 L	Sur évier	212,70
821502	15 L	Sous évier	212,70
831232	30 L	Sur évier	251,70



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE

Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle livré avec raccord diélectrique tournant 3/4'' et tube d'évacuation des condensats.

À partir de

1198,80€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
232516	200 L	1198,80
232517	250 L	1240,90



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO VERTICAL SUR SOCLE

Le chauffe-eau Calypso connecté vertical sur socle offre une capacité idéale pour les foyers avec grands besoins en eau chaude. Économies d'énergie, modes intelligents, fonction Boost, et connectivité via l'application Cozytouch pour un contrôle à distance.

À partir de

1918,90€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
286047	200 L	1918,90
286052	240 L	1992,10



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL 200L

1334,50€HT

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4'' et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232519



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL SOCLE 270L

1582,40€HT

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4'' et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232520



UNITÉ EXTERIEURE POUR CHAUFFE-EAU THERMO CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

497,00€HT

Unité extérieure pour chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter - livré avec pipette d'évacuation des condensats.

Réf. 232521



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC MULTIPOSITION

Chauffe-eau électrique - Malicio 3 blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''-->3/4''.

À partir de

366,30€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
231063	40 L	366,30
231064	65 L	388,30
231070	80 L	416,60
231081	100 L	466,90



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC VERTICAL

Le chauffe-eau électrique Malicio 3 blanc vertical monophasé est conçu pour une installation facile en position verticale. Il est livré avec 2 raccords diélectriques 3/4'', assurant une connexion simple et sécurisée pour une utilisation optimale.

À partir de

452,20€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
231071	100 L	452,20
231072	120 L	490,00
271108	150 L	529,00



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL

Le chauffe-eau Duralis ACI Hybride vertical mural monophasé assure une protection anticorrosion renforcée. Il est livré avec un raccord diélectrique 3/4'' et convient parfaitement aux petits espaces.

À partir de

304,70€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
241057	50 L	304,70
251068	75 L	326,80



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL STANDARD

Le chauffe-eau Duralis ACI Hybride vertical mural monophasé assure une protection efficace contre la corrosion. Prêt à poser, il est fourni avec un raccord diélectrique 3/4'' pour une installation simple.

À partir de

309,90€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
251072	100 L	309,90
271112	150 L	352,80
251079	200 L	403,80



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS VERTICAL STABLE

Le chauffe-eau Duralis Vertical Stable fonctionne en monophasé et peut être transformé en triphasé avec kit. Il est livré avec un raccord diélectrique 3/4''.

À partir de

571,70€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
272039	150 L	571,70
272040	200 L	648,10
272041	250 L	670,20
292077	300 L	671,20



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS VERTICAL MURAL COMPACT

Le chauffe-eau électrique Duralis vertical mural compact fonctionne en monophasé. Idéal pour les espaces réduits. Livré avec un raccord diélectrique 3/4'' pour une installation sécurisée.

À partir de

309,90€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
861411	100 L	309,90
861412	150 L	352,80
861413	200 L	403,80



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE HORIZONTAL MURAL RACCORD DESSOUS

Le chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride horizontal mural avec raccordement dessous est conçu pour optimiser l'espace et le confort. Il fonctionne en monophasé, avec un raccord diélectrique 3/4''. Transformable en triphasé avec kit.

À partir de

443,30€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
263124	100 L	443,30
263125	150 L	534,90



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE 200L HORIZONTAL MURAL

623,70€HT

Le chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 200L horizontal mural avec raccordement dessous est un modèle efficace pour les besoins en eau chaude sanitaire. Il fonctionne en monophasé et peut être transformé en triphasé avec kit. Raccord diélectrique 3/4'' inclus.

Réf. 263126



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS CONNECT ACI HYBRIDE 300L STABLE

711,70€HT

Le chauffe-eau Duralis Connect ACI Hybride 300L stable monophasé offre un stockage d'eau chaude de grande capacité. Il inclut un raccord diélectrique 3/4'' pour une installation fiable et une protection contre la corrosion.

Réf. 292049



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS CONNECT ACI HYBRIDE - VERTICAL MURAL -

Le chauffe-eau Duralis Connect ACI Hybride vertical mural monophasé est conçu pour un usage domestique optimal. Il inclut un raccord diélectrique 3/4'' et offre une grande efficacité énergétique pour un confort durable.

À partir de

393,30€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
271093	150 L	393,30
271094	200 L	444,30



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ RISTRETTO

Le chauffe-eau Ristretto est idéal pour les points d'eau isolés. Compact et efficace, il fonctionne en monophasé et comprend un raccord diélectrique 1/2'' pour une installation sûre et durable, même dans les petits espaces.

À partir de

144,10€HT

Référence	Contenance	Modèle	Prix €HT
221071	10 L	sur évier	144,10
221072	10 L	sous évier	144,10
221073	15 L	sur évier	163,30
221074	15 L	sous évier	163,30
221079	15 L	compact sur évier	163,30
231020	30 L	sur évier	190,50



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ RISTRETTO CARRÉ

Le chauffe-eau Ristretto carré est compact, monophasé, et livré avec un raccord diélectrique 1/2'' qui préserve votre installation contre les effets de corrosion.

À partir de

175,80€HT

Référence	Contenance	Modèle	Prix €HT
221137	15 L	sur évier	175,80
221138	15 L	sous évier	175,80
231083	30 L	sur évier	208,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 STABLE

Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 stable est livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4\, un tube d'évacuation des condensats et deux raccords pour gaine. Il convient aux besoins quotidiens d'une famille.

À partir de

1465,30€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
286053	200 L	1465,30
286054	240 L	1521,20



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 VERTICAL MURAL CC

Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 vertical mural CC est idéal pour les espaces réduits. Sa capacité de 100L convient aux besoins d'un foyer moyen. Ce modèle offre une solution économique et écologique pour la production d'eau chaude.

À partir de

1158,90€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296111	100 L	1158,90
296112	150 L	1201,90



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON VERTICAL MURAL

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.

À partir de

969,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296516	150 L	969,00
296517	200 L	1019,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L

1208,30€HT

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.

Réf. 296518



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 UNITÉ EXTERIEURE INVERTER

430,40€HT

L'unité extérieure Aéromax Split 3 optimise la performance de votre chauffe-eau thermodynamique. Son fonctionnement Inverter assure un rendement constant et silencieux, idéal pour une installation en milieu résidentiel ou urbain.

Réf. 296519



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Le chauffe-eau Aéromax Access stable offre une solution économique pour produire l'eau chaude. Son installation au sol convient aux logements de taille moyenne. Il utilise les calories de l'air ambiant pour chauffer efficacement l'eau.

À partir de

1045,60€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296078	200 L	1045,60
296079	250 L	1082,40



WISER - MICROMODULE ENCASTRÉ - ZIGBEE - POUR PILOTAGE BALLON EAU CHAUDE

Le micromodule Wiser pilote les charges jusqu'à 14 A sur réseau 230 V. Il s'encastre dans un boîtier mural à signalisation LED tricolore et 1 relais de sortie. Raccordement par borne à vis 1 à 2,5 mm², fil dénudé 6,5 mm.

Réf. CCTFR6730

36,80€HT



STATION DE RÉCUPÉRATION XTR-ULTRA

546,90€HT

La station XTR-Ultra A2L offre une récupération liquide à 120 kg/h, avec câble 230V de 5 m, système anti-étincelle et compatibilité A2L, HFC, HFCH, CFC. Compacte (220x320x260 mm), elle pèse seulement 8,4 kg.

Réf. JAV-1063-A2L



POMPE À VIDE BULLDOG A2L

503,30€HT

La pompe Bulldog A2L de JAVAC offre un vide ultime de 15 microns avec un débit de 156 l/min. Conçue pour les fluides A2L et standards, elle intègre une électrovanne d'isolement, un moteur 2880 rpm et des raccords 1/4", 5/16", 3/8" SAE.

Réf. JAV-1075



VACUOMETRE ELECTRONIQUE

220,10€HT

Le vacuomètre électronique mesure jusqu'à 25 000 microns avec une précision de ±5 %. Ultra compact (110 mm), il détecte l'huile automatiquement, affiche les fuites, se calibre seul et réagit instantanément.

Réf. JAV-1041



MANIFOLD 2 VOIES EL86372 R410A/R32

181,80€HT

Le manifold EL86372 est compatible multigaz, avec vannes 1/4 tour, soupapes à piston, flexibles 3 x 72" et manomètres 80 mm protégés. Corps en aluminium forgé, mallette avec mousse découpée et manuel inclus.

Réf. EL86372



JEU DE 3 FLEXIBLES SAFE SEAL 1/4 X 5/16'' POUR FLUIDES FRIGORIGÈNES

94,70€HT

Les 3 flexibles Safe Seal 72" intègrent une technologie brevetée à touche unique, limitent les pertes de fluide et assurent la sécurité. Le manchon pivotant évite les fuites et permet une rotation fluide du tuyau.

Réf. JAV-1072



LOT DE 10 JOINTS NBR POUR FLEXIBLES SAFE SEAL 1/4" ET 5/16" DE SERVICE

6,90€HT

Le lot de 10 joints NBR (JAV-1276) est conçu pour les extrémités de valves de service des flexibles Safe Seal 1/4" et 5/16". Conception robuste assurant une longue durée de vie et une parfaite étanchéité.

Réf. JAV-1276



BALANCE ÉLECTRONIQUE PROCHARGE

161,10€HT

La balance Procharge avec précision 0,5 % pèse jusqu'à 100 kg avec une résolution de 5 g. Compacte (250 x 250 mm), elle fonctionne sur pile 9 V avec 30 h d'autonomie. Idéale pour une utilisation entre 10 °C et 40 °C.

Réf. G58610



KIT COUPE-TUBE À CLIQUET 1/8'' - 7/8''

28,70€HT

Le coupe-tube à cliquet 1/8''- 7/8'' intègre une lame en titane et un ressort intelligent breveté. Il assure une coupe régulière sans resserrage manuel, rapide et sans à-coups.

Réf. JAV-1011



CINTREUSE ARBALÈTE PLUSIEURS TAILLES

191,10€HT

La cintreuse arbalète permet un cintrage précis de 1/4'' à 7/8''.
Repère breveté à 90°, contre-formes d'inversion, 7 matrices et mallette de transport pour une grande polyvalence sur site.

Réf. JAV-1021



DUDGEONNIÈRE EXCENTRIQUE 7 TAILLES

126,30€HT

La dudgeonnière excentrique permet un évasement parfait sur 7 tailles de tubes, de 3/16'' à 3/4''. Avec positionneur de précision intégré et mallette de transport rigide.

Réf. JAV-1024



PINCE À EMBOITURE PLUSIEURS TAILLES

319,80€HT

La pince à emboiture permet un raccord rapide de tubes de 1/4'' à 1-1/8''.
Inclus : têtes 6 et 8 mm pour petits diamètres et mallette rigide pour un rangement sécurisé.

Réf. JAV-1025



CINTREUSE 4 TUYAUX

140,60€HT

La cintreuse pour tube ¾ offre 4 rouleaux de 4 mètres en matière PP. Elle facilite le cintrage sans écrasement, est facile à retirer et réutilisable avec sangles de fermeture.

Réf. JAV-1019



FLEXI TORCHE BRASAGE ET SOUDAGE CHALUMEAU

70,90€HT

Le Flexi torch est un chalumeau professionnel avec lance flexible de 205 mm. Sa flamme en spirale atteint 800-1300°C pour brasage, dégel et traitement thermique.

Réf. JAV-1004



PÂTE ANTI CHALEUR HEAT SHIELD

37,40€HT

La pâte Heat Shield protège contre la chaleur près des soudures. Réutilisable jusqu'à 40 fois, elle s'applique et s'enlève facilement. En pot pratique de 325g.

Réf. JAV-1051



DÉTECTEUR DE FUITE DE FLUIDE PROFIND

210,90€HT

Le détecteur de fuite PROFIND détecte tous fluides HFC, CFC et HCFC.
Il offre un capteur longue durée, écran numérique et 3 niveaux de sensibilité réglables.

Réf. JAV-1089



KIT DE CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES DIGITALES

176,20€HT

La clé dynamométrique numérique mesure jusqu'à 85 N-m avec une précision de ±2%. Elle propose 9 couples préréglés, lecture numérique, mémoire 50/250 données et indicateurs Led et buzzer.

Réf. JAV-1356



VERNIS PROTECTEUR PRÉVENTIF ANTI -CORROSION EASYCOAT

15,90€HT

EasyCoat est un aérosol de 600 ml anti corrosion conçu pour protéger les serpentins contre pluies acides, atmosphères salines et ammoniac. Il sèche vite, résiste à l'eau et à l'huile, offrant une protection durable.

Réf. 177ACE0023



NETTOYANT POUR CONDENSEUR EASYFOAM

15,30€HT

Aérosol 600 ml EasyFoam nettoie en profondeur les condenseurs avec une mousse puissante. Idéal pour les serpentins tenaces et condenseurs profonds, il améliore l'efficience des systèmes.

Réf. 177ACE0024



NETTOYANT UNIVERSEL POUR SERPENTIN EASY CLEAN

16,20€HT

Aérosol 600 ml EasyClean nettoie efficacement évaporateurs et condenseurs refroidis par air. Facile à utiliser, il s'intègre parfaitement dans les plans d'entretien réguliers.

Réf. 177ACE0015



NETTOYANT ET DÉSINFECTANT POUR UNITÉS INTÉRIEURES EASYCARE

15,30€HT

Aérosol 600 ml EasyCare nettoie et désinfecte les évaporateurs. Améliore la qualité de l'air et les performances. Prêt à l'emploi, il évite toute erreur de dosage tout en assurant propreté et hygiène.

Réf. 177ACE0016



NETTOYANT TOUS PLASTIQUES EASY FINISH

15,30€HT

Aérosol 600 ml EasyFinish élimine les taches de nicotine, graisse et saletés sur les plastiques. Idéal pour les panneaux d'habillage, bouches de ventilation ou diffuseurs. Finition impeccable garantie.

Réf. 177ACE0017



DESINFECTANT POUR GAINABLE ET VMC DOUBLE FLUX

13,30€HT

Netttoyant GaineClean 150ml nettoie et désinfecte les systèmes gainables et VMC. Son spray haute pression élimine bactéries, moisissures et odeurs, tout en diffusant un parfum agréable. Application rapide et efficace.

Réf. 177ACE0069



NEUTRALISANT D ODEUR POUR SYSTÈME DE CLIMATISATION

14,20€HT

Aérosol EasyFresh 400ml supprime les mauvaises odeurs dans les systèmes de climatisation. Il agit à la source et diffuse une fraîcheur durable, sans masquer les odeurs. Produit prêt à l'emploi, pour un air plus sain et agréable.

Réf. 177ACE0080



DÉTECTEUR DE FUITES EASYFIND

12,80€HT

Aérosol EasyFind 400ml est un détecteur de fuites par bulles, spécialement conçu pour les fluides frigorigènes. Sa mousse adhère parfaitement à la tuyauterie pour révéler rapidement toute fuite, même minime, sans se décoller.

Réf. 177ACE0074



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS MINI AQUA

80,40€HT

La pompe de relevage Mini Aqua est la plus fine pompe de relevage au monde. Elle délivre 12 l/h avec une hauteur recommandée de 10 m. Ultra compacte, silencieuse (21 dB(A) à 1 m), elle s'installe facilement derrière l'évaporateur ou en goulotte.

Réf. FP2406/2



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS SILENT + MINI BLANCHE

77,80€HT

La Mini Blanche Silent+ fonctionne à 16 dB seulement. Elle offre un débit max. de 45 l/h et une hauteur recommandée de 10 m. Ultra discrète et simple à installer, elle s'adapte aux environnements domestiques sensibles au bruit.

Réf. FP3450




POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS HEAVY DUTY 6 M V3

148,20€HT

La pompe Heavy Duty 6 m V3 évacue les condensats jusqu'à 1460 kW. Silencieuse et robuste, elle est idéale pour les déshumidificateurs et centrales de traitement d'air en environnements industriels. Installation simple et rapide.

Réf. FP2074/3




POMPE À BAC 1,7 L MAX HI FLOW

64,10€HT

La pompe Max Hi-Flow offre un débit maximal de 550 l/h avec un niveau sonore faible de 44 dB(A). Elle supporte jusqu'à 733 kW et garantit fiabilité et étanchéité grâce à son indice IP24.

Réf. FP3349




POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS MINI VERTE S + SLIMLINE BLANCHE P&P

79,00€HT

La pompe Mini Verte S+ Slimline Blanche est plug & play, silencieuse (16 dB), avec un débit jusqu'à 40 l/h. Son réservoir plus grand et sa vitesse variable garantissent efficacité et faible consommation. Idéale pour usages domestiques et commerciaux.

Réf. FP3319/5



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS MINI VERTE S + KWIK FIX APG BLANC P&P

79,00€HT

Le pack comprend 2 pompes MiniVerte Silence+ au débit de 40 l/h et un niveau sonore de 16 dB(A). Faciles à installer, fiables et compatibles universellement, ces pompes assurent un fonctionnement continu et performant pour climatisations jusqu'à 46 kW.

Réf. FP3324/5



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS MINI VERTE S + REMPLACEMENT P&P

65,30€HT

La pompe Mini Verte Silence+ vendue seule offre un débit de 40 l/h et un niveau sonore exceptionnel de 16 dB(A). Conçue pour les professionnels, elle supporte des climatiseurs jusqu'à 46 kW avec une installation simplifiée et une grande fiabilité.

Réf. FP3322/5



FABRIQUÉ EN FRANCE

THERMO-HYGROMÈTRE CA 1246 BLUETOOTH IP54

235,20€HT

Mesure température, humidité, point de rosée. Enregistre 1 million points. Bluetooth, USB. Écran LCD rétro-éclairé. Autonomie 3 ans. Boîtier IP54. Dimensions 187x72x32 mm. Alarmes sur seuil. Compatible Multifix.

Réf. P01654246



FABRIQUÉ EN FRANCE

THERMO-ANÉMOMÈTRE CA 1227 BLUETOOTH IP54

360,40€HT

Mesure vitesse (0.5-27 m/s), débit, température (-20 à +50 °C). Enregistre 1million points. Bluetooth, USB. Écran LCD rétro-éclairé. Hélice interchangeable. Fonctions Min, Max, Moyenne, Hold. IP54.

Réf. P01654227



KIT DE CÔNES POUR THERMO-ANÉMOMÈTRE À HÉLICE CA 1227

233,00€HT

2 cônes pour CA 1227 : carré 346x346 mm, circulaire Ø210 mm. Mesure débit d'air sur bouches. Boîtier IP54. Livré en sacoche. Conforme RE2020.

Réf. P01654250



FABRIQUÉ EN FRANCE

ENREGISTREUR TEMPÉRATURE CA 1510 CO2

364,90€HT

Mesure CO2 (±50 ppm), température (-10 à 60 °C), humidité. Enregistre 1 points. Alarme visuelle/sonore. Bluetooth, USB. Boîtier IP54. Dimensions compactes. Kit calibration inclus.

Réf. P01651010



THERMOMÈTRE INFRAROUGE CA 1862

136,00€HT

Mesure température -35 à +650 °C. Ratio D/S 12:1. Double laser. Émissivité réglable (0.1-1). Alarmes haute/basse. IP65. Résiste chutes 3 m. Fonctions Max, Min, Avg, Dif.

Réf. P01651816



TESTEUR MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE CA 757

183,10€HT

Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétroéclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité /Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.

Réf. P01191757



TESTEUR CA 10001 PH TEMPÉRATURE IP65

65,10€HT

Testeur de pH/T° étanche - Simple, ergonomique, format de poche, longue électrode pH - Compensation en température (mode ATC - Large écran - Etalonnage 3 points : automatique, facile et ultra rapide.

Réf. P01710015



PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE F203

231,60€HT

Diamètre enserrage 34 mm. Intensité 600 A AC / 900 A DC. Tension AC et DC jusqu'à 1000 V. Résistance et continuité sonore. Température. Détection automatique AC/DC. Mesure des surintensités TrueInrush Hold, Min, MAX. Mesures RELatives (ΔX) et Différentielles (ΔX/X). Fonction adaptateur. CAT IV 600V.

Réf. P01120923



MULTIMÈTRE CA 5277 TRMS 1000V

268,60€HT

Multimètre TRMS AC+DC 2x6000 pts, bargraphe, rétroéclairage. 12 bits, 5 mesures/s. 1000V, 10A, Ohm-Continuité, capacité, Hz, Température. V basse impédance. Min, Max, Peak. Mesure relative et différentielle. IP54 600V CAT IV.

Réf. P01196777



TÉLÉMÈTRE CA 1730

82,00€HT

Télémètre mesure jusque 60m - Large afficheur rétroéclairé 4 lignes - Surfaces/Volumes/Hauteurs/Additions/Soustractions - Mesures en continu : repérage à partir d'un plan- Mémoire 20 valeurs - Réglette pour mesure déportée - IP54.

Réf. P01651730

Nos services



DRIVE



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV



COMMANDE EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT DÉCHET

REBOUL ELECTRONIQUE

25 rue Clément Marot
25000 Besançon
Site internet : www.reboul.fr
Tél : 03 81 50 14 85
Mail : magasin@reboul.fr
Horaires : Du lundi au jeudi : 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30
Le vendredi : 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 13 octobre au 31 décembre 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

SOCODA Réseau

Groupe SOCODA SA est certifié

CERTIFICATION ISO 9001 BQA

BQA_QMS_C_1999216

BAC DE TRI

PEFC 10-31-1247

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

www.pefc-france.org

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.