

SÉLECTION

DU 13 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025

DISTRIBUTION ELECTRIQUE PROVENÇALE



**CHAUFFAGE,
CHAUFFE-EAU
ET TRAITEMENT
DE L'AIR**

DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET
DEMANDEZ
VOS DEVIS !



Attention, ça va chauffer !

Le confort intérieur n'est jamais chose aisée. Il s'appuie sur un écosystème complet : qualité de l'air, régulation fine des températures, production d'eau chaude, silence des installations, performance énergétique globale...









C'est pourquoi la ventilation, tout comme le chauffage et le chauffe-eau, ne doivent jamais être des choix secondaires.

Notre mission à travers ce catalogue ? Vous fournir des équipements de gestion de la température fiables, silencieuses, durables et pensées pour s'intégrer harmonieusement à l'architecture de vos projets, tout en répondant aux normes les plus exigeantes.

Et le tout livré rapidement et sur site !

Nos solutions produits

 Pompes à chaleur	3	 Ventilation pavillonnaire, collective, tertiaire & accessoires	10
 Emetteurs de chauffage	6	 Chauffe-eau - Thermodynamique - Solaire	13
 Chauffage électrique	7	 Outillage - Accessoires & consommables - Entretien	14



UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR MONO MURALE R32 - TAKAO M2

Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Mode silence - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V.

À partir de
357,60€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
872104	2000	357,60
872105	2500	369,60
872106	3400	496,80
872107	4200	670,90



UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/AIR MURALE R32 - TAKAO M2

Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - Dc inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Télécommande infra-rouge - Compatible multi-splits.

À partir de
274,20€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
873853	2000	274,20
873854	2500	309,50
873855	3400	337,80
873856	4200	413,90



UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR MONO MURALE R32 - TAKAO M1

Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M1 - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V.

À partir de
285,40€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
872090	2000	285,40
872091	2500	288,80
872092	3400	363,20
872119	5200	554,00
872120	7100	967,00



UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/AIR MURALE R32 - TAKAO M1

Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M1 - Dc inverter - Confort acoustique - Mode pleine puissance - Mode économies - Télécommande infra-rouge - Compact - Flexibilité de pose.

À partir de
165,00€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
873845	2000	165,00
873846	2500	180,10
873847	3400	208,90
873106	5200	392,80
873107	7100	494,30



CLIMATISEUR MONOBLOC MURALE RÉVERSIBLE WIFI 3KW

Le Tempero CMM3000 fonctionne sans unité extérieure. Il s'installe au mur, est silencieux et éco-responsable grâce au gaz R290. Son compresseur inverter assure un confort constant en toute saison.

Réf. CMM3000

1275,00€HT



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTISPLIT 2 SORTIES R32

Unité Extérieure Multisplit 2 sorties ; R32 ; A+++/A++ ; SCOP = 4,7 ; Pas d'appoint de charge requis ; Longueurs maxi. par unité/totale = 15/20m ; Diamètres 3/8-1/4 x2 ; Compatible muraux, console, cassette, gainable.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
RAS-2M10G3AVG-E	3,3/4,0	Nous consulter
RAS-2M14G3AVG-E	4,0/4,4	Nous consulter



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTISPLIT R32

Unité Extérieure Multisplit R32 ; A+++/A++ ; SCOP = 4,8 ; Pas d'appoint de charge requis ; Longueurs maxi. par unité/totale = 20/30m ; Diamètres 3/8-1/4 x2 ; Compatible muraux, console, cassette, gainable.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
RAS-2M18G3AVG-E	5,2/5,6	2 sorties	Nous consulter
RAS-3M18G3AVG-E	5,2/6,8	3 sorties	Nous consulter



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTISPLIT R32

Unité Extérieure Multisplit R32 ; A+++/A++ ; SCOP = 4,6 ; Longueur sans appoint = 40m & maxi. par unité/totale = 25/70m ; Diamètres 3/8+1/2 x2 - 1/4 x3 ; Compatible muraux, console, cassette, gainable.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
RAS-3M26G3AVG-E	7,0/8,7	3 sorties	Nous consulter
RAS-4M27G3AVG-E	8,0/9,0	4 sorties	Nous consulter
RAS-5M34G3AVG-E	10,0/12,0	5 sorties	Nous consulter
RAS-5M34G3AVG-E1	10,0/12,0	5 sorties	Nous consulter



UNITÉ MURALE NAKA

Unité Murale Naka compatible mono et multisplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 19 dB(A) ; Diamètres 3/8-1/4.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
RAS-B05B2KVG-E	1,5/2,0	Nous consulter
RAS-B07B2KVG-E	2,0/2,5	Nous consulter
RAS-B10B2KVG-E	2,5/3,2	Nous consulter
RAS-B13B2KVG-E	3,5/4,2	Nous consulter
RAS-B16B2KVG-E	4,2/5,0	Nous consulter
RAS-B18B2KVG-E	5,0/5,4	Nous consulter
RAS-B24B2KVG-E	6,5/7,0	Nous consulter



UNITÉ MURALE YUKAI

Unité Murale Yukai compatible mono. et multisplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 19 dB(A) ; Diamètres 3/8-1/4.

Nous consulter

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
RAS-B05E2KVG-E	1,5/2,0	Nous consulter
RAS-B07E2KVG-E	2,0/2,5	Nous consulter
RAS-B10E2KVG-E	2,5/3,2	Nous consulter
RAS-B13E2KVG-E	3,5/4,2	Nous consulter
RAS-B16E2KVG-E	4,2/5,0	Nous consulter
RAS-B18E2KVG-E	5,0/5,4	Nous consulter
RAS-B24E2KVG-E	6,5/7,0	Nous consulter



RADIATEUR CONNECTÉ NIRVANA NEO HORIZONTAL BLANC

Radiateur Nirvana Néo Horizontal offrant une chaleur douce et constante. Grâce à sa connectivité, il s'adapte à vos besoins. Idéal pour un chauffage précis et économique, il optimise votre confort tout en réduisant votre consommation énergétique.

À partir de
327,30€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
529914	750	327,30
529916	1000	363,50
529918	1500	461,70
529919	2000	553,30



RADIATEUR CONNECTÉ PILOTAGE INTELLIGENT AGILIA HORIZONTAL BLANC CARAT

Radiateur Agilia horizontal avec un format compact et doté d'un pilotage intelligent pour un confort optimal. Il offre une chaleur douce grâce à son double corps de chauffe. Son design moderne et sa connectivité assurent une intégration parfaite.

À partir de
305,10€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
503121	750	305,10
503122	1000	348,70
503124	1500	462,40
503125	2000	567,30



RADIATEUR DIVALI NÉO PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ HORIZONTAL BLANC CARAT

Radiateur avec chaleur douce, corps en fonte, façade chauffante, connectivité Zigbee, pilotage via Cozytouch, détection d'occupation, boîtier digital.

À partir de
466,90€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
507669	750	466,90
507670	1000	516,40
507672	1500	631,60
507673	2000	757,90



SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ NEFERTITI BLANC CARAT

Sèche-serviettes connecté Nefertiti blanc carat, propose une chaleur homogène sans bruit grâce à son design asymétrique. Contrôlez-le facilement via Wifi pour un confort sur mesure, tout en intégrant une touche d'élégance à votre salle de bains.

À partir de

455,10€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
850035	750	Mât à droite	455,10
850036	750	Mât à gauche	455,10
850053	1500	Mât à droite	506,80
850054	1500	Mât à gauche	506,80
850071	1750	Mât à droite	558,50
850072	1750	Mât à gauche	558,50



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL BLANC CARAT

Le Radiateur Adelis digital blanc carat offre connectivité, affichage de l'heure et de la météo, une patère intégrée, et une installation rapide grâce à son gabarit imprimé. Design moderne disponible en 8 couleurs et puissances variées.

À partir de

310,30€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
862568	500	310,30
862668	750	364,90
861545	1500	428,50
861645	1750	464,70



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL ÉTROIT BLANC CARAT

Le Radiateur Adelis digital étroit blanc carat, compact et design, s'adapte aux petites salles de bain. Il allie technologie 3CS, soufflerie invisible, patère intégrée et connectivité pour plus de confort et de praticité.

À partir de

404,10€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
861919	500	404,10
861927	750	475,00
861941	1500	557,70
861936	1750	605,80



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL BLANC BRILLANT

Le Radiateur sèche-serviettes Doris digital blanc brillant allie élégance et innovation. Connecté en Wifi, il est simple à piloter à distance. Sans ventilateur, il garantit un confort optimal tout en séchant vos serviettes efficacement.

À partir de

237,90€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
850266	500	237,90
850267	750	266,70
851244	1500	341,30
851245	1750	373,10



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL ÉTROIT BLANC BRILLANT

Le Radiateur sèche-serviettes connecté Doris digital étroit blanc brillant avec Wifi offre une chaleur douce et rapide. Idéal pour les petits espaces, il est facile à contrôler à distance, tout en apportant design et confort à votre intérieur.

À partir de

254,90€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
851329	500	254,90
851265	1500	359,00



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEA VENTILÉ 1400 W

Le Radiateur, avec une puissance de 1400W et un coefficient d'aptitude de 0,1, offre une montée en température rapide de +3°C en moins de 15 minutes grâce à la fonction Boost et un séchage rapide des serviettes via une touche accès direct.

À partir de

331,70€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
841515	Blanc	331,70
841524	Gris	353,10




RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TELIA AVEC 2 BARRES ET MIROIR ANTHRACITE

Le Radiateur offre une chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction Boost. Il est équipé d'un affichage digital avec des touches tactiles, est programmable et dispose d'une détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.

Réf. 720111

263,00€HT


**WISER - PASSERELLE WIFI/ZIGBEE
POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME
WISER GÉNÉRATION 2**
75,37€HT

Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

Réf. CCT501801

**WISER - ACTIONNEUR DE CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE - 16A - FIL PILOTE**
45,91€HT

Le Wiser gère jusqu'à 3 000 W, avec commande manuelle ou automatique. Connecté Zigbee, IP44, il fonctionne de 0 à 65 °C. Signalisation LED intégrée. Dimensions : 161 x 65 x 30 mm. Fixation par vis, bornes 1...2,5 mm².

Réf. CCTFR6700

**WISER - ACTIONNEUR DE PLANCHER
CHAUFFANT HYDRAULIQUE - 6 ZONES
- 230V**
273,30€HT

Le Wiser commande un plancher chauffant hydraulique via Zigbee à 2,5 mW. Raccordement sur barrette, alimentation 230 V. Dimensions : 305 x 90 x 65 mm. Boîtier IP30 en thermoplastique blanc RAL 9003.

Réf. CCTFR6600

**WISER - MICROMODULE ENCASTRÉ
- ZIGBEE - PILOTAGE RADIATEUR
ÉLECTRIQUE FIL PILOTE**
45,16€HT

Le micromodule Wiser gère un Radiateur jusqu'à 3 000 W. Installation en boîte encastrée. Signalisation par LED. Dimensions : 40 x 44 x 16,9 mm. Protection IP20. Commande via bouton-poussoir intégré.

Réf. THG_CCTFR6710

**WISER ODACE - THERMOSTAT
CONNECTÉ FILAIRE - 2A - BLANC**
54,75€HT

Le thermostat connecté Wiser Odace s'installe en affleurant. Dimensions 74 x 74 x 46 mm avec charge admissible 2 A résistive. Fixation par vis et connexion par bornes à vis. Poids de 109 g. Norme IP30.

Réf. S520619

**WISER - THERMOSTAT D'AMBIANCE
CONNECTÉ LIAISON ZIGBEE 2,4GHZ**
50,02€HT

Le thermostat connecté Wiser intègre un capteur d'humidité, trois touches tactiles, une communication Zigbee, un signal LED et un contrôle à distance via application. Alimentation par 2 piles AA. Dimensions 76 x 76 x 25 mm. Indice IP20.

Réf. CCTFR6400



**KIT PILES HYGROCOSY VMC
HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES
(3 BOUCHES)**

208,59€HT

Le kit Hygrocosy VMC hygroréglable T3-T7 assure une ventilation efficace pour jusqu'à 6 sanitaires. Installation simplifiée avec raccord électrique rapide, fixation TWIST&GO, et 3 bouches adaptées : WC, salle de bains et cuisine.

Réf. 412292



**KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC
HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES
(3 BOUCHES)**

245,66€HT

Le kit Hygrocosy BC 2 VMC hygroréglable basse consommation permet d'aérer jusqu'à 6 sanitaires avec 3 bouches à piles, dont une avec détection de présence. Fixation rapide TWIST&GO et raccord élec. simplifié. Éligible aux CEE.

Réf. 412320



**CURV CONFORT 100 HY
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU
HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100**

151,54€HT

Le Curv Confort 100 HY est un extracteur individuel hygrovariable 2 allures. Il offre un débit de 20 à 50 m³/h pour salle de bains et pièces humides, avec boost automatique par hygrostat. Moteur ultra basse consommation, silencieux et design.

Réf. 123237



**CURV GENIUS 100 IH -EXTRACTEUR
INDIVIDUEL CONTINU INTELLIGENT
HYGRO DIAMÈTRE 100**

172,37€HT

Le Curv Genius 100 iH est un extracteur individuel continu à deux vitesses. Il assure des débits constants de 20 à 50 m³/h, avec boost automatique pour un désembuage rapide. Il dispose d'un écran de réglage et combine silence et design.

Réf. 123239



**CURV FLASH 100 T - EXTRACTEUR
INDIVIDUEL PONCTUEL TEMPORISÉ
DIAMÈTRE 100**

108,60€HT

Le Curv Flash 100 T est un extracteur individuel ponctuel temporisé. Il démarre avec l'éclairage de la pièce et s'arrête après un délai réglable. Son moteur à roulement à billes garantit un débit performant de 90 m³/h et une longue durée de vie.

Réf. 123243


SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC
259,05€HT

Le sèche-mains Copt'Air blanc offre un séchage ultra-rapide grâce à sa buse tournante et un effet cyclonique. Économique, il consomme 65% de moins que les modèles concurrents. Idéal pour des lieux à forte fréquentation, il est également anti-vandalisme avec un capot en aluminium.

Réf. 8111167

SÈCHE-MAINS ZEPHYR BIO EN BIOPLASTIQUE BIOSOURCÉ IK10
125,96€HT

Le Sèche-Mains Zephyr Bio offre un séchage 20-30 s avec une résistance de 2 100 W. Son boîtier blanc intègre un éclairage de zone et résiste aux impacts, sans filtre. Fonctionne en 220-240 V 50 Hz. Niveau sonore : 69 dB. Garantie 3 ans.

Réf. 8111805

SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC PMR
538,77€HT

Le Sèche-Mains Exp'Air blanc assure un séchage ultra-rapide (10-15 s) pour 800 W. Livré avec bac 600 mL et option évacuation directe. Classe II étanche IP44, filtre cuivre et éclairage de zone intégrés. Garantie 3 ans.

Réf. 8111791

SÈCHE-MAINS SUP'AIR BLANC ABS 600 W IK9
215,13€HT

Le Sup'Air blanc sèche les mains en 10-15 s. Il s'installe en volume 2 et fonctionne en 220-240 V 50 Hz. Sa coque de classe II offre anti-vandalisme. IP24 et 75 dB à 1 m. Filtre antibactérien optionnel. Garantie 3 ans.

Réf. 8111056

SÈCHE-MAINS STELL'AIR BLANC ABS
466,13€HT

Le Stell'Air blanc sèche en 10-15 s avec 800 W de puissance. Il intègre un bac de 1 000 mL et offre une option d'évacuation directe. Filtre cuivre bactéricide, éclairage de zone et indice IP44. Niveau sonore 73 dB. Garantie 3 ans.

Réf. 8111962



KIT VMC THERMO-HYGR0 4S 3 BOUCHES DESIGN

Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson. Fourni avec 3 bouches design extra-plates (D80 X2 + D125 mm X1).

Ref. 603116

113,80€HT



KIT VMC À SONDES THERMO-HYGR0MÉTRIQUES POUR LOGEMENT JUSQU'À 6 SANITAIRES

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Gère automatiquement l'HR de la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires.

Ref. 607311

203,04€HT



VENTILATEUR TERTIAIRE INLINE 300M³/H, D125, MONO 230V, VARIATEUR, BOÎTE À BORNE

Ventilateur tertiaire en ligne 300 m³/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 125mm, très faible niveau sonore.

Ref. 246000

339,19€HT

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CHAUFFÉO PLUS STÉATITE HORIZONTAL



Chauffe-eau électrique Chaufféo plus stéatite horizontal mural raccord dessus monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4.

À partir de
451,60€HT



Référence	Contenance	Prix €HT
53120	75 L	451,60
53121	100 L	525,00
53122	150 L	626,60
53123	200 L	716,90

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO



Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo carré livré avec 1 raccord diélectrique 1/2".

À partir de
212,70€HT



Référence	Contenance	Modèle	Prix €HT
821501	15 L	Sur évier	212,70
821502	15 L	Sous évier	212,70
831232	30 L	Sur évier	251,70

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE



Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats.

À partir de
1198,80€HT



Référence	Contenance	Prix €HT
232516	200 L	1198,80
232517	250 L	1240,90

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO VERTICAL SUR SOCLE



Le chauffe-eau Calypso connecté vertical sur socle offre une capacité idéale pour les foyers avec grands besoins en eau chaude. Économies d'énergie, modes intelligents, fonction Boost, et connectivité via l'application Cozytouch pour un contrôle à distance.

À partir de
1918,90€HT



Référence	Contenance	Prix €HT
286047	200 L	1918,90
286052	240 L	1992,10



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL 200L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232519

1334,50€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL SOCLE 270L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232520

1582,40€HT



UNITÉ EXTERIEURE POUR CHAUFFE-EAU THERMO CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

Unité extérieure pour chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter - livré avec pipette d'évacuation des condensats.

Réf. 232521

497,00€HT



**POMPE DE RELEVAGE ÉLECTRONIQUE 12 L/H COMPACTE
SILENCIEUSE AVEC ACCESSOIRES**

La pompe délivre 12 L/h avec un refoulement de 6 m et une aspiration de 1,50 m. Son réservoir peut être déporté jusqu'à 1,50 m. Le capteur électronique sans flotteur optimise la fiabilité. Niveau sonore : 19 dB(A). Garantie 3 ans.

Réf. 09/IODA

66,65€HT



**POMPE ÉLECTRONIQUE CONDENSATS 12 L/H
EN GOULOTTE 80 CM AVEC ANGLE 90°**

Cette pompe de relevage traite 12 L/h de condensats, avec refoulement de 6 m et fonctionnement à 19 dB(A). Elle se loge dans une goulotte blanche de 80 cm, fournie avec angle 90° et rosace. Installation rapide grâce aux accessoires inclus.

Réf. 09/KORNER

83,64€HT

Nos services



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



FORMATION

DISTRIBUTION ELECTRIQUE PROVENÇALE



Agence DEP Le Pontet

ZC Avignon Nord
241 Avenue Fontvert
84 130 Le Pontet
Tél. : 04 32 44 84 05
E-mail : commercial@dep84.fr

Agence DEP Vaison la Romaine

ZA "Les Ecluses"
1100 chemin de l'ancienne voie Ferrée Lot 5
84 110 Vaison la Romaine
Tél. : 04 90 10 08 01
E-mail : commercial@dep84.fr

Agence DEP Nyons

N°6 ZA du Grand Tilleul
26 110 Nyons
Tél. : 04 75 26 90 59
Email : commercial@dep84.fr

Site internet : www.dep84.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 13 octobre au 31 décembre 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.