

SÉLECTION

DU 12 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2026

Chauffage, chauffe-eau et traitement de l'air

Découvrez votre catalogue en ligne et demandez vos devis !

REBOUL ELECTRONIQUE

SOMMAIRE

Chauffage Chauffe-eau & Traitement de l'air !

Ça ne manque pas d'air !

En 2026, une installation performante ne se résume plus au chauffage. Elle associe production d'eau chaude, ventilation, traitement de l'air, régulation et maîtrise des consommations pour répondre aux nouvelles exigences du bâtiment.

Pompes à chaleur, chaudières, émetteurs de chauffage, ventilation, traitement de l'air et de l'eau, chauffe-eau, régulation, outillage et entretien : cette sélection rassemble les solutions essentielles pour concevoir des installations fiables, durables et adaptées à tous vos projets.

Des équipements pensés pour optimiser les performances, faciliter la mise en œuvre et accompagner les professionnels au quotidien.

Le tout livré directement sur chantier.

En 2026, prenez une longueur d'avance sur vos installations.

Nos solutions produits

POMPES A CHALEUR 5

CHAUDIERE 14

EMETTEURS DE CHAUFFAGE 15

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 17

REGULATION 26

VENTILATION PAVILLONNAIRE, COLLECTIVE, TERTIAIRE & ACCESSOIRES 30

TRAITEMENT DE L'AIR 31

CHAUFFE-EAU - THERMODYNAMIQUE - SOLAIRE 36

OUTILLAGE - ACCESSOIRES & CONSOMMABLES - ENTRETIEN 43

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.



CHOIX RESPONSABLE

Axelair VENTILATION

CLIMATISEUR MONOBLOC MURAL RÉVERSIBLE TEMPERO

Nous consulter

Fonctionne sans unité extérieure avec un compresseur inverter et permet un pilotage à distance via Tuya Smart avec télécommande infrarouge incluse.

Référence	Puisssance	Prix €HT
CMM2001	2 kW	**Nous consulter**
CMM3000	3 kW	**Nous consulter**

BEST OF CLIENTS



7 ANS GARANTIE

S&P

CAISSON D'INSUFFLATION PULSIVE FLAT POUR MAISONS/APPARTEMENTS PLAIN-PIED OU ÉTAGES

462,00€HT

Traitement global de l'humidité pour maisons ou appartements de plain-pied ou à étages jusqu'à 80 m², sans besoin de combles. Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par batterie électrique. Ultra silencieuse avec niveau de pression sonore 25 dB(A) à 1,5 m, consommation de 4 à 8 W. Qualité d'air intérieur assurée avec air insufflé filtré, maintenance aisée par accès facile aux filtres. Fonctionnement intelligent sans réseau de gaines, combat le CO2, les COV et le radon. En rénovation pour logements sans combles où passage de gaine est impossible.

Réf. 600372

Nous consulter



CHOIX RESPONSABLE

CLIMATISEUR MONOBLOC MURAL RÉVERSIBLE TEMPERO

Fonctionne sans unité extérieure avec un compresseur inverter et permet un pilotage à distance via Tuya Smart avec télécommande infrarouge incluse.

Référence	Puisssance	Prix €HT
CMM2001	2 kW	**Nous consulter**
CMM3000	3 kW	**Nous consulter**



UNITÉ EXTÉRIEURE INVERTER U-MATCH MONOPHASÉ - R32

Un modèle monophasé avec option dégivrage intelligent, mode économie, ventilation multi-vitesses, déshumidification et fonctionnement automatique avec redémarrage intégré.

À partir de

604,50€HT

Référence	Taille	Puisssance	Prix €HT
3NGR0772	12	3,5/4 kW	**604,50**
3NGR0567	18	5,3/5,6 kW	**722,40**
3NGR0572	24	7,1/8 kW	**791,60**
3NGR0577	30	8,5/8,8 kW	**979,80**
3NGR0582	36	10,5/11,5 kW	**1160,50**



UNITÉ INTÉRIEURE U-MATCH GAINABLE R32

Ce modèle intègre des options WiFi, Modbus, contrôle sans fil et programmateur. Offre ventilation multi-vitesses, déshumidification et fonctionnement automatique avec redémarrage.

À partir de

388,60€HT

Référence	Taille	Puisssance	Prix €HT
3NGR0566	18	5,3/5,6 kW	**388,60**
3NGR0571	24	7,1/8 kW	**490,30**
3NGR0576	30	8,5/8,8 kW	**527,40**
3NGR0581	36	10,5/11,5 kW	**624,90**



UNITÉ INTÉRIEURE U-MATCH CASSETTE 360° R32

Ce modèle d'unité intérieure avec moteur inverter améliore le confort grâce à la distribution d'air en 3D et aux fonctions de purification intégrées.

À partir de

254,10€HT

Référence	Dimensions	Taille	Puisssance	Prix €HT
3NGR0671	600x600	12	3,5/4 kW	**254,10**
3NGR0676	600x600	18	5,3/5,6 kW	**330,40**
3NGR0681	600x600	24	7,1/8 kW	**335,70**
3NGR0686	900x900	30	8,5/8,8 kW	**403,40**
3NGR0691	900x900	36	10,5/11,5 kW	**541,30**



FAÇADE TF05 POUR CASSETTE FREEMATCH U-MATCH ET GMV

Cet accessoire assure une intégration soignée en plafond. Conçue pour les unités intérieures FreeMatch, U-Match et GMV. Finition homogène, elle facilite l'installation et améliore la diffusion d'air 360°.

À partir de

81,30€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
3NGR5014	600x600	**81,30**
3NGR5015	900x900	**138,00**



UNITÉ INVERTER CONSOLE R32

Cette unité inverter au format compact est idéale pour les pièces et les bureaux. Elle assure confort silencieux et diffusion double flux avec pilotage intelligent.

À partir de

283,50€HT

Référence	Désignation	Taille	Puisssance	Prix €HT
3NGR2191	Unité Intérieure	9	2,7/2,9kW	**283,50**
3NGR2192	Unité Extérieure	9	2,7/2,9kW	**541,30**
3NGR2196	Unité Intérieure	12	3,5/3,8kW	**317,10**
3NGR2197	Unité Extérieure	12	3,5/3,8kW	**555,50**
3NGR2201	Unité Intérieure	18	5,2/5,2kW	**366,30**
3NGR2202	Unité Extérieure	18	5,2/5,2kW	**606,60**



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI CONSOLE V3

Pompe à chaleur air-air connectée Wi-Fi, réversible chaud froid, installation sol ou mur, idéale véranda, fonctionnement silencieux.

À partir de

784,80€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
873292	2600	784,80
873293	3500	812,50
873294	4200	850,80



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NISEKO UI MURALE R32

Pompe à chaleur air-air Niseko murale connectée WiFi, compacte, intégrable au-dessus de porte, compatible multi-split Nagano, silencieuse.

À partir de

154,80€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
873871	2000	154,80
873872	2600	166,90
873873	3500	186,50
873892	4200	266,20
873874	5200	313,50




PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NISEKO UE MONO-SPLIT R32

Unité extérieure Niseko mono-split R32 pour pompe à chaleur air-air, fonctionnement réversible chauffage et climatisation, compatible multi-split Nagano.

À partir de

263,10€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
872170	2000	263,10
872171	2600	264,60
872172	3500	317,60
872189	4200	405,80
872173	5200	605,40



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE MONO-SPLIT R32 V2

Unité extérieure monosplit connectée, compatible multi-unités, SCOP jusqu'à 4.6, SEER jusqu'à 8.5, pilotage Intelligent Air.

À partir de

389,60€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
872184	2000	**389,60**
872185	2600	**403,20**
872186	3500	**475,30**
872953	4200	**640,10**
872042	5200	**789,80**
872178	7000	**1065,50**



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE PURE R32

Unité intérieure Nagano Pure murale au design mat galbé connecté, classe A+++ A++, ECOPILOT et Ifeel pour confort thermique intelligent.

À partir de

220,80€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
873894	2000	**220,80**
873895	2600	**234,90**
873896	3500	**286,30**
873897	4200	**333,70**
873898	5200	**381,10**
873899	7000	**487,90**



POMPE À CHALEUR AIR-EAU AÉROLIA 2 - R32

Pompe à chaleur air-eau split monophasé R32 design moderne, inverter, connectée Thermor, classe A+++ A++, certifiée Heat Pump Keymark.

À partir de

4639,80€HT

Référence	Puisssance	Modèle	Prix €HT
527057	9kW	Monophasé	**4639,80**
527058	12kW	Monophasé	**5010,50**
527059	14kW	Monophasé	**5278,30**
527060	12kW	Triphasé	**5010,50**
527061	14kW	Triphasé	**5278,30**



POMPE À CHALEUR AIR-EAU AÉROLIA 2 DUO - R32

Pompe à chaleur air-eau Duo split R32 design moderne, inverter, connectée Thermor, certifiée Heat Pump Keymark A+++ A++.

À partir de

5844,40€HT

Référence	Puisssance	Modèle	Prix €HT
527062	9kW	Monophasé	**5844,40**
527063	12kW	Monophasé	**6186,20**
527064	14kW	Monophasé	**6433,40**
527065	12kW	Triphasé	**6186,20**
527066	14kW	Triphasé	**6433,40**

Thermor

TOUS ENGAGÉS POUR UN FUTUR DURABLE

En tant que pionnier français de l'équipement électrique, chez Thermor nous avons la conviction que la réussite de la transition énergétique dans l'habitat passe par un déploiement de masse des solutions électriques et à énergie renouvelable, réduisant la consommation d'énergie et limitant l'impact environnemental.



Faire équipe pour avancer



Agir au cœur des territoires



Notre démarche RSE s'inscrit dans une trajectoire d'amélioration continue, partagée avec nos collaborateurs, nos partenaires, nos fournisseurs et nos clients, pour faire de la responsabilité un réflexe du quotidien, de la conception à l'usage. Elle repose sur 4 engagements structurants afin de transformer chaque installation en preuve de confort durable.

Innover plus responsable



Réduire notre empreinte



www.thermor.fr

empreinte conseil SCGA réseau THERMOR - SAS au capital de 40 000 000€, locataire gérant, RCS La Roche-Sur-Yon n°538 485 384 00266



UNITÉ EXTÉRIEURE HYDROSPLIT R290 35/70°C

Cette unité extérieure Hydrosplit 4kW R290 assure un depart eau 35°C avec SCOP 4,5, ηs 176%, A+++ et un depart 55°C avec SCOP 3,3, ηs 127%, A++, fonctionnement jusqu'à -20°C en monophasé, triphasé.

À partir de

3753,40€HT

Référence	Puisssance	Modèle	Prix €HT
HWP-401HW-E	4kW	Monophasé	3753,40
HWP-601HW-E	6kW	Monophasé	3882,00
HWP-801HW-E	8kW	Monophasé	4044,00
HWP-1001HW-E	10kW	Monophasé	4451,40
HWP-1301HW-E	13kW	Monophasé	4645,10
HWP-1601HW-E	16kW	Monophasé	5053,50
HWP-1001H8W-E	10kW	Triphasé	4336,60
HWP-1301H8W-E	13kW	Triphasé	4743,50
HWP-1601H8W-E	16kW	Triphasé	5152,40



MODULE HYDRAULIQUE MURAL HYDROSPLIT R290 - 8KW - PAC R290 HWP-40/160

1540,10€HT

Ce module hydraulique mural Hydrosplit R290 avec liaisons hydrauliques offre un appoint 8kW triphasé ou 5kW monophasé, un depart eau maximal de 70°C et des dimensions 360x450x920mm pour 47kg avec wifi intégré.

Réf. HWP-1601XWHT8W-E



MODULE HYDRAULIQUE ECS INTÉGRÉE HYDROSPLIT R290 - 8KW - PAC R290 HWP-40/160

2710,60€HT

Ce module hydraulique ECS integrée Hydrosplit R290 avec liaisons hydrauliques offre un appoint 8kW triphasé ou 5kW monophasé, un depart eau maximal de 70°C et des dimensions 597x600x1900mm pour 170kg avec wifi intégré.

Réf. HWP-1601F19ST8W-E



COMMANDE SANS FIL POUR SYSTEME HYDROSPLIT R290

180,90€HT

Cette commande sans fil pour systeme Hydrosplit R290 assure la gestion du mode de fonctionnement, le réglage des températures de confort, la programmation horaire, avec une interface simple et une installation sans câble.

Réf. 7055283



RACCORDS HYDRAULIQUES SIMPLES GROUPE EXTÉRIEURE HYDROSPLIT R290

21,90€HT

Ces raccords hydrauliques simples pour groupe extérieure Hydrosplit R290 constituent l'accessoire minimum pour le raccordement au réseau hydraulique du groupe.

Réf. 7973227



PAC Hydrosplit Haute Température au R290

La solution dédiée au chauffage

R290 REFRIGERANT

CARACTÉRISTIQUES

Unités intérieures
avec ou sans ECS

Module mural : unité compacte associée à un ballon de stockage séparé pour la production d'Eau Chaude Sanitaire. Ce modèle peut aussi être équipé d'une fonction rafraîchissement en option.

Gamme de 4 à 16 kW

Installation 100% hydraulique



Dimensions (HxLxP)
920 x 450 x 360 mm
Poids : 47 kg

Module compact avec ballon ECS intégré en acier émaillé (190 L), compatible rafraîchissement et configuration bi-zones



Gamme de 4 à 16 kW
monophasée ou triphasée

Design unique

Composants hydrauliques intégrés d'origine

Dimensions (HxLxP)
1900 x 600 x 597 mm
Poids : 170 kg

Unités extérieures
9 tailles disponibles

Groupes extérieurs ultra-silencieux au design sobre et élégant. Décliné en 9 tailles, ils sont disponibles en version monophasée et triphasée.

SEER JUSQU'À	SCOP JUSQU'À	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	UNITÉ INTÉRIEURE	UNITÉ EXTÉRIEURE
4,1	4,8	A++/A+++	29 dB(A) SEULEMENT	30 dB(A) SEULEMENT

Dimensions (HxLxP)
841 x 1144 x 600mm
Poids : 162 kg



Gamme de 4 à 8 kW
Monophasée

Dimensions (HxLxP)
1382 x 1144 x 600 mm
Poids : 191 à 197 kg



Gamme de 10 à 16 kW
Monophasée & Triphasée



PACK POUR RACCORDEMENT MONOPHASÉ HYDROSPLIT R290

41,80€HT

Ce pack pour le raccordement electrique en monophasé d'un groupe extérieure Hydrosplit R290 est indispensable.

Réf. 7977219




PACK POUR RACCORDEMENT TRIPHASÉ HYDROSPLIT R290

45,80€HT

Ce pack pour raccordement electrique triphasé d'un groupe extérieure Hydrosplit R290 est indispensable.

Réf. 7977285




QUICK JIG CONNECT HYDROSPLIT ECS CONNECTION HYDRAULIQUE SUR LE HAUT

292,20€HT

Ce Quick Jig Connect Hydrosplit ECS avec connections hydrauliques sur le haut permet la préparation du réseau hydraulique avant l'intégration de l'unité intérieure type ECS intégrée.

Réf. 7946033




QUICK JIG CONNECT HYDROSPLIT ECS AVEC CONNECTION HYDRAULIQUE À DROITE

292,20€HT

Ce Quick Jig Connect Hydrosplit ECS avec connections hydrauliques sur la droite permet la préparation du réseau hydraulique avant l'intégration de l'unité intérieure type ECS intégrée.

Réf. 7946034



QUICK JIG CONNECT HYDROSPLIT ECS AVEC CONNECTION HYDRAULIQUE SUR LA GAUCHE

292,20€HT

Ce Quick Jig Connect Hydrosplit ECS avec connections hydrauliques sur la gauche permet la préparation du réseau hydraulique avant l'intégration de l'unité intérieure type ECS intégrée.

Réf. 7946035




KIT RACCORDEMENT ÉLÉCTRIQUE POUR INSTALLATION MONOPHASÉE HYDROSPLIT ECS

67,60€HT

Ce kit de raccordement electrique pour installation monophasée est necessaire sur module interieur Hydrosplit type ECS integrée.

Réf. 7955929



KIT HYDRAULIQUE SIMPLE AVEC VANNE HYDROSPLIT MURALE

59,70€HT

Ce kit hydraulique simple avec vanne pour module Hydrosplit murale facilite la purge du système.

Réf. 7946790




KIT RACCORDEMENT ÉLÉCTRIQUE POUR INSTALLATION MONOPHASÉE HYDROSPLIT MURALE

67,60€HT

Ce kit de raccordement electrique pour installation monophasée est necessaire sur module Hydrosplit type murale.

Réf. 7955930



RACCORD HYDRAULIQUE POUR UNITÉ HYDROSPLIT MURALE

87,50€HT

Ces raccords hydrauliques pour unité Hydrosplit type murale sont necessaires pour le raccordement à tout type de circuit hydraulique.

Réf. 7973132

87,00€HT



WISER - PASSERELLE WIFI/RELAIS CHAUDIÈRE 1 CANAL - 220V INTÉGRÉ GÉNÉRATION 2

Assure la liaison entre la chaudière et le système Wiser en protocole OpenTherm et interface 2 ou 4 fils, pilote un canal de chauffage en 220 V, fonctionne en Zigbee 2,4 GHz et permet une installation murale simple en intérieur.

Réf. CCTFR6311G2

37,50€HT



WISER - TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE CONNECTÉE LIAISON ZIGBEE

Assure la régulation de température de radiateurs via liaison Zigbee 2,4 GHz, fonctionne avec 2 piles AA 1,5 V, permet réglage de 5 à 30 °C par pas de 0,5 °C et contrôle local ou via application mobile avec montage sur vanne.

Réf. CCTFR6100



RADIATEUR CONNECTÉ NIRVANA+ PILOTAGE INTELLIGENT HORIZONTAL BLANC CARAT

Radiateur horizontal avec corps de chauffe en fonte. Chaleur douce inertielle. Pilotage intelligent avec détection de présence et ouverture de fenêtre. Connectivité Zigbee pour gestion à distance via application dédiée.

À partir de

296,80€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
529924	750	**296,80**
529925	1000	**329,40**
529927	1500	**418,50**
529928	2000	**501,70**



RADIATEUR CONNECTÉ AGILIA+ PILOTAGE INTELLIGENT HORIZONTAL BLANC CARAT

Il diffuse une chaleur douce et rapide grâce à un corps de chauffe en aluminium associé à une façade chauffante, intègre un boîtier digital ergonomique, adopte une finition blanc mat lisse et se décline en format horizontal compact.

À partir de

276,80€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
503127	750	**276,80**
503128	1000	**316,10**
503130	1500	**419,20**
503131	2000	**514,30**



RADIATEUR DIVALI NÉO PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ – HORIZONTAL BLANC CARAT

Radiateur avec chaleur douce, corps en fonte, façade chauffante, connectivité Zigbee, pilotage via Cozytouch, détection d'occupation, boîtier digital.

À partir de

423,20€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
507669	750	**423,20**
507670	1000	**468,40**
507672	1500	**572,90**
507673	2000	**687,30**

À partir de

208,90€HT



SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 EAU CHAUDE

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 eau chaude avec 7 couleurs, commande à hauteur, connectivité Cozytouch avec affichage heure météo, patère peignoir cintre et installation avec gabarit 4 fixations.

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
496105	491	Gris ardoise	276,80
496107	491	Noir carbone	276,80
496108	684	Gris ardoise	328,70
496109	684	Noir carbone	328,70
496110	861	Gris ardoise	371,30
496111	861	Noir carbone	371,30
496118	973	Gris ardoise	395,90
496119	973	Noir carbone	395,90
498112	491	Blanc brillant	208,90
498113	684	Blanc brillant	261,50
498114	861	Blanc brillant	303,40
498115	973	Blanc brillant	328,00





À partir de


79,20€HT




RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 EAU CHAUDE

Radiateur sèche-serviettes Riva 4 eau chaude avec 2 formats standard ou étroit, 2 patères rondes repositionnables, raccordement centré possible sur collecteurs et cadre adaptable.

Référence	Puissance (W)	Modèle	Couleur	Prix €HT
471602	487	Avec raccordement sur les collecteurs	Blanc brillant	79,20
471603	717	Avec raccordement sur les collecteurs	Blanc brillant	95,20
471604	924	Avec raccordement sur les collecteurs	Blanc brillant	109,80
471605	314	Etroit avec raccordement sur les collecteurs	Blanc brillant	80,50
471606	500	Etroit avec raccordement sur les collecteurs	Blanc brillant	87,90
471607	487	Avec raccordement central	Blanc brillant	85,20
471608	717	Avec raccordement central	Blanc brillant	102,50
471609	924	Avec raccordement central	Blanc brillant	118,50
471610	314	Etroit avec raccordement central	Blanc brillant	86,50
471611	500	Etroit avec raccordement central	Blanc brillant	94,50
471612	487	Avec raccordement sur les collecteurs	Noir	139,10
471613	717	Avec raccordement sur les collecteurs	Noir	155,10
471614	924	Avec raccordement sur les collecteurs	Noir	170,40
471615	314	Etroit avec raccordement sur les collecteurs	Noir	140,40
471616	500	Etroit avec raccordement sur les collecteurs	Noir	147,70
471617	487	Avec raccordement central	Noir	145,10
471618	717	Avec raccordement central	Noir	163,00
471619	924	Avec raccordement central	Noir	179,00
471620	314	Etroit avec raccordement central	Noir	146,40
471622	500	Etroit avec raccordement central	Noir	155,10





PANNEAU CHAUFFANT MOBILE TLS 501 800/1200/2000 W

Panneau chauffant mobile TLS 501 avec trois puissances de chauffe, thermostat automatique, et classe II. Idéal pour le chauffage d'appoint de petites et moyennes surfaces, sauf pièces d'eau.

Réf. 673314

56,50€HT




PANNEAU CHAUFFANT MOBILE TLS 503 T 800/1200/2000 W

Panneau chauffant mobile TLS 503 T avec trois puissances de chauffe, mode turbo pour diffusion rapide, thermostat automatique, et ventilation d'été. Classe II, idéal pour le chauffage d'appoint.

Réf. 673315

61,50€HT



CONVECTEUR RADIANT MOBILE RADIANT 1505 750/1500 W

Convecteur radiant mobile Radiant 1505 avec 2 puissances de chauffe, fixation sol ou mur, et écran digital. Fonctionne en mode manuel ou programmable sur 7 jours avec détection de fenêtres ouvertes. Classe II.

Réf. 670017

106,60€HT



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL BLANC CARAT

Adélis digital assure un séchage rapide grâce aux larges lames plates. Corps de chauffe fluide, mode Boost, version soufflerie (+3°C en 15 min), patère, programmation et pilotage via Atlantic Cozytouch pour un usage précis et efficace.

À partir de

281,50€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
862568	500	281,50
861919	500 - modèle étroit	329,40
862668	750	330,70
861927	750 - modèle étroit	387,90
861545	1500	388,60
861941	1500 - modèle étroit	455,10
861645	1750	421,20
861936	1750 - modèle étroit	494,40



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL BLANC BRILLANT

Le radiateur sèche-serviettes Doris digital offre un pilotage Wi-Fi via Cozytouch, un suivi de consommation, des modes intelligents ainsi qu'une programmation complète. La fonction Boost procure une montée rapide en température avec accès direct ON/OFF.

À partir de

215,60€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
850266	500	215,60
851329	500 - modèle étroit	230,90
850267	750	241,50
851244	1500	309,40
851265	1500 - modèle étroit	325,40
851245	1750	338,00



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEA VENTILO 1400W

Le radiateur, avec une puissance de 1400W et un coefficient d'aptitude de 0,1, offre une montée en température rapide de +3°C en moins de 15 minutes grâce à la fonction Boost et un séchage rapide des serviettes via une touche accès direct.

À partir de

300,80€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
841515	Blanc	300,80
841524	Gris	320,00




SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TELIA AVEC 2 BARRES ET MIROIR ANTHRACITE

238,20€HT

Le radiateur offre une chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction Boost. Il est équipé d'un affichage digital avec des touches tactiles, est programmable et dispose d'une détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.

Réf. 720111



WISER - PASSERELLE WIFI/ZIGBEE POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME WISER GÉNÉRATION 2

64,50€HT

La passerelle Wiser Génération 2 assure la communication entre appareils Zigbee et réseau IP, elle fonctionne en alimentation 100–240 V CA via USB-C et permet une gestion fiable des équipements connectés en environnement intérieur.

Réf. CCT501801



WISER - ACTIONNEUR DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - 16A - FIL PILOTE

39,80€HT

Module de commande de chauffage pilote des radiateurs électriques via fil pilote 16A 230V en Zigbee, assure commande manuelle, auto et distante, installation en saillie IP44.

Réf. CCTFR6700



WISER - ACTIONNEUR DE PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE - 6 ZONES - 230V

211,30€HT

Assure la régulation de plancher chauffant hydraulique jusqu'à 6 zones en 230 V, commande électronique via Zigbee 2,4 GHz, permet gestion thermique précise pièce par pièce avec raccordement sur barrette et installation intérieure.

Réf. CCTFR6600




WISER - MICROMODULE ENCASTRÉ - ZIGBEE - PILOTAGE RADIATEUR ÉLECTRIQUE FIL PILOTE

39,20€HT

Permet le pilotage de radiateurs électriques par fil pilote via Zigbee 2,4 GHz en 230 V, assure commande de charge résistive jusqu'à 16 A, installation encastrée avec raccordement multi fils et contrôle local par bouton poussoir.

Réf. THG_CCTFR6710



WISER ODACE - THERMOSTAT CONNECTÉ FILAIRE 2A ZIGBEE - BLANC CRAIE

48,40€HT

Permet le contrôle de chauffage et refroidissement via liaison Zigbee 2,4 GHz, fonctionne en 230 V 2 A, assure réglage précis de 5 à 45 °C avec précision ±0,1 °C, installation affleurante avec fixation vis et griffes.

Réf. S920502



WISER - THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ LIAISON ZIGBEE 2,4GHZ

43,20€HT

Assure la régulation du chauffage de pièce via liaison Zigbee 2,4 GHz, fonctionne sur piles AA 1,5 V, permet réglage de 5 à 35 °C par pas de 0,5 °C avec affichage LCD couleur, capteur humidité et contrôle local ou à distance.

Réf. CCTFR6400



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALLURE VIRTUOSE MAT À GAUCHE 1750W BLANC BRILLANT

898,20€HT

Radiateur sèche-serviettes avec technologie 3CS pour un confort optimal, apprentissage des habitudes, fonction Boost et pilotage à distance en option. Design élégant disponible en 9 coloris, équipé de deux barres de portage pratiques.

Réf. 483127



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 4 CLASSIQUE SANS SOUFFLERIE MAT À GAUCHE 500W BLANC BRILLANT

405,90€HT

Radiateur sèche-serviettes Allure 4 Classique avec puissances et formats variés dont étroit, soufflerie en option, 8 couleurs au choix, barre de portage incluse, programmation flexible par jalons, OFF programmable et détection fenêtre ouverte et fermée.

Réf. 483334



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 0500W BLANC BRILLANT

281,50€HT

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec puissances et formats variés dont étroit, avec 7 couleurs disponibles, lames plates porte-serviettes, commande à hauteur, patère intégrée peignoir et cintre, connectivité et affichage heure météo via Cozytouch.

Réf. 498215



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ RIVA 5 500W BLANC BRILLANT

215,60€HT

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 avec boîtier digital affichage heure, 2 patères repositionnables, 3 largeurs dont 40 cm, avec puissances et formats variés dont étroit, 4 couleurs et installation rapide 4 fixations.

Réf. 471265



SÈCHE-SERVIETTES MAJORQUE DIGITAL AVEC SOUFFLERIE 1400W

Radiateur sèche-serviettes Majorque digital électrique avec format compact 34 cm de large et 70 cm de haut, programmation intégrée pour économies d'énergie et pilotage à distance en option via Cozytouch.

À partir de

300,80€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
493151	Blanc	300,80
493124	Gris ardoise	320,00



SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT ILLICO 3 1800W BLANC

Sèche-serviettes soufflant Illico 3 ultra compact avec détection d'occupation, détection fenêtre ouverte, programmation intégrée et fonction Boost pour chaleur rapide.

Réf. 491372

145,10€HT



SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT ILLICO 3 AVEC BARRES 1800W GRIS

Sèche-serviettes soufflant Illico 3 ultra compact avec détection d'occupation, détection fenêtre ouverte, programmation intégrée et fonction Boost pour chaleur rapide.

Réf. 491373

196,30€HT



SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT ILLICO 3 AVEC BARRES ET MIROIR 1800W GRIS

Sèche-serviettes soufflant Illico 3 ultra compact avec détection d'occupation, détection fenêtre ouverte, programmation intégrée et fonction Boost pour chaleur rapide.

Réf. 491374

238,20€HT



RADIATEUR CHALEUR DOUCE EQUATEUR 5 HORIZONTAL 750W BLANC MAT

Radiateur chaleur douce Equateur 5 horizontal avec double corps de chauffe, fonte inertielle, pilotage intelligent et boîtier digital fabrication française. Disponible en puissances et formats variés.

Réf. 427636

423,20€HT



RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ BILBAO 4 HORIZONTAL 750W BLANC BRILLANT

361,30€HT

Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal 750W Blanc brillant - fluide caloporteur, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française. Disponible en puissances et formats variés.

Réf. 493822



RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ KENYA 5 HORIZONTAL 750W BLANC

296,80€HT

Radiateur chaleur douce connecté format horizontal avec fonte inertielle, détection présence, anticipation chauffe et pilotage intelligent via HUB. Disponible en formats, coloris et puissances variés.

Réf. 414728



RADIATEUR CONNECTÉ GAIN DE PLACE INGENIO 5 HORIZONTAL 500W BLANC

244,90€HT

Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 5 horizontal 500W Blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française. Disponible en puissances et formats variés.

Réf. 479327



RADIATEUR CHALEUR DOUCE BALÉARES 2 HORIZONTAL BLANC 0300W

159,70€HT

Radiateur chaleur douce électrique Baléares 2 horizontal blanc 0300W - Fluide inertiel, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale. Disponible en puissances et formats variés.

Réf. 492401



RADIATEUR CHALEUR DOUCE TÉNÉRIFE HORIZONTAL BLANC 0750W

161,00€HT

Radiateur chaleur douce Ténérife horizontal blanc 0750W - Corps de chauffe réactif, programmation libre personnalisable, détection de fenêtre ouverte et fermée. Disponible en puissances et formats variés.

Réf. 479312

Thermor

Le meilleur de la technologie dans un radiateur ultra compact



Modèle Ingénio 5 horizontal 1000w

Radiateur électrique
chaleur douce

INGÉNIO 5

DESIGN & INTÉGRATION

Ultra-compact et finitions arrondies.
Disponible en **2 formats :** horizontal et vertical

CONFORT

Double corps de chauffe : façade chauffante et corps de chauffe en aluminium.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Grâce à ses **fonctions intelligentes**, il apprend et mémorise votre rythme de vie.

thermor.fr



CHAUFFAGE SOUFFLANT TROPICANO BAGNO

Le chauffage soufflant Tropicano Bagno chauffe vite avec 2000 W. Il propose 2 intensités et une fonction ventilateur. Son thermostat réglable adapte la température. Il couvre jusqu'à 20 m² et reste facile à déplacer avec sa poignée.

Réf. TROPICANO BAGNO

22,80€HT



CONVECTEUR CLIMA BOOST 2000

Le convecteur Clima Boost 2000 chauffe vite avec 1250 W ou 2000 W et modes turbo ventilés. Il intègre un thermostat réglable pour un confort précis. Compact 52 x 20,2 x 36 cm et léger 2,3 kg, il s'intègre facilement.

Réf. CLIMA BOOST 2000

38,40€HT



RADIATEUR BAIN D'HUILE NEW DAKAR 2000

Le radiateur à huile Dakar 2000 délivre 2000 W avec 3 intensités. Il intègre un thermostat réglable pour ajuster la chaleur. Ses 9 éléments assurent une diffusion homogène. Il chauffe efficacement des pièces jusqu'à 20 m².

Réf. NEW DAKAR 2000

62,40€HT



RADIATEUR MURAL TROPICANO WALL SWING

Le radiateur Tropicano Wall Swing délivre 1000 ou 2000 W via un élément céramique PTC. Il chauffe vite et en sécurité. Il intègre volets oscillants, thermostat électronique réglable et affichage LED de la température.

Réf. TROPICANO WALL SWING

51,60€HT

REBOUL ELECTRONIQUE



CHAUFFAGE SOUFFLANT TROPICANO 15C SENSE

Le chauffage soufflant Tropicano 15C Sense chauffe vite avec 900 ou 1500 W. Il règle la température de 15 à 40 °C via un thermostat électronique. Il intègre oscillation, minuterie 24 h et écran numérique pour un usage précis.

Réf. TROPICANO 15C SENSE

25,80€HT



CONVECTEUR PARADISO GLASS 2000 CONNECT

Le convecteur Paradiso Glass 2000 Connect chauffe vite et uniformément. Il propose 4 modes : max, min, auto, anti-gel. Il intègre Wi-Fi, télécommande, minuterie 24 h et affichage LED pour un pilotage simple et flexible.

Réf. PARADISO GLASS 2000 CONNECT

82,80€HT



RADIATEUR MURAL TROPICANO WALL COMPACT

Le radiateur Tropicano Wall Compact délivre 1000 ou 2000 W avec élément PTC. Il propose modes Confort, Éco et anti-gel. Il intègre fonction fenêtre ouverte, thermostat électronique et affichage LED pour un réglage précis.

Réf. TROPICANO WALL COMPACT

43,20€HT



RADIATEUR A INERTIE SECHE NEPAL 2000

Le radiateur Nepal 2000 diffuse une chaleur douce et stable avec 10 éléments en aluminium et corps acier. Il chauffe efficacement des pièces de 18-20 m² et propose thermostat 5-30 °C, modes confort, éco, nuit et antigel.

Réf. NEPAL 2000

129,60€HT



TYBOX RF 210 - THERMOSTAT SANS-FIL POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE ET AÉRAULIQUE

89,40€HT

Affiche la température et l'humidité, détecte les fenêtres ouvertes et commande chaudière, PAC, poêle, circulateur, vanne ou registre motorisé via régulation PID ou TOR configurable, avec communication X3D et alim. piles/secteur.

Réf. 6051149



TYBOX RF 210 XL - THERMOSTAT SANS-FIL HYDRAULIQUE & AÉRAULIQUE RECTANGULAIRE

89,40€HT

Pilote chaudière, PAC, poêle, circulateur, vanne ou registre motorisé avec régulation PID ou TOR configurable, affiche la t° et l'humidité, détecte les ouvertures et communique en X3D avec alim. piles et secteur.

Réf. 6051151



TYBOX RF 110 - THERMOSTAT SANS-FIL POUR RADIATEUR FP

91,20€HT

Affiche la température et l'humidité, pilote jusqu'à 16 récepteurs en mono ou multizones, gère les radiateurs FP 4 et 6 ordres, détecte les ouvertures et permet le délestage avec GP 41 ou GP 50 via communication X3D.

Réf. 6051153



TYBOX RF 130 - THERMOSTAT SANS-FIL POUR RADIATEUR ÉLECTRIQUE (16A)

108,80€HT

Affiche la température et l'humidité, contrôle jusqu'à 16 récepteurs en mono ou multizones, assure une régulation PI ou TOR configurable, détecte les ouvertures et communique en X3D avec sortie alimentée 16A/230V.

Réf. 6051154



TYBOX RF 210 BK - THERMOSTAT SANS-FIL HYDRAULIQUE ET AÉRAULIQUE NOIR

89,40€HT

Affiche la température et l'humidité, commande chaudière, PAC, poêle, circulateur, vanne ou registre motorisé avec régulation PID ou TOR configurable, détecte les ouvertures et communique en X3D avec alim. piles/secteur.

Réf. 6051150



TYBOX HOME RF 210 - THERMOSTAT CONNECTÉ SANS-FIL HYDRAULIQUE ET AÉRAULIQUE

162,90€HT

Commande chaudière, PAC, poêle, circulateur, vanne ou registre motorisé avec régulation PID ou TOR configurable, affiche la température et l'humidité, détecte les ouvertures et communique en X2D, X3D et ZigBee.

Réf. 6053089



SMART TRV - TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE M30 X 1,5

43,60€HT

Régule le chauffage pièce par pièce sur radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul, bois ou à une PAC, et assure une gestion précise de la température grâce au raccord normalisé M30 x 1,5.

Réf. 6050685



SMART TRV ADAPT - PACK ADAPTATEUR TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE M30 X 1,5

46,50€HT

Intègre des adaptateurs Danfoss RA, RAV, RAVL, Caleffi, Giacomini et M28 x 1,5 pour assurer une compatibilité étendue avec de nombreux radiateurs à eau équipés d'un raccord M30 x 1,5.

Réf. 6050686



SMART TRV STARTER PACK - PACK CONNECTÉ ADAPTATEUR 3 TÊTES THERMOSTATIQUES

194,10€HT

Équipe les radiateurs à eau avec 3 têtes intelligentes M30 x 1,5 et adaptateurs compatibles, associées à une box Tydom Home pour piloter une chaudière gaz, fioul, bois ou une PAC.

Réf. 6053090



SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE COMPATIBLE FIL PILOTE 3000W BLANC

61,10€HT

La sortie de câble connectée permet de contrôler à distance les radiateurs et appareils électriques via l'App Home + Control - Il est également possible de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone.

Réf. 64879




PACK DE DÉMARRAGE CONNECTÉ DRIVIA WITH NETATMO

203,30€HT

Le pack de démarrage Drivia with Netatmo comprend un module Control et un contacteur connecté 20AX. Il permet de piloter des circuits jusqu'à 4800W, de suivre la consommation et de créer des plannings via l'app Home + Control.

Réf. 412191



PACK CONTROL CÉLIANE WITH NETATMO + PRISE 2P+T BLANC

82,50€HT

Pack Control regroupant des éléments destinés à améliorer l'usage quotidien des équipements domestiques avec une apparence élégante et une utilisation intuitive. Favorise une gestion pratique des installations dans les espaces modernes grâce à une intégration discrète, un fonctionnement fluide et une finition adaptée aux intérieurs contemporains.

Réf. CB0443B



TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE NETATMO - THERMOSTAT/STARTER PACK

80,10€HT

La tête thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo permet de réguler pièce par pièce le chauffage à eau. Compatible avec 90 % des radiateurs, elle se pilote à distance, détecte les fenêtres ouvertes et optimise les économies d'énergie.

Réf. NAV-PRO



THERMOSTAT INTELLIGENT NETATMO EN SAILLIE

178,10€HT

Le thermostat Intelligent Netatmo permet de piloter à distance un chauffage individuel. Grâce à l'App, il adapte la température selon vos besoins, vos absences et la météo. Compatible Google Assistant, Alexa, HomeKit, il s'installe en moins d'une heure.

Réf. NTH-PRO



THERMOSTAT D'AMBIANCE RAMSES 701 S

Permet de piloter différents systèmes de chauffage via contact normalement ouvert 10 a, intègre une précision de ± 0.25 k, une molette avec bagues de limitation et une installation murale sans vis avec protection ip40 classe ii.

Réf. 7010003

24,80€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RAMSES 811 TOP3

Intègre connexion bluetooth ble, commande via application, 3 programmes hebdomadaires, 42 mémoires, entrée externe unique, régulation pwm ou hystérésis sur période 5 à 30 min avec précision ≤ ± 0.2 k et contact 10 a 250 v.

Réf. 8119200

79,20€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RAMSES 812 TOP3

Permet une connexion bluetooth ble, commande via application, 3 programmes hebdomadaires, 42 mémoires, 1 entrée externe, régulation pwm ou hystérésis sur période 5 à 30 min avec précision ≤ ± 0.2 k et sortie 10 a 250 v.

Réf. 8120200

89,40€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE RAMSES 813 TOP3 HF SET A

Assure transmission HF avec récepteur mural, propose 3 programmes hebdomadaires et 42 mémoires, gère une entrée externe, régulation pwm ou hystérésis sur 5 à 30 min avec précision ≤ ± 0.2 k et sortie libre 16 a 250 v.

Réf. 8139203

178,90€HT



THERMOSTAT WIFI CONTACT ET CAPTEURS COV/CO2/TEMPERATURE/ HUMIDITÉ

131,20€HT

Cette thermorégulation est avec suivi de la salubrité de l'air, grâce à l'intégration de capteurs de mesure de la qualité de l'air (humidité, dioxyde de carbone et COV).

Réf. 1054/101




MODULE FIL PILOTE RADIO ZIGBEE 4/6 ORDRES

82,20€HT

Module mural pour pilotage de radiateur avec fil pilote 4 et 6 ordres compatible UP pour un pilotage à distance grâce à l'application YNO UP. Un bouton de commande en facepermet un pilotage manuel avec affichage du mode en façade.

Réf. MFP-UP




MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 2000W RADIO ZIGBEE

42,60€HT

L'appareil fonctionne sous 230V AC, commute jusqu'à 5,6A, propose des modes impulsionnel, monostable et bistable, consomme <0,8VA en veille, intègre une communication 2,4GHz bidirectionnelle, dispose d'un IP30 et mesure 44,1x34,7x18,5mm.

Réf. MTR2000E-UP



EMETTEUR ENCASTRÉ ALIMENTÉ 230V 2 CANAUX RADIO ZIGBEE

40,60€HT

L'émetteur encastré 2 canaux UP s'intègre à tout appareillage pour piloter un ou plusieurs récepteurs, activer des scénarios ou créer des commandes centralisées.

Réf. E2BPA-UP



PASSERELLE CONNECTÉE D'AMBIANCE RADIO ZIGBEE

140,10€HT

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, fonctionne sous USB 5V 2A, supporte -20°C à +40°C, 0-90% HR et dispose LED de contrôle.

Réf. GATE-UP



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

200,80€HT

Assure un débit de 59 m³/h avec pression sonore 35 dB(A), puissance 36,8 W, tension 230 V, compatible 6 sanitaires et 3 bouches, installation murale et régulation hygroréglable automatique.

Réf. 412292



KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

236,20€HT

Assure un débit jusqu'à 231 m³/h avec puissance 29,8 W, pression 119 Pa, 6 sanitaires et 3 bouches à piles WC, SDB et cuisine, installation rapide avec système Twist & Go et fonctionnement silencieux 23 dB.

Réf. 412320



CURV CONFORT 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

126,00€HT

Assure extraction continue avec débit 20 à 50 m³/h, alimentation 230 V 50 Hz, niveau sonore 16 à 22 dB(A), consommation 1 à 1,5 W et déclenchement automatique hygro pour salle de bains et WC.

Réf. 123237



CURV GENIUS 100 IH - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU INTELLIGENT HYGRO DIAMÈTRE 100

143,00€HT

Assure extraction continue avec gestion automatique du boost HY ou iH, débit 20 à 50 m³/h, alimentation 230 V 50 Hz, niveau sonore 16 à 22 dB(A) et consommation 1 à 1,5 W pour conduits longs 1,5 à 10 m.

Réf. 123239



CURV FLASH 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

103,90€HT

Assure extraction ponctuelle avec débit 90 m³/h, alimentation 230 V 50 Hz, niveau sonore 28 dB(A), consommation 7,5 W et activation automatique hygro pour salles de bains et WC.

Réf. 123244



CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ T 82 R ALU CR25 10M SPIREO Ø80MM

37,20€HT

Assure le transport d'air des réseaux VMC simple flux hygroréglable avec isolation laine de verre 25 mm et structure aluminium renforcée CR25. Garantit une bonne étanchéité, limite les pertes de charge et facilite la pose sur 10 m en Ø80 mm.

Réf. 427778



CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ T 127 R ALU CR25 10M SPIREO Ø125MM

47,40€HT

Assure le transfert d'air des réseaux VMC simple flux grâce à une structure aluminium renforcée CR25 et une isolation laine de verre 25 mm. Limite les pertes de charge, garantit l'étanchéité et facilite l'installation sur 10 m en Ø125 mm.

Réf. 427779



CAISSON D'INSUFFLATION PULSIVE FLAT POUR MAISONS/ APPARTEMENTS PLAIN-PIED OU ÉTAGES

462,00€HT

Traitement global de l'humidité pour maisons ou appartements de plain-pied ou à étages jusqu'à 80 m², sans besoin de combles. Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par batterie électrique. Ultra silencieuse avec niveau de pression sonore 25 dB(A) à 1,5 m, consommation de 4 à 8 W. Qualité d'air intérieur assurée avec air insufflé filtré, maintenance aisée par accès facile aux filtres. Fonctionnement intelligent sans réseau de gaines, combat le CO2, les COV et le radon. En rénovation pour logements sans combles où passage de gaine est impossible.

Réf. 600372



CAISSON D'INSUFFLATION PULSIVE ROOF POUR MAISON DE PLAIN-PIED/ ÉTAGES JUSQU'À 250 M²

546,00€HT

Traitement humidité avec air filtré et préchauffé, flux orientable selon saison, intégration de by-pass pour été, régulation complète pour qualité d'air et confort thermique dans tout type d'habitat résidentiel.

Réf. 600498



VMC DOUBLE-FLUX DOMEO EVO TRÈS HAUT RENDEMENT 90%,225 M³/H,CDE RADIO+SONDE HYGRO

1584,00€HT

VMC avec gestion automatique des modes d'air, filtration complète, régulation de température et réduction significative des pertes énergétiques, installation modulable pour logement résidentiel certifié.

Réf. 600103



KIT VMC DECO DHU K À SONDES THERMO-HYGROMÉTRIQUES JUSQU'À 4 SANITAIRES

102,00€HT

Kit VMC avec sondes thermo-hygrométriques, ajuste le débit selon l'activité cuisine/salle de bain. Inclut 3 bouches extra-plates (D80 x2, D125 x1). Sélecteur de sanitaires sur caisson.

Réf. 603116



KIT VMC OCTEO AUTO DHU K À SONDES THERMO-HYGROMÉTRIQUES JUSQU'À 6 SANITAIRES

186,80€HT

Kit VMC sondes thermo hygrométriques - Système de Ventilation Mécanique Contrôlée avec sondes thermiques et hygrométriques pour une gestion précise de l'humidité et de la température dans les maisons et appartements.

Réf. 607311



KIT VMC OCTEO HYGRO ECOWATT 2+ KIT HB JUSQU'À 6 SANITAIRES

255,80€HT

Kit VMC hygro équipement complet pour logement avec installation rapide, efficacité énergétique élevée, adaptable aux différents types de sanitaires et environnement neuf ou rénové, système fiable et durable pour confort intérieur optimal.

Réf. 607812



DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE POUR SURFACE OPTIMUM RÉSERVOIR 2L

Programmation de fonctionnement de 1 à 24h, filtre lavable, évacuation des condensats, réservoir 2L, détection réglable de l'humidité de 60 à 90%, gaz R290.

À partir de

261,20€HT

Référence	Puissance (W)	Capacité de déshumidification (L)	Surface traitée	Prix €HT
658657	200	12	30 m²	261,20
658658	350	16	40 m²	303,50
658660	520	30	50 m²	474,90

S&P France
Système de ventilation

Soler&Palau Ventilation Group
1er fabricant mondial
de systèmes de ventilation.

NOS
VALEURS FONDATRICES



Chez S&P France, notre engagement en faveur du développement durable s'appuie sur **des valeurs fortes,** partagées par l'ensemble de nos équipes et profondément ancrées dans notre culture d'entreprise.

Ces valeurs guident nos choix stratégiques, inspirent notre innovation, et structurent notre action au quotidien — au service de la santé, du confort et de l'environnement.



Responsabilité

Préserver la qualité de l'air que nous respirons est un devoir. Nous concevons des produits qui répondent aux normes les plus exigeantes en matière de performance énergétique, de sécurité sanitaire et de respect de l'environnement. Nos démarches d'éco-conception, de recyclabilité des matériaux, de réduction des consommations et d'optimisation logistique témoignent de notre volonté d'agir de façon responsable à chaque étape du cycle de vie de nos produits.

Expertise

Forts d'un savoir-faire industriel de plus de 70 ans au sein du groupe Soler & Palau, nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de valeur : de la recherche fondamentale à la fabrication en passant par le développement produit, la simulation aéraulique, l'acoustique ou la connectivité. Nous accompagnons également nos clients avec des outils professionnels, des guides pratiques et des conseils techniques adaptés à tous les profils — prescripteurs, installateurs, distributeurs, maîtres d'ouvrage ou utilisateurs finaux.

Proximité

Notre réseau de directions régionales, nos partenariats de long terme avec les acteurs du terrain et notre présence constante auprès des artisans et professionnels du bâtiment sont les piliers de notre proximité. Chez S&P France, nous sommes convaincus que la relation humaine, la transparence et l'écoute sont les meilleures garanties d'un engagement durable et efficace.

www.solerpalau.fr
04 68 53 02 60
spfrance@solerpalau.com



La ventilation, le poumon de la maison.

Vous savez quel verre boire.
Savez-vous quel air vous respirez ?

install-friendly

user-friendly

planet-friendly

NOS ENGAGEMENTS

S&P est le 1er fabricant de systèmes de ventilation à s'engager avec



7 ANS GARANTIE*

Qualité de votre travail
Fiabilité de nos produits



GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
DEC 2025

Une démarche forte, innovante et responsable qui est le fruit de plus de 70 ans d'engagement de la marque dans un processus de maîtrise de la qualité, tant sur la conception de ses produits, que sur leur fabrication.

Plus que jamais engagée dans notre mission d'assurer une Qualité de l'Air Intérieur irréprochable.

Tout en relevant les défis des quatre piliers : Environnement, Ethique, Achats Responsables et Social & Droits Humains,

S&P France conserve la certification EcoVadis Gold pour la deuxième année consécutive.
Nous nous plaçons dans le cercle restreint des entreprises distinguées par cette certification.

Un accomplissement qui place S&P France parmi les **2% des entreprises les plus vertueuses**.

Avec plus de 138 000 entreprises évaluées dans le monde, dont seulement 16 000 sur notre marché, cette distinction souligne l'excellence de nos pratiques. Nos efforts continus pour améliorer nos performances et adopter un modèle durable sont aujourd'hui récompensés. Nous avançons encore et toujours dans notre engagement à conjuguer qualité, responsabilité et innovation.

ZI - Avenue de la Côte vermeille - 66300 THUIR

S&P France

LA RENOVATION ENERGETIQUE

SOCODA Groupe

REMPLACEZ votre ancienne VMC & RENTABILISEZ votre investissement en moins d'un an !

MODULATION INTELLIGENTE ET AUTONOME DU RENOUVELLEMENT D'AIR DE VOTRE LOGEMENT :

LA VMC QUI S'ADAPTE AUTOMATIQUEMENT A VOS BESOINS

OCTEO ECOWATT 2+

KIT VMC HYGROREGLABLE
TRES BASSE CONSOMMATION

Conforme RE2020 – Réglementation environnementale – NEUF
CEE – Certificats Économies d'Énergie – RENOVATION
+ INTELLIGENT – MODULATION DEBITS PIECES PAR PIECES
+ D'ECONOMIE DE CHAUFFAGE – JUSQU'À 332€ /AN
+ FACILE A INSTALLER – COMBLES FAUX-PLAFOND MUR



PLUS QUE DES ECONOMIES GARANTIES

Classification Energétique
+
TVA REDUITE 5,5%
SANS QUALIFICATION RGE

OCTEO® POWERTWIST


360° de possibilités


Adaptable et compact

OCTEO® POWERCONNECT


Plug & Play


Etanchéité et connectivité jamais égalées

OCTEO® POWERFIX


Raccordements simplifiés


Ultra-résistantes

LA SOLUTION DE TRAITEMENT GLOBAL DE L'HUMIDITE DE VOTRE LOGEMENT

PULSIVE FLAT

Combat les COV, le CO_2 et le radon

+ SIMPLE A INSTALLER – PAS DE RESEAU DE GAINES A PREVOIR
EFFICACE – TRAITEMENT GLOBAL DE L'HUMIDITE
+ D'AIR NEUF – FILTRATION OPTIMALE – ENTRETIEN 1 SEULE FOIS /AN

RENOVATION

Idéale dans les logements sans combles et les logements (jusqu'à 80 m²) où le passage de gaine est complexe voire impossible



Nous sommes si surs de nos produits, que nous les garantissons 7 ans

Qualité de votre travail
Fiabilité de nos produits



7 ANS ★ S&P GARANTIE

taurus
ALPATEC

111,60€HT



DÉSHUMIDIFICATEUR PLEASANT DH1201

Le déshumidificateur Pleasant DH1201 assainit l'air jusqu'à 25 m². Il extrait 12 L/24 h avec un débit de 90 m³/h. Son niveau sonore reste limité à 43 dB(A). Il intègre un hygromètre, deux vitesses et un minuteur 24 h pour un usage précis.

Réf. DH1201

195,60€HT



DÉSHUMIDIFICATEUR PLEASANT UNIQUE DH2201

Le déshumidificateur Pleasant DH2201 couvre jusqu'à 45 m². Il fournit 340 W, extrait 22 L/24 h et délivre 180 m³/h. Il intègre un sélecteur d'humidité, un affichage du taux ambiant et deux vitesses pour un réglage précis.

Réf. DH2201

REBOUL ELECTRONIQUE

1144,80€HT



BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC HOMBASK 270 L R32

Un ballon thermodynamique monobloc de classe énergétique A. Fonctionne en continu, même la nuit et par mauvais temps. Installation possible en garage ou entrepôt, avec ventilation centrifuge gainable.

Réf. 3IGR7454



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO VERTICAL MURAL MULTIPOSITION BLANC

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multiposition blanc monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''--> 3/4''.

À partir de

396,80€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
157207	65 L	396,80
157209	80 L	425,60
157216	100 L	476,50
157214	120 L	500,80



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZÉNÉO ACI HYBRIDE VERTICAL

Ce chauffe-eau est équipé de la technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. Sa nouvelle carte électronique réduit la consommation d'énergie de 30%, facilitant ainsi son installation avec l'EasyKit livré de série.

À partir de

316,40€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
153109	100 L	316,40
153111	150 L	360,60
153112	200 L	412,80



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZÉNÉO ACI HYBRIDE VERTICAL SUR SOCLE 300L

685,80€HT

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical sur socle 300L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''.

Réf. 154319



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO ACI HYBRIDE VERTICAL

Ce chauffe-eau utilise la technologie ACI Hybride anti-corrosion pour prolonger sa durée de vie. Sa résistance stéatite protégée et son thermostat électronique précis garantissent une efficacité optimale et une gestion précise de la température.

À partir de

401,90€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
154116	150 L	401,90
154117	200 L	453,70



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO ACI HYBRIDE VERTICAL SUR SOCLE 300L

727,10€HT

Ce chauffe-eau intègre la technologie ACI Hybride anti-corrosion et une résistance stéatite protégée pour limiter l'entartrage. Son thermostat électronique assure une température de chauffe constante et fiable.

Réf. 154431



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CHAUFFÉO PLUS STÉATITE HORIZONTAL

Chauffe-eau horizontal mural avec résistance stéatite protégée. Alimentation monophasée. Protection par anode magnésium. Raccordement dessous.

À partir de

376,10€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
053120	75 L	376,10
053121	100 L	437,40
053122	150 L	522,10
053123	200 L	597,10



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO

Ce chauffe-eau fonctionne avec une alimentation monophasée et est livré avec un raccord diélectrique 1/2'' pour une installation efficace. Sa résistance est blindée avec anode magnésium, assurant une performance optimale et réduisant les risques de corrosion.

À partir de

179,80€HT

Référence	Contenance	Modèle	Prix €HT
821501	15 L	Sur évier	179,80
821502	15 L	Sous évier	179,80
831232	30 L	Sur évier	212,60



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE

Il exploite une technologie thermodynamique avec protection ACI Hybride pour prolonger la durée de vie, intègre une interface tactile, une fonction boost et une connexion Wi-Fi, puis est livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4'' et un tube condensats.

À partir de

1052,50€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
232516	200 L	1052,50
232517	250 L	1089,20



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO VERTICAL SUR SOCLE

Le chauffe-eau Calypso connecté vertical sur socle offre une capacité idéale pour les foyers avec grands besoins en eau chaude. Économies d'énergie, modes intelligents, fonction Boost, et connectivité via l'application Cozytouch pour un contrôle à distance.

À partir de

1474,50€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
286047	200 L	1474,50
286052	240 L	1530,90



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE COMPATIBLE AVEC TRINÉO ET CALYPSO SPLIT VERTICAL MURAL 200L

1025,30€HT

Chauffe-eau thermodynamique Calypso Split Inverter 200L, avec pompe à chaleur intégrée pour jusqu'à 72% d'économies d'énergie. Unité extérieure, fonction connectée et compatible avec les panneaux photovoltaïques.

Réf. 232523




CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL SUR SOCLE 270L

1215,80€HT

Chauffe-eau thermodynamique Calypso Split Inverter 270L, avec pompe à chaleur intégrée offrant jusqu'à 72% d'économies d'énergie. Unité extérieure, fonction connectée et compatible avec les panneaux photovoltaïques.

Réf. 232520



UNITÉ EXTERIEURE POUR CHAUFFE-EAU THERMO CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

433,30€HT

Unité extérieure Calypso Split Inverter, avec pipette d'évacuation des condensats, idéale pour compléter votre chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté et optimiser son efficacité énergétique.

Réf. 232521

38,00€HT



WISER - MICROMODULE ENCASTRÉ ZIGBEE POUR PILOTAGE BALLON EAU CHAUDE

Assure le pilotage d'un ballon d'eau chaude via relais connecté encastré compatible zigbee 2,4 GHz, alimentation 230 V CA et commutation de charge résistive jusqu'à 16 A avec intégration domotique Wiser.

Réf. CCTFR6730



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC VERTICAL

Chauffe-eau électrique Malicio 3 vertical monophasé livré avec 2 raccords diélectriques 3/4 pouces pour installation sécurisée et durable en configuration murale standard.

À partir de

461,80€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
231071	100 L	461,80
231072	120 L	500,80
271108	150 L	540,40



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL

Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride vertical mural monophasé avec résistance stéatite protégée du calcaire, 4 formats disponibles et raccord diélectrique tournant 3/4 pouces inclus.

À partir de

311,20€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
241057	50 L	311,20
251068	75 L	334,20



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL STANDARD

Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride vertical mural standard monophasé avec protection anticorrosion ACI, résistance stéatite protégée du calcaire et raccord diélectrique 3/4 pouces inclus.

À partir de

316,40€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
251072	100 L	316,40
271112	150 L	360,60
251079	200 L	412,80



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS VERTICAL STABLE

Chauffe-eau électrique Duralis vertical stable monophasé transformable en triphasé avec kit, livré avec raccord diélectrique 3/4 pouces pour installation sécurisée et évolutive.

À partir de

584,20€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
272039	150 L	584,20
272040	200 L	662,00
272041	250 L	685,00
292077	300 L	685,80



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS VERTICAL MURAL COMPACT

Chauffe-eau électrique vertical mural compact monophasé livré avec raccord diélectrique 3/4 pouces pour une installation sécurisée et adaptée aux espaces réduits.

À partir de

316,40€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
861411	100 L	316,40
861412	150 L	360,60
861413	200 L	412,80



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE HORIZONTAL MURAL RACCORD DESSOUS

Le modèle Duralis ACI Hybride horizontal mural raccordement dessous offre une grande durabilité grâce à sa protection ACI et sa résistance stéatite sans contact avec l'eau. Il limite l'entartrage et résiste aux eaux agressives pour une durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue.

À partir de

452,50€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
263124	100 L	452,50
263125	150 L	546,40
263126	200 L	637,10



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS CONNECT ACI HYBRIDE - VERTICAL MURAL

Le chauffe-eau électrique Duralis Connect ACI Hybride stable monophasé est doté d'une protection anticorrosion ACI, de connectivité intégrée et de raccord diélectrique 3/4 pouces inclus pour installation sécurisée.

À partir de

401,90€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
271093	150 L	401,90
271094	200 L	453,70
292049	300 L	727,10



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ RISTRETTO

Modèle sur évier monophasé compact avec formats rond ou carré, raccord diélectrique 1/2 pouce inclus et installation dans placard pour eau chaude immédiate.

À partir de

147,60€HT

Référence	Contenance	Modèle	Prix €HT
221071	10 L	sur évier	147,60
221072	10 L	sous évier	147,60
221073	15 L	sur évier - 287 mm	166,80
221074	15 L	sous évier	166,80
221079	15 L	sur évier - 338 mm	166,80
231020	30 L	sur évier	194,50



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ RISTRETTO CARRÉ

Chauffe-eau électrique carré monophasé livré avec raccord diélectrique 1/2 pouce pour installation directe et intégration optimisée.

À partir de

179,80€HT

Référence	Contenance	Modèle	Prix €HT
221137	15 L	Sur évier	179,80
221138	15 L	Sous évier	179,80
231083	30 L	Sur évier	212,60



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 STABLE

Chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 air ambiant/gainé, WiFi natif, classe A+, installation bas plafond 1,80 m, bouches orientables, format étroit, maintenance avant, remplace ballons électriques, raccords inclus : diélectrique tournant 3/4, condensats, gaine x2, 47 dB(A).

À partir de

1474,80€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
286053	200 L	1474,80
286054	240 L	1531,20



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 VERTICAL MURAL

Chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 air ambiant/gainé, WiFi natif, classe A+, installation bas plafond 1,80 m, bouches orientables, format étroit, maintenance avant, remplace ballons électriques, raccords inclus : diélectrique tournant 3/4, condensats, gaine x2, 47 dB(A).

À partir de

1166,60€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296111	100 L	1166,60
296112	150 L	1209,60



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON VERTICAL MURAL

Chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 vertical mural sur air extérieur avec PAC déportée, commande intuitive 5 modes et installation optimisée en pièce ou placard.

À partir de

975,50€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296516	150 L	975,50
296517	200 L	1025,50



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L

1216,00€HT

Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur Aéromax Split 3 ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.

Réf. 296518



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 UNITÉ EXTERIEURE INVERTER

433,40€HT

Modèle d'unité extérieure Aéromax Split 3 inverter version silencieuse pour chauffe-eau thermodynamique, avec optimisation d'espace intérieur, pilotage connecté Thermor et installation flexible.

Réf. 296519



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Chauffe-eau thermodynamique économique et connecté avec pilotage à distance Thermor, fonction boost, suivi consommation et absence programmable.

À partir de

1094,90€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296078	200 L	1094,90
296079	250 L	1133,10



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS MINI AQUA DÉCONNECTABLE

85,90€HT

Refoule les condensats jusqu'à 10 m avec un fonctionnement discret de 21 db(a). Fonctionne sous 230 v avec protection ip24 et accepte une température d'eau jusqu'à 40 °c. Est fournie avec réservoir, flotteur, filtre et raccords.

Réf. FP2406/2




POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS MINI VERTE S+ GOULOTTE EUROSPLIT BLANC SÉCURITÉ

84,40€HT

Évacue les condensats avec un débit de 40 l/h et une hauteur de relevage jusqu'à 15 m. Fonctionne à seulement 16 db(a) et s'installe à gauche ou à droite. Est fournie avec goulotte, raccords, coudes et kit de fixation.

Réf. FP3471/5



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS MINI VERTE S+, POMPE SEULE SANS GOULOTTE

69,70€HT

Refoule les condensats jusqu'à 15 m avec un niveau sonore de 16 db(a). Fonctionne avec une protection ip24 et accepte une température d'eau jusqu'à 40 °c. Est fournie avec tuyaux, coudes, raccords et kit de fixation.

Réf. FP3322/5



SUPPORT MURAL PRÉMONTÉ CLOCK 465X400X800MM

11,00€HT

Résiste aux intempéries grâce à un revêtement polyester de 100 µm et à un test au brouillard salin de 500 h. Est fourni avec vis, bouchons et amortisseurs de vibrations pour une pose rapide.

Réf. S-311P



SUPPORT MURAL PRÉMONTÉ CLOCK 600X400X1000MM

19,20€HT

Résiste aux uv et à la corrosion grâce à une finition polyester sur acier galvanisé. Intègre une barre coulissante, une bulle de mise à niveau et une entretoise arrière. Est fourni avec vis, bouchons et amortisseurs.

Réf. S-374-1P



NETTOYANT DÉSODORISANT SPRAY 600ML POUR ÉVAPORATEUR PURAIRE SANS RINÇAGE 15,80€HT

Élimine rapidement les graisses, la nicotine, les saletés et les mauvaises odeurs grâce à une formule sans biocide. Améliore la qualité de l'air intérieur et l'efficacité énergétique. Conditionné en lot de 12 aérosols de 600 ml.

Réf. S010126R1



NETTOYANT DÉSODORISANT BIDON 25 L POUR ÉVAPORATEUR PURAIRE SANS RINCAGE 60,80€HT

Émulsionne rapidement les graisses, la nicotine, les saletés et les odeurs persistantes grâce à une formule concentrée. Améliore la qualité de l'air intérieur et l'efficacité énergétique. Conditionné en 5 bidons de 5 l.

Réf. S010160R1



PULVÉRISATEUR 1L NETTOYANT DÉSODORISANT POUR ÉVAPORATEUR PURAIRE SANS RINÇAGE 17,00€HT

Élimine rapidement la graisse, la nicotine, les saletés et les mauvaises odeurs grâce à une formule performante. Améliore la qualité de l'air intérieur et l'efficacité énergétique. Conditionné en 8 pulvérisateurs de 1 l.

Réf. S010197R1



NETTOYANT BIDON 5L POUR CONDENSEURS SUPERCLEAN 78,40€HT

Élimine efficacement les dépôts et saletés tenaces des serpentins sans les endommager. S'utilise dilué à raison de 1 volume de produit pour 3 volumes d'eau. Génère une mousse active pour décoller les particules polluantes.

Réf. 177ACE0036



NETTOYANT MOUSSANT EASYFOAM AÉROSOL 600 ML 16,40€HT

Décolle rapidement les dépôts et saletés tenaces grâce à une mousse active prête à l'emploi. Nettoie efficacement les serpentins profonds et multi-niveaux. S'utilise avec un rinçage abondant à l'eau claire après application.

Réf. 177ACE0024



FABRIQUÉ EN FRANCE

TUBE CONDENSAT ANNELÉ Ø16/18MM 50 M COULEUR IVOIRE

Assure l'évacuation des condensats des systèmes de climatisation avec tube annelé 16/18 mm en LDPE ivoire de 50 m, sécable tous les 0,5 m avec repères, résistant aux UV et conforme norme UE.

Réf. 50AC16C

18,60€HT



COFFRET DE PROTECTION IP65 3P 20A AVEC PRESSE-ÉTOUPES M20

Assure la protection des circuits 230-440V 50-60Hz avec boîtier IP65 en polycarbonate RAL 7047, interrupteur amovible cadenassable 3 cadenas, équipé de 2 presse-étoupes IP68 M20 pour câblage facilité.

Réf. PRO3P20A65

14,10€HT



FABRIQUÉ EN FRANCE

DÉSINFECTANT CLIMATISEUR VIRUCIDE EN14476 AÉROSOL 400ML ODEUR CITRON

Assure la désinfection des filtres de climatisation par pulvérisation d'aérosol 400 mL à base d'ammonium quaternaire, avec action bactéricide EN1040/ EN1276 en 5 min, fongicide NF T 72-201 en 15 min et virucide EN14476, odeur citron, fabrication France.

Réf. CB25

5,10€HT



PAIRE DE SUPPORTS DE SOL RUBBER 600MM RAIL ALU 21X20 MM

Assure la fixation de groupes extérieurs avec rail alu 21x20 mm intégré sur support 600 mm en caoutchouc recyclé, surface lisse anti-usure, encoches d'évacuation des eaux et charge max 450 kg avec visserie incluse.

Réf. AS600PBFPS

20,20€HT

REBOUL ELECTRONIQUE

21,60€HT



DÉTECTEUR MONOXYDE CARBONE 10 ANS NF

Détecteur appareil de surveillance de qualité d'air intérieur assurant une protection continue dans l'habitat ou les espaces fermés avec système d'alerte sonore et visuelle, adapté pour renforcer la sécurité quotidienne des occupants et améliorer le confort de vie en réduisant les risques liés aux anomalies invisibles dans l'environnement domestique.

Réf. EVA040365

Nos services



DRIVE



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV



COMMANDE EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT DÉCHET

REBOUL ELECTRONIQUE

25 rue Clément Marot
25000 Besançon
Site internet : www.reboul.fr
Tél : 03 81 50 14 85
Mail : magasin@reboul.fr
Horaires : Du lundi au jeudi : 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30
Le vendredi : 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 12 octobre au 31 décembre 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

SOCODA Réseau

Groupe SOCODA SA est certifié

CERTIFICATION ISO 9001 BQA

BQA_QMS_C_1999216

BAC DE TRI

PEFC 10-31-1247

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

www.pefc-france.org

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.