SÉLECTION

DU 12 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2026



CHAUFFAGE, CHAUFFE-EAU ET TRAITEMENT DE L'AIR

DÉCOUVREZ VOTRE CATALOGUE EN LIGNE ET DEMANDEZ VOS DEVIS !

PRIX PUBLICS

SOMMAIRE

Chauffage Chauffe-eau & Traitement de l'air !

Ça ne manque pas d'air !

En 2026, une installation performante ne se résume plus au chauffage. Elle associe production d'eau chaude, ventilation, traitement de l'air, régulation et maîtrise des consommations pour répondre aux nouvelles exigences du bâtiment.

Pompes à chaleur, chaudières, émetteurs de chauffage, ventilation, traitement de l'air et de l'eau, chauffe-eau, régulation, outillage et entretien : cette sélection rassemble les solutions essentielles pour concevoir des installations fiables, durables et adaptées à tous vos projets.

Des équipements pensés pour optimiser les performances, faciliter la mise en œuvre et accompagner les professionnels au quotidien.

Le tout livré directement sur chantier.

En 2026, prenez une longueur d'avance sur vos installations.

Nos solutions produits

POMPES A CHALEUR 5

VENTILATION PAVILLONNAIRE, COLLECTIVE, TERTIAIRE & ACCESSOIRES 14

REGULATION 9

OUTILLAGE - ACCESSOIRES & CONSOMMABLES - ENTRETIEN 21

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.



Hisense

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EASYSMART R32 MONO MULTI

Unité murale Easy Smart R32 - Garantie 5 ans - Compatible mono et multisplit – Télécommande sans fil inclus - Fonction I FEEL – Autonettoyage - Système anti-moisissures - Option wifi via l'app ConnectLife - Option commande filaire.

À partir de

196,20€HT

Référence	Puisssance	Prix €HT
CA25YR4BG	2,5 kW	**196,20**
CA35LR03G	3,5 kW	**211,80**
CA50XS1GG	5 kW	**299,40**
CA70BT2BG	7 kW	**396,00**



legrand

TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE NETATMO - THERMOSTAT/STARTER PACK

133,49€HT

La tête thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo permet de réguler pièce par pièce le chauffage à eau. Compatible avec 90 % des radiateurs, elle se pilote à distance, détecte les fenêtres ouvertes et optimise les économies d'énergie.

Réf. NAV-PRO

BEST OF CLIENTS





aldes

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO DHU + 3 GRILLES DESIGN COLORLINE®

184,28€HT

Régule automatiquement l'extraction grâce à 2 capteurs d'humidité, 1 central et 1 déporté, avec moteur AC 2 vitesses, 1 grille Ø125, 2 grilles Ø80, 2 régulateurs WC 15 m³/h, rejet Ø160/125 et pose en combles par cordelette.

Réf. 11026050



atlantic

CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ T 82 R ALU CR25 10M SPIREO Ø80MM

61,86€HT

Assure le transport d'air des réseaux VMC simple flux hygroréglable avec isolation laine de verre 25 mm et structure aluminium renforcée CR25. Garantit une bonne étanchéité, limite les pertes de charge et facilite la pose sur 10 m en Ø80 mm.

Réf. 427778




UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ENERGY PRO X R32

Unité murale universelle EPX R32 – Garantie 5 ans – AI Smart – Hi-Nano - Flux 4D – Autonettoyage - Ailettes antibactériennes - Anti-moisissure - Filtre 4 en 1 – Easy installation - Wifi via l'app ConnectLife - Contrôle vocal.

À partir de

567,60€HT

Référence	Puisssance	Couleur	Prix €HT
QH25XV4AG	2,5 kW	Blanc	567,60
QH25XV4BG	2,5 kW	Noir	589,80
QH35XV4AG	3,5 kW	Blanc	595,80
QH35XV4BG	3,5 kW	Noir	619,80
QH50BV0AG	5 kW	Blanc	654,60
QH50BV0BG	5 kW	Noir	681,00



UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT ENERGY PRO X R32

Se combine à une unité intérieure Energy Pro X pour climatisation résidentielle R32. Autorise jusqu'à 20 m de liaison frigorifique. Sélection système via EasyQuote. Garantie 5 ans, certification Eurovent, mise en service en option.

À partir de

780,00€HT

Référence	Puisssance	Prix €HT
AS25XV04W	2,5 kW	780,00
AS35XV04W	3,5 kW	900,00
AS50BV04W	5 kW	1060,80



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MAX COMFORT R32 MONO MULTI

Installe une unité intérieure murale fonctionnant au R32 avec compatibilité mono et multisplit, télécommande sans fil, WiFi intégré et commande vocale, filtration ionisation et confort silencieux.

À partir de

312,60€HT

Référence	Puisssance	Prix €HT
HC20LC00G	2 kW	312,60
HC25YC00G	2,5 kW	347,40
HC35WU00G	3,5 kW	371,40
HC50XP00G	5 kW	505,20
HC70FW00G	7 kW	683,40



UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT MAX COMFORT R32

Assure le fonctionnement en R32 pour installation monosplit associée à une unité intérieure compatible. Fonctionne jusqu'à 20 m de liaison frigorifique. Sélection EasyQuote, certification Eurovent, garantie compresseur 5 ans.

À partir de

523,80€HT

Référence	Puisssance	Prix €HT
AC20LC00W	2 kW	523,80
AC25YC00W	2,5 kW	523,80
AC35WU00W	3,5 kW	579,00
AC50XP00W	5 kW	1029,00
AC70FW00W	7 kW	1229,40

Hisense



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EASYSMART R32 MONO MULTI

Unité murale Easy Smart R32 - Garantie 5 ans - Compatible mono et multisplit – Télécommande sans fil inclus - Fonction I FEEL – Autonettoyage - Système anti-moisissures - Option wifi via l'app ConnectLife - Option commande filaire.

À partir de

196,20€HT

Référence	Puisssance	Prix €HT
CA25YR4BG	2,5 kW	196,20
CA35LR03G	3,5 kW	211,80
CA50XS1GG	5 kW	299,40
CA70BT2BG	7 kW	396,00



UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT CA ET KG R32

Assure la production de chaud et de froid en combinaison avec unités intérieures compatibles. Utilise fluide R32 et autorise une liaison frigorifique jusqu'à 20 m. Intègre compresseur haute fiabilité, configuration rapide via EasyQuote, conformité Eurovent et garantie 5 ans.

À partir de

428,40€HT

Référence	Puisssance	Prix €HT
AS25YR4BW	2,5 kW	428,40
AS35LR03W	3,5 kW	513,00
AS70BT2BW	7 kW	995,40



UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT

Assure la production de chaud et froid pour deux unités intérieures compatibles. Fonctionne au fluide R32, supporte températures extérieures jusqu'à -15°C, fonctionnement silencieux, contrôle réfrigérant intégré et format compact optimisé.

À partir de

1000,20€HT

Référence	Puisssance	Modèle	Prix €HT
2AMW35U4RGC	3,5 kW	2 postes	1000,20
2AMW42U4RGC	4,2 kW	2 postes	1095,60
2AMW52U4RXC	5,2 kW	2 postes	1219,20
3AMW52U4RJC	5,2 kW	3 postes	1502,40
4AMW81U4RJC	8,1 kW	4 postes	2067,00
5AMW105U4RQC	10,5 kW	5 postes	2517,60



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MAX COMFORT - R32 - 1,5 KW - MULTI - GARANTIE 5 ANS

285,60€HT

Assure la diffusion de l'air chaud et froid dans systèmes multisplit, fonctionne avec fluide R32, intègre filtration avancée par ionisation, autonettoyage de l'évaporateur, compatibilité avec commande connectée et installation simplifiée avec réglage rapide des paramètres.

Réf. HC15LC00G

5 ANS GARANTIE



CONSOLE MULTI-FLUX AVEC AILETTES SUPÉRIEURES RÉGLABLES TURBO

Assure la diffusion d'air chaud et froid en systèmes multisplit et multi-configurations, intègre flux d'air multi-directionnel, ailettes réglables manuellement, raccordement possible en 4 directions et optimisation du confort thermique en toute saison.

À partir de

496,20€HT

Référence	Puisssance	Prix €HT
AKT26UR4RK8	2,6 kW	496,20
AKT35UR4RK8	3,5 kW	537,00
AKT52UR4RK8	5,2 kW	620,40

À partir de

9501,00€HT





POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU ALFEA M MONOPHASÉE

Pompe à chaleur monobloc air/eau inverter monophasée. Haute température jusqu'à 75°C. Fluide R290. Chauffage seul. Ultra silencieuse dès 30 dB(A) en mode silence. Connectée Wi-Fi.

Référence	Puisssance	Prix €HT
527287	6 kW	**9501,00**
527288	8 kW	**10741,00**

À partir de

11729,00€HT





POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU ALFEA M DUO MONOPHASÉE

Pompe à chaleur monobloc air/eau inverter monophasée. Haute température jusqu'à 75°C. Fluide R290. Chauffage et production d'eau chaude sanitaire. Ultra silencieuse dès 30 dB(A). Connectée Wi-Fi.

Référence	Puisssance	Prix €HT
527279	6 kW	**11729,00**
527280	8 kW	**12969,00**

POMPE À CHALEUR ALFEA M

La pompe à chaleur monobloc haute température et au R290



POUR ÊTRE BIEN AU CHAUD, QUAND IL FAIT BIEN FROID.

- Haute température : avec un départ d'eau jusqu'à 75°C
- Fluide R290 : 700 fois moins polluant que le R410A
- Ultra silencieuse : à partir de 30dB(A) à 5 mètres

ON EST LÀ

- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

* Unité intérieure uniquement.
(1) Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d'appliquer une garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre.
(2) Sous réserve de l'enregistrement du produit par l'installateur sur le site atlantic-pros.fr, dès la disponibilité effective du QR code sur le produit.
(3) Voir conditions sur atlantic-pros.fr

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



TYBOX RF 210 - THERMOSTAT SANS-FIL POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE ET AÉRAULIQUE

148,96€HT

Affiche la température et l'humidité, détecte les fenêtres ouvertes et commande chaudière, PAC, poêle, circulateur, vanne ou registre motorisé via régulation PID ou TOR configurable, avec communication X3D et alim. piles/secteur.

Réf. 6051149



TYBOX RF 210 XL - THERMOSTAT SANS-FIL HYDRAULIQUE & AÉRAULIQUE RECTANGULAIRE

148,96€HT

Pilote chaudière, PAC, poêle, circulateur, vanne ou registre motorisé avec régulation PID ou TOR configurable, affiche la t° et l'humidité, détecte les ouvertures et communique en X3D avec alim. piles et secteur.

Réf. 6051151



TYBOX RF 110 - THERMOSTAT SANS-FIL POUR RADIATEUR FP

151,90€HT

Affiche la température et l'humidité, pilote jusqu'à 16 récepteurs en mono ou multizones, gère les radiateurs FP 4 et 6 ordres, détecte les ouvertures et permet le délestage avec GP 41 ou GP 50 via communication X3D.

Réf. 6051153



TYBOX RF 130 - THERMOSTAT SANS-FIL POUR RADIATEUR ÉLECTRIQUE (16A)

181,30€HT

Affiche la température et l'humidité, contrôle jusqu'à 16 récepteurs en mono ou multizones, assure une régulation PI ou TOR configurable, détecte les ouvertures et communique en X3D avec sortie alimentée 16A/230V.

Réf. 6051154



TYBOX RF 210 BK - THERMOSTAT SANS-FIL HYDRAULIQUE ET AÉRAULIQUE NOIR

148,96€HT

Affiche la température et l'humidité, commande chaudière, PAC, poêle, circulateur, vanne ou registre motorisé avec régulation PID ou TOR configurable, détecte les ouvertures et communique en X3D avec alim. piles/secteur.

Réf. 6051150



TYBOX HOME RF 210 - THERMOSTAT CONNECTÉ SANS-FIL HYDRAULIQUE ET AÉRAULIQUE

271,46€HT

Commande chaudière, PAC, poêle, circulateur, vanne ou registre motorisé avec régulation PID ou TOR configurable, affiche la température et l'humidité, détecte les ouvertures et communique en X2D, X3D et ZigBee.

Réf. 6053089



SMART TRV - TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE M30 X 1,5

72,52€HT

Régule le chauffage pièce par pièce sur radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul, bois ou à une PAC, et assure une gestion précise de la température grâce au raccord normalisé M30 x 1,5.

Réf. 6050685



SMART TRV ADAPT - PACK ADAPTATEUR TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE M30 X 1,5

77,42€HT

Intègre des adaptateurs Danfoss RA, RAV, RAVL, Caleffi, Giacomini et M28 x 1,5 pour assurer une compatibilité étendue avec de nombreux radiateurs à eau équipés d'un raccord M30 x 1,5.

Réf. 6050686



SMART TRV STARTER PACK - PACK CONNECTÉ ADAPTATEUR 3 TÊTES THERMOSTATIQUES

323,40€HT

Équipe les radiateurs à eau avec 3 têtes intelligentes M30 x 1,5 et adaptateurs compatibles, associées à une box Tydom Home pour piloter une chaudière gaz, fioul, bois ou une PAC.

Réf. 6053090



KIT THERMOSTAT AMBIANCE PROG DIGITAL RADIO 7J RÉCEPT MURAL À PILES

Nous consulter

Thermostat d'ambiance programmable radio pour chauffage à eau chaude, en saillie, avec consigne de confort réglable de 5 à 30 °C. Récepteur mural à piles, format compact, conçu pour améliorer le confort tout en optimisant la performance de l'installation.

Réf. EK560



THERMOSTAT D'AMBIANCE À MEMBRANE MULTI-TENSION SORTIE INVERSEUR 10A 230V

Nous consulter

Thermostat d'ambiance à membrane pour chauffage à eau chaude, avec sortie inverseur 10A et alimentation 230 V. Compatible multi-tensions 12/24/48 Vdc, avec plage de température de 8 à 30 °C pouvant être limitée. Indice de protection IP30.

Réf. 54185



THERMOSTAT D'AMBIANCE SAILLIE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE FIL PILOTE 230V

Nous consulter

Thermostat d'ambiance électronique en saillie pour chauffage électrique avec entrée fil pilote. Commande rotative, alimentation 230 V, courant de commutation max. 10 A, indice IP30 et contact 1 inverseur.

Réf. 25513



DELESTEUR UNIVERSEL POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 3 VOIES TOURNANTES 3 ENTRÉES 230V

Nous consulter

Délesteur universel pour chauffage électrique avec 3 voies tournantes, 3 entrées et alimentation 230 V. Nombre de modules 3, fréquence 50 Hz, température de service de 0 à +50 °C et conformité RoHS.

Réf. 60060



THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE DIGITAL 2 FILS SUR 7J À PILES

Nous consulter

Thermostat d'ambiance programmable digital pour chauffage à eau chaude, en saillie, avec régulation en tout ou rien ou PID. Température de consigne confort réglable de 5 à 30 °C, avec modes confort, confort 2, réduit et hors-gel.

Réf. EK520



GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 2 ZONES SUR 7 JOURS FIL PILOTE TIC 230V

Nous consulter

Gestionnaire d'énergie pour chauffage électrique avec fil pilote, 2 zones sur 7 jours et entrée TIC historique pour la gestion des tarifs et le délestage. Alimentation 230 V, montage modulaire, avec conformité RoHS.

Réf. 49354



PROGRAMMATEUR MODULAIRE ÉLECTRONIQUE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE AVEC FIL PILOTE 2 ZONES 7J 230V

Nous consulter

Programmateur modulaire électronique pour chauffage électrique avec fil pilote, 2 zones et programmation hebdomadaire. Alimentation 230 V, synchronisation réseau et quartz, réserve de marche de 5 ans et deux contacts inverseurs.

Réf. EG203P



GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE CONFORT CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 2 ZONES SUR 7J, FIL PILOTE TIC, 230V

Nous consulter

Gestionnaire d'énergie confort pour chauffage électrique avec fil pilote, 2 zones sur 7 jours et gestion TIC. Alimentation 230 V, programme journalier et hebdomadaire, précision de marche par jour de 1 s et délestage intégré.

Réf. 49111



SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE COMPATIBLE FIL PILOTE 3000W BLANC

101,76€HT

La sortie de câble connectée permet de contrôler à distance les radiateurs et appareils électriques via l'App Home + Control - Il est également possible de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone.

Réf. 64879




PACK DE DÉMARRAGE CONNECTÉ DRIVIA WITH NETATMO

338,81€HT

Le pack de démarrage Drivia with Netatmo comprend un module Control et un contacteur connecté 20AX. Il permet de piloter des circuits jusqu'à 4800W, de suivre la consommation et de créer des plannings via l'app Home + Control.

Réf. 412191



PACK CONTROL CÉLIANE WITH NETATMO + PRISE 2P+T BLANC

137,37€HT

Pack Control regroupant des éléments destinés à améliorer l'usage quotidien des équipements domestiques avec une apparence élégante et une utilisation intuitive. Favorise une gestion pratique des installations dans les espaces modernes grâce à une intégration discrète, un fonctionnement fluide et une finition adaptée aux intérieurs contemporains.

Réf. CB0443B



TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE NETATMO - THERMOSTAT/STARTER PACK

133,49€HT

La tête thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo permet de réguler pièce par pièce le chauffage à eau. Compatible avec 90 % des radiateurs, elle se pilote à distance, détecte les fenêtres ouvertes et optimise les économies d'énergie.

Réf. NAV-PRO



THERMOSTAT INTELLIGENT NETATMO EN SAILLIE

296,74€HT

Le thermostat Intelligent Netatmo permet de piloter à distance un chauffage individuel. Grâce à l'App, il adapte la température selon vos besoins, vos absences et la météo. Compatible Google Assistant, Alexa, HomeKit, il s'installe en moins d'une heure.

Réf. NTH-PRO



THERMOSTAT D'AMBIANCE RAMSES 701 S

Permet de piloter différents systèmes de chauffage via contact normalement ouvert 10 a, intègre une précision de ± 0.25 k, une molette avec bagues de limitation et une installation murale sans vis avec protection ip40 classe ii.

Réf. 7010003

41,24€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RAMSES 811 TOP3

Intègre connexion bluetooth ble, commande via application, 3 programmes hebdomadaires, 42 mémoires, entrée externe unique, régulation pwm ou hystérésis sur période 5 à 30 min avec précision ≤ ± 0.2 k et contact 10 a 250 v.

Réf. 8119200

132,00€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RAMSES 812 TOP3

Permet une connexion bluetooth ble, commande via application, 3 programmes hebdomadaires, 42 mémoires, 1 entrée externe, régulation pwm ou hystérésis sur période 5 à 30 min avec précision ≤ ± 0.2 k et sortie 10 a 250 v.

Réf. 8120200

148,90€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE RAMSES 813 TOP3 HF SET A

Assure transmission HF avec récepteur mural, propose 3 programmes hebdomadaires et 42 mémoires, gère une entrée externe, régulation pwm ou hystérésis sur 5 à 30 min avec précision ≤ ± 0.2 k et sortie libre 16 a 250 v.

Réf. 8139203

298,16€HT



THERMOSTAT WIFI CONTACT ET CAPTEURS COV/CO2/TEMPERATURE/ HUMIDITÉ

218,59€HT

Cette thermorégulation est avec suivi de la salubrité de l'air, grâce à l'intégration de capteurs de mesure de la qualité de l'air (humidité, dioxyde de carbone et COV).

Réf. 1054/101



MODULE FIL PILOTE RADIO ZIGBEE 4/6 ORDRES

136,87€HT

Module mural pour pilotage de radiateur avec fil pilote 4 et 6 ordres compatible UP pour un pilotage à distance grâce à l'application YNO UP. Un bouton de commande en facepermet un pilotage manuel avec affichage du mode en façade.

Réf. MFP-UP




MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 2000W RADIO ZIGBEE

70,93€HT

L'appareil fonctionne sous 230V AC, commute jusqu'à 5,6A, propose des modes impulsionnel, monostable et bistable, consomme <0,8VA en veille, intègre une communication 2,4GHz bidirectionnelle, dispose d'un IP30 et mesure 44,1x34,7x18,5mm.

Réf. MTR2000E-UP



EMETTEUR ENCASTRÉ ALIMENTÉ 230V 2 CANAUX RADIO ZIGBEE

67,54€HT

L'émetteur encastré 2 canaux UP s'intègre à tout appareillage pour piloter un ou plusieurs récepteurs, activer des scénarios ou créer des commandes centralisées.

Réf. E2BPA-UP



PASSERELLE CONNECTÉE D'AMBIANCE RADIO ZIGBEE

233,41€HT

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, fonctionne sous USB 5V 2A, supporte -20°C à +40°C, 0-90% HR et dispose LED de contrôle.

Réf. GATE-UP



KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON

2931,84€HT

Assure le renouvellement d'air avec filtration des polluants fins, débit 300 m³/h, 4 piquages Ø160 mm, dimensions 560x560x1088 mm, corps PPE et tôle métallique, mode radon et gestion filtres personnalisée.

Réf. 11023496



KIT INSPIRAIR® TOP 210 AVEC TÉLÉCOMMANDE ET TUYAU POUR CONDENSATS

1662,12€HT

Assure le renouvellement d'air avec filtration particules fines, débit 210 m³/h, efficacité 92%, format 592x298x610 mm, poids 23 kg, sonde d'humidité intégrée et installation pré-câblée prête à poser.

Réf. 11027120




KIT INSPIRAIR® SIDE 180 CLASSIC

1846,04€HT

Assure la ventilation double flux avec récupération de chaleur et filtre l'air entrant, délivre un débit de 180 m³/h à 200 Pa, intègre 4 piquages Ø160 mm et un raccord condensat Ø32 mm avec corps en PPE recyclable.

Réf. 11027137



KIT INSPIRAIR® SIDE 300 CLASSIC

2053,52€HT

Assure ventilation double flux avec récupération de chaleur, filtre air entrant, débit 300 m³/h à 200 Pa, 4 piquages Ø160 mm, raccord condensat Ø32 mm, corps PPE recyclable et installation simplifiée en neuf ou rénovation.

Réf. 11027138



KIT ACCESSOIRES EXTR. / INSU. DOUBLE-FLUX POUR RÉSEAU FLEXIBLE

823,08€HT

Assure la distribution extraction et insufflation d'air pour réseau double flux, compatible Ø125 mm, inclut caissons Algaine, manchettes, bouches ColorLINE et éléments de régulation pour installation complète.

Réf. 11091777



KIT ACCESSOIRES T4 EXTRACTION / INSUFFLATION DOUBLE-FLUX Ø160 MM (RÉSEAU FLEXIBLE)

801,04€HT

Assure la distribution extraction et insufflation pour réseau double flux T4, compatible Ø160 mm, inclut caissons Algaine, manchettes, bouches ColorLINE et éléments de régulation pour installation complète.

Réf. 11091778



KIT ACCESSOIRES T5 EXTRACTION / INSUFFLATION DOUBLE-FLUX Ø160 MM (RÉSEAU FLEXIBLE)

937,84€HT

Assure la distribution extraction et insufflation pour réseau double flux T5, compatible Ø160 mm, inclut caissons Algaine, manchettes, bouches ColorLINE et éléments de régulation pour installation complète.

Réf. 11091779



KIT EASYHOME SENSAIR - VMC HYGRO INTELLIGENTE QAI+

1293,36€HT

Adapte les débits pièce par pièce via capteurs CO2, H2O et COV, moteur EC basse consommation ultra silencieux, 7 piquages Ø125, 1 rejet Ø160, modules cuisine/bain/WC et 3 grilles ColorLine avec télécommande filaire intégrée.

Réf. 11033385



KIT MODULE SENSAIR BAIN/ BUANDERIE

151,64€HT

Installe par connexion rapide sur groupe SensAIR, pilote ventilation bain ou buanderie, détecte pièce, mesure humidité, température et pression, ajuste débits via volet motorisé, fourni avec grille ColorLINE, RCC 125/80 et raccord EasyCLIPD80.

Réf. 11033400



KIT MODULE SENSAIR WC

151,64€HT

Se connecte en clic sur piquage de groupe SensAIR, identifie automatiquement la pièce, mesure HR, température et pression, ajuste débit par volet motorisé et intègre grille ColorLINE, RCC 125/80 et raccord EasyCLIP D80.

Réf. 11033401



KIT MODULE SENSAIR BAIN+WC

151,64€HT

Se connecte sur groupe VMC simple flux par système clic, détecte automatiquement pièce, mesure HR, température, pression, ajuste débit par volet motorisé, livré avec 1 module WC/bain, grille ColorLINE, RCC 125/80, raccord EasyCLIP D80.

Réf. 11033402



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO CLASSIC BDH

296,38€HT

Adapte automatiquement les débits selon l'humidité et l'occupation avec moteur AC 1 vitesse, 1 cuisine Ø125 C51 PUSH, 1 bain Ø80 B51, 1 WC Ø80 W16 PRES, 4 EasyCLIP et rejet Ø160 pour installation en combles.

Réf. 11033531



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT CLASSIC BDH

335,24€HT

Adapte les débits selon l'humidité et l'occupation avec moteur AC 1 vitesse, 1 cuisine Ø125 C51 push, 1 bain Ø80 B51, 1 WC Ø80 W16, 4 EasyCLIP, rejet Ø160 et caoutchoucs antivibratiles pour installation en combles.

Réf. 11033549



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO PREMIUM MW' BDH

345,10€HT

Régule automatiquement les débits selon humidité et occupation avec moteur EC Micro-Watt très basse consommation, 2 piquages Ø125, 5 Ø80, 1 rejet Ø160, EasyCLIP Algaine et bouches cuisine, bain et WC incluses.

Réf. 11033434

EasyHOME SensAIR

VMC Simple flux intelligente QAI+





FABRIQUÉ EN FRANCE

Maitrise de la QAI dans toutes les pièces :
pollens, CO_2, H_2O, COV, PM

Solution idéale en rénovation
Compatible tous réseaux

Réception RE2020 garantie
Mode réception et fonction autodiagnostic

La solution la plus silencieuse du marché,
seulement 9,7 dB(A)*

* Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine en champ semi-libre

Le + **Compatible avec les bouches design ColorLINE®**

Plusieurs coloris pour s'adapter à l'intérieur de vos clients



aldes | Au cœur du bâtiment

www.aldes.fr



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MW BDH

410,64€HT

Adapte les débits selon humidité et occupation avec moteur Micro-Watt 1 vitesse, 1 cuisine Ø125, 4 sanitaires Ø80, 1 rejet Ø160, caoutchoucs antivibratiles, montage multi-position et raccords EasyCLIP Algaine inclus.

Réf. 11033451



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO PREMIUM MOYENNE PRESSION MP BDH

380,48€HT

Adapte les débits selon humidité et présence avec moteur EC très basse consommation, 1 cuisine Ø125, 5 sanitaires Ø80, 1 rejet Ø160, bouches BDH ELEC, alimentation piles AA/LR06 et raccords EasyCLIP inclus pour combles.

Réf. 11033519



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MOYENNE PRESSION MP BDH

401,94€HT

Adapte les débits selon humidité et présence avec moteur EC très basse consommation, 1 cuisine Ø125, 5 sanitaires Ø80, 1 rejet Ø160, bouches BDH ELEC, fixation simplifiée entraxe 406 mm et raccords EasyCLIP inclus.

Réf. 11033205



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO PREMIUM HAUTE PRESSION HP+ BDH

443,70€HT

Assure une ventilation hygroréglable en haute pression pour réseaux longs et complexes, ajuste automatiquement les débits selon humidité et occupation, et fonctionne avec 3 bouches BDH ELEC cuisine bain wc piles pour jusqu'à 7 sanitaires en confort acoustique optimisé.

Réf. 11033421



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM HAUTE PRESSION HP+ BDH

465,74€HT

Assure ventilation hygroréglable HP+ des grandes maisons RE2020 et rénovations, adapte débits selon humidité et occupation, fonctionne en réseaux longs jusqu'à 6 sanitaires avec 3 bouches BDH ELEC cuisine bain wc piles, confort acoustique.

Réf. 11033426



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP

120,12€HT

Assure un renouvellement d'air constant avec moteur 2 vitesses, mode boost cuisine manuel, 1 bouche cuisine Ø125, 1 bouche bain Ø80, 1 bouche WC Ø80, 2 bouchons Ø80 et 1 rejet Ø160 ou Ø125 pour pose en combles jusqu'à 4 sanitaires.

Réf. 11026032



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES COLORLINE

142,56€HT

Assure le renouvellement d'air permanent et l'extraction automatique selon les débits cuisine bain et WC. Mode boost cuisine activable manuellement. Installation en combles, moteur 2 vitesses. Comprend 1 grille Colorline D125, 2 grilles D80, 2 bouchons D80.

Réf. 11026033



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMPACT + 3 GRILLES DE VENTILATION BIP

211,68€HT

Assure le renouvellement d'air constant avec extraction automatique cuisine bain WC et mode boost cuisine, intègre moteur 2 vitesses, installation multi-position, extra-plat <19 cm, racc. D125 D80 D160, 14 W, 23 dB(A), 3,6 kg, 460x459x187.

Réf. 11026035



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMPACT + 3 GRILLES DE VENTILATION COLORLINE

224,64€HT

Assure renouvellement d'air permanent avec régulation automatique des débits, mode boost cuisine, moteur 2 vitesses, fonctionnement extra-plat, installation multi-positions. Consommation 14 W, 23 dB(A), 3,6 kg, 460x459x187, raccords D125 D80 D160.

Réf. 11026036



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO DHU + 3 GRILLES DESIGN COLORLINE®

184,28€HT

Régule automatiquement l'extraction grâce à 2 capteurs d'humidité, 1 central et 1 déporté, avec moteur AC 2 vitesses, 1 grille Ø125, 2 grilles Ø80, 2 régulateurs WC 15 m³/h, rejet Ø160/125 et pose en combles par cordelette.

Réf. 11026050



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO DHU COMPACT + 3 GRILLES DESIGN COLORLINE®

224,40€HT

Assure un renouvellement d'air 24h/24 grâce à 2 capteurs humidité, moteur AC 2 vitesses, 1 cuisine Ø125, 2 bains/WC Ø80, 5 piquages Ø80, rejet Ø160/125, mode AUTO et BOOST automatique pour 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

Réf. 11026052



EXTRACTEUR PERMANENT INEA Ø 100 MM, DÉCLENCHEMENT ET ARRÊT MANUEL DU MODE BOOST

114,00€HT

Assure le renouvellement d'air 24 h/24 dans les pièces jusqu'à 7 m² et active un mode boost commandé par interrupteur avec retour au mode quotidien, grâce à une motorisation basse conso, un clapet amovible et une protection thermique intégrée.

Réf. 11022380



EXTRACTEUR PERMANENT INEA Ø 100 MM, À DÉTECTION D'HUMIDITÉ ET ARRÊT TEMPORISÉ

160,00€HT

Ventile 24 h/24 les pièces jusqu'à 7 m² et déclenche automatiquement le mode boost selon le taux d'humidité avec retour temporisé réglable, grâce à un moteur basse conso, un clapet amovible et une protection thermique intégrée.

Réf. 11022381



EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM, FONCTIONNE AVEC UN INTERRUPTEUR

62,00€HT

Ventile par intermittence les pièces jusqu'à 7 m² et fonctionne par déclenchement et arrêt sur interrupteur, avec moteur basse conso, faible niveau acoustique, clapet anti-retour amovible et protection thermique intégrée.

Réf. 11022370



EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM, DÉCLENCHEMENT MANUEL ET ARRÊT TEMPORISÉ

81,50€HT

Ventile par intermittence les pièces jusqu'à 7 m² et s'active par interrupteur avec arrêt temporisé, grâce à un moteur basse conso, un faible niveau acoustique, un clapet anti-retour amovible et une protection thermique intégrée.

Réf. 11022371



EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM, À DÉTECTION D'HUMIDITÉ

100,00€HT

Ventile par intermittence les pièces jusqu'à 7 m² et se déclenche selon le seuil d'humidité avec arrêt temporisé, grâce à un moteur basse conso, un faible niveau acoustique, un clapet anti-retour amovible et une protection thermique intégrée.

Réf. 11022372



CARTON DE 6 M ALGAINE ALU RENFORCÉE ISOLÉE

Convient aux réseaux simple flux et double flux en maison individuelle, avec paroi intérieure en aluminium, isolant en laine de verre de 25 mm, pare-vapeur en PVC et spires espacées de 20 mm pour mieux résister à l'écrasement.

À partir de

38,40€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091658	80 mm	38,40
11091659	125 mm	50,00




FILET DE 6M ALGAINE ISOLÉE

S'installe sur les réseaux simple flux et double flux en maison individuelle, en neuf comme en rénovation, avec une structure souple économique adaptée à la ventilation résidentielle et une découpe rapide au cutter.

À partir de

15,10€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091619	80 mm	15,10
11091621	125 mm	19,20
11091623	160 mm	30,72



CARTON 12M ALGAINE ISOLÉE

Assure ventilation des réseaux simple et double flux en maison individuelle avec gaine intérieure PVC + acier, enveloppe polyester aluminisé, isolant laine de verre 25 mm, plage -10 à +70 °C, 12 m conditionnés en carton 1 m.

À partir de

35,04€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091184	80 mm	35,04
11091185	125 mm	46,08



CARTON 20M ALGAINE STANDARD

Permet la mise en place de réseaux de ventilation en maison individuelle en neuf ou rénovation avec gaine souple PVC renforcée acier, utilisation -10 à +60 °C, longueur 20 m, repérage tous les mètres et conditionnement carton 50 cm.

À partir de

31,12€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091198	80 mm	31,12
11091199	125 mm	44,40



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

334,62€HT

Assure un débit de 59 m³/h avec pression sonore 35 dB(A), puissance 36,8 W, tension 230 V, compatible 6 sanitaires et 3 bouches, installation murale et régulation hygroréglable automatique.

Réf. 412292



KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

393,62€HT

Assure un débit jusqu'à 231 m³/h avec puissance 29,8 W, pression 119 Pa, 6 sanitaires et 3 bouches à piles WC, SDB et cuisine, installation rapide avec système Twist & Go et fonctionnement silencieux 23 dB.

Réf. 412320



CURV CONFORT 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

209,94€HT

Assure extraction continue avec débit 20 à 50 m³/h, alimentation 230 V 50 Hz, niveau sonore 16 à 22 dB(A), consommation 1 à 1,5 W et déclenchement automatique hygro pour salle de bains et WC.

Réf. 123237



CURV GENIUS 100 IH - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU INTELLIGENT HYGRO DIAMÈTRE 100

238,22€HT

Assure extraction continue avec gestion automatique du boost HY ou iH, débit 20 à 50 m³/h, alimentation 230 V 50 Hz, niveau sonore 16 à 22 dB(A) et consommation 1 à 1,5 W pour conduits longs 1,5 à 10 m.

Réf. 123239



CURV FLASH 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

173,10€HT

Assure extraction ponctuelle avec débit 90 m³/h, alimentation 230 V 50 Hz, niveau sonore 28 dB(A), consommation 7,5 W et activation automatique hygro pour salles de bains et WC.

Réf. 123244



CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ T 82 R ALU CR25 10M SPIREO Ø80MM

61,86€HT

Assure le transport d'air des réseaux VMC simple flux hygroréglable avec isolation laine de verre 25 mm et structure aluminium renforcée CR25. Garantit une bonne étanchéité, limite les pertes de charge et facilite la pose sur 10 m en Ø80 mm.

Réf. 427778



CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ T 127 R ALU CR25 10M SPIREO Ø125MM

79,00€HT

Assure le transfert d'air des réseaux VMC simple flux grâce à une structure aluminium renforcée CR25 et une isolation laine de verre 25 mm. Limite les pertes de charge, garantit l'étanchéité et facilite l'installation sur 10 m en Ø125 mm.

Réf. 427779



TEMFLEX 165 RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 15MM X 10M ÉPAISSEUR 0,15MM BLANC

1,22€HT

Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général blanc en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Réf. 80464N



TEMFLEX 165 RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 15MM X 10M ÉPAISSEUR 0,15MM NOIR

1,22€HT

Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général noir en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Réf. 80456N



TEMFLEX 165 RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 15MM X 10M ÉP. 0,15MM MULTICOLORE PACK

11,96€HT

Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Réf. 80470N




SCOTCH SUPER 33+ RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE HAUTE PERF. NOIR 19MM X 20M ÉP.0,18MM

11,42€HT

Ruban vinyle Scotch® Super 33+ hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. 19mm x 20m Excellente tenue mécanique permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.

Réf. 80021




EASY TAPE RUBAN PARE-VAPEUR ORANGE 50MM X 30M

12,26€HT

Ruban vinyle orange pour application de Pare vapeur, utilisable en intérieur comme en extérieur de -5°C à +60°C. Maintien et étanchéité des panneaux d'isolation, polystyrène ou laine de verre.

Réf. 85298



KIT DE RACCORDEMENT DÉMONTABLE DBC-2C AVEC GEL + CONNECTEUR 5X1,5 À 5X6 MM²

84,29€HT

Kit complet avec Gel pré rempli et connectique incluse permet de raccorder ou protéger des câbles Basse Tension.

Réf. 82100



KIT DE RACCORDEMENT DÉMONTABLE DBC-3C AVEC GEL + CONNECTEUR 5X2,5 À 5X16 MM²

117,52€HT

Kit complet avec Gel pré rempli et connectique incluse permet de raccorder ou protéger des câbles Basse Tension.

Réf. 82300



SCOTCHCAST TROUSSE COULÉE DE JONCTION BT 92-NBA 1C GS EPOXY AVEC CONNECTEUR

98,82€HT

Scotchcast Trousse Coulée de Jonction BT 92-NBA 1C GS est livrée avec un connecteur multi sections de 1 à 5 conducteurs de 1,5mm² à 6mm², un moule transparent d'un seul élément, d'un sachet de la nouvelle résine Epoxy 4GS CMR Free en 135ml

Réf. 92111



SCOTCHCAST TROUSSE DE JONCTION COULÉE 92-NBA 3C GS (EPOXY) AVEC CONNECTEUR

168,15€HT

Trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS, taille 3C with connector, plage de section 5x1.5-5x16 mm2, 10 kits par boite.

Réf. 92113



SCOTCHCAST TROUSSE DE JONCTION 92-A 23C BT + CONNECTEUR 4 X 6 À 4 X 35MM²

296,14€HT

Les trousses de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d'un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d'un sachet de résine polyuréthane n°40 bi-composants et d'un connecteur multi-section.

Réf. 80130



RÉSINE DÉMONTABLE 2123 TAILLE E SACHET 292ML

53,08€HT

Résine démontable 2123 en sachet bi-composants de 292ml permettant ainsi le remplissage de boites de différentes tailles.

Réf. 88597N



RÉSINE DÉMONTABLE 2123 TAILLE D SACHET 659ML

85,23€HT

Résine démontable 2123 en sachet bi-composants de 659ml permettant ainsi le remplissage de boites de différentes tailles.

Réf. 88596N



RÉSINE DÉMONTABLE 2123 EN CARTOUCHE DE 250ML EASY 250

52,17€HT

Résine démontable 2123 en cartouche de 250ml Easy 250 utilisable sur un pistolet a cartouche standard livré avec 1 buse melangeuse

Réf. 88602



RÉSINE DÉMONTABLE 2123 TAILLE C SACHET 385ML

65,88€HT

Résine démontable 2123 en sachet bi-composants de 385 ml permettant ainsi le remplissage de boites de differentes tailles

Réf. 88595N



RÉSINE DÉMONTABLE 2123 TAILLE A 2 SACHETS 90ML

50,73€HT

Résine démontable Scotchcast 2123 en sachets bi-composants. Kit composé de 2 sachets de 90 ml. Un sachet de taille A permet de remplir une boite cylindrique de 70 mm de diamètre et de 40 mm de hauteur

Réf. 88594N



RUBAN SCOTCHFLEX AUTO-AGRIPPANT 20MM X 10M

32,81€HT

Fixation temporaire ou permanente pour installations d'équipement, maintenance, réparations et réhabilitation.

Réf. 89839



COFFRET DE 104 MANCHONS THERMO RÉTRACTABLES GTI NOIRS RÉTREINT 2:1 LONGUEUR 15CM

152,74€HT

Kits de 104 gaines thermo rétractables 3M™ GTI, 1.6 - 19 mm, 150 mm rétreint 2:1 en noir.

Réf. 85776



COFFRET DE 104 MANCHONS THERMO RÉTRACTABLES GTI COULEURS RÉTREINT 2:1 LONGUEUR 15CM

153,05€HT

Kits de 104 gaines thermo rétractables 3M™ GTI, 1.6 - 19 mm, 150 mm rétreint 2:1 en couleur.

Réf. 85775



SCOTCH 2000 RUBAN ADHÉSIF ÉTANCHE MULTI-USAGES 46M X 50MM GRIS, SUPPORT PVC

11,88€HT

Scotch® 2000 Ruban adhésif étanche multi-usages gris, 46m x 50mm, support PVC, épaisseur 0,15mm

Réf. 80536



SCOTCHCODE DÉVIDOIR STD CHIFFRES 0-9 POUR REPÉRAGE FILS + RECHARGE 10 RLX

79,22€HT

Système d'identification pour fils et câbles avec distributeur et recharge comprenant des rubans blancs imprimés noirs de 0 à 9. Le distributeur avec lame intégrée permet de sélectionner la quantité de ruban nécessaire à l'identification.

Réf. 89576




SCOTCH 1625 AÉROSOL NETTOYANT DE CONTACT 400ML ELECTRIQUEMENT NEUTRE

21,18€HT

L'aérosol Scotch® 1625 Nettoyant spécial pour les contacts électriques supprime la saleté, la poussière et les impuretés, y compris les traces de graisse ou d'oxydation. Ce nettoyant spécial contact en aérosol est totalement neutre électriquement et ne laisse aucun dépôt. Il peut être utilisé comme nettoyant pour tous types d'applications.

Réf. 81066



RUBAN ADHÉSIF MÉTALLIQUE ALUMINIUM 1436 AVEC LINER, COULEUR ARGENT, 50MM X 50M

24,86€HT

Ruban Aluminium 1436 en 50mm x 50m épaisseur 0,03mm sur intercalaire.

Réf. 24709



RUBAN TOILÉ POLYÉTHYLÈNE D'ÉTANCHÉITÉ VMC 25M X 50MM GRIS EPAISSEUR 0,29MM

27,80€HT

Ruban VMC toilé gris en polyéthylène 25m x 50mm, épaisseur 0,29mm, composite toile couchée polyéthylène, revêtue d'une masse adhésive thermoréticulable sensible à la pression.

Réf. 85549



RUBAN VINYLE D'ÉTANCHÉITÉ VMC PLASTIFIÉ GRIS 50MM X 33M

15,16€HT

Ruban pour VMC en vinyle gris, revêtue d'une masse adhésive caoutchouc sensible à la pression pour l'étanchéité et la réparationde gaines PVC et autres applications générales d'étanchéité et d'isolation thermique.

Réf. 85551

Nos services



DRIVE



CLICK & COLLECT



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DEVIS



SAV



COMMANDE EN LIGNE



RECYCLAGE



FORMATION



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret
Email : quimper@cedi-elec.com
Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98

29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce
Email : brest@cedi-elec.com
Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93

56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers
Email : lorient@cedi-elec.com
Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 12 octobre au 31 décembre 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

SOCODA Réseau

Groupe SOCODA SA est certifié







Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.