

SÉLECTION

DU 15 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024

DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET
DEMANDEZ
VOS DEVIS !



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

Membre de



**CHAUFFAGE,
CHAUFFE-EAU
ET TRAITEMENT
DE L'AIR**

Pour des projets tout confort.

La clé d'un bâtiment confortable et agréable
en toute saison ?

Une gestion des flux d'air optimisée,
pour une température maîtrisée !

En effet, vos systèmes de ventilation sont les pièces
maîtresses de votre projet. Encore faut-il choisir
des systèmes performants et peu énergivore,
sans jeter de l'argent par les fenêtres !

C'est pourquoi nous vous proposons notre sélection
experte d'équipements adaptés à vos projets pour vous
apporter nos meilleurs conseils au meilleur rapport
qualité-prix-consommation !

Et comble du confort, le tout livré directement
sur votre chantier !





Chauffage et chauffe-eau : comment ça marche ?



Source : Atlantic

La pompe à chaleur Usage et fonctionnement

Énergie
renouvelable :
air extérieur



- 1 Unité extérieure
- 2 Unité intérieure
- 3 Radiateur
- 4 Plancher chauffant/rafraîchissant
- 5 Ballon eau chaude

- 6 Évaporateur
- 7 Compresseur

- 8 Condenseur
- 9 Détendeur

- a Liquide basse pression
- b Vapeur basse pression
- c Vapeur haute pression
- d Liquide haute pression

Le chauffage électrique

Toutes les solutions pour vos clients


Les 3 technologies existantes

Une large gamme de chauffage électrique permet de répondre à toutes les attentes de vos clients : mini budgets, petits espaces, économies d'énergie, performances ou encore confort Premium.

1 Le convecteur

Le principe : c'est une résistance à l'intérieur d'un caisson métallique, à son contact l'air se réchauffe, s'élève et est diffusé par la sortie frontale.


★ Pas de température homogène dans la pièce
Inconfort lié à l'assèchement de l'air



2 Le rayonnant

Le principe : les rayonnants ont une sensation de chauffe similaire à celui du rayonnement du soleil, ce qui permet de monter une pièce rapidement en température.

★★ Confort thermique satisfaisant




3 Les radiateurs à chaleur douce

Le principe : grâce à une grande surface de chauffe, le radiateur procure une chaleur douce et enveloppante. La température plus basse sur




le corps de chauffe permet une température homogène dans la pièce, évite la sensation d'air sec et assure une température stable.

★★★ Confort thermique excellent



Protection de la cuve et de la résistance

Les technologies en synthèse

TECHNOLOGIES	BLINDÉE	STÉATITE	ACI HYBRIDE
	Résistance blindée / Anode Magnésium	Résistance stéatite / Anode Magnésium	Résistance stéatite / ACI Hybride ¹
INTÉRIEUR DE LA CUVE			
AVANTAGES	-	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau
			 Protection dynamique et immédiate contre la corrosion, adaptée à toutes les qualités d'eaux grâce à la technologie ACI Hybride
ENTRETIEN	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant)	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant) et tous les 5 ans pour Inox Expert	 Solution qui nécessite un entretien minimal
	Vidange obligatoire Détartrage très régulier (fréquence à pondérer en fonction de la dureté de l'eau)	 Remplacement de la résistance facilité sans vidange de la cuve Détartrage régulier (eau dure)	Détartrage régulier (eau dure)

¹ Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eaux protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.
² Exemple en configuration ventouse.

Le chauffe-eau thermodynamique

Plus de performance avec cette technologie

Pour une performance économique et écologique



Économie d'énergie




Solution écologique : moins d'énergie utilisée



Durée de vie prolongée grâce à l'ACI Hybride¹


Les chauffe-eaux thermodynamiques puisent les calories dans l'air, source d'énergie gratuite, pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur.



Chauffe-eau



Pompe à chaleur



Chauffe-eau thermodynamique




3 solutions en fonction de la configuration du logement

Une pièce chauffée


Configuration sur air extérieur²

Éloigné des pièces de nuit



Configuration avec split


Éloigné des pièces de nuit



Une pièce non chauffée

Pièce non chauffée de volume $\geq 20 \text{ m}^3$
(hors encombrants) et hors gel ($\geq 5^\circ \text{C}$)

Configuration sur air ambiant



Les primes et les réglementations

Tout ce qu'il faut savoir



Ma Prime Rénov'

MaPrimeRénov' est la principale aide de l'État pour la rénovation énergétique. Elle est accessible à tous les propriétaires, qu'ils habitent leur logement ou le mettent en location, ainsi qu'aux copropriétaires. Son montant varie en fonction des revenus du foyer et du projet de travaux.

Vous souhaitez en savoir plus, vérifier si vos travaux sont éligibles, déposer une demande ou être simplement conseillé ?

 Rendez-vous sur **www.maprimerenov.gouv.fr**



Coup de pouce CEE

Les primes coup de pouce CEE (Certificats d'Economie d'Energie) ont été mises en place par le gouvernement pour aider les particuliers à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Ces aides sont délivrées par les fournisseurs d'énergie. Lorsque vous souhaitez remplacer votre ancienne chaudière au gaz peu performante par une pompe à chaleur, le fournisseur d'énergie de votre choix peut vous offrir une prime supplémentaire qui est cumulable avec les aides de l'État.

Vous souhaitez en savoir plus sur le montant des primes et les conditions d'éligibilité ?

 Rendez-vous sur **<https://france-renov.gouv.fr/aides/cee>**



Éco Prêt à taux 0 %

Ce prêt, sans intérêts à payer, permet aux particuliers d'emprunter plus facilement afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique, lesquels devront impérativement être réalisés par un artisan certifié RGE. Ce prêt est accessible pour le logement principal des propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, achevé depuis plus de 2 ans. Il est accessible à tous les foyers, sans condition de ressources. Vous pouvez emprunter jusqu'à 30 000 € sur 15 ans maximum.

Vous souhaitez en savoir plus ?

 Rendez-vous sur **<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905>**

Principales orientations

	IMPACT BÂTI (effort Bbio par rapport à la RT 2012)	VOLET ÉNERGÉTIQUE ET CARBONE	CONFORT D'ÉTÉ	QAI
RÉSIDENTIEL MI		Les solutions thermodynamiques PAC Air/Air ou PAC Air/Eau seront confortées.	Il sera possible de préconiser des solutions réversibles comme la PAC Air/Air.	Les solutions "historiques" de la ventilation, simple et double flux, seront encadrées par un dispositif de contrôle à réception (voir encadré plus bas) qui va renforcer leur performance sur la Qualité de l'Air Intérieur.
RÉSIDENTIEL LC	Bbio - 30 %	Du fait d'un impact carbone marqué, les solutions 100 % gaz seront progressivement remplacées par les solutions thermodynamiques ou hybrides.	Cela s'accompagnera d'efforts sur le Bbio et par l'emploi de solutions de froid passif comme les brasseurs d'air.	
TERTIAIRE BUREAUX	Bbio - 20 %	Mise en avant des solutions thermodynamiques (DRV, chiller) réversibles associées à des centrales double flux.	Les solutions DRV seront bien adaptées mais des solutions de froid passif telles que l'adiabatique ou la surventilation nocturne auront un rôle à jouer.	Mise en avant des centrales double flux avec systèmes de filtration performants et déploiement des technologies épurateurs d'air.
TERTIAIRE ENSEIGNEMENT	Bbio - 5 %	Valorisation de la solution double flux associée dans un premier temps aux chaudières et dans un second temps à une PAC Air/Eau chaud seul.		Valorisation des solutions double flux décentralisées (type Nova) associées à des capteurs CO ₂ ou à des épurateurs.

Zoom sur la réception des installations de VMC

Cette exigence de la RE 2020 vient compléter l'attestation thermique de fin de travaux de la RT2012 (mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe). Elle vise les systèmes de VMC simple et double flux pour la maison individuelle et le logement collectif.

Le protocole se décompose en 3 parties distinctes :

- une pré-inspection,
- des vérifications fonctionnelles (visuelles),
- des mesures de débits ou de pressions statiques aux bouches sur un échantillonnage de caissons et de logements.

Le protocole impose des points de vérification obligatoires qui doivent tous être conformes pour que l'installation de VMC soit réglementaire.

Il propose des points de vérification complémentaires non obligatoires à vocation pédagogique qui n'ont aucun impact sur la compatibilité réglementaire de l'installation de VMC.

Une qualification sera nécessaire pour les opérateurs en charge de cette prestation.

Ce protocole s'appuie en grande partie du protocole Promevent Résidentiel version 2021.

Il est disponible via le lien suivant :

<http://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/re2020-verification-des-systemes-de-ventilation-a561.html>

Exemples de produits climatisation et ventilation valorisables dans la RE 2020

HABITAT



Solution Gainable + Shogun



Groupe hygrocosy BC Flex



Caisson Cosmos



Réseaux étanches

TERTIAIRE



Serencio



Ultimo XL2



Solution Nova



Solution Osmoz



AS 007 NBB.UI - UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO R32

AS 007 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multisplits - fonction de ionisation.

À partir de

203,40€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
873833	2	203,40
873834	2,5	221,20
873835	3,5	278,70



1U 07 NBRB.UE - UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO INITIALE

1U 07 NBRB.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale - Unité monosplit - DC inverter - Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V.

À partir de

308,60€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
872182	2	308,60
872183	2,5	330,10
872166	3,5	395,50



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SENSIMUM 1750 W BLANC/GRIS

Le sèche-serviettes Sensium assure une diffusion sonore de qualité avec son système audio HD Cabasse intégré. Diffuse une chaleur sèche, idéale pour garder vos serviettes chaudes et votre salle de bain confortable.

À partir de

1320,90€HT

Référence	Modèle	Prix €HT
814118	Mât à droite	1320,90
814119	Mât à gauche	1320,90



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SENSIMUM 1750 W NOIR

Le sèche-serviettes Sensium assure une diffusion sonore de qualité avec son système audio HD Cabasse intégré. Diffuse une chaleur sèche, idéale pour garder vos serviettes chaudes et votre salle de bain confortable.

À partir de

1320,90€HT

Référence	Modèle	Prix €HT
814120	Mât à droite	1320,90
814121	Mât à gauche	1320,90



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ SERENIS BLANC CARAT

Radiateur sèche-serviettes connecté - Serenis électrique digital - 3CS - équipé d'un boîtier de commandes avec programmation - Blanc Carat.

À partir de

568,30€HT

Référence	Modèle	Puissance (W)	Prix €HT
850558	Mât à gauche	750	568,30
850559	Mât à droite	750	568,30
850492	Mât à gauche	1500	625,80
850493	Mât à droite	1500	625,80
850512	Mât à gauche	1750	666,70
850513	Mât à droite	1750	666,70



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL BLANC BRILLANT

Le séchage rapide des serviettes grâce aux larges lames plates. Le confort réactif avec le mode Boost. Les 8 couleurs, pour une salle de bains colorée.

À partir de

291,10€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
861911	500	291,10
861912	750	342,40
861914	1500	402,00
861916	1750	435,90



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL ÉTROIT BLANC BRILLANT

Radiateur sèche-serviettes connecté - Adelis digital étroit sans ventilo 500W Blanc Brillant. Économies d'énergie grâce au nouveau boîtier.

À partir de
379,10€HT



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL BLANC BRILLANT

Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Doris digital blanc brillant. Nouveau boîtier de commande ergonomique avec assistant de programmation.

À partir de
223,20€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
862768	500	379,10
862769	750	445,60
862770	1500	523,30
862771	1750	568,30

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
850266	500	223,20
850267	750	250,20
851244	1500	320,20
851245	1750	350,00



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL ÉTROIT BLANC CARAT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur. Coefficient d'aptitude : 0,1. Nouveau boîtier de commande ergonomique avec assistant de programmation. Existe avec et sans soufflerie (environ +3 °C en moins de 15 minutes pour les modèles avec soufflerie). Fonction Boost : sensation rapide de chaleur.

Sèche-serviettes commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch. Plus d'économies
Connectivité (suivi de consommation et mode absence)
- Programmation personnalisable
- Programmation possible d'un OFF (température à 0 °C)
Estimation de la consommation en KWh et en euros.

À partir de
239,10€HT



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEA VENTILO 1400 W

Radiateur sèche-serviettes - Kea ventilator blanc avec soufflerie - 600 + 800W, s'intègre à la perfection dans les salles de bains les plus étroites.

À partir de
311,20€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
851290	500	239,10
851292	1500	336,80

Référence	Couleur	Prix €HT
841515	Blanc	311,20
841524	Gris	331,30



SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TELIA AVEC 2 BARRES ET MIROIR ANTHRACITE

Radiateur soufflant électrique Telia avec 2 barres, patère latérale et miroir de 1800W anthracite.

Réf. 720111
À partir de
246,80€HT



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO VERTICAL MURAL MULTIPOSITION BLANC

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multiposition blanc monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" --> 3/4".

À partir de
404,50€HT



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZÉNÉO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL STANDARD

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical mural standard monophasé - livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4".

À partir de
322,80€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
157207	65 L	404,50
157209	80 L	434,00
157216	100 L	486,40
157214	120 L	510,50

Référence	Contenance	Prix €HT
153109	100 L	322,80
153111	150 L	367,60
153112	200 L	420,70
154319	300 L	699,20



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL

Chauffe-eau électrique - Aquéo ACI Hybride vertical mural mono (monophasé) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4".

À partir de
409,80€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
154116	150 L	409,80
154117	200 L	462,90
154431	300 L	741,40



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo carré monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2".

À partir de
183,20€HT

Référence	Contenance	Modèle	Prix €HT
821501	15 L	Sur évier	183,20
821502	15 L	Sous évier	183,20
831232	30 L	Sur évier	216,70



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE

Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats.

À partir de
1089,20€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
232516	200 L	1089,20
232517	250 L	1127,50



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE 200L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical sur socle 200L, li avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats, siphon et raccord pour gaine X2.

Réf. 286040

À partir de

1762,50€HT




CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL 200L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232519

À partir de

1225,70€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE 250L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical sur socle 250L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats, siphon et raccord pour gaine X2.

Réf. 286041

À partir de

1829,70€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL SOCLE 270L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232520

À partir de

1453,40€HT

UNITÉ EXTERIEURE POUR CHAUFFE-EAU THERMO CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

Jusqu'à 72% d'économies d'énergie grâce à la pompe à chaleur intégrée (1)
Le confort optimal grâce aux fonctionnalités intelligentes. Compatible avec les panneaux photovoltaïques. Éligible aux aides financières - livré avec pipette d'évacuation des condensats.

Réf. 232521

À partir de

448,30€HT



AÉROTHERME MOBILE ÉLECTRIQUE 3KW

MobilPro Aérothermes mobiles à gaz, électriques ou à fuel Chauffage rapide, confortable et silencieux.

Réf. AME03

À partir de

81,90€HT



AÉROTHERME MOBILE ÉLECTRIQUE 3KW TURBO

MobilPro Aérothermes mobiles à gaz, électriques ou à fuel Chauffage rapide, confortable et silencieux.

Réf. AME03T

À partir de

117,10€HT



VENTILO-CONVECTEUR MURAL TIMER 2KW

Ventilo-convecteur mural split timer 2kW.

Réf. RSPL2000

À partir de

97,10€HT



RADIATEUR SOUFFLANT PORTABLE À TIMER 2KW

Le radiateur Simoun est un chauffage avec 3 puissances de chauffe : 800-1200-2000W. Il possède également 3 modes : chauffage + soufflage + programmation horaire. 230 VAC Mono. Pose au sol. Longueur du câble d'alimentation (m) 1.5. Version Chauffage + soufflage + programmation horaire 15 min.

Réf. RSST2001

À partir de

51,30€HT


CALIDOO NATIV RADIATEUR HORIZONTAL - BLANC SATINÉ

Calidoo nativ - horizontal - blanc satiné - Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple éléments chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées.

À partir de

464,40€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
M152113	1000	464,40
M152115	1500	564,20
M152117	2000	672,20


CHAMANE NATIV RADIATEUR HORIZONTAL BLANC

Chamane nativ radiateur horizontal blanc - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

À partir de

315,30€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
M198113	1000	315,30
M198115	1500	394,90
M198117	2000	477,70


SENSUAL NATIV RADIATEUR HORIZONTAL BLANC

Sensual nativ radiateur horizontal blanc satiné - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

À partir de

265,40€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
M199113	1000	265,40
M199115	1500	333,00
M199117	2000	392,40


**TRV 1.0 ADAPT - PACK
TÊTE THERMOSTATIQUE
INTELLIGENTE M30 X 1,5
AVEC ADAPTATEURS**

Tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 avec adaptateurs Composition : 1 tête thermostatique TRV 1 adaptateur Danfoss RA 1 adaptateur Danfoss RAV 1 adaptateur Danfoss RAV 1 adaptateur M28x1,5.

Réf. 6050649

À partir de

58,80€HT


**TYBOX 5701 FP -
THERMOSTAT RADIO FIL
PILOTE POUR 1 RADIATEUR FP**

Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 1 récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne un radiateur fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Réf. 6050674

À partir de

94,50€HT


**TYBOX 5702 FP -
THERMOSTAT
RADIO FIL PILOTE POUR
2 RADIATEURS FP**

Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 2 récepteurs fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne deux radiateurs fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Réf. 6050675

À partir de

118,20€HT


**TYBOX 2300 - THERMOSTAT
D'AMBIANCE RADIO POUR
SYSTÈME NON RÉVERSIBLE**

Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono/multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur.

Réf. 6053081

À partir de

92,10€HT


**TYBOX 5300 - THERMOSTAT
D'AMBIANCE RADIO POUR
SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON
RÉVERSIBLE**

Thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053082

À partir de

99,80€HT


**TYWELL HOME - BOX
CONNECTÉE AVEC GESTION
BIOCLIMATIQUE DES
OCCULTANTS**

Box maison connectée en ambiance pour gestionnaire bioclimatique à associer à son interface.

Réf. 6702008

À partir de

148,60€HT


**TYWELL 2050 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO
PILES**

Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur (réversible ou non) et vannes, permettant d'activer ou de désactiver la gestion automatique des occultants avec une box Tywell.

Réf. 6702005

À partir de

126,80€HT



SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE COMPATIBLE FIL PILOTE 3000W -BLANC

Sortie de câble connectée compatible fil pilote avec fonctions mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable - finition blanc livrée complète monobloc avec protection de chantier.

Réf. 064879

À partir de

54,30€HT



PACK DE DÉMARRAGE CONNECTÉ DRIVIA WITH NETATMO : MODULE CONTROL + 1 CONTACTEUR

Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : pack module Control et contacteur modulaire connecté Drivia with Netatmo connexion par bornes à vis - 2,5 modules et 1 module.

Réf. 412191

À partir de

181,10€HT



PACK DE DÉMARRAGE CONNECTÉ CÉLIANE WITH NETATMO SANS PLAQUE BLANC

Pack de démarrage pour installation connectée Céliane with Netatmo composé de 1 prise Control et 1 commande sans fils Départ/Arrivée compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveurs finition blanc, à équiper de plaques de finition.

Réf. 067700A

À partir de

102,70€HT



TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE ADDITIONNELLE NETATMO - THERMOSTAT/STARTER PACK

Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente connectée Netatmo avec piles, 6 adaptateurs pour compatibilité avec 90% des radiateurs à eau du marché et 4 films adhésifs de couleur - fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents.

Réf. NAV-PRO

À partir de

73,40€HT




THERMOSTAT INTELLIGENT NETATMO - EN SAILLIE

Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles.

Réf. NTH-PRO

À partir de

162,90€HT



WISER - PASSERELLE WIFI/ ZIGBEE POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME WISER GÉNÉRATION 2

Wiser - Passerelle 2nd génération
Wifi/zigbee pour les appareils Wiser
- installation en ambiance sur secteur
- permet de connecter l'intégralité des
fonctions Wiser - Génération 2.

Réf. CCT501801

À partir de

73,30€HT



WISER - PASSERELLE WIFI/ RELAIS CHAUDIÈRE 1 CANAL - 220V INTÉGRÉ GÉNÉRATION 2

Wiser - Passerelle Wifi seconde
génération / actionneur de chaudière 1
canal - 220V intégré - installation pour
piloter une chaudière et appariage des
autres fonctionnalités Wiser - Génération
2.

Réf. CCTFR6311G2

À partir de

92,70€HT



WISER - ACTIONNEUR DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - 16A - FIL PILOTE

Wiser - actionneur pour radiateur
électrique / répéteur zigbee - contrôle on/
off 16A max ou via fil pilote - puissance
max pilotable 3 kW - alimentation 230Vca
- blanc - 67x162x25mm.

Réf. CCTFR6700

À partir de

44,00€HT



WISER - MICROMODULE ENCASTRÉ - ZIGBEE - PILOTAGE RADIATEUR ÉLECTRIQUE FIL PILOTE

Wiser - micromodule encastré - zigbee
- pilotage radiateur électrique fil pilote.
Montage mural (intérieur). IP20.

Réf. THG_CCTFR6710

À partir de

43,30€HT



WISER - TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE CONNECTÉE LIAISON ZIGBEE

Wiser - tête de vanne thermostatique
connectée - commande manuelle ou à
distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée
avec 2 piles, 1 adaptateur pour vanne
Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage
de 5 à 30°C - 3 LED - blanc.

Réf. CCTFR6100

À partir de

41,40€HT



WISER ODACE - THERMOSTAT CONNECTÉ FILAIRE - 2A - BLANC

Wiser Odace - Thermostat connecté
filaire avec afficheur LED - 2A - Zigbee 3.0
- Blanc - Pour chauffage refroidissement -
change over.

Réf. S520619

À partir de

66,70€HT



WISER - THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ LIAISON ZIGBEE 2,4GHZ

Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle
Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité
intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc -
76x76x25mm.

Réf. CCTFR6400

À partir de

47,30€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE MODULAIRE 1 C SANS SONDE

Thermostat d'ambiance programmable 7J
Réglage +6 A +30 1NO+ 1NF sonde non fournie. Largeur 2 modules.

Réf. 3660100

À partir de

190,30€HT



SONDE AMBIANCE RÉGLABLE POUR RAM 366 1 ET 366 2

sonde d'ambiance ajustable pour RAM 366-1 et 366-2.

Réf. 9070192

À partir de

44,40€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE 2/3 FILS 24H 7J

Thermostat d'ambiance programmable 2/3 fils. Programme 24H/7J.

Réf. 7840030

À partir de

108,10€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance programmable 24H-7J avec réserve de marche.

Réf. 7820030

À partir de

121,60€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE NUMÉRIQUE BLUETOOTH. ALIMENTATION À PILES. CONTACT 10 A.

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 10 A. Alimentation 2 piles AA.

Réf. 8119200

À partir de

78,50€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE NUMÉRIQUE BLUETOOTH. ALIMENTATION 230V. CONTACT 10 A.

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 10 A. Alimentation 230V.

Réf. 8120200

À partir de

88,60€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE NUMÉRIQUE BLUETOOTH. ALIMENTATION 230V. CONTACT 16 A.

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 16 A. Alimentation 230V.

Réf. 8120210

À partir de

113,50€HT



THERMOSTAT WIFI CONTACT ET CAPTEURS COV/CO2/TEMPERATURE/HUMIDITÉ

Réguler la température dans l'habitat en local ou à distance via l'application YnO (nécessite la passerelle réf. GATE-UP) & définir des scénarios sur événements. Capteur d'humidité et de mesure de qualité de l'air intégré.

Réf. 1054/101

À partir de

130,10€HT




PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP

Passerelle de communication Zigbee permettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO : créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf. GATE-UP

À partir de

130,60€HT




TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 2000W ZIGBEE UP AVEC BORNIER RAPIDE

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 2000W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR2000E-UP

À partir de

43,10€HT



ÉMETTEUR ENCASTRABLE 2 CANAUX ZIGBEE UP

Transformez n'importe quel appareillage du marché en émetteur radio Zigbee. Permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmet With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou de lancer un scénario.

Réf. E2BP-UP

À partir de

35,30€HT



CA 1246 - THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE ENREGISTREUR

Instrument 3 en 1 permettant la mesure de l'humidité relative, de la température ambiante ainsi que du point de rosée. Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portable. Large afficheur rétroéclairé - Enregistrement jusqu'à 1 million de points - Communicant par USB ou Bluetooth - Alarmes et déclenchement d'enregistrement sur alarme - Jusqu'à 3 ans d'autonomie - Boîtier IP54 - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapport.

Réf. P01654246

À partir de

245,00€HT



C.A 1227 - THERMO ANÉMOMÈTRE

Doté d'un large afficheur rétroéclairé le C.A 1227 dispose de toutes les fonctions utiles pour la mesure de vitesse et débit d'air sur le terrain avec des fonctions de type Min, Max, Moyenne, MAP et Hold ainsi que des possibilités étendues d'enregistrement. Grâce aux cônes disponibles en accessoires il sera possible de réaliser directement des mesures de débit.

Réf. P01654227

À partir de

416,90€HT



KIT CONES DEBIT HELICE CARRE 346MM+ROND 210MM

Kit de cônes pour thermo-anémomètre à hélice CA 1227. Facilite la mesure de débit d'air grâce à deux cônes : 1 cône carré (346 x 346 mm) + 1 cône circulaire de 210 mm de diamètre.

Réf. P01654250

À partir de

242,80€HT



CA 1510 - MESUREUR- ENREGISTREUR CO2/T°/RH

Mesureur-enregistreur de la qualité de l'air intérieur, CO2/Température/Humidité, couleur noir.

Réf. P01651010

À partir de

402,50€HT



CA 1862 - THERMOMETRE IR

Thermomètre IR pour mesure de température sans contact - Etendue de -35°C ~ 650°C avec Ratio D/S : 12 : 1 - Alarmes Haute & Basse - LASER Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres.

Réf. P01651816

À partir de

153,10€HT



CA 757 - TESTEUR NUMÉRIQUE AVEC MINIFLEX

Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600V CAT III.

Réf. P01191757

À partir de

183,20€HT



COLLE MOUSSE SOUDABOND EASY PISTOLABLE [GUN VIS DURAVALVE] - AÉROSOL 750ML

Soudabond Easy est une colle-mousse pistolable pour les supports irréguliers. Idéale pour la plupart des matériaux: cloisons, panneaux d'isolations, béton cellulaire sur la majorité des supports. Séchage rapide 1h.

Réf. 121734

[Nous consulter](#)



MASTIC-COLLE FIX ALL \ FLEXI\ BLANC CARTOUCHE 290 ML

Fix ALL Flexi est un mastic-colle pour tout collage ou rejointoyage. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint. Certifié EC1 PLUS R. Insensible aux moisissures. Couleur résistante aux rayons UV.

Réf. 105029

[Nous consulter](#)



MASTIC-COLLE FIX ALL \ CRYSTAL\ CRISTAL CLEAR CARTOUCHE 290 ML

Fix ALL Crystal est un mastic-colle pour tout collage ou rejointoyage complètement transparent. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint. Insensible aux moisissures. Couleur résistante aux rayons UV.

Réf. 110980

[Nous consulter](#)



COLLE MASTIC FIX ALL \HIGH TACK\ BLANC CARTOUCHE 290 ML

Fix ALL High Tack est une colle et mastic neutre à élasticité permanente, à base de SMX polymères, avec une très haute adhérence initiale. Fix ALL High Tack est une colle de fixation certifiée KOMO basée sur BRL3107.

Réf. 100268

[Nous consulter](#)



MASTIC COLLE FIX ALL \ TURBO\ BLANC CARTOUCHE PCR 290 ML

Fix ALL Turbo est un mastic-colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, avec un établissement de force rapide. Fix ALL Turbo est une colle de fixation certifiée KOMO basée sur BRL3107.

Réf. 121923

[Nous consulter](#)


KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON

Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11023496

À partir de

1638,10€HT


KIT INSPIRAIR® TOP 210 AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON

Kit InspirAIR® Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11027120

À partir de

928,90€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMPACT PREMIUM

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033060

À partir de

568,40€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMBLES CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033056

À partir de

337,80€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES CLASSIC

Ventilation - Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable Combles Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve - système de ventilation hygroréglable accessible qui s'adapte au besoin du logement grâce à la détection d'humidité pièce par pièce.

Réf. 11033031

À partir de

198,80€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES PREMIUM MICRO WATT MW'

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable Combles Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve - solution de ventilation hygroréglable pour combles, très basse consommation.

Réf. 11033034

À partir de

234,70€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033049

À partir de

213,90€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MICRO WATT MW

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033051

À partir de

250,60€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO PREMIUM MOYENNE PRESSION MP

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Premium MP avec moteur EC Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020 et livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE.

Réf. 11033501

À partir de

251,90€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MOYENNE PRESSION MP

Groupe VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MP avec moteur EC Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020.

Réf. 11033506

À partir de

276,80€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP

Ventilation - Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026032

À partir de

67,20€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES COLORLINE

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026033

À partir de

79,30€HT



SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

Réf. 8111167

À partir de

234,80€HT



SÈCHE-MAINS ZEPHYR BLANC FABRIQUÉ À BASE DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans.

Réf. 8111805

À partir de

114,20€HT




SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

Réf. 811791

À partir de

488,40€HT



SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC

En plus de sécher parfaitement les mains le sèche-mains Sup'air Fresh à la technologie brevetée neutralise les mauvaises odeurs présentes dans l'air jusqu'à 30 m².

Réf. 8112159

À partir de

343,70€HT



SÈCHE-MAINS STELL'AIR BLANC

Sèche-Mains STELL'AIR blanc automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.

Réf. 811962

À partir de

422,60€HT



KIT VMC HYGRO STANDARD POUR LOGEMENT (RÉNOV/REEMPLACEMENT) JUSQU'À 6 SANITAIRES

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WThC.

Réf. 607711

À partir de

212,40€HT


KIT VMC HYGRORÉGLABLE, 18,3 W-TH-C, BOUCHES À PILES ET À DÉTECTION DE PRÉSENCE

Kit VMC simple-flux hygroréglable de type B, basse consommation 18,3 W-TH-C, pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à piles avec commande cuisine par interrupteur et WC par détection de présence.

Réf. 604011

À partir de

167,10€HT


KIT VMC HYGRO ECOWATT POUR LOGEMENT (NEUF/RÉNOV/REEMPLACEMENT) JUSQU'À 6 SANIT.

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B très basse consommation. Conforme RE2020.

Réf. 607811

À partir de

261,30€HT


VENTILATION CENTRALISEE PAR INSUFFLATION : PULSIVE VENTIL

Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m². Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Orientation du flux d'air par la bouche fournie.

Réf. 600492

À partir de

500,00€HT

AÉRATEUR EXTRA-PLAT DESIGN, 80 M³/H, 10,7W, CLAPET ANTI-RETOUR, D 100 MM

Aérateur extra-plat design, débit 80 m³/h, 10,7W, clapet anti-retour, D 100 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent.

Réf. 401446

À partir de

30,90€HT



INDICATEUR CO2 DANS L'AIR AMBIANT

Indicateur CO2 dans l'air ambiant, raccordement via USB. 3 seuils:
 - de 1000ppm=vert, entre 1000 et 2000 ppm = orange, +de 2000ppm = rouge.
 Plage de mesure de 0-5000 ppm.

Réf. 7169100

À partir de

70,80€HT

Nos services



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

SAS au Capital de 625 000 € • RCS Belfort - Siren : 535 420 277 • APE : 4669A Ident.TVA : FR 13 535 420 277 • IBAN : FR76 1080 7000 3803 8214 3059 628 - BIC : CCBPFRPPDJN www.rubinlacaque.fr

Agence & siège social 42, rue Carnot
BP 39
+33 (0)3 84 46 64 20
+33 (0)3 84 46 64 30
contact.valdoie@rubinlacaque.fr
90300 VALDOIE

Agence 30, rue de Cracovie - ZAE Capnord
21850 SAINT-APOLLINAIRE
+33 (0)3 80 78 81 81
+33 (0)3 80 78 81 80
contact.dijon@rubinlacaque.fr
(BP 27404 - 21074 DIJON Cedex)

Agence 16, rue Gustave Eiffel
+33 (0)3 81 38 28 12
+33 (0)3 81 38 30 55
contact.pontarlier@rubinlacaque.fr
25300 PONTARLIER

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 15 octobre au 31 décembre 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.