

# SÉLECTION

DU 15 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024

DÉCOUVREZ  
VOTRE CATALOGUE  
EN LIGNE ET  
DEMANDEZ  
VOS DEVIS !



Membre de



**CHAUFFAGE,  
CHAUFFE-EAU  
ET TRAITEMENT  
DE L'AIR**

# Pour des projets tout confort.

La clé d'un bâtiment confortable et agréable en toute saison ?


Une gestion des flux d'air optimisée, pour une température maîtrisée !

En effet, vos systèmes de ventilation sont les pièces maîtresses de votre projet. Encore faut-il choisir des systèmes performants et peu énergivore, sans jeter de l'argent par les fenêtres !

C'est pourquoi nous vous proposons notre sélection experte d'équipements adaptés à vos projets pour vous apporter nos meilleurs conseils au meilleur rapport qualité-prix-consommation !

Et comble du confort, le tout livré directement sur votre chantier !





## Hisense

### UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MULTISPLIT NEW COMFORT

Unité intérieure murale multisplit New Comfort avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1 et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

À partir de  
**182,40€HT**

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
DJ15YD00G	1,5	<b>182,40</b>
DJ25VE0BG	2,5	<b>221,60</b>
DJ35VE0BG	3,5	<b>236,80</b>
DJ50XA0BG	5	<b>322,00</b>



## atlantic

### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL BLANC BRILLANT

Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Doris digital blanc brillant. Nouveau boîtier de commande ergonomique avec assistant de programmation.

À partir de  
**223,20€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
850266	500	<b>223,20</b>
850267	750	<b>250,20</b>
851244	1500	<b>320,20</b>
851245	1750	<b>350,00</b>

# BEST OF CLIENTS



## ACOVA

### RADIATEUR VOLGA PLUS EL, RÉGULATION DIGITALE+ŒIL NF, BLANC RAL 9010

Radiateur électrique à inertie sèche Double cœur de chauffe : résistance intégrée dans un bloc fonte couplé à un bloc pierre. Design face lisse épuré. Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. Programmation hebdomadaire personnalisable. Traitement de surface anticorrosion haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. Teinte de base : blanc. Fixation en H pour un temps de pose réduit. Verrouillage parental. Connectivité Wifi intégrée, application gratuite Fabriquée en Europe.

À partir de  
**259,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
TAMH-050-053/CF	500	<b>259,50</b>
TAMH-075-053/CF	750	<b>280,90</b>
TAMH-100-063/CF	1000	<b>305,80</b>
TAMH-125-083/CF	1250	<b>341,40</b>
TAMH-150-093/CF	1500	<b>380,50</b>
TAMH-200-123/CF	2000	<b>458,80</b>



## ASPIRALUM

### ENSEMBLE COMPLET POUR HABITATION D'ENVIRON 2000M<sup>2</sup>

1 Centrale AM 3500 + 1 Ensemble d'accessoires EA 02/7,4 prises complètes PC 08,1 prise service PC 07 + 1 kit d'instal : 12 coudes 90° long F/F, 8 coudes 45° F/F, 4T 90° long, 12 manchons, 16 colliers, 24m de PVC, 30m de fil bas voltage, 1 colle.

Réf. P 3500

À partir de  
**843,30€HT**




# Chauffage et chauffe-eau : comment ça marche ?



Source : Atlantic

## La pompe à chaleur Usage et fonctionnement

Énergie renouvelable :  
air extérieur



- 1 Unité extérieure
- 2 Unité intérieure
- 3 Radiateur
- 4 Plancher chauffant/rafraîchissant
- 5 Ballon eau chaude

- 6 Évaporateur
- 7 Compresseur

- 8 Condenseur
- 9 Détendeur

- a Liquide basse pression
- b Vapeur basse pression
- c Vapeur haute pression
- d Liquide haute pression

# Le chauffage électrique

## Toutes les solutions pour vos clients


### Les 3 technologies existantes

Une large gamme de chauffage électrique permet de répondre à toutes les attentes de vos clients : mini budgets, petits espaces, économies d'énergie, performances ou encore confort Premium.

#### 1 Le convecteur

**Le principe :** c'est une résistance à l'intérieur d'un caisson métallique, à son contact l'air se réchauffe, s'élève et est diffusé par la sortie frontale.


★ Pas de température homogène dans la pièce  
Inconfort lié à l'assèchement de l'air



#### 2 Le rayonnant

**Le principe :** les rayonnants ont une sensation de chauffe similaire à celui du rayonnement du soleil, ce qui permet de monter une pièce rapidement en température.

★★ Confort thermique satisfaisant




#### 3 Les radiateurs à chaleur douce

**Le principe :** grâce à une grande surface de chauffe, le radiateur procure une chaleur douce et enveloppante. La température plus basse sur



le corps de chauffe permet une température homogène dans la pièce, évite la sensation d'air sec et assure une température stable.

★★★ Confort thermique excellent



# Protection de la cuve et de la résistance

## Les technologies en synthèse

	BLINDÉE	STÉATITE	ACI HYBRIDE
TECHNOLOGIES	Résistance blindée / Anode Magnésium	Résistance stéatite / Anode Magnésium	Résistance stéatite / ACI Hybride <sup>1</sup>
INTÉRIEUR DE LA CUVE			
AVANTAGES	-	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau   Protection dynamique et immédiate contre la corrosion, adaptée à toutes les qualités d'eaux grâce à la technologie ACI Hybride
ENTRETIEN	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant)  Vidange obligatoire  Détartrage très régulier (fréquence à pondérer en fonction de la dureté de l'eau)	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant) et tous les 5 ans pour Inox Expert   Remplacement de la résistance facilité sans vidange de la cuve  Détartrage régulier (eau dure)	 Solution qui nécessite un entretien minimal  Détartrage régulier (eau dure)

<sup>1</sup> Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eaux protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

<sup>2</sup> Exemple en configuration ventouse.

# Le chauffe-eau thermodynamique

## Plus de performance avec cette technologie

Pour une performance économique et écologique




**+** Économie d'énergie

**+** Solution écologique : moins d'énergie utilisée

**+** Durée de vie prolongée grâce à l'ACI Hybride<sup>1</sup>


Les chauffe-eau thermodynamiques puisent les calories dans l'air, source d'énergie gratuite, pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur.




### 3 solutions en fonction de la configuration du logement

#### Une pièce chauffée

**Configuration sur air extérieur<sup>2</sup>**  
Éloigné des pièces de nuit




**Configuration avec split**  
Éloigné des pièces de nuit



#### Une pièce non chauffée

Pièce non chauffée de volume  $\geq 20 \text{ m}^3$   
(hors encombrants) et hors gel ( $\geq 5 \text{ }^\circ\text{C}$ )

**Configuration sur air ambiant**



# Les primes et les réglementations

## Tout ce qu'il faut savoir



### MaPrime Rénov'

MaPrimeRénov' est la principale aide de l'État pour la rénovation énergétique. Elle est accessible à tous les propriétaires, qu'ils habitent leur logement ou le mettent en location, ainsi qu'aux copropriétaires. Son montant varie en fonction des revenus du foyer et du projet de travaux.

***Vous souhaitez en savoir plus, vérifier si vos travaux sont éligibles, déposer une demande ou être simplement conseillé ?***

 Rendez-vous sur [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr)



### Coup de pouce CEE

Les primes coup de pouce CEE (Certificats d'Économie d'Énergie) ont été mises en place par le gouvernement pour aider les particuliers à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Ces aides sont délivrées par les fournisseurs d'énergie. Lorsque vous souhaitez remplacer votre ancienne chaudière au gaz peu performante par une pompe à chaleur, le fournisseur d'énergie de votre choix peut vous offrir une prime supplémentaire qui est cumulable avec les aides de l'État.

***Vous souhaitez en savoir plus sur le montant des primes et les conditions d'éligibilité ?***

 Rendez-vous sur <https://france-renov.gouv.fr/aides/cee>



### Éco Prêt à taux 0 %

Ce prêt, sans intérêts à payer, permet aux particuliers d'emprunter plus facilement afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique, lesquels devront impérativement être réalisés par un artisan certifié RGE. Ce prêt est accessible pour le logement principal des propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, achevé depuis plus de 2 ans. Il est accessible à tous les foyers, sans condition de ressources. Vous pouvez emprunter jusqu'à 30 000 € sur 15 ans maximum.

***Vous souhaitez en savoir plus ?***

 Rendez-vous sur <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905>

## Principales orientations

	IMPACT BÂTI (effort Bbio par rapport à la RT 2012)	VOLET ÉNERGÉTIQUE ET CARBONE	CONFORT D'ÉTÉ	QAI
<b>RÉSIDENTIEL MI</b>		Les solutions thermodynamiques PAC Air/Air ou PAC Air/Eau seront confortées.	Il sera possible de préconiser des solutions réversibles comme la PAC Air/Air.	Les solutions "historiques" de la ventilation, simple et double flux, seront encadrées par un dispositif de contrôle à réception (voir encadré plus bas) qui va renforcer leur performance sur la Qualité de l'Air Intérieur.
<b>RÉSIDENTIEL LC</b>	Bbio - 30 %	Du fait d'un impact carbone marqué, les solutions 100 % gaz seront progressivement remplacées par les solutions thermodynamiques ou hybrides.	Cela s'accompagnera d'efforts sur le Bbio et par l'emploi de solutions de froid passif comme les brasseurs d'air.	
<b>TERTIAIRE BUREAUX</b>	Bbio - 20 %	Mise en avant des solutions thermodynamiques (DRV, chiller) réversibles associées à des centrales double flux.	Les solutions DRV seront bien adaptées mais des solutions de froid passif telles que l'adiabatique ou la surventilation nocturne auront un rôle à jouer.	Mise en avant des centrales double flux avec systèmes de filtration performants et déploiement des technologies épurateurs d'air.
<b>TERTIAIRE ENSEIGNEMENT</b>	Bbio - 5 %	Valorisation de la solution double flux associée dans un premier temps aux chaudières et dans un second temps à une PAC Air/Eau chaud seul.		Valorisation des solutions double flux décentralisées (type Nova) associées à des capteurs CO <sub>2</sub> ou à des épurateurs.

## Zoom sur la réception des installations de VMC

**Cette exigence de la RE 2020 vient compléter l'attestation thermique de fin de travaux de la RT2012** (mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe). Elle vise les systèmes de VMC simple et double flux pour la maison individuelle et le logement collectif.

**Le protocole se décompose en 3 parties distinctes :**

- une pré-inspection,
- des vérifications fonctionnelles (visuelles),
- des mesures de débits ou de pressions statiques aux bouches sur un échantillonnage de caissons et de logements.

**Le protocole impose des points de vérification obligatoires qui doivent tous être conformes** pour que l'installation de VMC soit réglementaire.

Il propose des points de vérification complémentaires non obligatoires à vocation pédagogique qui n'ont aucun impact sur la compatibilité réglementaire de l'installation de VMC. Une qualification sera nécessaire pour les opérateurs en charge de cette prestation.

Ce protocole s'appuie en grande partie du protocole Promevent Résidentiel version 2021.

**Il est disponible via le lien suivant :**

<http://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/re2020-verification-des-systemes-de-ventilation-a561.html>

## Exemples de produits climatisation et ventilation valorisables dans la RE 2020

### HABITAT



Solution Gainable + Shogun



Groupe hydrocosy BC Flex



Caisson Cosmos



Réseaux étanches

### TERTIAIRE



Serencio



Ultimo XL2



Solution Nova



Solution Osmoz



### UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MULTISPLIT NEW COMFORT

Unité intérieure murale multisplit New Comfort avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1 et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

À partir de  
**182,40€HT**

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
DJ15YD00G	1,5	<b>182,40</b>
DJ25VE0BG	2,5	<b>221,60</b>
DJ35VE0BG	3,5	<b>236,80</b>
DJ50XA0BG	5	<b>322,00</b>



### UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT NEW COMFORT

Unité extérieure monosplit au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure universelle murale New Comfort.

À partir de  
**334,00€HT**

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
DJ25VE0BW	2,5	<b>334,00</b>
DJ35VE0BW	3,5	<b>369,20</b>



### UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 2 POSTES 5,2 KW

Unité extérieure multisplit 2 postes 5,2 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables.

Réf. **2AMW52U4RXC**

À partir de  
**777,20€HT**



### UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 3 POSTES 7,2 KW

Unité extérieure multisplit 3 postes 7,2 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables.

Réf. **3AMW72U4RJC**

À partir de  
**1068,40€HT**



### UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 4 POSTES 8,1 KW

Unité extérieure multisplit 4 postes 8,1 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables.

Réf. **4AMW81U4RAA**

À partir de  
**1318,00€HT**



## UNITÉ EXTÉRIURE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Unité extérieure Hi-Therma split/integra au fluide frigorigène R32 à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire en option, classe énergétique A+++, connectable en Wifi, contrôle 7 pièces.

À partir de

**1336,70€HT**

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
AHW-080HCDS1	8	Monophasé	<b>1336,70</b>
AHW-100HCDS1	10	Monophasé	<b>1714,30</b>
AHW-120HCDS1	12	Monophasé	<b>1792,70</b>
AHW-140HCDS1	14	Monophasé	<b>1969,40</b>
AHW-160HCDS1	16	Monophasé	<b>2021,20</b>
AHW-100HEDS1	10	Triphasé	<b>1714,30</b>
AHW-120HEDS1	12	Triphasé	<b>1792,70</b>
AHW-140HEDS1	14	Triphasé	<b>1969,40</b>
AHW-160HEDS1	16	Triphasé	<b>2021,20</b>



## UNITÉ INTÉRIURE HI-THERMA SPLIT AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Unité intérieure Hi-Therma split au fluide frigorigène R32 à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire en option, classe énergétique A+++, connectable en Wifi, contrôle 7 pièces.

À partir de

**2439,60€HT**

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
AHM-080HCDSAA	8	Monophasé	<b>2439,60</b>
AHM-100HCDSAA	10	Monophasé	<b>2990,60</b>
AHM-120HCDSAA	12	Monophasé	<b>3129,80</b>
AHM-140HCDSAA	14	Monophasé	<b>3437,10</b>
AHM-160HCDSAA	16	Monophasé	<b>3524,50</b>
AHM-100HEDSAA	10	Triphasé	<b>2990,60</b>
AHM-120HEDSAA	12	Triphasé	<b>3129,80</b>
AHM-140HEDSAA	14	Triphasé	<b>3437,10</b>
AHM-160HEDSAA	16	Triphasé	<b>3524,50</b>



## UNITÉ INTÉRIURE HI-THERMA INTEGRA AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Unité intérieure Hi-Therma integra au fluide frigorigène R32 phase à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire, classe énergétique A+++, connectable en Wifi, contrôle 7 pièces.

À partir de

**3488,40€HT**

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
AHS-080HCDSAA-23	8	Monophasé	<b>3488,40</b>
AHS-100HCDSAA-23	10	Monophasé	<b>3927,80</b>
AHS-120HCDSAA-23	12	Monophasé	<b>4110,70</b>
AHS-140HCDSAA-23	14	Monophasé	<b>4360,50</b>
AHS-160HCDSAA-23	16	Monophasé	<b>4424,70</b>
AHS-100HEDSAA-23	10	Triphasé	<b>3927,80</b>
AHS-120HEDSAA-23	12	Triphasé	<b>4110,70</b>
AHS-140HEDSAA-23	14	Triphasé	<b>4360,50</b>
AHS-160HEDSAA-23	16	Triphasé	<b>4424,70</b>



## UNITÉ EXTÉRIURE HI-THERMA MONOBLOC AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Unité extérieure Hi-Therma monobloc au fluide frigorigène R32 à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire en option, classe énergétique A+++, solution tout en un permettant un gain d'espace.

À partir de

**2720,80€HT**

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
AHZ-080HCDS1	8	Monophasé	<b>2720,80</b>
AHZ-100HCDS1	10	Monophasé	<b>2870,00</b>
AHZ-120HCDS1	12	Monophasé	<b>3729,70</b>
AHZ-140HCDS1	14	Monophasé	<b>4660,30</b>
AHZ-160HCDS1	16	Monophasé	<b>4983,70</b>
AHZ-100HEDS1	10	Triphasé	<b>3739,70</b>
AHZ-120HEDS1	12	Triphasé	<b>4191,90</b>
AHZ-140HEDS1	14	Triphasé	<b>4660,30</b>
AHZ-160HEDS1	16	Triphasé	<b>4983,70</b>

## Pompes à chaleur AIR/AIR

- Technologie de purification d'air Hi nano
- Adaptation intelligente du flux d'air et de la température
- Installation et entretien facile
- Contrôle wifi simple avec ConnectLife

**5**  
ANS  
GARANTIE  
Compresseur

**3**  
ANS  
GARANTIE  
Pièces



# On vous garantit que vous allez adorer les installer



## Pompes à chaleur AIR/EAU

- Modèle Integra : ballon inox 230L
- Haute performance
- Design et économiques : classe A++/A+++
- Régulation jusqu'à 7 zones
- Contrôle intuitif

**5**  
ANS  
GARANTIE

**Garantie 5 ans  
qui dit mieux ?**

**Hisense**

Official Partner

**aldes**

Plus d'informations  
sur [aldes.fr](http://aldes.fr)






**KIT FIXATION ANTIVIBRATION POUR CHAUDIERE OU PAC**

Support mural 450X400X800 pour pompe à chaleur ou climatisation (90KG).

Réf. 702250

À partir de

**17,54€HT**



**KIT FIXATION CHAUFFE EAU 10X120 PARI PLEINE**

Kit de fixation chauffe-eau avec rondelles plates plastique 10x120. La rondelle plastique permet la protection du chauffe - eau.

Réf. 14520

À partir de

**3,99€HT**



**KIT FIXATION CHAUFFE EAU 10X120 SPECIAL PARPAING**

Fixation chauffe-eau par cheville longue avec tire-fond et rondelles non soudées.

Réf. 14529

À partir de

**6,30€HT**



**BOITE 300 AGRAFES BREVETEES 40 MM**

Boîte de 300 agrafes à ancre de 40 mm pour plancher chauffant produit breveté et fabriqué en France (RAM WISSOUS).

Réf. 45340

À partir de

**13,86€HT**



**RUBAN ALUMINIUM 30M 50MM\*50M**

Réparation et collage de métal. Jonction de panneaux isolants dans le secteur de la construction. Jonction de tuyaux en aluminium dans le secteur de la climatisation et de la ventilation. Application d'usage général telles que le maintien, le raccord, l'étanchéification. Le support en aluminium offre une excellente réflexion de la chaleur et de la lumière. Collage temporaire et permanent dans des circonstances extrêmes. Son faible taux de transmission de la vapeur d'eau offre un excellent niveau d'étanchéité et de raccord.

Réf. 64441

À partir de

**9,77€HT**



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SENSIMUM 1750 W BLANC/GRIS

Le sèche-serviettes Sensium assure une diffusion sonore de qualité avec son système audio HD Cabasse intégré. Diffuse une chaleur sèche, idéale pour garder vos serviettes chaudes et votre salle de bain confortable.

À partir de

**1320,90€HT**

Référence	Modèle	Prix €HT
814118	Mât à droite	<b>1320,90</b>
814119	Mât à gauche	<b>1320,90</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SENSIMUM 1750 W NOIR

Le sèche-serviettes Sensium assure une diffusion sonore de qualité avec son système audio HD Cabasse intégré. Diffuse une chaleur sèche, idéale pour garder vos serviettes chaudes et votre salle de bain confortable.

À partir de

**1320,90€HT**

Référence	Modèle	Prix €HT
814120	Mât à droite	<b>1320,90</b>
814121	Mât à gauche	<b>1320,90</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ SERENIS BLANC CARAT

Radiateur sèche-serviettes connecté - Serenis électrique digital - 3CS - équipé d'un boîtier de commandes avec programmation - Blanc Carat.

À partir de

**568,30€HT**

Référence	Modèle	Puissance (W)	Prix €HT
850558	Mât à gauche	750	<b>568,30</b>
850559	Mât à droite	750	<b>568,30</b>
850492	Mât à gauche	1500	<b>625,80</b>
850493	Mât à droite	1500	<b>625,80</b>
850512	Mât à gauche	1750	<b>666,70</b>
850513	Mât à droite	1750	<b>666,70</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL BLANC BRILLANT

Le séchage rapide des serviettes grâce aux larges lames plates. Le confort réactif avec le mode Boost. Les 8 couleurs, pour une salle de bains colorée.

À partir de

**291,10€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
861911	500	<b>291,10</b>
861912	750	<b>342,40</b>
861914	1500	<b>402,00</b>
861916	1750	<b>435,90</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL ÉTROIT BLANC BRILLANT

Radiateur sèche-serviettes connecté  
- Adelis digital étroit sans ventilo 500W  
Blanc Brillant. Économies d'énergie grâce  
au nouveau boîtier.

À partir de  
**379,10€HT**



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL BLANC BRILLANT

Radiateur sèche-serviettes connecté  
Wifi - Doris digital blanc brillant. Nouveau  
boîtier de commande ergonomique  
avec assistant de programmation.

À partir de  
**223,20€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
862768	500	<b>379,10</b>
862769	750	<b>445,60</b>
862770	1500	<b>523,30</b>
862771	1750	<b>568,30</b>

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
850266	500	<b>223,20</b>
850267	750	<b>250,20</b>
851244	1500	<b>320,20</b>
851245	1750	<b>350,00</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL ÉTROIT BLANC CARAT

Corps de chauffe avec fluide  
thermo-conducteur. Coefficient  
d'aptitude : 0,1. Nouveau boîtier  
de commande ergonomique  
avec assistant de programmation.  
Existe avec et sans soufflerie (environ  
+3 °C en moins de 15 minutes  
pour les modèles avec soufflerie).  
Fonction Boost : sensation rapide  
de chaleur.  
Sèche-serviettes commandable  
et programmable à distance grâce  
à l'application Atlantic Cozytouch.  
Plus d'économies  
Connectivité (suivi de consommation  
et mode absence)  
- Programmation personnalisable  
- Programmation possible d'un OFF  
(température à 0 °C)  
Estimation de la consommation en KWh  
et en euros.

À partir de  
**239,10€HT**



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEA VENTILO 1400 W

Radiateur sèche-serviettes - Kea ventilator  
blanc avec soufflerie - 600 + 800W,  
s'intègre à la perfection dans les salles  
de bains les plus étroites.

À partir de  
**311,20€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
851290	500	<b>239,10</b>
851292	1500	<b>336,80</b>

Référence	Couleur	Prix €HT
841515	Blanc	<b>311,20</b>
841524	Gris	<b>331,30</b>



### SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TELIA AVEC 2 BARRES ET MIROIR ANTHRACITE

Radiateur soufflant électrique Telia avec 2 barres, patère latérale  
et miroir de 1800W anthracite.

Réf. 720111  
À partir de  
**246,80€HT**

# atlantic

NOUVEAU RADIATEUR 2024

## GALAPAGOS

### RÉALISEZ LE COUP GAGNANT AVEC LE RADIATEUR FLUIDE CONNECTÉ POUR MAXIMISER LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE.

D4815 - SCSA réseau ATLANTIC Radiateur et Eau Chaude Sanitaire - SAS au capital de 10 000 € - Société gérée par RCS La Roche-sur-Yon N°536 485 384 - Realtime / Alcyon Cosmic - Crédits : iStock / Shutterstock



EN MOYENNE  
**30%**  
D'ÉCONOMIES<sup>(1)</sup>



Pilotable à distance pour plus de confort

Programmation simplifiée avec la nouvelle interface



Pour en savoir plus



(1) 30%, c'est le pourcentage moyen d'économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés. Donnée issue de l'analyse de 2 500 logements équipés de radiateurs connectés Atlantic utilisant les modes de détection d'absence et détection de fenêtres ouvertes. \* Enquête menée par l'Ifop auprès de 1850 professionnels interrogés à partir de fichiers fournis par le Groupe Atlantic du 7 juin au 18 juillet 2022. Produits concernés : radiateurs électriques, sèche-serviettes, ECS, climatisation résidentielle & tertiaire, pompes à chaleur, chaudières résidentielles & collectives.

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO VERTICAL MURAL MULTIPOSITION BLANC

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multiposition blanc monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" --> 3/4".

À partir de  
**404,50€HT**



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZÉNÉO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL STANDARD

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical mural standard monophasé - livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4".

À partir de  
**322,80€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
157207	65 L	<b>404,50</b>
157209	80 L	<b>434,00</b>
157216	100 L	<b>486,40</b>
157214	120 L	<b>510,50</b>

Référence	Contenance	Prix €HT
153109	100 L	<b>322,80</b>
153111	150 L	<b>367,60</b>
153112	200 L	<b>420,70</b>
154319	300 L	<b>699,20</b>



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL

Chauffe-eau électrique - Aquéo ACI Hybride vertical mural mono (monophasé) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4".

À partir de  
**409,80€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
154116	150 L	<b>409,80</b>
154117	200 L	<b>462,90</b>
154431	300 L	<b>741,40</b>



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo carré monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2".

À partir de  
**183,20€HT**

Référence	Contenance	Modèle	Prix €HT
821501	15 L	Sur évier	<b>183,20</b>
821502	15 L	Sous évier	<b>183,20</b>
831232	30 L	Sur évier	<b>216,70</b>



### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE

Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats.

À partir de  
**1089,20€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
232516	200 L	<b>1089,20</b>
232517	250 L	<b>1127,50</b>



### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE 200L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical sur socle 200L, li avec raccord diélectrique tournant 3/4\, tube d'évacuation des condensats, siphon et raccord pour gaine X2.

Réf. 286040

À partir de

**1762,50€HT**



### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE 250L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical sur socle 250L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4\, tube d'évacuation des condensats, siphon et raccord pour gaine X2.

Réf. 286041

À partir de

**1829,70€HT**



### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL 200L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4\ et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232519

À partir de

**1225,70€HT**




### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL SOCLE 270L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4\ et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232520

À partir de

**1453,40€HT**



### UNITÉ EXTERIEURE POUR CHAUFFE-EAU THERMO CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

Jusqu'à 72% d'économies d'énergie grâce à la pompe à chaleur intégrée (1)  
Le confort optimal grâce aux fonctionnalités intelligentes. Compatible avec les panneaux photovoltaïques. Éligible aux aides financières - livré avec pipette d'évacuation des condensats.

Réf. 232521

À partir de

**448,30€HT**


**CALIDOO NATIV RADIATEUR HORIZONTAL - BLANC SATINÉ**

Calidoo nativ - horizontal - blanc satiné - Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple éléments chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées.

À partir de

**464,40€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
M152113	1000	<b>464,40</b>
M152115	1500	<b>564,20</b>
M152117	2000	<b>672,20</b>


**CHAMANE NATIV RADIATEUR HORIZONTAL BLANC**

Chamane nativ radiateur horizontal blanc - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

À partir de

**315,30€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
M198113	1000	<b>315,30</b>
M198115	1500	<b>394,90</b>
M198117	2000	<b>477,70</b>


**SENSUAL NATIV RADIATEUR HORIZONTAL BLANC**

Sensual nativ radiateur horizontal blanc satiné - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

À partir de

**265,40€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
M199113	1000	<b>265,40</b>
M199115	1500	<b>333,00</b>
M199117	2000	<b>392,40</b>

# NOS ENGAGEMENTS RSE



## Produire local

La priorité au fabriqué en France est un de nos premiers engagements, avec **70 % de nos produits certifiés Origine France garantie (OFG)**.

intuis est le 1<sup>er</sup> fabricant dont les appareils de chauffage, les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques ont été certifiés Origine France Garantie (OFG).



## Économie circulaire\*\*

Recyclage de nos rebuts de production (acier, aluminium...), participation à un groupe de travail « dirigeants responsables » pour mutualiser les bonnes pratiques autour de la RSE, de l'économie d'énergie et de l'optimisation des déchets.

\*\*concerne l'offre électrique



Toutes les solutions thermodynamiques individuelles d'intuis sont équipées au **R290, fluide non soumis à la F-GAS**.

Ce choix innovant remonte à près de **15 ans** et assure votre sérénité face à la nouvelle réglementation européenne F-GAS et ses évolutions.

En savoir +



Pompe à chaleur HTI<sup>70</sup>  
De 6 à 14kW  
Modulation de puissance de 15 à 100%  
Haute température jusqu'à 70°C



Chauffe-eau thermodynamique  
Air ou Eau  
Au sol ou mural  
Cuve inox

\*\*70% de notre offre est certifiée Origine France Garantie



### RADIATEUR VOLGA PLUS EL, RÉGULATION DIGITALE+CEIL NF, BLANC RAL 9010

Radiateur électrique à inertie sèche Double coeur de chauffe : résistance intégrée dans un bloc fonte couplé à un bloc pierre. Design face lisse épuré. Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. Programmation hebdomadaire personnalisable. Traitement de surface anticorrosion haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.

Teinte de base : blanc.

Fixation en H pour un temps de pose réduit.

Verrouillage parental.

Connectivité Wifi intégrée, application gratuite

Fabriqué en Europe.

À partir de

**259,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
TAMH-050-053/CF	500	<b>259,50</b>
TAMH-075-053/CF	750	<b>280,90</b>
TAMH-100-063/CF	1000	<b>305,80</b>
TAMH-125-083/CF	1250	<b>341,40</b>
TAMH-150-093/CF	1500	<b>380,50</b>
TAMH-200-123/CF	2000	<b>458,80</b>



### RADIATEUR ATOLL EL BOÎTIER DIGITAL, BLANC RAL 9010,


Radiateur Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 4 éléments, Blanc RAL 9010.

Radiateur à fluide Thermoactif en fonte d'aluminium pour une montée en température rapide. Léger et équipé d'un système de fixation en H avec niveau intégré pour un temps de pose réduit. Régulation digitale en partie haute, pratique pour accéder à la programmation. Faible saillie au mur (105 mm) : facilite l'intégration. Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance, sans entretien. Connectable via le programmeur Acova Heatzy. Disponible en 6 puissances, en blanc. Fabriqué en France.

À partir de

**192,80€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
TAXN-050-039/CF	500	<b>192,80</b>
TAXN-075-047/CF	750	<b>213,40</b>
TAXN-100-063/CF	1000	<b>241,00</b>
TAXN-125-079/CF	1250	<b>275,40</b>
TAXN-150-095/CF	1500	<b>309,80</b>
TAXN-200-127/CF	2000	<b>378,60</b>



### RADIATEUR MARA EL, CONNECTÉ, BOITIER DIGITAL, BLANC

Radiateur Mara Electrique connecté à inertie sèche, double coeur de chauffe, Design face lisse épuré pour se fondre élégamment dans le décor.

- Technologie double coeur fonte + pierre pour un confort thermique inégalé
- Résistance intégrée dans un bloc fonte couplé à un bloc pierre.
- Afficheur digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité.
- Connectivité WIFI intégrée, application gratuite pour smartphone.
- Programmation hebdomadaire personnalisable.

À partir de

**327,80€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
TMR075063EEZF	750	<b>327,80</b>
TMR100063EEZF	1000	<b>370,50</b>
TMR150090EEZF	1500	<b>463,20</b>
TMR200090EEZF	2000	<b>555,80</b>



### RADIATEUR VUELTA MULTICOLONNE COMMANDE RF

Radiateur Vuelta Electrico commande radiofréquence RF, 6 éléments, Blanc RAL 9016. Design rétro tendance  
Chaleur douce et homogène  
Forte capacité de rayonnement  
Programmation hebdomadaire personnalisable.  
Existe avec ou sans régulation intégrée  
Déclinable en 46 couleurs et finitions spéciales.

À partir de

**470,90€HT**

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
TMC2-075-031/GF	750	Vertical	<b>470,90</b>
TMC2-100-040/GF	1000	Vertical	<b>565,00</b>
TMC2-125-049/GF	1250	Vertical	<b>659,20</b>
TMC2-150-058/GF	1500	Vertical	<b>753,30</b>
TMC06-075-062/GF	750	Horizontal	<b>634,90</b>
TMC06-100-076/GF	1000	Horizontal	<b>693,60</b>
TMC06-125-090/GF	1250	Horizontal	<b>821,90</b>
TMC06-150-104/GF	1500	Horizontal	<b>891,20</b>



### RADIATEUR KOLONE EL SANS RÉGULATION

Solution gain de place, très compacte au design sobre et élégant  
Couleur anthracite, existe en blanc  
Version sans régulation intégrée et livrée avec un récepteur mural RF-X3D à associer à un thermostat d'ambiance additionnel permettant 2 pilotages différents du chauffage :  
- Soit une programmation centralisée en mode non connecté  
- Soit une programmation en mode connecté associée à une solution domotique type Tydom Delta Dore.

À partir de

**514,30€HT**

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
TKLW-130-180/F	1300	blanc	<b>514,30</b>
TKLW-180-180/F	1800	blanc	<b>605,10</b>
TKLG-130-180/F	1300	gris anthracite	<b>584,10</b>
TKLG-180-180/F	1800	gris anthracite	<b>674,80</b>



### PROGRAMMATEUR ACOVA HEATZY ELEC'PRO

Acova Heatzy Elec'Pro programmateur connecté.

Réf. 887700

À partir de

**38,90€HT**

**TRV 1.0 ADAPT - PACK  
TÊTE THERMOSTATIQUE  
INTELLIGENTE M30 X 1,5  
AVEC ADAPTATEURS**



Tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 avec adaptateurs Composition : 1 tête thermostatique TRV 1 adaptateur Danfoss RA 1 adaptateur Danfoss RAV 1 adaptateur Danfoss RAV 1 adaptateur M28x1,5.

Réf. 6050649

À partir de

**58,80€HT**

**TYBOX 5701 FP -  
THERMOSTAT RADIO FIL  
PILOTE POUR 1 RADIATEUR FP**



Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 1 récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne un radiateur fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Réf. 6050674

À partir de

**94,50€HT**

**TYBOX 5702 FP -  
THERMOSTAT  
RADIO FIL PILOTE POUR  
2 RADIATEURS FP**



Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 2 récepteurs fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne deux radiateurs fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Réf. 6050675

À partir de

**118,20€HT**

**TYBOX 2300 - THERMOSTAT  
D'AMBIANCE RADIO POUR  
SYSTÈME NON RÉVERSIBLE**



Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono/ multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur.

Réf. 6053081

À partir de

**92,10€HT**

**TYBOX 5300 - THERMOSTAT  
D'AMBIANCE RADIO POUR  
SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON  
RÉVERSIBLE**



Thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/ multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053082

À partir de

**99,80€HT**

**TYWELL HOME - BOX  
CONNECTÉE AVEC GESTION  
BIOCLIMATIQUE DES  
OCCULTANTS**



Box maison connectée en ambiance pour gestionnaire bioclimatique à associer à son interface.

Réf. 6702008

À partir de

**148,60€HT**



**TYWELL 2050 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO  
PILES**

Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur (réversible ou non) et vannes, permettant d'activer ou de désactiver la gestion automatique des occultants avec une box Tywell.

Réf. 6702005

À partir de

**126,80€HT**


**SORTIE DE CÂBLE  
CONNECTÉE COMPATIBLE FIL  
PILOTE 3000W - BLANC**

Sortie de câble connectée compatible fil pilote avec fonctions mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable - finition blanc livrée complète monobloc avec protection de chantier.

**Réf. 064879**
**À partir de**
**54,30€HT**

**PACK DE DÉMARRAGE  
CONNECTÉ DRIVIA WITH  
NETATMO : MODULE  
CONTROL + 1 CONTACTEUR**

Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : pack module Control et contacteur modulaire connecté Drivia with Netatmo connexion par bornes à vis - 2,5 modules et 1 module.

**Réf. 412191**
**À partir de**
**181,10€HT**

**PACK DE DÉMARRAGE  
CONNECTÉ CÉLIANE WITH  
NETATMO SANS PLAQUE  
BLANC**

Pack de démarrage pour installation connectée Céliane with Netatmo composé de 1 prise Control et 1 commande sans fils Départ/Arrivée compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveurs finition blanc, à équiper de plaques de finition.

**Réf. 067700A**
**À partir de**
**102,70€HT**

**TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE ADDITIONNELLE  
NETATMO - THERMOSTAT/STARTER PACK**


Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente connectée Netatmo avec piles, 6 adaptateurs pour compatibilité avec 90% des radiateurs à eau du marché et 4 films adhésifs de couleur - fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents.

**Réf. NAV-PRO**
**À partir de**
**73,40€HT**

**THERMOSTAT INTELLIGENT NETATMO - EN SAILLIE**

Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles.

**Réf. NTH-PRO**
**À partir de**
**162,90€HT**


**WISER - PASSERELLE WIFI/  
ZIGBEE POUR LES APPAREILS  
DU SYSTÈME WISER  
GÉNÉRATION 2**

Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

Réf. **CCT501801**

À partir de

**73,30€HT**


**WISER - PASSERELLE WIFI/  
RELI CHAUDIÈRE 1 CANAL -  
220V INTÉGRÉ GÉNÉRATION 2**

Wiser - Passerelle Wifi seconde génération / actionneur de chaudière 1 canal - 220V intégré - installation pour piloter une chaudière et appariage des autres fonctionnalités Wiser - Génération 2.

Réf. **CCTFR6311G2**

À partir de

**92,70€HT**



**WISER - ACTIONNEUR DE  
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE -  
16A - FIL PILOTE**

Wiser - actionneur pour radiateur électrique / répéteur zigbee - contrôle on/off 16A max ou via fil pilote - puissance max pilotable 3 kW - alimentation 230Vca - blanc - 67x162x25mm.

Réf. **CCTFR6700**

À partir de

**44,00€HT**


**WISER - MICROMODULE  
ENCASTRÉ - ZIGBEE -  
PILOTAGE RADIATEUR  
ÉLECTRIQUE FIL PILOTE**

Wiser - micromodule encastré - zigbee - pilotage radiateur électrique fil pilote. Montage mural (intérieur). IP20.

Réf. **THG\_CCTFR6710**

À partir de

**43,30€HT**


**WISER - TÊTE DE VANNE  
THERMOSTATIQUE  
CONNECTÉE LIAISON ZIGBEE**

Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adaptateur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc.

Réf. **CCTFR6100**

À partir de

**41,40€HT**


**WISER ODACE - THERMOSTAT  
CONNECTÉ FILAIRE - 2A  
- BLANC**

Wiser Odace - Thermostat connecté filaire avec afficheur LED - 2A - Zigbee 3.0 - Blanc - Pour chauffage refroidissement - change over.

Réf. **S520619**

À partir de

**66,70€HT**


**WISER - THERMOSTAT D'AMBIANCE  
CONNECTÉ LIAISON  
ZIGBEE 2,4GHZ**

Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm.

Réf. **CCTFR6400**

À partir de

**47,30€HT**




### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE MODULAIRE 1 C SANS SONDE

Thermostat d'ambiance programmable 7J Réglage +6 A +30 1NO+ 1NF sonde non fournie. Largeur 2 modules.

Réf. 3660100

À partir de  
**190,30€HT**



### SONDE AMBIANCE RÉGLABLE POUR RAM 366 1 ET 366 2

sonde d'ambiance ajustable pour RAM 366-1 et 366-2.

Réf. 9070192

À partir de  
**44,40€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE 2/3 FILS 24H 7J

Thermostat d'ambiance programmable 2/3 fils. Programme 24H/7J.

Réf. 7840030

À partir de  
**108,10€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance programmable 24H-7J avec réserve de marche.

Réf. 7820030

À partir de  
**121,60€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE NUMÉRIQUE BLUETOOTH. ALIMENTATION À PILES. CONTACT 10 A.

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 10 A. Alimentation 2 piles AA.

Réf. 8119200

À partir de  
**78,50€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE NUMÉRIQUE BLUETOOTH. ALIMENTATION 230V. CONTACT 10 A.

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 10 A. Alimentation 230V.

Réf. 8120200

À partir de  
**88,60€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE NUMÉRIQUE BLUETOOTH. ALIMENTATION 230V. CONTACT 16 A.

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 16 A. Alimentation 230V.

Réf. 8120210

À partir de  
**113,50€HT**



### THERMOSTAT WIFI CONTACT ET CAPTEURS COV/CO2/TEMPERATURE/HUMIDITÉ

Réguler la température dans l'habitat en local ou à distance via l'application YnO (nécessite la passerelle réf. GATE-UP) & définir des scénarios sur événements. Capteur d'humidité et de mesure de qualité de l'air intégré.

Réf. 1054/101

À partir de

**130,10€HT**



### PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP

Passerelle de communication Zigbee permettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO : créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf. GATE-UP

À partir de

**130,60€HT**



### TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 2000W ZIGBEE UP AVEC BORNIER RAPIDE

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 2000W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR2000E-UP

À partir de

**43,10€HT**

### ÉMETTEUR ENCASTRABLE 2 CANAUX ZIGBEE UP

Transformez n'importe quel appareillage du marché en émetteur radio Zigbee. Permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmet With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou de lancer un scénario.

Réf. E2BP-UP

À partir de

**35,30€HT**



**CA 1246 - THERMOMÈTRE  
HYGROMÈTRE ENREGISTREUR**

Instrument 3 en 1 permettant la mesure de l'humidité relative, de la température ambiante ainsi que du point de rosée. Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portable. Large afficheur rétroéclairé - Enregistrement jusqu'à 1 million de points - Communicant par USB ou Bluetooth - Alarmes et déclenchement d'enregistrement sur alarme - Jusqu'à 3 ans d'autonomie - Boîtier IP54 - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapport.

Réf. P01654246

À partir de  
**245,00€HT**



**C.A 1227 - THERMO  
ANÉMOMÈTRE**

Doté d'un large afficheur rétroéclairé le C.A 1227 dispose de toutes les fonctions utiles pour la mesure de vitesse et débit d'air sur le terrain avec des fonctions de type Min, Max, Moyenne, MAP et Hold ainsi que des possibilités étendues d'enregistrement. Grâce aux cônes disponibles en accessoires il sera possible de réaliser directement des mesures de débit.

Réf. P01654227

À partir de  
**416,90€HT**



**KIT CONES DEBIT HELICE CARRE 346MM+ROND 210MM**

Kit de cônes pour thermo-anémomètre à hélice CA 1227. Facilite la mesure de débit d'air grâce à deux cônes : 1 cône carré (346 x 346 mm) + 1 cône circulaire de 210 mm de diamètre.

Réf. P01654250

À partir de  
**242,80€HT**



**CA 1510 - MESUREUR-  
ENREGISTREUR CO2/T°/RH**

Mesureur-enregistreur de la qualité de l'air intérieur, CO2/Température/ Humidité, couleur noir.

Réf. P01651010

À partir de  
**402,50€HT**



**CA 1862 - THERMOMETRE IR**

Thermomètre IR pour mesure de température sans contact - Etendue de -35°C ~ 650°C avec Ratio D/S : 12 : 1 - Alarmes Haute & Basse - LASER Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres.

Réf. P01651816

À partir de  
**153,10€HT**



**CA 757 - TESTEUR  
NUMÉRIQUE AVEC MINIFLEX**

Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.

Réf. P01191757

À partir de  
**183,20€HT**


**KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON**

Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11023496

À partir de

**1638,10€HT**


**KIT INSPIRAIR® TOP 210 AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON**

Kit InspirAIR® Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11027120

À partir de

**928,90€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMPACT PREMIUM**

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033060

À partir de

**568,40€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMBLES CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033056

À partir de

**337,80€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES CLASSIC**

Ventilation - Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable Combles Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve - système de ventilation hygroréglable accessible qui s'adapte au besoin du logement grâce à la détection d'humidité pièce par pièce.

Réf. 11033031

À partir de

**188,80€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES PREMIUM MICRO WATT MW'**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable Combles Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve - solution de ventilation hygroréglable pour combles, très basse consommation.

Réf. 11033034

À partir de

**234,70€HT**

**Réduisez votre consommation énergétique  
avec Aldes.**

**Plus d'informations sur [aldes.fr](https://aldes.fr)**

## Solutions de ventilation simple flux

**EasyHOME HYGRO** : la solution VMC Hygrorégable est un système intelligent qui module la ventilation pièce par pièce en fonction de l'humidité ambiante ou de la présence et réduit ainsi les déperditions de chaleur.

### EasyHOME Hygro MW



Une ventilation optimisée adaptée de plain-pied ou aux réseaux courts.



### EasyHOME Hygro HP+



Une ventilation boostée adaptée aux maisons à étages ou aux réseaux complexes.



### ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Jusqu'à 200 €/An d'économie de chauffage<sup>(1)</sup>
- Motorisation très basse consommation

### AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' (rénovation d'ampleur uniquement)<sup>(2)</sup>

## Solutions de ventilation double flux

**InspirAIR® Top 210** : la solution double flux permet une ventilation générale et permanente du logement en récupérant la chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant.

### InspirAIR® Top 210

La VMC double flux la plus compacte du marché, prête à démarrer en moins de 10 min.



### ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Jusqu'à 300 €/An d'économie de chauffage<sup>(3)</sup>
- Efficacité thermique certifiée > 85% NF Auto
- By pass été

### AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' jusqu'à 2500 €\*<sup>(4)</sup>

(1) Économie réalisée avec une VMC hygrorégable EasyHOME Hygro Classic par rapport à une VMC autoréglable EasyHOME Auto. Estimation basée sur les tarifs réglementés de l'énergie en 2023 et sur les hypothèses CEE pour une maison de 136 m<sup>2</sup>, de type F4 avec 2 sanitaires, en zone H1 et équipée d'un système de chauffage par effet joule. (2) Dans le cadre de rénovation d'ampleur, il est requis 2 gestes d'isolation et traitement de la ventilation. Sous réserve d'éligibilité des travaux réalisés dans leur ensemble.

(3) Calcul fait sur une maison de type T4 de 90 m<sup>2</sup> en comparaison d'une maison équipée d'une VMC simple flux de type Autoréglable.  
\*Aide financière gouvernementale 2024 en fonction des revenus du foyer pour l'installation d'une ventilation double flux.


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033049

À partir de

**213,90€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MICRO WATT MW**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033051

À partir de

**250,60€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO PREMIUM MOYENNE PRESSION MP**

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Premium MP avec moteur EC Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020 et livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE.

Réf. 11033501

À partir de

**251,90€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MOYENNE PRESSION MP**

Groupe VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MP avec moteur EC Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020.

Réf. 11033506

À partir de

**276,80€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP**

Ventilation - Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026032

À partir de

**65,20€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES COLORLINE**

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026033

À partir de

**79,30€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMPACT  
+ 3 GRILLES DE VENTILATION BIP**

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Grilles BIP; Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. Silencieux : à partir de 23 dB(A) Rénovation.

**Réf. 11026035**
**À partir de**
**118,70€HT**

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTOSENS COMPACT  
+ 3 GRILLES COLORLINE®**

Groupe COMPACT en matière plastique recyclable, Raccordements sur le groupe pour une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires : - 1 piquage Ø 125 mm cuisine, - 4 piquages Ø 80 mm sanitaires, - 1 rejet Ø 160/125 mm grâce à l'adaptateur fourni, Débits extraits calibrés à chaque piquage et régulés en fonction du taux d'humidité et des odeurs détectés dans le logement. Fonction antibuée et antiodeur automatique, sans réglage nécessaire de seuils de détection, grâce aux capteurs électroniques d'humidité et d'odeurs centralisés au niveau du motoventilateur, 2 modes de fonctionnement : mode AUTO et mode BOOST automatique, Moteur AC 2 vitesses, Kit pré-équipé pour 1 cuisine, 2 salles de bain et 2 wc, et livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.

Composition du kit :

- 1 Groupe EasyHome AutoSENS
- 1 Auto ampli cuisine
- 2 Auto ampli bain
- 2 Régulateur WC
- 1 Capteur d'odeurs
- 1 Capteur d'humidité
- 1 Grille Colorline blanche 125 mm + manchette
- 2 Grilles Colorline blanche 80 mm + manchette
- 1 Raccord refoulement 160/125
- Bouchon 80

**Réf. 11026045**
**À partir de**
**154,00€HT**

**EXTRACTEUR PONCTUEL  
DESIGN Ø 100 MM**

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm. Applicable en salle de bains buanderie ou WC.

**À partir de**
**29,10€HT**

**EXTRACTEUR PERMANENT  
INEA Ø 100 MM**

Extracteur permanent INEA diamètre 100 mm.

**À partir de**
**76,50€HT**

Référence	Modèle	Prix €HT
11022300	arrêt manuel instantané	<b>29,10</b>
11022301	arrêt temporisé avec minuterie réglable	<b>40,60</b>
11022302	avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable	<b>51,80</b>

Référence	Modèle	Prix €HT
11022380	déclenchement et arrêt manuel du mode boost	<b>76,50</b>
11022381	à détection d'humidité et arrêt temporisé	<b>107,40</b>


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM**

Extracteur ponctuel GRAPHIC diamètre 100 mm.

**À partir de**
**41,80€HT**

Référence	Modèle	Prix €HT
11022370	fonctionne avec un interrupteur	<b>41,80</b>
11022371	déclenchement manuel et arrêt temporisé	<b>54,40</b>
11022372	à détection d'humidité	<b>66,90</b>


**CARTON DE 6 M ALGAÏNE ALU RENFORCÉE ISOLÉE**

Carton de 6 m Algaïne alu renforcée isolée. Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

À partir de  
**22,70€HT**

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091658	80 mm	<b>22,70</b>
11091659	125 mm	<b>29,50</b>


**FILET DE 6M ALGAÏNE ISOLÉE**

Filet de 6m Algaïne isolée, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de  
**10,30€HT**

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091619	80 mm	<b>10,30</b>
11091621	125 mm	<b>13,10</b>
11091623	160 mm	<b>22,70</b>


**CARTON 12M ALGAÏNE ISOLÉE**

Carton 12m Algaïne isolée, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de  
**23,00€HT**

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091184	80 mm	<b>23,00</b>
11091185	125 mm	<b>30,20</b>


**CARTON 20M ALGAÏNE STANDARD**

Carton 20m Algaïne standard, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de  
**20,20€HT**

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091198	80 mm	<b>20,20</b>
11091199	125 mm	<b>28,80</b>


**CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION EASYVEC® COMPACT STANDARD 1V**

Caïsson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact Standard 1 vitesse. Ventilateurs extraction / insufflation en caïsson pour applications tertiaires. Extra plat- idéal faux plafond.

À partir de  
**253,40€HT**

Référence	Débit	Prix €HT
11034548	300 m³/h	<b>253,40</b>
11034549	600 m³/h	<b>290,60</b>



**CURV CONFORT 100 HY**  
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL  
CONTINU HYGROVARIABLE  
DIAMÈTRE 100

Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m<sup>3</sup>/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123237

À partir de

**132,60€HT**



**CURV CONFORT 120 I**  
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL  
CONTINU 2 ALLURES  
DIAMÈTRE 120

Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m<sup>3</sup>/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123238

À partir de

**102,30€HT**



**CURV GENIUS 100 IH**  
-EXTRACTEUR INDIVIDUEL  
CONTINU INTELLIGENT  
HYGRO DIAMÈTRE 100

Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m<sup>3</sup>/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique.

Réf. 123239

À partir de

**150,90€HT**



**CURV FLASH 100 I**  
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL  
PONCTUEL DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 I- Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m<sup>3</sup>/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent.

Réf. 123242

À partir de

**63,00€HT**



**CURV FLASH 100 T**  
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL  
PONCTUEL TEMPORISÉ  
DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 T - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporisé D100 - Mise en route couplée avec éclairage pièce - Arrêt temporisé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m<sup>3</sup>/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123243

À partir de

**95,10€HT**



**CURV FLASH 100 HY**  
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL  
PONCTUEL HYGROVARIABLE  
DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m<sup>3</sup>/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123244

À partir de

**109,40€HT**



### KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX + VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6 SANITAIRES (3BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC +SdB +cuis) - Eligible CEE.

Réf. 412278

À partir de

**288,10€HT**



### KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292

À partir de

**207,10€HT**



### KIT PILES HYGROCOSY FLEX VMC HYGRO PLAT 4 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine).

Réf. 412295

À partir de

**265,10€HT**



### KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE.

Réf. 412320

À partir de

**243,90€HT**



### T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ CALORIFUGÉ 25 MM D80 L10M

T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Diamètre 80 mm - Epaisseur isolant 25 mm - Longueur 10 m - Structure résistante à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygroréglable.

Réf. 427778

À partir de

**45,60€HT**



### T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ CALORIFUGÉ 25 MM D125 L10M

T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Diamètre 125 mm - Epaisseur isolant 25 mm - Longueur 10 m - Structure résistante à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygroréglable.

Réf. 427779

À partir de

**52,60€HT**


**BOBINES CÂBLE S DE 100M - 2MM - CHARGE MAX 50 KG - BOITE DISTRIBUTRICE**

Bobines de câble S pour suspension de 100m - 2mm - charge Max 50 kg dans une boîte distributrice.

Réf. FRR100S

À partir de

**20,79€HT**


**CLIP POUR CÂBLE T ET S EN 1,5MM ET 2MM**

Clip autobloquant pour câble T et S en 1,5mm et 2mm - en sachet de 10 pièces.

Réf. FRKL100

À partir de

**1,59€HT**


**KIT 50M CÂBLE S 2MM AVEC 30 CLIPS FRKL100\N**

Kit 50m câble S 2mm avec 30 clips dans la même boîte - Bobine en boîte distributrice et 3 sachets de 10 clips.

Réf. FRR50S/30/KIT

À partir de

**46,52€HT**


**KIT 150M CÂBLE T 1,5MM AVEC 100 CLIPS FRKL100**

Bobine de 150m de câble T (1,5mm) métallique en acier galvanisé à haute résistance à la traction avec une structure 7x7 - CPS Charge Pratique de sécurité 25 kg avec un coefficient de sécurité intégré DE 5:1. 100 Clips à verrouillage autobloquant en alliage de Zinc pour câble et T. Ajustement sans outil. Convient pour suspendre : Réseaux Electricque, Gains de Ventilation, Signalétique, Luminaires, Panneaux rayonnants etc...

Réf. FRR150T/100

À partir de

**116,87€HT**


**CÂBLE S EMBOUT BOUCLE DE 2 MM - CHARGE MAX 50KG - COEFF SÉCURITÉ 5 : 1**

Câble S 2 mm avec embout boucle - Charge max 50 kg - Coefficient de sécurité 5:1 - livré par sachet de 10 pièces.

À partir de

**3,35€HT**

Référence	Dimension	Prix €HT
FRPLEK2S	2 m	<b>3,35</b>
FRPLEK3S	3 m	<b>3,59</b>


**CENTRALE 3480  
MM CE AVEC  
SILENCIEUX  
JUSQU'À 220 M<sup>2</sup>**

 À partir de  
**632,40€HT**

Centrale d'aspiration AM 3500 pour l'aspiration d'un logement jusqu'à 220m<sup>2</sup>.  
 Dépression : 3480 mmCE  
 Puissance : 1550 W  
 Débit d'air : 44,7 l/sec.

**Réf. AM 3500**

**CENTRALE 3620  
MMCE AVEC  
SILENCIEUX  
JUSQU'À 320M<sup>2</sup>**

 À partir de  
**783,90€HT**

Centrale d'aspiration AM 3700 pour l'aspiration d'un logement jusqu'à 320m<sup>2</sup>.  
 Dépression : 3620 mmCE  
 Puissance : 1850 W  
 Débit d'air : 52,7 l/sec

**Réf. AM 3700**

**ENSEMBLE  
COMPLET  
POUR HABITATION  
D'ENVIRON  
2000M<sup>2</sup>**

 À partir de  
**843,30€HT**

1 Centrale AM 3500 + 1 Ensemble d'accessoires EA 02/7,4 prises complètes PC 08,1 prise service PC 07 + 1 kit d'instal : 12 coudes 90° long F/F, 8 coudes 45°F/F, 4T 90° long, 12 manchons, 16 colliers, 24m de PVC, 30m de fil bas voltage, 1 colle.

**Réf. P 3500**

**ENSEMBLE  
COMPLET  
RÉTRACTABLE  
AVEC 1 FLEXIBLE À partir de  
RÉTRACTABLE  
DE 12M**
**1068,30€HT**

1 Centrale AM 3700 + 1 Ensemble d'accessoires EA RT01/12 + 1 kit d'instal rétract : 1 contre-prise, 1 prise, 3 coudes 90° SL, 2 coudes 45°SL, 22 coudes 22°SL, 8 manchons, 10 colliers, 16m de PVC, 20m de fil bas voltage, 1 colle.

**Réf. P 3700RT**

**FLEXIBLE 7.5M  
À INTERRUPTEUR  
AVEC ACCESSOIRES**

 À partir de  
**133,60€HT**

Avec support. Comprenant 1 canne télescopique, 1 jeu de brosse, 1 porte accessoires, 1 support canne.

**Réf. EA 02/7IN**

**1 PRISE P 13  
BLANCHE AVEC  
SA CONTRE PRISE**

 À partir de  
**17,20€HT**

1 prise P 13 Blanche avec sa contre prise, son coude de départ et un manchon.

**Réf. PC 13B**

**KIT D'INSTALLATION  
POUR 3 PRISES**

 À partir de  
**68,50€HT**

9 coudes 90°long, 6 coudes 45°, 2T, 10 manchons, 12 colliers, 20m pvc, 25m fil, 1 colle, attaches rapides, guide d'installation.

**Réf. KT 03**

**KIT D'INSTALLATION À partir de  
POUR SYSTÈME  
RETRACTABLE 12M**
**187,10€HT**

Contre prise, prise, 3 coudes 90°SL, 2 coudes 45°SL, 16m pvc, 20m de fil BV, 8 manchons, 1 colle, 10 colliers, attaches.

**Réf. KT RT01/12**

**FLEXIBLE 12M  
RÉTRACTABLE  
AVEC POIGNÉE  
AVEC ACCESSOIRES**

 À partir de  
**184,50€HT**

Flexible 12m avec poignée, canne télescopique, porte accessoires et jeu de brosse.

**Réf. EA RT01/12**





# Nos services



**DRIVE**



**CLICK & COLLECT**



**LIVRAISON EXPRESS**



**LIVRAISON SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS**



**DEVIS**



**SAV**



**COMMANDE EN LIGNE**



**RECYCLAGE**



**FORMATION**



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret  
Email : quimper@cedi-elec.com  
Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98

29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce  
Email : brest@cedi-elec.com  
Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93

56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers  
Email : lorient@cedi-elec.com  
Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 15 octobre au 31 décembre 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.