

# SÉLECTION

DU 15 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024

# Chauffage, chauffe-eau et traitement de l'air



FOURNITURES ÉLECTRIQUES

# ROY

elec

Membre de



*Tarif public HT*

Découvrez votre catalogue en ligne  
et demandez vos devis !

# Pour des projets tout confort.

La clé d'un bâtiment confortable et agréable en toute saison ?

Une gestion des flux d'air optimisée, pour une température maîtrisée !

En effet, vos systèmes de ventilation sont les pièces maîtresses de votre projet. Encore faut-il choisir des systèmes performants et peu énergivore, sans jeter de l'argent par les fenêtres !

C'est pourquoi nous vous proposons notre sélection experte d'équipements adaptés à vos projets pour vous apporter nos meilleurs conseils au meilleur rapport qualité-prix-consommation !

Et comble du confort, le tout livré directement sur votre chantier !





# ROY SERVICES

# ROY

elec

## ROY ELEC propose désormais la mise en service et l'entretien des climatisations et pompes à chaleur



### Qu'est-ce que ROY SERVICES ?

Par le biais de ROY SERVICES, la société ROY ELEC se charge de la mise en service et l'entretien des climatisations et pompes à chaleur vendues par les installateurs professionnels, clients de la société ROY ELEC.



### Quel est l'objectif de ROY SERVICE ?

Avec ROY SERVICES, la société ROY ELEC a pour objectif, d'accompagner ses clients professionnels, en leur apportant la compétence d'un professionnel Frigoriste, agréé par nos fabricants partenaires, pour l'ensemble des étapes obligatoires de la mise en service des climatisations et des pompes à chaleur ainsi que le suivi de chantier, signe de qualité, avec les contrats d'entretien annuels.



Nos tarifs en matière de mise en service :

TYPE D'APPAREIL	TARIF € H.T
Monosplit	215,00 €
Multisplit 2 postes	275,00 €
Multisplit 3 postes	340,00 €
Multisplit 4 postes	410,00 €
Multisplit 5 postes	485,00 €
Multisplit 6 postes	575,00 €
Gainable	380,00 €
Thermor Split	210,00 €
Pompe à chaleur AIR/EAU	375,00 €

**En ce qui concerne l'entretien des climatisations et pompes à chaleur, veuillez nous consulter pour disposer de notre grille tarifaire.**

Pour vos projets de mise en service ou d'entretien de climatisations, ou pompes à chaleur vendues par ROY ELEC, contactez notre spécialiste : **Alexis COUDRIN**



07 48 11 42 58



royservice@roy-sa.fr



**atlantic**

**AS 007 NBB.UI - UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO R32**

AS 007 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multisplits - fonction de ionisation.

À partir de  
**435,00€HT**

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
873833	2	<b>435,00</b>
873834	2,5	<b>473,00</b>
873835	3,5	<b>596,00</b>



**atlantic**

**1U 07 NBRB.UE - UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO INITIALE**

1U 07 NBRB.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale - Unité monosplit - DC inverter - Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V.

À partir de  
**660,00€HT**

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
872182	2	<b>660,00</b>
872183	2,5	<b>706,00</b>
872166	3,5	<b>846,00</b>

# BEST OF CLIENTS




**EOLIANCE**  
HABITAT

**AÉRATEUR SMART**

Aérateur SMART, Un Dispositif Intelligent Conçu pour Garantir une Circulation d'Air Optimale et une Qualité d'Air Supérieure.

Réf. 908660

À partir de  
**192,70€HT**



**EOLIANCE**  
HABITAT

**AÉRATEUR RETIS 100 STANDARD POUR WC ET SDE**

Aérateur d'air modèle RETIS 100 de Type Standard pour les Espaces Sanitaires (WC et Salle de Bains).

Réf. 909398

À partir de  
**53,72€HT**




# Chauffage et chauffe-eau : comment ça marche ?



Source : Atlantic

## La pompe à chaleur Usage et fonctionnement

Énergie renouvelable :  
air extérieur



- 1 Unité extérieure
- 2 Unité intérieure
- 3 Radiateur
- 4 Plancher chauffant/rafraîchissant
- 5 Ballon eau chaude

- 6 Évaporateur
- 7 Compresseur
- 8 Condenseur
- 9 Détendeur

- a Liquide basse pression
- b Vapeur basse pression
- c Vapeur haute pression
- d Liquide haute pression

# Le chauffage électrique

## Toutes les solutions pour vos clients


### Les 3 technologies existantes

Une large gamme de chauffage électrique permet de répondre à toutes les attentes de vos clients : mini budgets, petits espaces, économies d'énergie, performances ou encore confort Premium.

#### 1 Le convecteur

**Le principe :** c'est une résistance à l'intérieur d'un caisson métallique, à son contact l'air se réchauffe, s'élève et est diffusé par la sortie frontale.


★ Pas de température homogène dans la pièce  
Inconfort lié à l'assèchement de l'air



#### 2 Le rayonnant

**Le principe :** les rayonnants ont une sensation de chauffe similaire à celui du rayonnement du soleil, ce qui permet de monter une pièce rapidement en température.


★★ Confort thermique satisfaisant



#### 3 Les radiateurs à chaleur douce

**Le principe :** grâce à une grande surface de chauffe, le radiateur procure une chaleur douce et enveloppante. La température plus basse sur









★★★ Confort thermique excellent



le corps de chauffe permet une température homogène dans la pièce, évite la sensation d'air sec et assure une température stable.

# Protection de la cuve et de la résistance

## Les technologies en synthèse

	BLINDÉE	STÉATITE	ACI HYBRIDE
TECHNOLOGIES	Résistance blindée / Anode Magnésium	Résistance stéatite / Anode Magnésium	Résistance stéatite / ACI Hybride <sup>1</sup>
INTÉRIEUR DE LA CUVE			
AVANTAGES	-	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau   Protection dynamique et immédiate contre la corrosion, adaptée à toutes les qualités d'eaux grâce à la technologie ACI Hybride
ENTRETIEN	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant)  Vidange obligatoire  Détartrage très régulier (fréquence à pondérer en fonction de la dureté de l'eau)	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant) et tous les 5 ans pour Inox Expert   Remplacement de la résistance facilité sans vidange de la cuve  Détartrage régulier (eau dure)	 Solution qui nécessite un entretien minimal  Détartrage régulier (eau dure)

<sup>1</sup> Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eaux protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

<sup>2</sup> Exemple en configuration ventouse.



# Le chauffe-eau thermodynamique

## Plus de performance avec cette technologie

Pour une performance économique et écologique




**+** Économie d'énergie

**+** Solution écologique : moins d'énergie utilisée

**+** Durée de vie prolongée grâce à l'ACI Hybride<sup>1</sup>


Les chauffe-eau thermodynamiques puisent les calories dans l'air, source d'énergie gratuite, pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur.




### 3 solutions en fonction de la configuration du logement

#### Une pièce chauffée

**Configuration sur air extérieur<sup>2</sup>**  
Éloigné des pièces de nuit




**Configuration avec split**  
Éloigné des pièces de nuit



#### Une pièce non chauffée

Pièce non chauffée de volume  $\geq 20 \text{ m}^3$   
(hors encombrants) et hors gel ( $\geq 5 \text{ }^\circ\text{C}$ )

**Configuration sur air ambiant**



# Les primes et les réglementations

## Tout ce qu'il faut savoir



### MaPrime Rénov'

MaPrimeRénov' est la principale aide de l'État pour la rénovation énergétique. Elle est accessible à tous les propriétaires, qu'ils habitent leur logement ou le mettent en location, ainsi qu'aux copropriétaires. Son montant varie en fonction des revenus du foyer et du projet de travaux.

***Vous souhaitez en savoir plus, vérifier si vos travaux sont éligibles, déposer une demande ou être simplement conseillé ?***


 Rendez-vous sur [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr)



### Coup de pouce CEE

Les primes coup de pouce CEE (Certificats d'Économie d'Énergie) ont été mises en place par le gouvernement pour aider les particuliers à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Ces aides sont délivrées par les fournisseurs d'énergie. Lorsque vous souhaitez remplacer votre ancienne chaudière au gaz peu performante par une pompe à chaleur, le fournisseur d'énergie de votre choix peut vous offrir une prime supplémentaire qui est cumulable avec les aides de l'État.

***Vous souhaitez en savoir plus sur le montant des primes et les conditions d'éligibilité ?***

 Rendez-vous sur <https://france-renov.gouv.fr/aides/cee>



### Éco Prêt à taux 0 %

Ce prêt, sans intérêts à payer, permet aux particuliers d'emprunter plus facilement afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique, lesquels devront impérativement être réalisés par un artisan certifié RGE. Ce prêt est accessible pour le logement principal des propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, achevé depuis plus de 2 ans. Il est accessible à tous les foyers, sans condition de ressources. Vous pouvez emprunter jusqu'à 30 000 € sur 15 ans maximum.

***Vous souhaitez en savoir plus ?***

 Rendez-vous sur <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905>

## Principales orientations

	IMPACT BÂTI (effort Bbio par rapport à la RT 2012)	VOLET ÉNERGÉTIQUE ET CARBONE	CONFORT D'ÉTÉ	OAI
<b>RÉSIDENTIEL MI</b>		Les solutions thermodynamiques PAC Air/Air ou PAC Air/Eau seront confortées.	Il sera possible de préconiser des solutions réversibles comme la PAC Air/Air.	Les solutions "historiques" de la ventilation, simple et double flux, seront encadrées par un dispositif de contrôle à réception (voir encadré plus bas) qui va renforcer leur performance sur la Qualité de l'Air Intérieur.
<b>RÉSIDENTIEL LC</b>	Bbio - 30 %	Du fait d'un impact carbone marqué, les solutions 100 % gaz seront progressivement remplacées par les solutions thermodynamiques ou hybrides.	Cela s'accompagnera d'efforts sur le Bbio et par l'emploi de solutions de froid passif comme les brasseurs d'air.	
<b>TERTIAIRE BUREAUX</b>	Bbio - 20 %	Mise en avant des solutions thermodynamiques (DRV, chiller) réversibles associées à des centrales double flux.	Les solutions DRV seront bien adaptées mais des solutions de froid passif telles que l'adiabatique ou la surventilation nocturne auront un rôle à jouer.	Mise en avant des centrales double flux avec systèmes de filtration performants et déploiement des technologies épurateurs d'air.
<b>TERTIAIRE ENSEIGNEMENT</b>	Bbio - 5 %	Valorisation de la solution double flux associée dans un premier temps aux chaudières et dans un second temps à une PAC Air/Eau chaud seul.		Valorisation des solutions double flux décentralisées (type Nova) associées à des capteurs CO <sub>2</sub> ou à des épurateurs.

## Zoom sur la réception des installations de VMC

**Cette exigence de la RE 2020 vient compléter l'attestation thermique de fin de travaux de la RT2012** (mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe). Elle vise les systèmes de VMC simple et double flux pour la maison individuelle et le logement collectif.

**Le protocole se décompose en 3 parties distinctes :**

- une pré-inspection,
- des vérifications fonctionnelles (visuelles),
- des mesures de débits ou de pressions statiques aux bouches sur un échantillonnage de caissons et de logements.

**Le protocole impose des points de vérification obligatoires qui doivent tous être conformes** pour que l'installation de VMC soit réglementaire.

Il propose des points de vérification complémentaires non obligatoires à vocation pédagogique qui n'ont aucun impact sur la compatibilité réglementaire de l'installation de VMC.

Une qualification sera nécessaire pour les opérateurs en charge de cette prestation.

Ce protocole s'appuie en grande partie du protocole Promevent Résidentiel version 2021.

**Il est disponible via le lien suivant :**

<http://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/re2020-verification-des-systemes-de-ventilation-a561.html>

## Exemples de produits climatisation et ventilation valorisables dans la RE 2020

### HABITAT



Solution Gainable + Shogun



Groupe hygrocosy BC Flex



Caisson Cosmos



Réseaux étanches

### TERTIAIRE



Serencio



Ultimo XL2



Solution Nova



Solution Osmoz





**CHAUFFE-EAU  
THERMODYNAMIQUE  
MONOBLOC AIR / EAU  
- 220-240V 50 HZ**

Chauffe-Eau Thermodynamique  
Monobloc AIR / EAU - 220-240V 50 Hz  
Monophasé - R134A 190L A++ Production  
eau chaude sanitaire.

Réf. 7MB170002

À partir de

**2590,00€HT**




**MODULE HYDRAULIQUE SPLIT  
UNITÉ INTÉRIEURE AIR / EAU  
220-240V 50 HZ 16,2KW**

Module Hydraulique Split Unité Intérieure  
AIR / EAU 220-240V 50 Hz 16,2kW  
Monophasé DCI R32 Eau 55° A++ Eau  
35° A+++.

Réf. 7HP010017

À partir de

**3670,00€HT**




**GROUPE DE CONDENSATION MONO SPLIT UNITÉ  
EXTÉRIEURE AIR / EAU 220-240V 50 HZ 12KW**

Groupe de condensation Mono Split Unité extérieure AIR / EAU 220-240V  
50 Hz 12kW Monophasé DCI R32 Eau 55° A++ Eau 35° A+++.

Réf. 7HP061069

À partir de

**4410,00€HT**



**GROUPE DE CONDENSATION MONO SPLIT UNITÉ  
EXTÉRIEURE AIR / EAU 220-240V 50 HZ 16KW**

Groupe de condensation Mono Split Unité extérieure AIR / EAU 220-240V  
50 Hz 16kW Monophasé DCI R32 Eau 55° A++ Eau 35° A+++.

Réf. 7HP061071

À partir de

**4970,00€HT**




**GROUPE DE CONDENSATION MONOBLOC AIR/EAU  
220-240V 50 HZ 8KW**

Pompe à chaleur - Groupe de condensation Monobloc AIR/EAU 220-240V  
50 Hz 8kW Réversible DCI R290 Monophasé avec résistance électrique.

Réf. 7MB140022

À partir de

**7900,00€HT**



**GROUPE DE CONDENSATION MONOBLOC AIR / EAU  
220-240V 50 HZ 12KW**

Groupe de condensation Monobloc AIR / EAU 220-240V 50 Hz 12kW  
Monophasé DCI R32 Eau 55° A++ Eau 35° A+++.

Réf. 7HP061079

À partir de

**7970,00€HT**



### UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MULTISPLIT NEW COMFORT

Unité intérieure murale multisplit New Comfort avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1 et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

À partir de  
**456,00€HT**


Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
DJ15YD00G	1,5	<b>456,00</b>
DJ25VE0BG	2,5	<b>554,00</b>
DJ35VE0BG	3,5	<b>592,00</b>
DJ50XA0BG	5	<b>805,00</b>

### UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT NEW COMFORT

Unité extérieure monosplit au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure universelle murale New Comfort.

À partir de  
**835,00€HT**

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
DJ25VE0BW	2,5	<b>835,00</b>
DJ35VE0BW	3,5	<b>923,00</b>




### UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 2 POSTES 5,2 KW

Unité extérieure multisplit 2 postes 5,2 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables.

Réf. **2AMW52U4RXC**

À partir de  
**1943,00€HT**




### UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 3 POSTES 7,2 KW

Unité extérieure multisplit 3 postes 7,2 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables.

Réf. **3AMW72U4RJC**

À partir de  
**2671,00€HT**



### UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 4 POSTES 8,1 KW

Unité extérieure multisplit 4 postes 8,1 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables.

Réf. **4AMW81U4RAA**

À partir de  
**3295,00€HT**



### UNITÉ EXTÉRIEURE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Unité extérieure Hi-Therma split/integra au fluide frigorigène R32 à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire en option, classe énergétique A+++ , connectable en Wifi , contrôle 7 pièces.

À partir de

**2814,00€HT**

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
AHW-080HCDS1	8	Monophasé	<b>2814,00</b>
AHW-100HCDS1	10	Monophasé	<b>3609,00</b>
AHW-120HCDS1	12	Monophasé	<b>3774,00</b>
AHW-140HCDS1	14	Monophasé	<b>4146,00</b>
AHW-160HCDS1	16	Monophasé	<b>4255,00</b>
AHW-100HEDS1	10	Triphasé	<b>3609,00</b>
AHW-120HEDS1	12	Triphasé	<b>3774,00</b>
AHW-140HEDS1	14	Triphasé	<b>4146,00</b>
AHW-160HEDS1	16	Triphasé	<b>4255,00</b>



### UNITÉ INTÉRIEURE HI-THERMA SPLIT AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Unité intérieure Hi-Therma split au fluide frigorigène R32 à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire en option, classe énergétique A+++ , connectable en Wifi , contrôle 7 pièces.

À partir de

**5136,00€HT**

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
AHM-080HCDSAA	8	Monophasé	<b>5136,00</b>
AHM-100HCDSAA	10	Monophasé	<b>6296,00</b>
AHM-120HCDSAA	12	Monophasé	<b>6589,00</b>
AHM-140HCDSAA	14	Monophasé	<b>7236,00</b>
AHM-160HCDSAA	16	Monophasé	<b>7420,00</b>
AHM-100HEDSAA	10	Triphasé	<b>6296,00</b>
AHM-120HEDSAA	12	Triphasé	<b>6589,00</b>
AHM-140HEDSAA	14	Triphasé	<b>7236,00</b>
AHM-160HEDSAA	16	Triphasé	<b>7420,00</b>




### UNITÉ INTÉRIEURE HI-THERMA INTEGRA AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Unité intérieure Hi-Therma integra au fluide frigorigène R32 phase à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire, classe énergétique A+++ , connectable en Wifi , contrôle 7 pièces.

À partir de

**7344,00€HT**

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
AHS-080HCDSAA-23	8	Monophasé	<b>7344,00</b>
AHS-100HCDSAA-23	10	Monophasé	<b>8269,00</b>
AHS-120HCDSAA-23	12	Monophasé	<b>8654,00</b>
AHS-140HCDSAA-23	14	Monophasé	<b>9180,00</b>
AHS-160HCDSAA-23	16	Monophasé	<b>9315,00</b>
AHS-100HEDSAA-23	10	Triphasé	<b>8269,00</b>
AHS-120HEDSAA-23	12	Triphasé	<b>8654,00</b>
AHS-140HEDSAA-23	14	Triphasé	<b>9180,00</b>
AHS-160HEDSAA-23	16	Triphasé	<b>9315,00</b>



### UNITÉ EXTÉRIEURE HI-THERMA MONOBLOC AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Unité extérieure Hi-Therma monobloc au fluide frigorigène R32 à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire en option, classe énergétique A+++ , solution tout en un permettant un gain d'espace.

À partir de

**5728,00€HT**

Référence	Puissance (KW)	Modèle	Prix €HT
AHZ-080HCDS1	8	Monophasé	<b>5728,00</b>
AHZ-100HCDS1	10	Monophasé	<b>6042,00</b>
AHZ-120HCDS1	12	Monophasé	<b>7852,00</b>
AHZ-140HCDS1	14	Monophasé	<b>9811,00</b>
AHZ-160HCDS1	16	Monophasé	<b>10492,00</b>
AHZ-100HEDS1	10	Triphasé	<b>7873,00</b>
AHZ-120HEDS1	12	Triphasé	<b>8825,00</b>
AHZ-140HEDS1	14	Triphasé	<b>9811,00</b>
AHZ-160HEDS1	16	Triphasé	<b>10492,00</b>



### Pompes à chaleur AIR/AIR

- Technologie de purification d'air Hi nano
- Adaptation intelligente du flux d'air et de la température
- Installation et entretien facile
- Contrôle wifi simple avec ConnectLife

**5**  
ANS  
GARANTIE  
Compresseur

**3**  
ANS  
GARANTIE  
Pièces



# On vous garantit que vous allez adorer les installer



### Pompes à chaleur AIR/EAU

- Modèle Integra : ballon inox 230L
- Haute performance
- Design et économiques : classe A++/A+++
- Régulation jusqu'à 7 zones
- Contrôle intuitif

**5**  
ANS  
GARANTIE

**Garantie 5 ans  
qui dit mieux ?**

**Hisense**

Official Partner

**aldes**

Plus d'informations  
sur [aldes.fr](http://aldes.fr)





### AS 007 NBB.UI - UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO R32

AS 007 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multisplits - fonction de ionisation.

À partir de

**435,00€HT**

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
873833	2	<b>435,00</b>
873834	2,5	<b>473,00</b>
873835	3,5	<b>596,00</b>



### 1U 07 NBRB.UE - UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO INITIALE

1U 07 NBRB.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale - Unité monosplit - DC inverter - Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V.

À partir de

**660,00€HT**

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
872182	2	<b>660,00</b>
872183	2,5	<b>706,00</b>
872166	3,5	<b>846,00</b>

# atlantic

DEPUIS QUE MARC A INSTALLÉ  
UNE PAC AIR/AIR CHEZ JULIEN,  
SA MAMIE FAIT TOUT POUR  
S'INCRUSTER.



**FAITES COMME MARC, INSTALLATEUR,  
ET BOOSTEZ VOTRE BUSINESS  
AVEC NOS PAC AIR/AIR RÉVERSIBLES**



- Facilité de pose
- Silencieuses et performantes : jusqu'à 40%\* d'économies d'énergie
- Jusqu'à 2 classes gagnées sur le DPE
- En prime les services et outils Atlantic

Pour en savoir plus, flashez le QR code ou rendez-vous sur [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)



Ci-dessus : unité intérieure Takao Line  
Ci-contre : unité intérieure et extérieure Kazendo

\*Pourcentage d'économies d'énergie selon un test réalisé par le centre de recherche Atlantic, en Hiver 2023, dans des logements RT2005, avec une température extérieure allant de 0 à 12°C, selon la comparaison d'une installation de 5 radiateurs électriques avec des fonctions intelligentes, ayant pour consignes 1<sup>er</sup> éco = 16,5° et 1<sup>er</sup> Confort 20° vs une installation PAC Air/Air en multi-splits de 5 postes, ayant en consignes 1<sup>er</sup> Eco = 16°C et 1<sup>er</sup> confort = 20°  
ACTA Commerce - Locataire gérant - 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S Au capital social de 40 000 000 Euros - RCS Lyon 880 065 537. Création : Alitalia Cosmic. Crédits photos : Shutterstock.





**CLIM MONOBLOC MURALE RÉVERSIBLE WIFI 3KW**

Installation murale, design esthétique et épuré.  
 Mode chaud, froid, déshumidification.  
 Pas d'unité extérieure, idéal pour les sites classés  
 Compresseur inverter, gaz R290, très peu polluant.  
 Appareil connecté, télécommande IR simple et ergonomique.  
 Dégivrage par inversion de cycle.

**Réf. CMM3000**

À partir de

**2205,00€HT**



**CLIM MONOBLOC MURALE WIFI 2KW**

Installation murale, design esthétique et épuré.  
 Mode froid, déshumidification.  
 Pas d'unité extérieure, idéal pour les sites classés  
 Compresseur inverter, gaz R290, très peu polluant.  
 Appareil connecté, télécommande IR simple et ergonomique.  
 Dégivrage par inversion de cycle.

**Réf. CMM2000**

À partir de

**1385,00€HT**




**VASE EXPANSION 18L M3/4" DIAM.280**

Vase d'expansion sanitaire pour chauffe-eau à accumulation. De couleur blanche. Vessie interchangeable de qualité alimentaire. Raccordement mâle 3/4". A portée plate garantie 24 mois.

**Réf. 22VR18**

À partir de

**37,39€HT**



**SUPPORT COMPLET POUR VASE**

Pour vases de 5L à 24L. En acier bichromaté, équipée et prête à raccorder avec un purgeur Minivent MV 10R en 3/8", une soupape de sûreté en 1/2" NF tarée à 3 bar, un manomètre en 3/8", un raccord SK20 3/4" pour démontage du vase sans vidange.

**Réf. 22L0606112NF**

À partir de

**92,03€HT**



**LIMITEUR TEMPERATURE RLT M2**

Régulateur Limiteur Thermostatique. Mélange thermostatiquement l'eau chaude du générateur à l'eau froide de l'alimentation. Economie d'eau chaude. Construction très compacte. Vanne avec passage en L. Clapets anti-retour NF intégrés.

**Réf. 2297009M2**

À partir de

**87,32€HT**



**VANNE D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE IDROSET® SÉRIES CF 1"**

Vanne d'équilibrage statique Séries CF, de marque Watts, munie de raccords filetés, de diamètre DN 15 à DN 50, pour les réseaux chauffage, eau glacée et Eau Chaude Sanitaire (ECS). Certifiée ACS. Corps en laiton et polyamide. Nouvelle technologie brevetée, qui permet un réglage et une lecture instantanés du débit sur le cadran, sans utiliser d'outils spéciaux. Fonction vanne d'isolement intégrée. Verrouillage du cadran. Indication du débit souhaité avec un pointeur manuel de couleur rouge. Pression nominale de 16 bar  
Température de service : de -10°C à 110°C  
Rapport de débit : jusqu'à 32:1  
Fluides : eau ou eau glycolée (maximum 50%).

**Réf. PAP-M025P**

À partir de

**168,59€HT**



**SÉPARATEUR DE BOUES MAGNÉTIQUE SÉRIE WCS**

Le séparateur de boues équipé d'un aimant externe amovible permet la séparation continue de boues et de débris métalliques et non-métalliques dans les systèmes de chauffage et rafraîchissement. Il peut être monté à la verticale, à l'horizontale ou en diagonale et son corps en laiton est équipé d'un robinet de purge pour le nettoyage. Également disponible avec des raccords de 3/4" et 1". Son isolation rigide en mousse EPP est conforme aux exigences AnIV et EnEV : disponible en commande.  
Eau glycolée : Max. 50% 50%  
PN 10  
Température max. 110°C  
Séparation des particules jusqu'à 5 microns.

**Réf. DSC0100W**

À partir de

**175,85€HT**



**AÉROTHERME MOBILE ÉLECTRIQUE 3KW**

MobilPro Aérothermes mobiles à gaz, électriques ou à fuel Chauffage rapide, confortable et silencieux.

Réf. AME03

À partir de

**153,10€HT**



**AÉROTHERME MOBILE ÉLECTRIQUE 3KW TURBO**

MobilPro Aérothermes mobiles à gaz, électriques ou à fuel Chauffage rapide, confortable et silencieux.

Réf. AME03T

À partir de

**218,60€HT**



**VENTILO-CONVECTEUR MURAL TIMER 2KW**

Ventilo-convecteur mural split timer 2kW.

Réf. RSPL2000

À partir de

**181,60€HT**



**RADIATEUR SOUFFLANT PORTABLE À TIMER 2KW**

Le radiateur Simoun est un chauffage avec 3 puissances de chauffe : 800-1200-2000W. Il possède également 3 modes : chauffage + soufflage + programmation horaire. 230 VAC Mono. Pose au sol. Longueur du câble d'alimentation (m) 1.5. Version Chauffage + soufflage + programmation horaire 15 min.

Réf. RSST2001

À partir de

**151,80€HT**




**CALIDOO NATIV RADIATEUR HORIZONTAL - BLANC SATINÉ**

Calidoo nativ - horizontal - blanc satiné - Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple éléments chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées.

À partir de

**735,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
M152113	1000	<b>735,00</b>
M152115	1500	<b>893,00</b>
M152117	2000	<b>1064,00</b>


**CHAMANE NATIV RADIATEUR HORIZONTAL BLANC**

Chamane nativ radiateur horizontal blanc - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

À partir de

**499,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
M198113	1000	<b>499,00</b>
M198115	1500	<b>625,00</b>
M198117	2000	<b>756,00</b>


**SENSUAL NATIV RADIATEUR HORIZONTAL BLANC**

Sensual nativ radiateur horizontal blanc satiné - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

À partir de

**420,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
M199113	1000	<b>420,00</b>
M199115	1500	<b>527,00</b>
M199117	2000	<b>621,00</b>


# NOS ENGAGEMENTS RSE



## Produire local

La priorité au fabriqué en France est un de nos premiers engagements, avec **70 % de nos produits certifiés Origine France garantie (OFG)**.

intuis est le 1<sup>er</sup> fabricant dont les appareils de chauffage, les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques ont été certifiés Origine France Garantie (OFG).



Nos sites de production  
● électrique  
● thermodynamique



**75%\*\***  
de la masse de nos appareils sera collectée, triée et recyclée en fin de vie

## Économie circulaire\*\*

Recyclage de nos rebuts de production (acier, aluminium...), participation à un groupe de travail « dirigeants responsables » pour mutualiser les bonnes pratiques autour de la RSE, de l'économie d'énergie et de l'optimisation des déchets.

\*\*concerne l'offre électrique



Toutes les solutions thermodynamiques individuelles d'intuis sont équipées au **R290, fluide non soumis à la F-GAS**.

Ce choix innovant remonte à près de **15 ans** et assure votre sérénité face à la nouvelle réglementation européenne F-GAS et ses évolutions.

En savoir +



Pompe à chaleur HTI<sup>70</sup>  
De 6 à 14kW  
Modulation de puissance de 15 à 100%  
Haute température jusqu'à 70°C



Chauffe-eau thermodynamique  
Air ou Eau  
Au sol ou mural  
Cuve inox

\*70% de notre offre est certifiée Origine France Garantie


**PANNEAU MOBILE, 800/1200/2000 W, THERMOSTAT AUTO, CLASSE II**

Panneau mobile, 3 puissances de chauffe 800/1200/2000 W, thermostat automatique, classe II.

Réf. 673314

À partir de

**274,94€HT**


**PANNEAU MOBILE, 800/1200/2000 W, MODE TURBO, THERMOSTAT AUTO, CLASSE II**

Panneau mobile, 3 puissances de chauffe 800/1200/2000 W, mode turbo pour une diffusion rapide de la chaleur, thermostat automatique, ventilation d'été, classe II.

Réf. 673315

À partir de

**373,15€HT**


**CONVECTEUR RADIANT MOBILE, FIXATION SOL OU MUR, PUISSANCE 750/1500 W, CLASSE II**


Convecteur radiant mobile, fixation sol ou mur, avec 2 puissances de chauffe 750/1500 W. Classe II et IP21. Ecran digital, manuel ou programmable sur 7 jours. Le radiant 1505 est équipé d'une détection de fenêtres ouvertes.

Réf. 670017

À partir de

**371,98€HT**





**SÈCHE-SERVIENTTES SYMPHONIK 1750 W**

Radiateur salle de bains connecté 3CS (Triple Confort Système). Garantie 2 ans. Des économies sans y penser grâce aux détecteurs intégrés. Disponible en 3 couleurs aspect mat et grainé et 2 inserts au choix. Ouverture sur le côté à gauche ou à droite pour glisser facilement les serviettes. Connecté pour un pilotage à distance du radiateur avec l'application gratuite Cozytouch.

À partir de

**1906,00€HT**

Référence	Couleur	Modèle	Prix €HT
490601	blanc mat / chêne massif	Mât à droite	1906,00
490603	gris roche / chêne massif	Mât à droite	1906,00
490605	gris ardoise / chêne massif	Mât à droite	1906,00
490611	blanc mat / alu brossé	Mât à droite	1906,00
490613	gris roche / alu brossé	Mât à droite	1906,00
490615	gris ardoise/ alu brossé	Mât à droite	1906,00
492601	blanc mat / chêne massif	Mât à gauche	1906,00
492603	gris roche / chêne massif	Mât à gauche	1906,00
492605	gris ardoise/ chêne massif	Mât à gauche	1906,00
492611	blanc mat / alu brossé	Mât à gauche	1906,00
492613	gris roche / alu brossé	Mât à gauche	1906,00
492615	gris ardoise/ alu brossé	Mât à gauche	1906,00



**RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES ALLURE 3 VIRTUOSE AVEC SOUFFLERIE 1750W**

Radiateur sèche-serviettes musical Allure 3 Virtuose avec soufflerie 1750W. Des économies d'énergie grâce au détecteur d'occupation. Allure 3 Virtuose apprend et mémorise votre rythme de vie afin d'anticiper et de chauffer la salle de bains uniquement lorsque vous en avez besoin. Connecté : Pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Thermor Cozytouch. Technologie 3CS : même recouvert de serviettes, Allure 3 Virtuose chauffe parfaitement la salle de bains. Fonction Boost avec la soufflerie (1000W) pour une montée rapide en température de la salle de bains (en moyenne +3°C en 15 minutes). Port USB : prise d'alimentation pour votre smartphone et compatible avec des accessoires alimentés par USB comme le diffuseur de parfum Scentsy.

À partir de

**1341,00€HT**

Référence	Couleur	Modèle	Prix €HT
483121	blanc brillant	Mât à gauche	1341,00
483126	blanc brillant	Mât à droite	1341,00
483094	blanc brillant / chêne	Mât à gauche	1341,00
483095	blanc brillant / chêne	Mât à droite	1341,00
483096	blanc mat / chêne	Mât à gauche	1448,00
483097	blanc mat / chêne	Mât à droite	1448,00
483098	brun sable/chêne	Mât à gauche	1448,00
483099	brun sable/chêne	Mât à droite	1448,00
483103	vert eucalyptus/chêne	Mât à gauche	1448,00
483105	vert eucalyptus/chêne	Mât à droite	1448,00
483107	gris ardoise/chêne	Mât à gauche	1448,00
483108	gris ardoise/chêne	Mât à droite	1448,00
483109	gris menhir/chêne	Mât à gauche	1448,00
483110	gris menhir/chêne	Mât à droite	1448,00
483111	gris roche/chêne	Mât à gauche	1448,00
483118	gris roche/chêne	Mât à droite	1448,00
483119	noir carbone/chêne	Mât à gauche	1448,00
483120	noir carbone/chêne	Mât à droite	1448,00

**RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 3 CLASSIQUE**


Existe avec ou sans soufflerie. Économie d'énergie sans y penser grâce à la programmation personnalisable. Egalement disponible en 9 couleurs avec entretoises chêne clair. Connecté : Pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Thermor Cozytouch. Nécessite l'installation d'un Bridge Cozytouch par foyer. Technologie 3CS. Fonction séchage rapide des serviettes. Programmation personnalisable.

À partir de

**760,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Couleur	Modèle	Prix €HT
483193	500	blanc mat/chêne	Mât à gauche	867,00
483194	500	blanc mat/chêne	Mât à droite	867,00
483195	500	brun sable/chêne	Mât à gauche	867,00
483196	500	brun sable/chêne	Mât à droite	867,00
483199	500	vert eucalyptus/chêne	Mât à gauche	867,00
483200	500	vert eucalyptus/chêne	Mât à droite	867,00
483201	500	gris ardoise/chêne	Mât à gauche	867,00
483203	500	gris ardoise/chêne	Mât à droite	867,00
483205	500	gris menhir/chêne	Mât à gauche	867,00
483207	500	gris menhir/chêne	Mât à droite	867,00
483208	500	gris roche/chêne	Mât à gauche	867,00
483209	500	gris roche/chêne	Mât à droite	867,00
483210	500	noir carbone/chêne	Mât à gauche	867,00
483211	500	noir carbone/chêne	Mât à droite	867,00
483238	500	blanc brillant/chêne	Mât à gauche	760,00
483239	500	blanc brillant/chêne	Mât à droite	760,00
483247	500	Blanc brillant	Mât à droite	760,00
483254	500	Blanc brillant	Mât à gauche	760,00
483218	750	blanc mat/chêne	Mât à gauche	927,00
483219	750	blanc mat/chêne	Mât à droite	927,00
483220	750	brun sable/chêne	Mât à gauche	927,00
483221	750	brun sable/chêne	Mât à droite	927,00
483228	750	vert eucalyptus/chêne	Mât à gauche	927,00
483229	750	vert eucalyptus/chêne	Mât à droite	927,00
483230	750	gris ardoise/chêne	Mât à gauche	927,00
483231	750	gris ardoise/chêne	Mât à droite	927,00
483232	750	gris menhir/chêne	Mât à gauche	927,00
483233	750	gris menhir/chêne	Mât à droite	927,00
483234	750	gris roche/chêne	Mât à gauche	927,00
483235	750	gris roche/chêne	Mât à droite	927,00
483236	750	noir carbone/chêne	Mât à gauche	927,00
483237	750	noir carbone/chêne	Mât à droite	927,00
483240	750	blanc brillant/chêne	Mât à gauche	820,00
483241	750	blanc brillant/chêne	Mât à droite	820,00
483248	750	Blanc brillant	Mât à gauche	820,00
483249	750	Blanc brillant	Mât à droite	820,00
483161	1500	blanc mat/chêne	Mât à gauche	1010,00
483162	1500	blanc mat/chêne	Mât à droite	1010,00
483163	1500	brun sable/chêne	Mât à gauche	1010,00
483164	1500	brun sable/chêne	Mât à droite	1010,00
483167	1500	vert eucalyptus/chêne	Mât à gauche	1010,00
483168	1500	vert eucalyptus/chêne	Mât à droite	1010,00
483169	1500	gris ardoise/chêne	Mât à gauche	1010,00
483170	1500	gris ardoise/chêne	Mât à droite	1010,00
483171	1500	gris menhir/chêne	Mât à gauche	1010,00
483172	1500	gris menhir/chêne	Mât à droite	1010,00
483173	1500	gris roche/chêne	Mât à gauche	1010,00
483174	1500	gris roche/chêne	Mât à droite	1010,00
483175	1500	noir carbone/chêne	Mât à gauche	1010,00
483176	1500	noir carbone/chêne	Mât à droite	1010,00
483242	1500	blanc brillant/chêne	Mât à gauche	903,00
483243	1500	blanc brillant/chêne	Mât à droite	903,00
483250	1500	Blanc brillant	Mât à gauche	903,00
483251	1500	Blanc brillant	Mât à droite	903,00
483177	1750	blanc mat/chêne	Mât à gauche	1069,00
483178	1750	blanc mat/chêne	Mât à droite	1069,00
483179	1750	brun sable/chêne	Mât à gauche	1069,00
483180	1750	brun sable/chêne	Mât à droite	1069,00
483183	1750	vert eucalyptus/chêne	Mât à gauche	1069,00
483184	1750	vert eucalyptus/chêne	Mât à droite	1069,00
483185	1750	gris ardoise/chêne	Mât à gauche	1069,00
483186	1750	gris ardoise/chêne	Mât à droite	1069,00
483187	1750	gris menhir/chêne	Mât à gauche	1069,00
483188	1750	gris menhir/chêne	Mât à droite	1069,00
483189	1750	gris roche/chêne	Mât à gauche	1069,00
483190	1750	gris roche/chêne	Mât à droite	1069,00
483191	1750	noir carbone/chêne	Mât à gauche	1069,00
483192	1750	noir carbone/chêne	Mât à droite	1069,00
483244	1750	blanc brillant/chêne	Mât à gauche	962,00
483245	1750	blanc brillant/chêne	Mât à droite	962,00
483252	1750	Blanc brillant	Mât à gauche	962,00
483253	1750	Blanc brillant	Mât à droite	962,00





### RADIATEUR SÈCHE-SERVETTES RIVIERA 2

Doté de lames larges pour une grande surface de séchage, le radiateur sèche-serviettes électrique Riviera 2 fait rimer confort d'une salle de bains bien chauffée et économies d'énergie grâce à sa programmation personnalisable et sa connectivité. Disponible en sept coloris, en format étroit ou standard.

À partir de

**420,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
497520	500	brun sable	526,00
497521	500	gris menhir	526,00
497525	500	vert eucalyptus	526,00
497526	500	gris ardoise	526,00
497527	500	gris roche	526,00
497528	500	noir carbone	526,00
498215	500	blanc brillant	420,00
497530	750	brun sable	601,00
497531	750	gris menhir	601,00
497532	750	vert eucalyptus	601,00
497533	750	gris ardoise	601,00
497535	750	gris roche	601,00
497536	750	noir carbone	601,00
498216	750	blanc brillant	494,00
497538	1000	brun sable	662,00
497539	1000	gris menhir	662,00
497540	1000	vert eucalyptus	662,00
497541	1000	gris ardoise	662,00
497542	1000	gris roche	662,00
497543	1000	noir carbone	662,00
498217	1000	blanc brillant	557,00
498508	1500	brun sable	688,00
498509	1500	gris menhir	688,00
498510	1500	vert eucalyptus	688,00
498511	1500	gris ardoise	688,00
498518	1500	gris roche	688,00
498519	1500	noir carbone	688,00
498219	1750	blanc brillant	629,00
498607	1750	brun sable	737,00
498608	1750	gris menhir	737,00
498609	1750	vert eucalyptus	737,00
498610	1750	gris ardoise	737,00
498611	1750	gris roche	737,00
498618	1750	noir carbone	737,00
498220	2000	blanc brillant	754,00
498620	2000	brun sable	861,00
498621	2000	gris menhir	861,00
498626	2000	vert eucalyptus	861,00
498627	2000	gris ardoise	861,00
498628	2000	gris roche	861,00
498629	2000	noir carbone	861,00





### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 ÉTROIT

Doté de la technologie 3CS, ce radiateur sèche-serviettes Riviera 2, design étroit et sans soufflerie, vous garantit une salle de bains et des serviettes toujours chaudes. Il combine programmation personnalisable intégrée et pilotage à distance, via l'application Thermor Cozytouch.

À partir de

**547,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
497553	500	brun sable	<b>653,00</b>
497555	500	gris menhir	<b>653,00</b>
497556	500	vert eucalyptus	<b>653,00</b>
497557	500	gris ardoise	<b>653,00</b>
497558	500	gris roche	<b>653,00</b>
497559	500	noir carbone	<b>653,00</b>
498222	500	blanc brillant	<b>547,00</b>
497546	750	brun sable	<b>750,00</b>
497547	750	gris menhir	<b>750,00</b>
497548	750	vert eucalyptus	<b>750,00</b>
497549	750	gris ardoise	<b>750,00</b>
497550	750	gris roche	<b>750,00</b>
497551	750	noir carbone	<b>750,00</b>
498223	750	blanc brillant	<b>643,00</b>
498224	1500	blanc brillant	<b>755,00</b>
498253	1500	brun sable	<b>862,00</b>
498254	1500	gris menhir	<b>862,00</b>
498255	1500	vert eucalyptus	<b>862,00</b>
498256	1500	gris ardoise	<b>862,00</b>
498257	1500	gris roche	<b>862,00</b>
498258	1500	noir carbone	<b>862,00</b>
498225	1750	blanc brillant	<b>820,00</b>
498260	1750	brun sable	<b>927,00</b>
498262	1750	gris menhir	<b>927,00</b>
498263	1750	vert eucalyptus	<b>927,00</b>
498264	1750	gris roche	<b>927,00</b>
498265	1750	gris ardoise	<b>927,00</b>
498266	1750	noir carbone	<b>927,00</b>

### SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 EAU CHAUDE

L'alliance du confort au quotidien, la simplicité d'usage et le design. Des économies d'énergie grâce à la programmation.

Une grande surface pour étendre vos serviettes grâce à ses lames larges et plates.

À partir de

**312,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
498112	491	blanc brillant	<b>312,00</b>
496105	491	gris ardoise	<b>413,00</b>
496107	491	noir carbone	<b>413,00</b>
498113	684	blanc brillant	<b>390,00</b>
496108	684	gris ardoise	<b>491,00</b>
496109	684	noir carbone	<b>491,00</b>
498114	861	blanc brillant	<b>453,00</b>
496110	861	gris ardoise	<b>554,00</b>
496111	861	noir carbone	<b>554,00</b>
498115	973	blanc brillant	<b>490,00</b>
496118	973	gris ardoise	<b>591,00</b>
496119	973	noir carbone	<b>591,00</b>


### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 MIXTE

Radiateur sèche-serviettes - Riviera 2 mixte avec soufflerie Connecté + affichage de la météo.

À partir de

**819,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
490234	1750	blanc brillant	<b>819,00</b>
490238	1750	noir carbone	<b>923,00</b>
490242	1750	gris ardoise	<b>923,00</b>
490235	2000	blanc brillant	<b>947,00</b>
490239	2000	noir carbone	<b>1052,00</b>
490243	2000	gris ardoise	<b>1052,00</b>





### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 EAU CHAUDE

Classique et intemporel, le radiateur sèche-serviettes eau chaude Riva 4, apporte une chaleur agréable dans toute la salle de bains. Disponible en 4 couleurs pour s'adapter parfaitement à la décoration de votre salle de bains. Disponible en 2 couleurs: noir carbone et blanc brillant.

À partir de

**118,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Couleur	Modèle	Prix €HT
471602	487	blanc brillant	Raccordement sur collecteur	<b>118,00</b>
471603	717	blanc brillant	Raccordement sur collecteur	<b>142,00</b>
471604	924	blanc brillant	Raccordement sur collecteur	<b>164,00</b>
471607	487	blanc brillant	Raccordement central	<b>127,00</b>
471608	717	blanc brillant	Raccordement central	<b>153,00</b>
471609	924	blanc brillant	Raccordement central	<b>177,00</b>
471605	314	blanc brillant	Etroit - Raccordement sur collecteur	<b>120,00</b>
471606	500	blanc brillant	Etroit - Raccordement sur collecteur	<b>131,00</b>
471610	314	blanc brillant	Etroit - Raccordement central	<b>129,00</b>
471611	500	blanc brillant	Etroit - Raccordement central	<b>141,00</b>
471612	487	noir	Raccordement sur collecteur	<b>208,00</b>
471613	717	noir	Raccordement sur collecteur	<b>231,00</b>
471614	924	noir	Raccordement sur collecteur	<b>254,00</b>
471617	487	noir	Raccordement central	<b>217,00</b>
471618	717	noir	Raccordement central	<b>243,00</b>
471619	924	noir	Raccordement central	<b>267,00</b>
471615	314	noir	Etroit - Raccordement sur collecteur	<b>210,00</b>
471616	500	noir	Etroit - Raccordement sur collecteur	<b>221,00</b>
471620	314	noir	Etroit - Raccordement central	<b>219,00</b>
471622	500	noir	Etroit - Raccordement central	<b>231,00</b>


### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ RIVA 5

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 - boîtier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables. Format standard en 6 puissances différentes pour s'intégrer mieux dans toutes les salles de bains. Il offre de la praticité, du confort et une expérience simple et efficace de la connectivité grâce au Wifi.

À partir de

**322,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
471265	500	blanc brillant	<b>322,00</b>
471266	750	blanc brillant	<b>361,00</b>
471267	1000	blanc brillant	<b>421,00</b>
471623	500	gris ardoise	<b>372,00</b>
471624	500	noir carbone	<b>372,00</b>
471625	500	gris menhir	<b>372,00</b>
471626	750	gris ardoise	<b>411,00</b>
471627	750	noir carbone	<b>411,00</b>
471628	750	gris menhir	<b>411,00</b>
471629	1000	gris ardoise	<b>471,00</b>
471630	1000	noir carbone	<b>471,00</b>
471632	1000	gris menhir	<b>471,00</b>
471633	1500	blanc brillant	<b>462,00</b>
471634	1750	blanc brillant	<b>505,00</b>
471635	2000	blanc brillant	<b>569,00</b>
471636	1500	gris ardoise	<b>512,00</b>
471637	1500	noir carbone	<b>512,00</b>
471638	1500	gris menhir	<b>512,00</b>
471639	1750	gris ardoise	<b>555,00</b>
471640	1750	noir carbone	<b>555,00</b>
471641	1750	gris menhir	<b>555,00</b>
471642	2000	gris ardoise	<b>619,00</b>
471643	2000	noir carbone	<b>619,00</b>
471644	2000	gris menhir	<b>619,00</b>



### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ RIVA 5 ETROIT

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 Etroit avec soufflerie - boîtier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

À partir de  
**308,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
471659	300	blanc brillant	<b>308,00</b>
471648	300	gris menhir	<b>358,00</b>
471647	300	gris ardoise	<b>358,00</b>
471655	300	noir carbone	<b>358,00</b>
471660	500	blanc brillant	<b>345,00</b>
471649	500	gris menhir	<b>395,00</b>
471652	500	gris ardoise	<b>395,00</b>
471656	500	noir carbone	<b>395,00</b>
471645	1300	blanc	<b>449,00</b>
471650	1300	gris menhir	<b>499,00</b>
471653	1300	gris ardoise	<b>499,00</b>
471657	1300	noir carbone	<b>499,00</b>
471646	1500	blanc	<b>486,00</b>
471651	1500	gris menhir	<b>536,00</b>
471654	1500	gris ardoise	<b>536,00</b>
471658	1500	noir carbone	<b>536,00</b>

### SÈCHE-SERVIETTES MAJORQUE DIGITAL AVEC SOUFFLERIE 1400W

Radiateur Sèche-serviettes - Majorque digital électrique avec soufflerie Le radiateur sèche-serviettes pratique pour les petits espaces.

À partir de  
**449,00€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
493151	Blanc brillant	<b>449,00</b>
493124	Gris ardoise	<b>478,00</b>



### SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT ILLICO 3 1800W BLANC

Garantie 2 ans. Une chaleur réactive et immédiate. Fonction Boost. Des économies d'énergie grâce à la programmation. Format ultra compact. Disponible en 3 modèles avec ou sans barres et façade miroir.

À partir de  
**217,00€HT**

Référence	Couleur	Modèle	Prix €HT
491372	blanc		<b>217,00</b>
491373	gris	avec barres	<b>293,00</b>
491374	gris	avec barres et miroir	<b>356,00</b>





 Radiateur électrique intelligent

# BILBAO 4

**Le radiateur à inertie fluide qui facilite les économies d'énergie**



## ÉCONOMIES

Jusqu'à 30% d'économies d'énergie <sup>(1)</sup>



## PERFORMANCE

NF 3\*\*\*œil sur les 3 formats garantissant la performance



## INTÉGRATION

Disponible en 3 formats (horizontal, vertical, bas)  
Nouvelle commande digitale ergonomique



## CONNECTÉ

Pilotage à distance et maîtrise du budget grâce au HUB Cozytouch avec protocole ouvert

(1) Pourcentage d'économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés. Donnée issue de l'analyse de 2500 logements équipés de radiateurs connectés utilisant les modes de détection d'absence et détection de fenêtres ouvertes par rapport à des logements n'utilisant pas ses fonctions.



### RADIATEUR VOLGA PLUS EL, RÉGULATION DIGITALE+CEIL NF, BLANC RAL 9010

Radiateur électrique à inertie sèche Double coeur de chauffe : résistance intégrée dans un bloc fonte couplé à un bloc pierre. Design face lisse épuré. Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. Programmation hebdomadaire personnalisable. Traitement de surface anticorrosion haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.

Teinte de base : blanc.

Fixation en H pour un temps de pose réduit.

Verrouillage parental.

Connectivité Wifi intégrée, application gratuite

Fabriqué en Europe.

À partir de

**372,02€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
TAMH-050-053/CF	500	<b>372,02</b>
TAMH-075-053/CF	750	<b>402,62</b>
TAMH-100-063/CF	1000	<b>438,33</b>
TAMH-125-083/CF	1250	<b>489,32</b>
TAMH-150-093/CF	1500	<b>545,43</b>
TAMH-200-123/CF	2000	<b>657,64</b>



### RADIATEUR ATOLL EL BOÎTIER DIGITAL, BLANC RAL 9010,


Radiateur Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 4 éléments, Blanc RAL 9010.

Radiateur à fluide Thermoactif en fonte d'aluminium pour une montée en température rapide. Léger et équipé d'un système de fixation en H avec niveau intégré pour un temps de pose réduit. Régulation digitale en partie haute, pratique pour accéder à la programmation. Faible saillie au mur (105 mm) : facilite l'intégration. Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance, sans entretien. Connectable via le programmeur Acova Heatzy. Disponible en 6 puissances, en blanc. Fabriqué en France.

À partir de

**276,32€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
TAXN-050-039/CF	500	<b>276,32</b>
TAXN-075-047/CF	750	<b>305,93</b>
TAXN-100-063/CF	1000	<b>345,42</b>
TAXN-125-079/CF	1250	<b>394,75</b>
TAXN-150-095/CF	1500	<b>444,09</b>
TAXN-200-127/CF	2000	<b>542,78</b>



### RADIATEUR MARA EL, CONNECTÉ, BOITIER DIGITAL, BLANC

Radiateur Mara Electrique connecté à inertie sèche, double coeur de chauffe, Design face lisse épuré pour se fondre élégamment dans le décor.

- Technologie double coeur fonte + pierre pour un confort thermique inégalé
- Résistance intégrée dans un bloc fonte couplé à un bloc pierre.
- Afficheur digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité.
- Connectivité WIFI intégrée, application gratuite pour smartphone.
- Programmation hebdomadaire personnalisable.

À partir de

**460,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
TMR075063EEZF	750	<b>460,00</b>
TMR100063EEZF	1000	<b>520,00</b>
TMR150090EEZF	1500	<b>650,00</b>
TMR200090EEZF	2000	<b>780,00</b>





### RADIATEUR VUELTA MULTICOLONNE COMMANDE RF

Radiateur Vuelta Electricue commande radiofréquence RF, 6 éléments, Blanc RAL 9016. Design rétro tendance  
Chaleur douce et homogène  
Forte capacité de rayonnement  
Programmation hebdomadaire personnalisable.  
Existe avec ou sans régulation intégrée  
Déclinable en 46 couleurs et finitions spéciales.

À partir de

**675,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
TMC2-075-031/GF	750	Vertical	<b>675,00</b>
TMC2-100-040/GF	1000	Vertical	<b>810,00</b>
TMC2-125-049/GF	1250	Vertical	<b>945,00</b>
TMC2-150-058/GF	1500	Vertical	<b>1080,00</b>
TMC06-075-062/GF	750	Horizontal	<b>910,22</b>
TMC06-100-076/GF	1000	Horizontal	<b>994,32</b>
TMC06-125-090/GF	1250	Horizontal	<b>1178,27</b>
TMC06-150-104/GF	1500	Horizontal	<b>1277,57</b>



### RADIATEUR KOLONE EL SANS RÉGULATION

Solution gain de place, très compacte au design sobre et élégant  
Couleur anthracite, existe en blanc  
Version sans régulation intégrée et livrée avec un récepteur mural RF-X3D à associer à un thermostat d'ambiance additionnel permettant 2 pilotages différents du chauffage :  
- Soit une programmation centralisée en mode non connecté  
- Soit une programmation en mode connecté associée à une solution domotique type Tydom Delta Dore.

À partir de

**737,31€HT**

Référence	Puissance (W)	Couleur	Prix €HT
TKLW-130-180/F	1300	blanc	<b>737,31</b>
TKLW-180-180/F	1800	blanc	<b>867,43</b>
TKLG-130-180/F	1300	gris anthracite	<b>837,31</b>
TKLG-180-180/F	1800	gris anthracite	<b>967,43</b>



### PROGRAMMATEUR ACOVA HEATZY ELEC'PRO

Acova Heatzy Elec'Pro programmateur connecté.

Réf. 887700

À partir de

**55,67€HT**



**TRV 1.0 ADAPT - PACK  
TÊTE THERMOSTATIQUE  
INTELLIGENTE M30 X 1,5  
AVEC ADAPTATEURS**



Tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 avec adaptateurs Composition : 1 tête thermostatique TRV 1 adaptateur Danfoss RA 1 adaptateur Danfoss RAV 1 adaptateur Danfoss RAV 1 adaptateur M28x1,5.

**Réf. 6050649**

À partir de

**99,00€HT**

**TYBOX 5701 FP -  
THERMOSTAT RADIO FIL  
PILOTE POUR 1 RADIATEUR FP**



Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 1 récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler la température de consigne un radiateur fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

**Réf. 6050674**

À partir de

**159,00€HT**

**TYBOX 5702 FP -  
THERMOSTAT  
RADIO FIL PILOTE POUR  
2 RADIATEURS FP**



Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 2 récepteurs fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler la température de consigne deux radiateurs fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

**Réf. 6050675**

À partir de

**199,00€HT**

**TYBOX 2300 - THERMOSTAT  
D'AMBIANCE RADIO POUR  
SYSTÈME NON RÉVERSIBLE**



Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono/multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur.

**Réf. 6053081**

À partir de

**155,00€HT**

**TYBOX 5300 - THERMOSTAT  
D'AMBIANCE RADIO POUR  
SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON  
RÉVERSIBLE**



Thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

**Réf. 6053082**

À partir de

**168,00€HT**

**TYWELL HOME - BOX  
CONNECTÉE AVEC GESTION  
BIOCLIMATIQUE DES  
OCCULTANTS**



Box maison connectée en ambiance pour gestionnaire bioclimatique à associer à son interface.

**Réf. 6702008**

À partir de

**245,00€HT**



**TYWELL 2050 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO  
PILES**

Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur (réversible ou non) et vannes, permettant d'activer ou de désactiver la gestion automatique des occultants avec une box Tywell.

**Réf. 6702005**

À partir de

**209,00€HT**



**SORTIE DE CÂBLE  
CONNECTÉE COMPATIBLE FIL  
PILOTE 3000W -BLANC**

Sortie de câble connectée compatible fil pilote avec fonctions mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable - finition blanc livrée complète monobloc avec protection de chantier.

**Réf. 064879**
**À partir de**
**76,08€HT**

**PACK DE DÉMARRAGE  
CONNECTÉ DRIVIA WITH  
NETATMO : MODULE  
CONTROL + 1 CONTACTEUR**

Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : pack module Control et contacteur modulaire connecté Drivia with Netatmo connexion par bornes à vis - 2,5 modules et 1 module.

**Réf. 412191**
**À partir de**
**254,10€HT**

**PACK DE DÉMARRAGE  
CONNECTÉ CÉLIANE WITH  
NETATMO SANS PLAQUE  
BLANC**

Pack de démarrage pour installation connectée Céliane with Netatmo composé de 1 prise Control et 1 commande sans fils Départ/Arrivée compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveurs finition blanc, à équiper de plaques de finition.

**Réf. 067700A**
**À partir de**
**144,10€HT**

**TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE ADDITIONNELLE  
NETATMO - THERMOSTAT/STARTER PACK**


Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente connectée Netatmo avec piles, 6 adaptateurs pour compatibilité avec 90% des radiateurs à eau du marché et 4 films adhésifs de couleur - fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents.

**Réf. NAV-PRO**
**À partir de**
**102,90€HT**

**THERMOSTAT INTELLIGENT NETATMO - EN SAILLIE**

Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles.

**Réf. NTH-PRO**
**À partir de**
**228,50€HT**


**WISER - PASSERELLE WIFI/  
ZIGBEE POUR LES APPAREILS  
DU SYSTÈME WISER  
GÉNÉRATION 2**

Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

Réf. **CCT501801**

À partir de

**109,99€HT**


**WISER - PASSERELLE WIFI/  
RELI CHAUDIÈRE 1 CANAL -  
220V INTÉGRÉ GÉNÉRATION 2**

Wiser - Passerelle Wifi seconde génération / actionneur de chaudière 1 canal - 220V intégré - installation pour piloter une chaudière et appariage des autres fonctionnalités Wiser - Génération 2.

Réf. **CCTFR6311G2**

À partir de

**138,99€HT**


**WISER - ACTIONNEUR DE  
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE -  
16A - FIL PILOTE**

Wiser - actionneur pour radiateur électrique / répéteur zigbee - contrôle on/off 16A max ou via fil pilote - puissance max pilotable 3 kW - alimentation 230Vca - blanc - 67x162x25mm.

Réf. **CCTFR6700**

À partir de

**65,99€HT**


**WISER - MICROMODULE  
ENCASTRÉ - ZIGBEE -  
PILOTAGE RADIATEUR  
ÉLECTRIQUE FIL PILOTE**

Wiser - micromodule encastré - zigbee - pilotage radiateur électrique fil pilote. Montage mural (intérieur). IP20.

Réf. **THG\_CCTFR6710**

À partir de

**64,90€HT**


**WISER - TÊTE DE VANNE  
THERMOSTATIQUE  
CONNECTÉE LIAISON ZIGBEE**

Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adaptateur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc.

Réf. **CCTFR6100**

À partir de

**61,99€HT**


**WISER ODACE - THERMOSTAT  
CONNECTÉ FILAIRE - 2A  
- BLANC**

Wiser Odace - Thermostat connecté filaire avec afficheur LED - 2A - Zigbee 3.0 - Blanc - Pour chauffage refroidissement - change over.

Réf. **S520619**

À partir de

**99,99€HT**


**WISER - THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ LIAISON  
ZIGBEE 2,4GHZ**

Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm.

Réf. **CCTFR6400**

À partir de

**70,99€HT**





### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE MODULAIRE 1 C SANS SONDE

Thermostat d'ambiance programmable 7J Réglage +6 A +30 1NO+ 1NF sonde non fournie. Largeur 2 modules.

Réf. 3660100

À partir de  
**320,39€HT**



### SONDE AMBIANCE RÉGLABLE POUR RAM 366 1 ET 366 2

sonde d'ambiance ajustable pour RAM 366-1 et 366-2.

Réf. 9070192

À partir de  
**74,65€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE 2/3 FILS 24H 7J

Thermostat d'ambiance programmable 2/3 fils. Programme 24H/7J.

Réf. 7840030

À partir de  
**203,92€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance programmable 24H-7J avec réserve de marche.

Réf. 7820030

À partir de  
**275,14€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE NUMÉRIQUE BLUETOOTH. ALIMENTATION À PILES. CONTACT 10 A.

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 10 A. Alimentation 2 piles AA.

Réf. 8119200

À partir de  
**118,01€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE NUMÉRIQUE BLUETOOTH. ALIMENTATION 230V. CONTACT 10 A.

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 10 A. Alimentation 230V.

Réf. 8120200

À partir de  
**133,12€HT**



### THERMOSTAT D'AMBIANCE NUMÉRIQUE BLUETOOTH. ALIMENTATION 230V. CONTACT 16 A.

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 16 A. Alimentation 230V.

Réf. 8120210

À partir de  
**170,56€HT**



### THERMOSTAT WIFI CONTACT ET CAPTEURS COV/CO2/TEMPERATURE/HUMIDITÉ

Réguler la température dans l'habitat en local ou à distance via l'application YnO (nécessite la passerelle réf. GATE-UP) & définir des scénarios sur événements. Capteur d'humidité et de mesure de qualité de l'air intégré.

Réf. 1054/101

À partir de

**219,00€HT**




### PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP

Passerelle de communication Zigbee permettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO : créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf. GATE-UP

À partir de

**219,90€HT**




### TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 2000W ZIGBEE UP AVEC BORNIER RAPIDE

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 2000W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR2000E-UP

À partir de

**72,48€HT**



### ÉMETTEUR ENCASTRABLE 2 CANAUX ZIGBEE UP

Transformez n'importe quel appareillage du marché en émetteur radio Zigbee. Permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmel With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou de lancer un scénario.

Réf. E2BP-UP

À partir de

**59,32€HT**



**CA 1246 - THERMOMÈTRE  
HYGROMÈTRE ENREGISTREUR**

Instrument 3 en 1 permettant la mesure de l'humidité relative, de la température ambiante ainsi que du point de rosée. Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portable. Large afficheur rétroéclairé - Enregistrement jusqu'à 1 million de points - Communicant par USB ou Bluetooth - Alarmes et déclenchement d'enregistrement sur alarme - Jusqu'à 3 ans d'autonomie - Boîtier IP54 - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapport.

Réf. P01654246

À partir de  
**325,00€HT**



**C.A 1227 - THERMO  
ANÉMOMÈTRE**

Doté d'un large afficheur rétroéclairé le C.A 1227 dispose de toutes les fonctions utiles pour la mesure de vitesse et débit d'air sur le terrain avec des fonctions de type Min, Max, Moyenne, MAP et Hold ainsi que des possibilités étendues d'enregistrement. Grâce aux cônes disponibles en accessoires il sera possible de réaliser directement des mesures de débit.

Réf. P01654227

À partir de  
**553,00€HT**



**KIT CONES DEBIT HELICE CARRE 346MM+ROND 210MM**

Kit de cônes pour thermo-anémomètre à hélice CA 1227. Facilite la mesure de débit d'air grâce à deux cônes : 1 cône carré (346 x 346 mm) + 1 cône circulaire de 210 mm de diamètre.

Réf. P01654250

À partir de  
**322,00€HT**



**CA 1510 - MESUREUR-  
ENREGISTREUR CO2/T°/RH**

Mesureur-enregistreur de la qualité de l'air intérieur, CO2/Température/ Humidité, couleur noir.

Réf. P01651010

À partir de  
**534,00€HT**



**CA 1862 - THERMOMETRE IR**

Thermomètre IR pour mesure de température sans contact - Etendue de -35°C ~ 650°C avec Ratio D/S : 12 : 1 - Alarmes Haute & Basse - LASER Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres.

Réf. P01651816

À partir de  
**203,00€HT**



**CA 757 - TESTEUR  
NUMÉRIQUE AVEC MINIFLEX**

Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.

Réf. P01191757

À partir de  
**243,00€HT**




**KOLMAT EASYFIT GAZ RÉSINE ANAÉROBIE POUR RACCORDS FILETÉS EN MÉTAL FLACON 50 ML**

Il est idéal pour étancher et sécuriser les raccords filetés métalliques, par exemple, dans les installations de conduites de gaz, de chauffage central et des installations de conduites industrielles. Il convient pour l'acier le laiton et l'innox. Certifié NF pour les canalisations gaz.

Réf. 7000723

À partir de

**22,56€HT**


**COLLE PVC GEL AQUA 500 ML**

Colle PVC GEL AQUA bidon de 500ml, : cert. CSTB, avec ACS, conforme CE, sans THF, pinceau goupillon et pot synthétique. Pour PVC rigide pression et évacuation.

Réf. 6140215

À partir de

**14,02€HT**


**DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ MULTI POSITIONS - AÉRO. 400 ML**

Pour la détection de fuites dans les conduites, raccords, vannes et robinets de systèmes au gaz et à l'air comprimé, systèmes de réfrigération et de climatisation, récipients de pression, citernes cuisinières, brûleurs, bonbonnes, compresseur etc. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables, également oxygène et fréon).

Réf. 1233526

À partir de

**9,04€HT**


**S-39 UNIVERSAL FLUX DÉCAPANT 320 ML POUR SOUDURE**

Flux décapant universel sans acides. Pour le soudage de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement tous les domaines d'application. À utiliser en combinaison avec toutes les sortes de soudures à l'étain.

Réf. 1230010

À partir de

**18,18€HT**


**KOLMAT FIBRE SEAL BANDE D'ÉTANCHÉITÉ POUR LES RACCORDS FILETÉS. 12 MM X 15 M**

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres, destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'innox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS.

Réf. 6300531

À partir de

**7,06€HT**


**STEX DÉBOUCHEUR MICROBILLES 600 G**

Microbilles déboucheuses enrobées d'une couche d'aluminium pour déboucher les éviers, les lavabos, les bacs de douche et les baignoires. Convient également pour une utilisation préventive afin de prévenir les bouchons organiques et les mauvaises odeurs.

Réf. 6314542

À partir de

**8,08€HT**


**SYSTÈME DE SUSPENSION PAR CÂBLE HF EXPRESS N° 2 (45KG) L=3M EMBOUT BOUCLE**

Système de suspension par câble HF Express N° 2 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 3 m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 45 kg (Certifié Apave).

Réf. XP23FR

À partir de

**8,65€HT**


**PACK POUR LA SUSPENSION DE GAINE CIRCULAIRE CÂBLE 2,5M SANS EMBOUT AVEC ANCRAGE**

Pack gaine circulaire : seau contenant 100 HF Express N°2 (45kg) câble 2,5m sans embout et 100 ancrage béton type crochet sans cheville, livré avec son outil de pose.

Réf. PGC225

À partir de

**395,00€HT**


**KIT DE 4 SUSPENSIONS L=2M POUR CASSETTE DE CLIMATISATION AVEC ANCRAGE BÉTON**

Kit Plus de suspension complet, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Permet de suspendre une cassette de climatisation. Câble de 2m + 4 crochets béton.

Réf. BLCLIM4

À partir de

**37,60€HT**



**POMPE DE RELEVAGE 12L/H**

Pompe électronique 12l/h - Aspiration 1,5m - Niveau sonore 19dB  
- Venue avec ses accessoires de pose.

**Réf. 09/IODA**

À partir de

**157,07€HT**



**POMPE ELEC GOULOTTE 12L/H**

Pompe d'angle - 12l/h - Niveau sonore 19dB - Livré avec angle + 800mm  
de goulotte blanche.

**Réf. 09/KORNER**

À partir de

**205,01€HT**




**KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON**

Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11023496

À partir de

**3640,02€HT**

**KIT INSPIRAIR® TOP 210 AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON**

Kit InspirAIR® Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11027120

À partir de

**1955,55€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES CLASSIC**

Ventilation - Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable Combles Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve - système de ventilation hygroréglable accessible qui s'adapte au besoin du logement grâce à la détection d'humidité pièce par pièce.

Réf. 11033031

À partir de

**530,00€HT**

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES PREMIUM MICRO WATT MW'**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable Combles Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve - solution de ventilation hygroréglable pour combles, très basse consommation.

Réf. 11033034

À partir de

**722,00€HT**

Réduisez votre consommation énergétique avec Aldes.

Plus d'informations sur [aldes.fr](https://aldes.fr)


## Solutions de ventilation simple flux

EasyHOME HYGRO : la solution VMC Hygrorégable est un système intelligent qui module la ventilation pièce par pièce en fonction de l'humidité ambiante ou de la présence et réduit ainsi les déperditions de chaleur.

### EasyHOME Hygro MW



Une ventilation optimisée adaptée de plain-pied ou aux réseaux courts.



### EasyHOME Hygro HP+



Une ventilation boostée adaptée aux maisons à étages ou aux réseaux complexes.



### ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Jusqu'à 200 €/An d'économie de chauffage<sup>(1)</sup>
- Motorisation très basse consommation

### AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' (rénovation d'ampleur uniquement)<sup>(2)</sup>

## Solutions de ventilation double flux

InspirAIR® Top 210 : la solution double flux permet une ventilation générale et permanente du logement en récupérant la chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant.

### InspirAIR® Top 210

La VMC double flux la plus compacte du marché, prête à démarrer en moins de 10 min.



### ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Jusqu'à 300 €/An d'économie de chauffage<sup>(3)</sup>
- Efficacité thermique certifiée > 85% NF Auto
- By pass été

### AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' jusqu'à 2500 €\*<sup>(4)</sup>

(1) Économie réalisée avec une VMC hygrorégable EasyHOME Hygro Classic par rapport à une VMC autoréglable EasyHOME Auto. Estimation basée sur les tarifs réglementés de l'énergie en 2023 et sur les hypothèses CEE pour une maison de 136 m<sup>2</sup>, de type F4 avec 2 sanitaires, en zone H1 et équipée d'un système de chauffage par effet joule. (2) Dans le cadre de rénovation d'ampleur, il est requis 2 gestes d'isolation et traitement de la ventilation. Sous réserve d'éligibilité des travaux réalisés dans leur ensemble.

(3) Calcul fait sur une maison de type T4 de 90 m<sup>2</sup> en comparaison d'une maison équipée d'une VMC simple flux de type Autoréglable.

\*Aide financière gouvernementale 2024 en fonction des revenus du foyer pour l'installation d'une ventilation double flux.


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033049

À partir de

**590,00€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MICRO WATT MW**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033051

À partir de

**771,00€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO PREMIUM MOYENNE PRESSION MP**

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Premium MP avec moteur EC Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020 et livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE.

Réf. 11033501

À partir de

**775,00€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MOYENNE PRESSION MP**

Groupe VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MP avec moteur EC Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020.

Réf. 11033506

À partir de

**820,00€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP**

Ventilation - Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026032

À partir de

**162,74€HT**


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES COLORLINE**

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026033

À partir de

**176,13€HT**




**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMPACT  
+ 3 GRILLES DE VENTILATION BIP**

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Grilles BIP; Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. Silencieux : à partir de 23 dB(A) Rénovation.

**Réf. 11026035**

À partir de

**263,68€HT**

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTOSENS COMPACT  
+ 3 GRILLES COLORLINE®**

Groupe COMPACT en matière plastique recyclable, Raccordements sur le groupe pour une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires : - 1 piquage Ø 125 mm cuisine, - 4 piquages Ø 80 mm sanitaires, - 1 rejet Ø 160/125 mm grâce à l'adaptateur fourni, Débits extraits calibrés à chaque piquage et régulés en fonction du taux d'humidité et des odeurs détectés dans le logement. Fonction antibuée et antiodeur automatique, sans réglage nécessaire de seuils de détection, grâce aux capteurs électroniques d'humidité et d'odeurs centralisés au niveau du motoventilateur, 2 modes de fonctionnement : mode AUTO et mode BOOST automatique, Moteur AC 2 vitesses, Kit pré-équipé pour 1 cuisine, 2 salles de bain et 2 wc, et livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.

Composition du kit :

- 1 Groupe EasyHome AutoSENS
- 1 Auto ampli cuisine
- 2 Auto ampli bain
- 2 Régulateur WC
- 1 Capteur d'odeurs
- 1 Capteur d'humidité
- 1 Grille Colorline blanche 125 mm + manchette
- 2 Grilles Colorline blanche 80 mm + manchette
- 1 Raccord refoulement 160/125
- Bouchon 80

**Réf. 11026045**

À partir de

**307,97€HT**


**CARTON DE 6 M ALGAÏNE ALU RENFORCÉE ISOLÉE**

Carton de 6 m Algaïne alu renforcée isolée. Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

À partir de

**90,50€HT**

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091658	80 mm	<b>90,50</b>
11091659	125 mm	<b>117,70</b>



**FILET DE 6M ALGAÏNE ISOLÉE**

Filet de 6m Algaïne isolée, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de

**54,81€HT**

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091619	80 mm	<b>54,81</b>
11091621	125 mm	<b>69,66</b>
11091623	160 mm	<b>120,60</b>


**CARTON 12M ALGAÏNE ISOLÉE**

Carton 12m Algaïne isolée, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de

**91,80€HT**

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091184	80 mm	<b>91,80</b>
11091185	125 mm	<b>120,60</b>


**CARTON 20M ALGAÏNE STANDARD**

Carton 20m Algaïne standard, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de

**73,26€HT**

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091198	80 mm	<b>73,26</b>
11091199	125 mm	<b>104,61</b>


**CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION EASYVEC® COMPACT STANDARD 1V**

Caïsson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact Standard 1 vitesse. Ventilateurs extraction / insufflation en caïsson pour applications tertiaires. Extra plat- idéal faux plafond.

À partir de

**547,74€HT**

Référence	Débit	Prix €HT
11034548	300 m³/h	<b>547,74</b>
11034549	600 m³/h	<b>628,32</b>



**CURV CONFORT 100 HY**  
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL  
CONTINU HYGROVARIABLE  
DIAMÈTRE 100

Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m<sup>3</sup>/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123237

À partir de

**240,00€HT**



**CURV CONFORT 120 I**  
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL  
CONTINU 2 ALLURES  
DIAMÈTRE 120

Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m<sup>3</sup>/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123238

À partir de

**185,00€HT**



**CURV GENIUS 100 IH**  
-EXTRACTEUR INDIVIDUEL  
CONTINU INTELLIGENT  
HYGRO DIAMÈTRE 100

Curv Genius 100 IH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m<sup>3</sup>/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique.

Réf. 123239

À partir de

**273,00€HT**



**CURV FLASH 100 I**  
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL  
PONCTUEL DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 I- Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m<sup>3</sup>/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent.

Réf. 123242

À partir de

**114,00€HT**



**CURV FLASH 100 T**  
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL  
PONCTUEL TEMPORISÉ  
DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 T - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporisé D100 - Mise en route couplée avec éclairage pièce - Arrêt temporisé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m<sup>3</sup>/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123243

À partir de

**172,00€HT**



**CURV FLASH 100 HY**  
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL  
PONCTUEL HYGROVARIABLE  
DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m<sup>3</sup>/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123244

À partir de

**198,00€HT**





### KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX + VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6 SANITAIRES (3BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC +SdB +cuis) - Eligible CEE.

Réf. 412278

À partir de

**668,00€HT**



### KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292

À partir de

**439,00€HT**



### KIT PILES HYGROCOSY FLEX VMC HYGRO PLAT 4 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine).

Réf. 412295

À partir de

**562,00€HT**



### KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE.

Réf. 412320

À partir de

**517,00€HT**



### T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ CALORIFUGÉ 25 MM D80 L10M

T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Diamètre 80 mm - Epaisseur isolant 25 mm - Longueur 10 m - Structure résistante à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygroréglable.

Réf. 427778

À partir de

**169,00€HT**



### T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ CALORIFUGÉ 25 MM D125 L10M

T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Diamètre 125 mm - Epaisseur isolant 25 mm - Longueur 10 m - Structure résistante à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygroréglable.

Réf. 427779

À partir de

**195,00€HT**



**AÉRATEUR SMART**

Aérateur SMART, Un Dispositif Intelligent Conçu pour Garantir une Circulation d'Air Optimale et une Qualité d'Air Supérieure.

Réf. 908660

À partir de

**192,70€HT**



**FLIP 100 S 85 M<sup>3</sup>/H, 25 DB(A) SILENCE ET DESIGN**

Aérateur FLIP 100 S, Offrant un Débit de 85 m<sup>3</sup>/h, un Niveau Sonore de 25 dB(A) pour une Expérience Silencieuse, Alliant Efficacité et Esthétique.

Réf. 911691

À partir de

**71,13€HT**



**AÉRATEUR RETIS 100 STANDARD POUR WC ET SDE**

Aérateur d'air modèle RETIS 100 de Type Standard pour les Espaces Sanitaires (WC et Salle de Bains).

Réf. 909398

À partir de

**53,72€HT**



**BOUCHE MOTORISÉE DIAMÈTRE 100 STANDARD**

Bouche Motorisée de Diamètre 100, Standard, Assurant un Contrôle Précis de l'Écoulement d'Air dans le Système.

Réf. 911473

À partir de

**75,08€HT**



**AERATEUR DE GAINÉ TT 100 STD**

Aérateur pour Gaine de Ventilation TT 100 Standard, Assurant un Flux d'Air Optimal dans les Systèmes de Ventilation.

Réf. 906849

À partir de

**109,44€HT**



**KIT EVOLIS HYGRO B, T2 À T7 AVEC BOUCHES À PILES**

Kit VMC Simple Flux Hygroréglable EVOLIS TBC avec 1 bouche cuisine avec manchette à débit réglable par cordelette, 1 bouche de salle de bain hygro avec manchette, 1 bouche WC avec manchette avec détection de présence et 1 renvoi d'angle.

Réf. 913081

À partir de

**539,72€HT**



**KIT VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE KERIOS 4S**

Kit VMC Simple Flux Kerios 4S contenant une bouche de cuisine (125mm de diamètre) et deux bouches de sanitaire (80mm de diamètre).

Réf. 913166

À partir de

**140,50€HT**



**CAISSON DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT NF VMC KALIX 90**

Caisson Double Flux Haut Rendement Conforme à la Norme NF VMC, Designé sous le Nom KALIX 90, Garantissant une Ventilation Performante pour un Environnement Intérieur de Qualité Supérieure.

Réf. 913075

À partir de

**2044,22€HT**



**KIT VMC DOUBLE FLUX DFC 90 QAI**

Kit VMC Double Flux DFC 90 QAI avec un caisson de répartition, 1 bouche d'extraction design de 125mm et 6 de 80mm design, un boîtier de gestion des filtres, un commutateur PV/GV et 1 Bypass et 3 clips de gaines 80 mm et 3 de 125 mm.

Réf. 911690

À partir de

**1463,40€HT**



**CAISSON DE VMC SIMPLE FLUX CVD 600 C4 HYGRO ET AUTO**

Caisson de VMC simple flux CVD 600 C4 hygroréglable et autoréglable pour très grands logements ou habitat collectif.

Réf. 902796

À partir de

**849,00€HT**



**DESHUMIDIFICATEUR AUTODRY 12L**

Deshumidificateur Autodry 12L, Ventilation 2 vitesse, convient pour pièce jusqu'à 20m².

Réf. 911841

À partir de

**339,44€HT**



**DESHUMIDIFICATEUR AUTODRY 30L**

Deshumidificateur Autodry 30L, Ventilation 2 vitesse, convient pour pièce jusqu'à 50m².

Réf. 911868

À partir de

**550,04€HT**





### SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

**Réf. 8111167**

À partir de

**416,30€HT**



### SÈCHE-MAINS ZEPHYR BLANC FABRIQUÉ À BASE DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans.

**Réf. 8111805**

À partir de

**225,00€HT**




### SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

**Réf. 811791**

À partir de

**874,45€HT**



### SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC

En plus de sécher parfaitement les mains le sèche-mains Sup'air Fresh à la technologie brevetée neutralise les mauvaises odeurs présentes dans l'air jusqu'à 30 m<sup>2</sup>.

**Réf. 8112159**

À partir de

**499,00€HT**



### SÈCHE-MAINS STELL'AIR BLANC

Sèche-Mains STELL'AIR blanc automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.

**Réf. 811962**

À partir de

**749,60€HT**


**KIT VMC HYGRO STANDARD POUR LOGEMENT (RÉNOV/REEMPLACEMENT) JUSQU'À 6 SANITAIRES**

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WThC.

Réf. 607711

À partir de

**582,00€HT**



**KIT VMC HYGRO ECOWATT POUR LOGEMENT (NEUF/RÉNOV/REEMPLACEMENT) JUSQU'À 6 SANIT.**

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B très basse consommation. Conforme RE2020.

Réf. 607811

À partir de

**757,37€HT**


**KIT VMC HYGRORÉGLABLE, 18,3 W-TH-C, BOUCHES À PILES ET À DÉTECTION DE PRÉSENCE**

Kit VMC simple-flux hygroréglable de type B, basse consommation 18,3 W-Th-C, pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à piles avec commande cuisine par interrupteur et WC par détection de présence.

Réf. 604011

À partir de

**564,76€HT**


**VENTILATION CENTRALISÉE PAR INSUFFLATION : PULSIVE VENTIL**

Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m<sup>2</sup>. Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Orientation du flux d'air par la bouche fournie.

Réf. 600492

À partir de

**842,40€HT**


**AÉRATEUR EXTRA-PLAT DESIGN, 80 M<sup>3</sup>/H, 10,7W, CLAPET ANTI-RETOUR, D 100 MM**

Aérateur extra-plat design, débit 80 m<sup>3</sup>/h, 10,7W, clapet anti-retour, D 100 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent.

Réf. 401446

À partir de

**75,26€HT**





NOUS SOMMES SI SURS  
DE NOS PRODUITS  
QUE NOUS LES  
GARANTISSONS



**7 ANS**  
  
  
**GARANTIE\***

\* Depuis le 1er février 2024

Aérateurs  
ponctuels



exemple : gamme SILENT DUAL

VMC simple-flux  
autoréglables  
hygroréglables



exemple : gamme OCTEO

Pulsive  
Traitement global  
de l'humidité



**Qualité** de votre travail, **Fiabilité** de nos produits







**INDICATEUR CO2 DANS L'AIR AMBIANT**

Indicateur CO2 dans l'air ambiant, raccordement via USB. 3 seuils:  
 - de 1000ppm=vert, entre 1000 et 2000 ppm = orange, +de 2000ppm = rouge.  
 Plage de mesure de 0-5000 ppm.

Réf. 7169100

À partir de

**231,88€HT**



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC MULTIPOSITION

Chauffe-eau électrique - Malicio 3 blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" -> 3/4".

À partir de

**648,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
231063	40 L	<b>648,00</b>
231064	65 L	<b>687,00</b>
231070	80 L	<b>737,00</b>
231081	100 L	<b>826,00</b>



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC VERTICAL

Chauffe-eau électrique - Malicio 3 blanc vertical monophasé - livré avec 2 raccords diélectriques 3/4".

À partir de

**800,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
231071	100 L	<b>800,00</b>
231072	120 L	<b>867,00</b>
271108	150 L	<b>936,00</b>



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4".

À partir de

**662,00€HT**

Référence	Contenance	Modèle	Prix €HT
241057	50 L	vertical mural	<b>662,00</b>
251068	75 L	vertical mural	<b>710,00</b>
251072	100 L	vertical mural	<b>765,00</b>
271112	150 L	vertical mural	<b>871,00</b>
251079	200 L	vertical mural	<b>997,00</b>
272039	150 L	vertical stable	<b>1242,00</b>
272040	200 L	vertical stable	<b>1408,00</b>
272041	250 L	vertical stable	<b>1456,00</b>
292077	300 L	vertical stable	<b>1657,00</b>
861411	100 L	vertical mural compact	<b>765,00</b>
861412	150 L	vertical mural compact	<b>871,00</b>
861413	200 L	vertical mural compact	<b>997,00</b>
263124	100 L	horizontal mural	<b>963,00</b>
263125	150 L	horizontal mural	<b>1162,00</b>
263126	200 L	horizontal mural	<b>1355,00</b>



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS CONNECT ACI HYBRIDE

Chauffe-eau électrique - Duralis Connect ACI Hybride monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4".

À partir de

**971,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
271093	150 L	<b>971,00</b>
271094	200 L	<b>1097,00</b>
292049	300 L	<b>1757,00</b>



### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ RISTRETTO

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2".

À partir de

**255,00€HT**

Référence	Contenance	Modèle	Prix €HT
221071	10 L	sur évier	<b>255,00</b>
221072	10 L	sous évier	<b>255,00</b>
221073	15 L	sur évier	<b>289,00</b>
221074	15 L	sous évier	<b>289,00</b>
221079	15 L	compact sur évier	<b>289,00</b>
221137	15 L	carré sur évier	<b>311,00</b>
221138	15 L	carré sous évier	<b>311,00</b>
231020	30 L	sur évier	<b>337,00</b>
231083	30 L	sur évier	<b>368,00</b>
221104	30 L	horizontal sur évier	<b>403,00</b>




**CYLIA 250 - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT 250L-R290**

Chauffe-eau thermodynamique Cylia 250 - sur air, 250L, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, sur air ambiant ou reprise sur combles, appoint électrique 1,2 kW intégré.

Réf. 353601

À partir de

**1963,00€HT**


**EDEL 200 AIR - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR, SOL, MONOBLOC, CUVES INOX 200L-R290**

Chauffe-eau thermodynamique EDEL 200 air - sur air, 200L, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines Ø 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré.

Réf. 353420

À partir de

**2814,00€HT**


**EDEL 270 AIR - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR 270L SOL CUVES INOX MONOBLOC R290**

Chauffe-eau thermodynamique sur air, 270L, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines Ø 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré.

Réf. 353430

À partir de

**2948,00€HT**



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 STABLE**

Thermodynamique - Aéromax 5 stable livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2. Chauffe-eau thermodynamique écologique et économique qui utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau. Il ajuste intelligemment la bonne quantité d'eau chaude en analysant vos besoins via la fonction Pilotage intelligent. Pilotage à distance (fonction connectée). Protection active de la cuve.

À partir de **2492,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
286038	200 L	<b>2492,00</b>
286039	250 L	<b>2587,00</b>



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 VERTICAL MURAL**

Thermodynamique - Aéromax 5 vertical mural, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2. Large plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -5°C à +43°C. Ajustement automatique de la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins. Commande intuitive et 4 modes de fonctionnement : Auto/Manuel/Absence/Boost. Visualisation des consommations et des économies d'énergie. Échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire. Compatible avec un raccordement photovoltaïque. Résistance stéatite en appoint protégée du calcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau, en cas de remplacement, pas besoin de vidange. Double protection anticorrosion ACI Hybride : anode en titane inusable enrobée de magnésium, pas d'entretien.

À partir de **1971,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
296110	100 L	<b>1971,00</b>
296115	150 L	<b>2044,00</b>



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON VERTICAL MURAL**

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.

À partir de **1648,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
296516	150 L	<b>1648,00</b>
296517	200 L	<b>1733,00</b>



**THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L**

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.

Réf. 296518  
À partir de **2055,00€HT**



**THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 UNITÉ EXTÉRIEURE INVERTER**

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - unité Extérieure Inverter silencieuse. Plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -15°C à +37°C.

Réf. 296519  
À partir de **732,00€HT**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





# Nos services



**DRIVE**



**LIVRAISON EXPRESS**



**LIVRAISON SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS**



**DEVIS**



**COMMANDE EN LIGNE**



**RECYCLAGE**



**TRAITEMENT DÉCHET**



**FORMATION**

## FOURNITURES ÉLECTRIQUES **ROY** elec

### Siège

**ROY ELEC TOURS**

2, rue du Maréchal Joffre - B.P.27157 - 37071 TOURS Cedex 2

Tél. : 02 47 41 20 20 - Fax : 02 47 41 40 00

Mail : roy37@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

### ROY ELEC POITIERS

6, rue de la GARENNE - 86000 POITIERS

Tél. : 05 49 11 20 20 - Fax : 05 49 52 15 99

Mail : roy86@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

### ROY ELEC BLOIS

7 rue de la Vallée Maillard - 41000 BLOIS

Tél. : 02 53 39 91 91

Mail : roy41@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 15 octobre au 31 décembre 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.