

SÉLECTION

DU 19 MAI AU 31 JUILLET 2025

Eclairage extérieur

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



REBUL
E L E C T R O N I Q U E

Flashez sur notre sélection !

Quand la nuit tombe, nous éclairons vos projets avec des solutions extérieures qui allient style et efficacité !



Parce que chaque espace extérieur mérite une ambiance parfaite et une sécurité renforcée, nous avons rassemblé dans ce catalogue tout ce dont vous avez besoin pour baigner de lumière vos terrasses, jardins et allées. Projecteurs solaires, éclairages LED basse consommation, détecteurs de mouvement... Autant d'équipements qui brillent par leur performance et leur durabilité, tout en vous aidant à réduire votre consommation d'énergie. Le tout livré directement sur votre chantier ! Une idée lumineuse, n'est-ce-pas ?

Nos solutions produits

 Projecteurs	4	 La detection	27
 Appliques et plafonniers d'exterieur	11	 Gestion de l'eclairage	29
 Bornes & encastres d'exterieur	19	 Eclairage de chantier	31
 Luminaires solaires	22	 Outillage et consommables	32
 Eclairage parking & résidentiel	23		



PROJECTEUR EXTÉRIEUR WINK 2 - IP65 IK08 LED 110°

Projecteur WINK 2 - 10 LED IP65, IK08, classe 1, résistance au feu 650°C. Montage mural/sol, corps aluminium blanc, verre trempé. Orientation 360°, faisceau 110°, durée de vie 35 000 h.

À partir de

11,40€HT



APPLIQUE SOLAIRE NOIR 2 CCT + DÉTECTEUR IR - MUSCADET

Applique solaire LED + détecteur IR, finition extérieure. Noir, flux sortant 3000K - 1950 lm / 4000K - 2000 lm, puissance absorbée 15W, Non dimmable, température couleur 3000K / 4000K, dimensions (L x l x H) 295 x 236 x 77 mm.

Réf. 100753

55,20€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Couleur	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
51280	9,8	3000	Noir	1000	11,40
51281	9,8	3000	Blanc	1000	11,40
51282	21,3	3000	Noir	2000	15,10
51283	21,3	3000	Blanc	2000	15,10
51284	30	3000	Noir	3000	20,80
51285	30	3000	Blanc	3000	20,80
51286	50,6	3000	Noir	5000	30,40
51287	50,6	3000	Blanc	5000	30,40
51290	9,8	4000	Noir	1050	11,40
51291	9,8	4000	Blanc	1050	11,40
51292	21,3	4000	Noir	2100	15,10
51293	21,3	4000	Blanc	2100	15,10
51294	30	4000	Noir	3150	20,80
51295	30	4000	Blanc	3150	20,80
51296	50,6	4000	Noir	5250	30,40
51297	50,6	4000	Blanc	5250	30,40

BEST OF CLIENTS



SYLVANIA

ÉTANCHE RESISTO 1500 IP66 55W 7600LM 840 MWCORINF

Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 MW CORRIDOR INFINI. Solution étanche LED en polycarbonate avec étriers inox coulissants, platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage pour presses-étoupes et alimentation.

Réf. 0010325

93,00€HT



LUXMÈTRE PORTABLE COMPATIBLE LED ET FLUO CA 1110

Mesure les éclairages de toutes les sources lumineuses (LED, Fluo. etc.)
- Domaine de mesure de 0,1 lx à 200 000 lx (lux) - Interfaces USB ou Bluetooth - Compatible de l'accessoire Multifix.

Réf. P01654110

332,50€HT





PROJECTEUR EXTÉRIEUR WINK 2 - IP65 IK08 LED 110°

Projecteur WINK 2 -10 LED IP65, IK08, classe 1, résistance au feu 650°C.
Montage mural/sol, corps aluminium blanc, verre trempé. Orientation 360°, faisceau 110°, durée de vie 35 000 h.

À partir de

11,40€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Couleur	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
51280	9,8	3000	Noir	1000	11,40
51281	9,8	3000	Blanc	1000	11,40
51282	21,3	3000	Noir	2000	15,10
51283	21,3	3000	Blanc	2000	15,10
51284	30	3000	Noir	3000	20,80
51285	30	3000	Blanc	3000	20,80
51286	50,6	3000	Noir	5000	30,40
51287	50,6	3000	Blanc	5000	30,40
51290	9,8	4000	Noir	1050	11,40
51291	9,8	4000	Blanc	1050	11,40
51292	21,3	4000	Noir	2100	15,10
51293	21,3	4000	Blanc	2100	15,10
51294	30	4000	Noir	3150	20,80
51295	30	4000	Blanc	3150	20,80
51296	50,6	4000	Noir	5250	30,40
51297	50,6	4000	Blanc	5250	30,40

PROJECTEUR WINK 2 INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR IP65 IK08, LED 110° DÉTECTEUR IR

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° flux total. Corps alu, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur IR intégré (PIR). Classe énergie (ErP 2021) = F.

À partir de

23,60€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Couleur	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
51300	10	3000	Noir	1000	23,60
51301	10	3000	Blanc	1000	23,60
51302	30	3000	Noir	3000	35,20
51303	30	3000	Blanc	3000	35,20
51304	50,6	3000	Noir	5000	49,20
51305	50,6	3000	Blanc	5000	49,20
51306	10	4000	Noir	1050	23,60
51307	10	4000	Blanc	1050	23,60
51308	32,4	4000	Noir	3300	35,20
51309	32,4	4000	Blanc	3300	35,20
51310	50,6	4000	Noir	5250	49,20
51311	50,6	3000	Blanc	5250	49,20


PROJECTEUR POUR ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNE IP65 IK08 LED 18W ET DRIVER INTÉGRÉS, 35000H

Projecteur extérieur IP65 IK08, faisceau 90°x105°, LED intégrée 18W 3000K 2350 lumens, tige de fixation aluminium déportée fournie.

83,50€HT

Référence	Température de couleur (K)	Couleur	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50810	3000	Blanc	2350	83,50
50811	3000	Noir	2350	83,50
51261	4000	Blanc	2450	83,50
51262	4000	Noir	2450	83,50


SPOT SUR PIQUET TOPAZE LAMPE LED 5,2W INCLUS

Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium lampe LED 5,2W 15000 h fournie.

À partir de

29,50€HT

Référence	Température de couleur (K)	Type	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50914	3000	1 tête	500	29,50
50915	3000	2 têtes	500	34,50
51394	4000	1 tête	520	29,50
51395	4000	2 têtes	520	34,50


PROJECTEUR EXTÉRIEUR ASTER BASCULANT NOIR

Projecteur Extérieur IP65 IK07 GU10, basculant, noir, avec lampe LED 6W fournie.

28,10€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50205	3000	470	28,10
50206	4000	500	28,10


PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 NOIR

Projecteur LED extra-plat inclinable, IP65, IRC > 80. Fourni avec étrier et précâblage.

À partir de

6,80€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0050160	9,5	3000	1000	6,80
0050161	9,5	4000	1000	6,80
0050162	26	3000	3000	11,60
0050163	26	4000	3000	11,60
0050164	42	3000	5000	15,40
0050165	42	4000	5000	15,40
0050166	58	4000	7000	18,60
0050167	78	4000	10000	21,50
0050175	78	3000	10000	21,50


PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 DÉTECTION PIR NOIR

Projecteur LED extra-plat IP65 avec capteur PIR, aluminium robuste et léger. Installation en applique ou en saillie. avec étrier et précâblage fournis.

À partir de

12,70€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0050168	10,5	4000	1000	12,70
0050169	27	4000	3000	16,60
0050176	27	3000	3000	16,60
0050170	43	4000	5000	19,20
0050177	43	3000	5000	19,20



PROJECTEURS EXTÉRIEURS KALANI G2 IP66 ASYMÉTRIQUE

Projecteur extérieur Kalani G2 IP66 avec optique asymétrique, IRC>80, durée de vie 90 000h, IP66, IK08, et classe I.

À partir de

77,00€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0056701	51	3000	7000	77,00
0056711	51	4000	7300	77,00
0056703	98	3000	13500	123,10
0056713	98	4000	14300	123,10
0056705	150	3000	20800	175,70
0056715	150	4000	21900	175,70
0056707	198	3000	27000	175,70



PROJECTEURS EXTÉRIEURS KALANI G2 IP66 LARGE

Projecteur extérieur Kalani G2 IP66 avec optique large, flux lumineux IRC>80, durée de vie 90 000h, classe I.

À partir de

77,00€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0056700	51	3000	7000	77,00
0056710	51	4000	7000	77,00
0056712	98	4000	14000	123,10
0056714	150	4000	21000	175,70

Sylvania Group poursuit son plan relatif aux objectifs environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) démarré en 2023 afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030*

Voici les contours de la stratégie et du plan mis en place avec les 4 piliers détaillés

ESG : notre stratégie et notre plan




Les 4 piliers Sylvania Group



PRODUITS

De la conception à la circularité
Développement de produits et de solutions durables
Profil Environnemental du Produit



RESSOURCES HUMAINES

Intégration de pratiques respectueuses de l'environnement
Développement de la diversité des collaborateurs
Engagement envers des objectifs à long terme
Promotion de la sensibilisation au développement durable





Nos sites de production européens nous permettent de proposer des solutions standards et sur-mesure tout en limitant notre empreinte carbone. En 2024, **nous avons obtenu le statut Ecovadis Silver**, confirmant notre engagement social et environnemental.

Rapport 2025

- Publication de notre premier rapport de développement durable
- Rapport sur la taxonomie de l'UE + Plan d'alignement

Atténuation des risques

2026

Publication de notre :

- Rapport d'Atténuation du Changement Climatique
- Rapport de gestion

Dès 2027 Agir

- Entreprise certifiée « B » Corporation
- Mettre en œuvre les actions proposées par le plan d'atténuation
- Projets de compensation

2030 ZERO NET

*Pour Champs d'application 1 et 2 (émissions directes)

- Champs d'application #1 : Alignement sur le protocole GHG, lorsque les émissions proviennent de sources possédées et contrôlées
- Champs d'application #2 : les émissions proviennent de la consommation d'électricité achetée.




PRODUCTION & FOURNISSEURS

Les usines et l'entrepôt central sont situés en Europe

ISO14001 – ISO45001

Réduction des déchets grâce à des pratiques de gestion responsables



EMBALLAGE

Emballage durable et sans plastique

Matériau durable

à base de papier, encre écologique

Palettes réutilisables




PROJECTEUR EVOLVE2 25W 3000K 120GR NOIR ENEC

Projecteurs Evolve2 25W 3000K 120gr, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 25W, 3394lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 142lm/W, UGR:30.

Réf. EV25B1203

59,80€HT

PROJECTEUR EVOLVE2 45W 3000K 120GR NOIR ENEC

Projecteurs Evolve2 45W 3000K 120gr, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 45W, 6115lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 140lm/W, UGR:30.

Réf. EV45B1203

93,70€HT


PROJECTEUR EVOLVE2 100W 3000K 120GR NOIR ENEC

Projecteurs Evolve2 100W 3000K 120gr, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 100W, 13551lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 138lm/W, UGR:30.

Réf. EV100B1203

176,90€HT

PROJECTEUR EVOLVE2 150W 3000K 120GR NOIR ENEC

Projecteurs Evolve2 150W 3000K 120gr, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 150W, 21006lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 140lm/W, UGR:30.

Réf. EV150B1203

214,40€HT



**PROJECTEUR LUMOS LITE 20W 3CCT
(3000°-4000°-6000°) 115 LM/W IP65
3ANS**

15,60€HT

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 2044 lm / 4000K - 2270 lm / 6000K - 2160 lm, puissance absorbée 20W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K - 6000K, dimensions (L x l x H) 184 x 31 x 119 mm, longueur de câble 80 cm 3G 1,0mm² HOSRN-F.

Réf. 100739



**PROJECTEUR LUMOS LITE 30W 3CCT
(3000°-4000°-6000°) 115 LM/W IP65
3ANS**

19,00€HT

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 3165 lm / 4000K - 3510 lm / 6000K - 3205 lm, puissance absorbée 30W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K - 6000K, dimensions (L x l x H) 213 x 31 x 138 mm, longueur de câble 80 cm 3G 1,0mm² HOSRN-F.

Réf. 100740



**PROJECTEUR LUMOS LITE 50W 3CCT
(3000°-4000°-6000°) 115 LM/W IP65
3ANS**

24,20€HT

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 5100 lm / 4000K - 5605 lm / 6000K - 5156 lm, puissance absorbée 50W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K - 6000K, dimensions (L x l x H) 230 x 33 x 148 mm, longueur de câble 80 cm 3G 1,0mm² HOSRN-F.

Réf. 100741



**PROJECTEUR LUMOS PRO 150W 3CCT
IP65 5 ANS**

81,10€HT

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 20 300 lm / 4000K - 22 000 lm / 6000K - 20 900 lm, puissance absorbée 150W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K - 6000K, dimensions (L x l x H) 283 x 53 x 345 mm.

Réf. 100854



**PROJECTEUR LUMOS PRO 200W 3CCT
IP65 5 ANS**

98,80€HT

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 26 400 lm / 4000K - 28 200 lm / 6000K - 28 000 lm, puissance absorbée 200W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K - 6000K, dimensions (L x l x H) 395 x 55 x 291 mm.

Réf. 100855


**HUBLOT IP65 IK10, LED ET DRIVER
INTÉGRÉS AVEC DÉTECTEUR
DE PASSAGE INTÉGRÉ**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 2300 lumens, 35000 h, avec détecteur de mouvement et fonction crépusculaire.

Réf. 50909

54,80€HT


**HUBLOT IP65 IK10, LED ET DRIVER
INTÉGRÉS AVEC DÉTECTEUR
DE PASSAGE INTÉGRÉ**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 10W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 1150 lumens, 35000 h.

Réf. 50907

38,00€HT


**HUBLOT IP65 IK10, LED ET DRIVER
INTÉGRÉS**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 2200 lumens, 35000 h.

Réf. 50908

40,80€HT


**HUBLOT IP44 IK10, LAMPE NON
FOURNIE, DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
INFRAROUGE INTÉGRÉ**

Hublot Extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement IR.

Réf. 4004

67,80€HT


**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP - LED
INTÉGRÉ 7W CCT, CORPS BLANC,
MONODIRECTIONNEL**

Applique extérieur ALIS UP - LED intégré 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm blanc, monodirectionnel.

Réf. 51211

68,90€HT


**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS
UP - APPLIQUE EXTÉRIEUR LED
INTÉGRÉE 7W CCT, CORPS NOIR,
MONODIRECTIONNEL**

Applique extérieur ALIS UP - LED intégrée 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm noir, monodirectionnel.

Réf. 51210

68,90€HT



**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN
- LED INTÉGRÉ 13W CCT, CORPS
BLANC, BIDIRECTIONNEL**

Applique extérieure ALIS UP/DOWN - LED intégré 13,4W CCT 3000-4000K, corps 220mm blanc, bidirectionnel.

Réf. 51213

84,80€HT



**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN
- LED INTÉGRÉ 13W CCT, CORPS NOIR,
BIDIRECTIONNEL**

ALIS UP/DOWN - Applique ext. LED intég. 13,4W CCT 3000-4000K, corps 220mm noir, bidirectionnel

Réf. 51212

84,80€HT



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
UGOLIN - IP54 IK07, LED INTÉGRÉ
10W 3000K 580LM 40000H**

Applique murale extérieure IP54 IK07, éclairage 180°, aluminium graphite extrudé, LED intégrées 10W 3000K 580lm 40000h.

Réf. 50913

49,90€HT



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
TONIN - IP44 IK04, NOIR, E27 100W
MAX**

Applique murale Extérieure IP44 IK04, noir, E27 100W max., lampe non fournie.

Réf. 3138

57,60€HT



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE LUNI
CCT - IP65 IK10, LED INTÉGRÉ 22W
3000-4000-5700K 2550LM**

Applique murale Extérieure IP65 IK10, en polycarbonate, couleur blanc, LED intégrée 20W 3000-4000-5700K 2550 lumens.

Réf. 51526

51,80€HT



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE LUNI
CCT - IP65 IK10, LED INTÉGRÉ 22W
3000-4000-5700K 2550LM**

Applique murale Extérieure IP65 IK10, en polycarbonate, couleur blanc, LED intégrée 20W 3000-4000-5700K 2550 lumens.

Réf. 51527

51,80€HT



**APPLIQUE EXTÉRIEURE IP65 IK08
DEXTER CCT 3/4/5700K
AVEC DÉTECTEUR PIR**

Applique LED murale DEXTER noire, 3 CCT (3000K/4000K/5700K), aluminium et diffuseur PC, 12W, flux lumineux 1400lm, IP65, IK08, 50 000 heures de durée de vie, dimensions 251x167x80mm, garantie 3 ans.

Réf. 51521

70,70€HT



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE LED
IP54 IK06 8W 3000K TOISE
- GRAPHITE**

Applique LED Murale TOISE grise 3000K en aluminium, forme carrée, 7.5W, flux lumineux 600lm, durée de vie 30'000h, protection IP54, IK06, 230V, dimensions 152x150x120mm, garantie 3 ans.

Réf. 3156

51,80€HT



**APPLIQUE LED MURALE CURVA IP65
50° 10W/3000K NOIR**

Applique LED Murale CURVA noire 3000K en aluminium, forme demi-circulaire, 10W, flux lumineux 1165lm, durée de vie 50'000h, protection IP65, IK08, 230V, dimensions 204x81x78mm, garantie 3 ans.

Réf. 51523

35,40€HT



**APPLIQUE HAUT/BAS IP65 FYNN CCT
3000-4000-5700K 6W 570LM 60000H**

Applique Haut/Bas FYNN CCT 3/4/5700K IP65 Noir Discret Double Faisceau - Eclairage Direct/Indirect.

Réf. 51520

37,20€HT



**APPLIQUE EXTÉRIEURE IP44 E27 40W
MAX**

Applique murale Extérieure IP44 IK07, en aluminium couleur graphite RAL 9011, finition mate, douille E27 40W max. Lampe non fournie.

Réf. 3151

25,00€HT



**APPLIQUE IP65 IK06 AXIM 15-120°
10W 3000K 830LM 50000H**

Applique LED AXIM cubique, faisceau d'éclairage indirect haut/bas ajustable, indice de protection IP65, idéale pour extérieur et intérieur, pièces humides, commerces (Cafés, Hôtels, Restaurants) et résidentiel.

Réf. 51524

42,10€HT


**APPLIQUE IP65 IK06 BS500H DEBORA
CCT 3/4/5700K 8W 760LM 50000H**
48,20€HT

Applique LED Murale DEBORA noire, 3 CCT (3000K/4000K/5700K), en aluminium, forme conique, 8W, flux lumineux 760lm, durée de vie 50 000 h, protection IP65, IK06, 230V, dimensions 202x121x95mm, garantie 3 ans.

Réf. 51525

**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
CHARLI GRAPHITE E27 SANS LAMPE**
32,90€HT

Applique Murale Extérieure CHARLI grise en aluminium, diffuseur PC à visser, forme ronde, culot E27 60W max, protection IP44, IK04, 230V, dimensions 300x400mm, garantie 3 ans.

Réf. 3157

**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
SATURNIN - IP43 IK04, GRAPHITE, E27
60W MAX., LAMPE NON FOURNIE**
36,60€HT

Applique murale Extérieure IP43 IK04, en aluminium RAL 9011, finition graphite mate, douille E27 60W max. Lampe non fournie.

Réf. 3153

**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE AXO
GU10 HAUT/BAS 2X5W 3000K**
32,30€HT

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le haut et le bas, aluminium graphite extrudé, lampes GU10 LED CCT 5W 3000-4000K 500lm dimmables 15000h fournies (flux sortant 375lm).

Réf. 3136

**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE AXO
GU10 BAS 1X5W 3000K**
25,30€HT

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le bas, corps aluminium graphite extrudé, cylindrique, lampe GU10 LED CCT 5W 3000-4000K 500lm dimmable 15000h fournies (flux sortant 375lm).

Réf. 3137



PROJECTEUR LED MURAL WS 2050 W, 1680LM, IP44, BLANC

Projecteur LED mural WS 2050 W / Applique LED murale pour une utilisation en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, tête de projecteur orientable verticalement et horizontalement, sans câble) blanc.

Réf. 1178080200

14,20€HT



PROJECTEUR LED MURAL WS 2050 S, 1680LM, IP44, NOIR

Projecteur LED mural WS 2050 S / Applique LED murale pour une utilisation en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, tête de projecteur orientable verticalement et horizontalement, sans câble) noir.

Réf. 1178080100

14,20€HT



BRENNENSTUHL®CONNECT PROJECTEUR LED MURAL WF 2050 WIFI, 2400LM, IP54

Projecteur LED mural WF 2050 connecté WiFi (projecteur extérieur 20W, 2400lm, IP54, montage mural, multiples fonctions d'éclairage et d'utilisation contrôlables via l'application brennenstuhl®Connect).

Réf. 1179050000

14,20€HT



APPLIQUE START SURFACE IP66 12W

Applique murale extérieure en saillie, IP66, puissance 12W, IRC > 80, durée de vie L80 de 100.000 heures.

25,70€HT

Référence	Température de couleur (K)	Couleur	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0049926	3000	Noir	1150	25,70
0049927	4000	Noir	1250	25,70
0049928	3000	Blanc	1150	25,70
0049929	4000	Blanc	1250	25,70




APPLIQUE START SURFACE IP66 12W MW BLANC

Hublot mural IP66 pour intérieur ou extérieur, puissance 12W, durée de vie 50.000h avec maintien L70, résistance IK10.

62,90€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0049290	3000	1050	62,90
0049291	4000	1100	62,90



APPLIQUE START SURFACE IP66 MULTIPOWER 24W BLANC

Hublot mural IP66 extérieur, Multipower, puissance 24W, IRC > 80, durée de vie L80 de 100.000 heures, résistance IK10.

61,60€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0049292	3000	2800	61,60
0049293	4000	2950	61,60



APPLIQUE DUNE CASQUETTE ULR LED 1000LM 3000K AV BLANC

Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieur. Flux lumineux vers le haut ULR <1%, classe II, IK10, IP65, applique, puiss.:10 W, L70/B50:35000h, efficacité:100lm/W.

Réf. 076175

49,30€HT



HUBLOT PURE CUBE T1 1XE27 SSL NOIR

Hublot Pure Cube T1 1 culot E27, livré sans lampe, fonte d'aluminium avec vis antivol noir, classe I, IK05, IP54, montage en applique/plafond, puissance:12 W, test au fil incandescent:650 °C.

Réf. 074500

34,80€HT



APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 ET IK04 PRIMALINE ÉQUIPÉE DE TUBE LED S19

Applique réglette 470mm IP24 IK04 Primaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. SL189802

41,10€HT



APPLIQUE IP44 LED PRIMALINE SANS INTERRUPTEUR AVEC LED 700LM

Applique réglette compacte IP44 IK07 Primaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K sans interrupteur consommation 9W - pour salle de bain et logement.

Réf. SL189800

33,10€HT



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 800LM À DÉTECTION HF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF Ø330mm 800 lumens 11W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. SL532185

94,00€HT



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 800LM AVEC FONCTION ON ET OFF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 fonctionnement en ON-OFF Ø330mm 800 lumens 9W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. SL532180

63,30€HT



APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 IK04 PRIMALINE AVEC INTERRUPTEUR À ÉQUIPER DE TUBE S19

Applique réglette 470mm avec interrupteur IP24 et IK04 Primaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. 189829


24,40€HT


**ENCASTRÉ DE MUR EXTÉRIEUR ROND
MURENA R CCT 3-4000K ALU 9006**

Encastré de mur extérieur MURENA R - (alu - rond) IP65 IK07 CCT 3-4000K
1,7W 70lm 26000h.

Réf. 51345

70,90€HT


**ENCASTRÉ DE MUR EXTÉRIEUR CARRÉ
MURENA C CCT 3-4000K ALU 9006**

Encastré de mur extérieur MURENA C - (alu - carré) IP65 IK07 CCT 3-4000K
1,7W 70lm 26000h.

Réf. 51346


73,10€HT


**ENCASTRÉ DE MUR EXTÉRIEUR
RECTANGLE MURENA H CCT 3-4000K
ALU 9006**

Encastré de mur extérieur MURENA H - (alu - rectangle) IP65 IK07 CCT 3-4000K
1,7W 70lm 26000h.

Réf. 51347

93,10€HT


**ENCASTRÉ DE MUR EXTÉRIEUR INARI
CCT 3-4000K IP65 INOX**

Encastré de mur extérieur INARI - IP65 IK07 LED CCT intég. 10,5W 3000/4000K
700lm, face inox.

Réf. 51344

163,30€HT


**ENCASTRÉ DE MUR EXTÉRIEUR INARI
CCT 3-4000K IP65 ANTHRACITE**

Encastré de mur extérieur INARI - IP65 IK07 LED CCT intég. 10,5W 3000/4000K
700lm, anthracite.

Réf. 51348

151,90€HT


**BORNE EXTÉRIEURE PIXO 12,5W
3000K 800LM 25000H**

Borne Extérieure PIXO LED 12,5W, grise, corps aluminium, diffuseur PMMA, forme conique,
3000K, flux lumineux 800lm, durée de vie
25'000h, protection IP54, IK05, 230V, dimensions
220x600mm, garantie 3 ans.

Réf. 50814

87,80€HT


**BORNE EXTÉRIEURE SAXO 40CM
8W/3000K**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm,
en aluminium, couleur graphite, LED intégrée
8W 3000K 420 lumens, variable par coupure
de phase, 30000H.

Réf. 50561

93,80€HT


**BORNE EXTÉRIEURE SAXO 100CM,
LED ET DRIVER INTÉGRÉS**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

Réf. 50562

123,10€HT


**BORNE EXTÉRIEURE KADO H45 E27
INOX**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 44, 5cm.

Réf. 1675

317,40€HT


**BORNE EXTÉRIEURE KADO H75 E27
INOX**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1892

444,40€HT


**BORNE EXTÉRIEURE KADO H75 E27
BOIS**

Borne Extérieure IP65 IK07, bois, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1893

296,30€HT


**BORNE EXTÉRIEURE CALEO 2 - 45
INOX/INOX E27**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 45cm, en inox 316L, douille E27 75W max. Lampe non fournie.

Réf. 1691

261,70€HT


**BORNE EXTÉRIEURE CALEO2 - 75
INOX/INOX E27**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 75cm, en inox 316L, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

Réf. 1856

428,60€HT


**BORNE EXTÉRIEURE MARIUS 80
GRAPHITE 40W E27**

Borne Extérieure MARIUS grise, corps et diffuseur PC, forme ronde, culot E27 60W max, protection IP44, IK06, 230V, dimensions 130x800mm, garantie 3 ans.

Réf. 3150

48,20€HT



**POTELET FUSAIN 25W CCT
(3000°-4000°-5000°)
Ø 133 X 975 MM NOIR 5 ANS**

Potelet LED CCT, finition extérieure Noir (RAL 9017), flux sortant 2300-2500-2420 lm, puissance absorbée 25W, température couleur 3000K / 4000K / 5000K, Non dimmable, dimensions (Ø x H) Ø133 x 975 mm, matériau Aluminium + PC.

Réf. 100343

190,30€HT



**POTELET FUSAIN 25W CCT
(3000°-4000°-5000°)
Ø 133 X 475 MM NOIR 5 ANS**

Potelet LED CCT, finition extérieure Noir (RAL 9017), flux sortant 2300-2500-2420 lm, puissance absorbée 25W, température couleur 3000K / 4000K / 5000K, Non dimmable, dimensions (Ø x H) Ø133 x 475 mm, matériau Aluminium + PC.

Réf. 100342

154,40€HT



**PROJECTEUR PIQUET LED NOIR SLIM
+ DOUILLE GU10 - LYS PIQUET**

Projecteur Piquet LED + Douille GU10, finition extérieure Noir, puissance absorbée 7W LED max, dimensions (Ø x H) 65 x 268.5 mm.

Réf. 70283

11,60€HT




**PROJECTEUR PIQUET LYS LED NOIR
SLIM + DOUILLE GU5.3**

Projecteur Piquet LED + Douille GU5.3, finition extérieure Noir, puissance absorbée 7W LED, dimensions (Ø x H) 65 x 268.5 mm.

Réf. 702830

11,60€HT



**SPOT FUJI ENCASTRABLE SOL
+ DOUILLE GU10 / GU5.3 ROND INOX
316L IP67**

Spot Encastrable Sol, finition INOX 316L, puissance max 7W LED, dimensions (Ø x H) Ø120 x 155 mm, encastrement (Ø x H) Ø105 x 150 mm, câble admissible 3G1.0 mm².

Réf. 707300

24,10€HT



**APPLIQUE SOLAIRE NOIR 2 CCT + DÉTECTEUR IR
- MUSCADET**

Applique solaire LED + détecteur IR, finition extérieure. Noir, flux sortant 3000K - 1950 lm / 4000K - 2000 lm, puissance absorbée 15W, Non dimmable, température couleur 3000K / 4000K, dimensions (L x l x H) 295 x 236 x 77 mm.

Réf. 100753

55,20€HT



**TÊTE DE LAMPADAIRE SUNNY SMART SOLAIRE 20W CCT
(3000° - 4000°)**

Tête de lampadaire solaire, finition extérieure. Noir, flux sortant 3000K - 2030 lm / 4000K - 2050 lm, puissance absorbée 20W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K, dimensions (Ø x H) Ø400 x 120 mm, diamètre du tenon de Ø50 à Ø60 mm max, bouton de contrôle ON/OFF.

Réf. 100618

82,70€HT



**PROJECTEUR START WATERPROOF
SLIM G3 600 IP66 10/18W
1400/2550LM 840**

23,10€HT

Projecteur START Waterproof Slim G3 600, LED étanche en polycarbonate, multi-puissance 10/18W (1400/2550lm), efficacité lumineuse de 133/138lm/W, installation facile avec câblage traversant, et étriers inox coulissants.

Réf. 0046425



**PROJECTEUR START WATERPROOF
SLIM G3 1200 IP66 17/34W
2300/4650LM 840**

26,50€HT

START Waterproof Slim G3 1200, LED étanche en polycarbonate, multi-puissance 17/34W (2300/4650lm), efficacité lumineuse de 135lm/W, installation facile avec câblage traversant, et étriers inox coulissants.

Réf. 0046426



**PROJECTEUR START WATERPROOF
SLIM G3 1500 IP66 26/52W
3800/7300LM 840**

32,40€HT

START Waterproof Slim G3 1500, LED étanche en polycarbonate, multi-puissance 26/52W (3800/7300lm), efficacité lumineuse de 139/146lm/W, installation facile avec câblage traversant, et étriers inox coulissants.

Réf. 0046427



**ETANCHE RESISTO 600 IP66 11-19W
1425-2500LM 840**

33,40€HT

Resisto 600 IP66 11-19W 1425-2500lm 840. Luminaire robuste de 600mm avec flux lumineux ajustable de 1425 à 2500lm, efficacité lumineuse de 132lm/W, IP66 et IK08. Facile à installer.

Réf. 0010326



**ETANCHE RESISTO 1200 IP66 21-36W
2900-5000LM 840**

38,50€HT

Resisto 1200 IP66 21-36W 2900-5000lm 840. Luminaire robuste de 1200mm avec flux lumineux ajustable de 2900 à 5000lm, efficacité lumineuse de 140lm/W, IP66 et IK08. Facile à installer.

Réf. 0010327



**ETANCHE RESISTO 1500 IP66 35-61W
4850-8500LM 840**

42,00€HT

Resisto 1500 IP66 35-61W 4850-8500lm 840. Luminaire robuste de 1500mm avec flux lumineux ajustable de 4850 à 8500lm, efficacité lumineuse de 139lm/W, IP66 et IK08. Facile à installer.

Réf. 0010328



**ETANCHE RESISTO 1200 IP66 21W
2800LM 840 MW**

50,70€HT

Resisto 1200 IP66 21W 2800lm 840 MW. Luminaire étanche LED avec étriers inox coulissants, platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrémités pour presses-étoupes et alimentation.

Réf. 0010220

The background of the advertisement is a photograph of a multi-level parking garage. Several cars are parked in the bays, which are separated by red and yellow structural pillars. The ceiling of the garage is visible, showing various pipes, conduits, and long fluorescent light fixtures. A green arrow sign with a blue 'P' for parking is mounted on the ceiling. A semi-transparent green rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the Sylvania logo, a product image, and descriptive text.

SYLVANIA

A close-up image of the Sylvania START Waterproof Slim light fixture, which is a long, white, cylindrical LED light with a modern, minimalist design.

**START
Waterproof
Slim**

Efficace & Résistant

- Branchement sans outil grâce au connecteur rapide
- Solution multi-puissance
- Robuste : IK08 et IP66



ETANCHE RESISTO 1200 IP66 35W 4800LM 840 MW

Resisto 1200 IP66 35W 5050lm 840 MW. Luminaire étanche LED avec étriers inox coulissants, platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrémités pour presses-étoupes et alimentation.

Réf. 0010221

52,60€HT



ETANCHE RESISTO 1500 IP66 30W 4200LM 840 MW

Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 MW. Luminaire étanche LED avec étriers inox coulissants, platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrémités pour presses-étoupes et alimentation.

Réf. 0010255

57,70€HT



ETANCHE RESISTO 1500 IP66 52W 7600LM 840 MW

Resisto 1500 IP66 52W 7600lm 840 MW. Luminaire étanche LED avec étriers inox coulissants, platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrémités pour presses-étoupes et alimentation.

Réf. 0010256

60,90€HT



ETANCHE RESISTO 1200 IP66 20W 2800LM 840 MWCORINF

Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 MW CORRIDOR INFINI. Solution étanche LED en polycarbonate avec étriers inox coulissants, platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage pour presses-étoupes et alimentation. Eligible CEE.

Réf. 0010322

80,20€HT



ETANCHE RESISTO 1200 IP66 36W 5050LM 840 MWCORINF

Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840 MW CORRIDOR INFINI. Solution étanche LED en polycarbonate avec étriers inox coulissants, platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage pour presses-étoupes et alimentation. Eligible CEE.

Réf. 0010323

82,70€HT



ETANCHE RESISTO 1500 IP66 30W 4200LM 840 MWCORINF

Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 MW CORRIDOR INFINI. Solution étanche LED en polycarbonate avec étriers inox coulissants, platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage pour presses-étoupes et alimentation. Eligible CEE.

Réf. 0010324

85,30€HT



ETANCHE RESISTO 1500 IP66 55W 7600LM 840 MWCORINF

Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 MW CORRIDOR INFINI. Solution étanche LED en polycarbonate avec étriers inox coulissants, platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage pour presses-étoupes et alimentation.

Réf. 0010325

93,00€HT



KIT DE SUSPENSION EN ACIER INOXYDABLE DE 0,5 M POUR RESISTO

Etanche Resisto Accessoire Kit de Suspension en acier inoxydable de 0,5 m - Fil de suspension pour le luminaire Resisto.

Réf. 0010363

5,30€HT



HUBLOT CHARTRES INFINI STANDARD BLANC ON ET OFF TAILLE 1 À LED 2000LM

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF luminaires.

Réf. SL532018

235,80€HT



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 1400LM À DÉTECTION HF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF Ø330mm 1400 lumens 17W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. SL532187

104,60€HT



HUBLOT RECTANGULAIRE ÉTANCHE PLEXO AVEC DIFFUSEUR CLAIR POUR LAMPE E27

Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur clair pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas.

Réf. 062400

36,70€HT



HUBLOT SUPER 400 EN POLYPROPYLÈNE ET POLYCARBONATE BLANC E27 / 70W - PAR 5

Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate avec douille E27 à équiper avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 500270

35,90€HT



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER

Hublot fonctionnel blanc Ø230mm IP44 IK07 MAP 400 en polypropylène et verre avec douille E27 à équiper avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 400270

11,20€HT



**PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR JARO
4060 P AVEC DÉTECTEUR
DE MOUVEMENTS INFRAROUGE 345**

Projecteur LED extérieur JARO 4060 P avec détecteur de mouvements / Spot LED extérieur avec détecteur (Applique extérieure avec détecteur, portée jusqu'à 10m, boîtier en alu., 3450lm, 30W, IK08, IP65).

Réf. 1171250342

21,50€HT



**PROJECTEUR LED AL 3050 P
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
INFRAROUGE 30W, 3110LM, IP**

Projecteur LED AL 3050 P avec PIR / Spot LED avec détecteur de mouvements, en extérieur, 20W (Applique pour montage mural, 12m de portée, 3110lm, température de couleur 3000K blanc chaud, IP44).

Réf. 1178030901

21,50€HT



**PROJECTEUR LED MURAL WS 2050 SP
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS,
1680LM, IP44, NOIR**

Projecteur LED mural WS 2050 SP avec détection / Applique LED murale avec détecteur de mouvements en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, portée 10m, détection à 180°, capteur crépusculaire) noir.

Réf. 1178080110

27,20€HT



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
INFRAROUGE PIR 240 ANTHRACITE
AVEC FIXATION POUR ANGLE I**

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 (IP44, secteur de capture 240°, portée à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min, fixation pour angle, set de visserie) - anthracite.

Réf. 1171910

13,20€HT



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
INFRAROUGE PIR 240 BLANC AVEC
FIXATION POUR ANGLE IP44**

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 / Capteur de présence (secteur de capture 240°, portée à 12m, durée de fonctionnement réglable jusqu'à 4min, fixation pour angle, visserie, IP44) - blanc.

Réf. 1170910

13,20€HT



**DÉTECTEUR IR POUR PROJECTEUR LED LUMOS LITE
ET LUMOS PRO - IP65**

Détecteur IR, finition extérieure Noir, dimensions (L x P x H) 44 x 24 x 34 mm,
emballage Boîte.

Réf. 100861

6,40€HT


**HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE
1 INVERSEUR 16A, 230V AC,
AVEC RÉSERVE DE MARCHÉ**

Interrupteur horaire mécanique avec programmation journalière. Largeur 35,8 mm, montage sur rail 35 mm (EN 60715). 1 contact inverseur 16 A, tension nominale 230 V AC, réserve de marche, température de -5 à +50 °C.

Réf. 120182300000

50,30€HT


**HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE
1 INVERSEUR 16A, 110 À 230V AC/DC,
NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 contact inverseur 16 A, largeur 35 mm, tension nominale 110 à 230 V AC/DC, programmation journalière /hebdomadaire via joystick ou NFC. Réserve de marche 6 ans, température -20 à +50 °C.

Réf. 125182300000

48,90€HT


**HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE
2 INVERSEURS 16A, 110 À 230V
AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 2 inverseurs 16 A, largeur 35 mm, tension nominale 110 à 230 V AC/DC. Programmation manuelle via joystick ou NFC, réserve de marche 6 ans. Intervalle minimum de 1 minute, température de -20 à +50 °C.

Réf. 126282300000

87,70€HT


**HORLOGE ASTRONOMIQUE
JOURNALIÈRE DIGITALE 1 INVERSEUR
16A, 110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire astronomique digital, 1 contact inverseur 16 A, largeur 35 mm, tension nominale 110 à 230 V AC/DC. Programmation manuelle ou NFC, réserve de marche 6 ans. Calcul automatique des heures de lever et coucher du soleil.

Réf. 128182300000

81,30€HT


**HORLOGE ASTRO ANNUELLE SYNCH
DIGITALE 2 RT 16A 110 À 230VAC,
BLUETOOTH+NFC**

Interrupteur horaire astro annuel, 2 contacts inverseurs 16 A, tension 110-230 V AC/DC. Programmation via joystick, Bluetooth ou NFC. Synchronisation GPS sans fil possible. Convient pour éclairage public, enseignes et petites automatisations.

Réf. 12B282300000

170,70€HT


**TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE
TEMPORISÉ 1NO 10A - 230V AC
- ACTIONNEUR MULTIFONCTION**

Télerupteur électronique temporisé 1 contact NO 10 A, tension nominale 230 V AC, montage encastré. Fonction temporisation (10 min), raccordement 3 ou 4 fils, reconnaissance automatique. Commutation de charge au zéro crossing, silencieux.

Réf. 139182300000

23,50€HT



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
ÉTANCHE ECO 1 MOSAIC - 3 FILS
- IP55 - SAILLIE**

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Mosaic IP55 saillie blanc livré complet dans emballage brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 048898

114,20€HT



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
AUTONOME ECO1 3 FILS IP41
FIXATION PLAFOND - CARTON**

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 10 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes.

Réf. 048941

83,60€HT



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
ÉTANCHE 3 FILS ECO1 PLEXO
COMPLET IP55 SAILLIE - GRIS**

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 069740

122,80€HT



**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ECO 2
- 3 FILS - FIXATION PLAFOND
- BORNES AUTOMATIQUES**

Détecteur de présence infrarouge et ultrasonique 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond - allumage et extinction automatiques - association possible avec bouton poussoir - portée Ø8m.

Réf. 048806

160,30€HT



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ECO 1
- 3 FILS - FIXATION PLAFOND
- BLISTER**

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m.

Réf. 048899

115,10€HT


**PROJECTEUR LED
PORTABLE JARO
H07RN-F 3G1,0, IP65**

Projecteur LED portable JARO, projecteur de chantier LED mobile, utilisation en extérieur H07RN-F 3G1,0, verrouillage rapide sur glissière, IP65.

À partir de

18,60€HT

Référence	Puissance (W)	Longueur	Prix €HT
1171250902	10	2 m	18,60
1171250913	30	3 m	29,90
1171250920	50	5 m	51,20
1171250925	100	5 m	95,50


**PROJECTEUR LED PORTABLE BF 5051
M 360° 5400LM, 5M H07RN-F 3G1,5,
IP54**

69,90€HT

Projecteur LED portable BF 5051 M 360° / Projecteur de chantier 50W (5400lm, 5m de câble, prise de courant avec clapet à fermeture automatique, dôme translucide, interrupteur, crochet, IP54).

Réf. 1171411902


**PROJECTEUR LED PORTABLE TORAN
5051 MB AVEC BLUETOOTH® COUPLÉ
À VOTRE SMARTPHONE**

Projecteur LED TORAN 5051 MB pour intérieur et extérieur / Projecteur de chantier Bluetooth® couplé à votre smartphone via l'application Brennenstuhl TORAN (50W, 5m RN-F, avec prise, 5700lm, IP54).

Réf. 1171471901

69,90€HT


**2 PROJECTEURS LED JARO 4050 T
AVEC TRÉPIED 2X1950LM, 2X20W,
2,5M H07RN-F3G1,0, I**

Projecteurs LED JARO 4050 T avec trépied / 2x20W Projecteurs de chantier LED avec pied télescopique (réglable en hauteur, 2x1950lm, 2x20W, 6500K, 2,5m H07RN-F 3G1,0, utilisation en extérieur IP65).

Réf. 1171250909

58,50€HT


**PROJECTEUR LED JARO
5050 T AVEC TRÉPIED 4400LM,
50W, 5M H07RN-F3G1,0, IP65**

Projecteur LED JARO 5050 T avec trépied / 50W Projecteur de chantier LED avec pied télescopique (réglable en hauteur, 4400lm, 50W, 6500K, 5m H07RN-F 3G1,0, utilisation en extérieur, IP65).

Réf. 1171250921

84,20€HT


**PROJECTEUR LED PORTABLE BF 3000
MA 360° RECHARGEABLE, 3000LM,
IP54**

62,70€HT

Projecteur LED portable BF 3000 MA 360° rechargeable / Projecteur de chantier 30W (3000lm, dôme translucide, interrupteur, crochet, batterie Li-ion intégrée, utilisation en extérieur, IP54).

Réf. 1171410301


**AIGUILLE ACIER NYLON
DIAM 6MM, LONG 60M,
SUR TOURET DIAM
600MM**

Aiguille E-ROBUR en acier nylon de 6mm de diamètre et 60m de longueur, fournie sur un touret de 600mm de diamètre, idéale pour le tirage de câbles dans des conduits variés.

Réf. 398177

267,50€HT


**MINI GAINES THERMO
PRÉDECOURPÉES 170 PCS
100 MM**

Gaine thermorétractable à paroi moyenne, rétreint 2:1, long 100 mm, couleurs assorties. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

Réf. 234516

10,90€HT


**RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC,
EP. 0,15 MM, 15 MM X 10 M, 10
ROULEAUX ASSORTIS**

Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 15 mm x 10 m, assortis, auto extinguable, conforme à EN60454-3-1, utilisation 0 +105°C, 10 rlx.

Réf. 235019


5,60€HT


**GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ
ET ISOLATION, 2L**

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Kit de 2 bouteilles de 1,0 l.

Réf. 231003

47,80€HT


**BOÎTE DE JONCTION ET RÉSINE PU
AVEC CONNECTEUR 5P**

Boîte de jonction et résine polyuréthane à couler avec connecteur 5P. Capacité 5 x 1,5-10mm². Conforme EN50393, 0,6/1kV, IPX8, utilisation -20 +90°C, résine à forme finale rigide.

Réf. 233006

16,10€HT


**KIT D'OUTILS SOLAIRES E-ROBUR EN
VALISETTE, PINCE À SERTIR MC3/MC4,
DÉNUDE CÂBLE, COUPE CÂBLE**

Kit d'outils solaires en valisette. Contient les indispensables, 3 outils et planches de stickers. Pince à sertir MC3 et MC4 et cosse isolées de 2,5 à 6 mm², dénude câble 2,5 à 6 mm², coupe câble diam. 3 à 10 mm. (godets inclus).

Réf. 325202

305,40€HT


**COFFRET DE 6 TOURNEVIS
TRIMATIÈRE ISOLÉS 1000V. ISOLANT
SLIM AFFLEURANT**

Coffret de 6 tournevis trimatière isolés 1000V E-ROBUR, avec isolant SLIM affleurant, comprenant PZ 1-2 et plats 3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, pour une sécurité optimale lors des travaux électriques.

Réf. 412104

35,90€HT


**COMPOSITION 3 PINCES ISOLÉES
1000V BIMATIÈRE**

Composition 3 pinces isolées 1000V, coupante diagonale renforcée 180 mm, à dénuder, à bec longs coudés coupante 200 mm.

Réf. 221013

63,60€HT



EXPRESS+ GEL/300ML/BOUTEILLE PLASTIQUE

Gel à agiter à 2 composants à base de silicone, Seulement 15 secondes de mélange pour une coulée rapide.

Réf. 461305

15,70€HT



BOÎTE GEL DE JONCTION EASYCELL/2V, SECTIONS DE 1,5 MM² À 25 MM²

Boîte de jonction avec gel, avec bloc de connexion. Sections de 1,5 mm² à 25 mm². Pour conducteurs en cuivre et aluminium.

Réf. 389676

9,20€HT



GEL À 2 COMPOSANTS À BASE DE SILICONE SUPRA 250ML

Gel à 2 composants à base de silicone, prêt à l'emploi avec mélangeur pour des boîtiers de petit volume.

Réf. 364036

19,10€HT



BOÎTE RÉSINE DE JONCTION AVEC RÉSINE À COULER MZ 00 EG

Boîte de jonction MZ 00 EG avec résine à couler, pour câbles de signalisation et de contrôle.

Réf. 124505

10,40€HT



BOÎTE RÉSINE DE JONCTION AVEC RÉSINE À COULER M 11 V

Boîte de jonction M 11 V avec résine à couler, avec manchons à visser pour câbles à isolation synthétique.

Réf. 131863

18,10€HT



BOÎTE DE JONCTION ET DE DÉRIVATION UNIVERSAL BOX CG T40

Boîte de jonction et de dérivation Universal Box CG T40, avec WAGO bornes et sans obligation de marquage.

Réf. 425589

15,00€HT



**RALLONGE ÉLECTRIQUE 3M
H03VVH2-F 2X0,75 NOIR**

Rallonge électrique / Prolongateur électrique (fiche et prise plates 2P 6A, 3m de câble H03VVH2-F 2x0,75 noir, utilisation en intérieur, puissance max. sous 230V : 1380W).

Réf. 1161791

4,20€HT



**RALLONGE ÉLECTRIQUE 5M
H03VVH2-F 2X0,75 NOIR**

Rallonge électrique / Prolongateur électrique (fiche et prise plates 2P 6A, 5m de câble H03VVH2-F 2x0,75 noir, utilisation en intérieur, puissance max. sous 230V : 1380W).

Réf. 1161801

4,20€HT



**RALLONGE ÉLECTRIQUE 2M H05VV-F
3G1,0 NOIR**

Rallonge électrique / Prolongateur électrique (2m de câble H05VV-F 3G1,0 noir, fiche et prise droites, utilisation en intérieur).

Réf. 1165011

5,60€HT



**RALLONGE ÉLECTRIQUE
AVEC FICHE PLATE
ET DOUBLE PRISE
H05VV-F 3G1,5 NOIR**

Rallonge électrique avec fiche plate et double prise / Prolongateur électrique avec fiche extraplate et 2 prises (H05VV-F 3G1,5 noir, anneau rabattable, anneaux de traction, en intérieur).

À partir de

9,20€HT

Référence	Longueur	Prix €HT
1161821212	2 m	9,20
1161821213	3 m	9,90
1161821215	5 m	12,70



**RALLONGE ÉLECTRIQUE
AVEC FICHE PLATE ET DOUBLE
PRISE H05VV-F 3G1,5 BLANC**

Rallonge électrique avec fiche plate et double prise / Prolongateur électrique avec fiche plate et 2 prises (H05VV-F 3G1,5 blanc, anneau rabattable, anneaux de traction, en intérieur).

À partir de

8,50€HT

Référence	Longueur	Prix €HT
1161821222	2 m	8,50
1161821223	3 m	10,70
1161821225	5 m	14,00



**LUXMÈTRE PORTABLE
COMPATIBLE LED ET FLUO CA
1110**

Mesure les éclairagements de toutes les sources lumineuses (LED, Fluo. etc.)
- Domaine de mesure de 0,1 lx à 200 000 lx (lux) - Interfaces USB ou Bluetooth - Compatible de l'accessoire Multifix.

Réf. P01654110

332,50€HT



TÉLÉMÈTRE CA 1730

Le télémètre laser CA 1730 permet des mesures de distances, surfaces et volumes jusqu'à 60 mètres, avec des fonctions avancées comme le calcul de hauteurs, l'addition, la soustraction et le mode de mesure en continu. Il peut mémoriser jusqu'à 20 données pour un usage pratique et efficace.

Réf. P01651730

92,80€HT



**F205 PINCE MULTIMÈTRE TRMS
AC+DC. 600A AC/900A DC.
1000V AC/DC. W, VA, VAR, PF,
THD. ROTATION DE PHASES**

La pince multimètre F205 TRMS AC+DC permet de mesurer jusqu'à 600A en courant alternatif et 900A en courant continu, avec une plage de tension allant jusqu'à 1000V AC/DC. L'enserrage maximal est de 34 mm.

Réf. P01120925

314,70€HT



**DÉTECTEUR DE TENSION
CA 762 IP2X AVEC POINTES
CONFORMES NF C 18-510**

L'appareil C.A 762 VAT/DDT est conçu pour vérifier l'absence de tension avant intervention sur des installations électriques jusqu'à 600 V. Conforme à la norme IEC 61243-3, édition 3, il s'utilise en intérieur et extérieur (CAT IV) avec un autotest intégré.

Réf. P01191762D

87,10€HT



**MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE CA
5233 TRMS, 600V CAT IV JAUNE**

Le multimètre compact CA 5233 est un appareil TRMS de 6000 points capable de mesurer jusqu'à 600V et 10A. Il offre des fonctions avancées telles que la mesure de tension basse impédance (VLow Z), le test diode, la fréquence et la température. Bargraphe 61 segments.

Réf. P01196733

173,40€HT



**CONTRÔLEUR D'INSTALLATION
MX535 AVEC KIT DE TERRE
ET PERCHETTE**

Le contrôleur d'installation MX535 est un appareil multifonction pour la basse tension, capable de tester les DDR (types A, AC), la continuité, les résistances, et l'isolement jusqu'à 1000V. Il permet des mesures de boucle Zs et Zi, ainsi que le calcul de Ik et la mesure de terre par méthode piquets. Catégorie 600 V CAT III.

Réf. P01299975



811,20€HT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nos services



DRIVE



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV



COMMANDE
EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT
DÉCHET

REBOUL
E L E C T R O N I Q U E

25 rue Clément Marot

25000 Besançon

Site internet : www.reboul.fr

Tél : 03 81 50 14 85

Mail : magasin@reboul.fr

Horaires : Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00

Le vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 19 mai au 31 juillet 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.