

SÉLECTION

DU 19 MAI AU 31 JUILLET 2025

Eclairage exterieur



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Flashez sur notre sélection !

Quand la nuit tombe, nous éclairons vos projets avec des solutions extérieures qui allient style et efficacité !



Parce que chaque espace extérieur mérite une ambiance parfaite et une sécurité renforcée, nous avons rassemblé dans ce catalogue tout ce dont vous avez besoin pour baigner de lumière vos terrasses, jardins et allées. Projecteurs solaires, éclairages LED basse consommation, détecteurs de mouvement... Autant d'équipements qui brillent par leur performance et leur durabilité, tout en vous aidant à réduire votre consommation d'énergie.

Le tout livré directement sur votre chantier ! Une idée lumineuse, n'est-ce-pas ?

Nos solutions produits

 Projecteurs	4	 La detection	44
 Appliques et plafonniers d'exterieur	11	 Gestion de l'eclairage	51
 Bornes & encastres d'exterieur	23	 Guirlandes et eclairage d'illumination	53
 Luminaire solaires	33	 Eclairage de chantier	54
 Eclairage parking & residentiel	39	 Outillage et consommables	55
 Eclairage public	42		

✓ EN STOCK

LEDVANCE



**PROJECTEUR FL20
SYMÉTRIQUE 100
IP66 MULTI LUMEN
NATURELOOP**

Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Robuste IK07 et performant (Sélecteur puissance, jusqu'à 133lm/W et 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé dépoli. ENEC. Garantie 5 ans.

À partir de
23,30€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Couleur	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854305788	11/17	3000	Noir	1465/2200	23,30
4099854305825	11/17	4000	Noir	1600/2400	23,30
4099854305924	27/41	3000	Noir	3670/5500	40,30
4099854305962	27/41	4000	Noir	4000/6000	40,30
4099854306082	53/69	3000	Noir	7320/9150	112,50
4099854306167	53/69	4000	Noir	8000/10000	112,50
4099854306402	117/133	4000	Noir	17500/20000	194,90
4099854306426	117/133	4000	Blanc	17500/20000	194,90



✓ EN STOCK

SLV


SPOT SUR PIQUET SAMRINA NOIR GU10

Spot avec tête orientable, en plastique recyclé, IP54, pour lampes GU10 QPAR51 jusqu'à 7W, design durable, convient pour éclairage intelligent avec ampoules LED Smart.

Réf. 1004757

27,80€HT

BEST OF CLIENTS




✓ EN STOCK

steinel

**PROJECTEUR XLED PRO 240
AVEC DÉTECTEUR 3000K BLANC V2**

Projecteur extérieur à détection XLED PRO 240, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 1830 lm, 3000 K, 20 W, détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m, support mural d'angle inclus.

Réf. 68073

85,90€HT



✓ EN STOCK

theben

PROJECTEUR LED 3000 K

Le projecteur LED theLeda indice IP65. Rotatif à 360°, il s'adapte à l'éclairage extérieur industriel. Appareil robuste et économique avec modules détecteur et capteur de luminosité en option. Longue durée de vie : 30 000 h.

À partir de
28,90€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
1020690	10	Blanc	1140	28,90
1020691	10	Noir	1110	28,90
1020692	20	Blanc	2280	35,90
1020693	20	Noir	2360	35,90
1020694	30	Blanc	3480	47,90
1020695	30	Noir	3340	47,90
1020696	50	Blanc	5520	72,90
1020697	50	Noir	5430	72,90


**PROJECTEUR POUR ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNE IP65 IK08
LED 18W ET DRIVER INTÉGRÉS, 35000H**

Projecteur extérieur IP65 IK08, faisceau 90°x105°, LED intégrée 18W 3000K 2350 lumens, tige de fixation aluminium déportée fournie.

83,50€HT

Référence	Température de couleur (K)	Couleur	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50810	3000	Blanc	2350	83,50
50811	3000	Noir	2350	83,50
51261	4000	Blanc	2450	83,50
51262	4000	Noir	2450	83,50


SPOT SUR PIQUET TOPAZE LAMPE LED 5,2W INCLUS

Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium lampe LED 5,2W 15000 h fournie.

À partir de

29,50€HT

Référence	Température de couleur (K)	Type	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50914	3000	1 tête	500	29,50
50915	3000	2 têtes	500	34,50
51394	4000	1 tête	520	29,50
51395	4000	2 têtes	520	34,50


PROJECTEUR EXTÉRIEUR ASTER BASCULANT NOIR

Projecteur Extérieur IP65 IK07 GU10, basculant, noir, avec lampe LED 6W fournie.

28,10€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50205	3000	470	28,10
50206	4000	500	28,10



PROJECTEUR LED SHARK CCT AVEC TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE POUR EXTÉRIEUR

Le projecteur SHARK CCT offre un flux lumineux de 1000 lm avec une température de couleur réglable (3000K, 4000K, 6000K). Conçu pour un usage extérieur, il bénéficie d'une protection IP66 et est idéal pour l'éclairage de jardins, quais et chantiers.

À partir de

10,10€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
302300	10	1000	10,10
302302	20	2000	13,60
302304	30	3000	17,10
302306	50	5000	22,60



EN STOCK

PROJECTEUR FL20 SYMÉTRIQUE 100 IP66 MULTI LUMEN NATURELOOP

Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Robuste IK07 et performant (Sélecteur puissance, jusqu'à 133lm/W et 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé dépoli. ENEC. Garantie 5 ans.

À partir de

23,30€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Couleur	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854305788	11/17	3000	Noir	1465/2200	23,30
4099854305825	11/17	4000	Noir	1600/2400	23,30
4099854305924	27/41	3000	Noir	3670/5500	40,30
4099854305962	27/41	4000	Noir	4000/6000	40,30
4099854306082	53/69	3000	Noir	7320/9150	112,50
4099854306167	53/69	4000	Noir	8000/10000	112,50
4099854306402	117/133	4000	Noir	17500/20000	194,90
4099854306426	117/133	4000	Blanc	17500/20000	194,90



EN STOCK

PROJECTEUR FL20 PIR SYM100 IP65 NOIR MULTILUMEN NATURELOOP

Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Détecteur PIR présence, luminosité avec abaissement du flux. Sélecteur de puissance, IK07, 75kh L80. Conforme arrêté nuisance lumineuse. ENEC. Garantie 5 ans.

À partir de

37,40€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854309489	11/17	3000	1465/2200	37,40
4099854309526	11/17	4000	1600/2400	37,40
4099854306860	27/41	3000	3670/5500	61,70
4099854306921	27/41	4000	4000/6000	61,70





PROJECTEUR ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE 2400K/3000K/4000K 1000LM 9W 120°

Projecteur ELIOS 9IN1 gris anthracite, orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC80, 9W, 1000lm (111,1lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable.

Réf. 66010

17,90€HT



PROJECTEUR ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE 2400K/3000K/4000K 3000LM 25W 120°

Projecteur ELIOS 9IN1 gris anthracite, orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC80, 25W, 3000lm (120lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable.

Réf. 66020

25,10€HT



ACCESSOIRE DE DÉTECTION ELIOS GRIS ANTHRACITE

Accessoire pour projecteur ELIOS - accessoire de détection 65mm, gris anthracite. Matériau : polycarbonate/pvc. Vendu à l'unité. Technologie infrarouge. Réglage des différents modes avec télécommande incluse.

Réf. 6090

27,40€HT



PROJECTEUR TUBE GU10 SUR PATÈRE + PIQUET NOIR IP65

Projecteur TUBE GU10 noir, rotatif et orientable, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Livré avec douilles GU10.

Réf. 38180

43,60€HT



PROJECTEUR TUBE 1 - PIQUET NOIR 3000K 480LM 5W

Projecteur TUBE 1 - piquet noir, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>80, 5W, 480lm (96lm/W), optique faible éblouissement 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable.

Réf. 38200

90,20€HT



PROJECTEUR TUBE 2 SWITCH NOIR SUR PIQUET 10W

Projecteur TUBE 2 SWITCH noir sur piquet, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 920/990/1000lm (100lm/W), 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable.

Réf. 38216

115,10€HT



PROJECTEUR TUBE 3 SWITCH NOIR SUR PIQUET 15W

Projecteur TUBE 3 SWITCH noir sur piquet, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 15W, 1400/1550/1600lm (100lm/W), 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable.

Réf. 38226

143,80€HT



PROJECTEUR TUBE 4 SWITCH NOIR SUR PIQUET 2400K/3000K/4000K 1700/1890/1900LM 20W 23°

Projecteur TUBE 4 SWITCH noir sur piquet, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 20W, 1700/1890/1900lm (95lm/W), 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable.

Réf. 38236

207,60€HT



**SPOT SUR PIQUET SYNA WIDE
SP 3000K**

Luminaire LED sur piquet 6W, IP65, 650 lm. Proposés dans les couleurs de lumière 2200 K et 3000 K. Angle 150°, câble 1.5m avec fiche IP44.

Réf. 1008479

42,60€HT



**SPOT SUR PIQUET SYNA PLANT
3000K**

Luminaire sur piquet avec IP65, LED de 3000K, 540 lm, angle de 36°, câble long avec prise de sécurité pour une installation flexible.

Réf. 1007146

39,60€HT



✓ EN STOCK

**SPOT SUR PIQUET SAMRINA
NOIR GU10**

Spot avec tête orientable, en plastique recyclé, IP54, pour lampes GU10 QPAR51 jusqu'à 7W, design durable, convient pour éclairage intelligent avec ampoules LED Smart.

Réf. 1004757

27,80€HT



**SPOT SUR PIQUET BIG
NAUTILUS VERT GU10**

Projecteur mobile avec douille GU10, 11W max, IP65. Disponible en différentes formes et couleurs, avec piquet ou plaque de montage.

Réf. 1001965

18,30€HT



**SPOT NAUTILUS 10 INOX 316
GU10 25W**

Projecteur mobile en inox 316, douille GU10, 25W max, câble de 1,5 m inclus. IP65, résistant et flexible.

Réf. 229741

60,30€HT



**BORNE LED HELIA SLIM NOIR
3000K IP65**

Borne LED extérieure, 6W, 3000K, IP65. Câble de 1,5 m avec fiche Schuko (IP44). Durée de vie de 50 000 heures, revêtement haut de gamme résistant à l'air marin.

Réf. 1007868

84,70€HT



**PROJECTEUR XLED HOME 2
AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH
3000K BLANC**

84,70€HT

Projecteur XLED Home 2 Avec Détecteur et Bluetooth, contrôle sans fil via Bluetooth depuis l'application. Panneau LED entièrement orientable. Détecteur IR de précision orientable. Angle de détection de 140° et portée de 14 m.

Réf. 65454



**PROJECTEUR XLED HOME 2
AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH
3000K NOIR**

84,70€HT

Projecteur à détection XLED home 2 Connect à capteur, contrôle sans fil via Bluetooth depuis l'application. Panneau LED entièrement orientable. Détecteur IR de précision orientable. Angle de détection de 140° et portée de 14 m.

Réf. 65447



EN STOCK

**PROJECTEUR XLED PRO 240
AVEC DÉTECTEUR 3000K BLANC V2**

85,90€HT

Projecteur extérieur à détection XLED PRO 240, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 1830 lm, 3000 K, 20 W, détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m, support mural d'angle inclus.

Réf. 68073



**PROJECTEUR XLED PRO 240
AVEC DÉTECTEUR 3000K NOIR V2**

85,90€HT

Projecteur extérieur à détection XLED PRO 240, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 1830 lm, 3000 K, 20 W, détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m, support mural d'angle inclus.

Réf. 68110



**PROJECTEUR XLED PRO 240
AVEC DÉTECTEUR 3000K
ANTHRACITE V2**

93,00€HT

Projecteur extérieur à détection XLED PRO 240, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 1830 lm, 3000 K, 20 W, détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m, support mural d'angle inclus.

Réf. 68066



✓ EN STOCK

PROJECTEUR LED 3000 K

Le projecteur LED theLeda indice IP65. Rotatif à 360°, il s'adapte à l'éclairage extérieur industriel. Appareil robuste et économique avec modules détecteur et capteur de luminosité en option. Longue durée de vie : 30 000 h.

À partir de

28,90€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
1020690	10	Blanc	1140	28,90
1020691	10	Noir	1110	28,90
1020692	20	Blanc	2280	35,90
1020693	20	Noir	2360	35,90
1020694	30	Blanc	3480	47,90
1020695	30	Noir	3340	47,90
1020696	50	Blanc	5520	72,90
1020697	50	Noir	5430	72,90



✓ EN STOCK

PROJECTEUR LED 17W AVEC DÉTECTEUR 4000 K

Le projecteur LED theLeda S17-100 blanc de 17W avec détecteur de mouvement intégré offre 2 x 900 lm, couleur de lumière 4000 K et un IRC de 80. Compact, IP55, IK04, avec une durée de vie des LED de 45 000 heures.

78,90€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
1020802	Blanc	78,90
1020803	Noir	78,90




**APPLIQUE EXTÉRIEURE IP65 IK08
DEXTER CCT 3/4/5700K
AVEC DÉTECTEUR PIR**

Applique LED murale DEXTER noire, 3 CCT (3000K/4000K/5700K), aluminium et diffuseur PC, 12W, flux lumineux 1400lm, IP65, IK08, 50 000 heures de durée de vie, dimensions 251x167x80mm, garantie 3 ans.

Réf. 51521

70,70€HT


**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE LED
IP54 IK06 8W 3000K TOISE
- GRAPHITE**

Applique LED Murale TOISE grise 3000K en aluminium, forme carrée, 7.5W, flux lumineux 600lm, durée de vie 30'000h, protection IP54, IK06, 230V, dimensions 152x150x120mm, garantie 3 ans.

Réf. 3156

51,80€HT


**APPLIQUE LED MURALE CURVA IP65
50° 10W/3000K NOIR**

Applique LED Murale CURVA noire 3000K en aluminium, forme demi-circulaire, 10W, flux lumineux 1165lm, durée de vie 50'000h, protection IP65, IK08, 230V, dimensions 204x81x78mm, garantie 3 ans.

Réf. 51523

35,40€HT


**APPLIQUE HAUT/BAS IP65 FYNN CCT
3000-4000-5700K 6W 570LM 60000H**

Applique Haut/Bas FYNN CCT 3/4/5700K IP65 Noir Discret Double Faisceau - Eclairage Direct/Indirect.

Réf. 51520

37,20€HT


**APPLIQUE EXTÉRIEURE IP44 E27 40W
MAX**

Applique murale Extérieure IP44 IK07, en aluminium couleur graphite RAL 9011, finition mate, douille E27 40W max. Lampe non fournie.

Réf. 3151

25,00€HT


**APPLIQUE IP65 IK06 AXIM 15-120°
10W 3000K 830LM 50000H**

Applique LED AXIM cubique, faisceau d'éclairage indirect haut/bas ajustable, indice de protection IP65, idéale pour extérieur et intérieur, pièces humides, commerces (Cafés, Hôtels, Restaurants) et résidentiel.

Réf. 51524

42,10€HT


**APPLIQUE IP65 IK06 BS500H DEBORA
CCT 3/4/5700K 8W 760LM 50000H**
48,20€HT

Applique LED Murale DEBORA noire, 3 CCT (3000K/4000K/5700K), en aluminium, forme conique, 8W, flux lumineux 760lm, durée de vie 50 000 h, protection IP65, IK06, 230V, dimensions 202x121x95mm, garantie 3 ans.

Réf. 51525

**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
CHARLI GRAPHITE E27 SANS LAMPE**
32,90€HT

Applique Murale Extérieure CHARLI grise en aluminium, diffuseur PC à visser, forme ronde, culot E27 60W max, protection IP44, IK04, 230V, dimensions 300x400mm, garantie 3 ans.

Réf. 3157

**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
SATURNIN - IP43 IK04, GRAPHITE, E27
60W MAX., LAMPE NON FOURNIE**
36,60€HT

Applique murale Extérieure IP43 IK04, en aluminium RAL 9011, finition graphite mate, douille E27 60W max. Lampe non fournie.

Réf. 3153

**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE AXO
GU10 HAUT/BAS 2X5W 3000K**
32,30€HT

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le haut et le bas, aluminium graphite extrudé, lampes GU10 LED CCT 5W 3000-4000K 500lm dimmables 15000h fournies (flux sortant 375lm).

Réf. 3136

**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE AXO
GU10 BAS 1X5W 3000K**
25,30€HT

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le bas, corps aluminium graphite extrudé, cylindrique, lampe GU10 LED CCT 5W 3000-4000K 500lm dimmable 15000h fournies (flux sortant 375lm).

Réf. 3137



**HUBLLOT LED TWIST 25W BLANC, CTC 3000K-5000K,
DÉTECTION IR, IP65**

Le hublot TWIST blanc 25W allie robustesse et performance. Il offre un choix de température de couleur (3000K-5000K) et intègre une détection IR (présence et crépusculaire). Son boîtier en fonte d'aluminium assure une résistance optimale. IP65 et dispositif anti-vandale.

Réf. TWI27WCTC

56,60€HT



APPLIQUE MURALE SPOTTY 2W - ANTHRACITE

Applique murale pour éclairage extérieur, éclairage \up & down\.. Flux lumineux total 1200 lm (2x600 lm), faisceau 30°, température 3000K. Puissance 11,5W, IP65.

Réf. PT05/2A/3K/A

114,20€HT


**DOWNLIGHT LEDVANCE BLANC
DL SURFACE DN160 30W/830
3150LM 36° IP65/IK06**

Corps en aluminium blanc robuste. Classe I, 3000K, 105lm/W, 60 000h L80. Installation saillie simple et rapide grâce au bornier automatique avec repiquage. Température de fonctionnement : -30...+40°C. Dim: Ø160x110mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075769045

94,90€HT


**DOWNLIGHT LEDVANCE BLANC
DL SURFACE DN160 30W/840
3300LM 36° IP65/IK06**

Corps en aluminium blanc robuste. Classe I, 4000K, 110lm/W, 60 000h L80. Installation saillie simple et rapide grâce au bornier automatique avec repiquage. Température de fonctionnement : -30...+40°C. Dim: Ø160x110mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075769076

94,90€HT


**DOWNLIGHT LEDVANCE NOIR
DL SURFACE DN160 30W/830
3150LM 36° IP65/IK06**

Corps en aluminium noir robuste. Classe I, 3000K, 105lm/W, 60 000h L80. Installation saillie simple et rapide grâce au bornier automatique avec repiquage. Température de fonctionnement : -30...+40°C. Dim: Ø160x110mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075769090

94,90€HT


**DOWNLIGHT LEDVANCE NOIR DL
SURFACE DN160 30W/840 3300LM
36° IP65/IK06**

Corps en aluminium noir robuste. Classe I, 4000K, 110lm/W, 60 000h L80. Installation saillie simple et rapide grâce au bornier automatique avec repiquage. Température de fonctionnement : -30...+40°C. Dim: Ø160x110mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075769113

94,90€HT


**LUMINAIRE MURAL ENDURA
STYLE RING ROND HUBLOT
13W/3000K 480LM IP44 GRIS**

Luminaire mural Ledvance Hublot Rond LED Extérieur - Aluminium - Gris - 13W - 480lm - 3000K - 30000h - Classe I - Ø202 x 45mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Température de fonctionnement: -20...+40°C - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075205215

40,50€HT


**LUMINAIRE MURAL ENDURA
STYLE CARRÉ HUBLOT 13W/3000K 480LM
IP44 GRIS**

Luminaire mural Ledvance Hublot Carré LED Extérieur - Aluminium - Gris - 13W - 480lm - 3000K - 30000h - Classe I - 202 x 202 x 45mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Température de fonctionnement: -20...+40°C - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075205253

40,50€HT


**LUMINAIRE MURAL ENDURA
STYLE CARRÉ HUBLOT 13W/3000K 600LM
IP44 BLANC**

Luminaire mural Ledvance Hublot Carré LED Extérieur - Aluminium - Blanc - 13W - 480lm - 3000K - 30000h - Classe I - 202 x 202 x 45mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Température de fonctionnement: -20...+40°C - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075205277

40,50€HT



**HUBLOT LED SF BLKH RD250
5,5...9,5W 3000/4000K
680...1220LM IK10/IP65 BLANC
HUBLOT EVERLOOP**

Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Garantie 5 ans.

Réf. **4099854286100**

25,10€HT



**HUBLOT LED SF BLKH RD
250 5,5...9,5W 3000/4000K
680...1220LM IK10/IP65 NOIR
HUBLOT EVERLOOP**

Hublot LED noir de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Garantie 5 ans.

Réf. **4099854286087**

25,10€HT



**HUBLOT SF BLKH RD 300 10...17W
3000/4000K 1310...2270LM IK10/
IP65 BLANC HUBLOT EVERLOOP**

Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 132lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø312x73mm. Garantie 5 ans.

Réf. **4099854286148**

33,20€HT



**HUBLOT LED SF BLKH RD
300 10...17W 3000/4000K
1310...2270LM IK10/IP65 NOIR
HUBLOT EVERLOOP**

Hublot LED noir de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 132lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø312x73mm. Garantie 5 ans.

Réf. **4099854286124**

33,20€HT



**LUMINAIRE LED SF BLKH
RD250 HF 6...10W 3000/4000K
670...1220LM IK10/IP65 BLANC
HUBLOT EVERL**

Luminaire LED blanc de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et température de couleur. Jusqu'à 122lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim : ø262x73mm. Garantie 5 ans.

Réf. **4099854286186**

36,60€HT



**LUMINAIRE LED SF BLKH RD
250 HF 6...10W 3000/4000K
670...1220LM IK10/IP65 NOIR
HUBLOT EVERL**

Luminaire LED noir de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et température de couleur. Jusqu'à 122lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim : ø262x73mm. Garantie 5 ans.

Réf. **4099854286162**

36,60€HT



**LUMINAIRE LED SF BLKH RD300 HF
11...18W 3000/4000K 1330...2280LM
IK10/IP65 BLANC HUBLOT EVER**

Luminaire LED blanc de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et température de couleur. Jusqu'à 126lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim : ø312x73mm. Garantie 5 ans.

Réf. **4099854286247**

45,30€HT



**LUMINAIRE LED SF BLKH RD300
HF 11...18W 3000/4000K
1330...2280LM IK10/IP65 NOIR
HUBLOT EVER**

Luminaire LED Noir de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et température de couleur. Jusqu'à 126lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim : ø312x73mm. Garantie 5 ans.

Réf. **4099854286209**

45,30€HT



**APPLIQUE ENDURA STYLE
LANTERN MODERN 12W/3000K
610LM IP44 GRIS**

Applique ENDURA style Lantern Modern Ledvance Borne LED Extérieur - Aluminium - Gris - 12W - 610lm - 3000K - 30000h - Classe I - Ø110 x 500mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP54) - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans.

Réf. **4058075205017**

53,90€HT



**APPLIQUE ENDURA STYLE
LANTERN 50 CM BORNE
12W/3000K 610LM IP44 GRIS**

Applique ENDURA Style Lantern Modern 50cm 12W Ledvance Borne LED Extérieur - Aluminium - Gris - 12W - 610lm - 3000K - 30000h - Classe I - Ø110 x 500mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP54) - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans.

Réf. **4058075205031**

67,40€HT



**APPLIQUE ENDURA STYLE
LANTERN 90 CM BORNE
12W/3000K 610LM IP44 GRIS**

Applique ENDURA Style Lantern Modern 90cm 12W Ledvance Borne LED Extérieur - Aluminium - Gris - 12W - 610lm - 3000K - 30000h - Classe I - Ø110 x 500mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP54) - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans.

Réf. **4058075205055**

84,00€HT



**APPLIQUE LED EXTÉRIEUR
ENDURA STYLE WALL 12W/3000K
740LM IP44 GRIS**

Applique LED Extérieur Ledvance - Aluminium - Gris - 12W - 740lm/3000K - 30000h - Classe I - 168x100x273mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans.

Réf. **4058075214132**

48,40€HT



**APPLIQUE ENDURA CLASSIC
CASCADE CLAIR WALL E27 IP44**

Applique ENDURA classic cascade Ledvance en aluminium gris - Verre clair - Pour lampes avec culot E27. Compatible SMART (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - IP44 - 160 x 120 x 177mm (LxIxH) - Garantie 5 ans.

Réf. **4058075554337**

27,00€HT



LEDVANCE



BORNE ENDURA CLASSIC CASCADE CLAIR 50CM E27 IP44

Borne ENDURA classic cascade 50cm en aluminium gris - Verre clair - Pour lampes avec culot E27. Compatible SMART (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - IP44 - 200 x 160 x 500mm (LxlxH) - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075554351

40,50€HT



APPLIQUE RECTANGULAIRE ENDURA CLASSIC FRAME CLAIR WALL E27 IP44

Applique ENDURA classic Frame en aluminium gris - Verre clair - Pour lampes avec culot E27. Compatible SMART (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - IP44 - 140 x 110 x 245mm (LxlxH) - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075554399

27,00€HT



BORNE RECTANGULAIRE LDV ENDURA CLASSIC FRAME CLAIR 60CM E27 IP44

Borne ENDURA classic Frame 60cm en aluminium gris - Verre clair - Pour lampes avec culot E27. Compatible SMART (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - IP44 - 110 x 100 x 600mm (LxlxH) - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075554412

40,50€HT



PLAFONNIER ENDURA CLASSIC SQUARE DOWN GRIS GU10 IP44

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10 (lampe non fournie) en aluminium Gris. IP44. Compatible avec lampes SMART. Eclairage vers le bas. Puissance max. 35W. Dimension (Lxlxh) : 92x68x81mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075763623

11,50€HT



PLAFONNIER ENDURA CLASSIC SQUARE UPDOWN GRIS GU10 IP44

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec 2 culots GU10 (lampes non fournies) en aluminium Gris. IP44. Compatible avec lampes SMART. Eclairage vers le bas et le haut. Puissance max. 2x35W. Dimension (Lxlxh) : 92x68x159mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075763647

14,20€HT



APPLIQUE ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GRIS GU10 IP44

Applique ENDURA Classic UpDown Beam en aluminium gris - Verre clair - Pour lampe avec culot GU10. Compatible SMART (lampe non fournie) - Eclairage haut et bas - Puissance max. 15W - IP44 - 104x92x200mm (LxlxH) - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075554573

18,90€HT



APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 ET IK04 PRISMALINE ÉQUIPÉE DE TUBE LED S19

Applique réglette 470mm IP24 IK04 Primaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. **SL189802**

41,10€HT



APPLIQUE IP44 LED PRISMALINE SANS INTERRUPTEUR AVEC LED 700LM

Applique réglette compacte IP44 IK07 Primaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K sans interrupteur consommation 9W - pour salle de bain et logement.

Réf. **SL189800**

33,10€HT



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 800LM À DÉTECTION HF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF Ø330mm 800 lumens 11W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. **SL532185**

94,00€HT



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 800LM AVEC FONCTION ON ET OFF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 fonctionnement en ON-OFF Ø330mm 800 lumens 9W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. **SL532180**

63,30€HT



APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 IK04 PRISMALINE AVEC INTERRUPTEUR À ÉQUIPER DE TUBE S19

Applique réglette 470mm avec interrupteur IP24 et IK04 Primaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. **189829**

24,40€HT



APPLIQUE L-LINE OUT ANTHRACITE LED 7W

Applique extérieure LED, 7W, 3000/4000K, interrupteur CCT, IP65. Design en ligne droite, éclairage directionnel.

Réf. 1003539

85,90€HT



SPOT SUR TIGE ESKINA D ANTHRACITE LED

Spot extérieure LED, 14,5W, 3000/4000K, IP65. Tête orientable, compatible avec détecteur de mouvement.

Réf. 1002905

165,70€HT



APPLIQUE RASTERLYS WL ANTHRACITE 14W

Applique extérieure rectangulaire, 14W, 2700/3000K, IP65. Éclairage uniforme avec haut confort visuel.

Réf. 1008384

109,10€HT



APPLIQUE ESKINA FRAME ANTHRACITE LED 15W

Applique extérieure LED, 15W, 3000/4000K, interrupteur CCT, IP élevé. Têtes orientables, cadre rectangulaire en aluminium.

Réf. 1004747

135,20€HT



APPLIQUE PHOTONI EXTÉRIEUR CONIQUE 13W E27 NOIR BORD DE MER

Applique extérieure conique, 13W max, E27, IP68. Résistance à l'air marin, fiche IP68. Disponible en noir et aspect rouille.

Réf. 1007585

60,30€HT



APPLIQUE ENOLA EXTÉRIEUR ROND S, ANTHRACITE LED 7W UP/DOWN

Applique extérieure ronde, 7W, 3000/4000K, IP65, up/down. Interrupteur CCT intégré, alimentation LED directe sur 230V.

Réf. 1003424

149,20€HT

**KLAY - APPLIQUE LED DOUBLE IP65
240V 18W 830 NOIR**

Applique murale LED 18W noire Klay, éclairage haut/bas ajustable. Idéale pour intérieur et extérieur (IP65), résistante aux chocs (IK06). Puissance de 1250 lm, température de couleur 3000K. Montage facile en direct 230V.

Réf. **DC155155**

64,00€HT

**WALLE CS™ - APPLIQUE MURALE LED
HAUT/BAS IP65 6W CS NO**

Applique murale Walle CS™ LED 6W noire en fonte d'aluminium, éclairage haut/bas. Adaptée à l'intérieur et l'extérieur (IP65). Sélecteur de température 2700K/3300K/4000K pour un éclairage modulable. Fonctionne en 220-240V, non dimmable. Design compact et élégant.

Réf. **DC155247**

37,90€HT



APPLIQUE LED 8,5W + DÉTECTEUR 180° FRONTAL

L'applique LED theLeda D S AL, 8,5W, avec détecteur de mouvement PIR, éclaire à 3000K pour une luminosité de 760 lm. Portée du détecteur : 10 m. Interconnectable 868 MHz, alimentation 230V, IP55, durée de vie des LED de 50 000 heures.

Réf. 1020901

89,90€HT


**ENCASTRÉ DE MUR EXTÉRIEUR ROND
MURENA R CCT 3-4000K ALU 9006**

Encastré de mur extérieur MURENA R - (alu - rond) IP65 IK07 CCT 3-4000K
1,7W 70lm 26000h.

Réf. 51345

70,90€HT


**ENCASTRÉ DE MUR EXTÉRIEUR CARRÉ
MURENA C CCT 3-4000K ALU 9006**

Encastré de mur extérieur MURENA C - (alu - carré) IP65 IK07 CCT 3-4000K
1,7W 70lm 26000h.

Réf. 51346

73,10€HT


**ENCASTRÉ DE MUR EXTÉRIEUR
RECTANGLE MURENA H CCT 3-4000K
ALU 9006**

Encastré de mur extérieur MURENA H - (alu - rectangle) IP65 IK07 CCT 3-4000K
1,7W 70lm 26000h.

Réf. 51347

93,10€HT


**ENCASTRÉ DE MUR EXTÉRIEUR INARI
CCT 3-4000K IP65 INOX**

Encastré de mur extérieur INARI - IP65 IK07 LED CCT intég. 10,5W 3000/4000K
700lm, face inox.

Réf. 51344

163,30€HT


**ENCASTRÉ DE MUR EXTÉRIEUR INARI
CCT 3-4000K IP65 ANTHRACITE**

Encastré de mur extérieur INARI - IP65 IK07 LED CCT intég. 10,5W 3000/4000K
700lm, anthracite.

Réf. 51348

151,90€HT


**BORNE EXTÉRIEURE PIXO 12,5W
3000K 800LM 25000H**

Borne Extérieure PIXO LED 12.5W, grise, corps aluminium, diffuseur PMMA, forme conique, 3000K, flux lumineux 800lm, durée de vie 25'000h, protection IP54, IK05, 230V, dimensions 220x600mm, garantie 3 ans.

Réf. 50814

87,80€HT


**BORNE EXTÉRIEURE SAXO 40CM
8W/3000K**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

Réf. 50561

93,80€HT


**BORNE EXTÉRIEURE SAXO 100CM,
LED ET DRIVER INTÉGRÉS**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

Réf. 50562

123,10€HT


**BORNE EXTÉRIEURE KADO H45 E27
INOX**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 44, 5cm.

Réf. 1675

317,40€HT


**BORNE EXTÉRIEURE KADO H75 E27
INOX**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1892

444,40€HT


**BORNE EXTÉRIEURE KADO H75 E27
BOIS**

Borne Extérieure IP65 IK07, bois, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1893

296,30€HT


**BORNE EXTÉRIEURE CALEO 2 - 45
INOX/INOX E27**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 45cm, en inox 316L, douille E27 75W max. Lampe non fournie.

Réf. 1691

261,70€HT


**BORNE EXTÉRIEURE CALEO2 - 75
INOX/INOX E27**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 75cm, en inox 316L, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

Réf. 1856

428,60€HT


**BORNE EXTÉRIEURE MARIUS 80
GRAPHITE 40W E27**

Borne Extérieure MARIUS grise, corps et diffuseur PC, forme ronde, culot E27 60W max, protection IP44, IK06, 230V, dimensions 130x800mm, garantie 3 ans.

Réf. 3150

48,20€HT



✓ EN STOCK

SPOT PIQUET 10W 3000K AVEC FILTRES DE COULEURS

Spot piquet 10W 3000°K, 900 lm, faisceau 20° avec lentille ou 60° sans. IP67 pour extérieur, portée 4-5 m, aluminium, AC100-240V. 4 filtres couleurs inclus : ambre, rouge, vert, bleu.

Réf. BF-SPIKE2W

47,70€HT



ENCASTRÉ DE SOL GU10 GU5.3 INOX 316L

Encastré de sol inox 316L, IP65, orientable à 15°, Ø102 mm. Livré avec douilles GU10 (AC230V) et GU5.3 (DC12V), diffuseurs translucide et sablé, pot d'encastrement inclus.

Réf. BF3721

32,40€HT




✓ EN STOCK

SPOT 3 EN 1, 10W 3000°K AVEC FILTRES COULEURS

Spot 3 en 1, 10W, 3000°K, 900 lm, faisceau 60°. Utilisation polyvalente : encastré, mural ou sur piquet. Livré avec 4 filtres couleurs : ambre, rouge, vert, bleu.

Réf. BF-3EN1WW

50,90€HT





**BORNE ILIOS FILAIRE 15W BL02
2700K-CRI80 1500LM**

La borne Ilios filaire 15W offre un éclairage doux et performant à 2700K avec 1500 lm. Idéale pour les cheminements extérieurs, elle assure une excellente visibilité pour les accès PMR grâce à son design fonctionnel et sa température de couleur agréable.

Réf. 302576

179,50€HT



**BORNE ILIOS SOLAIRE 4W 600LM 2700K
PIR SENSOR**

La borne Ilios solaire 4W offre un éclairage de 600 lm à 2700K. Équipée d'un capteur PIR, elle détecte les mouvements pour optimiser la lumière. Idéale pour les cheminements extérieurs, elle allie efficacité, autonomie et design écoresponsable.

Réf. 302577

191,90€HT



**ENCASTRÉ DE SOL
SWIM 5W ACIER
INOXYDABLE**

42,40€HT

Encastré de sol rond, puissance 5W, flux lumineux 195 lm, faisceau 24°, température 3000K, IP65. Boîtier d'encastrement et câble 0,35 m inclus. Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

Réf. OU486WW16



**ENCASTRÉ DE SOL
GL040 II ACIER
INOXYDABLE**

135,90€HT

Encastré de sol rond avec diffuseur en verre clair, angle de rayonnement 40°. Température de couleur 3000K, flux lumineux source 620 lm. Fabriqué en inox 316 pour zones côtières.

Réf. GL040RSS30S



**ENCASTRÉ DE SOL
APA RD-230 ACIER
INOXYDABLE**

87,20€HT

Encastré de sol rond, carrossable jusqu'à 1500 kg, avec grille nid d'abeille amovible. Puissance 8W, flux lumineux 550 lm, faisceau 60°, température 3000K. Indice de rendu des couleurs >80. Dimmable.

Réf. OU326WW16



**ENCASTRÉ DE SOL
TILT 1 6W ACIER
INOXYDABLE**

120,60€HT

Encastré de sol rond avec source orientable, diffuseur en verre clair. Inox 316 pour zones côtières, carrossable jusqu'à 2000 kg (max 24 km/h). Puissance 6W, flux lumineux 550 lm, faisceau 34°, température 3000K. Dimmable, IRC >80.

Réf. GLTMS119T30



**ENCASTRÉ DE SOL
TILT 2 12W ACIER
INOXYDABLE**

153,90€HT

Encastré de sol rond avec source orientable, diffuseur en verre clair. Inox 316 pour zones côtières, carrossable jusqu'à 2000 kg (max 24 km/h). Puissance 12W, flux lumineux 1400 lm, faisceau 34°, température 3000K. Dimmable, IRC >80.

Réf. GLTMS147T30



**SEMI-ENCASTRÉ
GL100 II LUMINAIRE
11 LM ACIER
INOXYDABLE**

97,50€HT

Semi-encastré de sol rond pour balisage. Diffusion de la lumière dans deux directions. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Réf. GL100SS2O30



**SEMI-ENCASTRÉ
GL100 II LUMINAIRE
20 LM ACIER
INOXYDABLE**

97,50€HT

Semi-encastré de sol rond pour balisage. Diffusion de la lumière dans quatre directions. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Réf. GL100SS4W30



**BORNE RONDE
SLIM 14W ACIER
INOXYDABLE**

112,90€HT

Borne ronde pour éclairage extérieur, faisceau 120°. Flux lumineux 1820 lm, puissance 14W, IP65. Température réglable (2700K, 3000K ou 4000K) via interrupteur intégré.

Réf. SM060R/2A/A



**SPOT ENCASTRÉ H2
PRO EXTRÊME CSP
IP65 BLANC MAT**

18,00€HT

Spot encastré rond fixe 3 en 1, choix de température (2200K, 2700K, 3000K) via interrupteur arrière. Protection contre corrosion et brouillard salin. Dimmable, compatible avec variateur début et fin de phase.

Réf. H2EXT1W



**POTELET FUSAIN 25W CCT
(3000°-4000°-5000°)
Ø 133 X 975 MM NOIR 5 ANS**

Potelet LED CCT, finition extérieure Noir (RAL 9017), flux sortant 2300-2500-2420 lm, puissance absorbée 25W, température couleur 3000K / 4000K / 5000K, Non dimmable, dimensions (Ø x H) Ø133 x 975 mm, matériau Aluminium + PC.

Réf. 100343

190,30€HT



**POTELET FUSAIN 25W CCT
(3000°-4000°-5000°)
Ø 133 X 475 MM NOIR 5 ANS**

Potelet LED CCT, finition extérieure Noir (RAL 9017), flux sortant 2300-2500-2420 lm, puissance absorbée 25W, température couleur 3000K / 4000K / 5000K, Non dimmable, dimensions (Ø x H) Ø133 x 475 mm, matériau Aluminium + PC.

Réf. 100342

154,40€HT



**PROJECTEUR PIQUET LED NOIR SLIM
+ DOUILLE GU10 - LYS PIQUET**

Projecteur Piquet LED + Douille GU10, finition extérieure Noir, puissance absorbée 7W LED max, dimensions (Ø x H) 65 x 268.5 mm.

Réf. 70283

11,60€HT




**PROJECTEUR PIQUET LYS LED NOIR
SLIM + DOUILLE GU5.3**

Projecteur Piquet LED + Douille GU5.3, finition extérieure Noir, puissance absorbée 7W LED, dimensions (Ø x H) 65 x 268.5 mm.

Réf. 702830

11,60€HT



**SPOT FUJI ENCASTRABLE SOL
+ DOUILLE GU10 / GU5.3 ROND INOX
316L IP67**

Spot Encastrable Sol, finition INOX 316L, puissance max 7W LED, dimensions (Ø x H) Ø120 x 155 mm, encastrement (Ø x H) Ø105 x 150 mm, câble admissible 3G1.0 mm².

Réf. 707300

24,10€HT



**ENCASTRÉ DE SOL BOUNTY 2 ROND
INOX, VERRES OPALE ET TRANSPARENT,
12VDC/230VAC, IP65**

41,20€HT

Encastré de sol BOUNTY 2 rond : 100mm, inox, verres opale et transparent, 12VDC/230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable. Livré avec douilles GU10 /GU5.3

Réf. 5003



**ENCASTRÉ DE SOL COLOSS 1 - 230
ROND INOX BROSSÉ 3000K 460LM
5W 23°**

94,30€HT

Encastré de sol COLOSS 1 - 230 rond : 60mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 5W, 460lm (92lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

Réf. 53980



**ENCASTRÉ DE SOL COLOSS 2
SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ
2400K/3000K/4000K 10W 23°**

112,80€HT

Encastré de sol COLOSS 2 SWITCH - 230 rond : 95mm, inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 1000/1090/1140lm (114lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

Réf. 54006



**ENCASTRÉ DE SOL COLOSS 3
SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ
2400K/3000K/4000K 15W 23°**

169,20€HT

Encastré de sol COLOSS 3 SWITCH - 230 rond : 120mm, inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 15W, 1550/1710/1770lm (110lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

Réf. 54026



**ENCASTRÉ DE SOL COLOSS 4
SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ
2400K/3000K/4000K 20W 23°**

225,60€HT

Encastré de sol COLOSS 4 SWITCH - 230 rond : 165mm, inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 20W, 1900/2100/2160lm (108lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

Réf. 54046



✓ EN STOCK

**BORNE EXTÉRIEURE RUSTY® SLOT 50
FONTE ROUILLÉE, E27, 11W**

Borne extérieure en fonte rouillée, E27, 11W max, IP44. Traitement chimique spécial pour un aspect rouillé unique.

Réf. 229410

174,20€HT



**BORNE EXTÉRIEURE GRAFIT 60,
CARRÉ, ANTHRACITE, E27, 11W MAX**

Borne extérieure carrée, E27, 11W max, IP44. Abat-jours en plastique satiné aspect verre fumé.

Réf. 231225

60,90€HT



**BORNE EXTÉRIEURE QUADRASYL 75,
ANTHRACITE, GX53/TCR-TSE, 11W
MAX**

Borne extérieure carrée, GX53/TCR-TSE, 11W max, IP44. Aluminium peint, raccordement direct sur 230V.

Réf. 232295

99,90€HT



**BORNE EXTÉRIEURE F-POL
ANTHRACITE, E27, 20W MAX**

Borne extérieure en aluminium, E27, 20W max, IP54. Grille intégrée pour lumière non éblouissante.

Réf. 231595

116,40€HT



**ENCASTRÉ MURAL EXTÉRIEUR
DOWNUNDER OUT L ANTHRACITE,
LED, 4W**

Encastré mural extérieur, 4W, 3000K, IP55. Lumière indirecte orientée vers le bas pour éviter l'éblouissement.

Réf. 233615

54,20€HT



**ENCASTRÉ DE SOL DASAR 115
QPAR51, GU10, ROND, INOX 316,
MAX. 35W**

Encastré de sol, GU10, 35W max, IP67. Réflecteur en acier inoxydable, diffuseur en verre satiné.

Réf. 229320

69,50€HT

**ENCASTRÉ DE SOL PIÉTONNIER ROND IP65 G-LITE PRO
GU10 50W MAX**

Encastré de sol G-Lite Pro rond, carrossable, collerette en acier inoxydable 304. Compatible GU10 (50W max, lampe non fournie). IP65 pour une protection optimale et IK10 pour une résistance aux chocs. Facile à poser et repiquable grâce à ses deux presse-étoupes.

Réf. **OD155308**

26,50€HT



BORNE LED 8,5W 40 CM + DÉTECTEUR

La borne lumineuse LED theLeda D B AL, 8,5W, offre 760 lm avec une lumière de 3000 K. Détecteur de mouvement 180° (portée 10 m). Design élégant en aluminium, IP55, et durée de vie des LED de 50 000 heures. Économie d'énergie et interconnexion.

Réf. 1020905

103,90€HT



BORNE LED 8,5W 70 CM + DÉTECTEUR

La borne LED theLeda D B plus AL, 8,5W, avec détecteur de mouvement PIR 180° (portée 10 m). Lumière frontale 3000K, 760 lm. Durée de vie des LED : 50 000 h. Interconnectable, IP55, réglable par télécommande. Hauteur 72 cm.

Réf. 1020906

113,90€HT


SPOT SUR PIQUET 5W BASSE LUMINANCE 450LM 36° OPTIQUE NID D'ABEILLE

Spot piquet 5W basse luminance, 2700°K, 450 lm, faisceau 36°, optique nid d'abeille. Câble 1 m inclus, portée 2-3 m, orientable à 180°. Alimentation AC100/240V.

Réf. **BF-PICOS**

38,50€HT


PROJECTEUR MOBILE SOLAIRE 3000°K 1200LM 3 MODES

Projecteur solaire 3000°K, 1200 lm, 3 modes : éclairage fixe ou détection. Panneau solaire 2,6W, batterie Li-ion 2600mAh, IP65. Détecteur de mouvement 120°, portée 6m. Fabriqué en polycarbonate, ABS, métal.

Réf. **BF-ALPHA**

45,80€HT


SPOT SOLAIRE RIO 3000°K 500LM 4 NIVEAUX.

Spot piquet solaire 3000°K, 500 lm, faisceau 60°, IP65. Éclairage adaptatif avec 4 niveaux d'intensité : 25%, 50%, 75%, 100%. Panneau solaire 1,4W, batterie Li-ion 2000mAh, gris anthracite.

Réf. **BF-RIO1**

39,70€HT


BORNE SOLAIRE RIO 50CM - 3000°K - ÉCLAIRAGE ADAPTATIF 500LM

Borne solaire 50 cm, 3000°K, 500 lm, faisceau 60°, IP65. Éclairage adaptatif avec 4 niveaux d'intensité : 25%, 50%, 75%, 100%. Panneau solaire 1,4W, batterie Li-ion 2000mAh, gris anthracite.

Réf. **BF-RIO2**

59,80€HT


APPLIQUE SOLAIRE BLANCHE UP&DOWN 700LM 3000°K

Applique solaire 3000°K, 700 lm, éclairage vers le bas 500 lm, balisage vers le haut 200 lm. Panneau solaire 1,7W, batterie Li-ion 7,4Wh, IP65. 4 modes d'éclairage possibles. Fabriqué en polycarbonate et ABS.

Réf. **BF-RUMBA1**

59,80€HT


LUMINAIRE SUR PIED RGBW + HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

Luminaire sur pied RGBW avec haut-parleurs Bluetooth, télécommandé et inter-connectable. Effets lumineux multiples, musique via smartphone. Panneau solaire 1,5W (charge d'appoint), câble USB-C inclus.

Réf. **BF-MIX**

111,60€HT


TÊTE DE MÂT SOLAIRE 360° 3CCT 3000°K/4000°K/6000°K + RGB TÉLÉCOMMANDÉ

Tête de mât solaire 360°, 3CCT (3000°K, 4000°K, 6000°K) et RGB, télécommandé. Détecteur de mouvements 120°, panneau solaire 25W, batterie LiFePO4 24 000mAh, temporisation et intensité réglable, éclairage fixe ou détection.

Réf. **BF-LOTUS25**

239,80€HT


**LAMPE DE TABLE EN BOIS 10 CM
- 3000°K - 220LM**

Lampe de table en bois, 3000°K, 220 lm, faisceau 120°. Panneau solaire avec port USB-C pour chargement. 3 niveaux d'intensité, adaptée pour intérieur et extérieur.

Réf. **BF-WOOD1**

48,10€HT

LAMPE EN BAMBOU 3000°K 220LM

Lampe de table en bambou, 3000°K, 220 lm, faisceau 120°. Panneau solaire avec port USB-C pour chargement. 3 niveaux d'intensité, utilisable en intérieur et extérieur.

Réf. **BF-BAMBOO1**

44,30€HT

**LAMPE LANTERNE 3000°K 220LM
3 INTENSITÉS**

Lampe de table/lanterne en raphia naturel, 3000°K, 220 lm, faisceau 120°. Panneau solaire avec port USB-C pour chargement. 3 niveaux d'intensité, utilisable en intérieur et extérieur.

Réf. **BF-COCO1**

64,20€HT

**APPLIQUE SOLAIRE RETRO - 3000°K
- FAISCEAU 120° - 1000 LUMENS
- 4 MODES**

Applique solaire Retro, 3000°K, 1000 lm, faisceau 120°. IP55, IK07. Panneau solaire 1W, batterie Li-ion 2000mAh. Détection IR 120°/5m. 4 modes : éclairage fixe, veille, détection. Fabriqué en polycarbonate et ABS.

Réf. **BF-RETRO**

56,10€HT

**BORNE SOLAIRE LILY 3000°K
+ 4000°K 2200LM.**

Borne solaire Lily, 3000°K et 4000°K, faisceau 360°, 2200 lm, IP65/IK10. Panneau solaire 5,8W, batterie LiFePO4 6000mAh. Détection de mouvement 120°/8m. Éclairage fixe ou mode détection. Fabriqué en ABS, polycarbonate, anti-UV.

Réf. **BF-LILY80**

145,00€HT

**PROJECTEUR SOLAIRE 10W
DéTECTION 1500LM PANNEAU
DéPORTÉ**

Projecteur solaire 10W, 3000°K, 1500 lm, ABS /Aluminium/Polycarbonate. Mode fixe (1500 lm) ou veille + détection (450 lm). Temporisation et intensité réglables. Télécommandé avec détection de mouvement. Panneau déporté à 5m.

Réf. **BF-SFL10IR+**

53,60€HT

La sélection Bf Light

Eclairages LED Professionnels

Gamme Parcs et Jardins

Spot 3 en 1

réf : BF-3EN1NW
Spot 3en1
4000°K

10W

Spots sur piquet
Fixation murale
Encastré de sol



réf : BF-3EN1WW
Spot 3en1 - 3000°K



Spot sur piquet Basse luminance

Nouveauté



Optique nid
d'abeille
Faisceau 36°



5W

réf : BF-PICO5
Spot sur piquet
2700°K - 450 Lm



10W

réf : BF-PICO10
Spot sur piquet
2700°K - 900 Lm

Encastré de sol

réf : BF3721
Encastré de sol
GU10 ou GU5.3



Douille GU10 incluse



Douille GU5.3 incluse



- Verre translucide
verre sablé inclus
- Pot d'encastrement
inclus

Gamme Solaire

Applique Rumba



réf : BF-RUMBA1
Applique
3000°K - 700 Lm
Disponible en noir mat

Nouveauté



100% autonome
4 modes possibles

Borne Lily 2CCT - 360° 3000°K et 4000°K



réf : BF-LILY80
Borne 80 cm
3000°K / 4000°K
2200 Lm

100% autonome
2 modes possibles



Nouveauté

Gamme RIO

100% autonome
4 modes possibles



réf : BF-RIO1
Spot sur piquet
3000°K - 500 Lm



réf : BF-RIO2
Borne
3000°K - 500 Lm

Eclairages publics Solaires et Hybrides Atlas



Détection Infra Rouge

de 40W à 120W
3000°K / Faisceau asymétrique
4 modes

de 4800Lm à 14500Lm



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.bf-light.com



**LUMINAIRE SOLAIRE ENAS 30W POUR PARCS, ALLÉES
ET CHEMINS AVEC DÉTECTEUR IR INTÉGRÉ**

Le luminaire solaire ENAS 30W offre 5250 lm à 2700K avec un IRC de 70. Doté d'un détecteur IR, il s'allume automatiquement en présence de mouvement. Certifié IP65 et IK07, il résiste aux intempéries et chocs pour éclairer parcs, chemins et rues.

Réf. 302575

426,70€HT



**LUMINAIRE SOLAIRE ROND EROS 30W, DÉTECTEUR IR
INTÉGRÉ POUR ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR**

Le luminaire solaire EROS 30W émet 3500 lm à 2700K avec un IRC de 70. Il est équipé d'un détecteur IR qui s'active dès la détection de mouvement. Certifié IP65 et IK10, il résiste aux intempéries et aux chocs, parfait pour l'éclairage de parcs et de rues.

Réf. 302578

552,00€HT



**APPLIQUE SOLAIRE NOIR 2 CCT + DÉTECTEUR IR
- MUSCADET**

Applique solaire LED + détecteur IR, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 1950 lm / 4000K - 2000 lm, puissance absorbée 15W, Non dimmable, température couleur 3000K / 4000K, dimensions (L x l x H) 295 x 236 x 77 mm.

Réf. 100753

55,20€HT



**TÊTE DE LAMPADAIRE SUNNY SMART SOLAIRE 20W CCT
(3000° - 4000°)**

Tête de lampadaire solaire, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 2030 lm / 4000K - 2050 lm, puissance absorbée 20W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K, dimensions (Ø x H) Ø400 x 120 mm, diamètre du tenon de Ø50 à Ø60 mm max, bouton de contrôle ON/OFF.

Réf. 100618

82,70€HT



**PROJECTEUR ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K
300LM 2,5W 120°**

Projecteur ELIOS SOLAR gris anthracite mat, en applique, 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Non dimmable.

Réf. 67000

34,20€HT



**PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE 40W
TÉLÉCOMMANDÉ À DÉTECTION FAISCEAU
ASYMÉTRIQUE**

Projecteur/Lanterne solaire 40W télécommandé avec détection de mouvements, faisceau asymétrique 140°/70°. Veille : 1440 lm, 100% : 6000 lm. Panneau solaire 21W, batterie LiFePO4 1200mAh. Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.

Réf. **BF-PRO40W**

239,40€HT



**CANDÉLABRE SOLAIRE 9W TÉLÉCOMMANDÉ 3000°K
- 2000LM - 3 MODES + TEMPORISATIONS**

Candélabre solaire 9W, 3000°K, faisceau 140°, 2000 lm, diamètre 434,3 mm. 3 modes + temporisations. IP65/IK10. S'adapte sur des mâts de 60 mm de diamètre. Panneau solaire 19W, batterie Li-ion 115,44 Wh. Résistant aux conditions maritimes.

Réf. **BF-SCL9W**

403,90€HT

**CANDELABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE 9W 2000LM
3000K**

Tête de mât hybride solaire/filaire, 9W, 2000 lm, 3000°K, faisceau 140°. Panneau solaire 19W, batterie 115,44 Wh, 14,8V. Télécommande incluse, diamètre 434 mm. IP65.

Réf. **BF-HYBRID9W**

544,90€HT



**ARMATURE LED HIBIK 30W
POUR ROUTES ET SITES LOGISTIQUES
AVEC DÉTECTEUR HF**

112,10€HT

L'armature LED HIBIK 30W offre 4500 lm à 2700K avec un IRC de 70. Équipée d'un détecteur HF, elle s'adapte aux besoins d'éclairage des routes, parkings et sites logistiques. Console ajustable incluse pour une installation facile et optimisée.

Réf. 302516



**ARMATURE LED HIBIK 55W
POUR ROUTES ET SITES LOGISTIQUES
AVEC DÉTECTEUR HF**

127,40€HT

L'armature LED HIBIK 55W délivre 7700 lm à 2700K avec un IRC de 70. Équipée d'un détecteur HF, elle s'adapte aux besoins des routes, parkings et sites logistiques. Console ajustable incluse pour une installation rapide et efficace.

Réf. 302517



**ARMATURE LED HIBIK 75W
POUR ÉCLAIRAGE ROUTIER ET SITES
LOGISTIQUES AVEC DÉTECTEUR HF**

158,10€HT

L'armature LED HIBIK 75W délivre 10500 lm à 2700K avec un IRC de 70. Dotée d'un détecteur HF, elle ajuste l'éclairage selon les mouvements. La console ajustable incluse facilite son installation sur routes, parkings et sites logistiques.

Réf. 302518



**ARMATURE LED HIBIK 120W
POUR ROUTES, PARKINGS ET SITES
LOGISTIQUES AVEC DÉTECTEUR HF**

202,10€HT

L'armature LED HIBIK 120W offre un flux lumineux de 16800 lm à 2700K avec un IRC de 70. Équipée d'un détecteur HF, elle ajuste l'éclairage selon les mouvements. Console ajustable incluse pour une installation rapide et efficace.

Réf. 302519



**ARMATURE LED HIBIK 150W
POUR ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
AVEC DÉTECTEUR HF INTÉGRÉ**

224,60€HT

L'armature LED HIBIK 150W offre 22500 lm à 2700K avec un IRC de 70. Dotée d'un détecteur HF, elle ajuste la lumière selon les mouvements. Sa console ajustable facilite l'installation sur routes, parkings et sites logistiques.

Réf. 302520

**LEDVANCE****LANTERNE SL AREA SPD SM
30W/3000K 3900LM IP66 IK08
160°X56° 10KV**

Lanterne Ledvance AREA Small, 30W/3000K IRC70 130lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60mm, 448x172x73mm, ULR<1%, Temp: -30...+50°C, Garantie 5 ans.

Réf. 4099854030291**95,10€HT****LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD SM
45W/3000K 5850LM IP66 IK08
160°X56° 10KV**

Lanterne Ledvance AREA Small, 45W/3000K IRC70 130lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60mm, 448x172x73mm, ULR<1%, Temp: -30...+50°C, Garantie 5 ans.

Réf. 4099854030376**102,60€HT****LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD MD
65W/3000K 8450LM IP66 IK08
160°X56° 10KV**

Lanterne Ledvance AREA Medium, 65W/3000K IRC70 130lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60mm, 513x192x73mm, ULR<1%, Temp: -30...+50°C, Garantie 5 ans.

Réf. 4099854030451**113,20€HT****EMBOUIT RÉDUCTEUR SL AREA
POUR MÂT DE DIAMÈTRE 60MM VERS
42MM**

Embout réducteur Ledvance pour mât Ø42mm pour lanterne Ledvance SL AREA - Aluminium similaire RAL 7015 - Garantie 2 ans.

Réf. 4058075730250**6,00€HT****LANTERNE UL CPS 15/20/25/29W
830/840 1950...3945LM IP66 IK10
145° GRIS**

Urban Lantern en aluminium gris Ledvance (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30...+50°C. Dim: ø395x417mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4099854246838**205,20€HT****LANTERNE UL CPS 34/42/49/59W
830/840 4520...8200LM IP66 IK10
145° GRIS**

Urban Lantern en aluminium gris Ledvance (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 139lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30...+50°C. Dim: ø395x417mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4099854246791**224,40€HT****LANTERNE UL CPS 15/20/25/29W
822/827 1950...3945LM IP66 IK10
145° GRIS**

Urban Lantern en aluminium gris Ledvance (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30...+50°C. Dim: ø395x417mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4099854287626**205,20€HT****LANTERNE UL CPS 34/42/49/59W
822/827 4520...8200LM IP66 IK10
145° GRIS**

Urban Lantern en aluminium gris Ledvance (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 139lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30...+50°C. Dim: ø395x417mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4099854287664**224,40€HT**



**TÊTE DE MÂT LAGUNA 60W À DÉTECTION
TÉLÉCOMMANDÉ - 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE**

Tête de mât Laguna 60W, 3000°K, faisceau asymétrique 140° latéral/70° longitudinal, 10400 lm. IP65/IK08. Panneau solaire 80W, batterie Li-ion 36 Ah/11,1V. Installation sur mât de 60 mm de diamètre, panneau orientable à 240°/360° verticalement.

Réf. **BF-SSL60W**

1126,70€HT



**LANTERNE SOLAIRE INTELLIGENTE 60W
4800LM 3000°K**

Tête de mât Atlas 60W, 3000°K, faisceau asymétrique 140° latéral/70° longitudinal, 4800 lm. IP65/IK09. Panneau solaire 60W, batterie LiFePO4 230,4 Wh/12,8V. Installation sur mât de 60 mm de diamètre. Éclairage fixe/veille, 4 modes possibles.

Réf. **BF-SSL07R**


762,90€HT

**LANTERNE STREETLIGHT FLEX
MEDIUM 58W/727 7750LM RV25ST
GRISE RAL9006**

Lanterne Medium 58W/2700K IRC70 - corps: Alu RAL9006 - Optique: lentilles en PC - 100 000h L90 - IP66/IK08 - 25°x145° - Montage top /latéral sur Ø48-60mm - Protection surtensions 10kV - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075552326**239,00€HT**

STREETLIGHT FLEX

**LANTERNE STREETLIGHT FLEX
MEDIUM 58W/730 8250LM RV25ST
GRISE RAL9006**

Lanterne Medium 58W/3000K IRC70 - corps: Alu RAL9006 - Optique: lentilles en PC - 100 000h L90 - IP66/IK08 - 25°x145° - Montage top /latéral sur Ø48-60mm - Protection surtensions 10kV - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075552333**239,00€HT****LANTERNE STREETLIGHT FLEX
MEDIUM 80W/727 10550LM RV25ST
GRISE RAL9006**

Lanterne Medium 80W/2700K IRC70 - corps: Alu RAL9006 - Optique: lentilles en PC - 100 000h L90 - IP66/IK08 - 25°x145° - Montage top /latéral sur Ø48-60mm - Protection surtensions 10kV - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075552357**266,00€HT****LANTERNE STREETLIGHT FLEX
MEDIUM 80W/730 11400LM RV25ST
GRISE RAL9006**

Lanterne Medium 80W/3000K IRC70 - corps: Alu RAL9006 - Optique: lentilles en PC - 100 000h L90 - IP66/IK08 - 25°x145° - Montage top /latéral sur Ø48-60mm - Protection surtensions 10kV - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075552371**266,00€HT****LANTERNE STREETLIGHT FLEX LARGE
110W/727 15250LM RV25ST GRISE
RAL9006**

Lanterne Large 110W/2700K IRC70 - corps: Alu RAL9006 - Optique: lentilles en PC - 100 000h L90 - IP66/IK08 - 25°x145° - Montage top /latéral sur Ø48-60mm - Protection surtensions 10kV - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075552418**314,20€HT****LANTERNE STREETLIGHT FLEX LARGE
110W/730 16500LM RV25ST GRISE
RAL9006**

Lanterne Large 110W/3000K IRC70 - corps: Alu RAL9006 - Optique: lentilles en PC - 100 000h L90 - IP66/IK08 - 25°x145° - Montage top /latéral sur Ø48-60mm - Protection surtensions 10kV - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

Réf. 4058075552432**314,20€HT**



PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR JARO 4060 P AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE 345

Projecteur LED extérieur JARO 4060 P avec détecteur de mouvements / Spot LED extérieur avec détecteur (Applique extérieure avec détecteur, portée jusqu'à 10m, boîtier en alu., 3450lm, 30W, IK08, IP65).

21,50€HT

Réf. 1171250342



PROJECTEUR LED AL 3050 P AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE 30W, 3110LM, IP

Projecteur LED AL 3050 P avec PIR / Spot LED avec détecteur de mouvements, en extérieur, 20W (Applique pour montage mural, 12m de portée, 3110lm, température de couleur 3000K blanc chaud, IP44).

21,50€HT

Réf. 1178030901



PROJECTEUR LED MURAL WS 2050 SP AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS, 1680LM, IP44, NOIR

Projecteur LED mural WS 2050 SP avec détection / Applique LED murale avec détecteur de mouvements en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, portée 10m, détection à 180°, capteur crépusculaire) noir.

27,20€HT

Réf. 1178080110



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE PIR 240 ANTHRACITE AVEC FIXATION POUR ANGLE I

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 (IP44, secteur de capture 240°, portée à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min, fixation pour angle, set de visserie) - anthracite.

13,20€HT

Réf. 1171910



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE PIR 240 BLANC AVEC FIXATION POUR ANGLE IP44

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 / Capteur de présence (secteur de capture 240°, portée à 12m, durée de fonctionnement réglable jusqu'à 4min, fixation pour angle, visserie, IP44) - blanc.

13,20€HT

Réf. 1170910



DÉTECTEUR IR POUR PROJECTEURS SHARK CCT NOIR

Le détecteur IR SHARK CCT noir est conçu pour compléter les projecteurs SHARK CCT. Il capte efficacement les mouvements grâce à sa technologie infrarouge, offrant une activation automatique des projecteurs pour un éclairage sécurisé et économe en énergie.

Réf. 302308

6,00€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 140° BLANC 10A

Détecteur de mouvement infraRouge standard mural avec zone de détection 140° Blanc. Sa sortie phase possède un contact de 10A, réglable haut bas et gauche droite possible et limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis.

Réf. 52110

38,00€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 200° BLANC 10A

Détecteur de mouvement infraRouge standard mural avec zone de détection 200° Blanc. Sa sortie phase possède un contact de 10A, réglable haut bas et gauche droite et limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis.

Réf. 52210

57,00€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 360° BLANC CONTACT SEC 10A

Détecteur de mouvement infraRouge standard mural avec zone de détection 360° Blanc. Sa sortie possède un contact sec de 10A, réglable haut bas et gauche droite possible et limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis.

Réf. 52310

68,00€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE ÉVOLUÉ MURAL 140° BLANC CONTACT SEC 10A

Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural avec zone de détection 140° Blanc. Sa sortie possède un contact sec 10A, réglable haut bas/gauche droite, limitation de la zone de détection via les obturateurs fournis, compatible telco 52900.

Réf. 52120

62,20€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE ÉVOLUÉ MURAL 220° BLANC CONTACT SEC 10A

Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural avec zone de détection 220° Blanc. Sa sortie possède un contact sec 10A, réglable haut bas/gauche droite, limitation de la zone de détection via les obturateurs fournis, compatible telco 52900.

Réf. 52220

81,20€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE ÉVOLUÉ MURAL 220/360° BLANC CONTACT SEC 10A

Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural avec zone de détection 220/360° Blanc. Sortie contact sec 10A, réglable haut bas/gauche droite, limitation de la zone de détection via les obturateurs fournis, compatible telco 52900.

Réf. 52320

108,60€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE À PILES KNX RADIO QUICKLINK BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink blanc, conçu pour détecter les mouvements et intégrer les systèmes d'automatisation du bâtiment via la technologie KNX et la communication radio quicklink, offrant une installation sans câblage et une flexibilité maximale.

Réf. TRE500

122,50€HT



**PROJECTEUR SMART+ WIFI FLOOD CAMÉRA REM DG
IP44 ALUMINUM - 23,00W - 2000LM**

Projecteur LED Ledvance Smart+ WiFi Outdoor/Outdoor IP44 Aluminum
- 23,00W - 2000lm - Blanc chaud - 3000K - IRC>80 - 25000h - Classe D
- Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WiFi - Compatible Google Home, Amazon
Alexa. Perception améliorée pour la sécurité grâce à une grande luminosité.

Réf. 4058075564626

121,80€HT



**APPLIQUE MURALE, SOLAIRE
ABRIDOR 6,8W, ANTHRACITE MAT,
BORD DE MER**

Applique extérieure hybride, 6,8W max, 2200/2700K, IP65. Fonctionne à l'énergie solaire ou sur secteur 230V.

Réf. 1008542

121,20€HT



**APPLIQUE LED ORDI S ANTHRACITE,
3000K, 9W, AVEC DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT**

Applique extérieure LED, 9W, 3000K, IP44. Détecteur de mouvement infrarouge intégré.

Réf. 232915

90,80€HT



**APPLIQUE AVEC DÉTECTEUR
ANGOLUX S ANTHRACITE, LED 9,8W**

Applique extérieure avec détecteur, 9,8W, 3000K, IP44. Aluminium, raccordement sur 230V.

Réf. 1001969

110,30€HT



**APPLIQUE EXTÉRIEURE FLATT SENSOR
ANTHRACITE/IMITATION BOIS, LED,
16W**

Applique murale avec détecteur, 16W, 3000/4000K, IP65. Design en imitation bois ou anthracite. Classe IP65, idéal pour éclairer une allée ou une terrasse.

Réf. 1002955

128,50€HT



**APPLIQUE EXTÉRIEUR BULKHEAD
V 360, 20W 830/840 IP65 IK10,
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

Applique et plafonnier LED, 20W, IP65, IK10. Boîtier robuste en aluminium, détecteur de mouvement en option.

Réf. 1007515

60,30€HT



**LAMPADAIRE EXTÉRIEUR ORDI II 70,
SENSOR, CARRÉ, 2200/3000 K, IP65,
NOIR, BORD DE MER**

Lampadaire extérieur, 10W, 2200/3000K, noir, bord de mer. Détecteur de mouvement intégré.

Réf. 1008727

188,20€HT


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2360
ECO SAILLIE BLANC PORTÉE 7 M**
30,80€HT

Détecteur infrarouge de précision pour montage en saillie IS 2360 ECO. Parfait pour un porche ou des petites pièces. Angle de détection de 360°, angle d'ouverture de 160° et portée de 7 m. Technologie de détection infrarouge passive.

Réf. 6556

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2140
ECO BLANC PORTÉE 12 M**
19,70€HT

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 140°, portée max. 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable pour adaptation exacte à la zone de détection.

Réf. 34672

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2140
ECO NOIR PORTÉE 12 M**
19,70€HT

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 140°, portée max. 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable pour adaptation exacte à la zone de détection.

Réf. 34689

**DÉTECTEUR MOUVEMENT EXTÉRIEUR
SENSIQ S COM1 MURAL BLANC 3
ZONES 20 M**
96,30€HT

Détecteur de mouvement sensIQ S, pour l'intérieur et l'extérieur, système à détecteur quadruple, angle de détection de 3x100°, portée 20m, réglage de la portée dans 3 directions indépendantes, télécommande et support mural d'angle incluse.

Réf. 34955

**DÉTECTEUR MOUVEMENT EXTÉRIEUR
SENSIQ S COM1 MURAL ANTHRACITE
3 ZONES 20 M**
110,30€HT

Détecteur de mouvement infrarouge sensIQ S hauteur d'installation max. 5 m, angle de détection 300°, portée max. 20 m, réglage de la portée au mètre près dans trois directions indépendantes, télécommande et support mural d'angle inclus.

Réf. 56650

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MD
IR D180 COM1 BLANC 9 ZONES
BLUETOOTH 9 M**
96,70€HT

Le MD IR D180 à 180° détecte aussi bien les mouvements tangentiels que les mouvements radiaux dans un rayon maximum de 10 m et avec neuf zones de détection. Réglage via Bluetooth.

Réf. 066109
**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MD IR
D180 COM1 ANTHRACITE 9 ZONES
BLUETOOTH 9 M**
96,70€HT

Le MD IR D180 à 180° détecte aussi bien les mouvements tangentiels que les mouvements radiaux dans un rayon maximum de 10 m et avec neuf zones de détection. Réglage via Bluetooth.

Réf. 066079




✓ EN STOCK

**DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S
150° + 360° BLANC**

Le détecteur de mouvement theLuxe S150 WH offre une détection à 150°, portée 12 m. Commande automatique de l'éclairage selon présence et luminosité, avec protection IP55, temporisation ajustable de 1 sec à 20 min.

Réf. 1010500

25,90€HT



✓ EN STOCK

**DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S
360° BLANC**

Le détecteur de mouvement theLuxe S360 WH offre une détection à 360°, portée de 32 m à 2,5 m de hauteur. Commande automatique de l'éclairage, protection IP66, temporisation réglable de 1 sec à 20 min.

Réf. 1010510

61,90€HT



✓ EN STOCK



**TYXIA 4801 - RÉCEPTEUR
MICROMODULE RADIO ÉCLAIRAGE
ON/OFF - SORTIE CONTACT SEC**

78,60€HT

Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'éclairage marche/arrêt ou temporisation par minuterie d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil mobiles ou fixes - Sortie contact sec 10 A.

Réf. 6351110



✓ EN STOCK



**TYXIA 1410 - TÉLÉCOMMANDE
PORTE-CLÉ POUR PILOTAGE
D'AUTOMATISMES**

60,30€HT

Télécommande porte-clé pour commande 4 voies d'automatismes Ouverture /Fermeture portail, porte de garage, gâche électrique, Marche/Arrêt éclairage, pompe d'arrosage...

Réf. 6351389



✓ EN STOCK



**TYXIA 2600 - ÉMETTEUR
NANOMODULE 2 VOIES ALIMENTÉ
PAR PILE**

37,80€HT

Émetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille.

Réf. 6351399



✓ EN STOCK



**TYXIA 1700 - TÉLÉCOMMANDE
RADIO 5 VOIES POUR VOLETS
ROULANTS OU ÉCLAIRAGES**

78,60€HT

Télécommande radio 5 voies pour commande d'éclairage ON/OFF ou variation, volet roulant de toutes marques - Permet la centralisation des éclairages et volets roulants jusqu'à 16 récepteurs par voie.

Réf. 6351403



**PACK TÉLÉRUPTEUR CONNECTÉ TYXIA
AVEC BOX TYDOM HOME
ET AMPOULE LED E27**

147,40€HT

Pack Télérupteur connecté - Pack comprenant : 1 box maison connectée Delta Dore Tydom Home + 1 récepteur Tyxia 4910 + 1 ampoule led connectée E27, couleur & blanc.

Réf. 6351444



✓ EN STOCK



**BOX MAISON CONNECTÉE TYDOM
HOME POUR PILOTER ÉQUIPEMENTS
ET OPTIMISER LE CONFORT**

112,70€HT

Tydom Home simplifie la gestion de votre maison. Pilotez vos équipements à distance via l'application Tydom ou la commande vocale. Programmez votre chauffage pour économiser de l'énergie. Installation rapide sans intervention sur le tableau électrique. Compatible avec 400 produits Delta Dore.

Réf. 6700116



✓ EN STOCK



**BOX CONNECTÉE TYDOM PRO
POUR UNE GESTION CENTRALISÉE
ET OPTIMISÉE**

112,70€HT

Tydom Pro automatise votre maison. Pilotez vos équipements à la voix ou via l'application. Installez-le discrètement dans votre tableau électrique (2 modules). Programmez votre chauffage pour économiser de l'énergie. Compatible avec 400 produits Delta Dore et partenaires.

Réf. 6700117




✓ EN STOCK

HORLOGE ASTRONOMIQUE MODULAIRE À PROGRAMME HEBDOMADAIRE

Horloge astronomique modulaire à programme 24 h/7j, tension 230V, mémoire intégrée, réglage -30 à +55°C. Compatible Bluetooth avec carte 9070130. Gestion des levées/couchées du soleil et coupures nocturnes pour économies d'énergie.

Réf. 1700153

129,90€HT


**GUIRLANDE FÊTE 40 SMD LED
MULTICOLORES SOLAIRE ET SECTEUR**
24,30€HT

Guirlande solaire et secteur multicolore, 4,5 m, 10 ampoules. 40 SMD LED multicolores, 129,6 lm, câble noir, avec crochet sur chaque lampe. Alimentation secteur et panneau solaire inclus.

Réf. AH649C

**GUIRLANDE FÊTE 40 SMD LED
COULEUR BLANC CHAUD - SOLAIRE
ET SECTEUR**
24,30€HT

Guirlande solaire et secteur blanc chaud, 4,5 m, 10 ampoules. 40 SMD LED blanc chaud, 129,6 lm, câble noir, avec crochet sur chaque lampe. Usage intérieur et extérieur. Alimentation secteur et panneau solaire inclus.

Réf. AH649W

**LAMPE BLANC CHAUD ET RGB 3W X 2
AVEC ENCEINTE NOMADE**
39,70€HT

Lampe RGB nomade avec enceinte intégrée. Dimensions : diamètre 11,6 cm, hauteur 18,5 cm (28,3 cm avec poignée). 9 LED blanc chaud + 6 LED RGB, 48,6 lumens, 5 fonctions animées. Puissance enceinte : 3W x 2.

Réf. JFE036

**KIT 2 PROJECTEURS
BLANC CHAUD
POUR ARBRE
- AVEC ALIMENTATION
ET FIXATION**

Kit de 2 projecteurs blanc chaud pour arbre, avec alimentation et fixation. Puissance 12W, tension 24V. Dimensions : L: 1,18 m, l: 0,06 m. Indice d'étanchéité IP66, flux lumineux 38,9 lm.

Réf. KITG29W
107,70€HT

**GUIRLANDE B22
AVEC 20 DOUILLES
EN CAOUTCHOUC NOIR
- 9M**

Guirlande B22 de 9 m avec 20 douilles en caoutchouc noir. Tension 230V, indice d'étanchéité IP54. Conçue pour un usage extérieur, résistante aux intempéries.

Réf. G1CN
39,80€HT

**LAMPES LED B22 BLANC PUR
- 25 LAMPES**

Lampes LED B22 blanc pur, 230V, 25 lampes. Tension 230V, puissance 12,5W, 81 lumens. Classe électrique 2.

Réf. LDLH11
60,30€HT

**GUIRLANDE
LEDMOSPHERE 12 M - 30
LAMPES BLANC CHAUD**

Guirlande LEDMOSPHERE 12m, 230V, 30 lampes blanc chaud. Tension 230V, puissance 14W, 97,2 lumens. Classe électrique 2.

Réf. HL601W
71,80€HT

**GUIRLANDE
LEDMOSPHERE 12 M - 30
LAMPES MULTICOLORES**

Guirlande LEDMOSPHERE 12m, 230V, 30 lampes multicolores. Tension 230V, puissance 14W, 97,2 lumens. Classe électrique 2.

Réf. HL601C
71,80€HT



PROJECTEUR LED PORTABLE JARO H07RN-F 3G1,0, IP65

Projecteur LED portable JARO, projecteur de chantier LED mobile, utilisation en extérieur H07RN-F 3G1,0, verrouillage rapide sur glissière, IP65.

À partir de **18,60€HT**



PROJECTEUR LED PORTABLE BF 5051 M 360° 5400LM, 5M H07RN-F 3G1,5, IP54

Projecteur LED portable BF 5051 M 360° / Projecteur de chantier 50W (5400lm, 5m de câble, prise de courant avec clapet à fermeture automatique, dôme translucide, interrupteur, crochet, IP54).

69,90€HT

Réf. 1171411902

Référence	Puissance (W)	Longueur	Prix €HT
1171250902	10	2 m	18,60
1171250913	30	3 m	29,90
1171250920	50	5 m	51,20
1171250925	100	5 m	95,50



PROJECTEUR LED PORTABLE TORAN 5051 MB AVEC BLUETOOTH® COUPLÉ À VOTRE SMARTPHONE

Projecteur LED TORAN 5051 MB pour intérieur et extérieur / Projecteur de chantier Bluetooth® couplé à votre smartphone via l'application Brennenstuhl TORAN (50W, 5m RN-F, avec prise, 5700lm, IP54).

69,90€HT

Réf. 1171471901



2 PROJECTEURS LED JARO 4050 T AVEC TRÉPIED 2X1950LM, 2X20W, 2,5M H07RN-F3G1,0, I

Projecteurs LED JARO 4050 T avec trépied / 2x20W Projecteurs de chantier LED avec pied télescopique (réglable en hauteur, 2x1950lm, 2x20W, 6500K, 2,5m H07RN-F 3G1,0, utilisation en extérieur IP65).

Réf. 1171250909

58,50€HT



PROJECTEUR LED JARO 5050 T AVEC TRÉPIED 4400LM, 50W, 5M H07RN-F3G1,0, IP65

Projecteur LED JARO 5050 T avec trépied / 50W Projecteur de chantier LED avec pied télescopique (réglable en hauteur, 4400lm, 50W, 6500K, 5m H07RN-F 3G1,0, utilisation en extérieur, IP65).

Réf. 1171250921

84,20€HT



PROJECTEUR LED PORTABLE BF 3000 MA 360° RECHARGEABLE, 3000LM, IP54

Projecteur LED portable BF 3000 MA 360° rechargeable / Projecteur de chantier 30W (3000lm, dôme translucide, interrupteur, crochet, batterie Li-ion intégrée, utilisation en extérieur, IP54).

62,70€HT

Réf. 1171410301


**AIGUILLE ACIER NYLON
DIAM 6MM, LONG 60M,
SUR TOURET DIAM
600MM**

Aiguille E-ROBUR en acier nylon de 6mm de diamètre et 60m de longueur, fournie sur un touret de 600mm de diamètre, idéale pour le tirage de câbles dans des conduits variés.

Réf. 398177

267,50€HT



✓ EN STOCK

**MINI GAINES THERMO
PRÉDÉCOUPÉES 170 PCS
100 MM**

Gaine thermorétractable à paroi moyenne, rétreint 2:1, long 100 mm, couleurs assorties. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

Réf. 234516

10,90€HT


**RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC,
EP. 0,15 MM, 15 MM X 10 M, 10
ROULEAUX ASSORTIS**

Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 15 mm x 10 m, assortis, auto-extinguible, conforme à EN60454-3-1, utilisation 0 +105°C, 10 rlx.

Réf. 235019


5,60€HT


**GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ
ET ISOLATION, 2L**

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Kit de 2 bouteilles de 1,0 l.

Réf. 231003

47,80€HT


**BOÎTE DE JONCTION ET RÉSINE PU
AVEC CONNECTEUR 5P**

Boîte de jonction et résine polyuréthane à couler avec connecteur 5P. Capacité 5 x 1,5-10mm². Conforme EN50393, 0,6/1kV, IPX8, utilisation -20 +90°C, résine à forme finale rigide.

Réf. 233006

16,10€HT


**KIT D'OUTILS SOLAIRES E-ROBUR EN
VALISETTE, PINCE À SERTIR MC3/MC4,
DÉNUDE CÂBLE, COUPE CÂBLE**

Kit d'outils solaires en valisette. Contient les indispensables, 3 outils et planches de stickers. Pince à sertir MC3 et MC4 et cosses isolées de 2,5 à 6 mm², dénude câble 2,5 à 6 mm², coupe câble diam. 3 à 10 mm. (godets inclus).

Réf. 325202

305,40€HT


**COFFRET DE 6 TOURNEVIS
TRIMATIÈRE ISOLÉS 1000V. ISOLANT
SLIM AFFLEURANT**

Coffret de 6 tournevis trimatière isolés 1000V E-ROBUR, avec isolant SLIM affleurant, comprenant PZ 1-2 et plats 3x100, 4x100, 5,5x125, 6,5x150, pour une sécurité optimale lors des travaux électriques.

Réf. 412104

35,90€HT


**COMPOSITION 3 PINCES ISOLÉES
1000V BIMATIÈRE**

Composition 3 pinces isolées 1000V, coupante diagonale renforcée 180 mm, à dénuder, à bec longs coudés coupante 200 mm.

Réf. 221013

63,60€HT



✓ EN STOCK

EXPRESS+ GEL/300ML/BOUTEILLE PLASTIQUE

Gel à agiter à 2 composants à base de silicone, Seulement 15 secondes de mélange pour une coulée rapide.

Réf. 461305

15,70€HT



✓ EN STOCK

BOÎTE GEL DE JONCTION EASYCELL/2V, SECTIONS DE 1,5 MM² À 25 MM²

Boîte de jonction avec gel, avec bloc de connexion. Sections de 1,5 mm² à 25 mm². Pour conducteurs en cuivre et aluminium.

Réf. 389676

9,20€HT



GEL À 2 COMPOSANTS À BASE DE SILICONE SUPRA 250ML

Gel à 2 composants à base de silicone, prêt à l'emploi avec mélangeur pour des boîtiers de petit volume.

Réf. 364036

19,10€HT



BOÎTE RÉSINE DE JONCTION AVEC RÉSINE À COULER MZ 00 EG

Boîte de jonction MZ 00 EG avec résine à couler, pour câbles de signalisation et de contrôle.

Réf. 124505

10,40€HT



✓ EN STOCK

BOÎTE RÉSINE DE JONCTION AVEC RÉSINE À COULER M 11 V

Boîte de jonction M 11 V avec résine à couler, avec manchons à visser pour câbles à isolation synthétique.

Réf. 131863

18,10€HT



✓ EN STOCK

BOÎTE DE JONCTION ET DE DÉRIVATION UNIVERSAL BOX CG T40

Boîte de jonction et de dérivation Universal Box CG T40, avec WAGO bornes et sans obligation de marquage.

Réf. 425589

15,00€HT



**RALLONGE ÉLECTRIQUE 3M
H03VVH2-F 2X0,75 NOIR**

Rallonge électrique / Prolongateur électrique (fiche et prise plates 2P 6A, 3m de câble H03VVH2-F 2x0,75 noir, utilisation en intérieur, puissance max. sous 230V : 1380W).

Réf. 1161791

4,20€HT



**RALLONGE ÉLECTRIQUE 5M
H03VVH2-F 2X0,75 NOIR**

Rallonge électrique / Prolongateur électrique (fiche et prise plates 2P 6A, 5m de câble H03VVH2-F 2x0,75 noir, utilisation en intérieur, puissance max. sous 230V : 1380W).

Réf. 1161801

4,20€HT



**RALLONGE ÉLECTRIQUE 2M H05VV-F
3G1,0 NOIR**

Rallonge électrique / Prolongateur électrique (2m de câble H05VV-F 3G1,0 noir, fiche et prise droites, utilisation en intérieur).

Réf. 1165011

5,60€HT



**RALLONGE ÉLECTRIQUE
AVEC FICHE PLATE
ET DOUBLE PRISE
H05VV-F 3G1,5 NOIR**

Rallonge électrique avec fiche plate et double prise / Prolongateur électrique avec fiche extraplate et 2 prises (H05VV-F 3G1,5 noir, anneau rabattable, anneaux de traction, en intérieur).

À partir de

9,20€HT

Référence	Longueur	Prix €HT
1161821212	2 m	9,20
1161821213	3 m	9,90
1161821215	5 m	12,70



**RALLONGE ÉLECTRIQUE
AVEC FICHE PLATE ET DOUBLE
PRISE H05VV-F 3G1,5 BLANC**

Rallonge électrique avec fiche plate et double prise / Prolongateur électrique avec fiche plate et 2 prises (H05VV-F 3G1,5 blanc, anneau rabattable, anneaux de traction, en intérieur).

À partir de

8,50€HT

Référence	Longueur	Prix €HT
1161821222	2 m	8,50
1161821223	3 m	10,70
1161821225	5 m	14,00



**LUXMÈTRE PORTABLE
COMPATIBLE LED ET FLUO CA
1110**

Mesure les éclairagements de toutes les sources lumineuses (LED, Fluo. etc.)
- Domaine de mesure de 0,1 lx à 200 000 lx (lux) - Interfaces USB ou Bluetooth - Compatible de l'accessoire Multifix.

Réf. P01654110

332,50€HT



TÉLÉMÈTRE CA 1730

Le télémètre laser CA 1730 permet des mesures de distances, surfaces et volumes jusqu'à 60 mètres, avec des fonctions avancées comme le calcul de hauteurs, l'addition, la soustraction et le mode de mesure en continu. Il peut mémoriser jusqu'à 20 données pour un usage pratique et efficace.

Réf. P01651730

92,80€HT



**F205 PINCE MULTIMÈTRE TRMS
AC+DC. 600A AC/900A DC.
1000V AC/DC. W, VA, VAR, PF,
THD. ROTATION DE PHASES**

La pince multimètre F205 TRMS AC+DC permet de mesurer jusqu'à 600A en courant alternatif et 900A en courant continu, avec une plage de tension allant jusqu'à 1000V AC/DC. L'enserrage maximal est de 34 mm.

Réf. P01120925

314,70€HT



✓ EN STOCK

**DÉTECTEUR DE TENSION
CA 762 IP2X AVEC POINTES
CONFORMES NF C 18-510**

L'appareil C.A 762 VAT/DDT est conçu pour vérifier l'absence de tension avant intervention sur des installations électriques jusqu'à 600 V. Conforme à la norme IEC 61243-3, édition 3, il s'utilise en intérieur et extérieur (CAT IV) avec un autotest intégré.

Réf. P01191762D

87,10€HT



✓ EN STOCK

**MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE CA
5233 TRMS, 600V CAT IV JAUNE**

Le multimètre compact CA 5233 est un appareil TRMS de 6000 points capable de mesurer jusqu'à 600V et 10A. Il offre des fonctions avancées telles que la mesure de tension basse impédance (VLow Z), le test diode, la fréquence et la température. Bargraphe 61 segments.

Réf. P01196733

173,40€HT



✓ EN STOCK


**CONTRÔLEUR D'INSTALLATION
MX535 AVEC KIT DE TERRE
ET PERCHETTE**

Le contrôleur d'installation MX535 est un appareil multifonction pour la basse tension, capable de tester les DDR (types A, AC), la continuité, les résistances, et l'isolement jusqu'à 1000V. Il permet des mesures de boucle Zs et Zi, ainsi que le calcul de Ik et la mesure de terre par méthode piquets. Catégorie 600 V CAT III.

Réf. P01299975



811,20€HT



CONNECTEUR ÉTANCHE LINÉAIRE - BORNIER 3 PÔLES IP68

Connectique étanche IP68 : connecteur linéaire. Bornier 3 pôles intégré.
Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 8,5 mm.

Réf. 2100

7,80€HT



CONNECTEUR ÉTANCHE EN Y - BORNIER 3 PÔLES IP68

Connectique étanche IP68 : connecteur Y. Bornier 3 pôles intégré. Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 8,5 mm.

Réf. 2130

13,20€HT

DÉSTOCKAGE



✓ EN STOCK

SLV

BORNE EXTÉRIEURE RUSTY® SLOT 50 FONTE ROUILLÉE, E27, 11W

Borne extérieure en fonte rouillée, E27, 11W max, IP44. Traitement chimique spécial pour un aspect rouillé unique.

Réf. 229410

174,20€HT

Nos services



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

SAS au Capital de 625 000 € • RCS Belfort - Siren : 535 420 277 • APE : 4669A Ident.TVA : FR 13 535 420 277 • IBAN : FR76 1080 7000 3803 8214 3059 628 - BIC : CCBPFRPPDJN www.rubinlacaque.fr

Agence & siège social | 42, rue Camot
BP 39
+33 (0)3 84 46 64 20
+33 (0)3 84 46 64 30
contact.valdoie@rubinlacaque.fr
90300 VALDOIE

Agence | 30, rue de Cracovie - ZAE Capnord
21850 SAINT-APOLLINAIRE
+33 (0)3 80 78 81 81
+33 (0)3 80 78 81 80
contact.dijon@rubinlacaque.fr
(BP 27404 - 21074 DIJON Cedex)

Agence | 16, rue Gustave Eiffel
25300 PONTARLIER
+33 (0)3 81 38 28 12
+33 (0)3 81 38 30 55
contact.pontarlier@rubinlacaque.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 19 mai au 31 juillet 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.