

SÉLECTION

DU 19 MAI AU 31 JUILLET 2025

DISTRIBUTION ELECTRIQUE PROVENÇALE

D.E.P.
MATERIEL ELECTRIQUE

ECLAIRAGE EXTERIEUR

DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET
DEMANDEZ
VOS DEVIS !



Flashez sur notre sélection !

Quand la nuit tombe, nous éclairons vos projets avec des solutions extérieures qui allient style et efficacité !



Parce que chaque espace extérieur mérite une ambiance parfaite et une sécurité renforcée, nous avons rassemblé dans ce catalogue tout ce dont vous avez besoin pour baigner de lumière vos terrasses, jardins et allées. Projecteurs solaires, éclairages LED basse consommation, détecteurs de mouvement... Autant d'équipements qui brillent par leur performance et leur durabilité, tout en vous aidant à réduire votre consommation d'énergie.

Le tout livré directement sur votre chantier ! Une idée lumineuse, n'est-ce-pas ?

Nos solutions produits

 Projecteurs	3	 Eclairage parking & résidentiel	17
 Appliques et plafonniers d'extérieur	7	 Eclairage public	19
 Bornes & encastrés d'extérieur	10	 La détection	20
 Luminaires solaires	13	 Gestion de l'éclairage	25



**PROJECTEUR ROCK 30/40/50W CTC
3000-5000K**

43,90€HT

Le projecteur ROCK 30/40/50W offre un rendement élevé de 160 lm/W. Il permet de choisir la température de couleur (3000/4000/5000K) et la puissance. Fabriqué avec des matériaux nobles, il est fiable et résistant. Son indice IP66 garantit une excellente protection.

Réf. ROCKCTC

**PROJECTEUR ROCK ASYMETRIQUE
50W 3000K IP67**

62,90€HT

Le projecteur ROCK 30/40/50W offre un rendement de 160 lm/W. Polyvalent, il permet de choisir la température de couleur (3000/4000/5000K) et la puissance. Conçu avec des matériaux nobles, il assure fiabilité et durabilité. Son indice IP66 garantit une résistance optimale.

Réf. ROCK8BCA50



**PROJECTEUR ROCK ASYMETRIQUE
100W 3000K IP67**

101,30€HT

Le projecteur ROCK asymétrique 100W 3000K optimise l'éclairage en façade, parking ou jardin. Son faisceau asymétrique réduit l'éblouissement et améliore l'efficacité. Avec un rendement de 160 à 180 lm/W et 5 angles de diffusion (15° à 120°), il s'adapte à tous les besoins.

Réf. ROCK17BCA50



**PROJECTEUR ROCK ASYMETRIQUE
150W 3000K IP67**

114,20€HT

Le projecteur ROCK asymétrique 150W 3000K offre un éclairage directionnel efficace. Son faisceau réduit l'éblouissement et optimise l'éclairage. Avec un rendement de 160 à 180 lm/W et 5 angles de diffusion (15° à 120°), il s'adapte aux façades, parkings et jardins.

Réf. ROCK25BCA50



**PROJECTEUR ROCK ASYMETRIQUE
200W IP67**

127,00€HT

Le projecteur ROCK asymétrique 200W offre un éclairage puissant et directionnel. Son faisceau réduit l'éblouissement et optimise la luminosité. Avec un rendement de 160 à 180 lm/W et 5 angles de diffusion (15° à 120°), il s'adapte aux façades, parkings et jardins.

Réf. ROCK33BCA50



PROJECTEUR TOTT2 NOIR IP65 IK08

Conception robuste en polycarbonate, résistant à la corrosion et aux UV. Il dispose d'un étrier ajustable jusqu'à 355°. Le câblage est rapide grâce à une connexion directe sur presse étoupe. IP65, IK08.

À partir de

9,20€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
710655	9,5	3000	980	9,20
710656	24	3000	2470	13,30
710657	45	3000	4650	18,50
710658	85	3000	9200	35,70
710677	85	4000	10600	35,70



PROJECTEUR TOTT 2 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT NOIR 151X42MM

Le détecteur de mouvement amovible est compatible avec le projecteur TOTT2 (hors modèle 9,5W). Il permet une détection de présence efficace, assurant une gestion intelligente de l'éclairage selon les besoins. Facile à installer.

Réf. 710830

11,50€HT

NOUVEAU



PROJECTEUR TITO 4000K NOIR IP66 IK08

Le projecteur TITO offre une lumière instantanée sans scintillement. Son boîtier en fonte d'aluminium assure robustesse et dissipation thermique efficace. Il dispose d'une haute protection contre les surtensions jusqu'à 6kV.

À partir de

80,20€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
711433	70	10000	80,20
710825	90	13300	95,20
710827	120	18200	110,20
710829	165	27000	137,90



SPOT EXTÉRIEUR SL220 MAINS II ACIER INOXYDABLE

Spot d'accentuation extérieur, inox 316 pour une durabilité accrue. Flux lumineux 620 lm, faisceau 40°, température 3000K. Puissance 5,7W, IP65.

Réf. SL220SS30MF

208,30€HT



PROJECTEUR INDY 1 - 65W-80W-125W 3000K 120° IP65 NOIR

Projecteur extérieur avec diffuseur en verre trempé dépoli. Multi-puissance réglable : 65W, 80W ou 125W via interrupteur arrière. Faisceau 120°, flux lumineux adapté à 3000K.

Réf. FL100WW05

89,80€HT



PROJECTEUR INDY 2 - 125W-165W-200W 3000K 120° IP65 NOIR

Projecteur extérieur avec diffuseur en verre trempé dépoli. Multi-puissance réglable : 125W, 165W ou 200W via interrupteur arrière. Faisceau 120°, flux lumineux adapté à 3000K.

Réf. FL101WW05

119,30€HT



**PROJECTEUR LUMOS LITE 20W 3CCT
(3000°-4000°-6000°) 115 LM/W IP65
3ANS**

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 2044 lm / 4000K - 2270 lm / 6000K - 2160 lm, puissance absorbée 20W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K - 6000K, dimensions (L x l x H) 184 x 31 x 119 mm, longueur de câble 80 cm 3G 1,0mm² HOSRN-F.

Réf. 100739

15,60€HT



**PROJECTEUR LUMOS LITE 30W 3CCT
(3000°-4000°-6000°) 115 LM/W IP65
3ANS**

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 3165 lm / 4000K - 3510 lm / 6000K - 3205 lm, puissance absorbée 30W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K - 6000K, dimensions (L x l x H) 213 x 31 x 138 mm, longueur de câble 80 cm 3G 1,0mm² HOSRN-F.

Réf. 100740

19,00€HT



**PROJECTEUR LUMOS LITE 50W 3CCT
(3000°-4000°-6000°) 115 LM/W IP65
3ANS**

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 5100 lm / 4000K - 5605 lm / 6000K - 5156 lm, puissance absorbée 50W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K - 6000K, dimensions (L x l x H) 230 x 33 x 148 mm, longueur de câble 80 cm 3G 1,0mm² HOSRN-F.

Réf. 100741

24,20€HT



**PROJECTEUR LUMOS PRO 150W 3CCT
IP65 5 ANS**

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 20 300 lm / 4000K - 22 000 lm / 6000K - 20 900 lm, puissance absorbée 150W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K - 6000K, dimensions (L x l x H) 283 x 53 x 345 mm.

Réf. 100854

81,10€HT



**PROJECTEUR LUMOS PRO 200W 3CCT
IP65 5 ANS**

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 26 400 lm / 4000K - 28 200 lm / 6000K - 28 000 lm, puissance absorbée 200W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K - 6000K, dimensions (L x l x H) 395 x 55 x 291 mm.

Réf. 100855

98,80€HT



**HUBLLOT LED TWIST 25W BLANC, CTC 3000K-5000K,
DÉTECTION IR, IP65**

Le hublot TWIST blanc 25W allie robustesse et performance. Il offre un choix de température de couleur (3000K-5000K) et intègre une détection IR (présence et crépusculaire). Son boîtier en fonte d'aluminium assure une résistance optimale. IP65 et dispositif anti-vandale.

Réf. TWI27WCTC

56,60€HT



**HUBLOT DIAMOND 10/15/22W
3000/4000K 900-2000LM BLANC
IP66 Ø300MM**

29,40€HT

Le Hublot Diamond Blanc offre une flexibilité d'apparence et de fonctionnalité avec une puissance réglable (10, 15 ou 22 W). Son design en polycarbonate résiste à la corrosion et aux UV, avec une durée de vie de 50 000 heures et une garantie de 5 ans.

Réf. 200011



**HUBLOT PERLE 19W 3000/4000K
1680/1800LM BLANC IP65 IK09
Ø280MM**

16,40€HT

Le Hublot Perle 19W offre une luminosité de 1800 lm en 4K et 1680 lm en 3K. Conçu en polycarbonate, il résiste à la corrosion et aux UV. Avec une protection IP65 et IK09, il assure une grande durabilité et une performance optimale.

Réf. 200051



**HUBLOT PERLE DÉTECTEUR 19,5W
3000/4000K 1680/1800LM BLANC
IP65 IK09 Ø280MM**

25,80€HT

Le Hublot Perle Détecteur 20W offre une luminosité de 1680 lm en 3K et 1800 lm en 4K. Il dispose d'un détecteur hyperfréquence intégré, d'une protection IP65 et IK09, et d'un angle de détection de 110° pour un éclairage optimal.

Réf. 712102



**HUBLOT FRANCO 10/15/22W
3000/4000K 930-2000LM
COLLERETTE BLANCHE IP66 IK10
Ø309MM**

37,10€HT

Le Hublot Franco offre une puissance réglable (10/15/22W) avec des températures de couleur 3K/4K. Il dispose d'une protection IP66, IK10 et d'un angle de détection de 110°. Sa conception en aluminium et polycarbonate garantit durabilité et performance.

Réf. 710551



**HUBLOT FRANCO 10/15/22W
3000/4000K 930-2000LM
COLLERETTE NOIRE IP66 IK10
Ø309MM**

37,10€HT

Le Hublot Franco offre des puissances réglables (10W, 15W ou 22W) en 3K ou 4K. Il dispose d'une protection IP66, IK10 et d'un angle de détection de 110°. Conçu en aluminium noir et polycarbonate, il assure une grande durabilité et performance.

Réf. 710552



APPLIQUE MURALE SPOTTY 2W - ANTHRACITE

Applique murale pour éclairage extérieur, éclairage \up & down\.. Flux lumineux total 1200 lm (2x600 lm), faisceau 30°, température 3000K. Puissance 11,5W, IP65.

Réf. PT05/2A/3K/A

114,20€HT


SPOT PIQUET 10W 3000K AVEC FILTRES DE COULEURS

Spot piquet 10W 3000°K, 900 lm, faisceau 20° avec lentille ou 60° sans. IP67 pour extérieur, portée 4-5 m, aluminium, AC100-240V. 4 filtres couleurs inclus : ambre, rouge, vert, bleu.

Réf. BF-SPIKE2W

47,70€HT


ENCASTRÉ DE SOL GU10 GU5.3 INOX 316L

Encastré de sol inox 316L, IP65, orientable à 15°, Ø102 mm. Livré avec douilles GU10 (AC230V) et GU5.3 (DC12V), diffuseurs translucide et sablé, pot d'encastrement inclus.

Réf. BF3721

32,40€HT


SPOT 3 EN 1, 10W 3000°K AVEC FILTRES COULEURS

Spot 3 en 1, 10W, 3000°K, 900 lm, faisceau 60°. Utilisation polyvalente : encastré, mural ou sur piquet. Livré avec 4 filtres couleurs : ambre, rouge, vert, bleu.

Réf. BF-3EN1WW

50,90€HT



**ENCASTRÉ DE SOL
SWIM 5W ACIER
INOXYDABLE**

42,40€HT

Encastré de sol rond, puissance 5W, flux lumineux 195 lm, faisceau 24°, température 3000K, IP65. Boîtier d'encastrement et câble 0,35 m inclus. Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

Réf. OU486WW16



**ENCASTRÉ DE SOL
GL040 II ACIER
INOXYDABLE**

135,90€HT

Encastré de sol rond avec diffuseur en verre clair, angle de rayonnement 40°. Température de couleur 3000K, flux lumineux source 620 lm. Fabriqué en inox 316 pour zones côtières.

Réf. GL040RSS30S



**ENCASTRÉ DE SOL
APA RD-230 ACIER
INOXYDABLE**

87,20€HT

Encastré de sol rond, carrossable jusqu'à 1500 kg, avec grille nid d'abeille amovible. Puissance 8W, flux lumineux 550 lm, faisceau 60°, température 3000K. Indice de rendu des couleurs >80. Dimmable.

Réf. OU326WW16



**ENCASTRÉ DE SOL
TILT 1 6W ACIER
INOXYDABLE**

120,60€HT

Encastré de sol rond avec source orientable, diffuseur en verre clair. Inox 316 pour zones côtières, carrossable jusqu'à 2000 kg (max 24 km/h). Puissance 6W, flux lumineux 550 lm, faisceau 34°, température 3000K. Dimmable, IRC >80.

Réf. GLTMS119T30



**ENCASTRÉ DE SOL
TILT 2 12W ACIER
INOXYDABLE**

153,90€HT

Encastré de sol rond avec source orientable, diffuseur en verre clair. Inox 316 pour zones côtières, carrossable jusqu'à 2000 kg (max 24 km/h). Puissance 12W, flux lumineux 1400 lm, faisceau 34°, température 3000K. Dimmable, IRC >80.

Réf. GLTMS147T30



**SEMI-ENCASTRÉ
GL100 II LUMINAIRE
11 LM ACIER
INOXYDABLE**

97,50€HT

Semi-encastré de sol rond pour balisage. Diffusion de la lumière dans deux directions. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Réf. GL100SS2O30



**SEMI-ENCASTRÉ
GL100 II LUMINAIRE
20 LM ACIER
INOXYDABLE**

97,50€HT

Semi-encastré de sol rond pour balisage. Diffusion de la lumière dans quatre directions. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Réf. GL100SS4W30



**BORNE RONDE
SLIM 14W ACIER
INOXYDABLE**

112,90€HT

Borne ronde pour éclairage extérieur, faisceau 120°. Flux lumineux 1820 lm, puissance 14W, IP65. Température réglable (2700K, 3000K ou 4000K) via interrupteur intégré.

Réf. SM060R/2A/A



**SPOT ENCASTRÉ H2
PRO EXTRÊME CSP
IP65 BLANC MAT**

18,00€HT

Spot encastré rond fixe 3 en 1, choix de température (2200K, 2700K, 3000K) via interrupteur arrière. Protection contre corrosion et brouillard salin. Dimmable, compatible avec variateur début et fin de phase.

Réf. H2EXT1W



**POTELET FUSAIN 25W CCT
(3000°-4000°-5000°)
Ø 133 X 975 MM NOIR 5 ANS**

Potelet LED CCT, finition extérieure Noir (RAL 9017), flux sortant 2300-2500-2420 lm, puissance absorbée 25W, température couleur 3000K / 4000K / 5000K, Non dimmable, dimensions (Ø x H) Ø133 x 975 mm, matériau Aluminium + PC.

Réf. 100343

190,30€HT



**POTELET FUSAIN 25W CCT
(3000°-4000°-5000°)
Ø 133 X 475 MM NOIR 5 ANS**

Potelet LED CCT, finition extérieure Noir (RAL 9017), flux sortant 2300-2500-2420 lm, puissance absorbée 25W, température couleur 3000K / 4000K / 5000K, Non dimmable, dimensions (Ø x H) Ø133 x 475 mm, matériau Aluminium + PC.

Réf. 100342

154,40€HT



**PROJECTEUR PIQUET LED NOIR SLIM
+ DOUILLE GU10 - LYS PIQUET**

Projecteur Piquet LED + Douille GU10, finition extérieure Noir, puissance absorbée 7W LED max, dimensions (Ø x H) 65 x 268.5 mm.

Réf. 70283

11,60€HT




**PROJECTEUR PIQUET LYS LED NOIR
SLIM + DOUILLE GU5.3**

Projecteur Piquet LED + Douille GU5.3, finition extérieure Noir, puissance absorbée 7W LED, dimensions (Ø x H) 65 x 268.5 mm.

Réf. 702830

11,60€HT



**SPOT FUJI ENCASTRABLE SOL
+ DOUILLE GU10 / GU5.3 ROND INOX
316L IP67**

Spot Encastrable Sol, finition INOX 316L, puissance max 7W LED, dimensions (Ø x H) Ø120 x 155 mm, encastrement (Ø x H) Ø105 x 150 mm, câble admissible 3G1.0 mm².

Réf. 707300

24,10€HT



SPOT SUR PIQUET 5W BASSE LUMINANCE 450LM 36° OPTIQUE NID D'ABEILLE

Spot piquet 5W basse luminance, 2700°K, 450 lm, faisceau 36°, optique nid d'abeille. Câble 1m inclus, portée 2-3 m, orientable à 180°. Alimentation AC100/240V.

Réf. **BF-PICOS**

38,50€HT



PROJECTEUR MOBILE SOLAIRE 3000°K 1200LM 3 MODES

Projecteur solaire 3000°K, 1200 lm, 3 modes : éclairage fixe ou détection. Panneau solaire 2,6W, batterie Li-ion 2600mAh, IP65. Détecteur de mouvement 120°, portée 6m. Fabriqué en polycarbonate, ABS, métal.

Réf. **BF-ALPHA**

45,80€HT



SPOT SOLAIRE RIO 3000°K 500LM 4 NIVEAUX.

Spot piquet solaire 3000°K, 500 lm, faisceau 60°, IP65. Éclairage adaptatif avec 4 niveaux d'intensité : 25%, 50%, 75%, 100%. Panneau solaire 1,4W, batterie Li-ion 2000mAh, gris anthracite.

Réf. **BF-RIO1**

39,70€HT



BORNE SOLAIRE RIO 50CM - 3000°K - ÉCLAIRAGE ADAPTATIF 500LM

Borne solaire 50 cm, 3000°K, 500 lm, faisceau 60°, IP65. Éclairage adaptatif avec 4 niveaux d'intensité : 25%, 50%, 75%, 100%. Panneau solaire 1,4W, batterie Li-ion 2000mAh, gris anthracite.

Réf. **BF-RIO2**

59,80€HT



APPLIQUE SOLAIRE BLANCHE UP&DOWN 700LM 3000°K

Applique solaire 3000°K, 700 lm, éclairage vers le bas 500 lm, balisage vers le haut 200 lm. Panneau solaire 1,7W, batterie Li-ion 7,4Wh, IP65. 4 modes d'éclairage possibles. Fabriqué en polycarbonate et ABS.

Réf. **BF-RUMBA1**

59,80€HT



LUMINAIRE SUR PIED RGBW + HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

Luminaire sur pied RGBW avec haut-parleurs Bluetooth, télécommandé et inter-connectable. Effets lumineux multiples, musique via smartphone. Panneau solaire 1,5W (charge d'appoint), câble USB-C inclus.

Réf. **BF-MIX**

111,60€HT



TÊTE DE MÂT SOLAIRE 360° 3CCT 3000°K/4000°K/6000°K + RGB TÉLÉCOMMANDÉ

Tête de mât solaire 360°, 3CCT (3000°K, 4000°K, 6000°K) et RGB, télécommandé. Détecteur de mouvements 120°, panneau solaire 25W, batterie LiFePO4 24 000mAh, temporisation et intensité réglable, éclairage fixe ou détection.

Réf. **BF-LOTUS25**

239,80€HT


**LAMPE DE TABLE EN BOIS 10 CM
- 3000°K - 220LM**

Lampe de table en bois, 3000°K, 220 lm, faisceau 120°. Panneau solaire avec port USB-C pour chargement. 3 niveaux d'intensité, adaptée pour intérieur et extérieur.

Réf. **BF-WOOD1**

48,10€HT


LAMPE EN BAMBOU 3000°K 220LM

Lampe de table en bambou, 3000°K, 220 lm, faisceau 120°. Panneau solaire avec port USB-C pour chargement. 3 niveaux d'intensité, utilisable en intérieur et extérieur.

Réf. **BF-BAMBOO1**

44,30€HT


**LAMPE LANTERNE 3000°K 220LM
3 INTENSITÉS**

Lampe de table/lanterne en raphia naturel, 3000°K, 220 lm, faisceau 120°. Panneau solaire avec port USB-C pour chargement. 3 niveaux d'intensité, utilisable en intérieur et extérieur.

Réf. **BF-COCO1**

64,20€HT


**APPLIQUE SOLAIRE RETRO - 3000°K
- FAISCEAU 120° - 1000 LUMENS
- 4 MODES**

Applique solaire Retro, 3000°K, 1000 lm, faisceau 120°. IP55, IK07. Panneau solaire 1W, batterie Li-ion 2000mAh. Détection IR 120°/5m. 4 modes : éclairage fixe, veille, détection. Fabriqué en polycarbonate et ABS.

Réf. **BF-RETRO**

56,10€HT


**BORNE SOLAIRE LILY 3000°K
+ 4000°K 2200LM.**

Borne solaire Lily, 3000°K et 4000°K, faisceau 360°, 2200 lm, IP65/IK10. Panneau solaire 5,8W, batterie LiFePO4 6000mAh. Détection de mouvement 120°/8m. Éclairage fixe ou mode détection. Fabriqué en ABS, polycarbonate, anti-UV.

Réf. **BF-LILY80**

145,00€HT


**PROJECTEUR SOLAIRE 10W
DéTECTION 1500LM PANNEAU
DéPORTÉ**

Projecteur solaire 10W, 3000°K, 1500 lm, ABS /Aluminium/Polycarbonate. Mode fixe (1500 lm) ou veille + détection (450 lm). Temporisation et intensité réglables. Télécommandé avec détection de mouvement. Panneau déporté à 5m.

Réf. **BF-SFL10IR+**

53,60€HT

La sélection Bf Light

Eclairages LED Professionnels

Gamme Parcs et Jardins

Spot 3 en 1


réf : BF-3EN1NW
Spot 3en1
4000°K

10W

Spots sur piquet
Fixation murale
Encastré de sol



réf : BF-3EN1WW
Spot 3en1 - 3000°K



Spot sur piquet Basse luminance

Nouveauté



Optique nid
d'abeille
Faisceau 36°

5W

réf : BF-PICO5
Spot sur piquet
2700°K - 450 Lm



10W

réf : BF-PICO10
Spot sur piquet
2700°K - 900 Lm

Encastré de sol



réf : BF3721
Encastré de sol
GU10 ou GU5.3



Douille GU10 incluse



Douille GU5.3 incluse



- Verre translucide
verre sablé inclus
- Pot d'encastrement
inclus

Gamme Solaire

Applique Rumba



réf : BF-RUMBA1
Applique
3000°K - 700 Lm
Disponible en noir mat

Nouveauté



100% autonome
4 modes possibles

Borne Lily 2CCT - 360° 3000°K et 4000°K



réf : BF-LILY80
Borne 80 cm
3000°K / 4000°K
2200 Lm

100% autonome
2 modes possibles



Nouveauté

Gamme RIO


100% autonome
4 modes possibles



réf : BF-RIO1
Spot sur piquet
3000°K - 500 Lm



réf : BF-RIO2
Borne
3000°K - 500 Lm




Eclairages publics Solaires et Hybrides Atlas



Détection Infra Rouge

de 40W à 120W
3000°K / Faisceau asymétrique
4 modes

de 4800Lm à 14500Lm



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.bf-light.com



**APPLIQUE SOLAIRE NOIR 2 CCT + DÉTECTEUR IR
- MUSCADET**

Applique solaire LED + détecteur IR, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 1950 lm / 4000K - 2000 lm, puissance absorbée 15W, Non dimmable, température couleur 3000K / 4000K, dimensions (L x l x H) 295 x 236 x 77 mm.

Réf. 100753

55,20€HT



**TÊTE DE LAMPADAIRE SUNNY SMART SOLAIRE 20W CCT
(3000° - 4000°)**

Tête de lampadaire solaire, finition extérieure Noir, flux sortant 3000K - 2030 lm / 4000K - 2050 lm, puissance absorbée 20W, Non dimmable, température couleur 3000K - 4000K, dimensions (Ø x H) Ø400 x 120 mm, diamètre du tenon de Ø50 à Ø60 mm max, bouton de contrôle ON/OFF.

Réf. 100618

82,70€HT



**PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE 40W
TÉLÉCOMMANDÉ À DÉTECTION FAISCEAU
ASYMÉTRIQUE**

Projecteur/Lanterne solaire 40W télécommandé avec détection de mouvements, faisceau asymétrique 140°/70°. Veille : 1440 lm, 100% : 6000 lm. Panneau solaire 21W, batterie LiFePO4 1200mAh. Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.

Réf. **BF-PRO40W**

239,40€HT



**CANDÉLABRE SOLAIRE 9W TÉLÉCOMMANDÉ 3000°K
- 2000LM - 3 MODES + TEMPORISATIONS**

Candélabre solaire 9W, 3000°K, faisceau 140°, 2000 lm, diamètre 434,3 mm. 3 modes + temporisations. IP65/IK10. S'adapte sur des mâts de 60 mm de diamètre. Panneau solaire 19W, batterie Li-ion 115,44 Wh. Résistant aux conditions maritimes.

Réf. **BF-SCL9W**

403,90€HT

**CANDELABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE 9W 2000LM
3000K**

Tête de mât hybride solaire/filaire, 9W, 2000 lm, 3000°K, faisceau 140°. Panneau solaire 19W, batterie 115,44 Wh, 14,8V. Télécommande incluse, diamètre 434 mm. IP65.

Réf. **BF-HYBRID9W**

544,90€HT



ETANCHE RUBIS IZY MCO 1,2M, 33W, 4000LM, 4K, IP65, REPIQUAGE, BLANC, 50KH

L'Étanche IZY Master Eco 33W offre une luminosité de 4000 lm en 4K avec une protection IP65. Son câblage traversant et sa conception en polycarbonate résistant à la corrosion et aux UV garantissent une durabilité et une performance exceptionnelles.

Réf. 130064

20,10€HT



ETANCHE RUBIS IZY MCO 1,5M, 50W, 6000LM, 4K, IP65, REPIQUAGE, BLANC, 50KH

L'Étanche IZY Master Eco 50W offre 6000 lm de luminosité en 4K avec une protection IP65. Son câblage traversant, sa conception en polycarbonate résistant à la corrosion et aux UV assurent une performance et une durabilité exceptionnelles.

Réf. 130074

23,70€HT



ETANCHE IZY ECO+ GEN2 1,2M, 17/33W, 2300/4000LM, 4K, IP66, IK08, 50KH, REPIQUAGE

L'Étanche IZY ECO+ GEN2 offre une flexibilité avec ses 2 puissances et 2 flux lumineux (17/33W, 2300/4000lm) en 4K. Sa protection IP66 et son design en polycarbonate résistant aux UV assurent une durabilité optimale. Câblage traversant et bornes coulissantes facilitent l'installation.

Réf. 711956

26,80€HT



ETANCHE IZY ECO+ GEN2 1,5M, 33/50W, 4000/6000LM, 4K, IP66, IK08, 50KH, REPIQUAGE

L'Étanche IZY ECO+ GEN2 propose des puissances de 33W et 50W, avec 4000lm et 6000lm respectivement. Conçu pour un usage extérieur, il bénéficie de la protection IP66 et IK08. Son câblage traversant et ses bornes coulissantes simplifient l'installation.

Réf. 711959

32,00€HT



**TÊTE DE MÂT LAGUNA 60W À DÉTECTION
TÉLÉCOMMANDÉ - 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE**

Tête de mât Laguna 60W, 3000°K, faisceau asymétrique 140° latéral/70° longitudinal, 10400 lm. IP65/IK08. Panneau solaire 80W, batterie Li-ion 36 Ah/11,1V. Installation sur mât de 60 mm de diamètre, panneau orientable à 240°/360° verticalement.

Réf. **BF-SSL60W**

1126,70€HT



**LANTERNE SOLAIRE INTELLIGENTE 60W
4800LM 3000°K**

Tête de mât Atlas 60W, 3000°K, faisceau asymétrique 140° latéral/70° longitudinal, 4800 lm. IP65/IK09. Panneau solaire 60W, batterie LiFePO4 230,4 Wh/12,8V. Installation sur mât de 60 mm de diamètre. Éclairage fixe/veille, 4 modes possibles.

Réf. **BF-SSL07R**

762,90€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 140° BLANC 10A

Détecteur de mouvement infraRouge standard mural avec zone de détection 140° Blanc. Sa sortie phase possède un contact de 10A, réglable haut bas et gauche droite possible et limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis.

Réf. 52110

38,00€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 200° BLANC 10A

Détecteur de mouvement infraRouge standard mural avec zone de détection 200° Blanc. Sa sortie phase possède un contact de 10A, réglable haut bas et gauche droite et limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis.

Réf. 52210

57,00€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 360° BLANC CONTACT SEC 10A

Détecteur de mouvement infraRouge standard mural avec zone de détection 360° Blanc. Sa sortie possède un contact sec de 10A, réglable haut bas et gauche droite possible et limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis.

Réf. 52310

68,00€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE ÉVOLUÉ MURAL 140° BLANC CONTACT SEC 10A

Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural avec zone de détection 140° Blanc. Sa sortie possède un contact sec 10A, réglable haut bas/gauche droite, limitation de la zone de détection via les obturateurs fournis, compatible telco 52900.

Réf. 52120

62,20€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE ÉVOLUÉ MURAL 220° BLANC CONTACT SEC 10A

Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural avec zone de détection 220° Blanc. Sa sortie possède un contact sec 10A, réglable haut bas/gauche droite, limitation de la zone de détection via les obturateurs fournis, compatible telco 52900.

Réf. 52220

81,20€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE ÉVOLUÉ MURAL 220/360° BLANC CONTACT SEC 10A

Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural avec zone de détection 220/360° Blanc. Sortie contact sec 10A, réglable haut bas/gauche droite, limitation de la zone de détection via les obturateurs fournis, compatible telco 52900.

Réf. 52320

108,60€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE À PILES KNX RADIO QUICKLINK BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink blanc, conçu pour détecter les mouvements et intégrer les systèmes d'automatisation du bâtiment via la technologie KNX et la communication radio quicklink, offrant une installation sans câblage et une flexibilité maximale.

Réf. TRE500

122,50€HT



KIT DÉTECTEUR INFRAROUGE BLANC + 1 SORTIE 10A KNX RADIO QUICKLINK

227,80€HT

Kit Détecteur infrarouge blanc avec 1 Sortie 10A KNX radio Quicklink. Permet une automatisation rapide et simple de l'éclairage et des ouvrants avec une configuration via Easy, ETS ou Quicklink. Certifié IP55, pour une installation facile et une intégration domotique.

Réf. TRE700



DÉTECTEUR PLAFONNIER SAILLIE 7M ON/OFF, ZONE DE DÉTECTION RONDE 360° DE 7 M

68,80€HT

Détecteur de mouvement 360° saillie 7m ON/OFF, conçu pour une détection optimale sur une zone de 7 mètres de diamètre, installation en saillie au plafond, certifié IP21, idéal pour les applications de parking couverts.

Réf. 52370



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ENCASTRÉ 7M ON/OFF, ZONE DE DÉTECTION RONDE 360°

72,30€HT

Détecteur de mouvement et présence infrarouge plafond encastré 360° zone de détection de 7 mètres blanc RBR2020 en résidentiel et tertiaire.

Réf. 52371



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ENCASTRÉ 10M ON/OFF, ZONE DE DÉTECTION RONDE 360°

83,50€HT

Détecteur mini avec zone de détection ronde (360°) de 10 mètres, capteur de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER501




DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ENCASTRÉ 20M ON/OFF, ZONE DE DÉTECTION RONDE 360°

91,90€HT

Détecteur zone de détection ronde (360°) de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER503



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE 20M ON/OFF, ZONE DE DÉTECTION RONDE 360°

91,90€HT

Détecteur zone de détection ronde (360°) de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF.

Réf. EER513

Gestion de l'éclairage

Détecter pour rassurer et maîtriser la facture énergétique

Une gamme complète
de détecteurs pour optimiser la
gestion de l'éclairage extérieur.



:hager

Ensemble, façonnons le monde électrique de demain

Nous nous mobilisons pour que nos actions rendent la vie sur notre planète, plus sûre, plus propre et plus agréable.

Engagez-vous
à nos cotés!



:hager

**DÉTECTEUR IR POUR PROJECTEUR LED LUMOS LITE
ET LUMOS PRO - IP65**

Détecteur IR, finition extérieure Noir, dimensions (L x P x H) 44 x 24 x 34 mm,
emballage Boite.

Réf. 100861

6,40€HT


**HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE
1 INVERSEUR 16A, 230V AC,
AVEC RÉSERVE DE MARCHÉ**

Interrupteur horaire mécanique avec programmation journalière. Largeur 35,8 mm, montage sur rail 35 mm (EN 60715). 1 contact inverseur 16 A, tension nominale 230 V AC, réserve de marche, température de -5 à +50 °C.

Réf. **120182300000**

50,30€HT


**HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE
1 INVERSEUR 16A, 110 À 230V AC/DC,
NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 contact inverseur 16 A, largeur 35 mm, tension nominale 110 à 230 V AC/DC, programmation journalière /hebdomadaire via joystick ou NFC. Réserve de marche 6 ans, température -20 à +50 °C.

Réf. **125182300000**

48,90€HT


**HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE
2 INVERSEURS 16A, 110 À 230V
AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 2 inverseurs 16 A, largeur 35 mm, tension nominale 110 à 230 V AC/DC. Programmation manuelle via joystick ou NFC, réserve de marche 6 ans. Intervalle minimum de 1 minute, température de -20 à +50 °C.

Réf. **126282300000**

87,70€HT


**HORLOGE ASTRONOMIQUE
JOURNALIÈRE DIGITALE 1 INVERSEUR
16A, 110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire astronomique digital, 1 contact inverseur 16 A, largeur 35 mm, tension nominale 110 à 230 V AC/DC. Programmation manuelle ou NFC, réserve de marche 6 ans. Calcul automatique des heures de lever et coucher du soleil.

Réf. **128182300000**

81,30€HT


**HORLOGE ASTRO ANNUELLE SYNCH
DIGITALE 2 RT 16A 110 À 230VAC,
BLUETOOTH+NFC**

Interrupteur horaire astro annuel, 2 contacts inverseurs 16 A, tension 110-230 V AC/DC. Programmation via joystick, Bluetooth ou NFC. Synchronisation GPS sans fil possible. Convient pour éclairage public, enseignes et petites automatisations.

Réf. **12B282300000**

170,70€HT


**TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE
TEMPORISÉ 1NO 10A - 230V AC
- ACTIONNEUR MULTIFONCTION**

Télérupteur électronique temporisé 1 contact NO 10 A, tension nominale 230 V AC, montage encastré. Fonction temporisation (10 min), raccordement 3 ou 4 fils, reconnaissance automatique. Commutation de charge au zéro crossing, silencieux.

Réf. **139182300000**

23,50€HT



**MODULE 2 SORTIES 10A IP55
KNX RADIO QL, PILOTABLE
PAR DÉTECTEUR OU INTERRUPTEUR
RADIO**

Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL, pilotable par détecteur ou interrupteur radio, certifié IP55 pour installation en extérieur, compatible avec les systèmes KNX radio Quicklink.

Réf. TRE202

154,30€HT



**TÉLÉCOMMANDE 2 BP 2E KNX RADIO
QUICKLINK, 2 ENTRÉES, 868 MHz,
IP50**

Télécommande Hager TU402 avec 2 boutons-poussoirs et 2 entrées radio Quicklink, fréquence de transmission 868 MHz, portée maximale de 30 m en habitat et 100 m en champ libre, indice de protection IP50, autonomie de la batterie de 5 ans.

Réf. TU402

66,90€HT




**ÉMETTEUR RADIO MURAL, GALLERY,
QUICKLINK, PLAT, PILE PLATE,
2 POSTES**

L'émetteur radio mural à 2 touches permet de piloter sans grosses modification de l'installation, ces modules d'éclairage de type TRE202. Utilisant la technologie Quicklink d'Hager, ce produit est simple et rapide à configurer sans outils de programmation. Il est compatible avec les touches et plaques d'appareillage mural en design gallery d'Hager.

Réf. WXF092

45,30€HT



**SUPPORT RADIO MURAL EN SAILLIE
GALLERY 2M, FINITION GRIS MAT,
MONTAGE HORIZONTAL OU VERTICAL**

Support radio mural en saillie Gallery 2M, finition gris mat, dimensions 74 mm de largeur, montage horizontal ou vertical, matière plastique, à compléter avec un mécanisme, un enjoliveur et une plaque Gallery pour une solution complète.

Réf. WXA450R

1,50€HT




**ENJOLIVEUR 2 BOUTONS POUSSOIRS
KNX GALLERY PURE, FINITION
BLANCHE, MONTAGE FACILE**

Enjoliveur 2 boutons poussoirs KNX Gallery Pure, finition blanche, dimensions 45x45 mm, matière plastique, montage facile, compatible avec les mécanismes KNX, design épuré, à compléter avec un mécanisme et une plaque Gallery pour une solution complète.

Réf. WXE302B

7,30€HT



**PLAQUE DE FINITION GALLERY 1
POSTE PURE, FINITION BLANCHE,
DIMENSIONS 88 X 92 MM**

Plaque de finition Gallery 1 poste Pure, finition blanche, dimensions 88 x 92 mm, entraxe de 71 mm, matière plastique, montage horizontal, à associer avec le support, le mécanisme et l'enjoliveur de la gamme Gallery.

Réf. WXP0002

1,70€HT



**INTERRUPTEUR HORAIRE
ÉLECTRONIQUE 1 VOIE ANNUELLE,
ASTRONOMIQUE, CRÉPUSCULAIRE**

L'interrupteur horaire EGN100 1 voie est une horloge à cycles hebdo/annuel. Fonction astronomique intégrée et compatible Quicklink Hager. Commande crépusculaire en option. La programmation est réalisée en Bluetooth® via l'app HagerMood.

Réf. EGN100

183,00€HT



**INTERRUPTEUR HORAIRE
ÉLECTRONIQUE 2 VOIES ANNUELLE,
ASTRONOMIQUE, CRÉPUSCULAIRE**

215,30€HT

L'interrupteur horaire EGN200 2 voies est une horloge à cycles hebdo/annuel. Fonction astro intégrée et compatible Quicklink Hager. Commande crépusculaire en option. La programmation est réalisée via Bluetooth® ou sur le produit.

Réf. EGN200



**INTERRUPTEUR HORAIRE
ÉLECTRONIQUE 4 VOIES ANNUELLE,
ASTRONOMIQUE, CRÉPUSCULAIRE**

366,00€HT

L'interrupteur horaire EGN400 4 voies est une horloge à cycles hebdo/annuel. Fonction astro intégrée et compatible Quicklink Hager. Commande crépusculaire en option. La programmation est réalisée via Bluetooth® ou sur le produit.

Réf. EGN400



**CELLULE CRÉPUSCULAIRE HAGER
EEN003, EXTÉRIEUR IP55, MONTAGE
SAILLIE, SONDE INCLUSE**

72,30€HT

Cellule crépusculaire Hager EEN003, extérieure IP55, pour la gestion de luminosité. Montée en saillie, elle est fournie avec sonde et accessoires de fixation (vis 4 mm). Raccordement de conducteurs de 0,5 à 1,5 mm² possible.

Réf. EEN003



**SONDE DE LUMINOSITÉ SANS FIL
HAGER EEN003W, EXTÉRIEURE,
MONTAGE SAILLIE, IP55**

81,70€HT

Sonde de luminosité sans fil Hager EEN003W, extérieure, montage saillie, indice de protection IP55, conçue pour mesurer l'intensité lumineuse ambiante et transmettre les données à une horloge crépusculaire Hager EGN100, EGN200 ou EGN400.

Réf. EEN003W



**INTERRUPTEUR HORAIRE
ÉLECTROMÉCANIQUE COMPACT 1
VOIE SUR 24 HEURES SANS RÉSERVE**

80,00€HT

Interrupteur horaire électromécanique modulaire compact 1 voie sur 24 heures sans réserve. Horloge 1 module, contact NO avec réglage par segments de commutation avec choix du mode de fonctionnement (Auto, Forçage On, Forçage Off).

Réf. EHN010



**INTERRUPTEUR HORAIRE
ÉLECTROMÉCANIQUE COMPACT 1
VOIE SUR 24 HEURES AVEC RÉSERVE**

116,10€HT

Interrupteur horaire électromécanique modulaire compact 1 voie sur 24 heures avec réserve de 120h. Horloge 1 module, contact NO avec réglage par segments de commutation avec choix du mode de fonctionnement (Auto, Forçage On, Forçage Off).

Réf. EHN011



**INTERRUPTEUR HORAIRE
ÉLECTROMÉCANIQUE 1 VOIE SUR 24
HEURES 7 JOURS AVEC RÉSERVE**

132,50€HT

Interrupteur horaire électromécanique modulaire 1 voie sur 24 heures 7 jours avec réserve de 120h. Horloge 3 modules, contact NO avec réglage par segments de commutation avec choix du mode de fonctionnement (Auto, Forçage On, Forçage Off)

Réf. EHN171

Nos services



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



FORMATION

DISTRIBUTION ELECTRIQUE PROVENÇALE



Agence DEP Le Pontet

ZC Avignon Nord
241 Avenue Fontvert
84 130 Le Pontet
Tél. : 04 32 44 84 05
E-mail : commercial@dep84.fr

Agence DEP Vaison la Romaine

ZA "Les Ecluses"
1100 chemin de l'ancienne voie Ferrée Lot 5
84 110 Vaison la Romaine
Tél. : 04 90 10 08 01
E-mail : commercial@dep84.fr

Agence DEP Nyons

N°6 ZA du Grand Tilleul
26 110 Nyons
Tél. : 04 75 26 90 59
Email : commercial@dep84.fr

Site internet : www.dep84.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 19 mai au 31 juillet 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.