



selection

éclairage extérieur

Prix spéciaux valables jusqu'au 31 juillet 2026.



melpro.fr

Consultez en ligne et
demandez vos devis !

électrisons votre quotidien.

Faites briller chaque réalisation !



En 2026, la lumière devient un véritable outil de performance. Sécuriser, valoriser, optimiser... notre sélection couvre tous vos besoins, du chantier aux aménagements résidentiels et publics.



Projecteurs, bornes, luminaires solaires, éclairage de parking et d'espaces publics : des solutions efficaces et durables pour chaque configuration. Grâce à la détection et à la gestion de l'éclairage, gagnez en confort tout en maîtrisant vos consommations.

Guirlandes d'illumination, éclairage de chantier, outillage et consommables complètent une offre pensée pour simplifier vos projets et garantir des installations fiables.

Le tout livré directement sur chantier.

En 2026, mettez chaque projet en pleine lumière.

Nos solutions produits

 PROJECTEURS	5	 LA DETECTION	112
 APPLIQUES ET PLAFONNIERS D'EXTERIEUR	32	 GESTION DE L'ECLAIRAGE	125
 BORNES & ENCASTRES D'EXTERIEUR	65	 GUIRLANDES ET ECLAIRAGE D'ILLUMINATION	133
 LUMINAIRES SOLAIRES	84	 ECLAIRAGE DE CHANTIER	141
 ECLAIRAGE PARKING & RESIDENTIEL	94	 OUTILLAGE ET CONSOMMABLES	145
 ECLAIRAGE PUBLIC	105		

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.



theben

PROJECTEUR LED THELEDA S 17W 4000 K AVEC DÉTECTEUR

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 2 x 900 lm, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, pivotable ±20/45° horizontal, inclinable 70° bas, règle 2-500 lx et 10 s-30 min, supporte -20 à 55°C, commutation jusqu'à 500 W et LED 100 W.

87,10€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
1020802	Blanc	87,10
1020803	Noir	87,10



aric

APPLIQUE MURALE CHARLI GRAPHITE E27 SANS LAMPE

32,90€HT

Applique murale décorative offrant un éclairage fiable et élégant, résistante et adaptable à différents espaces, idéale pour créer une ambiance chaleureuse tout en assurant durabilité et praticité.

Réf. 3157

BEST OF CLIENTS





BORNE LEKA SPECTRIS 18W 750MM 3000K RAL9005 NOIR

114,20€HT

Diffuse un flux lumineux d'environ 2300 lm à 3000 K avec angle 120°, boîtier aluminium noir IP65 IK08, H750 x L200 x l60 mm, sans détection, efficace pour éclairer parcs, allées et zones PMR.

Réf. BL18LEK075W02



nordlux

APPLIQUE MURALE SIDARA ALUMINIUM SEASIDE MARRON METALLISE E27

51,30€HT

Applique murale Sidara Matière Aluminium Couleur Seaside marron métallise IP54 Vol. 220240 Culot d'ampoule E27 15W Max. 10 ans garantie Seaside.

Réf. 2618421218


PROJECTEUR TWISTER 4 CORTEN 3 CCT

Projecteur extérieur polyvalent diffusant un éclairage puissant et homogène, résistant aux intempéries et impacts, adapté aux façades, zones résidentielles et espaces collectifs pour un éclairage optimal.

À partir de

53,40€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
51684	16-23 W	53,40
51685	23-38 W	84,60

PROJECTEUR TWISTER 4 NOIR 3 CCT

Projecteur extérieur polyvalent diffusant un éclairage puissant et homogène, résistant aux intempéries et impacts, adapté aux façades, zones résidentielles et espaces collectifs pour un éclairage optimal.

À partir de

36,80€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
51686	23 W	36,80
51687	38 W	63,60
51688	60 W	94,90
51689	83 W	125,40


PROJECTEUR TWISTER 4 TUYAU LED RGB + BLANC 4000K

Projecteur extérieur connecté RGB + blanc délivrant un éclairage puissant et flexible, durable et résistant, adapté pour sécuriser et embellir différents types d'environnements avec contrôle mobile.

À partir de

181,50€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
51787	23 W	181,50
51788	38 W	265,60

PROJECTEUR TWISTER 4 ASYMÉTRIQUE GRIS 3000K

Projecteur extérieur asymétrique offrant un éclairage efficace et homogène, robuste et durable, adapté pour sécuriser et valoriser les espaces résidentiels et collectifs tout en restant performant.

À partir de

57,50€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
51696	38 W	57,50
51697	60 W	101,60
51698	83 W	124,70
51699	120 W	129,90


PROJECTEUR NOIR TWISTER 4 SENSOR AVEC DÉTECTION

Projecteur extérieur moderne offrant une lumière réglable pour diverses ambiances, intégrant un système de détection et une résistance aux conditions extérieures pour un éclairage performant et durable.

À partir de

45,60€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
51693	23 W	45,60
51694	38 W	67,70
51695	60 W	93,80


PROJECTEUR WINK 2 IP65 LED

Projecteur polyvalent adapté aux espaces intérieurs et extérieurs, combinant esthétique et robustesse pour une diffusion lumineuse homogène et confortable dans différents environnements.

À partir de

11,40€HT



Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
51280	9,8 W	3000	1000	Noir	11,40
51281	9,8 W	3000	1000	Blanc	11,40
51282	21,3 W	3000	2000	Noir	15,10
51283	21,3 W	3000	2000	Blanc	15,10
51284	30 W	3000	3000	Noir	20,80
51285	30 W	3000	3000	Blanc	20,80
51286	50,6 W	3000	5000	Noir	30,40
51287	50,6 W	3000	5000	Blanc	30,40
51290	9,8 W	4000	1050	Noir	11,40
51291	9,8 W	4000	1050	Blanc	11,40
51292	21,3 W	4000	2100	Noir	15,10
51293	21,3 W	4000	2100	Blanc	15,10
51294	30 W	4000	3150	Noir	20,80
51295	30 W	4000	3150	Blanc	20,80
51296	50,6 W	4000	5250	Noir	30,40
51297	50,6 W	4000	5250	Blanc	30,40


PROJECTEUR WINK 2 PIR IP65 LED

Projecteur extérieur intelligent avec capteur intégré, conçu pour sécuriser et illuminer efficacement tout espace tout en offrant une adaptabilité lumineuse agréable et constante.

À partir de

23,60€HT

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Couleur	Prix €HT
51300	10 W	3000	Noir	23,60
51301	10 W	3000	Blanc	23,60
51302	30 W	3000	Noir	35,20
51303	30 W	3000	Blanc	35,20
51304	50,6 W	3000	Noir	49,20
51305	50,6 W	3000	Blanc	49,20
51306	10 W	4000	Noir	23,60
51307	10 W	4000	Blanc	23,60
51308	32,4 W	4000	Noir	35,20
51309	32,4 W	4000	Blanc	35,20
51310	50,6 W	4000	Noir	49,20
51311	50,6 W	4000	Blanc	49,20


PROJECTEUR DIA CCT IP65 LED 18,9W 2450LM ASYMÉTRIQUE

Projecteur basculant offrant une lumière flexible et harmonieuse, adapté à une utilisation extérieure, combinant durabilité et performance lumineuse dans un design robuste et élégant.

84,10€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
51324	Blanc	84,10
51325	Noir	84,10


PROJECTEUR TOPAZE PIQUET IP54 LED 5,2W

Projecteur sur piquet idéal pour valoriser les jardins et allées, apportant un éclairage ciblé et régulier grâce à une installation pratique et un équipement résistant aux conditions extérieures.

À partir de

27,90€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50914	3000	500	27,90
51394	4000	520	29,50


PROJECTEUR TOPAZE DOUBLE PIQUET IP54 LED 5,2W

Projecteur sur piquet idéal pour valoriser les jardins et allées, apportant un éclairage ciblé et régulier grâce à une installation pratique et un équipement résistant aux conditions extérieures.

À partir de

32,60€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50915	3000	500	32,60
51395	4000	520	34,50


PROJECTEUR ASTER BASCULANT IP65 LED 6W NOIR

Projecteur extérieur basculant combinant solidité et esthétique, offrant un éclairage précis et modulable pour mettre en valeur les façades, allées ou zones spécifiques avec élégance.

26,70€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50205	3000	470	26,70
50206	4000	500	26,70


PROJECTEUR WINK 2 SOLAIRE IP65 LED 20W 3000K 3200LM

Projecteur extérieur autonome utilisant l'énergie solaire pour offrir un éclairage puissant et régulier, intégrant une batterie remplaçable et un panneau solaire pour une installation flexible et durable dans tous les espaces ouverts.

Réf. 51620

152,30€HT


PROJECTEUR TONIK SOLAIRE RECTANGULAIRE 3000K

Projecteur solaire pratique et écologique, fournissant un éclairage efficace et autonome pour les espaces extérieurs tout en résistant aux intempéries et en simplifiant l'installation.

À partir de

20,80€HT

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
51771	11 W	800	20,80
51772	18 W	1300	32,30


PROJECTEUR CISPO SOLAIRE PIQUET RECTANGULAIRE 11W CCT

Projecteur sur piquet solaire polyvalent, garantissant un éclairage stable et confortable pour les zones extérieures, combinant technologie moderne et résistance aux environnements variés.

Réf. 51786

32,30€HT


PROJECTEUR COTTI SOLAIRE KIT 3 PIQUETS 3X1,5W 40LM

Kit de projecteurs solaires sur piquet offrant un éclairage harmonieux et autonome pour les jardins et allées, facile à installer et adapté à différentes situations extérieures.

Réf. 51773

34,00€HT



**PROJECTEUR LED SLIM 30W 3000K
2350LM IP65 NOIR 120°**

Nous consulter

Projecteur LED compact 30 W au format Slim, offrant 2350 lm en lumière chaude 3000 K. Dispositif IP65 et IK08 conçu pour l'extérieur. Angle large 120°, alimentation 220-240 V, câble 0,5 m et driver intégré pour un encombrement réduit.

Réf. 141538



**PROJECTEUR LED SLIM 50W 3000K
4000LM IP65 NOIR 120°**

Nous consulter

Projecteur LED slim 50 W délivrant 4000 lm en 3000 K pour un éclairage extérieur performant. Dispositif compact avec driver intégré, protection IP65 et IK08. Angle 120°, alimentation 220-240 V, câble 0,5 m, usage professionnel intensif.

Réf. 141540



**PROJECTEUR LED SLIM 100W 3000K
8200LM IP65 NOIR 120°**

Nous consulter

Projecteur LED slim 100 W conçu pour l'extérieur, délivrant 8200 lm en 3000 K. Dispositif compact avec driver intégré, angle large 120° et alimentation 220-240 V. Protection IP65 et IK08, câble 0,5 m, usage professionnel intensif.

Réf. 141542



**PROJECTEUR LED SLIM 150W 3000K
12300LM IP65 NOIR 120°**

Nous consulter

Projecteur LED slim 150 W haute performance délivrant 12 300 lm en 3000 K. Équipement compact avec driver intégré, angle large 120° et alimentation 220-240 V. Protection IP65 et IK08, câble 0,5 m, adapté aux usages extérieurs intensifs.

Réf. 141544




**PROJECTEUR LED 2.0 30W 3000LM
3000K 220V-240V**

Nous consulter

Projecteur LED 2.0 30 W délivrant 3000 lm en lumière chaude 3000 K. Boîtier en aluminium gris robuste, angle 110°, IP65 et IK08. Installation murale ou plafond, câble 0,5 m, basse consommation et longue durée de vie, adapté aux usages professionnels.

Réf. 145500



PROJECTEUR LED 2.0 50W 5250LM 3000K 220V-240V

Projecteur LED 2.0 50 W délivrant 5250 lm en 3000 K. Boîtier en aluminium gris résistant, angle 110°, protection IP65 et IK08. Installation murale ou plafond, câble 0,5 m fourni. Éclairage performant, faible consommation, longue durée de vie.

Réf. 145502


Nous consulter

PROJECTEUR LED SWITCH 50W - 100W 3 CCT

Projecteur LED Switch 50-100 W offrant 7000 à 14 000 lm selon puissance, 3 teintes 3000-6500K. Boîtier en aluminium noir IP66 et IK08. Angle 120°, câble 0,5 m, montage mural ou plafond. Éclairage fonctionnel, faible consommation, longue durée de vie.

Réf. 146799

Nous consulter



PROJECTEUR LED SWITCH 100W - 150W 3CCT

Projecteur LED Switch 100-150 W délivrant 12 500 à 21 000 lm selon puissance, 3 teintes 3000-6500K. Boîtier en aluminium noir robuste IP66 et IK08. Angle 120°, câble 0,5 m, montage mural ou plafond. Éclairage industriel puissant et flexible.

Réf. 145820

Nous consulter

PROJECTEUR LED SWITCH 200W - 300W 3CCT

Projecteur LED Switch 200-300 W délivrant 25 000 à 42 000 lm selon puissance, 3 teintes 3000-6500K. Boîtier en aluminium noir IP66 et IK08. Angle 120°, câble 0,5 m, montage mural ou plafond. Éclairage puissant pour chantiers et usages industriels.

Réf. 145821

Nous consulter



**PROJECTEUR TOTT2 9,5W 3000K
980LM NOIR IP65 IK08 105X132MM**

Projecteur TOTT2 de 9,5 w en 3000 k, flux lumineux de 980 lm, finition noire, protection ip65 ik08 et dimensions 105 x 132 mm.

Réf. 710655

8,70€HT



**PROJECTEUR TOTT2 24W 3000K
2470LM NOIR IP65 IK08 197X217MM**

Projecteur TOTT2 de 24 w en 3000 k, flux lumineux de 2470 lm, finition noire, protection ip65 ik08 et dimensions 197 x 217 mm.

Réf. 710656

12,60€HT



**PROJECTEUR TOTT2 45W 3000K
4650LM NOIR IP65 IK08 197X260MM**

Projecteur TOTT2 de 45 w en 3000 k, flux lumineux de 4650 lm, finition noire, protection ip65 ik08 et dimensions 197 x 260 mm.

Réf. 710657

17,90€HT



**PROJECTEUR TOTT
2 DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT
NOIR 151X42MM**

Détecteur de mouvement compatible projecteur TOTT2 avec finition noire et dimensions compactes de 151 x 42 mm.

Réf. 710830

10,80€HT



**PROJECTEUR TITO 120W 4000K
18200LM NOIR IP66 IK08
245X300MM**

Projecteur TITO de 120 w en 4000 k, flux lumineux de 18200 lm, finition noire, protection ip66 ik08 et dimensions 245 x 300 mm.

Réf. 710827

71,80€HT



**PROJECTEUR TUBE GU10
SUR PATÈRE + PIQUET
NOIR IP65**

40,90€HT

Luminaire projecteur tubulaire orientable pour installations extérieures, caractérisé par une structure métallique traitée contre la corrosion, une compatibilité avec source interchangeable, une protection contre l'eau et les chocs, et une conception permettant un réglage précis de l'orientation pour l'éclairage ciblé de végétaux ou d'éléments architecturaux.

Réf. 38180



**PROJECTEUR TUBE 2
SWITCH NOIR SUR PIQUET
2400K/3000K/4000K**

920/990/1000LM 10W 23° 96,10€HT

Luminaire projecteur tubulaire sur support de sol, équipé d'un système de sélection de couleur de lumière, d'une puissance de 10 watts et d'un faisceau resserré de 23 degrés, offrant une mise en valeur précise des espaces paysagers, avec une protection adaptée aux conditions extérieures et une résistance durable à la corrosion.

Réf. 38216



**PROJECTEUR ELIOS 9iN1 GRIS
ANTHRACITE 2400K/3000K/4000K
1000LM 9W 120°**

14,00€HT

Luminaire projecteur orientable multifonction destiné à l'extérieur, proposant 9 configurations de réglage incluant l'intensité et la teinte lumineuse, une puissance lumineuse de 1000 lumens, une protection élevée contre l'humidité et les impacts, et une installation flexible sur support ou piquet pour un éclairage scénarisé.

Réf. 66010



**PROJECTEUR ELIOS 9iN1 GRIS
ANTHRACITE 2400K/3000K/4000K
3000LM 25W 120°**

19,90€HT

Luminaire projecteur orientable haute performance pour grandes zones extérieures, intégrant 9 réglages combinant puissance et ambiance lumineuse, un flux de 3000 lumens, une conception robuste en matériau traité anticorrosion, et une étanchéité renforcée permettant un usage durable pour façades, parkings ou espaces ouverts.

Réf. 66020



**PROJECTEUR JIM - 230 SUR PATÈRE
GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM
6,7W IP65**

78,10€HT

Luminaire projecteur directionnel pour éclairage extérieur précis, délivrant un flux lumineux de 390 lumens avec un faisceau contrôlé de 30 degrés, doté d'une structure résistante aux conditions climatiques, d'une excellente qualité de rendu lumineux et d'une conception adaptée à la mise en valeur architecturale sans éblouissement.

Réf. 380850



**PROJECTEUR GUELL 1+ 35 A40/W 830
GR94 - LTF1122FA830**

Projecteur adapté à une installation intérieure ou extérieure, combinant un corps en aluminium moulé sous pression traité chimiquement et peint par poudre polyester, un diffuseur en verre plat trempé securit et un réflecteur haute performance. Il comprend un joint en silicone durable, un étrier en acier peint, des clips imperdables en aluminium et des vis en acier inoxydable. Le produit est facilement ouvrable pour l'entretien et peut être personnalisé en couleur et rendu chromatique. Le design a été confié à giorgio lodi.

Réf. LTF1122FA830

89,80€HT



**PROJECTEUR GUELL 2+ 150 A40/W 830
GR94 - LTF1225FA830**

Projecteur conçu pour des environnements intérieurs et extérieurs, offrant un corps en aluminium moulé sous pression protégé par traitement chimique et peinture polyester, un diffuseur en verre plat trempé securit et un réflecteur en aluminium pur sans irisation. Il est équipé d'un presse-étoupe pour câbles, de clips imperdables, d'un joint silicone anti vieillissement et d'un étrier en acier traité. Le produit est facile à entretenir et compatible avec différentes températures de couleur et indices de rendu chromatique, signé par giorgio lodi.

Réf. LTF1225FA830

201,30€HT



**PROJECTEUR GUELL 1+ 50 A40/W 830
GR94 - LTF1123FA830**

Projecteur conçu pour des applications intérieures et extérieures, intégrant un corps en aluminium moulé sous pression avec finition polyester et un diffuseur en verre plat trempé securit. Il dispose d'un réflecteur en aluminium très pur, de clips imperdables en aluminium avec ressort inox, d'un joint en silicone anti vieillissement et d'un étrier en acier peint. Le produit est ouvrable pour faciliter l'entretien et peut être adapté à différentes températures de couleur et indices de rendu chromatique. Le design est signé giorgio lodi.

Réf. LTF1123FA830

101,30€HT



**PROJECTEUR GUELL 2+ 100 A40/W 830
GR94 - LTF1223FA830**

Projecteur destiné à des installations polyvalentes, en intérieur comme en extérieur, avec un corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique. Il comprend un diffuseur en verre plat trempé securit, un réflecteur en aluminium très pur et brillant, des vis en acier inoxydable et un joint en silicone anti vieillissement. Le produit est facilement entretenable, équipé de clips imperdables et d'un étrier robuste, et offre une grande flexibilité d'usage. Le design a été réalisé par giorgio lodi.

Réf. LTF1223FA830

165,40€HT

87,20€HT**APPLIQUE MURALE INDY K3 CSP 50-80-100W 18250LM 110° IP66 NOIR**

Applique INDY K3 CSP en noir mat avec éclairage direct ou indirect. Température de couleur sélectionnable 3000, 4000 ou 5000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour installation simple et sûre.

Réf. IFLB1NSCSP**120,60€HT****APPLIQUE MURALE INDY K3 CSP 100-150-200W 36500LM 110° IP66 NOIR**

Applique INDY K3 CSP en noir mat avec éclairage direct. Température de couleur réglable 3000, 4000 ou 5000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour une installation simple et sécurisée.

Réf. IFLB2NSCSP

À partir de

262,50€HT

PROJECTEUR FL FLEX ML IP66 GRIS RAL9006

Classe I en fonte d'aluminium et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique R60°. Réparable, CEE. Garantie 5 ans.

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854373350	72...130 W	3000	11300...19900	262,50
4099854373428	72...130 W	4000	11900...20800	262,50
4099854373480	99...180 W	3000	15400...27000	349,50
4099854373565	99...180 W	4000	16000...28000	349,50
4099854373473	99...180 W	3000	14500...25500	349,50
4099854373541	99...180 W	4000	14600...25700	349,50
4099854373602	138...250 W	3000	21400...37500	498,10
4099854373688	138...250 W	4000	22500...39500	498,10
4099854373596	138...250 W	3000	21100...37000	498,10
4099854373664	138...250 W	4000	22200...39000	498,10
4099854373732	198...360 W	3000	29600...52000	712,40
4099854373800	198...360 W	4000	31900...56000	712,40

À partir de

23,30€HT

PROJECTEUR FL SYM 100 IP66 MULTI LUMEN NATURELOOP

Classe I en fonte d'aluminium 100% recyclé. Robuste IK07 et performant (Sélecteur puissance, 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé dépoli. ENEC. Garantie 5 ans.

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
4099854305788	11/17 W	3000	1465/2200	Noir	23,30
4099854305801	11/17 W	3000	1465/2200l	Blanc	23,30
4099854305825	11/17 W	4000	1600/2400	Noir	23,30
4099854305849	11/17 W	4000	1600/2400	Blanc	23,30
4099854305924	27/41 W	3000	3670/5500	Noir	40,30
4099854305948	27/41 W	3000	3670/5500	Blanc	40,30
4099854305962	27/41 W	4000	4000/6000	Noir	40,30
4099854305986	27/41 W	4000	4000/6000	Blanc	40,30
4099854306242	83/100 W	3000	11670/14000	Noir	187,00
4099854306266	83/100 W	3000	11670/14000	Blanc	187,00
4099854306280	83/100 W	4000	12500/15000	Noir	187,00
4099854306303	83/100 W	4000	12500/15000	Blanc	187,00




PROJECTEUR FL PIR 11/17W SYM100 IP65 MULTILUMENNATURELOOP

Projecteur adapté aux installations extérieures automatisées, intégrant une gestion intelligente du flux lumineux, offrant une protection renforcée, et garantissant une durabilité élevée dans des conditions d'exploitation exigeantes.

38,10€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
4099854309465	3000	1465/2200	Blanc	38,10
4099854309489	3000	1465/2200	Noir	38,10
4099854309502	4000	1600/2400	Blanc	38,10
4099854309526	4000	1600/2400	Noir	38,10



APPLIQUE SOLAIRE ENDURA 6W/3000K 400LM IP44 GRIS

Applique solaire apportant un éclairage autonome et adaptable, offrant confort et sécurité pour les espaces extérieurs tout en optimisant l'usage de l'énergie solaire, avec détection de présence et fonctionnement fiable dans diverses conditions climatiques.

Réf. 4058075392762

33,80€HT



APPLIQUE EXTÉRIEURE CARRÉE ENDURA 11W/3000K 410LM IP44 GRIS

Applique carrée LED extérieure alliant robustesse et efficacité lumineuse, offrant une solution durable et esthétique pour l'éclairage des zones exposées aux intempéries, avec performances stables et fonctionnement prolongé dans des conditions variées.

Réf. 4058075205314

33,80€HT

À partir de

15,80€HT**PROJECTEUR LUMOS LITE 3CCT 115LM/W IP65 3ANS**

Projecteur LED tri CCT, finition noire, flux jusqu'à environ 2300 lm selon la température de couleur, non dimmable, indice de protection IP65, suitable pour usage extérieur, câble d'alimentation pré-câblé, durée de vie LED optimisée.

Référence	Puissance	Prix €HT
100739	20 W	15,80
100740	30 W	17,60
100741	50 W	22,10

À partir de

81,10€HT**PROJECTEUR LUMOS PRO 3CCT IP65 5ANS**

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure noire, flux dépassant 20000 lm selon la température de couleur, non dimmable, indice IP65 pour usage extérieur intensif, conception robuste adaptée aux applications tertiaires et industrielles.

Référence	Puissance	Prix €HT
100854	150 W	81,10
100855	200 W	98,80


PROJECTEUR LED ARCHI 5W IP65 3000K NOIR

Projecteur LED architectural, design et compact. UGR<19. Casquette anti-éblouissement incluse. Il permet la mise en valeur des éléments architecturaux tout en étant discret. Ses lentilles permettent de ne pas éblouir.

Réf. **BL10066501**

74,60€HT


PROJECTEUR CIME IP66 3CCT ASYM

Projecteur avec changement de température de couleur et de puissance via micro switch extérieur. Adaptez l'éclairage in situ en fonction des besoins du client. Driver SOSEN. CEE Eligible RES-EC-104.

À partir de

64,20€HT

Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
BL000327	50/75/100 W	Gris	64,20
BL000328	100/150/200 W	Gris	98,50
BL000329	50/75/100 W	Noir	64,20
BL000330	100/150/200 W	Noir	98,50
BL000331	200/250/300 W	Noir	156,70


GAMME DE PROJECTEURS FLEXO 20/30/50W 3CCT 1M

Gamme de projecteurs 3 CCT et 3 puissances ! Luminaire flexible, faites votre choix in situ afin d'adapter son éclairage en fonction de son environnement ! Verre opale anti-éblouissement\r\nDétecteur en option grâce à un accessoire

26,50€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
BL000271	Câble blanc	26,50
BL10506504	Câble noir	26,50


PROJECTEUR FLOOD 12W 60° 2 CCT IP65

Projecteur extérieur d'accentuation en aluminium. Le flood est conçu pour des mises en valeur de petites façades, murs, arbres, bosquets... Vous pouvez changer la couleur de température sur le produit et vous adapter ! Livré avec piquet.

Réf. **TR18126501**

29,40€HT


**KIT GARDEN POLE 1M 2.5W
3000K IP65**

Luminaires Garden sur piquet de sol de 1 m. Design moderne, solide et résistant aux intempéries. Éclairez vos espaces extérieurs avec élégance.

Réf. BL000175

51,80€HT

**LUMINAIRE GARDEN POLE 2.5W
3000K IP65**

Permet d'ajouter un luminaire au Garden pole kit piquet de sol de 1 m BL000175. Design moderne, solide et résistant aux intempéries. Éclairez vos espaces extérieurs avec élégance.

Réf. BL000173

41,80€HT

**LUMINAIRE GARDEN SAILLIE 2.5W 3000K
IP65**

Luminaires Garden fixation saillie. Design moderne, solide et résistant aux intempéries. Éclairez vos espaces extérieurs avec élégance.

Réf. BL000174

41,80€HT

**PROJECTEUR
EXTÉRIEUR IGOR
2 GU10 IP54
CÂBLE 50CM AVEC
PIQUET**

Projecteur extérieur : terrasse jardin, mur... GU10 économique. Source non fournie. Possibilité de commander des accessoires basse luminance séparément.

Réf. TR18355401B

10,20€HT

**PROJECTEUR EXTÉRIEUR NEODE
GU10 IP66**

Projecteur extérieur livré avec piquet. Ensemble en acier inoxydable 316L. nProduit pour source GU10 (non inclus).

Réf. TR18355402

61,00€HT


PROJECTEUR POWER IP65

Gamme de projecteurs de 100W à 400W. IP65 et IK08 il allie la puissance à l'efficacité. Aluminium AC12, visserie en acier inoxydable, connecteur rapide. Connecteur rapide sans outil sur le produit.

À partir de

139,80€HT

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Prix €HT
BL101006502	100 W	3000	139,80
BL102006505	200 W	4000	185,90


PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65 IR SENSOR NOIR

Projecteur au design contemporain. Détecteur IR (infra rouge) intégré. Leds Lumiled pour une solution fiable, esthétique et durable. Télécommande livrée avec le produit.

À partir de

39,80€HT

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Prix €HT
BL10206530	20 W	3000	39,80
BL10506530	50 W	3000	49,80
BL10506531	50 W	4000	56,30


PROJECTEUR LED 50W IP65 120°

Projecteur led forte puissance, verre trempé et corps en aluminium. Domaines d'application : Allées & Murs, terrasse et jardin, parking, circulations et éclairage extérieur.

49,90€HT

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
BL10506501	4000	49,90
BL10506502	3000	49,90


PROJECTEUR TECH RGB NOIR

Projecteur RGB permet la mise en ambiance des terrasses et jardins. Télécommande fonctionne dans un rayon de 15 à 20m. Elle contrôle tous les produits dans le même champs d'action.

À partir de

48,60€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
BL10206515	20 W	48,60
BL10506515	50 W	84,10


PROJECTEUR RESI IP65 GRIS

Projecteur résidentiel qui répond à la réglementation sur les nuisances lumineuses. Discret et esthétique, il s'intègre bien en façade et est très efficace en éclairage indirect

À partir de

8,00€HT

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Prix €HT
BL10206550	20 W	3000	8,00
BL10306550	30 W	3000	9,70
BL10306551	30 W	4000	9,70
BL10506551	50 W	4000	15,10
BL101006503B	100 W	3000	25,00


PROJECTEUR ENSEIGNE SIGN 50 16W 3000K IP65 NOIR

Projecteur pour enseigne asymétrique pour une distribution lumineuse parfaite.
Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses en application au 01/01/2020.
Console murale de 50 cm.

Réf. **PL10166501**

85,60€HT


PROJECTEUR EXTÉRIEUR SMOOTH 75W 3000K IP66

Projecteur extérieur qui répond à la réglementation sur la pollution lumineuse. Possibilité de faire du traversant, ou de se câbler dedans si besoin.

À partir de

103,90€HT

Référence	Modèle	Prix €HT
BL10756601	100°	103,90
BL10756602	100° détecteur	109,00
BL000077	Asymétrique	147,50
BL000078	Asymétrique détecteur IR	160,30

43,60€HT



**LUMINAIRE ORIENTABLE FLORA
POUR JARDIN SUR PIQUET NOIR 6,2W 3000K 400LM**

Fonctionne avec une source led GU10 incluse en 230V et offre un faisceau de 36° avec tête pivotante à 360°, une durée de vie L70/B50 supérieure à 25 000 h, une protection IP65 IK08 et une installation sécurisée en classe II.

Réf. 614003

79,50€HT



**LUMINAIRE EXTÉRIEUR HOVDEN MINI EN GRAPHITE AVEC LED 8W À 3000K
ET 550LM**

Diffuse un flux lumineux direct de 550lm avec un faisceau de 36° et une efficacité de 69lm/W, fonctionne en 230V avec coupure de phase, offre une durée de vie L80/B20 supérieure à 50 000h et une protection IP67 IK04 en classe I.

Réf. 630001



**PROJECTEUR SYNAWIDE CARRÉ NOIR
5,5 W 3000 K 650 LM IP65**

42,60€HT

Projecteur extérieur LED sur piquet carré noir, puissance 5,5 W, 3000 K, 650 lm, angle 115°. Indice IP65 IK06, câble 150 cm fiche IP44. Boîtier aluminium, piquet inclus, durée 30 000 h. Résistant bord de mer, prêt à brancher.

Réf. 1008479



**PROJECTEUR SYNA
PLANT ROND NOIR 6 W
3000 K 540 LM IP65**

42,60€HT

Spot extérieur LED sur piquet rond noir, 6 W, 3000 K, 540 lm. IP65 IK06, câble 150 cm fiche IP44, répartition asymétrique. Piquet solide pour fixation stable, prêt à brancher. Design polyvalent pour espaces extérieurs variés.

Réf. 1007146



**SPOT SAMRINA PIQUET
NOIR 7 W MAX GU10 IP65
PLASTIQUE RECYCLÉ**

27,80€HT

Projecteur extérieur GU10 sur piquet noir, 7 W max, IP65 IK04. Tête orientable, plastique recyclé, câble 150 cm fiche IP44. Compatible ampoules Smart LED, prêt à brancher pour jardins et façades.

Réf. 1004757



**PROJECTEUR BIG
NAUTILUS VERT GU10 11
W MAX IP65 SPOT ROND
PIQUET**

18,30€HT

Spot extérieur sur piquet rond vert, douille GU10 51 mm, 11 W max, IP65. Câble 150 cm fiche IP44, forme ronde. Plug & Play pour massifs floraux et points d'eau, prêt à brancher.

Réf. 1001965



**PROJECTEUR BIG
NAUTILUS ROUILLE
GU10 11 W MAX IP65
SPOT ROND PIQUET**

18,30€HT

Spot extérieur sur piquet rond rouille, douille GU10 51 mm, 11 W max, IP65. Câble 150 cm fiche IP44. Plug & Play robuste pour éclairages décoratifs variés, prêt à brancher.

Réf. 1001964



**PROJECTEUR BIG
NAUTILUS NOIR GU10
11 W MAX IP65 SPOT
ROND PIQUET**

18,30€HT

Spot extérieur sur piquet rond noir, douille GU10 51 mm, 11 W max, IP65. Câble 150 cm fiche IP44. Plug & Play pour éclairage jardins et commerciaux, prêt à brancher.

Réf. 227410


**PROJECTEUR XLED PROTECT S L AVEC DÉTECTEUR
3000K ANTHRACITE**

Le projecteur XLED Protect S L éclaire jusqu'à 10m sur 180° avec 1642lm. LED orientable et robuste, lumière chaude 3000 K, réseau par borne L', marche forcée permanente, IP54 et IK03 pour usage extérieur fiable.

Réf. 91828

86,60€HT


**PROJECTEUR XLED PROTECT S L AVEC DÉTECTEUR
3000K BLANC**

Le projecteur XLED Protect S L éclaire 180° sur 10m avec 1642lm. LED orientable, robuste et résistante à l'extérieur. Réseau via borne L', marche forcée permanente, lumière chaude 3000 K pour un éclairage panoramique précis.

Réf. 91811

86,60€HT


**PROJECTEUR XLED PRO EXPANSE AVEC DÉTECTEUR
3000K ANTHRACITE**

Le projecteur XLED Pro Expansé S éclaire 240° sur 12m avec 1642lm. LED orientable et vissée, robuste et résistante à l'extérieur. Réseau via borne L', marche forcée permanente, lumière chaude 3000 K pour un éclairage panoramique précis.

Réf. 91200

126,60€HT


**PROJECTEUR XLED PRO EXPANSE AVEC DÉTECTEUR
3000K BLANC**

Le projecteur XLED Pro Expansé S éclaire 240° sur 12m avec 1642lm. LED orientable et vissée, robuste et résistante à l'extérieur. Réseau via borne L', marche forcée permanente, lumière chaude 3000 K pour un éclairage panoramique précis.

Réf. 91217

126,60€HT



**PROJECTEUR EXTÉRIEUR PROXIMUSWS™ LED IP66 IK08
50/80/100W 3000K NO**

ProximusWS projecteur LED 50/80/100W, flux lumineux 160lm/W, boîtier aluminium C4-M, lentille symétrique 90° ou asymétrique 50°×100°, driver intégré 6kV, câble précâblé de 1m pour installation simple et sécurisée.

Réf. FL157760

90,90€HT



**PROJECTEUR EXTÉRIEUR PROXIMUSWS™ LED IP66 IK08
120/150/200W 3000K NO**

ProximusWS projecteur LED 120/150/200W, flux lumineux 160lm/W, boîtier aluminium C4-M, lentille symétrique 90° ou asymétrique 50°×100°, driver intégré 6kV, câble précâblé de 1m pour installation simple et sécurisée.

Réf. FL157777

125,60€HT



**PROJECTEUR LED VELOSCS™ IP65 IK07 30W CS
3000/3500/4000K 120LM/W NO**

VelosCS projecteur LED 30W, température de couleur réglable 3000K/3500K/4000K, boîtier aluminium moulé, diffuseur en verre, driver intégré non dimmable, câble précâblé 800mm, résistant aux intempéries et aux UV.

Réf. FL153823

17,40€HT



**PROJECTEUR LED VELOSCS™ IP65 IK07 50W CS
3000/3500/4000K 120LM/W NO**

VelosCS projecteur LED 50W, température de couleur réglable 3000K/3500K/4000K, boîtier aluminium moulé, diffuseur en verre, driver intégré non dimmable, câble précâblé 800mm, résistant aux intempéries et aux UV.

Réf. FL153847

23,00€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 26W 3000LM 840 NOIR

Projecteur LED extérieur IP65 au format extra-plat, conçu pour l'éclairage professionnel des façades et zones extérieures. Puissance 26 W, flux lumineux 3 000 lm, lumière 4 000 K, IRC >80. Corps aluminium robuste, étrier inclinable et précâblage intégré.

Réf. 0050163

10,40€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 26W 3000LM 830 NOIR

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat destiné à l'éclairage professionnel extérieur. Puissance 26 W, flux lumineux 3 000 lm, température de couleur 3 000 K, IRC >80. Corps en aluminium moulé, étrier orientable et précâblage 1 m pour une installation rapide.

Réf. 0050162

10,40€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 27W 3000LM 840 NOIR DÉTECTION INFRAROUGE

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat avec capteur PIR pour l'éclairage automatique des zones extérieures. Puissance 27 W, flux lumineux 3 000 lm, lumière 4 000 K, IRC >80. Dispositif en aluminium moulé, projecteur et capteur orientables, précâblage 1 m.

Réf. 0050169

15,90€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 27W 3000LM 830 NOIR DÉTECTION INFRAROUGE

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat avec détecteur PIR pour l'éclairage automatique des zones extérieures. Puissance 27 W, flux lumineux 3 000 lm, lumière blanc chaud 3 000 K, IRC >80. Équipement en aluminium moulé avec projecteur et capteur orientables, précâblage 1 m.

Réf. 0050176

15,90€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 42W 5000LM 840 NOIR

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat conçu pour l'éclairage intensif des zones extérieures. Puissance 42 W, flux lumineux 5 000 lm, lumière 4 000 K, IRC >80. Équipement en aluminium moulé avec support orientable et précâblage 1 m pour pose rapide.

Réf. 0050165

12,80€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 42W 5000LM 830 NOIR

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat destiné aux applications professionnelles. Puissance 42 W, flux lumineux 5 000 lm, lumière blanc chaud 3 000 K, IRC >80. Corps en aluminium moulé robuste, étrier orientable et précâblage 1 m pour installation rapide et flexible.

Réf. 0050164

12,80€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 43W 5000LM 840 NOIR DÉTECTION INFRAROUGE

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat avec capteur PIR pour l'éclairage automatique des zones extérieures. Puissance 43 W, flux lumineux 5 000 lm, lumière neutre 4 000 K, IRC >80. Corps en aluminium moulé, projecteur et détecteur orientables, précâblage 1 m inclus.

Réf. 0050170

18,10€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 43W 5000LM 830 NOIR DÉTECTION INFRAROUGE

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat avec détecteur PIR pour l'éclairage automatique des zones extérieures. Puissance 43 W, flux lumineux 5 000 lm, lumière blanc chaud 3 000 K, IRC >80. Équipement en aluminium moulé avec projecteur et capteur orientables, précâblage 1 m inclus.

Réf. 0050177

18,10€HT

Sylvania Group poursuit son plan relatif aux objectifs environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) démarré en 2023 afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030*

Voici les contours de la stratégie et du plan mis en place avec les 4 piliers détaillés

ESG : notre stratégie et notre plan




Les 4 piliers Sylvania Group



PRODUITS

De la conception à la circularité
 Développement de produits et de solutions durables
 Profil Environnemental du Produit



RESSOURCES HUMAINES

Intégration de pratiques respectueuses de l'environnement
 Développement de la diversité des collaborateurs
 Engagement envers des objectifs à long terme
 Promotion de la sensibilisation au développement durable





PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 3000K OU 4000K

Fonctionne sous 230 V AC en 50 Hz, offre une sélection 3000 K ou 4000 K, garantit un indice IP65, un IRC >80, une durée de vie L80/B10 de 40 000 h, une installation à 2 à 4 m, une classe I et une utilisation de -20°C à +40°C.

À partir de

26,50€HT

Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
1020670	10 W	Blanc	26,50
1020671	10 W	Noir	26,50
1020672	20 W	Blanc	34,70
1020673	20 W	Noir	34,70
1020674	30 W	Blanc	49,10
1020675	30 W	Noir	49,10
1020676	50 W	Blanc	70,30
1020677	50 W	Noir	70,30



DÉTECTEUR POUR PROJECTEUR THELEDA B DUAL 12 M

Assure une détection à 180° sur 12 m, commute jusqu'à 400 W LED, intègre un mode crépusculaire, permet le réglage du lux, du temps et de la sensibilité par potentiomètre et garantit une protection IP65.

16,60€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
9080041	Blanc	16,60
9080042	Noir	16,60



PROJECTEUR LED THELEDA S 17W 4000 K AVEC DÉTECTEUR

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 2 x 900 lm, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, pivotable ±20/45° horizontal, inclinable 70° bas, règle 2-500 lx et 10 s-30 min, supporte -20 à 55°C, commutation jusqu'à 500 W et LED 100 W.

87,10€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
1020802	Blanc	87,10
1020803	Noir	87,10



PROJECTEUR LED FULL SCREEN 50W 5100 LM IP65 4000K BLANC

23,10€HT

Le projecteur LED Full Screen 50W Tibelec offre 5100 lumen en lumière blanc neutre 4000K. Éco conçu à 100 % avec matières recyclées, pièces remplaçables et connecteur rapide, il est orientable 360° et garanti 5 ans pour un usage durable.

Réf. 60100310



PROJECTEUR LED FULL SCREEN 50W 5100 LM IP65 4000K NOIR

23,10€HT

Le projecteur LED Full Screen 50W Tibelec noir offre 5100 lumen en lumière blanc neutre 4000K. Éco conçu à 100 % avec matériaux recyclés, source et pièces remplaçables, connecteur rapide et orientation 360°, garanti 5 ans pour un usage durable.

Réf. 60100320



PROJECTEUR LED FULL SCREEN 80W 8290 LM IP65 4000K BLANC

33,40€HT

Le projecteur LED Full Screen 80W Tibelec blanc offre 8290 lumen en lumière 4000K. Éco conçu à 100 % avec matériaux recyclés, source et pièces remplaçables, connecteur rapide et orientation 360°, il garantit durabilité et performance.

Réf. 60100410



PROJECTEUR LED FULL SCREEN 80W 8290 LM IP65 4000K NOIR

33,40€HT

Le projecteur LED Full Screen 80W Tibelec noir offre 8290 lumen en lumière blanc neutre 4000K. Éco conçu à 100 % avec matériaux recyclés, source et pièces remplaçables, connecteur rapide et orientation 360°, il assure performance et durabilité.

Réf. 60100420



PROJECTEUR LED FULL SCREEN 120W 12060 LM IP65 4000K BLANC

44,10€HT

Le projecteur LED Full Screen 120W Tibelec blanc offre 12060 lumen en lumière 4000K. Éco conçu à 100 % avec matériaux recyclés, source et pièces remplaçables, connecteur rapide et orientation 360°, il garantit performance, durabilité et facilité d'installation.

Réf. 60100510



PROJECTEUR LED FULL SCREEN 120W 12060 LM IP65 4000K NOIR

44,10€HT

Le projecteur LED Full Screen 120W Tibelec noir offre 12060 lumen en lumière 4000K. Éco conçu à 100 % avec matériaux recyclés, source et pièces remplaçables, connecteur rapide et orientation 360°, il garantit performance, durabilité et installation facile.

Réf. 60100520



PROJECTEUR LED NOIR 200W 24000 LM IP65 4000K BLANC-NEUTRE CONNECTEUR RAPIDE

Le projecteur Led 200W délivre 24000 lumen en blanc neutre 4000K. Conçu pour l'extérieur, il assure un éclairage puissant et homogène. Son connecteur rapide intégré simplifie l'installation sur une entrée ou une allée de garage.

Réf. 345720

56,70€HT



PROJECTEUR SOLAIRE LED BLANC 11W 1400 LM IP54 4000K DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Le projecteur solaire Led blanc dispose d'un interrupteur 3 positions On, Off et Auto. Sa puissance de 11W assure un éclairage efficace sans raccordement électrique. Le panneau solaire est amovible pour une installation flexible.

Réf. 1300010

30,20€HT



PROJECTEUR SOLAIRE LED NOIR 11W 1400 LM IP544000KDÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Le projecteur solaire Led noir intègre un détecteur de mouvement et un interrupteur 3 positions On, Off et Auto. Son panneau solaire amovible permet une installation directe ou en déporté selon la configuration du site.

Réf. 1300020

30,20€HT



PROJECTEUR LED DE CHANTIER FILAIRE SUR PIED TÉLESCOPIQUE 2X50W 2X4100 LM IP65

Le projecteur Led de chantier offre un éclairage puissant pour les travaux de bricolage. Il délivre 2 x 4100 lumen en lumière 4000K. Son pied télescopique assure un positionnement précis en intérieur ou extérieur.

Réf. 347780

61,30€HT



PROJECTEUR LED DE CHANTIER FILAIRE PLIABLE 50W 4600 LM IP65 IK07 4000K BLANC

Le projecteur Led de chantier offre 4600 lumen en lumière blanc neutre 4000K. Son pied pliable facilite l'installation et le rangement. Conçu pour un usage intérieur ou extérieur, il résiste à l'eau et à la poussière.

Réf. 60200120

35,90€HT


**HUBLOT ROND BLANC DORIAN LED
LED CCT 3000/3500/4000K 12/18W
2100LM**

Hublot DORIAN LED rond 300mm blanc IP66 IK10 CCT 3000/3500/4000K 12/18W jusqu'à 2100lm 50000h 120° repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate.

Réf. 51746

26,80€HT


**HUBLOT ROND DORIAN SENSOR LED
CCT 3000/3500/4000K 12/18,7W
2100LM**

Hublot DORIAN SENSOR rond 300mm blanc IP66 IK10 CCT 3000/3500/4000K 12/18,7W jusqu'à 2100lm 50000h 120° repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure détecteur intégré microwave avec pilotage master/slave corps polycarbonate.

Réf. 51747

39,80€HT


**HUBLOT ROND BLANC DORIAN
2XE27- 2X13W MAX LAMPES NON
FOURNIES**

Hublot DORIAN 2xE27 rond 300mm blanc IP66 IK10 2x13W max (lampes non fournies) repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate.

Réf. 51748

16,70€HT


**HUBLOT RHEA CCT SENSOR BLANC
21W 2300LM 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 2300 lm, 35000H, avec détecteur de mouvement et fonction crépusculaire.

Réf. 50909

53,60€HT


**HUBLOT RHEA CCT BLANC 10W
1150LM 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 10W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 1150 lm, 35000H.

Réf. 50907

37,10€HT


**HUBLOT RHEA CCT BLANC 21W
2200LM 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 2200 lm, 35000H.

Réf. 50908

39,80€HT



**HUBLOT EXTÉRIEUR ARMILLA IP44
IK10 BLANC E27 60W MAX LAMPE
NON INCL. A/SENSOR IR**

Hublot extérieur robuste avec détection de mouvement intégrée, offrant un éclairage fiable et pratique pour sécuriser et valoriser les zones résidentielles ou collectives, tout en résistant aux contraintes climatiques et mécaniques.

Réf. 4004

66,10€HT



**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP 7W CCT
BLANC MONODIRECTIONNEL**

Applique murale extérieure délivrant un éclairage directionnel uniforme, compacte et durable, adaptée aux espaces résidentiels et tertiaires, garantissant confort visuel et sécurité dans un design sobre et moderne.

Réf. 51211

65,70€HT



**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP 7W CCT
NOIR MONODIRECTIONNEL**

Applique murale extérieure noire offrant un éclairage directionnel stable et homogène, intégrant durabilité et efficacité pour valoriser et sécuriser différents types d'espaces extérieurs ou semi-extérieurs.

Réf. 51210

65,70€HT



**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN
13W CCT BLANC BIDIRECTIONNEL**

Applique extérieure bidirectionnelle diffusant la lumière de façon équilibrée, offrant résistance et confort visuel pour tout type de mur ou façade, idéale pour usage résidentiel, tertiaire ou collectif.

Réf. 51213

82,30€HT



**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN
13W CCT NOIR BIDIRECTIONNEL**

Applique extérieure noire à double diffusion, performante et durable, adaptée pour éclairer efficacement les façades et zones résidentielles tout en résistant aux conditions climatiques et mécaniques.

Réf. 51212

82,30€HT



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR
UGOLIN IP54 IK07 10W 3000K
580LM 40000H**

Applique murale extérieure offrant un éclairage large et uniforme, robuste et durable, adaptée aux environnements variés, avec un design moderne et résistant pour usage résidentiel et collectif.

Réf. 50913

49,90€HT



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
TONIN IP44 IK04, ANTHRACITE, E27
100W MAX., LAMPE NON INCL.**

Applique murale noire avec source lumineuse modulable, robuste et fiable, conçue pour améliorer la sécurité et la visibilité sur les façades extérieures tout en offrant un confort visuel optimal.

Réf. 3138

57,60€HT



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
LUNI CCT IP65 IK10, LED INTÉG.
22W 3000-4000-5700K BLANC**

Applique murale extérieure blanche polyvalente diffusant une lumière homogène et agréable, résistante aux intempéries, adaptée aux espaces résidentiels et collectifs nécessitant un éclairage efficace et durable.

Réf. 51526

51,80€HT



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
LUNI CCT 3/4/5700K IP65 CORPS
THERMOPLASTIQUE NOIR**

Applique murale extérieure noire offrant un éclairage puissant et uniforme pour sécuriser et valoriser les façades, durable et adaptée aux usages résidentiels, tertiaires ou collectifs.

Réf. 51527

51,80€HT



**APPLIQUE MURAL EXTÉRIEURE
DEXTER CCT IP65 IK08 3/4/5700K
AVEC DÉTECTEUR PIR**

Applique murale extérieure intégrant détection pir pour un éclairage automatique et efficace, robuste et pratique, adaptée aux zones nécessitant sécurité et confort visuel pour différents types d'environnements.

Réf. 51521

70,70€HT




**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
TOISE IP54 IK06, GRAPHITE, 8W
3000K**

Applique extérieure compacte et robuste, offrant une lumière stable et agréable, adaptée aux façades et zones résidentielles, garantissant durabilité et confort visuel dans un design sobre et moderne.

Réf. 3156

51,80€HT



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
CURVA IP65 50° 10W/3000K NOIR**

Applique murale extérieure noire à diffusion ciblée, garantissant un éclairage performant et homogène, durable et adaptée à la valorisation et sécurisation des espaces résidentiels ou collectifs.

Réf. 51523

35,40€HT


**APPLIQUE HAUT/BAS IP65 FYNN CCT
3000-4000-5700K 6W 570LM NOIR**
37,20€HT

Applique haut/bas murale extérieure avec double faisceau lumineux, efficace et discrète, offrant un éclairage direct et indirect adapté aux environnements résidentiels ou collectifs tout en garantissant durabilité et confort.

Réf. 51520

**APPLIQUE MURALE MARIUS IP44
IK07, GRAPHITE, E27 40W MAX.,
LAMPE NON INCL.**
25,00€HT

Applique murale extérieure graphite offrant un éclairage stable et performant, robuste et durable, adaptée aux usages résidentiels et tertiaires tout en valorisant les façades et assurant confort visuel et sécurité.

Réf. 3151

**APPLIQUE MURALE AXIM IP65 IK06
15-120° 10W 3000K 830LM**
42,10€HT

Applique murale extérieure offrant un éclairage performant et uniforme, résistante aux intempéries et aux impacts, adaptée aux façades et espaces variés pour un confort visuel optimal et durable.

Réf. 51524

**APPLIQUE MURALE DEBORA IP65
IK06 BS500H CCT 3/4/5700K 8W
760LM**
48,20€HT

Applique murale extérieure intelligente fournissant un éclairage stable et homogène, durable et résistante, idéale pour sécuriser et valoriser différents types d'environnements résidentiels et collectifs.

Réf. 51525

**APPLIQUE MURALE CHARLI GRAPHITE
E27 SANS LAMPE**
32,90€HT

Applique murale décorative offrant un éclairage fiable et élégant, résistante et adaptable à différents espaces, idéale pour créer une ambiance chaleureuse tout en assurant durabilité et praticité.

Réf. 3157

**APPLIQUE MURALE SATURNIN IP43
IK04, GRAPHITE, E27 60W MAX.,
LAMPE NON INCL.**
36,60€HT

Applique murale extérieure robuste et élégante, diffusant une lumière homogène et agréable, résistante aux intempéries, adaptée pour sécuriser et mettre en valeur les façades et espaces collectifs ou privés.

Réf. 3153



**APPLIQUE DÉCO LANA 3000K 12W
800LM 50000H 360° IP65 IK09
IRC<80 CLASSE 1**

Applique murale décorative polyvalente, offrant un éclairage confortable et uniforme, résistante aux conditions extérieures, idéale pour embellir et sécuriser les espaces résidentiels ou collectifs.

Réf. 51795

118,20€HT



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR AXO
GU10 IP54 IK05, HAUT/BAS, LED 5W
CCT 3000-4000K 500LM INCL.**

Applique murale extérieure à double faisceau lumineux, performante et pratique, adaptée aux façades et zones résidentielles, offrant un éclairage stable et homogène pour tout type d'environnement.

Réf. 3136

30,50€HT



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR AXO
GU10 IP54 IK05, LED 5W CCT 3000-
4000K 500LM INCL.**

Applique murale extérieure compacte et efficace, délivrant un éclairage précis et homogène, robuste et durable, adaptée pour sécuriser et mettre en valeur les zones résidentielles et collectives.

Réf. 3137

25,30€HT



**APPLIQUE DÉCO BEYA CCT
2200/2600/3000K 14W 1800LM
77000H ASYMÉTRIQUE° IP66 IK10**

Applique murale décorative extérieure offrant une lumière douce et homogène, résistante aux intempéries, adaptée pour embellir les façades et sécuriser les espaces résidentiels ou collectifs avec efficacité.

Réf. 51778

96,30€HT



**APPLIQUE DÉCO LILA
RECTANGULAIRE 3000K 25W 2100LM
50000H ASYMÉTRIQUE° IP65 IK09**

Applique murale décorative extérieure rectangulaire, diffusant une lumière uniforme et agréable, robuste et durable, adaptée aux environnements résidentiels ou tertiaires nécessitant confort et sécurité.

Réf. 51796

182,70€HT



**APPLIQUE EXTÉRIEURE 1X GU10
ANTHRACITE FORME D ALUMINIUM
IP44 IK06 68X92X81MM**

Nous consulter

Applique murale extérieure 1x GU10, corps en aluminium anthracite, IP44 et IK06. Dimensions 68x92x81 mm, compatible ampoules jusqu'à 35 W. Diffusion de lumière chaleureuse, idéale pour terrasses, entrées et façades.

Réf. 145109



**APPLIQUE EXTÉRIEURE 1X GU10
ANTHRACITE CUBIQUE ALUMINIUM
IP44 IK06 68X92X81MM**

Nous consulter

Applique murale extérieure 1x GU10, forme carrée, corps aluminium anthracite RAL7016. Protection IP44 et IK06. Compatible ampoules jusqu'à 35 W. Diffusion de lumière rasante, idéale pour terrasses, entrées et façades.

Réf. 145110



**HUBLLOT LED SWITCH CCT OVALE
4.5W-7.5W 420-750LM IP54
3000K-4000K GRIS/BLANC**

Nous consulter

Hublot LED Switch ovale 4.5-7.5 W, flux 420-750 lm, blanc chaud 3000K ou froid 4000K. Corps polycarbonate gris IP54 et IK08. Dimensions 165x95x65 mm, installation plafond ou murale. Économe, modulable et pratique pour caves, patios ou garages.

Réf. 146041




**HUBLLOT LED BULKHEAD SWITCH
2CCT 6W-15W 570-1500LM 3000-
4000K IP54 IK07 225X100MM**

Nous consulter

Hublot LED Switch 6-15 W, flux 570-1500 lm, blanc chaud 3000K ou neutre 4000K. Corps polycarbonate gris IP54 et IK07, diffuseur opale résistant aux UV. Dimensions 225x100x65 mm. Installation murale ou plafond, 6 entrées/sorties câbles.

Réf. 146830




**HUBLLOT AHOI E27 ALU BRONZE
OVALE IP64 EXTÉRIEUR CLASSE
1 MAX 60W CÂBLE 50CM**

Nous consulter

Hublot AHOI E27 en aluminium bronze, forme ovale inspirée des hublots nautiques. IP64, classe 1, catégorie C3 contre la corrosion. Livré avec câble 50 cm 3x0,75 mm², non lampé, pour usage intérieur et extérieur, montage mural ou plafond.

Réf. 141964



HUBLOT AHOI E27 ALU NICKEL OVALE IP64 EXTÉRIEUR CLASSE 1 MAX 60W CÂBLE 50CM

Nous consulter

Hublot AHOI E27 en aluminium nickel, forme ovale inspirée des hublots nautiques classiques. Étanche IP64, classe 1, catégorie C3 contre la corrosion. Livré avec câble 50 cm 3x0,75 mm², non lampé, pour montage mural ou plafond intérieur et extérieur.

Réf. 141965



HUBLOT AHOI E27 ALU BRONZE ROND IP64 EXTÉRIEUR CLASSE 1 MAX 60W CÂBLE 50CM

Nous consulter

Hublot AHOI E27 en aluminium bronze, forme ronde inspirée des hublots maritimes classiques. Étanche IP64, classe 1, catégorie C3 contre la corrosion. Livré avec câble 50 cm 3x0,75 mm², non lampé. Montage mural ou plafond intérieur/extérieur.

Réf. 144869



HUBLOT AHOI E27 ALU NICKEL ROND IP64 EXTÉRIEUR CLASSE 1 MAX 60W CÂBLE 50CM

Nous consulter

Hublot AHOI E27 en aluminium nickel, forme ronde inspirée des hublots maritimes classiques. Étanche IP64, classe 1, catégorie C3 contre la corrosion. Livré avec câble 50 cm 3x0,75 mm², non lampé. Montage mural ou plafond intérieur/extérieur.

Réf. 144870



LANTERNE AHOI APPLIQUE E27 ALU BRONZE IP44 EXTÉRIEUR CLASSE 1 MAX 60W

Nous consulter

Lanterne AHOI E27 en aluminium bronze, design inspiré des lanternes de navire vintage. Protection IP44, classe 1, catégorie C3 contre la corrosion. Pour montage mural ou plafond intérieur/extérieur. Compatible avec ampoule E27 au choix.

Réf. 144871



LANTERNE AHOI APPLIQUE E27 ALU NICKEL IP44 EXTÉRIEUR CLASSE 1 MAX 60W

Nous consulter

Lanterne AHOI E27 en aluminium nickel, inspirée des lanternes de navire vintage. Protection IP44, classe 1, catégorie C3 contre la corrosion. Montage mural ou plafond intérieur/extérieur. Compatible avec ampoule E27 au choix pour personnaliser l'éclairage.

Réf. 144872



HUBLOT FONDA XCHANGE
10/15/20W 3000/4000/6500K 930-
2000LM BLANC IP66 IK10 Ø300MM

Hublot Fonda Xchange offrant une puissance réglable de 10 à 20 w, trois températures de couleur, un flux lumineux jusqu'à 2000 lm, une finition blanche, une protection ip66 ik10 et un diamètre de 300 mm.

Réf. 712268

27,10€HT



MODULE LED PLAFOND
XCHANGE EASYFIX 10/15/20W
3000/4000/6500K 1400-3100LM
Ø163MM

Module led plafond Xchange easyfix compatible 10 à 20 w, températures 3000 à 6500 k, flux lumineux jusqu'à 3100 lm et format circulaire de 163 mm pour rénovation.

Réf. 712492

18,30€HT



HUBLOT PERLE 19W 3000/4000K
1680/1800LM BLANC IP65 IK09
Ø280MM

Hublot Perle de 19 w avec deux températures de couleur, flux lumineux jusqu'à 1800 lm, corps blanc résistant, protection ip65 ik09 et diamètre de 280 mm.

Réf. 200051

15,60€HT



HUBLOT FRANCO 10/15/22W
3000/4000K 930-2000LM
COLLERETTE BLANCHE IP66 IK10
Ø309MM

Hublot Franco avec puissances de 10 à 22 w, températures 3000 et 4000 k, flux jusqu'à 2000 lm, collerette blanche, protection ip66 ik10 et diamètre 309 mm.

Réf. 710551

35,30€HT



HUBLOT FRANCO 10/15/22W
3000/4000K 930-2000LM
COLLERETTE NOIRE IP66 IK10
Ø309MM

Hublot Franco à puissances variables de 10 à 22 w, températures 3000 et 4000 k, flux jusqu'à 2000 lm, collerette noire, protection ip66 ik10 et diamètre 309 mm.

Réf. 710552

35,30€HT

92,40€HT



APPLIQUE QUASAR 20 LED 12,5W FLUX 758LM DIM. 200X100X102

Appareil à led pour installation en applique, intégrant un corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester et un diffuseur en verre peint à l'intérieur pour obtenir une lumière homogène et diffuse. les versions tech bénéficient d'un verre micro-prismatique sérigraphié, un réflecteur en aluminium très pur satiné complète le dispositif, tandis qu'un joint silicone et un driver intégré assurent la durabilité. le produit est facile à entretenir, compatible 1-10v et dali, avec des vis en acier inoxydable pour un montage sûr et durable.

Réf. 303534

138,50€HT



APPLIQUE QUASAR 30 LED 23W FLUX 1557LM DIM. 300X100X102 EXTÉRIEUR

Appareil à led pour montage en applique, offrant un corps en aluminium moulé sous pression traité et peint par poudre polyester, un diffuseur en verre micro-prismatique ou peint selon la version pour un éclairage uniforme, et un réflecteur en aluminium très pur. le joint en silicone et le driver intégré garantissent fiabilité et longévité, tandis que le produit reste facilement ouvrable pour l'entretien. les versions 1-10v et dali sont disponibles sur demande et le montage s'effectue avec des vis en acier inoxydable solides.

Réf. 303552

**APPLIQUE BARKO 5,7W 590LM 110° IP65 NOIR MAT**

Applique murale BARKO en noir mat avec éclairage indirect. Température de couleur sélectionnable 2700, 3000 ou 4000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour une installation simple et sécurisée.

Réf. **OU52005**

87,20€HT

**APPLIQUE RUBYX R 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT**

Applique murale RUBYX R en blanc mat avec éclairage indirect. Température de couleur sélectionnable 2200, 2700, 3000 ou 4000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour installation simplifiée.

Réf. **OU52330**

120,60€HT

**APPLIQUE RUBYX S 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT**

Applique murale RUBYX S en blanc mat avec éclairage « up&down ». Température de couleur réglable 2200, 2700, 3000 ou 4000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour une installation simple et sûre.

Réf. **OU52230**

120,60€HT


**APPLIQUE DUNE CASQUETTE ULR LED
1000LM 3000K AV BLANC**
48,80€HT

Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieur. Flux lumineux vers le haut ULR <1%, classe II, IK10, IP65, applique, puissance:10 W, L70/B50:35000h, efficacité:100lm/W.

Réf. 076175

**HUBLOT ALIZÉ T1 LED 1400LM
3000/4000K BLANC**
32,10€HT

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.

Réf. 072000

**HUBLOT ALIZÉ T1 LED 1400LM
3000/4000K HFA BLANC**
40,40€HT

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.

Réf. 072001

**HUBLOT ALIZÉ T2 LED 2400LM
3000/4000K BLANC**
37,20€HT

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.

Réf. 072050

**HUBLOT ALIZÉ T2 LED 2400LM
3000/4000K HFA BLANC**
54,50€HT

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.

Réf. 072051

**APPLIQUE ATOLL OVALE E27 SSL IR
BLANC**
84,80€HT

Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvements transversaux, IK04, IP44, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C.

Réf. 079550


**HUBLOT BULKHEAD ROND
IK10/IP65 3000/4000 K
EVERLOOP**

Hublot destiné aux espaces intérieurs et extérieurs, adapté aux environnements exposés, intégrant des fonctions de réglage de fonctionnement et de tonalité lumineuse, offrant une diffusion stable et durable dans le temps, avec une protection renforcée contre les chocs, l'humidité et les agressions extérieures, permettant une maintenance facilitée et une utilisation pérenne sur de longues périodes avec engagement constructeur étendu.



À partir de
26,00€HT


**HUBLOT BULKHEAD ROND
HF IK10/IP65 3000/4000K
EVERLOOP**


Hublot intégrant des fonctions d'automatisation de fonctionnement, permettant une adaptation aux conditions de présence et d'environnement, favorisant une gestion optimisée de l'éclairage, offrant une diffusion homogène et stable, protégé contre les agressions extérieures, et répondant aux exigences d'installations modernes recherchant confort d'usage et durabilité.



À partir de
36,60€HT

Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
4099854286087	5,5...9,5 W	Noir	26,00
4099854286100	5,5...9,5 W	Blanc	26,00
4099854286148	10...17 W	Noir	31,70
4099854286124	10...17 W	Blanc	33,40


Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
4099854286186	6...10 W	Blanc	36,60
4099854286162	6...10 W	Noir	37,90
4099854286247	11...18 W	Blanc	42,70
4099854286209	11...18 W	Noir	46,90


**HUBLOT SF DISC IP54/IK10
120LM/W 75 000H L80**

Hublot adapté aux espaces résidentiels et collectifs, offrant une diffusion lumineuse large et homogène, intégrant des possibilités de réglage d'ambiance et de puissance, garantissant un confort visuel constant, protégé contre les variations climatiques, et pensé pour une intégration esthétique discrète avec une durabilité assurée.

À partir de
24,40€HT

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854640421	7...14 W	680...1680	24,40
4099854640445	9...21 W	1030...2520	33,10


**HUBLOT SF DISC PIR 300 9...21W
3000/4000K 1030...2520LM IP54/
IK10 120LM/W 75KH L80**

Hublot orienté vers les usages nécessitant une activation conditionnelle, intégrant des fonctions de gestion automatique, assurant une lumière stable et maîtrisée, offrant une protection adaptée aux environnements intérieurs et semi-ouverts, et répondant aux attentes de confort, de sécurité et de longévité des installations modernes.

45,30€HT

Réf. **4099854640506**


**HUBLOT ENDURA STYLE RING ROND
13W/3000K 480LM IP44 GRIS**

Hublot rond LED extérieur combinant durabilité et rendement lumineux élevé, apportant un éclairage uniforme et agréable pour les espaces extérieurs, avec résistance aux conditions climatiques et aux impacts, assurant fiabilité et longévité sur la durée.

Réf. **4058075205215**

40,60€HT


**HUBLOT ENDURA STYLE CARRE
13W/3000K 480LM IP44 GRIS**

Hublot LED extérieur offrant un équilibre entre robustesse et confort visuel, idéal pour différents types d'installation, avec résistance aux intempéries et aux contraintes extérieures, garantissant un éclairage stable et agréable pour des usages prolongés.

Réf. **4058075205253**

40,50€HT



LEDVANCE



**HUBLLOT ENDURA STYLE CARRE
13W/3000K 600LM IP44 BLANC**

Hublot rond LED extérieur avec finition élégante et performances constantes, apportant une lumière homogène et durable dans les espaces exposés, résistant aux intempéries et aux contraintes mécaniques, assurant un éclairage fiable et confortable sur le long terme.

Réf. 4058075205277

40,50€HT



**BORNE ENDURA STYLE LANTERN
12W/3000K 610LM IP44 GRIS**

Borne LED extérieure alliant esthétique et résistance, offrant un éclairage homogène et agréable sur une zone étendue, avec robustesse face aux intempéries et durabilité dans le temps, idéale pour sécuriser et valoriser les espaces extérieurs.

Réf. 4058075205017

54,20€HT



**BORNE ENDURA STYLE LANTERN 500
12W/3000K 610LM IP44 GRIS**

Borne LED extérieure offrant un éclairage uniforme et durable pour sécuriser et valoriser les espaces extérieurs, avec résistance aux intempéries et aux sollicitations fréquentes, apportant fiabilité et confort visuel sur le long terme.

Réf. 4058075205031

67,70€HT



**BORNE ENDURA STYLE LANTERN 900
12W/3000K 610LM IP44 GRIS**

Borne LED extérieure de grande robustesse, assurant un éclairage stable et homogène même dans des conditions variées, idéale pour baliser et illuminer les allées, jardins ou espaces publics tout en garantissant longévité et performances constantes.

Réf. 4058075205055

84,30€HT



**APPLIQUE ENDURA STYLE WALL
12W/3000K 740LM IP44 GRIS**

Applique LED extérieure combinant efficacité lumineuse et robustesse, offrant un éclairage homogène et agréable pour les espaces exposés aux intempéries, avec fonctionnement fiable et durabilité prolongée même en usage intensif.

Réf. 4058075214132

49,60€HT



**APPLIQUE ENDURA STYLE UPDOWN
12W/3000K 700LM IP44 GRIS**

Applique LED extérieure bidirectionnelle, apportant un éclairage uniforme et agréable dans deux directions, avec résistance aux contraintes extérieures et longévité élevée, idéale pour sécuriser et embellir différents types d'espaces extérieurs.

Réf. 4058075214057

32,20€HT



LEDVANCE



**APPLIQUE ENDURA STYLE UPDOWN
12W/3000K 700LM IP44 BLANC**

Applique LED extérieure compacte, alliant performances lumineuses et durabilité, avec éclairage directionnel agréable et résistance aux conditions variées, garantissant confort visuel et fiabilité pour un usage prolongé dans des espaces exposés.

Réf. 4058075214071

32,20€HT



**APPLIQUE RECTANGULAIRE ENDURA
CLASSIC FRAME CLAIR WALL E27 IP44**

Applique LED extérieure bidirectionnelle, apportant lumière et sécurité grâce à un éclairage uniforme et durable, résistante aux intempéries et aux sollicitations fréquentes, offrant une solution pratique et fiable pour différents types de zones extérieures.

Réf. 4058075554399

27,10€HT



**BORNE RECTANGULAIRE ENDURA
CLASSIC FRAME CLAIR 60CM E27 IP44**

Applique ENDURA CLASSIC FRAME en aluminium avec verre clair, offrant un éclairage élégant et fiable pour tout type de lampe compatible, apportant sécurité et confort visuel tout en restant résistante aux conditions extérieures et à l'usage prolongé.

Réf. 4058075554412

40,60€HT



**PLAFONNIER ENDURA CLASSIC
SQUARE DOWN GRIS GU10 IP44**

Borne ENDURA CLASSIC FRAME de 60 cm avec verre clair, combinant fonctionnalité et esthétique, offrant un éclairage homogène et durable pour les zones extérieures, résistante aux intempéries et adaptée à un usage quotidien et sécurisé.

Réf. 4058075763623

11,50€HT



**PLAFONNIER ENDURA CLASSIC
SQUARE UPDOWN GRIS GU10 IP44**

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10, apportant un éclairage stable et efficace vers le bas, combinant durabilité et fiabilité pour une utilisation prolongée dans différents environnements, tout en maintenant confort et sécurité visuelle.

Réf. 4058075763647

14,20€HT

**PLAFONNIER ENDURA CLASSIC SQUARE DOWN BLANC GU10 IP44****11,50€HT**

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec double culot GU10, offrant un éclairage homogène vers le haut et le bas, idéal pour valoriser et sécuriser les espaces intérieurs ou extérieurs, avec robustesse et performances durables adaptées à un usage fréquent.

Réf. 4058075763661**PLAFONNIER ENDURA CLASSIC SQUARE UPDOWN BLANC GU10 IP44****14,20€HT**

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10 et finition blanche, apportant un éclairage agréable et constant vers le bas, idéal pour valoriser et sécuriser différents espaces tout en garantissant fiabilité et longévité dans le temps.

Réf. 4058075763685**APPLIQUE CYLINDRIQUE ENDURA CLASSIC TUBULAR GRIS E27 IP44****23,70€HT**

Applique ENDURA CLASSIC TUBULAR en aluminium gris avec verre clair, apportant un éclairage élégant et homogène, résistant aux intempéries et adaptée à un usage prolongé, offrant confort et sécurité pour les espaces extérieurs ou intérieurs.

Réf. 4058075554450**APPLIQUE ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GRIS GU10 IP44****19,00€HT**

Applique ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM en aluminium gris avec verre clair, fournissant un éclairage haut et bas homogène, combinant fiabilité et robustesse pour les environnements exposés, idéale pour valoriser et sécuriser différents espaces.

Réf. 4058075554573**APPLIQUE ANTHRACITE ENDURA CLASSIC ISIDOR GU10 IP65****24,40€HT**

Applique anthracite avec culot GU10, orientée vers le bas, apportant un éclairage précis et agréable dans les zones d'installation, combinant performances durables et résistance aux conditions extérieures pour un usage quotidien et fiable.

Réf. 4099854183003



SIGNCOMPLEX FRANCE



**APPLIQUE MURALE SPEQTRIS UMEA
10W 3000K FINITION BLANC**

30,30€HT

Diffuse un éclairage de 3000 K avec un flux d'environ 800 lm grâce à une optique réglable de 15° à 120°, intègre un boîtier aluminium blanc IP65 IK06, mesure 120 x 97 x 100 mm et fonctionne sans détection ni boîtier de repiquage.

Réf. WL10UME01WUD



**APPLIQUE MURALE SPEQTRIS UMEA
10W 3000K FINITION NOIR**

30,30€HT

Diffuse une lumière 3000 k d'environ 800 lm via un angle réglable de 15° à 120°, intègre un boîtier aluminium noir IP65 IK06, affiche des dimensions de 120 x 97 x 100 mm et fonctionne sans détection ni boîtier de repiquage.

Réf. WL10UME02WUD



**APPLIQUE MURALE SPEQTRIS UMEA
18W 3000K FINITION BLANC**

47,00€HT

Diffuse une lumière 3000 K d'environ 1200 lm avec un angle réglable de 15° à 120°, intègre un boîtier aluminium blanc IP65 IK06, mesure 242 x 98 x 100 mm et fonctionne sans détection ni boîtier de repiquage.

Réf. WL18UME01WUD



**APPLIQUE MURALE SPEQTRIS UMEA
18W 3000K FINITION NOIR**

47,00€HT

Diffuse une lumière 3000 K d'environ 1200 lm avec un angle réglable de 15° à 120°, intègre un boîtier aluminium blanc IP65 IK06, mesure 242 x 98 x 100 mm et fonctionne sans détection ni boîtier de repiquage.

Réf. WL18UME02WUD



**HUBLLOT NAUTI 12W IP54 IK10 120°
100LM/W SENSOR CCT CHANGING**

25,40€HT

Corps et diffuseur en polycarbonate finition blanc. Led SMD 2835, CCT changing. Boîtier étanche de connexion. Installation plafond ou mur. Design élégant, robuste IK10.

Réf. HUB12NAU015HCCT



**HUBLLOT NAUTI 24W IP54 IK10 120°
100LM/W CCT SENSOR**

34,70€HT

Diffuse un flux d'environ 2400 lm avec trois températures 3000K/4000K/6000K, angle 120°, boîtier blanc IP54 IK10, Ø330 x H50 mm, efficacité 100 lm/W, durée de vie 50 000 H et sans boîtier de repiquage.

Réf. HUB24NAU015HCCT



SIGNCOMPLEX FRANCE



**APPLIQUE MURALE ENCASTRÉE
ARBOGA 8W 3000K RONDE NOIR**

44,90€HT

Diffuse une lumière d'environ 320 lm à 3000 K, protège contre l'eau et les chocs, mesure Ø202 x H78 mm, fonctionne sans détection et offre une durée de vie de 50 000 H.

Réf. WL08ARB02WER



**APPLIQUE MURALE ENCASTRÉE
ARBOGA 10W 3000K
RECTANGULAIRE NOIR**

44,90€HT

L'applique murale encastrée ARBOGA dispose d'un éclairage orienté vers le bas permettant de réduire le risque d'éblouissement tout en sublimant vos espaces intérieurs comme extérieurs grâce à un corps en aluminium traité anti-UV, IP65 et IK08. Disponible dans un format rond ou rectangulaire avec une finition noir. Boîtier d'encastrement inclus.

Réf. WL10ARB02WEC



**HUBLOT TRIPTIK 10/15/22W CCT
CHANGING IP66 NOIR DÉTECTEUR PIR**

55,20€HT

Diffuse un flux lumineux d'environ 2100 lm avec températures 3000K/3500K/4000K, angle 110°, boîtier noir IP66 IK10, Ø300 x H85 mm, ajustable de 100 % à 20 %, détecte la présence et la luminosité, durée de vie 50 000 H.

Réf. HUB22TRK02IRCCT



**TÉLÉCOMMANDE POUR DÉTECTEUR IR
TRIPTIK PIR 2 PILES AAA NON INCLUSES**

7,70€HT

Permet de contrôler à distance les fonctions du détecteur IR des hublots Triptik, ajuste la luminosité et la détection, fonctionne avec 2 piles AAA non incluses et assure un usage pratique et sécurisé.

Réf. HUBTRKREMIR



**BORNE ARVIKA SPEQTRIS 24W 3000K
FINITION NOIR**

121,80€HT

Diffuse un éclairage symétrique de 360° avec leds Lumiled 3030, flux ±1200 lm, H800 x Ø160 mm, corps aluminium extrudé noir mat ou gris, sans éblouissement, robuste et résistant aux intempéries.

Réf. BL24ARV02W



**BORNE LEKA SPEQTRIS 18W 750MM
3000K RAL9005 NOIR**

114,20€HT

Diffuse un flux lumineux d'environ 2300 lm à 3000 K avec angle 120°, boîtier aluminium noir IP65 IK08, H750 x L200 x l60 mm, sans détection, efficace pour éclairer parcs, allées et zones PMR.

Réf. BL18LEK075W02



**APPLIQUE MURALE DOUBLE NICO 22
ROUND MAXI MÉTAL NOIR GU10**

Applique murale double NICO 22 Round Maxi Matière Métal Couleur Noir IP54 Vol. 220240 Culot d'ampoule GU10 15W Max. 2 ans garantie.

Réf. 2618191003

29,90€HT



**APPLIQUE MURALE DOUBLE KYKLOP
RIPPLE MAXI MÉTAL NOIR E27**

Applique murale double KYKLOP Ripple Maxi Matière Métal Couleur Noir IP54 Vol. 220240 Culot d'ampoule E27 15W Max. 2 ans garantie.

Réf. 2618231003

38,50€HT



**APPLIQUE MURALE CIRELLA MÉTAL
SEASIDE NOIR E27**

Applique murale Cirella Matière Métal Couleur Seaside noir IP54 Vol. 220240 Culot d'ampoule E27 15W Max. 10 ans garantie Seaside.

Réf. 2618101203

29,90€HT



**APPLIQUE MURALE SIDARA ALUMINIUM
SEASIDE ANTHRACITE E27**

Applique murale Sidara Matière Aluminium Couleur Seaside anthracite IP54 Vol. 220240 Culot d'ampoule E27 15W Max. 10 ans garantie Seaside.

Réf. 2618421250

51,30€HT




**APPLIQUE MURALE SIDARA
ALUMINIUM SEASIDE NOIR E27**

Applique murale Sidara Matière Aluminium Couleur Seaside noir IP54 Vol. 220240 Culot d'ampoule E27 15W Max. 10 ans garantie Seaside.

Réf. 2618421203

51,30€HT



**APPLIQUE MURALE SIDARA
ALUMINIUM SEASIDE MARRON
METALLISE E27**

Applique murale Sidara Matière Aluminium Couleur Seaside marron metallise IP54 Vol. 220240 Culot d'ampoule E27 15W Max. 10 ans garantie Seaside.

Réf. 2618421218

51,30€HT


**LUMINAIRE BARI DOWN SAILLIE
15/20/25W 3CCT IP54 BLANC**

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances au choix : 15, 20 ou 25W avec le même produit et 3 températures de couleur possibles (9 produits en 1 !). Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc.).

Réf. PL12155401

53,70€HT


**LUMINAIRE BARI DOWN SAILLIE
15/20/25W 3CCT IP54 GRIS**

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances 15W, 20W ou 25W avec le même produit et 3 températures de couleur (9 produits en 1 !). Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieur etc..)

Réf. PL12155402

53,70€HT


**APPLIQUE MURALE BIM APP 10W
3000K UP&DOWN IP65 BLANC**

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.

Réf. BL05102001

39,00€HT


**APPLIQUE MURALE BIM APP 10W
3000K UP&DOWN IP65 GRIS
ANTHRACITE**

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.

Réf. BL05102002

39,00€HT


**APPLIQUE MURALE COME GU10
DOWN IP65 ANTHRACITE**

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut ou le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. BL000164

29,40€HT


**APPLIQUE MURALE COME GU10
DOWN IP65 BLANC**

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut ou le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. BL000168

29,40€HT


**APPLIQUE MURALE COME GU10
DOWN IP65 INOX**

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, INOX 316, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut ou le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. BL000162

58,70€HT


**APPLIQUE MURALE COME GU10
DOWN IP65 LAITON ANTIQUE**

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut ou le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. **BL000166**

88,60€HT


**APPLIQUE MURALE COME GU10
UP&DOWN IP65 ANTHRACITE**

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut et le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. **BL000165**

36,90€HT


**APPLIQUE MURALE COME GU10
UP&DOWN IP65 BLANC**

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut et le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. **BL000169**

36,90€HT


**APPLIQUE MURALE COME GU10
UP&DOWN IP65 INOX**

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, INOX 316, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut et le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. **BL000163**

68,70€HT


**APPLIQUE MURALE COME GU10
UP&DOWN IP65 LAITON ANTIQUE**

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut et le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. **BL000167**

98,50€HT


**APPLIQUE MURALE COME TECH
DOWN 20W 3CCT 5PUI IP66
ANTHRACITE**

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, RAL7016. Éclairage vers le bas. 3 T° de couleur et 5 puissances réglables, basse consommation. Conçu en aluminium moulé et verre trempé, IP66, esthétique et écologique.

Réf. **BL000179**

98,50€HT


**APPLIQUE MURALE COME TECH
UP&DOWN 40W 3CCT 5PUI IP66
ANTHRACITE**

Applique murale extérieure 2x20W max, résistante aux intempéries, RAL7016. Éclairage vers le haut et vers le bas. 3CCT et 5 puissances réglables, basse consommation. Conçu en aluminium moulé et verre trempé, IP66, esthétique et écologique.

Réf. **BL000236**

118,40€HT


**APPLIQUE MURALE CUBE APPLIQUE
E27 IP65 BLANC**

Applique murale avec ou sans détecteur IP65 conçue pour une utilisation en environnements intérieurs ou extérieurs exposés. Compatible avec une source E27, elle offre une grande souplesse de prescription en matière de flux et de température de couleur.

Réf. **BL000197**

16,50€HT


**APPLIQUE MURALE CUBE APPLIQUE
E27 IP65 BLANC DETECT**

Applique murale avec ou sans détecteur IP65 conçue pour une utilisation en environnements intérieurs ou extérieurs exposés. Compatible avec une source E27, elle offre une grande souplesse de prescription en matière de flux et de température de couleur.

Réf. **BL000199**

27,90€HT


**APPLIQUE MURALE CUBE APPLIQUE
E27 IP65 NOIR**

Applique murale avec ou sans détecteur IP65 conçue pour une utilisation en environnements intérieurs ou extérieurs exposés. Compatible avec une source E27, elle offre une grande souplesse de prescription en matière de flux et de température de couleur.

Réf. **BL000196**

16,50€HT


**APPLIQUE MURALE CUBE APPLIQUE
E27 IP65 NOIR DETECT**

Applique murale avec ou sans détecteur IP65 conçue pour une utilisation en environnements intérieurs ou extérieurs exposés. Compatible avec une source E27, elle offre une grande souplesse de prescription en matière de flux et de température de couleur.

Réf. **BL000198**


27,90€HT


**APPLIQUE LED GLORY 25 3000K 4PUI
ASYM IP65 IK10**

Applique led pour les extérieurs. ULOR<0 qui répond à la réglementation sur la pollution lumineuse et CEE EXT : RES-EC-104 . Eclairage asymétrique Existe également avec capteur de luminosité.

Réf. **BL05256601**

106,90€HT


**APPLIQUE EXTÉRIEUR GLORY 7/12W
IP65 2CCT DETECTEUR HF**

Applique extérieur IP65 et IK10, éclairage asymétrique. Répond à la réglementation sur la pollution lumineuse. Détecteur intégré haute-fréquence. 130lm/W ! Eclairage fonctionnel, qui répond au CEE RES-EC-104

Réf. **BL000051**

73,70€HT


**APPLIQUE LED HORIZON 220 D 8W
3CCT IP65 BLANC**

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium mise en valeur l'architecture. Eclairage vers le haut ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. **BL000185**

46,30€HT


**APPLIQUE LED HORIZON 220 D 8W
3CCT IP65 NOIR**

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium mise en valeur l'architecture. Eclairage vers le haut ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. **BL000184**

46,30€HT


**APPLIQUE LED HORIZON 220 UD
2X7W 3CCT IP65 BLANC**

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium mise en valeur l'architecture. Eclairage vers le haut et vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. **BL000183**

49,30€HT


**APPLIQUE LED HORIZON 220 UD
2X7W 3CCT IP65 NOIR**

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium mise en valeur l'architecture. Eclairage vers le haut et vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. **BL000182**

49,30€HT


**APPLIQUE LED HORIZON 2 2X6.5W
IP65 3000K**

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium mise en valeur l'architecture. Eclairage vers le haut et vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. **BL16206501**



45,40€HT


**APPLIQUE LED HORIZON 500 D 14W
3CCT IP65 BLANC**
79,10€HT

Applique LED extérieure contemporaine, pose en saillie, aluminium, éclairage vers le haut ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. BL000187
**APPLIQUE LED HORIZON 500 D 14W
3CCT IP65 NOIR**
79,10€HT



Applique LED extérieure contemporaine, pose en saillie, aluminium, éclairage vers le haut ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. BL000186

**APPLIQUE LED LINEA 12W IP65
2700K GRIS ANTHRACITE**
66,70€HT

Applique LED tubulaire IP65. Structure robuste en aluminium et acrylique, design épuré. Idéal pour vos façades. Éclairage LED 2700K doux, chaleureux et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs avec élégance.

Réf. BL000363
**APPLIQUE LED LINEA 12W IP65
2700K CORTEN**
66,70€HT

Applique LED tubulaire IP65. Structure robuste en aluminium et acrylique, design épuré. Idéal pour vos façades. Éclairage LED 2700K doux, chaleureux et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs avec élégance.


Réf. BL000364

**APPLIQUE MURALE NESTOR 10W IP65
3000K**
71,80€HT

Applique murale résidentielle extérieure, éclairage vers le haut ou vers le bas. Eclairage fonctionnel architectural. Design sobre et intemporel.

Réf. BL16106502
**APPLIQUE LED ORIENT 180 10W IP65
3000K BLANC**
44,80€HT

Applique LED pour l'extérieur. Idéal pour les résidences, source led orientable à 180 degrés peut être installer en up ou down

Réf. BL000142


**APPLIQUE LED ORIENT 180 10W IP65
3000K NOIR**

Applique LED pour l'extérieur. Idéal pour les résidences, source led orientable à 180 degrés peut être installer en up ou down

Réf. **BL16106501**


44,80€HT


**APPLIQUE LED ORIENT DETECT 18W
IP65 3CCT GRIS ANTHRACITE**

Applique LED IP65 et 3CCT, pour l'extérieur avec détecteur IR. Idéal pour les résidences, source led orientable à 240 degrés.

Réf. **BL000355**

51,40€HT


**APPLIQUE LED ORIENT 18W IP65
3CCT GRIS ANTHRACITE**

Applique LED IP65 et 3CCT, pour l'extérieur. Idéal pour les résidences, source led orientable à 240 degrés.

Réf. **BL000357**

46,40€HT


**LUMINAIRE WALL CARRÉ SAILLIE 4W
IP65 3000K GRIS FONCÉ**

Gamme de luminaires muraux extérieurs conçus pour l'éclairage ou le balisage des cheminements. Disponibles en version encastrée ou en saillie, ces luminaires en aluminium offrent une solution robuste et durable pour les environnements extérieurs.

Réf. **PL16046505**


29,40€HT


**LUMINAIRE WALL RECTANGLE SAILLIE
8W IP65 3000K GRIS FONCÉ**

Gamme de luminaires muraux extérieurs conçus pour l'éclairage ou le balisage des cheminements. Disponibles en version encastrée ou en saillie, ces luminaires en aluminium offrent une solution robuste et durable pour les environnements extérieurs.

Réf. **PL16046506**


53,30€HT


**LUMINAIRE WALL ROND SAILLIE 4W
IP65 3000K GRIS FONCÉ**

Gamme de luminaires muraux extérieurs conçus pour l'éclairage ou le balisage des cheminements. Disponibles en version encastrée ou en saillie, ces luminaires en aluminium offrent une solution robuste et durable pour les environnements extérieurs.

Réf. **PL16046504**

29,40€HT



**APPLIQUE CYBO 2X3,5W CARRÉ
80X80MM 355LM 2700K IP65 BLANC**

Ext 230V Applique Cybo 2x3,5W carré 80x80mm 355lm 2700K IP65 blanc

Réf. 18001


41,80€HT

**APPLIQUE CYBO 2X3,5W CARRÉ
80X80MM 355LM 2700K IP65
ANTHRACITE**

Ext 230V Applique Cybo 2x3,5W carré 80x80mm 355lm 2700K IP65 anthracite

Réf. 18000

42,20€HT



**APPLIQUE CYBO 2X3,5W CARRÉ
100X100MM 355LM 2700K IP65
BLANC**

Ext 230V Applique Cybo 2x3,5W carré 100x100mm 355lm 2700K IP65 blanc

Réf. 18003


41,50€HT

**APPLIQUE CYBO 2X3,5W CARRÉ
100X100MM 355LM 2700K IP65
ANTHRACITE**

Ext 230V Applique Cybo 2x3,5W carré 100x100mm 355lm 2700K IP65 anthracite

Réf. 18002

42,00€HT



**APPLIQUE EXTÉRIEUR 230V
CYBO RGBW ZIGBEE 2000-6500K
ANTHRACITE**

Applique extérieur 230V Cybo RGBW Zigbee 2000-6500K Anthracite

Réf. 94847

41,30€HT





**APPLIQUE TUBE MAX.15W E27 IP54
ALUMINIUM ANTHRACITE**

Ext 230V Applique Tube max.15W E27 IP54 aluminium anthracite

Réf. 94186

55,80€HT



**APPLIQUE MURALE MURALE AUREVA
IP65 DIP 10-18W DIP 2200-4000K
ANTHRACITE/PLASTIQUE**

Extér 230V Murale Aureva IP65 DIP 10-18W DIP 2200-4000K Anthracite/
Plastique

Réf. 94955

17,90€HT



**APPLIQUE MURALE MURA AUREVA
IP65 PIR DIP 10-18W DIP 2200-4000K
ANTHRACITE/PLASTIQUE**

Ext 230V Mura Aureva IP65 PIR DIP 10-18W DIP 2200-4000K Anthracite/
Plastique

Réf. 94956

23,90€HT



**APPLIQUE MURALE MURALE ELUNOR
IP65 DIP 10-18W DIP 2200-4000K
ANTHRACITE/PLASTIQUE**

Extér 230V Murale Elunor IP65 DIP 10-18W DIP 2200-4000K Anthracite/
Plastique

Réf. 94957

17,90€HT



**APPLIQUE MURALE MURA ELUNOR
IP65 PIR DIP 10-18W DIP 2200-4000K
ANTHRACITE/PLASTIQUE**

Ext 230V Mura Elunor IP65 PIR DIP 10-18W DIP 2200-4000K Anthracite/
Plastique

Réf. 94958

23,90€HT


HUBLLOT CARRÉ BASSI GRAPHITE E27 CLASSE I - IP65

Hublot mural conçu pour une utilisation intérieure et extérieure, acceptant une source E27 jusqu'à 46 W, diffusion lumineuse directe par verrine opale, corps en aluminium, protection IP65 IK10, montage en surface, raccordement par bornier sans vis.

Réf. 623180

44,90€HT


**APPLIQUE HERNING WALL MINI GRIS
580/620/1200/1300LM 3000/4000K RA>80 COUPURE DE PHASE**

Fonctionne en LED avec flux de 580 à 1300lm selon réglage, assure un confort visuel UGR<22/25, atteint une longévité L80/B20 supérieure à 50 000h et bénéficie d'une protection IP65 IK06 en classe II avec corps en aluminium et verre.

Réf. 623961

97,50€HT


**APPLIQUE ARTES GRAPHITE 340LM 3000K RA>80
COUPURE DE PHASE DESCENDANTE**

Diffuse un éclairage directionnel réglable grâce à deux faisceaux indépendants, fonctionne en 230V avec coupure de phase, délivre une efficacité de 43lm/W, atteint une longévité L80/B20 supérieure à 60 000h et bénéficie d'une protection IP65 IK10 en classe II.

Réf. 641704

66,70€HT



**APPLIQUE HELIA PRO S UP/DOWN
DALI 12 W - 2700 K 24° ANTHRACITE**

109,10€HT

Applique murale extérieure cylindrique anthracite, up/down DALI P2, 2700 K, 12 W, faisceau 24°. Résistante bord de mer, deux tailles disponibles. Technologie LED performante pour façades architecturales.

Réf. 1010167



**APPLIQUE THEO PRO S UP/DOWN
DALI 6 W - 2700 K 24° ANTHRACITE**

106,00€HT

Applique murale extérieure rectangulaire anthracite, up/down DALI P1, 2700 K, 6 W, faisceau 24°. Résistante bord de mer, deux tailles/puissances. Design épuré anguleux pour façades modernes.

Réf. 1010179



**APPLIQUE SITRA CUBE ANTHRACITE
10 W 3000 K - IP65 UP/DOWN LED**

72,50€HT

Applique murale extérieure aluminium laqué anthracite, LED 10 W 3000 K, IP65. Deux cônes lumineux bidirectionnels up/down haute puissance. Branchement 230 V secteur.

Réf. 1002032



**APPLIQUE MODELA UP/DOWN 2700
K PHASE - IP65**

90,80€HT

Applique murale extérieure IP65, up/down 2700 K, phase-cut, noir/or. Formes organiques incurvées, faisceau défini blanc chaud. Couleurs noir/blanc/or disponibles.

Réf. 1007807



**APPLIQUE OVAL 18 WL 2700/3000 K
10 W - UP/DOWN NOIR**

54,90€HT

Applique murale intérieure ovale noire, 10 W, 2700/3000 K réglable CCT interrupteur. Diffusion haut/bas indirecte 230 V. Design plat pour leur agréable.

Réf. 1007144



**APPLIQUE D-RING S 2700/3000 K
PHASE - IP65 BORD DE MER NOIR**

60,30€HT

Applique murale extérieure IP65 noir, 2700/3000 K CCT, phase-cut. Formes organiques, lumière indirecte non éblouissante. Diamètres variés, résistante bord de mer.

Réf. 1007911


HUBLOT À DÉTECTION INFRAROUGE 4 ZONES DL VARIO QUATTRO PRO 4000K BLANC

Le hublot DL Vario Quattro PRO associe quatre détecteurs infrarouges orientables pour une détection 360° précise de 2 à 8 m. Sa LED 14 W délivre 1430 lm en blanc neutre 4000 K. Installation jusqu'à 6 m avec fonction balisage intégrée.

Réf. 68196

83,40€HT

HUBLOT À DÉTECTION INFRAROUGE 4 ZONES DL VARIO QUATTRO PRO 3000K BLANC

Le hublot DL Vario Quattro PRO 3000K diffuse un éclairage blanc chaud homogène de 1430 lm pour 14 W. Il se monte jusqu'à 6 m et active un balisage automatique à 10 % au crépuscule pour sécuriser les zones extérieures.

Réf. 68202

83,40€HT


APPLIQUE EXTÉRIEURE À DÉTECTION L 40 SC ANTHRACITE 3000 K

L'applique L 40 SC anthracite combine un capteur infrarouge 180° jusqu'à 10 m et un pilotage Bluetooth Mesh. Les réglages s'effectuent via l'application STEINEL Connect pour gérer balisage, éclairage principal et allumage progressif.

Réf. 85247

96,20€HT


APPLIQUE EXTÉRIEURE À DÉTECTION L 42 SC ANTHRACITE 3000 K

L'applique L 42 SC anthracite éclaire les façades en grand format avec un blanc chaud 3000 K. Elle se pilote via Bluetooth Mesh depuis l'application STEINEL Connect pour gérer l'éclairage de base, l'éclairage principal et l'allumage progressif.

Réf. 85261

96,20€HT



**HUBLOT RSE ORBITALCSR™ IP66
IK10 240V Ø300MM 10/14/20W
3000/3500/4000K BLANC**

Hublot LED 10/14/20 W, IP66 IK10, diffuseur polycarbonate opale pour lumière homogène, angle 120°, IRC>80, température de couleur 3000K/3500K/4000K, efficacité 120 lm/W, installation modulable avec capteurs et batterie de secours.

Réf. BH150143

32,00€HT



**HUBLOT RSE ORBITALCSR™ IP66
IK10 240V Ø300 10/14/20W
3000/3500/4000K BLANC +MS**

Hublot LED 10/14/20 W, IP66 IK10, diffuseur polycarbonate opale pour lumière homogène, angle 120°, température de couleur 3000K/3500K/4000K, détecteur hyperfréquence intégré, installation modulable et maintenance simplifiée.

Réf. BH150150

44,80€HT



**HUBLOT MOON27™ IP65 E27 PC
NOIR AVEC VASQUE STRIÉE Ø300 -
LIVRÉ SANS LAMPE**

Hublot polycarbonate Ø300 mm avec vasque striée pour confort visuel, deux entrées de câble, vis anti-vandales, angle 120°, IP65 IK08, coloris noir, livré sans lampe. Idéal pour éclairage extérieur non protégé.

Réf. BH161354

11,10€HT



**HUBLOT MOON27™ IP65 E27 PC
BLANC AVEC VASQUE STRIÉE Ø300 -
LIVRÉ SANS LAMPE**

Hublot polycarbonate Ø300 mm blanc avec vasque striée pour confort visuel, angle 120°, deux entrées de câble, vis anti-vandales, IP65 IK08, livré sans lampe. Adapté pour éclairage extérieur ou semi-exposé.

Réf. BH155391

11,10€HT



**APPLIQUE MURALE WALLE™ HAUT/BAS
IP44 GU10 2X35W MAX. GU10 NO**

WallE™ applique murale LED IP44 blanc, 220-240 V, 2x35 W max, lampes non fournies, design haut/bas, boîtier en acier inoxydable, installation facile, adaptée aux espaces résidentiels ou professionnels semi-exposés.

Réf. DC155186

23,80€HT



**APPLIQUE MURALE WALLE™ HAUT/BAS
IP44 GU10 2X35W MAX. BLANC**

WallE applique murale LED IP44 blanc, haut/bas, 220-240 V, 2x35 W max, lampes non fournies, boîtier acier inoxydable, installation simple, adaptée aux espaces intérieurs ou semi-exposés.

Réf. DC155193

23,80€HT

À partir de

24,70€HT



APPLIQUE NOVELLA IP66 IRC80 3000/4000K

Luminaire LED extérieur Novella IP66, 12 W, flux lumineux 720 à 1 525 lm, blanc chaud 3 000 K ou neutre 4 000 K, CRI 80, ellipse MacAdam 3 niveaux. Boîtier et diffuseur PC, IP66, IK10, classe II, non gradable, sélection flux/température par DIP switch, 119-134 lm/W.

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
0040050	12 W	720-1525	Noir	24,70
0040051	20 W	1125-2750	Noir	37,70
0040150	12 W	740-1550	Blanc	24,70
0040151	20 W	1050-2800	Blanc	37,70

À partir de

41,40€HT



APPLIQUE NOVELLA IP66 IRC80 3000/4000K CAPTEUR HYPERFRÉQUENCE (MW)

Luminaire LED extérieur Novella IP66, 12,3 W, flux lumineux 720 à 1 525 lm, blanc chaud 3 000 K ou neutre 4 000 K, CRI 80, ellipse MacAdam 3 niveaux. Boîtier et diffuseur PC, IP66, IK10, classe II, capteur hyperfréquence (MW), sélection flux/température via DIP switch, 116-128 lm/W.

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
0040052	12,3 W	720-1525	Noir	41,40
0040053	20,3 W	1125-2750	Noir	54,60
0040152	12,3 W	740-1550	Blanc	41,40
0040153	20,3 W	1050-2800	Blanc	54,60

102,00€HT



APPLIQUE LED THELEDA D 8,5W AVEC DETECTEUR 180°

Fonctionne sous 230 V AC 50-60 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 760 lm avec sortie frontale, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, règle 2-800 lx et 10 s-20 min, supporte -25 à 45°C, atteint L80/B10/50.000 h, relève de la classe II.

Réf. 1020901

10,70€HT**HUBLLOT LED OVALE BLANC ATHOS 20W, 2160 LM, IP65, 4000K BLANC**

Le hublot Led ovale Athos diffuse une lumière blanc neutre proche du jour. Sa puissance de 20W délivre 2160 lm. Le connecteur rapide facilite l'installation murale ou plafond en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans.

Réf. 64100210**11,80€HT****HUBLLOT LED ROND BLANC PORTHOS 15W, 1600 LM, IP65, 4000K BLANC**

Le hublot Led rond Porthos diffuse une lumière blanc neutre proche du jour. Sa puissance de 15W fournit 1600 lm. Son connecteur rapide facilite une installation murale ou plafond en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans.

Réf. 64100310



**ENCASTRÉ MUR MURENA R ROND
IP65 3-4000K 1,7W 70LM**
70,90€HT

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rond en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51345

**ENCASTRÉ MUR MURENA C CARRÉ
IP65 3-4000K 1,7W 70LM**
73,10€HT

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, carré en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51346

**ENCASTRÉ MUR INARI INOX IP65 LED
10,5W 700LM 3000/4000K**
163,30€HT

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite avec face inox amovible.

Réf. 51344

**ENCASTRÉ MUR INARI ANTHRACITE
IP65 LED 10,5W 700LM**
151,90€HT

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite.

Réf. 51348

**BORNE PIXO IP54 LED 12,5W 3000K
800LM 25000H**
82,90€HT

Borne extérieure moderne fournissant un éclairage agréable et sécurisant, alliant résistance et style pour embellir et éclairer de manière uniforme les allées et zones extérieures.

Réf. 50814

**BORNE SAXO 40CM LED 8W 3000K
500 ML DIMMABLE GRAPHITE**
88,60€HT

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H.

Réf. 50561


**BORNE SAXO 100CM LED 8W 3000K
DIMMABLE GRAPHITE**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H.

Réf. 50562

118,90€HT

**BORNE KADO 45CM INOX E27 MAX
100W**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 44, 5cm.

Réf. 1675

317,40€HT

**BORNE KADO 75CM INOX E27 MAX
100W**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1892

444,40€HT

**BORNE KADO 75CM BOIS E27 MAX
100W**

Borne Extérieure IP65 IK07, bois, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1893

296,30€HT

**BORNE CALEO 2 45CM INOX E27
MAX 75W**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 45cm, en inox 316L, douille E27 75W max. Lampe non fournie.

Réf. 1691

261,70€HT

**BORNE CALEO 2 75CM INOX E27
MAX 100W**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 75cm, en inox 316L, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

Réf. 1856

428,60€HT


**BORNE MARIUS 80CM GRAPHITE E27
MAX 100W**

Borne extérieure en graphite assurant un éclairage homogène et élégant pour les allées et espaces extérieurs, adaptée à différents environnements et résistante aux intempéries.

Réf. 3150

48,20€HT

**BORNE AURORE LED 14W 3000K
1190LM ASYMÉTRIQUE**

Borne extérieure offrant un éclairage lumineux et harmonieux, conçue pour valoriser les espaces ouverts tout en combinant durabilité et adaptabilité dans diverses conditions.

Réf. 51764

204,30€HT

**BORNE AURORE LED 14W 3000K
1190LM ASYMÉTRIQUE + PRISE**

Borne extérieure offrant un éclairage lumineux et harmonieux, conçue pour valoriser les espaces ouverts tout en combinant durabilité et adaptabilité dans diverses conditions.

Réf. 51774

270,40€HT

**BORNE MAYA LED 15W 3000K
1020LM ASYMÉTRIQUE**

Borne extérieure au design moderne offrant un éclairage performant et homogène pour sécuriser et embellir les espaces extérieurs tout en assurant longévité et résistance.

Réf. 51790

170,60€HT

**BORNE LANA LED 12W 3000K 800LM
360°**

Borne extérieure LED à diffusion complète, adaptée aux zones ouvertes pour un éclairage uniforme et durable, combinant esthétique et robustesse pour une installation pérenne.

Réf. 51791

134,00€HT

**BORNE ALICIA LED 25W 3000K
1600LM 360°**

Borne extérieure offrant un éclairage puissant et homogène sur 360°, idéale pour les zones extérieures nécessitant sécurité et visibilité tout en conservant un design moderne et élégant.

Réf. 51793

224,50€HT


**BORNE ARIA LED 25W 3000K 1600LM
360°**

Borne extérieure combinant style et performance lumineuse, fournissant une diffusion uniforme pour sécuriser et valoriser les espaces ouverts tout en restant résistante aux intempéries.

Réf. 51792

237,50€HT

**BORNE EMI LED 15W 3000K 1000LM
360°**

Borne extérieure au design sobre et élégant, diffusant une lumière confortable pour embellir et sécuriser les allées et zones extérieures tout en restant durable et résistante.

Réf. 51794

172,10€HT

**BORNE SOLAIRE SOLAR IP66 LED 3W
3000K 340LM**

Borne solaire autonome combinant éclairage efficace et énergie renouvelable, idéale pour sécuriser et illuminer les espaces extérieurs tout en restant simple à installer et durable.

Réf. 51775

258,30€HT

**LANTERNE HY43 SOLAIRE 30W 3000K
5400LM ASYMÉTRIQUE**

Lanterne solaire hybride offrant un éclairage puissant et modulable, adaptée aux grands espaces extérieurs, combinant autonomie énergétique et résistance aux intempéries pour un usage prolongé.

Réf. 51776

410,50€HT

**LANTERNE HY49 RONDE 20W 3000K
2200LM 160°**

Lanterne solaire ronde apportant un éclairage uniforme et agréable, adaptée aux jardins et allées, combinant robustesse et performance pour un usage extérieur durable et sécurisé.

Réf. 51777

578,60€HT



**BORNE SOLAIRE B005S GRISE
100CM 600LM 4W 3000K LITHIUM
6AH/6,4V**

Borne solaire - B005S - LED 600lm 4W 3000K. Batterie Lithium 6Ah/6,4V. Détecteur de présence. Fixation au sol. Dimensions 1000xØ393 mm. Poids 9 kg. Coloris Gris. Garantie 3 ans.

Réf. 420510

427,50€HT



**BORNE SOLAIRE B021 NOIRE
38CM 500LM 3,5W 3000K LITHIUM
4,5AH/6,4V**

Borne solaire - B021-38 - LED 500lm 3,5W 3000K. Batterie Lithium 4,5Ah/6,4V. Détecteur de présence. Fixation au sol. Dimensions 380xØ258 mm. Poids 4 kg. Coloris Noir. Garantie 3 ans.

Réf. 422138

192,80€HT



**BORNE SOLAIRE B021 NOIRE
80CM 500LM 3,5W 3000K LITHIUM
4,5AH/6,4V**

Borne solaire - B021-80 - LED 500lm 3,5W 3000K. Batterie Lithium 4,5Ah/6,4V. Détecteur de présence. Fixation au sol. Dimensions 800xØ258 mm. Poids 5 kg. Coloris Noir. Garantie 3 ans.

Réf. 422180

200,40€HT



**BORNE SOLAIRE ENCASTRABLE B021
NOIRE Ø110MM 38CM 500LM 3,5W
3000K LI 4,5AH/6,4V**

Borne solaire encastrable - B021-E - LED 500lm 3,5W 3000K. Batterie Lithium 4,5Ah/6,4V. Détecteur de présence. Encastrable sur poteau rond. Dimensions 380xØ258 mm. Poids 4 kg. Coloris Noir. Garantie 3 ans.

Réf. 492100

197,20€HT



**BORNE SOLAIRE B002 NOIRE
110CM 250LM 1,8W 3000K LITHIUM
4,5AH/6,4V**

Borne solaire - B002-110 - LED 250lm 1,8W 3000K. Batterie Lithium 4,5Ah/6,4V. Détecteur de présence. Fixation au sol. Dimensions 1100xØ255 mm. Poids 7 kg. Coloris Noir. Garantie 3 ans.

Réf. 490211

212,50€HT


**SPOT PIQUET 10W BLANC CHAUD
LENTILLES+FILTRES COULEURS**

Spot piquet 10 W, 3000 K blanc chaud, flux 900 lm, indice de protection IP67 pour une bonne étanchéité. Faisceau 20° avec lentille ou 60° sans lentille, livré avec quatre filtres de couleurs ambre, rouge, vert et bleu pour adapter l'ambiance lumineuse selon le projet.

Réf. **BF-SPIKE2W**

47,70€HT


**ENCASTRÉ DE SOL GARDENIA INOX
316L IP65 ORIENTABLE 15°**

Encastré de sol Gardenia avec collerette inox 316L pour une haute résistance à la corrosion, IP65, orientable à 15°. Livré avec verre translucide et sable, douilles GU10 AC230 V et GU5.3 DC12 V incluses, ainsi qu'un pot d'encastrement et un obturateur pour second presse-étoupe.

Réf. **BF3721**

32,40€HT


**SPOT 3EN1 10W 4000°K 1000 LM
4 FILTRES COULEURS**

Spot 3EN1 10 W, 4000 K blanc neutre, environ 1000 lm, faisceau 60°. Livré avec quatre filtres de couleurs ambre, rouge, vert et bleu et pot d'encastrement, pattes de fixation et collerette inox inclus. Indice de protection IP67 et résistance mécanique IK07.

Réf. **BF-3EN1WW**

50,90€HT


**SPOT SUR PIQUET 5W BASSE LUMINANCE
450LM 36° OPTIQUE NID D'ABEILLE**

Spot sur piquet 5 W, 2700 K lumière chaude, faisceau 36°, 450 lm, alimentation 100-240 V. Optique nid d'abeille pour limiter l'éblouissement, câble 1 m 3G0,75 mm² fourni et tête orientable à 180° pour ajuster la direction du faisceau précis sur la zone à éclairer.

Réf. **BF-PICO5**

38,50€HT


**SPOT SUR PIQUET 10W BASSE LUMINANCE
900LM 36° OPTIQUE NID D'ABEILLE**

Spot sur piquet 10 W, 2700 K lumière chaude, faisceau 36°, flux 900 lm, alimentation 100-240 V. Optique nid d'abeille pour une basse luminosité, câble 1 m 3G0,75 mm², portée de 4 à 5 mètres et tête orientable à 180° pour cibler les zones à mettre en valeur.

Réf. **BF-PICO10**

48,60€HT



**BORNE ALVA 700 MM DALI IR MD 360°
- 500 LM 3000 K ANTHRACITE** **250,00€HT**

Borne lumineuse LED aluminium Ø100 x 700 mm anthracite RAL7024, diffusion 360° verre transparent. Température 3000 K, flux 500 lm, DALI avec détecteur mouvement IR. Ballast intégré, platine fixation fondation.

Réf. **EL10821172**



**BORNE ALVA 700 MM DALI 360°
- 500 LM 3000 K ANTHRACITE VERRE TR** **192,40€HT**

Borne lumineuse LED aluminium Ø100 x 700 mm anthracite, diffusion 360° verre transparent. 3000 K, 500 lm, ballast DALI intégré avec interface double fil. Aluminium moulé sous pression, montage platine fondation.

Réf. **EL10821257**



**BORNE ALVA 700 MM ON/OFF 360°
- 400 LM 3000 K ANTHRACITE VERRE OP** **141,10€HT**

Borne lumineuse LED aluminium Ø100 x 700 mm anthracite RAL7024, verre opaque satiné diffusion 360°. Flux 400 lm 3000 K, ballast ON/OFF intégré. Boîtier moulé haute qualité, plaque montage base ou ancrage sol.

Réf. **EL10821059**



**BORNE ALVA 940 MM DALI IR MD 360°
- 800 LM 3000 K ANTHRACITE** **391,10€HT**

Borne lumineuse LED aluminium Ø170 x 940 mm anthracite, diffusion 360° verre opaque satiné. 3000 K 800 lm, DALI détecteur mouvement IR, ballast intégré. Interface DALI double fil, platine fondation ou ancrage.

Réf. **EL10820441**



**BORNE ALVA 940 MM DALI 360°
- 800 LM 3000 K ANTHRACITE VERRE OP** **346,20€HT**

Borne lumineuse LED aluminium Ø170 x 940 mm anthracite RAL7024, verre opaque 360°. Flux 800 lm 3000 K, ballast DALI avec interface intégrée. Boîtier moulé sous pression, montage platine ou ancrage sol optionnel.

Réf. **EL10820243**



**BORNE ALVA 940 MM ON/OFF 360°
- 800 LM 3000 K ANTHRACITE** **327,00€HT**

Borne lumineuse LED aluminium Ø170 x 940 mm anthracite, verre opaque satiné diffusion 360°. 3000 K 800 lm, ballast électronique ON/OFF intégré. Aluminium thermolaqué effet lotus, plaque fixation base.

Réf. **EL10820045**



**APPLIQUE ALVA UDL UP/DOWN 28°
- 900 LM 3000 K ANTHRACITE** **92,40€HT**

Applique murale up/down LED aluminium anthracite RAL7024, diffusion 2x28°. Température 3000 K flux 900 lm, indice rendu couleurs Ra > 80. Durée vie 140 000 h, montage mural direct.

Réf. **EL10830044**



**APPLIQUE ALVA UDL UP/DOWN 50°
- 900 LM 3000 K ANTHRACITE** **92,40€HT**

Applique murale up/down LED aluminium anthracite, diffusion 2x50°. 3000 K 900 lm, Ra > 80, durée vie L80B50 140 000 h à 25°C. Montage mural, revêtement lotus antitâches.

Réf. **EL10830099**

39,70€HT**ENCASTRÉ DE SOL BOUNTY 2 ROND INOX GU10/GU5.3 IP65**

Luminaire encastré de sol destiné aux aménagements extérieurs, doté d'une structure métallique résistante, d'un format circulaire de 100 mm et d'une protection renforcée contre l'humidité et les chocs, compatible avec une alimentation 12 ou 230 volts, adapté aux zones de passage piétonnier et aux mises en valeur paysagères.

Réf. 5003**96,10€HT****ENCASTRÉ DE SOL COLOSS 2 SWITCH 230 ROND INOX BROSSÉ 10W 23°**

Luminaire encastré de sol pour usage extérieur intensif, intégrant une technologie de sélection de température de couleur, une puissance de 10 watts, un diamètre visible de 95 mm et une étanchéité élevée, conçu pour supporter le piétinement et garantir un éclairage précis des abords, allées ou façades dans des environnements exigeants.

Réf. 54006

196,20€HT**ENCASTRÉ DE SOL GL038 II 2,8W 3000K 620LM 40° IP65 ACIER INOXYDABLE**

Dispositif encastré de sol GL038 II de 2,8W offrant un flux de 620 lm en 3000K. Faisceau 40° pour un balisage précis. Corps en acier inoxydable 316, indice IP65. Diffuseur en verre clair, convertisseur intégré non dimmable, câble H05RN-F 1 m et pot fournis.

Réf. GL038SS30MF



**POTELET FUSAIN 25W CCT
3000/4000/5000K DIAM
133X975MM NOIR 5ANS**

Potelet LED CCT 25w, hauteur 975 mm, diamètre 133 mm, finition noire ral 9017, flux d'environ 2300 à 2500 lm selon la température de couleur, non dimmable, adapté à l'éclairage balisant de cheminements ou d'espaces paysagers extérieurs.

Réf. 100343

190,30€HT



**POTELET FUSAIN 25W CCT
3000/4000/5000K DIAM
133X475MM NOIR 5ANS**

Potelet LED CCT 25w, hauteur 475 mm, diamètre 133 mm, finition noire ral 9017, flux de l'ordre de 2300 à 2500 lm suivant la température de couleur, non dimmable, destiné au balisage lumineux de zones extérieures à hauteur réduite.

Réf. 100342

154,40€HT



**PROJECTEUR PIQUET LYS PIQUET
1 X GU10 NOIR IP65 SLIM**

Projecteur piquet pour source LED gu10, finition noire, puissance de lampe jusqu'à 7w, indice IP65, livré avec câble d'alimentation et douille intégrée, hauteur totale adaptée à l'éclairage ponctuel de massifs ou d'éléments décoratifs extérieurs.

Réf. 70283

11,60€HT



**PROJECTEUR PIQUET LYS 12V 1 X
GU5.3 NOIR IP65 SLIM**

Projecteur piquet pour source LED gu5.3 12v, finition noire, puissance de lampe jusqu'à 7w, indice IP65, fourni avec câble adapté aux installations basses tensions, hauteur étudiée pour l'éclairage de plantations ou d'éléments architecturaux en extérieur.

Réf. 702830

11,60€HT



**SPOT ENCASTRABLE SOL FUJI GU10/
GU5.3 IP67 ROND INOX 316L**

Spot encastrable de sol pour sources gu10 ou gu5.3, corps en inox 316l, indice de protection IP67, non dimmable, dimensions adaptées à un encastrement au sol, produit carrossable avec câblage compatible 3g1,0 mm², conçu pour les environnements extérieurs exigeants.

Réf. 707300

24,10€HT

74,80€HT



POTELET SIDARA 45 ALUMINIUM SEASIDE E27

Potelet Sidara 45 se distingue par sa présence élégante et son architecture subtile, apportant un éclairage harmonieux à vos jardins ou allées, et offrant une esthétique contemporaine qui sublime l'espace extérieur tout en garantissant résistance et longévité.

Référence	Couleur	Prix €HT
2618448250	Anthracite	74,80
2618448203	Noir	74,80
2618448218	Marron métallisé	74,80

98,30€HT



POTELET SIDARA 95 ALUMINIUM SEASIDE E27

Potelet Sidara 95 apporte un équilibre parfait entre design minimaliste et présence lumineuse, transformant les zones extérieures en espaces esthétiques et accueillants grâce à ses lignes architecturales élégantes et ses effets lumineux subtils.

Référence	Couleur	Prix €HT
2618468203	Noir	98,30
2618468218	Marron métallisé	98,30
2618468250	Anthracite	98,30


BORNE LED 21W IP65 3000K

Borne LED pour Norme PMR, en aluminium, gris anthracite, 24W, avec un éclairage à 360 degrés. IK10. Système anti-éblouissement avec une très bonne uniformité. 3000K et ULOR <0 qui répond à la réglementation sur la pollution lumineuse.

Réf. **BL17246501**

243,40€HT


BORNE LED DOPPIO 12W IP65 IK08 3000K ASYM GRIS ANTHRACITE

Borne LED au design moderne et minimaliste, DOPPIO s'intègre parfaitement aux espaces extérieurs. Corps en aluminium, finition haut de gamme IP65/IK08. Optique asymétrique professionnelle et performante sans pollution lumineuse.

Réf. **BL000358**

146,30€HT


ENCASTRÉ GROUND ENCASTRÉ SOL INOX 316L GU10 ROUND

Encastré de sol rond en aluminium, avec une collerette ronde. Livré avec boîtier d'encastrement. La lampe GU10 n'est pas fournie (lampe de 35 W maxi.). 2 entrées de câbles avec presse étoupes IP65.

Réf. **BL16006501**

23,70€HT


COLLERETTE CARRÉE GROUND GU10 INOX 316L

Accessoire pour le Ground GU10. Collerette carrée en acier inoxydable 316L. Largeur de 110 mm, non dimmable, couleur grise, certifié UKCA.

Réf. **BL16000005**

9,50€HT


VERRE OPALE REMPLACEMENT ENCASTRÉ DE SOL GROUND

Verre opale de remplacement pour encastré de sol Ground GU10 BE-LED, diffuseur opalin assurant une lumière homogène et limitant l'éblouissement, idéal pour sécuriser et protéger la source lumineuse dans les installations extérieures.

Réf. **BL16000006**

4,80€HT


BORNE CUBIQUE KUBO 7W IP65 3000K 600MM GRIS ANTHRACITE

Borne cubique IP65. Design architectural et épuré en aluminium. Durable et esthétique, elle sublime parfaitement vos espaces extérieurs.

Réf. **BL000365**

68,70€HT


**BORNE CUBIQUE KUBO 7W 3000K
600MM CORTEN**

Borne cubique IP65. Design architectural et épuré en aluminium. Durable et esthétique, elle sublime parfaitement vos espaces extérieurs.

Réf. **BL000366**

68,70€HT


**BORNE LINEA 22W 3CCT 850MM
GRIS ANTHRACITE**

Borne IP65 et 3CCT : l'élégance sur mesure. Ajustez l'ambiance (Chaud/ Neutre/Froid) selon vos besoins. Design épuré en aluminium et acrylique, éclairage LED puissant et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs.

Réf. **BL000359**

128,40€HT


**BORNE LINEA 22W 3CCT 850MM
CORTEN**

Borne IP65 et 3CCT : l'élégance sur mesure. Ajustez l'ambiance (Chaud/ Neutre/Froid) selon vos besoins. Design épuré en aluminium et acrylique, éclairage LED puissant et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs.

Réf. **BL000360**


128,40€HT


**BORNE LINEA 32W 3CCT 1550MM
GRIS ANTHRACITE**

Borne IP65 et 3CCT : l'élégance sur mesure. Ajustez l'ambiance (Chaud/ Neutre/Froid) selon vos besoins. Design épuré en aluminium et acrylique, éclairage LED puissant et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs.

Réf. **BL000361**

188,10€HT


**BORNE LINEA 32W 3CCT 1550MM
CORTEN**

Borne IP65 et 3CCT : l'élégance sur mesure. Ajustez l'ambiance (Chaud/ Neutre/Froid) selon vos besoins. Design épuré en aluminium et acrylique, éclairage LED puissant et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs.

Réf. **BL000362**

188,10€HT


**LUMINAIRE ENCASTRÉ LUMI INOX
2.5W 3000K**

Luminaire encastré 2.5W, 3000K, étanche IP67, INOX 316, pour un éclairage d'ambiance durable en extérieur. Idéal pour les zones côtières ou marines. À décliner avec le capot et lentille de votre choix !

Réf. **BL000147**

47,20€HT


**MODULE ENCASTRÉ LUMI 2.5W
3000K IP67**

Module encastré 2.5W, 3000K, étanche IP67, INOX 316, pour un éclairage d'ambiance durable en extérieur. Idéal pour les zones côtières ou marines. À compléter avec le capot et lentille de votre choix !

Réf. **BL000148**

35,90€HT


**MODULE ENCASTRÉ LUMI 24VDC
2.5W 3CCT IP67**

Module encastré 2.5W, 8 à 25VDC, 3CCT, étanche IP67, INOX 316, pour un éclairage d'ambiance durable en extérieur. Idéal pour les zones côtières ou marines. À compléter avec le capot et lentille de votre choix !

Réf. **BL000176**

43,10€HT


**MODULE ENCASTRÉ LUMI 24VDC
2.5W RGBW IP67**

Module encastré 24VDC, 2.5W, RGBW, INOX 316, étanche IP67, pour un éclairage d'ambiance durable et personnalisable en extérieur. Idéal pour les zones côtières ou marines. À compléter avec le capot et lentille de votre choix !

Réf. **BL000146**

33,90€HT


**MODULE ENCASTRÉ LUMI XL INOX
24VDC 6W 3CCT DIAM85 IP67**

Module encastré 6W, 24VDC, 3CCT, étanche IP67, INOX 316, pour un éclairage durable en extérieur. Idéal pour les zones côtières ou marines. Livré avec son pot d'encastrement. À décliner avec le capot et la lentille de votre choix !

Réf. **BL000326**

57,80€HT


**LUMINAIRE WALL CARRÉ ENCASTRÉ
4W IP65 3000K GRIS FONCÉ**

Gamme de luminaires muraux extérieurs conçus pour l'éclairage ou le balisage des cheminements. Disponibles en version encastrée ou en saillie, ces luminaires en aluminium offrent une solution robuste et durable pour les environnements extérieurs.

Réf. **PL16046502**

53,90€HT


**LUMINAIRE WALL RECTANGLE
ENCASTRÉ 8W IP65 3000K GRIS
FONCÉ**

Gamme de luminaires muraux extérieurs conçus pour l'éclairage ou le balisage des cheminements. Disponibles en version encastrée ou en saillie, ces luminaires en aluminium offrent une solution robuste et durable pour les environnements extérieurs.

Réf. **PL16046503**

58,40€HT


**LUMINAIRE WALL ROND ENCASTRÉ
4W IP65 3000K GRIS FONCÉ**

Gamme de luminaires muraux extérieurs conçus pour l'éclairage ou le balisage des cheminements. Disponibles en version encastrée ou en saillie, ces luminaires en aluminium offrent une solution robuste et durable pour les environnements extérieurs.

Réf. **PL16046501**

48,20€HT


**SPOT À PIQUER GARDEN SPOT 4,3W
GU10 320LM 2200K IP65 ALU NOIR**

Projecteur LED orientable GU10, flux 320lm, lumière dorée 2200K, IP65, H320mm, Ø92mm, métal noir, durée de vie 15000h, remplaçable, max. 10W, angle 38°, éclaire fleurs, arbustes et façades.

Réf. 94731

27,20€HT


**SPOT À PIQ GARDEN SPOT MAX.28W
GU10 GRADABLE IP65 ALUMINIUM**

Le projecteur LED éclaire fleurs, arbustes et arbres avec une ampoule GU10 jusqu'à 28W, il se monte au sol ou sur terrasses et façades, pivote et s'incline, Aluminium rond, IP65.

Réf. 93751

28,70€HT


**ENCASTRÉ DE SOL CARRÉ
108X108MM 3,5W GU10 IP67 ACIER
INOXYDABLE**

L'encastré de sol LED diffuse une lumière blanc chaud 3000K, supporte 500kg, se branche sur 230V, intègre une ampoule GU10 remplaçable, IP67, dimensions H124xB108xT108mm, métal carré inoxydable.

Réf. 93993


29,80€HT


**ENCASTRÉ DE SOL ROND D.108MM
3,5W GU10 IP67 ACIER INOXYDABLE**

L'encastré de sol LED diffuse une lumière blanc chaud 3000K, supporte 500 kg, se branche sur 230V, intègre une ampoule GU10 remplaçable, IP67, dimensions H124mm, Ø108mm, métal rond inoxydable.

Réf. 93992

23,90€HT


**ENCASTRÉ DE SOL VAEA D.100MM
3,5W 280LM 3000K IP67 BORD DE
MER**

L'encastré de sol LED Vanea diffuse une lumière blanc chaud 3000K, supporte 500kg, se branche sur 230V, intègre une LED fixe remplaçable, IP67, dimensions H78mm, Ø100mm, Aluminium rond résistant à l'eau de mer.

Réf. 94748

37,90€HT


**PROJECTEUR PLUG&SHINE SPOT
SHIRA RGBW ZIGBEE 6,5W 500LM
GRADABLE 24V IP65**

Le projecteur LED Shira diffuse une lumière colorée RGBW+ jusqu'à 6500K, s'alimente en 24V DC, dispose d'une LED intégrée de 6,5W fixe non remplaçable, est orientable, IP65, Aluminium anthracite et compatible Zigbee 3.0.

Réf. 94849

50,60€HT

43,60€HT



ENCASTRÉ DE SOL NEMO COLLERETTE ACIER 316L GRAPHITE GU10 CLASSE I IP67

Encastré de sol pour extérieur avec collerette acier inox 316L et corps aluminium, verre trempé, douille GU10, charge roulement 1000 kg, câble 1 mètre, protection IP67 IK07, classe I, compatible LED remplaçable.

Réf. 630017



BORNE EXTÉRIEURE F-POL ANTHRACITE, E27, 20W MAX, IP54

Borne extérieure aluminium anthracite, E27 20 W max, IP54. Grille intégrée diffusant lumière non éblouissante. Raccordement 230 V, compatible applique.

Réf. 231595

116,40€HT



BORNE EXTÉRIEURE GRAFIT 60, ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44

Borne extérieure ronde aluminium profilé anthracite, E27 11 W max, IP44. Abat-jour acrylique satiné fumé gris. Hauteurs variées rond/carré disponibles.

Réf. 1006181

60,90€HT



BORNE EXTÉRIEURE RUSTY® SLOT 50, FONTE ROUILLÉE, E27, 11W MAX, IP44

Borne extérieure fonte rouillée chimiquement, E27 11 W max, IP44. Éclairage indirect unique évolutif. Accessoires piquet/boîte optionnels, rinçage post-installation recommandé.

Réf. 229410

174,20€HT



BORNE EXTÉRIEURE FLATT II 62, PHASE, 2700 K, IP65, CARRÉ, NOIR, BORD DE MER

Borne extérieure carrée noire, 2700 K, phase-cut, IP65. Résistante bord de mer, répartition Dark Sky ULOR <2%. Design moderne pour allées et façades.

Réf. 1010106

133,40€HT



BORNE EXTÉRIEURE PHOTONI 75, ROND, E27, 13 W, ROUILLE, BORD DE MER

Borne extérieure cylindrique conique rouille, E27 13 W, IP65. Abat-jour flottant dirigeant lumière haut/bas/parallèle. Résistante bord de mer, fiche IP65.

Réf. 1007580

121,20€HT



BORNE EXTÉRIEURE ESKINA FRAME 75, DOUBLE, ANTHRACITE, LED, 27W, 3000/4000K, IP65, INTERRUPTEUR CCT

Borne extérieure double anthracite cadre rectangulaire, LED 27 W, 3000/4000 K CCT interrupteur. Têtes orientables, IP65 contre intempéries.

Réf. 1004751

212,60€HT



ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR SOLASTO, ROND, INOX, GU10/LED GU10 51MM, 6W MAX, IP67, COLLERETTE INOX 304

Encastré sol rond inox 304, GU10 LED 51 mm 6 W max, IP67. Collerette inox, pot encastrement inclus. Marche possible, 230 V direct.

Réf. 227680

42,10€HT



ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR ROCCI, ROND, INOX, LED, 8,6W, 3000K, IP67, COLLERETTE INOX 316

Encastré sol rond inox 316, LED COB 8,6 W 3000 K, IP67. Verre transparent, deux collerettes possibles, pot encastrement. 230 V direct.

Réf. 227600

101,70€HT




**G-LITE PRO™ - ENCASTRÉ DE SOL PIÉTONNIER ROND
IP65 G-LITEPRO GU10 50W MAX**

G-Lite spot encastré au sol IP65 avec douille GU10 intégrée, boîtier aluminium et collerette en acier inox 304, diffuseur verre trempé, vis en inox A4, supporte jusqu'à 2 500 kg, pré-câblé avec câble caoutchouc de 1 m, adapté aux espaces extérieurs privés.

Réf. OD155308

24,30€HT



**G-LITE PRO™ - ENCASTRÉ DE SOL ACIER INOXYDABLE
304 GU10 240V IP67**

G-Lite spot encastré au sol IP67 avec douille GU10 intégrée, boîtier aluminium et collerette en acier inox 304, diffuseur verre trempé, vis A4 inox, capacité de charge 2 500 kg, deux presse-étoupes étanches pour câblage traversant, adapté aux espaces extérieurs privés.

Réf. OD154745

19,40€HT



S-LITE™ - SPOT PIQUET ORIENTABLE IP65 240V GU10 NO

S-Lite spot lumineux à piquet IP65 avec douille GU10, tête orientable à 180° pour un éclairage précis, boîtier en aluminium moulé sous pression, précâblé avec câble de 1 m, piquet de fixation et couvercle amovible inclus, installation simplifiée.

Réf. OD150983

23,00€HT

117,10€HT



BORNE LED THELEDA D 8,5W 40 CM 3000 K AVEC DETECTEUR 180°

Fonctionne sous 230 V AC 50-60 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 760 lm avec sortie frontale, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, règle 2-800 lx et 10 s-20 min, supporte -25 à 45°C, atteint L80/B10/50.000 h, relève de la classe II.

Réf. 1020905

125,70€HT



BORNE LED THELEDA D 8,5W 72 CM 3000 K AVEC DETECTEUR 180°

Fonctionne sous 230 V AC 50-60 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 760 lm avec sortie frontale, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, règle 2-800 lx et 10 s-20 min, supporte -25 à 45°C, atteint L80/B10/50.000 h, relève de la classe II.

Réf. 1020906


LAMPADAIRE SOLAIRE S002 BLANC 1100LM 8W 3000K LITHIUM 6AH/12,8V

D'une puissance de 8W pour 1100 lumens, ce modèle blanc intègre une batterie 6Ah et un panneau monocristallin MPPT. Cycle programmable et détection de présence. Conçu pour les environnements résidentiels ou campings. Garantie de 3 ans sur l'ensemble du système.

Réf. 291008

391,20€HT


LAMPADAIRE SOLAIRE S003 BLANC 2100LM 15W 3000K LITHIUM 10AH/12,8V

Version plus puissante offrant 2100 lumens (15W) en 3000K. Batterie Lithium 10Ah renforcée et régulateur MPPT haute efficacité. Détecteur de mouvement et programmation inclus. Finition blanche soignée pour une intégration harmonieuse. Garantie constructeur 3 ans.

Réf. 291015

486,70€HT


PROJECTEUR SOLAIRE PB004

Projecteur puissant de 5600 lm (40W) avec panneau solaire déporté de 110W pour une installation flexible. Batterie haute capacité 28Ah. Dimensions LED compactes mais panneau de 1m². Poids total environ 20kg. Programmable avec détecteur. Garantie 3 ans.

Réf. 310040

785,60€HT



GUIRLANDE SOLAIRE 5.4M 10 LED FILAMENT ST45 IP44 + PANNEAU SOLAIRE 126X126MM

Guirlande solaire 5,4 m équipée de 10 LED filament ST45, IP44. Panneau solaire 126x126 mm, batterie lithium 3,7 V 2000 mAh. Câble 2,8 m. Modes réglables 25%, 50%, 100%. Éclairage durable jusqu'à 24 h après charge complète.

Réf. 145439

Nous consulter

APPLIQUE SOLAIRE AUTONOME LED HAUT/BAS 1.3W 50LM 3000K ALU ANTHRACITE IP65

Applique murale solaire LED 1,3 W, 50 lm, 3000 K, flux haut/bas. Aluminium anthracite IP65 IK06, dimensions 171x87x80 mm. Batterie lithium 3,7 V 2000 mAh, panneau solaire intégré 5V 1,3 W. Éclairage autonome 10-12 h, capteur crépusculaire intégré.

Réf. 146025

Nous consulter



LED PARTY BALL SOLAIRE SUSPENSION 2M G200 150LM 2500K IP54 EXTÉRIEURE

Suspension LED Party Ball solaire G200 150lm 2500K opale IP54. Longueur 2M, batterie lithium 2x2000mAh, panneau solaire 4W, intensité réglable par télécommande. Incl. piquet et accessoires montage. Autonomie jusqu'à 8h selon mode sélectionné.

Réf. 147120

Nous consulter

LED PARTY BALL SOLAIRE KIT DE 3 LAMPES DE JARDIN + PIQUET G150 150LM 2500K IP54

Kit 3 LED Party Balls jardin solaire G150 150lm 2500K opale IP54. Piquets 59cm, câble 1m, panneau solaire 4W, batterie lithium 2x2000mAh, intensité réglable par télécommande. Autonomie jusqu'à 8h selon mode sélectionné.

Réf. 147121

Nous consulter


**APPLIQUE SOLAIRE NOIR
ORIENTABLE AVEC BALISAGE ARRIÈRE
550LM DÉTECTION IR**
33,30€HT

Applique solaire noire 4 W, 550 lm, façade avant orientable en 3000 K et balisage arrière en 2700 K, faisceau 120°. Détection infrarouge intégrée, panneau 1,2 W, batterie Li-ion 2000 mAh 3,7 V, corps ABS et polycarbonate, indice IP65, deux modes de fonctionnement.

Réf. BF-DUO5BK

**APPLIQUE SOLAIRE RETRO 3000°K
FAISCEAU 120° 1000 LM 4 MODES**
56,10€HT

Applique solaire Retro 1000 lm, 3000 K, faisceau 120°, IP55 et IK07. Panneau solaire 1 W, batterie Li-ion 2000 mAh 3,7 V, détection infrarouge 120° sur 5 m, quatre modes possibles combinant éclairage fixe ou veille avec détection, structure en polycarbonate et ABS.

Réf. BF-RETRO

**APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE
BLANCHE UP&DOWN 3000°K 700LM**
59,80€HT

Applique solaire architecturale blanche UP & DOWN, 3000 K, 700 lm dont 500 lm vers le bas et 200 lm en balisage vers le haut, faisceau 120°. Panneau solaire 1,7 W, batterie Li-ion 7,4 Wh 3,7 V, IP65, corps polycarbonate et ABS, quatre modes de fonctionnement.

Réf. BF-RUMBA1

**SPOT SUR PIQUET SOLAIRE RIO
3000°K ECLAIRAGE ADAPTATIF
500LM**
39,70€HT

Spot sur piquet solaire Rio, 3000 K, flux 500 lm, faisceau 60°, IP65. Quatre niveaux d'intensité avec éclairage adaptatif, panneau solaire 1,4 W, batterie Li-ion 2000 mAh 3,7 V, finition gris anthracite, matériaux ABS et aluminium, prévu pour usage extérieur.

Réf. BF-RIO1

**BORNE SOLAIRE RIO 50CM 3000°K
ECLAIRAGE ADAPTATIF 500LM**
59,80€HT


Borne solaire Rio hauteur 50 cm, 3000 K, 500 lm, faisceau 60°, IP65. Quatre niveaux d'intensité avec fonction d'éclairage adaptatif, panneau solaire 1,4 W, batterie Li-ion 2000 mAh 3,7 V, finition gris anthracite, structure ABS et aluminium pour usage extérieur.

Réf. BF-RIO2

**LUMINAIRE SUR PIED
RGBW+ HAUT PARLEUR
BLUETOOTH TÉLÉCOMMANDÉ
INTERCONNECTABLE**
111,60€HT

Luminaire sur pied RGBW avec haut-parleur bluetooth intégré, pilotable à distance, interconnectable avec d'autres unités. Propose de multiples effets lumineux, musique via smartphone en connexion bluetooth, panneau solaire 1,5 W en charge d'appoint et câble USB-C inclus.

Réf. BF-MIX



**ENCEINTE BLUETOOTH ROCK 20W
INTERCONNECTABLE SABLE SANS FIL
ÉCLAIRAGE RGB**

Enceinte Bluetooth Rock 20 W, finition sable, interconnectable, fonctionnement sans fil, recharge USB-C et solaire. Batterie 3,7 V 2600 mAh, éclairage RGB intégré, technologie Bluetooth 5.0 et Crystal Sound, indice IP64 et IK08 pour une bonne tenue en extérieur.

Réf. BF-ROCK2

88,50€HT




**LAMPADAIRE SOLAIRE/HYBRIDE
ET SON PIED NOMADE 2,5 MÈTRES
TÉLÉCOMMANDÉ 3CCT**

Lampadaire solaire et hybride avec pied nomade, hauteur 2,5 m, télécommande, 3CCT 3000 K, 4000 K et 5000 K. Détecteur de mouvements infrarouge, rechargeable par panneau solaire 25 W ou secteur via câble USB-C inclus, batterie LiFePO4 24 Ah 3,2 V intégrée.

Réf. BF-CHILL

182,70€HT



**BORNE SOLAIRE DOUBLE FACE TWINS
- 3000°K - 2X1000LM - 3000°K - 3
MODES**

Borne solaire double face Twins, 3000 K, 2 x 1000 lm, faisceau 120°, IP65 et IK10. Panneau solaire double face 11 W + 9 W, batterie LiFePO4 26650 6,4 V 6000 mAh, double panneau, double détecteur et double éclairage, trois modes d'utilisation disponibles.

Réf. BF-TWINS

234,00€HT



**BORNE SOLAIRE LILY -
3000°K+4000°K - FAISCEAU 360° -
2200 LM -IP65/IK10**

Borne solaire Lily 3000 K et 4000 K, faisceau 360°, flux 2200 lm, IP65 et IK10. Panneau solaire 5,8 W, batterie LiFePO4 6000 mAh 3,2 V, éclairage fixe ou mode détection HF, détection 120° sur 8 m, structure ABS et polycarbonate avec traitement anti-UV.

Réf. BF-LILY80

145,00€HT



**PROJECTEUR SOLAIRE 10W
DéTECTION 1500LM PANNEAU
DéPORTÉ**

Projecteur solaire 10 W, télécommandé, détection de mouvements, 3000 K, 1500 lm. Corps en ABS, aluminium et polycarbonate, modes fixe à 1500 lm ou veille avec détection à 450 lm, temporisation et intensité réglables, panneau solaire déportable jusqu'à 5 m.

Réf. BF-SFL10IR+

53,60€HT

34,50€HT**PROJECTEUR ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 2,5W 120°**

Projecteur ELIOS SOLAR gris anthracite mat, en applique, 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Non dimmable.

Réf. 67000



LEDVANCE



**LANTERNE SL SOLAR MEDIUM
20W/3000K 3600LM RV35ST IP65
180LM/W AVEC DÉTECTEUR PIR**

546,70€HT

Panneau destiné à des installations autonomes, assurant une alimentation énergétique adaptée aux systèmes d'éclairage extérieurs, intégrant des fonctions de gestion intelligente, favorisant une autonomie prolongée, et répondant aux exigences de durabilité et de fiabilité dans des environnements variés.

Réf. 4099854681189



**TÉLÉCOMMANDE SL SOLAR POUR
LE PARAMÉTRAGE DES LANTERNES
SL SOLAR**

51,30€HT

Télécommande destinée au réglage et à l'adaptation des systèmes d'éclairage autonomes, permettant une configuration fonctionnelle précise, favorisant une utilisation optimisée, compatible avec des installations extérieures, et assurant une gestion simple et fiable des paramètres d'exploitation.

Réf. 4058075835719



**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR
GLOW SENSOR 5W/3000K 210LM
IP44 GRIS**

56,30€HT

Applique solaire polyvalente combinant efficacité et autonomie, permettant un éclairage confortable et sécurisé tout au long de la nuit, avec contrôle intelligent de l'intensité et résistance adaptée aux variations extérieures et à l'usage fréquent.

Réf. 4058075763210



**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR
OVAL S SENSOR 4W/3000K 380LM
IP44 NOIR**

30,50€HT

Applique solaire performante avec modes multiples, assurant un éclairage précis et agréable selon les besoins, offrant fiabilité et endurance sur le long terme pour les environnements extérieurs, avec contrôle automatique de la luminosité et détection de mouvements.

Réf. 4058075766266



**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR
TOSSA SENSOR 6W/3000K 500LM
IP44 GRIS**

40,80€HT

Applique solaire intégrant différents modes d'éclairage, permettant un usage flexible et sécurisé, avec autonomie prolongée et résistance aux conditions climatiques variées, idéale pour assurer visibilité et confort dans les espaces extérieurs.

Réf. 4058075766303



**PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAR
SENSOR 10W/4000K 960LM IP65
NOIR PIR SENSOR**

56,90€HT

Projecteur solaire combinant autonomie et praticité, avec différents modes de fonctionnement et détection intelligente, offrant un éclairage fiable et puissant même en période de faible ensoleillement, adapté aux besoins de sécurité et de confort des espaces extérieurs.

Réf. 4058075762350

55,20€HT**APPLIQUE MUSCADET SOLAIRE 15W 2CCT DETECT IR 3ANS**

Applique solaire LED 15w avec détecteur infrarouge, finition noire, flux proche de 2000 lm selon la température de couleur, non dimmable, fonctionne avec des températures de lumière 3000k ou 4000k, adaptée à l'éclairage autonome de façades ou accès extérieurs.

Réf. 100753**82,70€HT****TETE DE LAMPADAIRE SUNNY SMART SOLAIRE 20W 2CCT IP65 ULOR<3% 3ANS**

Tête de lampadaire solaire 20w, finition noire, flux d'environ 2000 lm, non dimmable, température de couleur 3000k ou 4000k selon les versions, indice IP65, diamètre de fixation compatible avec des mâts courants, bouton de contrôle on/off intégré.

Réf. 100618

10,90€HT**APPLIQUE SOLAR-6W-IP65-3000K-BLANC**

Applique murale solaire. Détection de présence intégrée avec 2 modes de fonctionnement.

Réf. BL17066501

10,90€HT**APPLIQUE SOLAR-6W-IP65-3000K-NOIR**

Applique murale solaire. Détection de présence intégrée avec 2 modes de fonctionnement.

Réf. BL17066502



LAMPE À POSER ADEGAN, EXTÉRIEUR, SOLAIRE, 2200 K, IP65, MARRON **176,00€HT**

Lampe à poser extérieure solaire IP65 marron polyrotin, LED 2200 K 500 lm max. 3 niveaux luminosité, batterie 3,7 V 4400 mAh. Charge solaire/USB-C sans fil.

Réf. 1008389



LAMPADAIRE ADEGAN, EXTÉRIEUR, SOLAIRE, 2200 K, IP65, MARRON **230,90€HT**

Lampadaire extérieur solaire IP65 marron polyrotin, LED 2200 K 500 lm, 3 niveaux. Batterie 3,7 V 4400 mAh, charge solaire/USB-C. Design minimaliste lumineux.


Réf. 1008387



BORNE ABRIDOR 100, EXTÉRIEUR, HYBRID, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER **200,40€HT**

Borne extérieure hybrid solaire/230 V anthracite IP65, 2200/2700 K. Alternance auto énergie, 3 modes, résistante bord de mer, prise T.

Réf. 1008544



BORNE ABRIDOR 60, EXTÉRIEUR, HYBRID, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER **176,00€HT**

Borne extérieure hybrid solaire/réseau anthracite IP65, 2200/2700 K. Auto-alternance énergie, 3 modes efficacité, bord de mer.

Réf. 1008543



APPLIQUE MURALE ABRIDOR, HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700K, 6,8W, BORD DE MER **121,20€HT**

Applique murale hybrid solaire/230 V anthracite IP65, 6,8 W, 2200/2700 K. Alternance auto, 3 modes, bord de mer, prise T.

Réf. 1008542

35,90€HT**RÉGLETTE SOLAIRE LED LONG. 60CM, 5W, 850 LM, IP65, 4000K**

La réglette solaire Led Augusta offre 3 modes d'éclairage adaptés aux zones de passage. Elle propose une fonction crépusculaire, une détection infrarouge avec extinction après 30 s et un mode veilleuse 5 %. Garantie 3 ans.

Réf. 80200110**30,20€HT****HUBLOT LED SOLAIRE ROND NOIR, 11W, 1000 LM, IP54, 4000K**

Le hublot Led solaire Vallis éclaire automatiquement les zones de passage extérieures. Il propose un fonctionnement crépusculaire ou par détection infrarouge avec extinction après 30 s, avec ou sans mode veilleuse 5 %, et bénéficie d'une garantie 5 ans.

Réf. 55300300


**LAMPADAIRE SOLAIRE AL007 2600LM
 20W 3000K LITHIUM 25AH/12,8V**
828,90€HT

Ce lampadaire autonome offre un flux de 2600 lm pour 20W en 3000K. Il intègre une batterie Lithium 25Ah et un panneau monocristallin. Fixation sur mât Ø76mm. Dimensions Ø600x460mm, poids 14kg. Dispose d'un détecteur de présence et cycles programmables.

Réf. 210070

**LAMPADAIRE SOLAIRE SPRO 20 2800LM
 20W 3000K LITHIUM 18AH/12,8V**
674,30€HT

Modèle tout-en-un développant 2800 lm (20W/3000K). Batterie Lithium 18Ah et panneau intégré. Conçu pour mât Ø89mm. Dimensions compactes 910x400x165mm. Poids 12,5kg. Fonctions programmables et détection de mouvement incluses pour une gestion d'énergie optimale.

Réf. 220920

**LAMPADAIRE SOLAIRE AL005 1800LM
 14W 3000K LITHIUM 20AH/12,8V**
615,80€HT

Ce luminaire LED de 14W produit 1800 lm avec une température de 3000K. Il est alimenté par une batterie Lithium 20Ah et un panneau avec contrôleur MPPT. Montage sur mât Ø76mm. Le détecteur de présence ajuste l'intensité selon le passage pour économiser la batterie.

Réf. 290050

**PAVÉ BALISAGE SOLAIRE LED BLANC
 FIXE - PV001 BLF**
25,90€HT

Pavé lumineux encastrable de 25mm d'épaisseur. LED blanc fixe 60 lm (0,9W). Conçu pour résister au roulement des véhicules (jusqu'à 20 tonnes). Batterie autonome et détecteur crépusculaire pour allumage automatique. Garantie 2 ans.

Réf. 430010

**PAVÉ BALISAGE SOLAIRE LED ROUGE
 FIXE - PV001 RF**
25,90€HT

Pavé de signalisation LED rouge fixe, 60 lm. Résistance à la pression jusqu'à 20 tonnes. Épaisseur 25mm. Allumage automatique à la tombée de la nuit grâce au détecteur crépusculaire. Batterie intégrée pour une autonomie nocturne complète.

Réf. 430043



**RÉGLLETTE IP65 VIDE POUR TUBE LED T8 1200MM 230V
(TUBE LED NON INCLUS MAX. 36W)**

Régllette étanche Relamp pour tube LED T8 1200 mm, culot G13, 230 V AC, max 36 W. IP65 et IK10, dimensions 1260x70x68 mm. Fourni sans tube LED. Accessoires inclus : presse-étoupes, clips et étriers inox. Installation plafond, zones humides ou garages.

Réf. 146961

Nous consulter



**RÉGLLETTE IP65 VIDE POUR TUBE LED T8 1500MM 230V
(TUBE LED NON INCLUS MAX. 58W)**

Régllette étanche Relamp pour tube LED T8 1500 mm, culot G13, 230 V AC, max 58 W. IP65 et IK10, dimensions 1560x70x68 mm. Fourni sans tube LED. Accessoires inclus : presse-étoupes, clips et étriers inox. Installation plafond, zones humides ou garages.

Réf. 146962

Nous consulter



**TUBE ECOPLUS T8 LED 29X1200MM G13 18W 2160LM
4000K IRC80 DÉTECTEUR + VEILLE 20%**

Tube LED T8 Ecoplus 1200 mm, culot G13, 18 W (36 W équivalent), 2160 lm, 4000 K CRI80. Verre opaque, détecteur de mouvement intégré : 100 % flux à détection, 20 % en veille. Compatible retrofit EM et direct 230V, température -20°C à +40°C.

Réf. 145869

Nous consulter



**TUBE ECOPLUS T8 LED 29X1500MM G13 22W 2640LM
4000K IRC80 DÉTECTEUR + VEILLE 20%**

Tube LED T8 Ecoplus 1500 mm, culot G13, 22 W (58 W équivalent), 2640 lm, 4000 K CRI80. Détecteur de mouvement intégré : 100 % flux à détection, 20 % en veille. Compatible retrofit EM et alimentation directe 230 V. Température ambiante -20°C à +40°C.

Réf. 145870

Nous consulter


**PROJECTEUR LANTERNE SOLAIRE
40W TÉLÉCOMMANDÉ À DÉTECTION
FAISCEAU ASYMÉTRIQUE**
239,40€HT

Projecteur ou lanterne solaire 40 W, télécommandé, détection de mouvements, faisceau asymétrique 140°/70°. Flux 6000 lm en pleine puissance, 1440 lm en veille, panneau solaire 21 W, batterie LiFePO4 1200 mAh 9,6 V, pose sur mât, crosse latérale ou mur.

Réf. BF-PRO40W

**PROJECTEUR LANTERNE SOLAIRE/
HYBRIDE 40W 6000LM**
294,90€HT

Projecteur ou lanterne solaire hybride 40 W, télécommandé, détection de mouvements, faisceau asymétrique 140°/70°, flux 6000 lm, panneau solaire 21 W, batterie LiFePO4 1200 mAh 9,6 V, installation sur mât, crosse latérale ou murale, driver 30 W intégré.

Réf. BF-PRO40HY

**LUMINAIRE SOLAIRE 12W MULTI-
MODULES TÉLÉCOMMANDÉ 4200LM
3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR**
194,90€HT

Tête de mât solaire 360° 12 W, quatre modules indépendants télécommandés, double détection infrarouge, 3CCT 2700 K, 3000 K et 4000 K, flux 4200 lm. Panneau 12 W, batterie LiFePO4 6,4 V 6000 mAh remplaçable, installation à 4-5 m sur mât diamètre 60 mm, deux modes.

Réf. BF-SCL12W

**LUMINAIRE SOLAIRE / HYBRIDE 12W
TÉLÉCOMMANDÉ 4200LM 3CCT
DOUBLE DÉTECTEUR IR**
321,60€HT

Tête de mât solaire hybride 360° 12 W, télécommandée, double détection infrarouge, 3CCT 2700 K, 3000 K et 4000 K, flux 4200 lm. Panneau 12 W, batterie LiFePO4 6,4 V 6000 mAh remplaçable, installation à 4-5 m sur mât diamètre 60 mm, deux modes, driver 30 W.

Réf. BF-SCL12HY

**TÊTE DE MÂT 360° SOLAIRE 9W
2000 LM 3000°K TÉLÉCOMMANDÉ**
403,90€HT

Tête de mât 360° solaire 9 W, flux 2000 lm, 3000 K, panneau solaire 19 W, batterie 115,44 Wh 14,8 V, télécommande, diamètre 434 mm, IP65, IK10, faisceau 140°, trois modes plus temporisation, résistance bord de mer, installation sur mât 60 mm.

Réf. BF-SCL9W



**ETANCHE IZY MASTER ECO 33W 4000K 4000LM GRIS
IP65 IK08 1210X50MM**

Luminaire étanche izy master eco de 33 w en 4000 k, flux lumineux de 4000 lm, finition grise, protection ip65 ik08 et longueur de 1210 mm.

Réf. 130064

19,50€HT



**ETANCHE IZY MASTER ECO 50W 4000K 6000LM GRIS
IP65 IK08 1510X50MM**

Luminaire étanche izy master eco de 50 w en 4000 k, flux lumineux de 6000 lm, finition grise, protection ip65 ik08 et longueur de 1510 mm.

Réf. 130074

22,90€HT



**ETANCHE IZY ECO+ GEN2 17/33W 4000K 2300/4000LM
GRIS IP66 IK08 1210X67MM**

Luminaire étanche izy eco plus génération 2 avec puissances 17 et 33 w, flux lumineux jusqu'à 4000 lm, protection ip66 ik08 et format 1210 x 67 mm.

Réf. 711956

26,80€HT



**ETANCHE IZY ECO+ GEN2 33/50W 4000K 4000/6000LM
GRIS IP66 IK08 1510X67MM**

Luminaire étanche izy eco plus génération 2 avec puissances 33 et 50 w, flux lumineux jusqu'à 6000 lm, protection ip66 ik08 et format 1510 x 67 mm.

Réf. 711959

31,90€HT



**BLOC BAES SATI - ULTRALED 2-45
ÉTANCHE**

Bloc autonome d'éclairage de sécurité ULTRALED 2-45, usage évacuation, flux 45 lumens, autonomie 1 h. Indice de protection IP66 et résistance IK07, boîtier fin pour montage mural, fixation rapide, fonction Visibilité+ et membrane bi-matière assurant l'étanchéité sans presse-étoupe.

Réf. LUM16105

64,20€HT



**BLOC BAES PLANETE 2-400 TUBE-SATI
ADRESSABLE-IP66/IK10**

Bloc autonome d'ambiance PLANETE 2-400 Tube, SATI adressable, protocoles ADR et CGLine+. Flux 400 lumens, autonomie 1 h, diamètre 100 mm, indice IP68 et IK10, livré avec colliers de fixation à vis. Conception tubulaire esthétique, face arrière opaque pour masquer électronique et connexions.

Réf. LUM17251

515,30€HT



**BLOC BAES PLANETE 400 AD ADR
CGLINE+-ATEX-330LM-IP65/IK07-
ADRESSABLE**

Bloc PLANETE 400 AD, BAES d'ambiance SATI adressable, protocoles ADR et CGLine+. Flux assigné 330 lumens, autonomie 1 h, version ATEX pour locaux à risque d'explosion, indice IP65 et IK07. Tube en verre avec embouts aluminium, optiques en polycarbonate et grands voyants pour une lecture rapide.

Réf. LUM17141

560,00€HT



**BLOC BAES BEAMTECH 500S-1 PHARE
500LM-SATI-IP65/IK03**

Bloc BAES BEAMTECH 500 à un phare, faisceau intensif, flux 500 lumens, autonomie 1 h. Protection IP65 et IK03, diffusion lumineuse programmable en mode concentré ou panoramique, adapté aux locaux de grande hauteur tels que entrepôts, supermarchés ou salles de spectacles.

Réf. BT1SC-D1AT

321,40€HT



**BLOC BAES BEAMTECH 1000S-2
PHARES 1000LM-SATI-IP65/IK03**

Bloc BAES BEAMTECH boîtier S, version phare SATI avec deux phares, flux total 1000 lumens, autonomie 1 h. Indice IP65 et IK03, faisceau intensif, diffusion concentrée ou panoramique selon la programmation, conçu pour locaux industriels ou de stockage de grande hauteur.

Réf. BT2SL-F1AT

256,50€HT



**BLOC BAES 2 PHARES 2000LM-SATI
ETANCHE-IP65/IK07**

Bloc autonome ULTRALED 2000 d'ambiance SATI, flux 2000 lumens, autonomie 1 h. Version à deux phares à faisceau intensif avec diffuseur lumineux intégré, indice IP65 et IK07, installation dans toutes les positions grâce à plusieurs entrées de câbles et à une fixation par boutonnières.

Réf. LUM16032

397,50€HT

144,90€HT**PROJECTEUR SPIDER+POST 40/60 A35/EW 830**

Appareil pour extérieur prévu pour un montage en tête de mât, alliant robustesse et résistance aux conditions climatiques grâce à son corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique. Il dispose d'un réflecteur en aluminium très pur, d'un diffuseur en verre plat extra clair trempé et d'un joint en silicone anti vieillissement. L'appareil se branche facilement au réseau via un connecteur rapide ip66 et offre deux niveaux de puissance sélectionnables par l'utilisateur. Le design a été réalisé par Giorgio Lodi et des accessoires supplémentaires pour poteaux plus grands sont disponibles.

Réf. 3109056



**SPOT EXTERIEUR FLORIA 1 5W 3000K 230LM
20-48° IP65 NOIR MAT**

Spot d'accentuation FLORIA 1 de 5W délivrant 230 lm en 3000K. Faisceau réglable de 20 à 48° pour un éclairage précis. Équipement IP65 en finition noire mate. Tête interchangeable, hauteur de tige 415 mm, câble 2 m et piquet fournis. Alimentation 24VDC non dimmable à prévoir.

Réf. **OU524WW05**

87,20€HT



**SPOT EXTERIEUR FLORIA 2 6,3W
3000K 490LM
120° IP65 NOIR MAT**

Spot décoratif FLORIA 2 de 6,3W délivrant 490 lm en 3000K. Diffusion large 120° pour un éclairage homogène. Équipement IP65 en finition noire mate. Tête inclinable et interchangeable, hauteur de tige 615 mm, câble 2 m et piquet fournis. Alimentation 24VDC non dimmable à prévoir.

Réf. **OU528WW05**

97,50€HT



**SPOT EXTERIEUR FLORIA 3 4,8W
3000K 260LM
120° IP65 NOIR MAT**

Spot décoratif FLORIA 3 de 4,8W délivrant 260 lm en 3000K. Diffusion large 120° pour un éclairage homogène. Dispositif IP65 en finition noir mat. Tête inclinable et interchangeable, hauteur de tige 615 mm, câble 2 m et piquet fournis. Alimentation 24VDC non dimmable à prévoir.

Réf. **OU531WW05**

109,00€HT



**SPOT EXTERIEUR FLORIA 4 9,6W
3000K 520LM
120° IP65 NOIR MAT**

Spot décoratif FLORIA 4 de 9,6W délivrant 520 lm en 3000K. Diffusion large 120° pour un éclairage homogène. Dispositif IP65 en finition noir mat. Tête inclinable et interchangeable, hauteur de tige 915 mm, câble 2 m et piquet fournis. Alimentation 24VDC non dimmable à prévoir.

Réf. **OU535WW05**

169,30€HT



**LUMINAIRE MURAL/PLAFOND SPEEDY SLIM ESS 120CM
32W IP65 CTS 30-40-50K**

Luminaire LED Speedy Slim Essential 120cm, 32W, 3000-4000-5000K. Installation rapide sans vis ni outil, supports acier inoxydable inclus, boîtier robuste polycarbonate IK08, IP65, LED SMD2835 haute performance, efficacité jusqu'à 135lm/W, driver interne double isolation, câblage traversant 1,5mm².

Réf. SPDS1232CTSF

17,50€HT



**LUMINAIRE MURAL/PLAFOND SPEEDY SLIM ESS 120CM
32W IP65 CTS 30-40-50K MW**

Luminaire LED Speedy Slim Essential 120cm, 32W, 3000-4000-5000K. Capteur micro-ondes intégré, installation rapide sans vis ni outil, supports acier inoxydable inclus, boîtier robuste IK08, IP65, LED SMD2835 haute performance, efficacité jusqu'à 135lm/W, driver double isolation, câblage traversant 1,5mm².

Réf. SPDS1232CTSMWF

26,90€HT



**LUMINAIRE MURAL/PLAFOND SPEEDY SLIM ESS 150CM
45W IP65 CTS 30-40-50K**

Luminaire LED Speedy Slim Essential, 150cm, 45W, 3000-4000-5000K. Installation rapide sans vis ni outil, supports acier inoxydable inclus, boîtier robuste polycarbonate IK08, IP65, puces SMD2835 haute performance, efficacité jusqu'à 135lm/W, driver double isolation, câblage traversant 1,5mm².

Réf. SPDS1545CTSF

20,40€HT



**LUMINAIRE MURAL/PLAFOND SPEEDY SLIM ESS 150CM
45W IP65 CTS 30-40-50K MW**

Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc.

Réf. SPDS1545CTSMWF

29,80€HT



LEDVANCE



**LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD SM 30W/3000K
3900LM IP66 IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne destinée à l'éclairage urbain de proximité, offrant une diffusion lumineuse maîtrisée et confortable, adaptée aux voiries et espaces publics, protégée contre les conditions climatiques sévères, favorisant une intégration harmonieuse et une durabilité compatible avec les exigences des collectivités.

Réf. 4099854030291

103,00€HT

**LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD SM 45W/3000K
5850LM IP66 IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne orientée vers l'éclairage des zones résidentielles et piétonnes, assurant une lumière stable et homogène, protégée contre les agressions extérieures, favorisant une longévité élevée, et répondant aux attentes de confort visuel et de fiabilité à long terme.

Réf. 4099854030376

110,80€HT



**LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD MD 65W/3000K
8450LM IP66 IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne destinée aux voies et espaces de taille intermédiaire, offrant une diffusion contrôlée et efficace, protégée contre les contraintes climatiques, intégrant une structure durable, et assurant une performance stable sur des cycles d'utilisation prolongés.

Réf. 4099854030451

123,10€HT

241,30€HT**LANTERNE HALO EVO 30W-45W-60W-3CCT-IP66-GRIS ANTHRACITE**

Lanterne 360° idéal parc et parking résidentiel ou collectivité. Grande efficacité lumineuse. Embout diamètre 60 mm. Multi puissance 30-45-60W et 3CCT.

Réf. BL000353

241,30€HT**LANTERNE HALO EVO 30W-45W-60W-3CCT-IP66-GRIS CLAIR**

Lanterne 360° idéal parc et parking résidentiel ou collectivité. Grande efficacité lumineuse. Embout diamètre 60 mm. Multi puissance 30-45-60W et 3CCT.

Réf. BL000352



PROJECTEUR EXTÉRIEUR KALANI G2 IP66 OPTIQUE ASYMÉTRIQUE

Projecteur LED extérieur IP66 à optique asymétrique 65°x120° à 55° pour un éclairage ciblé. IRC >80, SDCM <3. Corps en aluminium RAL 9017, étrier orientable 220°, câble 1 m inclus.

À partir de

70,10€HT

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0056701	51 W	3000	7000	70,10
0056703	98 W	3000	14000	110,20
0056705	150 W	3000	21000	156,60
0056707	198 W	3000	28000	191,00
0056711	51 W	4000	7000	70,10
0056713	98 W	4000	14000	110,20
0056715	150 W	4000	21000	156,60
0056717	198 W	4000	28000	287,90



LUMINAIRE ÉTANCHE RESISTO IP66 IRC≥80 4000K

Solution LED étanche IP66 Resisto multi-puissances lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Platine LED fixée à la vasque, étriers coulissants inox 301, pré-perçage pour 1 ou 2 presse-étoupes. IK08, RG1.

À partir de

27,00€HT

Référence	Longueur	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0010326	600 mm	11-19 W	1425-2500	27,00
0010327	1200 mm	21-36 W	2900-5000	32,70
0010328	1500 mm	35-61 W	4850-8500	36,80



ÉTANCHE RESISTO IP66 IRC≥80 4000K DÉTECTEUR MW

Solution LED étanche IP66 Resisto, lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Polycarbonate robuste, étriers coulissants inox 301, platine LED fixée à la vasque, pré-perçages pour presse-étoupes et alimentation centrale. Détecteur hyperfréquence MW intégré.

À partir de

48,90€HT

Référence	Longueur	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0010221	1200 mm	36 W	5050	48,90
10256	1500 mm	52 W	7600	56,80



PROJECTEUR START WATERPROOF SLIM G3 IP66 840

Solution LED étanche Start Wtpf Slim G3 IP66 multi-puissances, lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Polycarbonate robuste, étriers inox coulissants, câblage traversant et connecteur rapide. Angle faisceau 120°, SDCM <5.

À partir de

24,60€HT

Référence	Longueur	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0046426	1200 mm	17/34 W	2300/4650	24,60
0046427	1500 mm	26/52 W	3800/7300	30,20



**LED HID FILAMENT TUBE
E27 2700K IRC70 CLAIR
220V-260VAC 330°**

LED filament tubulaire T38 E27, 2700 K, IRC70. Éclairage à 360°, IP20. Remplace les lampes sodium/iodures NAV-T et SON-T. Température ambiante -10°C à +40°C.

Nous consulter



**LAMPE LED CORN 1
DIRECTION E27 100-240V
2700K IP64 180° SPÉCIALE EP**

Lampe LED Corn 1D E27, 2700 K, IP64. Éclairage dirigé à 180° grâce aux lamelles. 100-260 V. À installer verticalement avec culot en bas. Alternative HME, HPL, HQL. Temp. -30°C à +45°C.

Nous consulter

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
146453	17 W	3200	Nous consulter
146455	26 W	4850	Nous consulter

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
146265	27 W	2800	Nous consulter
146266	36 W	3500	Nous consulter



**LAMPE LED COMPACT WARM
E27 2700K 100V-260V 360°
IP64**

Lampe LED Corn Compact E27, 2700 K, IP64, 360°. Installation universelle 100-260 V AC. Remplace les lampes traditionnelles dans lanternes de rue et luminaires urbains. Température max 40°C, ventilée pour durée de vie optimale.


Nous consulter



LAMPE LED SWITCH E27 CCT

Lampe LED Corn Switch E27 couleurs 2200K-4000K, IP64, 360°. Réglage simple par interrupteur pour puissance et température de couleur. Installation universelle 100-260 V AC, max 45°C.

Nous consulter



Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
142415	27 W	3375	Nous consulter
142416	36 W	4600	Nous consulter

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
146452	12/18/27 W	1500/2300/3500	Nous consulter
145789	36/45/54 W	4800/6300/7800	Nous consulter



**LAMPE LED COMPACT WARM
E40 2700K 100V-260V 360°
IP64**

Lampe LED Corn Compact E40 2700 K, IP64, 360°. Installation universelle 100-260 V AC. Idéale pour lanternes de rue et luminaires urbains. Température max 40°C, ventilée pour garantir une durée de vie optimale.

Nous consulter



**LAMPE LED SWITCH E40
36W=4800LM 45W=6300LM
54W=7800LM CCT: 3000K 4000K
5000K**

Nous consulter

Lampe LED Corn Switch E40 36-54 W, flux 4800-7800 lm, teintes 3000-5000K, IP64, 360°. Dimensions 85x257 mm. Réglage simple par interrupteur pour choisir puissance et couleur. Installation universelle 100-260 V AC. Température max 45°C pour durabilité optimale.

Réf. 145790

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
142421	45 W	5700	Nous consulter
142423	63 W	8000	Nous consulter

762,90€HT



LANTERNE SOLAIRE ATLAS 60W 4800 LM

Tête de mât Atlas 60 W à détection, télécommandée, 3000 K, faisceau asymétrique 140° latéral et 70° longitudinal, flux 4800 lm, IP65, IK09. Panneau solaire 60 W, batterie LiFePO4 230,4 Wh 12,8 V, adaptée aux mâts diamètre 60 mm, éclairage fixe ou veille.

Réf. BF-SSL07R

1126,70€HT



LANTERNE SOLAIRE LAGUNA 60W ASYMÉTRIQUE

Tête de mât Laguna 60 W à détection, télécommandée, 3000 K, faisceau asymétrique 140° latéral et 70° longitudinal, flux 10400 lm, IP65, IK08. Panneau solaire 80 W, batterie Li-ion 36 Ah 11,1 V, panneau orientable 240°/360° verticalement pour optimiser le captage.

Réf. BF-SSL60W

À partir de

43,70€HT



TRAVERSÉE DE RUE POUR DÉCOR DE NOËL

Cette traversée de rue permet de suspendre décorations, éclairages et banderoles. Kit complet prêt à poser, installation rapide et sécurisée avec charge maximale de 100 kg et coefficient de sécurité 5:1.

Référence	Longueur	Prix €HT
EPLO106	10 m	43,70
EPLO156	15 m	52,30
EPLO206	20 m	60,90

**LANTERNE URBAN IP66 IK10 145° GRIS MULTI SELECT**

Lanterne de classe II offrant un éclairage polyvalent et réglable, adaptée à différents environnements extérieurs et intérieurs, avec durabilité exceptionnelle et performances lumineuses stables même dans des conditions extrêmes, garantie pour une longue durée.

À partir de

199,50€HT


Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854246838	15/20/25/29 W	1950...3945	199,50
4099854287626	15/20/25/29 W	1950...3945	199,50
4099854246791	34/42/49/59 W	4520...8200	218,30
4099854287664	34/42/49/59 W	4520...8200	218,30

**LANTERNE URBAN VILLA COMPACT 40W 140° IRC70 IP66/IK08 NOIR**

Lanterne décorative carrée apportant une touche esthétique et robuste à tout espace extérieur, avec protection contre la corrosion et les surtensions, offrant un éclairage homogène et agréable tout en restant fiable dans des conditions environnementales variées.

210,80€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854609480	2700	4600	210,80
4099854609497	3000	4800	210,80

**KIT RETROFIT URBAN VILLA 40W IRC70 IP66/IK08 NOIR**

Kit LED de modernisation pour lanternes rectangulaires, permettant de transformer l'éclairage traditionnel en solution moderne et performante, avec efficacité énergétique élevée et fonctionnement stable dans diverses conditions, garantissant confort et sécurité visuelle.

À partir de

166,30€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Modèle	Prix €HT
4099854609367	2200	4200	140°	166,30
4099854609374	3000	4800	140°	166,30
4099854609428	2200	4200	60°x120°	172,10
4099854609435	2700	4800	60°x120°	172,10


PORTE-FUSIBLE 10X38 CEI 500VAC 1 PÔLE COMPACT MONTAGE SUR RAIL DIN IP20

Portefusible destiné à l'intégration électrique compacte, format 10x38 adapté aux cartouches cylindriques, supportant une tension maximale de 500 volts, configuration unipolaire assurant une protection fiable des circuits, installation simplifiée sur support métallique normalisé, enveloppe isolante pour usage intérieur sécurisé avec indice de protection 20.

Réf. N218213
5,00€HT

PORTE-FUSIBLE 10X38 CEI 500VAC 1 PÔLE + N COMPACT MONTAGE SUR RAIL DIN IP20

Portefusible électrique au format 10x38 pour cartouches standards, compatible avec une tension nominale de 500 volts, architecture bipolaire incluant phase et neutre pour une coupure simultanée, structure compacte favorisant le gain d'espace, fixation rapide sur rail métallique normalisé, enveloppe isolante adaptée aux tableaux électriques avec indice 20.

Réf. H215655
7,90€HT

PARAFOUDRE PIED DE POTEAU CANDELABRE T2+3, UC 320V 10KA - 1PH+N - COMPACT

Parafoudre destiné aux installations extérieures en pied de support d'éclairage, configuration type 2 plus 3 pour la protection contre les surtensions transitoires, architecture bipolaire en liaison série ou parallèle, tension assignée 230 volts, tenue maximale 10 kiloampere, niveau de protection inférieur à 1,8 kilovolt, adaptation aux réseaux basse tension.

Réf. 83230512
35,30€HT

PARAFOUDRE + POP T2, DÉBROCHABLE - UC 400V 40KA - (L+N/L-L)

Parafoudre pour réseaux électriques basse tension, catégorie type 2 avec module additionnel de protection, compatibilité lignes phase neutre ou phase phase, tension assignée 230 à 400 volts, capacité d'écoulement maximale 40 kiloampere, niveau résiduel inférieur à 1,8 kilovolt, solution adaptée aux tableaux principaux et secondaires.

Réf. 83060100
245,90€HT



**LANTERNE EVO ASY
15/30/45/60W-3000K-IP66-GRIS
ANTHRACITE**

163,20€HT

Lanterne multipuissance de 15 à 60 W, avec une distribution asymétrique 156° x 71°, idéale pour les places de parking, chemins privatifs, voies d'accès... Embout diamètre 60 mm. SPD10KV.

Réf. **BL000356**

**LANTERNE ASY 30W-D60-3000K-
IP66-RAL7035**

168,20€HT

Lanterne 30W avec une distribution asymétrique 156° x 71°, idéal pour parking, chemin privatif, voie d'accès... Embout diamètre 60 mm. Domaines d'application : parking et éclairage extérieur.

Réf. **BL10306504**



**LANTERNE ASY 60W-D60-3000K-IP66-
DETECT-RAL7035**

217,80€HT

Lanterne 60W avec une distribution asymétrique 156° x 71° idéal place de parking, chemin privatif, voie d'accès. Embout diamètre 60 mm. Livré avec détecteur base Zhaga. Télécommande en option : BL08000024 - Télécommande pour détecteur SHARK.

Réf. **BL10606505**

**LANTERNE ASY 60W-D60-3000K-
IP66-RAL7035**

170,30€HT

Lanterne 60W avec une distribution asymétrique 156° x 71° idéal place de parking, chemin privatif, voie d'accès... Embout diamètre 60 mm. Domaines d'application : parking et éclairage extérieur.

Réf. **BL10606504**



**LANTERNE ORO 30/40/60W-ASYM-
3CCT-IP66-D60-RAL9004**

323,40€HT

Lanterne multi puissance et 3CCT, lentille asymétrique, alimentation Sosen, idéal pour parking, chemin privatif, voie d'accès... Embout diamètre 60 mm. Réglage par télécommande, vendue séparément.

Réf. **BL000336**

33,90€HT



LAMPES LED TOLEDO PERFORMER T55 27W 3400LM 840 E27

Lampe LED ToLEDo Performer T55 27 W, 3 400 lm, lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Remplacement des lampes HID vapeur de mercure jusqu'à 400 W. Facteur de puissance >0,95, IP42 (série T), fonctionnement de -30°C à +50°C. Durée de vie 50 000 h, compatible ballast mercure.

Réf. 0028370

50,60€HT



LAMPES LED TOLEDO PERFORMER T85 36W 4500LM 840 E27

Lampe LED ToLEDo Performer T85 36 W, 4 500 lm, lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Remplacement efficace des lampes HID vapeur de mercure jusqu'à 400 W. Facteur de puissance >0,95, IP42 (série T), fonctionnement -30°C à +50°C. Durée de vie 50 000 h, compatible ballast mercure.

Réf. 0028371



DÉTECTEUR MOUVEMENTS WATCHDOG PRO 90° STUDIO BLANC

100,50€HT

Ces détecteurs de mouvement et de présence innovants et de haute qualité d'ABB/Busch-Jaeger rendent la vie tout simplement plus confortable. Ils sont vigilants, d'une aide précieuse et efficaces.

Réf. 6851/9-134



DÉTECTEUR KNX 0 280° STUDIO BLANC

182,70€HT

Ces détecteurs de mouvement et de présence innovants et de haute qualité d'ABB/Busch-Jaeger rendent la vie tout simplement plus confortable. Ils sont vigilants, d'une aide précieuse et efficaces.

Réf. BW/A4.11-134



DÉTECTEUR MOUVEMENTS SAILLIE BASICLINE 240 IP55

25,30€HT

Détecteur de mouvement électronique pour la détection de mouvements thermiques. Avec surveillance du sol. Possibilité supplémentaire de mise en marche via un interrupteur à bouton-poussoir normalement ouvert.

Réf. 586775

MINI DÉTECTEUR DE PRÉSENCE BASICLINE 360°

46,00€HT

Pour commuter des systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Portée de détection (hauteur d'installation 3m, jusqu'à 6m de diamètre). Faible hauteur de montage grâce au concept capteur/actionneur séparé.

Réf. 586776



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE PLAFOND BASICLINE 360°

46,00€HT

Pour la commutation d'installations d'éclairage dépendant de la luminosité et du mouvement. Plage de détection circulaire, jusqu'à 8 m de diamètre. Pour un fonctionnement semi-automatique et entièrement automatique.

Réf. 586777

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE COULOIR BASICLINE 360°

69,40€HT

Pour commuter les systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Portée de détection (pour une hauteur d'installation de 2,5 m, circulaire, jusqu'à 24 m de diamètre). Possibilité d'activation/désactivation avec BP.

Réf. 586778



**LAMPE LED PAR16 GU10 50X53MM
4.5W 2700K 120° 250LM (35W)
DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE**

Nous consulter

Lampe LED PAR16 GU10 4,5 W (équiv. 35 W), 250 lm, 2700 K, faisceau 120°, capteur jour/nuit intégré. S'allume automatiquement au crépuscule et s'éteint le jour. IP20, durée de vie 15 000 h, adaptée aux luminaires GU10 standard.

Réf. 143854



**LAMPE LED FILAMENT SENSOR ST64
E27 4W 2700K CLAIR 400LM (35W)
230V-240V 320°**

Nous consulter

Lampe LED Filament ST64 E27 4 W (équiv. 35 W), 400 lm, 2700 K, faisceau 320°, capteur jour/nuit intégré. S'allume automatiquement au crépuscule et passe en veille avec la lumière du jour. Dimensions 64x146 mm, éco-responsable et durable.

Réf. 141866



**LAMPE LED FILAMENT SENSOR
STANDARD A60 E27 4W 2700K CLAIR
400LM (35W) 230V-240V**

Nous consulter

Lampe LED Filament A60 E27 4 W (équiv. 35 W), 400 lm, 2700 K, faisceau 320°, capteur jour/nuit intégré. S'allume automatiquement au crépuscule et passe en veille avec la lumière du jour. Dimensions 60x105 mm, éco-responsable et durable.

Réf. 141864



**LAMPE LED FILAMENT SPHÉRIQUE
G45 E27 2.5W 2700K CLAIR 300LM
230V DÉTECTEUR CRÉPUSCULE**

Nous consulter

Lampe LED Filament G45 E27 2,5 W (équiv. 28 W), 300 lm, 2700 K, capteur jour/nuit intégré. S'allume automatiquement au crépuscule et repasse en veille au lever du jour. Compacte 45x75 mm, économique et durable, parfaite pour l'éclairage domestique.

Réf. 145770



**LAMPE LED ECOPLUS SENSOR E27
9W 820LM 2700K OPALE 230V AVEC
CAPTEUR MOUVEMENT**

Nous consulter

Lampe LED EcoPlus A60 E27 9 W (équiv. 60 W), 820 lm, 2700 K, avec capteur PIR intégré. Détection de mouvement jusqu'à 5 m à <15 lux, allumage automatique 20 s. Installation universelle, compatible verre opale, base vers le haut ou bas, 200° faisceau.

Réf. 145744



**LAMPE LED FILAMENT SENSOR /
DÉTECTEUR / CAPTEUR 4GHZ A60 E27
5W 600LM 2700K CLAIR 240V**

Nous consulter

Lampe LED Filament A60 E27 5W (équiv. 48W), 600 lm, 2700 K, avec capteur micro-ondes. Détection de mouvement jusqu'à 5 m à <50 lux, allumage automatique 60 s. Position universelle, compatible verre dépoli, base haut ou bas.

Réf. 145934



**PROJECTEUR LED SLIM II 3000K DÉTECTEUR IR IP65
NOIR CÂBLE 0,8 M**

Projecteur LED Slim II 3000K avec détecteur PIR et capteur jour/nuit. Angle 120°, portée 8 m. IP65, câble 0,8 m, télécommande IR incluse pour configurer capteurs et désactiver fonction. Température: -20°C à +50°C.

Nous consulter

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
142970	20 W	2000	Nous consulter
142973	30 W	3000	Nous consulter
142976	50 W	5100	Nous consulter



DÉTECTEUR DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 BLANC

Détecteur mouvement extérieur mural/plafond 230° (2 zones + ras mur), portée Ø40 m, IP55 blanc RAL9003. Mode horaire, anti-vandalisme, détection 360° ras mur. Paramétrage ESY-Pen/App, borniers 2,5 mm².

Réf. EM10025372

71,80€HT



DÉTECTEUR DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 ANTHRACITE

Détecteur mouvement mural/plafond 230° Ø40 m, IP55 anthracite RAL7024. Anti-vandalisme, détection ras mur 360°, mode horaire, réglage ESY-App/Pen. Double entrée câble Ø15 mm souterrain, masques zones.

Réf. EM10025389

71,80€HT



DÉTECTEUR DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 BLANC

Détecteur mouvement 280° (3 zones + ras mur) Ø40 m, IP55 blanc RAL9003. Protection anti-sabotage, mode horaire, réglage sensibilité individuelle zones. Câblage continu souterrain, entrée poussoir, fonction impulsions.

Réf. EM10025396

87,20€HT



DÉTECTEUR DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 ANTHRACITE

Détecteur mouvement extérieur 280° Ø40 m IP55 anthracite RAL7024. Détection 360° ras mur, anti-vandalisme, paramétrage mot de passe. Tête réglable mural/plafond, protection surtensions 4 kV, socle angle optionnel.

Réf. EM10025402

87,20€HT



TÉLÉCOMMANDE IR (SÉRIE DEFENSOR) POUR UN RÉGLAGE RAPIDE ET FACILE

Télécommande infrarouge série DEFENSOR argentée. Réglage seuil luminosité, temporisation, sensibilité détecteur. Lecture valeur lux actuelle, forçage ON/OFF 4h/12h, mode impulsions. Support mural inclus.

Réf. EM10025501

25,70€HT



TÉLÉCOMMANDE ESY-PEN APP BLUETOOTH - GESTION PROJETS ESYLUX

Télécommande ESY-Pen noire Bluetooth liaison ESY-App avec détecteurs IR ESYLUX. Paramétrage/télécommande/mesure luminosité/gestion projets. Compatible iOS/Android, rétrocompatible tous détecteurs ESYLUX actuels.

Réf. EP10425356

96,20€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR STANDARD MURAL 140° BLANC, SORTIE 10A

Intègre temporisation réglable 5 s à 15 min, réglage vertical et horizontal, limitation de zone par obturateurs, montage en saillie, fréquence 50-60 Hz, indice IP55, boîtier en ASA et PC, usage intérieur.

Réf. 52110

39,40€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR MURAL (MONTAGE PLAFOND ET ANGLE AVEC ACC.) 200° BLANC 10A

Intègre une temporisation réglable 5 s à 15 min, permet un réglage vertical et horizontal, limite la zone par obturateurs, fonctionne en 50-60 Hz, offre IP55, boîtier en ASA et PC, montage en saillie, compatible accessoires plafond et angle, usage intérieur.

Réf. 52210

59,00€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR MURAL OU PLAFOND 360° BLANC CONTACT 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 15 min, autorise des ajustements verticaux et horizontaux, restreint la zone par obturateurs fournis, fonctionne en 50-60 Hz, dispose d'un boîtier ASA et PC IP55, largeur 91 mm, montage en saillie avec accessoire d'angle 52125.

Réf. 52310

70,40€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR ÉVOLUÉ MURAL 140° BLANC CONTACT SEC 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 30 min, autorise des réglages verticaux et horizontaux, limite la zone par obturateurs fournis, fonctionne en 50-60 Hz, intègre un boîtier ASA et PC IP55, assure un montage en saillie et accepte la compatibilité telco 52900.

Réf. 52120

64,30€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR ÉVOLUÉ MURAL 220° BLANC CONTACT SEC 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 30 min, autorise un réglage vertical et horizontal, limite la zone par obturateurs fournis, fonctionne en 50-60 Hz, intègre un boîtier ASA et PC IP55, assure un montage en saillie et accepte la compatibilité telco 52900.

Réf. 52220

84,00€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR ÉVOLUÉ MURAL 220/360° BLANC CONTACT SEC 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 30 min, fonctionne en 50-60 Hz, accepte une largeur de 91 mm et une profondeur 0 mm, supporte une plage thermique de -20 à +55 °C, intègre un boîtier ASA et PC IP55, assure un montage en saillie et autorise la compatibilité telco 52900.

Réf. 52320

112,40€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE À PILES KNX RADIO QUICKLINK BLANC

125,00€HT

Fonctionne à une hauteur d'installation de 4 m, règle la temporisation de 5 s à 30 min et la luminosité de 5 à 1000 lx, ajuste l'angle vertical 45-90°, supporte une plage thermique de -5 à 45 °C, intègre des composants ABS et PC, active mémoire de présence, mode party 2 h et réinitialisation.

Réf. TRE500



KIT DÉTECTEUR INFRAROUGE BLANC + 1 SORTIE 10A KNX RADIO QUICKLINK

235,90€HT

Fonctionne avec 3×AAA, permet une installation à 4 m, règle la temporisation de 5 s à 30 min et la luminosité de 5 à 1000 lx, ajuste l'angle vertical 45-90°, supporte -5 à 45 °C, intègre ABS et PC, inclut récepteur radio préconfiguré, obturateurs et réglage de sensibilité.

Réf. TRE700



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SAILLIE BLANC

69,20€HT

Assure la détection jusqu'à 7 m, règle la temporisation 5 s à 30 min et la luminosité 5 à 1000 lx, fonctionne en 50-60 Hz, accepte une pose à 2,5-3,5 m, mesure 105 mm de largeur, supporte -5 à 45 °C, protège IP21 et se raccorde par bornes à vis.

Réf. 52370



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PRÉSENCE 360° 7 M ENCASTRÉ BLANC

72,70€HT

Règle la temporisation 5 s à 30 min et la luminosité 5 à 1000 lx, fonctionne en 50-60 Hz, s'installe à 2,5-3,5 m, mesure 19 mm de largeur avec 55 mm de profondeur, supporte -5 à 45 °C, protège IP21 et se raccorde par borne enfichable.

Réf. 52371



DÉTECTEUR MINI 10 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

86,50€HT

Permet la détection on/off sur 10 m avec angle de 360°, fréquence 50 Hz, profondeur de montage 73 mm, protège IP41, compatible télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.

Réf. EER501



DÉTECTEUR 20 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

95,20€HT

Assure la détection on/off sur 20 m avec angle de 360°, fréquence 50-60 Hz, profondeur de montage 78 mm, protection IP41, compatible télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.

Réf. EER503



DÉTECTEUR 20 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE ON/OFF

95,20€HT

Assure la détection on/off sur 20 m avec angle de 360°, fréquence 50-60 Hz, profondeur de montage 78 mm, protection IP41, compatible télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.

Réf. EER513

Notre démarche éco-responsable

Chez Hager, nous façonnons le monde électrique de demain : un monde dans lequel progrès et pérennité vont de pair sur le long terme. Notre politique de développement durable E3 englobe : l'Éthique, les Employés et l'Environnement.

Ethique

En tant que signataire du Global Compact, une initiative volontaire des entreprises supervisée par les Nations Unies, Hager est tenu d'en respecter les dix principes. Ces principes s'appliquent à nos propres collaborateurs, et à l'ensemble de notre écosystème : nos fournisseurs et leurs collaborateurs, nos partenaires et nos clients.

C'est pourquoi nous avons une politique sur le respect des droits humains, une charte éthique, et un système d'alerte sur l'intégrité.

Employés

Ce sont les compétences et l'engagement de nos collaborateurs qui font notre singularité. C'est pourquoi nous offrons un environnement propice à l'épanouissement et au développement de chacun, nous garantissons de bonnes conditions de travail et favorisons la diversité et l'inclusion.

Ainsi, Capital nous a primé Meilleur employeur de France.

Environnement

Nous nous engageons à réduire sensiblement nos déchets et émissions en investissant dans des pratiques plus respectueuses de l'environnement, ainsi que dans la longévité et la qualité de nos produits.

Statut Platinum EcoVadis

Pour la deuxième année consécutive, nous nous classons parmi le top 1 % des 135 000 entreprises évaluées, attestant de nos progrès concrets et mesurables en durabilité.

Note A- (Leadership) CDP

En progressant au niveau " A- " (Leadership) en 2025, Hager accède à l'un des plus hauts niveaux de l'évaluation relative au changement climatique conduite par le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale de référence en matière d'environnement.



6,10€HT**DETECTEUR IR POUR LUMOS LITE & PRO**

Applique extérieure 20w 3000k, alimentation 220-240v, fréquence 50-60 hz, matériau principal en PC, plage de température de fonctionnement large, détecteur infrarouge intégré avec distance et temps d'activation réglables, sensibilité lumineuse ajustable.

Réf. 100861



**BORNE ORDI II 70 EXTÉRIEUR,
SENSOR, CARRÉ, 2200/3000 K,
IP65, NOIR,
BORD DE MER**

188,20€HT

Borne extérieure carré noir 70 cm, 2200/3000 K CCT, IP65. Sensor maître/esclave câblage continu, résistante marin/salin. Formes claires uniformes.

Réf. 1008727



**APPLIQUE ORDI II INTÉRIEUR,
SENSOR, CARRÉ, 2200/3000 K, IP54,
BLANC, BORD DE MER**

127,30€HT

Applique saillie carré blanc, 2200/3000 K CCT, IP65 IK07. Sensor mouvement maître/secondaire câblage continu. Résistante marin, 50 000 h.

Réf. 1008724



**BORNE T-TUBE 70
EXTÉRIEUR,
GU10 SIMPLE SENSOR**

96,90€HT

Borne extérieure design fin moderne GU10 simple, sensor mouvement IP44. Résistante bord de mer, maître/esclave câblage continu. Allées/terrasses idéales.

Réf. 1008014



**APPLIQUE QUADRULO SENSOR,
EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, E27, 15W
MAX, IP44, DÉTECTEUR
DE MOUVEMENTS**

103,00€HT

Applique murale extérieure aluminium anthracite verre diffusion, E27 15 W max, IP44. Détecteur mouvement intégré, 230 V direct.

Réf. 1002402




**APPLIQUE MURALE FLATT II
EXTÉRIEUR, SENSOR, 2700 K, 9,5 W,
ANTHRACITE / BOIS, BORD DE MER**

121,20€HT

Applique murale extérieure sensor 2700 K 9,5 W, anthracite/bois. Résistante bord de mer, Dark Sky ULOR <2%. Design moderne allées/façades.

Réf. 1010107



**APPLIQUE FLATT SENSOR
EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED, 16W,
3000K/4000K, IP54, DÉTECTEUR
DE MOUVEMENTS**

133,40€HT

Applique extérieure anthracite LED 16 W 3000/4000 K, IP54. Sensor mouvement intégré étanche jets d'eau. Facile installation 230 V.

Réf. 1002954


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2360
ECO SAILLIE BLANC PORTÉE 7 M**

Le détecteur IS 2360 ECO Saillie capte les mouvements sur 360° avec une portée de 7 m. Sa technologie infrarouge passive assure une détection précise pour porches et petites pièces, tout en restant discret et compact.

Réf. 6556

29,50€HT


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2140
ECO BLANC PORTÉE 12 M**

Le détecteur IS 2140 ECO Blanc couvre 140° avec une portée jusqu'à 14 m. Temporisation et seuil de déclenchement sont réglables. Le détecteur orientable s'adapte précisément à la zone souhaitée pour une détection fiable et efficace.

Réf. 34672

18,60€HT


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2140
ECO NOIR PORTÉE 12 M**

Le détecteur IS 2140 ECO noir couvre 140° avec une portée jusqu'à 14 m. Temporisation et seuil de déclenchement sont réglables. Le détecteur orientable s'adapte précisément à la zone souhaitée pour une détection fiable et efficace.

Réf. 34689

20,70€HT


**DÉTECTEUR MOUVEMENT EXTÉRIEUR
SENSIQ S COM1 MURAL BLANC 3
ZONES 20 M**

Le détecteur sensIQ S COM1 Mural Blanc combine trois zones de détection de 100° chacune avec une portée de 20 m. Les réglages s'effectuent indépendamment dans chaque direction et l'installation est facilitée par le support mural et la télécommande inclus.

Réf. 34955

82,70€HT


**DÉTECTEUR MOUVEMENT EXTÉRIEUR
SENSIQ S COM1 MURAL ANTHRACITE
3 ZONES 20 M**

Le détecteur mouvement extérieur sensIQ S COM1 couvre 3 zones à 100° chacune, avec portée de 20 m. Réglages indépendants, télécommande incluse et support mural d'angle. Compact, design moderne, il s'intègre parfaitement aux façades.

Réf. 56650

110,20€HT


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MD IR D180 COM1 BLANC
9 ZONES BLUETOOTH 9 M**

Le détecteur MD IR D180 COM1 capte mouvements radiaux et tangentiels sur 9 zones à 9 m. Réglable numériquement via Bluetooth, installation facile. Design discret et plat pour une intégration harmonieuse à l'extérieur.

Réf. 66109

96,70€HT


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MD IR D180 COM1
ANTHRACITE 9 ZONES BLUETOOTH 9 M**

Le détecteur MD IR D180 à 180° détecte aussi bien les mouvements tangentiels que les mouvements radiaux dans un rayon maximum de 10 m et avec neuf zones de détection. Réglage via Bluetooth.

Réf. 66079

96,70€HT


**DÉTECTEUR MOUVEMENT MD IR 130 MURAL COM1
BLANC**

Le détecteur MD IR 130 mural COM1 blanc capte mouvements sur 130° jusqu'à 13 m. Équipé de la technologie Eagle Eye, réglage Bluetooth pour temporisation, seuil de déclenchement et réseau avec support mural d'angle inclus.

Réf. 69056

76,30€HT


**DÉTECTEUR MOUVEMENT MD IR 130 MURAL COM1
ANTHRACITE**

Le détecteur MD IR 130 mural COM1 anthracite capte mouvements sur 130° jusqu'à 13 m. Technologie Eagle Eye, réglage Bluetooth pour temporisation et seuil de déclenchement, réseau via Bluetooth Mesh, support mural d'angle inclus.

Réf. 69032

76,30€HT



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
EXTÉRIEUR THELEDA S BLANC 150°
PORTÉE 12M**

28,10€HT

Alimenté en 230 V AC 50 Hz, consomme ~0,9 W en veille, couvre 150° sur 2-4 m, temporisation 1 s-20 min, seuil 5-1000 lx, tête pivotable ±90° horizontal et inclinable 30° bas, commute lampes jusqu'à 2300 W, fonction teach-in et test intégrées.

Réf. 1010500



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
EXTÉRIEUR THELEDA S BLANC
360° Ø 32M**

68,50€HT

Alimenté en 230 V AC 50 Hz, consomme ~0,5 W en veille, couvre 360° sur 2-4 m, tête pivotable ±90° horizontal, inclinable 45° bas et 90° haut, plage 5-1000 lx, temporisation 1 s-20 min, commute lampes jusqu'à 2300 W, mesure lumière mixte, fonction teach-in et test intégrées.

Réf. 1010510



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL
TECTA D180I BLUETOOTH BLANC 180°**

60,40€HT

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 180°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural.

Réf. 1010105



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
MURAL TECTA D180I BLUETOOTH
ANTHRACITE 180°**

60,40€HT

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 180°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural.

Réf. 1010106



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL
TECTA D280I BLUETOOTH BLANC 280°**

70,40€HT

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 280°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural extérieur.

Réf. 1010110



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
MURAL TECTA D280I BLUETOOTH
ANTHRACITE 280°**

70,40€HT

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 280°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural extérieur.

Réf. 1010111

theben

Détecteurs de mouvement extérieurs TECTA D Design et performance technique Via notre application, réglages précis, détection optimisée, sans déclenchements liés aux animaux

Les points clés

La gamme TECTA propose des détecteurs de mouvement muraux design et performants, adaptés à toutes les architectures. Offrant un angle de 180° ou 280°*, ils garantissent une détection optimisée, une protection IP55 et sont disponibles en deux coloris. Les versions "i" permettent un réglage précis via Bluetooth, avec une gestion avancée de la zone de détection et une fonction anti-détection des animaux*. Découvrez notre gamme TECTA et toutes ces possibilités pour gérer votre éclairage.

En savoir plus www.theben.fr



12,70€HT**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR BLANC, IP65, PORTÉE 12M, ANGLE DÉTECTION 180°**

Le détecteur de mouvement infrarouge pilote automatiquement l'allumage et l'extinction d'un luminaire ou d'une alarme. Sa détection 180 degrés jusqu'à 12 m assure une activation fiable en intérieur comme en extérieur.

Réf. 579910**12,70€HT****DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR NOIR, IP65, PORTÉE 12M, ANGLE DÉTECTION 180°**

Le détecteur de mouvement infrarouge noir IP65 active ou coupe vos appareils automatiquement. Portée de 12m, angle de détection 180°, installation intérieure ou extérieure, réglage de temporisation et luminosité, garanti 5ans.

Réf. 579920



**TYXIA 2700 - EMETTEUR
MICROMODULE ENCASTRABLE RADIO
2 VOIES MULTIFONCTION**

Emetteur micromodule encastrable radio 2 voies multifonction alimenté 230V : 1 à 2 voies selon utilisation (éclairage, variation, volet roulant, scénarios).

74,60€HT

Ref. 6351096



**TYXIA 4811 - RÉCEPTEUR
MICROMODULE ÉCLAIRAGE ON/OFF -
SORTIE ALIMENTÉE**

Récepteur micromodule encastrable radio - Commande d'éclairage marche/arrêt ou temporisation par minuterie d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes - Sortie alimentée 10 A.

77,00€HT

Ref. 6351107



**TYXIA 2310 - COMMANDE RADIO
MURALE POUR ÉCLAIRAGE OU
AUTOMATISME**

Commande radio murale pour éclairage ou automatisme, On/Off, variation d'éclairage, scénario.

66,40€HT

Ref. 6351380



**TYXIA 4910 - RÉCEPTEUR
MODULAIRE RADIO 1 VOIE ON/OFF -
MINUTERIE**

Récepteur modulaire radio 1 voie On/Off - Minuterie - Fonctions télérupteur et préavis de l'extinction de l'éclairage.

60,30€HT

Ref. 6351386



**TYXIA 2600 - EMETTEUR
NANOMODULE 2 VOIES ALIMENTÉ
PAR PILE**

Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille.

37,00€HT

Ref. 6351399



**TYDOM HOME - BOX MAISON
CONNECTÉE EN AMBIANCE**

Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.

112,70€HT

Ref. 6700116



**TYDOM PRO - BOX MAISON
CONNECTÉE EN TABLEAU
ÉLECTRIQUE**

Box Tydom en tableau électrique de la maison connectée de Delta Dore Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.

112,70€HT

Ref. 6700117


**HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE
1 INVERSEUR 16A, 230V AC, AVEC
RÉSERVE DE MARCHÉ**
50,30€HT

Horloge journalière mécanique destinée à la gestion précise des cycles quotidiens, permettant l'automatisation simple des équipements électriques grâce à un fonctionnement fiable sans électronique complexe, assurant une continuité de service même en cas de coupure grâce à une réserve d'énergie intégrée et une commande robuste adaptée aux installations courantes.

Réf. 120182300000

**HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE
1 INVERSEUR 16A, 110 À 230V AC/DC,
NFC**
50,40€HT

Horloge hebdomadaire digitale pensée pour organiser les mises en marche et arrêts sur plusieurs jours, offrant une grande souplesse de programmation grâce à une interface lisible, un affichage rétroéclairé et une gestion intelligente du temps, avec une autonomie prolongée garantissant la conservation des réglages sur le long terme.

Réf. 125182300000

**HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE
2 INVERSEURS 16A, 110 À 230V AC/
DC, NFC**
90,30€HT

Horloge hebdomadaire digitale à double commande indépendante permettant le pilotage simultané de plusieurs circuits, idéale pour les installations nécessitant une gestion différenciée des plages horaires, avec un affichage clair, une programmation avancée et une autonomie longue durée assurant une fiabilité constante dans le temps.

Réf. 126282300000

**HORLOGE ASTRONOMIQUE
JOURNALIÈRE DIGITALE 1 INVERSEUR
16A, 110 À 230V AC/DC, NFC**
83,80€HT

Horloge astronomique journalière digitale adaptée aux variations naturelles de la lumière, permettant l'activation automatique des équipements selon les cycles solaires, tout en offrant une lecture confortable, une programmation flexible et une conservation durable des paramètres même en cas d'interruption de l'alimentation.

Réf. 128182300000

**HORLOGE ASTRO ANNUELLE SYNCH
DIGITALE 2 RT 16A 110 À 230VAC,
BLUETOOTH+NFC**
175,80€HT

Horloge astronomique annuelle synchronisée conçue pour ajuster automatiquement les commandes tout au long de l'année, intégrant des fonctions avancées de synchronisation et de connectivité, avec un affichage lisible et une gestion précise des cycles saisonniers pour une automatisation optimale des installations.

Réf. 12B282300000

**HORLOGE ASTRONOMIQUE
HEBDOMADAIRE SANS ÉCRAN 1NO
10A 110 À 230VAC/DC, BLUETOOTH**
61,50€HT

Horloge astronomique hebdomadaire sans affichage destinée aux installations discrètes, permettant une gestion automatique basée sur les cycles solaires avec un pilotage à distance, un système de commande externe pratique et une autonomie temporaire assurant le maintien des fonctions essentielles en cas de coupure électrique.

Réf. 12C18230B000

**TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE OU
TEMPORISÉ 1NO 10A, 230V AC,
SILENCIEUX**
24,20€HT

Télérupteur électronique silencieux conçu pour le contrôle confortable des circuits d'éclairage, offrant une commutation fluide sans bruit, une intégration facile dans les installations encastrées et une utilisation fiable sur le long terme, adapté aux environnements résidentiels ou professionnels exigeant discrétion et efficacité.

Réf. 139182300000



MODULE DE COMMANDE MURAL KNX RADIO ÉTANCHE IP55 2 SORTIES FILAIRES 10 A

Module de commutation étanche KNX radio configurable en mode Quicklink, Easy et sous ETS (nécessite un coupleur TR131B). Idéal pour commander un moteur de portail, une pompe de piscine, un circulateur de chauffage.

Réf. TRE202

158,20€HT



TÉLÉCOMMANDE 2 BOUTONS POUSSOIR 2 ENTRÉES KNX RADIO QUICKLINK

Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink compatible avec la gamme des récepteurs quicklink

Réf. TU402

68,60€HT




EMETTEUR RADIO MURAL, GALLERY, QUICKLINK, PLAT, PILE PLATE, 2 POSTES

Émetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes

Réf. WXF092

46,00€HT



SUPPORT GALLERY RADIO MURALE EN SAILLIE

Support gallery radio murale en saillie

Réf. WXA450R

1,50€HT




ENJOLIVEUR GALLERY 2 BOUTONS POUSSOIRS KNX FINITION PURE

Cet enjoliveur KNX WXD302B fait partie de la gamme gallery. C'est une version munie de 2 boutons. Finition Pure. A compléter d'un support gallery, d'un mécanisme KNX et d'une plaque gallery pour une solution complète.

Réf. WXE302B

7,30€HT



PLAQUE DE FINITION GALLERY 1 POSTE FINITION PURE

La plaque de finition WXP0002, 1 module Pure fait partie de la gamme gallery. Cette plaque horizontale mesure 88 x 92 mm et a une entraxe de 71 mm. Elle permet une finition et une couverture parfaite sur le mur.

Réf. WXP0002

1,70€HT



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 1 VOIE ANNUELLE, ASTRO, CRÉPUSCULAIRE, BLE

L'interrupteur horaire EGN100 1 voie est une horloge à cycles hebdo/annuel. Fonction astronomique intégrée et compatible Quicklink Hager. Commande crépusculaire en option. La programmation est réalisée en Bluetooth® via l'app HagerMood.

Réf. EGN100

187,60€HT



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 2 VOIES ANNUELLE, ASTRO, CRÉPUSCULAIRE, BLE

Interrupteur horaire 2 modules avec programme annuel, hebdo et journalier, commande crépusculaire en option, précision 0,25 s/j, tension 230-240 V, puissance 2 300 W, raccordement 0,2-4 mm² et borne à vis.

Réf. EGN200

220,70€HT



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 4 VOIES ANNUELLE, ASTRO, CRÉPUSCULAIRE, BLE

Interrupteur horaire 4 modules avec programme annuel, hebdo et journalier, commande crépusculaire en option, précision 0,25 s/j, tension 230 V, puissance 2 300 W, raccordement 0,2-4 mm² et borne à vis.

Réf. EGN400

375,20€HT



CELLULE CRÉPUSCULAIRE FILAIRE EXTÉRIEURE IP55 MONTAGE SAILLIE POUR EGNXXX

Cellule crépusculaire avec câble de 1 m, fixation incluse, distance max 100 m, raccordement 0,5-1,5 mm², température -10 à +45 °C, montage en saillie et indice IP55.

Réf. EEN003

74,80€HT



SONDE LUMINOSITÉ SAILLIE SANS FIL INTER-CRÉPUSCULAIRE EGN100/EGN200/EGN400

Sonde de luminosité sans fil en saillie, compatible EGN100/EGN200/EGN400, température -20 à 50 °C, dimensions 118x36,8x36,8 mm, montée sur surface et activation jour/nuit par liaison radio.

Réf. EEN003W

84,60€HT



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE COMPACT 1 VOIE SUR 24 HEURES SANS RÉSERVE

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 h, contact NO, réglage par segments, puissance lampes LED 300 W, incandescence 900 W, montage sur rail DIN, température -20 à 50 °C, bornes à vis.

Réf. EHN010

82,80€HT



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE COMPACT 1 VOIE SUR 24 HEURES AVEC RÉSERVE

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 h, contact NO, segments de programmation, réserve de marche 120 h, puissance LED 300 W, incandescence 1 000 W, montage sur rail DIN, température -10 à 50 °C, bornes à vis.

Réf. EHN011

120,20€HT



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE 1 VOIE SUR 24 HEURES 7 JOURS AVEC RÉSERVE

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie 3 modules, contact inverseur, segments de programmation, réserve de marche 120 h, puissance LED 180 W, incandescence 1 100 W, montage sur rail DIN, température -10 à 55 °C, bornes à vis.

Réf. EHN171

137,10€HT


MULTIPRISE SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU

Multiprise connectée Smart+ WIFI, intégrant contrôle intelligent et compatibilité avec assistants vocaux, permettant une gestion pratique et sécurisée des appareils électriques tout en offrant fiabilité et durabilité pour un usage domestique ou professionnel.

Réf. 4099854025570

140,10€HT


DÉTECTEUR SOLAIRE SMART+ CONNECTÉ EXTÉRIEUR BLANC

Détecteur de mouvement connecté Smart+ WIFI solaire en blanc, permettant un contrôle automatisé de l'éclairage extérieur via application, apportant sécurité et confort grâce à ses fonctionnalités intelligentes et son autonomie prolongée.

Réf. 4099854298394

22,10€HT


DÉTECTEUR SOLAIRE SMART+ CONNECTÉ EXTÉRIEUR NOIR

Détecteur de mouvement connecté Smart+ WIFI solaire en noir, assurant un contrôle pratique et intelligent de l'éclairage extérieur, avec détection fiable et performances durables pour sécuriser et valoriser différents espaces extérieurs.

Réf. 4099854298424

22,10€HT

147,70€HT



HORLOGE ASTRONOMIQUE SEL 170 TOP3

Fonctionne en 230 V AC 50-60 Hz, montage rail DIN, horloge astronomique hebdomadaire, programmation via appli et carte OBELISK top3, 1 canal, sorties MARCHÉ / ARRÊT, 56 emplacements, mémoire 10 ans, commutation jusqu'à 16 A, LCD texte et boutons intégrés.

Réf. 1700153

10,30€HT



MODULE D'ÉCLAIRAGE CONNECTÉ WI-FI ON/OFF, COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX

Le module d'éclairage connecté Wi-Fi permet le contrôle à distance d'un point lumineux via l'application Tuya. Il offre des fonctions de minuteur, temporisation, période et mode aléatoire pour une gestion simple et automatisée.

Réf. 87400110

9,30€HT



PRISE MARCHÉ/ARRÊT CONNECTÉE WI-FI AVEC COMPTEUR DE CONSOMMATION 230V

La prise connectée Wi-Fi permet de piloter un appareil branché à distance et de mesurer sa consommation d'énergie. Elle fonctionne avec l'application Tuya et offre des fonctions ON/OFF, minuteur, planning, aléatoire et jour/nuit.

Réf. 87300110



**MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR
TEMPORISABLE 2000W RADIO
ZIGBEE**

L'appareil fonctionne sous 230V AC, commute jusqu'à 5,6A, propose des modes impulsionnel, monostable et bistable, consomme <0,8VA en veille, intègre une communication 2,4GHz bidirectionnelle, dispose d'un IP30 et mesure 44,1x34,7x18,5mm.

Réf. MTR2000E-UP

44,40€HT



**MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR
300W RADIO ZIGBEE**

Fonctionne sous 230V AC 50Hz, communique en 2,4GHz bidirectionnel, couvre 250m en champ libre, traverse murs porteurs, résiste de -20°C à +40°C, tolère 0-90% HR, intègre IP30 et mesure 45,7x40x13,1mm.

Réf. MTV300E-UP

53,90€HT



**CLÉ DE COMMUNICATION
BLUETOOTH ZIGBEE POUR
L'APPLICATION UP2PRO**

Fonctionne sous alimentation USB 4,75-5,25V DC, communique en Zigbee et Bluetooth BLE à 2,4GHz, assure une transmission bidirectionnelle, couvre 250m champ libre, traverse murs porteurs, supporte -20°C à +40°C, tolère 0-90% HR et intègre IP40.

Réf. SMARTKEY

73,60€HT



**TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ
2 TOUCHES RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre une LED de contrôle.

Réf. TLC2-UP

38,40€HT



**TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ
4 TOUCHES RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre LED de contrôle.

Réf. TLC4-UP

42,30€HT



**TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ
8 TOUCHES RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre LED de contrôle.

Réf. TLC8-UP

50,80€HT




**PASSERELLE CONNECTÉE
D'AMBIANCE RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, fonctionne sous USB 5V 2A, supporte -20°C à +40°C, 0-90% HR et dispose LED de contrôle.

Réf. GATE-UP

146,00€HT

À partir de

34,00€HT

RUBAN LED LEDY CHANTIER 4000K 5,6 W/M 520 LM/M

Ruban LED protégé sous gaine PVC pour utilisation extérieure ou industrielle, IP65 IK08 230V direct, 4000K 520 lm/m, 5.6W/m, livré en rouleau, prêt à l'emploi avec câble d'alimentation H05RN-F 2x075mm² - lg 1,5m et prise IP44.

Référence	Longueur	Prix €HT
55298	5 m	34,00
55299	10 m	42,10
55296	20 m	62,20
55297	40 m	107,00



**GUIRLANDE LED PARTY BALLS
7.7M 10 GLOBES G100 2500K IP67
RALLONGEABLE**

Nous consulter

Guirlande LED Party Balls 7.7m avec 10 globes G100 1W 100lm 2500K blanc chaud. IP67, câble noir 0.5mm², connecteur final à vis 6mm, rallongeable. Alimentation 230V/24VDC, adaptée intérieur/extérieur.

Réf. 146781




**GUIRLANDE LED PARTY BALLS
7.3M 7 GLOBES G100 2500K IP67
RALLONGEABLE**

Nous consulter

Guirlande LED Party Balls 7.3m avec 7 globes suspendus G100 1W 100lm 2500K blanc chaud. IP67, câble noir 0.5mm², connecteur final à vis 6mm, rallongeable. Alimentation 12W 230V/24VDC, adaptée intérieur/extérieur.

Réf. 146782



**GUIRLANDE 15 M NOIR AVEC
15 DOUILLES E27 SUSPENDUES
(SANS LAMPES) - MAX 350W LED**

Nous consulter

Guirlande suspendue 15m avec 15 douilles E27 orientées vers le bas, IP44, max 25W par douille, connectable. Fiche et connecteur inclus. Sans lampes. Idéal pour fêtes, terrasses, festivals et décoration événementielle.

Réf. 143417



**GUIRLANDE NOIRE E27
MAX 25W PAR DOUILLE IP44
CLASSE 2**

Guirlande LED E27 douilles orientées vers le bas, IP44, max 25W par douille, connectable. Fiche et connecteur inclus. Sans lampes. Idéal pour fêtes, terrasses, festivals et décoration événementielle.

Nous consulter

Référence	Longueur	Modèle	Prix €HT
141954	5 m	10 douilles	Nous consulter
146473	15 m	30 douilles	Nous consulter
142610	25 m	25 douilles	Nous consulter
142611	50 m	50 douilles	Nous consulter



**LOT ECOPACK 5PCS LED FILAMENT
SAFE SPHÉRIQUE G45 E27 2W 2700K
CLAIR 180LM (19W)**

Nous consulter

Lot de 5 ampoules LED Filament Safe G45 E27 2W 180lm 2700K IP44 en polycarbonate incassable. Idéal pour guirlandes et éclairage décoratif intérieur ou extérieur. Économe en énergie et durable.

Réf. 144082



**LOT ECOPACK 5PCS LED FILAMENT
SAFE ST45 E27 2W 2700K CLAIR
200LM (21W) 230V-240V**

Nous consulter

Lot de 5 ampoules LED Filament Safe ST45 E27 2W 200lm 2700K IP44 en polycarbonate incassable. Idéal pour guirlandes et éclairage décoratif intérieur ou extérieur. Économe en énergie et durable.

Réf. 144946



**AMPOULE LED FILAMENT SAFE ST64
E27 4W (32W) 360LM 2200K OR
230V-240V IRC90 320°**

Nous consulter

Ampoule LED Filament Safe ST64 E27 4W 360lm 2200K Or en polycarbonate incassable. Idéal pour guirlandes et éclairage décoratif intérieur ou extérieur. Durable et économe en énergie.

Réf. 146023



**ECOPACK 5 AMPOULES LED PARTY
G45 E27 1W MULTICOLORE ROUGE,
VERT, BLEU, JAUNE**

Nous consulter

Lot 5 ampoules LED Party G45 E27 1W multicolores (RVBJO), IP44, plastique coloré, parfaites pour guirlandes et décorations de fêtes intérieures ou extérieures.

Réf. 143753



**ECOPACK 7 AMPOULES LED PARTY
COULEURS PANACHÉES G45 E27 1W
ARC-EN-CIEL**

Nous consulter

Lot 7 ampoules LED Party G45 E27 1W multicolores (RVBJO + Rose et Violet), IP44, plastique coloré, idéales pour guirlandes et décorations de fêtes intérieures ou extérieures.

Réf. 144948



**RUBAN LED CHANTIER ROBUST LED
ROPE 360° 25M 5W/M ROUGE IP65
Ø13MM**

Nous consulter

Ruban LED RoBust 25m 5W/m rouge, 360° IP65 IK10, sécable tous les 100cm, pour chantiers, balisage, décoration ou signalisation. Livré avec câble 1,5m et adaptateur AC/DC intégré.

Réf. 146765



**RUBAN LED CHANTIER ROBUST LED
ROPE 360° 25M 400LM/M 3000K
IP65 Ø13MM**

Nous consulter

Ruban LED RoBust 25m, 5W/m, 400lm/m, blanc chaud 3000K, 360°, IP65 IK10, sécable tous les 100cm. Idéal pour chantiers, balisage, fêtes et décoration extérieure. Livré avec câble 1,5m et adaptateur AC/DC intégré.

Réf. 146763



**RUBAN LED CHANTIER ROBUST LED
ROPE 360° 25M 420LM/M 6500K
IP65 Ø13MM**

Nous consulter

Ruban LED RoBust 25m, 5W/m, 420lm/m, blanc froid 6500K, 360°, IP65 IK10, sécable tous les 100cm. Idéal pour chantiers, balisage, fêtes et décoration extérieure. Livré avec câble 1,5m et adaptateur AC/DC intégré.

Réf. 146764


**GUIRLANDE 5M 10 AMPOULES
FILAMENT BLANC CHAUD CÂBLE
NOIR PROLONGEABLE**
Nous consulter

Guirlande guinguette Tradition de 5m avec 10 globes incassables filament LED. 210 lumens, 5.5W, 230V. Utilisation intérieure/extérieure. IP44. Alimentation incluse. Prolongeable jusqu'à 100m. Qualité professionnelle en caoutchouc.

Réf. 551081


**GUIRLANDE GUINGUETTE E27
FESTIVAL BLANC CHAUD
10 AMPOULES E27**
Nous consulter

Guirlande guinguette extérieure Chromex de 5 m, équipée de 10 ampoules LED E27 de 5 W. Éclairage blanc chaud homogène, câble noir extensible, alimentation 230 V. Dispositif lumineux adapté aux usages extérieurs décoratifs et professionnels.

Réf. 550161

**GUIRLANDE GUINGUETTE E27
FESTIVAL MULTICOLEUR
10 AMPOULES E27 COULEUR**
Nous consulter

Guirlande guinguette extérieure Chromex de 5 m, équipée de 10 ampoules LED E27 couleur de 5 W. Éclairage décoratif blanc chaud, câble noir connectable, alimentation 230 V. Dispositif lumineux extensible adapté aux installations extérieures professionnelles.

Réf. 550162

**GUIRLANDE GUINGUETTE FESTIVAL
SANS AMPOULE CÂBLE NOIR
10 M AVEC 20 DOUILLES**
Nous consulter

Guirlande guinguette festival de 10 m sans ampoules, équipée de 20 douilles E27 supportant 15 W max. Câble noir en caoutchouc, installation intérieure ou extérieure IP44, alimentation secteur 230 V incluse. Dispositif lumineux prolongeable jusqu'à 100 m.

Réf. 551073

**GUIRLANDE GUINGUETTE B22
FILAMENT BLANC CHAUD**
Nous consulter

Guirlande guinguette B22 de 10 m avec 10 ampoules filament ST45 blanc chaud. Équipement lumineux sur câble noir en caoutchouc, prolongeable jusqu'à 100 m. Alimentation 230 V sans prise. Protection IP44, usage intérieur et extérieur IP44.

Réf. 551274

**GUIRLANDE GUINGUETTE B22 L100M
SANS AMPOULE 200 DOUILLES**
Nous consulter

Guirlande guinguette B22 de 100 m sans ampoules, équipée de 200 douilles supportant jusqu'à 15 W. Dispositif lumineux à câble noir en caoutchouc, alimentation 230 V sans prise. Protection IP44, usage extérieur pour installations décoratives de grande longueur.

Réf. 058811

**ENSEMBLE DE 5 LAMPES E27
FILAMENT BLANC CHAUD FORMAT
A60**
Nous consulter

Pack de 5 ampoules filament E27 format A60 diffusant un blanc chaud 2700 K. Flux lumineux de 180 lm par lampe, puissance 2 W, alimentation 230 V. Corps en polycarbonate incassable, dimensions Ø 6 cm x H 10,7 cm, usage décoratif professionnel.

Réf. 551078

**ENSEMBLE DE 5 LAMPES E27
MULTICOLEURES FORMAT G45**
Nous consulter

Pack de 5 ampoules LED E27 multicolores format G45. Chaque source intègre 3 LED pour un éclairage fixe décoratif. Puissance 2 W, alimentation 230 V. Corps en polycarbonate résistant, diamètre Ø 45 mm, idéal pour guirlandes guinguettes.

Réf. 550191



ABAT-JOUR ORGANIC FLOOR LAMP SUR PIED ALU LAQUÉ NOIR, 5W, 36V **Nous consulter**

Lampe sur pied Abatjour Organic, LED ambrée 5W 36V. Bio-sourcée, résistante aux intempéries, idéale pour terrasses et espaces urbains. Plusieurs coloris et possibilité de suspension pour créer une ambiance chaleureuse.

Réf. 623-209



BOULE FLEURIE DÉCORATIVE - Ø80CM + 100 FLEURS SANS LUMIÈRE - SUSPENSION **Nous consulter**

Boule fleurie Ø80cm avec 100 fleurs réalistes. Décorative, adaptable sur pied ou suspension, compatible avec d'autres motifs et coloris de la collection. Possibilité d'ajouter des guirlandes lumineuses ou d'acheter le pack seul.

Réf. 036-651



PROJECTEUR MODULABLE TREE LIGHT CÂBLE NOIR IP67, 9W, 36V **Nous consulter**

Tree Light est un projecteur modulaire 9W 36V sur câble noir, IP67. Ses modules s'adaptent au tronc des arbres et diffusent une lumière homogène. Installation rapide avec Quick Fix®. Transformateur et alimentation non fournis (réf. 002-009 / 003-001).


Réf. 029-254



BOUQUET LUMINEUX WINDFLY 6 TIGES PAR BOUQUET LED BLANC CHAUD 0,8W 36V **Nous consulter**

Bouquet lumineux Windfly de 6 tiges, H74 cm, LED blanc chaud 0,8W 36V. Souple et dynamique, il réagit au vent et diffuse une lumière animée. Résistant aux intempéries, idéal pour parterres, pots ou terrasses. Alimentation et transformateur non fournis.

Réf. 029-240-P-2



SUSPENSION LOVE 120X76 CM LED MICRO STRING LITE REGANIC ROUGE 3W 36V EXTÉRIEUR **Nous consulter**

Suspension LOVE 120x76 cm LED blanc chaud micro string lite REganic rouge, 3W 36V. Design contemporain, visible de jour comme de nuit. Existe en violet. Alimentation et transformateur non fournis pour installation flexible.

Réf. 617-218



ROSEAU LUMINEUX REEDS LITE H90 PLEXI SUR PIED ALU NOIR ET DORÉ H90 Ø3CM **Nous consulter**

Roseau lumineux Reeds Lite, cylindre LED blanc chaud 3W 36V, H90 Ø3cm, pied alu noir et doré. Différentes hauteurs et formes d'ampoules pour créer un paysage lumineux individuel ou en groupe. Alimentation et transformateur non fournis.

Réf. 615-404



**POMME ORGANIC LED ROUGE
70XH82X66CM, ORGANIC -
SUSPENSION**

Pomme Organic LED rouge 70xH82x66 cm, suspension, matériaux bio-sourcés. Peut être posée au sol ou en demi pomme. Versions lumineuses ou non lumineuses. Fait partie de la collection SUMMER ORGANIC avec fruits et animaux variés.

Réf. 939-661

Nous consulter



**QuickFix™ Outdoor+
E27 / 230 V**

String Lite® E27



019-314



5



+ Nombre de douilles: 20
Longueur: 10 m
P(w) max.: 20 x 10 W / VA
Nombre max. connectable: 7 guirlandes (à 20 x 5,5 W / VA)

**GUIRLANDE À DOUILLES E27, 10 M,
20 DOUILLES, CÂBLE NOIR**

Nous consulter

Guirlande à douilles E27 de 10 m avec 20 douilles sur câble noir. Compatible avec de nombreuses ampoules décoratives, système QuickFix™ Outdoor+ pour une connexion rapide et sécurisée. Alimentation non fournie (001-001).

Réf. 019-314

LED Deco Golf Ball 3.0 COB



013-125

Lampe sphérique,
COB LED: 1, 85 lumens
220-240 V, 0,9 W, 1 VA



013-126

Lampe sphérique,
COB LED: 2, 170 lumens
220-240 V, 1,7 W, 2 VA



LED Deco Golf Ball 3.0 COB



013-125

Lampe sphérique,
COB LED: 1, 85 lumens
220-240 V, 0,9 W, 1 VA



013-126

Lampe sphérique,
COB LED: 2, 170 lumens
220-240 V, 1,7 W, 2 VA



**LAMPE SPHÉRIQUE FILAMENT E27,
LED BLANC CHAUD, 85 LM, 0,9 W,
1VA, 230 V**

Ampoule sphérique filament LED blanc chaud 85 lumens, 0,9 W, 1 VA, 230 V. Nouvelle génération COB pour plus de luminosité et consommation réduite. Design identique, compatible douilles E27. Pas de gradation possible.

Réf. 013-125

Nous consulter

**LAMPE SPHÉRIQUE FILAMENT E27,
LED BLANC CHAUD, 170 LM, 1,7 W,
2VA, 230 V**

Ampoule sphérique filament LED blanc chaud 170 lumens, 1,7 W, 2 VA, 230 V. Nouvelle génération COB pour plus de luminosité avec faible consommation. Design identique et compatible douille E27. Pas de gradation possible.

Réf. 013-126

Nous consulter

LED Deco Golf Ball



015-078



015-080



015-079



015-081

Lampe sphérique,
LED: 7, 220-240 V, 0,7 W, 5,5 VA



LED Deco Golf Ball



015-078



015-080



015-079



015-081

Lampe sphérique,
LED: 7, 220-240 V, 0,7 W, 5,5 VA



**LAMPE SPHÉRIQUE GIVRÉE E27, LED
BLANC CHAUD, 7 LED, 0,7 W, 230 V**

Ampoule sphérique givrée E27 LED blanc chaud, 7 LED, 0,7 W, 20 lumens, 230 V. Cabochon clair ou opaque. Pour usage extérieur, utiliser un joint silicone. Variante Deco Golf Ball, prix compétitif.

Réf. 015-079

Nous consulter

**LAMPE SPHÉRIQUE CLAIRE E27, LED
BLANC FROID, 7 LED, 0,7 W, 230 V**

Ampoule sphérique claire E27 LED blanc froid, 7 LED, 0,7 W, 20 lumens, 230 V. Cabochon polycarbonate clair ou opaque. Usage extérieur possible avec joint silicone. Variante Deco Golf Ball, prix compétitif.

Réf. 015-080

Nous consulter



GUIRLANDE 12M, LED FLASH BLANC FROID, CÂBLE NOIR

Nous consulter

Guirlande 12 m LED flash blanc froid sur câble noir. Effet scintillant dynamique, sections modulaires remplaçables pour une maintenance facile. Solution professionnelle robuste pour arbres, façades, parcs et parcours lumineux. Alimentation non fournie (001-001).

Réf. 019-325



GUIRLANDE 12M, LED FLASH BLANC CHAUD, CÂBLE NOIR

Nous consulter

Guirlande 12 m LED flash blanc chaud sur câble noir. Effet scintillant dynamique, sections modulaires remplaçables pour faciliter la maintenance. Solution professionnelle robuste pour arbres, façades, parcs et parcours lumineux. Alimentation non fournie (001-001).

Réf. 019-327



GUIRLANDE STALACTITE 300XH50CM, LED FLASH BLANC CHAUD, CÂBLE BLANC

Nous consulter

Guirlande stalactite 300xH50 cm LED flash blanc chaud sur câble blanc. Effet lumineux "stalactites de glace", sections modulaires remplaçables pour maintenance facile. Version fixe ou FLASH. Alimentation non fournie (001-001).

Réf. 019-352



GUIRLANDE STALACTITE 300XH50CM, LED FLASH BLANC FROID, CÂBLE BLANC

Nous consulter

Guirlande stalactite 300xH50 cm LED flash blanc froid sur câble blanc. Effet "stalactites de glace", sections modulaires remplaçables pour maintenance facile. Version fixe ou FLASH. Alimentation non fournie (001-001).

Réf. 019-353



GUIRLANDE STALACTITE 300XH50CM, LED FIXE BLANC CHAUD, CÂBLE BLANC

Nous consulter

Guirlande stalactite 300xH50 cm LED fixe blanc chaud sur câble blanc 3 m. Effet "stalactites de glace", sections modulaires remplaçables pour maintenance facile. Solution professionnelle extérieure. Alimentation non fournie (001-001).

Réf. 019-342



GUIRLANDE STALACTITE 300XH50CM, LED FIXE BLANC FROID, CÂBLE BLANC

Nous consulter

Guirlande stalactite 300xH50 cm LED fixe blanc froid sur câble blanc 3 m. Effet "stalactites de glace", sections modulaires remplaçables pour maintenance facile. Solution professionnelle extérieure. Alimentation non fournie (001-001).

Réf. 019-348



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE BLANC IP65 MULTI-POSE 8M DE PORTÉE

Le détecteur de mouvement infrarouge blanc IP65 active ou éteint vos appareils automatiquement. Portée de 8 m, angle de détection 360°, installation intérieure ou extérieure murale ou en angle, réglage temporisation et luminosité, garanti 5ans.

Réf. 77100210

15,00€HT



GUIRLANDE LED 10M & 10 SPHÉRIQUES B22 BLANCHES

La guirlande LED 10 sphériques B22 est prête à poser à l'intérieur ou l'extérieur. Ampoules 0,8 W 50 lumens en polycarbonate haute résistance, câble 10 m H07RN-F 2x1,5 mm² avec fiche 2 pôles, lumière blanc chaud 3000K pour décorer et illuminer.

Réf. 166810

33,40€HT



GUIRLANDE LED 10M & 10 SPHÉRIQUES B22 MULTICOLORES

La guirlande LED 10 sphériques B22 multicolore est prête à poser partout. Ampoules 0,8 W 50 lumens en polycarbonate haute résistance, câble 10 m H07RN-F 2x1,5 mm² avec fiche 2 pôles, lumière fixe multicolore pour illuminer maison, terrasse ou jardin.

Réf. 166890

33,40€HT



**RUBAN LED ROBUST ROPE 5M
380LM/M 4000K 120° IP65 12X6MM
+ CÂBLE 1,5M**

Nous consulter

Ruban LED RoBust 5m, 5W/m, 380lm/m, blanc neutre 4000K, faisceau 120°, IP65 IK10. Idéal pour petits chantiers, balisage, éclairage indirect et décoratif. Sécable tous les 100cm, livré avec câble 1,5m et redresseur AC/DC intégré.

Réf. 145637



**RUBAN LED ROBUST ROPE ROLL2GO
10M 9W-830LM/M 6500K IP65 SUR
DÉROULEUR PORTATIF CHANTIER**

Nous consulter

Ruban LED RoBust Roll2Go 10m, 9W/m, 830lm/m, blanc froid 6500K, faisceau 120°, IP65 IK10. Sur dérouleur portable avec poignée. Idéal chantiers, greniers et allées. Non sécable, livré avec câble 1,5m et redresseur AC/DC.

Réf. 146802



**RUBAN LED ROBUST ROPE PLUS 25M
9W/M 850LM/M 4000K IP65 SUR
DÉROULEUR CHANTIER**

Nous consulter

Ruban LED RoBust Rope Plus 25m, 9W/m, 850lm/m, blanc neutre 4000K, faisceau 120°, IP65 IK10. Sur dérouleur orange, câble 1,8 m et redresseur AC/DC inclus. Idéal chantiers, zones sombres et sites industriels. Max 4x interconnectables.

Réf. 147031



**RUBAN LED ROBUST ROPE PLUS 25M
12W/M 1200LM/M 6500K IP65 SUR
DÉROULEUR CHANTIER**

Nous consulter

Ruban LED RoBust Rope Plus 25m, 12W/m, 1200lm/m, blanc froid 6500K, faisceau 120°, IP65 IK10. Sur dérouleur, câble 1,8 m avec redresseur AC/DC intégré. Idéal chantiers, allées et événements extérieurs. Max 4x interconnectables.

Réf. 146803



**RUBAN LED ROBUST ROPE 10M 18V
800LM/M 6500K AVEC ENROULEUR
PORTABLE**

Nous consulter

Ruban LED 18V 10M 800lm/m 6500K IP65 sur enrouleur portable. Compatible batteries Makita 18V LXT. Étanche IK10, faisceau 120°, 3 niveaux d'éclairage (100/50/25%). Raccordable jusqu'à 20M, idéal chantiers sans électricité.

Réf. 146977



**DIVISEUR 2 SORTIES (2Y) 370MM
POUR GAMME DE RUBANS ROBUST
LED ROPE PLUS**

Nous consulter

Connecteur 1 entrée - 2 sorties pour LED Rope Plus, 370mm. Permet de splitter un ruban Robust Rope en 2 lignes pour éclairer dans plusieurs directions. Capuchons étanches inclus pour sorties non utilisées.

Réf. 146944



**DIVISEUR 3 SORTIES (3Y) 370MM
POUR GAMME DE RUBANS ROBUST
LED ROPE PLUS**

Nous consulter

Connecteur 1 entrée - 3 sorties pour LED Rope Plus, 370mm. Permet de splitter un ruban Robust Rope en 3 lignes pour éclairer dans plusieurs directions. Capuchons étanches inclus pour sorties non utilisées.

Réf. 146945



INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT SUR CORDON 400MM POUR RUBANS ROBUST LED ROPE PLUS

Nous consulter

Module ON/OFF étanche pour LED Rope Plus, 400mm. Permet d'allumer ou d'éteindre facilement votre ruban Robust Rope Plus sans débrancher.

Réf. 146946



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF 5,8GHZ IP65 425MM POUR RUBANS LED ROPE PLUS

Nous consulter

Détecteur de mouvement HF 5.8GHz IP65 pour LED Rope Plus. Active le ruban automatiquement au moindre mouvement, avec réglage simple de la portée et du temps d'allumage.

Réf. 146947



ALIMENTATION DE SECOURS 2 HEURES IP65 POUR RUBANS ROBUST LED ROPE PLUS

Nous consulter

Alimentation de secours IP65 pour LED Rope Plus. Active automatiquement le ruban à 30% en cas de panne pendant 2 heures. Batterie rechargeable avec indicateur de charge intégré.

Réf. 146948



CROCHET DE MONTAGE / ACCROCHAGE POUR RUBAN ROBUST LED ROPE JAUNE 245X110X9MM

Nous consulter

Crochet de montage jaune pour rubans Robust LED Rope. Fixation sécurisée sur échafaudages, chemins de câble ou structures suspendues.

Réf. 146928



CLIP DE MONTAGE / FIXATION AVEC AIMANT POUR RUBAN ROBUST LED ROPE 40X26X14.5MM

Nous consulter

Clip de montage avec aimant pour rubans Robust LED Rope. Fixation sécurisée sur surfaces métalliques ou vissée.

Réf. 146927



LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE ROBUST LED POCKET 10W 6500K IP65 IK08 1000LM

Nous consulter

Lampe compacte et rechargeable Robust LED Pocket 10W 6500K 1000lm IP65, avec support magnétique pivotant à 180°, faisceau ajustable 25/50/100%, idéale pour inspection, camping et activités extérieures.

Réf. 146770



**LAMPE ROBUST LED INSPECT 15W
6500K IP54 IK08 1500LM + 300LM -
RECHARGEABLE - AIMANTÉE**

Nous consulter

Lampe de travail rechargeable Robust LED Inspect 15W 6500K 1500+300lm IP54, avec torche flexible 300mm, base magnétique, faisceau large et serré réglable 25/50/100%, idéale pour inspection, maintenance et activités extérieures.

Réf. 146771



**LAMPE ROBUST LED MULTI 20W
6500K IP54 IK08 1500LM SUR CLIP/
PINCE - RECHARGEABLE - 360°**

Nous consulter

Lampe de travail rechargeable Robust LED Multi 20W 6500K 1500lm IP54, avec pince aimantée et pivot 360°, flux réglable 100/50/10%, idéale pour ateliers, garages, maintenance, camping et activités extérieures.

Réf. 146772



**PORTE-CLÉS ROBUST LED KEYRING
5W 120-500LM 3CCT+ROUGE IP44
RECHARGEABLE USB-C**

Nous consulter

Porte-clés multi-fonctions Robust LED 5W 4000-8000K + Rouge IP44, 5 modes d'éclairage, mini-torche, voyant rouge, brise-vitre, embouts tournevis, décapsuleur, aimant et câble USB-C 30cm.

Réf. 146904



**BALLON ROBUST LED CORN SWITCH
100W-250W 12000-30000LM 4000K
IP65 IK08 5M + PRISE**

Nous consulter

Ballon LED Robust CORN 100-250W 4000K IP65 avec ventilateur, diffuseur gonflable anti-éblouissement, anneau M10, câble 5m avec prise CEE7/7, puissance réglable par switch, idéal pour chantiers et zones temporaires.

Réf. 146544



**TRÉPIED M10 POUR LED
ROBUST BALLON RÉGLABLE
EN HAUTEUR MIN. 1.42M
- MAX.
3.8M**

Nous consulter

Trépied en aluminium pour LED Robust Corn Ballon M10, hauteur réglable de 1,42 à 3,8 m, pieds ajustables. Stabilisation recommandée avec lestés, idéal pour chantiers et événements.

Réf. 146546



**SAC DE TRANSPORT
1500X200X130MM POUR ROBUST
LED CORN**

Nous consulter

Sac de transport orange pour LED Robust Corn Ballon et trépied (#146544 / #146546), 1500x200x130mm, compartiments séparés et sangles velcro pour maintenir lampe, ballon et trépied.

Réf. 146547



PROJECTEUR LED FLEX BATTERY 2000 18 V

Projecteur de chantier LED Flex Battery 2000 à intensité variable, compatible avec les batteries 18 V Bosch et Makita via adaptateur fourni. Trois niveaux de gradation 2000 / 1050 / 550 lumens avec fonction d'alerte S1S, boîtier métallique robuste pivotant à 360° et inclinable en continu, lumière 5700 K Ra 82.

Réf. 111550

74,40€HT



PROJECTEUR LED PRO 1500 IP54/IK07 1500 LM AIMANT

Projecteur de chantier LED Pro 1500 à intensité réglable, boîtier compact 2K IP54 pour protection contre poussière et projections d'eau, IK07. Cinq niveaux de gradation jusqu'à 1500 lm, boîtier pivotant à 360°, aimants de maintien puissants, filetage pour trépied, autonomie jusqu'à 17 heures, powerbank USB.

Réf. 111572

90,80€HT



LAMPE DE POCHE LED PRO IP54/IK07

Lampe à main LED Pro Pocket à intensité variable, boîtier aluminium IP54 et IK07. Deux sources d'éclairage : lampe de poche 100 lumens et lumière de travail 350 lm, gradation de 100 à 10%, clip flexible 4-en-1 avec aimant, pied, clip et crochet, autonomie jusqu'à 20 h, avertissement optique batterie faible.

Réf. 111575


37,20€HT



**TOURNEVIS
DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ, 1 À 5 NM,
LIVRÉ EN POCLETTE AVEC 8 LAMES** **141,80€HT**

Tournevis outil isolant destiné aux travaux de précision en environnement électrique, offrant une manipulation fiable, un contrôle maîtrisé lors des opérations sensibles, une prise en main sécurisée et une utilisation régulière dans les installations nécessitant stabilité, sécurité, confort d'usage et constance dans les interventions professionnelles.

Réf. 412103



**BOITE DE JONCTION ET RÉSINE PU AVEC
CONNECTEUR 5P. CAP. 5 X 1,5-10MM²** **16,10€HT**

Boîte de jonction solution de protection destinée aux raccordements électriques, assurant une isolation durable, une résistance adaptée aux conditions exigeantes, une sécurité renforcée des connexions et une intégration fiable dans les réseaux basse tension pour des installations pérennes et protégées.

Réf. 233006



**GEL SILICONE ÉLECTRIQUE MONO
COMPOSANT CARTOUCHE 300 MILLILITRE** **20,40€HT**

Gel silicone matière isolante souple dédiée à la protection des connexions électriques, apportant une barrière efficace contre l'humidité, les agressions extérieures et les variations environnementales, tout en garantissant une maintenance facilitée et une isolation durable dans le temps.

Réf. 231004



**BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IPX8,
AVEC GEL ISOLANT ET CONNECTEURS
- 5 P 6-16MM²** **30,20€HT**

Boîte de jonction équipement d'isolation pour connexions électriques exposées, garantissant une protection étanche, une stabilité des contacts, une sécurité renforcée des réseaux et une adaptation fiable aux environnements techniques exigeants, en intérieur comme en extérieur.

Réf. 232012



**COUPE-CÂBLES CUIVRE A CLIQUET
UNE MAIN CAPACITÉ 200MM²** **136,80€HT**

Coupe câbles outil manuel robuste destiné aux opérations de sectionnement, assurant une coupe nette et maîtrisée, un effort réduit à l'utilisation, une ergonomie adaptée aux interventions prolongées et une fiabilité constante dans les travaux électriques professionnels.


Réf. 224048



**RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC, EP.
0,18 MM, 19 MM X 20 M, NOIR** **5,40€HT**

Ruban adhésif accessoire isolant destiné à la protection des conducteurs, offrant une bonne tenue dans le temps, une souplesse d'application, une résistance aux contraintes mécaniques et une sécurité accrue lors des opérations d'isolation et de maintenance électrique.

Réf. 235040



KIT BAGUETTES DE TIRAGE 5MM, 10 X 1M **37,30€HT**

Kit de tirage ensemble d'accessoires destinés au passage des câbles dans les gaines, apportant souplesse, solidité et efficacité lors des installations, facilitant le travail en milieu contraint et améliorant la rapidité des interventions sur chantier.

Réf. 398901


**MINI GAINES THERMORÉTRACTABLES
PRÉDÉCOUPÉES 170 PCS 100 MM**

Gaines thermorétractables éléments de protection destinés à l'isolation des conducteurs, assurant une couverture uniforme, une tenue durable face aux agressions extérieures et une finition propre pour les installations électriques nécessitant fiabilité et protection renforcée.

Réf. 234516

10,90€HT


**RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC,
EP. 0,15 MM, 15 MM X 10 M,
10 ROULEAUX ASSORTIS**

Ruban adhésif solution d'isolation polyvalente pour les travaux électriques, offrant une application facile, une adhérence stable, une protection durable des câbles et une adaptation aux usages courants de maintenance et de sécurisation des installations.

Réf. 235019

5,60€HT


**KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN EN
VALISE AVEC TROLLEY ET ROULETTES**

Kit électricien ensemble mobile d'outillage destiné aux interventions professionnelles, regroupant les équipements essentiels pour les opérations électriques courantes, facilitant le transport, l'organisation du matériel et l'efficacité sur site ou en déplacement.

Réf. 325201

407,40€HT


**GEL SILICONE VISQUEUX ISOLANT
POT DE 1KG**

Gel silicone produit isolant réutilisable destiné à la protection des connexions électriques, apportant souplesse, étanchéité et sécurité, tout en permettant un accès ultérieur aux éléments protégés pour la maintenance ou l'évolution des installations.

Réf. 231007

29,20€HT


**COFFRET 9 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS
1000V 6 TOURNEVIS, 3 PINCES**

Coffret outils ensemble isolé destiné aux travaux électriques, regroupant des instruments adaptés à la manipulation sécurisée, offrant organisation, fiabilité et confort d'utilisation pour les opérations de maintenance, d'installation et de contrôle en environnement électrique.

Réf. 221001

96,10€HT


**OUTIL À DÉGAINER MULTIFONCTION
1,5 À 50 MM²**

Outil à dénuder instrument polyvalent destiné à la préparation des câbles, garantissant précision, régularité et sécurité lors des opérations, tout en facilitant le travail sur différents types de gaines dans les installations électriques professionnelles.

Réf. 421039

20,10€HT


**PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE
FRONTALE 0,2 À 6 MM²**

Pince à dénuder outil automatique destiné à la préparation des conducteurs, assurant un travail précis, rapide et sécurisé, réduisant les risques d'endommagement et améliorant l'efficacité lors des interventions électriques répétées.

Réf. 228001

34,50€HT



GEL EXPRESS+ 300ML

Le gel Express+ se mélange en 15 s grâce au flacon innovant, protège temporairement les installations électriques, change de couleur pour indiquer la fin du mélange et assure une isolation électrique élevée.

Réf. 461305

16,50€HT



BOÎTE GEL DE JONCTION EASY/2V

La boîte gel Easy/2V 3 cœurs permet le raccordement sécurisé de câbles polymères de 1,5 à 25 mm², assure une isolation complète grâce au gel, et offre une installation rapide et sûre avec un bloc monobloc réutilisable.

Réf. 389676

9,40€HT




CARTOUCHE SUPRA GEL 250ML

Gel à 2 composants à base de silicone, prêt à l'emploi avec mélangeur pour des boîtiers de petit volume.

Réf. 364036

19,70€HT



BOÎTE RÉSINE DE JONCTION M Z00/EG

La boîte résine M Z00/EG permet le raccordement sûr de câbles de commande et de signal, offre une isolation électrique optimale, résiste aux UV, aux agents chimiques et alcalino-terreux, et se monte facilement.

Réf. 124505

12,20€HT



BOITE RÉSINE DE JONCTION M 11/EG/V

La boîte de jonction M 11 V, appartenant à la famille M EG-V Euroline, est équipée de résine à couler PUR EG résistante à l'hydrolyse et de manchons à visser pour câbles à isolation synthétique PVC, PE, XLPE et EPR (par exemple N(A)YY, NYM, TT, RO2V).

Réf. 131863

21,20€HT



BOÎTE DE DÉRIVATION OBO/T40/WAGO/CG

La boîte de jonction Universal Box CG T40, de la famille Universalbox CG Wago, combine les avantages d'une boîte de jonction et de dérivation avec une garniture à résine à couler professionnelle. Boîte de jonction avec Wago bornes et sans obligation de marquage.

Réf. 425589

16,40€HT



BOÎTE GEL EASY-PROTECT INLINE 2/4

Boîte à gel EASY-PROTECT/Inline 3/4 conçue pour protéger les bornes de raccordement WAGO COMPACT en ligne. Remplie de gel isolant, elle offre une protection rapide et fiable contre l'humidité et les agressions extérieures pour 3 ou 4 conducteurs.

Réf. 449750

5,40€HT



**LUXMÈTRE PORTABLE CA 1110
COMPATIBLE LED ET FLUO
BLUETOOTH ET USB**

Équipement de mesure d'éclairage CA 1110 jusqu'à 200 000 lux. Conforme classe C NF C 42-710. Fonction MAP pour cartographie lumineuse. Capteur magnétique déportable, mesures Min, Max, Moyenne et Hold avec mémorisation intégrée.

Réf. **P01654110**

332,50€HT



**TÉLÉMÈTRE CA 1730 COMPACT
POUR MESURES DISTANCE,
SURFACE ET VOLUME**

Dispositif de mesure CA 1730 jusqu'à 60 m. Modes calcul surface et volume, addition, soustraction et mémorisation jusqu'à 20 données. Écran rétro-éclairé affichant 4 valeurs simultanément. Réglette arrière pour mesures déportées. Compact et maniable.

Réf. **P01651730**

92,80€HT



**PINCE MULTIMÈTRE F205 TRMS
AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V
AC/DC. W, VA, VAR, PF, THD**

Pince de mesure F205 pour applications basse tension et maintenance industrielle. Acquisition numérique 12 bits rapide. Mesures TRMS AC+DC fiables sur tous types de signaux. Idéale pour diagnostic et dimensionnement des installations électriques.

Réf. **P01120925**

314,70€HT



DÉTECTEUR DE TENSION CA 762 IP2X

Outil C.A 762 VAT/DDT pour vérification d'absence de tension sur installations 600 V CAT IV. IP65, autotest complet, détection AC/DC 12-690 V et 750 VDC, indication polarité, contrôle phase unipolaire ou bipolaire, test continuité avec alertes visuelles et sonores.

Réf. **P01191762D**

87,10€HT



MULTIMÈTRE COMPACT CA 5233

Instrument CA 5233 pour électriciens, compact et ergonomique. Afficheur 6000 points rétroéclairé avec bargraphe, 2 positions « Off », boîtier antidérapant pour une prise en main sûre. Idéal pour maintenance résidentielle et tertiaire.

Réf. **P01196733**

173,40€HT


CONTRÔLEUR MX 535 MULTIFONCTION POUR TESTS ET SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Contrôleur compact et léger MX 535 pour artisans et installateurs. Mesures terre, boucle, isolement, continuité, DDR. Séquences automatiques, mémorisation de résultats, écran LCD rétroéclairé, boîtier aimanté et accessoires mains libres pour simplicité d'usage.

Réf. P01299975

811,20€HT


CONTRÔLEUR CA 6524 COMPACT POUR MESURES D'ISOLEMENT ET CONTINUITÉ JUSQU'À 1 KV

Contrôleur compact et léger CA 6524, IP54, 600 V CAT IV. Isolement jusqu'à 1 kV, continuité 200 mA/20 mA, double afficheur rétroéclairé avec bargraphe. Béquille magnétique, télécommande déportée et mémorisation 300 mesures.

Réf. P01140824

547,40€HT


PINCE F65 MULTIMÈTRE POUR MESURER COURANTS DE FUITE ET SIGNAUX AC/DC PRÉCIS

Pince F65 polyvalente pour détection et mesure des courants de fuite à la terre. Convertisseur TRMS pour signaux déformés, afficheur rétroéclairé 10 000 points, mesures 30 μ A-100 A AC, tension 0,1-600 V AC/DC, fonctions Max, Relative et mémorisation.

Réf. P01120761

395,10€HT


ENSEMBLE C.A 6683 POUR REPÉRAGE RAPIDE DE CÂBLES CONDUITS ET LIGNES MÉTALLIQUES

Localisateur C.A 6683 LOCAT, émetteur et récepteur pour câbles électriques, tuyaux métalliques ou plastiques et lignes télécom. Afficheurs rétroéclairés, réglage automatique de puissance et sensibilité, codage numérique anti-interférences, identification rapide de défauts et coupures.

Réf. P01141627

347,60€HT



**SET SOLAIRE/PV AUTOMATIQUE,
4 PIÈCES**

Sacoche ceinture Solar SK avec 4 outils pour installations photovoltaïques. Comprend sac banane WAVE, pince à sertir Click'n'Crimp PV MC4, pince à dénuder Solar, outil de déverrouillage PV et colliers UV résistants. Idéal pour pose et maintenance en extérieur.

Réf. 170477

207,30€HT



**COUPE-CÂBLE DUOCUT 1000V VDE,
COUPE À DEUX ÉTAPES, 160 MM**

20,20€HT

Cisaille DUOCUT 160 mm isolée 1000 V, zone de coupe à deux niveaux pour câbles cuivre et aluminium jusqu'à 10 mm de diamètre, ouverture 140° pour découpe longitudinale. Tranchants en acier carbone HRC 52-58, conforme DIN EN 60900, manche VDE multicomposants, zone dédiée pour gaine et pour fils individuels jusqu'à 4 mm.

Réf. 120108



**PINCE À SERTIR FLEXI-CRIMP 6
HEXAGONAL POUR EMBOUTS ,
0,08 - 2X10 MM²**

Pince à sertir FLEXI-CRIMP 6 pour embouts, sertissage hexagonal automatique. Plage de sections de 0,08 à 16 mm² pour conducteurs simples et de 2x0,5 à 2x10 mm² pour embouts twin, adaptation auto-réglable à la taille d'embout, alimentation aisée des douilles, blocage forcé déverrouillable pour une qualité constante.

Réf. 101950

129,50€HT



**PINCE À SERTIR CLICK 'N' CRIMP
POUR L'ÉLECTROTECHNIQUE, INCL. 3
MATRICES**

129,50€HT

Pince Click n Crimp électrotechnique avec inserts de profilés à sertir interchangeables, fixation à crans pour changement rapide sans outil. Corps en tôle d'acier trempée, mécanisme à cliquet réglable avec déverrouillage forcé, poignées ergonomiques bi-matière, livrée avec trois inserts de sertissage dédiés.

Réf. 106000



**PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE
PRO-STRIP 16**

Pince automatique PRO-STRIP 16 pour dénuder tous conducteurs souples et rigides courants de 0,2 à 16 mm². Réglage automatique en fonction de la section sans intervention manuelle, butée de longueur réglable de 5 à 25 mm amovible, pince coupante latérale intégrée pour câbles cuivre ou aluminium jusqu'à 3 mm.

Réf. 100776

57,80€HT



**COUPEAU À CÂBLES PRO AVEC LAME
À CROCHET, DIAMÈTRE 8 - 28 MM**

12,80€HT

Couteau à câble Jokari à deux composants avec insert softgrip et lame à crochet pour câbles de 8 à 28 mm de diamètre, coupe circulaire et longitudinale. Profondeur de coupe réglable par vis, poignées en polyamide résistant, lames revêtues de nitrure de titane pour excellente glisse et haute résistance à l'usure.

Réf. 120010



**PINCE À DÉNUDER JOKARI SUPER
4 PLUS 0,2 À 6 MM²**

Pince à dénuder Super 4 Plus en forme de pistolet ergonomique, pour torons flexibles et conducteurs massifs de 0,2 à 6 mm². Réglage automatique à la section grâce à un système de détection, butée longitudinale réglable de 6 à 15 mm, pince coupante latérale pour fils jusqu'à 2,5 mm², longueur 130 mm.

Réf. 100780

26,00€HT



**BOÎTE EMBOUTS ISOLÉS SÉRIE
COULEUR 1 - 0,5 À 2,5 MM²**

Boîte de distribution d'embouts de câble isolés codés par couleur série 1, contenant des sections 0,5 mm² x 8 mm, 0,75 mm² x 8 mm, 1 mm² x 8 mm, 1,5 mm² x 8 mm et 2,5 mm² x 8 mm. Embouts en cuivre E étamé avec entonnoir en polypropylène résistant à 105 °C, couche d'étain de 3 µm.

Réf. 187601

7,20€HT



**BOÎTE EMBOUTS ISOLÉS SÉRIE
COULEUR 1 - 4 À 16 MM²**

Boîte de distribution d'embouts isolés codés par couleur série 1, contenant des sections 4 mm² x 10 mm, 6 mm² x 12 mm, 10 mm² x 12 mm et 16 mm² x 12 mm. Embouts en cuivre E étamé, entonnoir en polypropylène résistant à 105 °C, couche d'étain 3 µm pour une bonne tenue et une protection durable.

Réf. 187604

7,20€HT



**CISAILLE CIMFLEX CUT N PROTECT
GAINES PRÉFILÉES 16 20 MM**

Cisaille CimFlex Cut'n'Protect avec deux positions pour gaines préfilées de diamètre 16 et 20 mm et coupe-câble intégré. Coupe nette en un seul geste sans abîmer les brins internes, design dédié à la protection du faisceau, verrouillage de sécurité et ergonomie étudiée pour une prise en main confortable.

Réf. 120190

64,20€HT



**SAC À DOS OUTILS
ÉLECTROTECHNICIEN FRANCE
29 PIÈCES**

Sac à dos à outils robuste et imperméable avec coque rigide assurant une bonne stabilité, dos rembourré, bretelles larges et manche renforcé. Équipé de nombreux œillets et poches latérales pour l'organisation des accessoires, conçu comme base d'équipement pour électrotechnicien français avec 29 outils.

Réf. 170552

237,30€HT


5,80€HT**CONNECTEUR LINÉAIRE RAPIDE IP68 EASYCLIP 3 PÔLES**

Éclairage accessoire de connexion linéaire prévu pour installations extérieures, équipé d'un système de serrage étanche à 3 pôles, compatible avec des câbles de section standard, offrant une protection maximale contre l'eau et la poussière, et assurant une liaison électrique fiable pour luminaires soumis aux conditions climatiques sévères.

Réf. 22100**13,50€HT****CONNECTEUR RAPIDE ÉTANCHE EASYCLIP EN Y 3 PÔLES IP68**

Éclairage accessoire de raccordement en dérivation, conçu pour une distribution sécurisée de l'alimentation électrique, intégrant un boîtier étanche à 3 pôles, compatible avec des câbles souples de diamètre courant, idéal pour les réseaux d'éclairage extérieur nécessitant une continuité fiable et une protection durable contre l'humidité.

Réf. 22130


**RALLONGE CEE NEO 2P+T 16A 230V
 AVEC 10M HO7RN-F 3G2.5 IP54**
54,60€HT

La rallonge CEE NEO intègre le système Cageclamp® de Wago. La connexion sans vis sécurise les conducteurs et réduit le temps d'assemblage. La technologie à cages à ressort assure un contact fiable et constant.

Réf. 39100302100100

**RALLONGE CEE NEO 2P+T 16A 230V
 AVEC 25M HO7RN-F 3G2.5 IP54**
99,90€HT

La rallonge CEE NEO assure une alimentation fiable en configuration 2P+T. Elle supporte une intensité de 16A sous une tension de 230V. Elle s'adapte aux usages professionnels nécessitant une distribution électrique stable.

Réf. 39100302250100

**RALLONGE CEE NEO 3P+N+T 16A
 400V 6H IP54 AVEC 10M HO7RN-F
 5G2,5MM²**
51,20€HT

La rallonge CEE NEO est conçue pour une configuration 3P+N+T. Elle intègre un câble HO7RN-F 5G2,5mm² adapté aux usages intensifs. Elle assure une alimentation stable sur les installations industrielles.

Réf. 39100502100100

**RALLONGE CEE NEO 3P+N+T 16A
 400V 6H IP54 AVEC 25M HO7RN-F
 5G2,5MM²**
118,40€HT

La rallonge CEE NEO fonctionne avec une intensité de 16A et un index 6h. Elle est conçue pour les réseaux industriels nécessitant une distribution électrique conforme et sécurisée.

Réf. 39100502250100

**RALLONGE CEE NEO 3P+N+T 32A
 400V AVEC 10M HO7RN-F 5G6 IP54**
117,50€HT

La rallonge CEE NEO délivre une puissance adaptée aux usages intensifs grâce à une intensité de 32A sous 400V. Elle répond aux besoins des équipements industriels exigeant une alimentation fiable.


Réf. 39300506100100

**RALLONGE 3P+N+T 32A 400V 6H
 AVEC 25M CÂBLE HO7RN-F 5G6
 IP44 - NEO**
416,30€HT

La rallonge NEO utilise un câble HO7RN-F 5G6 conçu pour les environnements contraignants. Sa longueur de 25 m facilite l'alimentation à distance des équipements. L'indice IP44 protège contre les projections et les corps solides.

Réf. 39300506250100

45,70€HT



SACHET DE 10 ACCROCHES À CLIPSER SUR EP6 OU CÂBLE Ø 6 MM NON GAINÉ

Ce sachet contient 10 accroches à clipser sur câble EP6 ou diamètre 6mm acier non gainé. Charge de travail admise 45kg, finition avec embout C-Clip pour suspension horizontale fiable et rapide.

Réf. ACCEP6

95,70€HT



PINCE COUPE CÂBLES POUR HF4, HF5, EP6 ET CTI6/COUPE CÂBLE DU Ø 4 À 6 MM

Grande pince coupe câbles adaptée aux câbles HF4, HF5, EP6 et CTI6 de 4 à 6mm de diamètre. Longueur totale 600mm, section maximale 28mm², pour une coupe précise et efficace.

Réf. GRIPPINC6



COFFRET MÉTALLIQUE DE 10 LAMES ISOLÉES 1000V + AVEC DÉTECTEUR DE TENSION GT12A

Coffret métallique contenant 10 lames de tournevis isolées 1000V pour vis fente et cruciformes (PH1, PH2, PZ2, TX20, Z1, Z2). Inclus détecteur de tension sans contact GT12A pour sécurité accrue.

Réf. KL300IS

76,70€HT



SACHET DE GAINES THERMORÉTRACTABLES NOIR, PROTECTION FIL ÉLECTRIQUE

Sachet contenant des gaines thermorétractables noires, adaptées à l'isolation et à la protection des fils et câbles électriques. Faciles à installer, résistantes à la chaleur et à l'usure.

Réf. HTS4

3,10€HT



COLLIER EN PA 6/6 AVEC EMBASE FILETÉE POUR FIXER CÂBLE OU TUBE DE Ø 16 À 32MM.

Collier en PA 6/6 avec embase filetée M7x150, pour fixer câbles ou tubes de Ø16 à 32 mm. Température de montage -15°C à +60°C. Couleur gris RAL 7035, livré avec cheville filetée pour fixation solide et fiable.

Réf. UFF1632

30,90€HT



OUTIL JOKARI POUR DÉGAINER CÂBLE DE Ø 8,0 À 13MM ET DÉNUDER DE 0,2 À 4,0MM²

Dénudeur de câble universel Jokari, adapté à tous les câbles ronds. Utilisation simple et confortable, sans besoin de réglage. Équipé d'un couteau escamotable pour plus de sécurité et d'efficacité sur tous les chantiers.

Réf. N°15

34,50€HT



PINCE L-300 POUR COLLIERS DE CÂBLE JUSQU'À 9 MM DE LARGEUR

Pince serre-câbles L-300 conçue pour installer et serrer efficacement les colliers d'une largeur jusqu'à 9 mm. Robuste et ergonomique, elle assure un serrage précis et fiable pour toutes les applications électriques ou industrielles.

Réf. L300

19,30€HT



COLLIERS NOIRS 9,0 X 183 MM, CO-POLYESTER, Ø MAXI DE SERRAGE 45 MM

Collier en co-polyester noir 9,0 x 183 mm, crantage extérieur, Ø de serrage maximum 45 mm. Sans halogène, résistant aux huiles, graisses, hydrocarbures et atmosphère saline. Température d'utilisation : -30°C à +80°C.

Réf. C942KL

8,40€HT



COLLIER D'INSTALLATION CO-POLYESTER NOIR, SERRAGE Ø MAXI 65 MM

13,50€HT

Collier en co-polyester noir 9,0 x 265 mm, crantage extérieur, ø de serrage maximum 65 mm. Sans halogène, résistant aux huiles, graisses, hydrocarbures et atmosphère saline. Température d'utilisation : -30°C à +80°C.

Réf. C962KL



COLLIER D'INSTALLATION CO-POLYESTER NOIR, SERRAGE Ø MAXI 93 MM

17,10€HT

Collier en co-polyester noir 9,0 x 360 mm, crantage extérieur, ø de serrage maximum 93 mm. Sans halogène, résistant aux huiles, graisses, hydrocarbures et atmosphère saline. Température d'utilisation : -30°C à +80°C. Tenue flamme UL 94 HB.

Réf. C992KL



BOÎTE DE JONCTION 100X100X50 MM AVEC MAGIC GEL RÉACCESSIBLE

26,70€HT

Boîte de jonction équipée de presse-étoupes et de Magic Gel isolant en sachet. Gel réaccessible même après de longues périodes d'utilisation, non toxique, sans halogène et sans date de péremption.

Réf. Magicbox100




GEL ISOLANT BI-COMPOSANT "MAGIC GEL", ATOXIQUE ET SÛR, 2 FLACONS DE 500ML

53,50€HT

Magic Gel bi-composant, atoxique et sûr, livré avec deux flacons de 500 ml, un gobelet doseur et une palette mélangeuse. Mise en œuvre facile, réticulation rapide, thermiquement stable et réaccessible même après plusieurs années.

Réf. Magicgel



MINI BOÎTE DE JONCTION + GEL + BORNE 3 X2,5²; DIAM. CÂBLE MINI=8MM, MAXI=13MM, IP68

7,70€HT

Mini boîte de jonction IP68, préremplie de gel isolant Magic Gel, gris, avec 2 entrées et connecteurs 3x4 mm². Diamètre de câble : 8 à 13 mm. Dimensions : 80 x 36 x 23 mm. Livrée en blister 1 pièce.

Réf. Fred



GAINES THERMORÉTRACTABLES COULEUR PLF 100 AVEC MAGIC GEL, DIAMÈTRES 2,4 À 25,4 MM

4,40€HT

Sachet de gaines thermorétractables PLF 100, colorées, avec diamètres avant rétraction de 2,4 à 25,4 mm. Faciles à installer, résistantes à la chaleur et à l'usure, elles assurent isolation et protection efficaces des câbles et fils.

Réf. hts4p



PINCE JOKARI POUR CÂBLES RONDS ET PLATS 8 À 28 MM AVEC LAME DE RECHANGE

La pince Jokari permet de couper, dénuder et dégaîner tous les câbles ronds ou plats de 8 à 28mm. Elle possède une vis de réglage de profondeur et une lame de rechange intégrée dans le manche pour un usage durable.

Réf. 963730

7,10€HT




PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE POUR FILS DE 1 À 3,2 MM AVEC MANCHES ISOLÉS

La pince à dénuder automatique dénude rapidement les fils rigides ou souples de 1 à 3,2mm. Elle propose 5 sections prédimensionnées (1 mm, 1,6 mm, 2 mm, 2,6 mm, 3,2 mm) et des manches isolés pour une sécurité optimale.

Réf. 964530

10,20€HT



KIT PINCE À SERTIR + ASSORTIMENT DE 1200 EMOBOUTS DE CÂBLAGE

La pince à sertir auto-ajustable permet de sertir les embouts de 0,25 à 10mm². Le kit inclut 1200 embouts de câblage (0,5 à 10 mm²) pour tous les besoins en installation ou réparation électrique. Poignée ergonomique et antiglisse.

Réf. 15401000

16,60€HT



PINCE À COLLIERS DE CÂBLAGE ET D'INSTALLATION AVEC SERRAGE AUTOMATIQUE

La pince à colliers de câblage permet de serrer automatiquement tous types de colliers jusqu'à 9mm de largeur. Elle simplifie l'installation et la fixation des câbles pour un travail rapide et précis.

Réf. 963330

8,40€HT

Nos services



DRIVE



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DEVIS



SAV



LOCATION
DE MATÉRIEL



COMMANDE
EN LIGNE



TRAITEMENT
DÉCHET



POUR VOUS SERVIR :

Au Comptoir et Showroom :

9 rue Condorcet - Z.I. EST - 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

Lundi > Vendredi : 7h30-12h / 13h30-17h

Par téléphone : 02 35 616 476, dès 7h45.

À tout moment sur www.melpro.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

LinkedIn / Facebook / Instagram / YouTube

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 18 mai au 31 juillet 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.