

# SÉLECTION

DU 18 MAI AU 31 JUILLET 2026

## Eclairage extérieur



Comptoir Général d'Electricité



Découvrez votre catalogue en ligne  
et demandez vos devis !

# Faites briller chaque réalisation !



En 2026, la lumière devient un véritable outil de performance. Sécuriser, valoriser, optimiser... notre sélection couvre tous vos besoins, du chantier aux aménagements résidentiels et publics.

Projecteurs, bornes, luminaires solaires, éclairage de parking et d'espaces publics : des solutions efficaces et durables pour chaque configuration. Grâce à la détection et à la gestion de l'éclairage, gagnez en confort tout en maîtrisant vos consommations.

Guirlandes d'illumination, éclairage de chantier, outillage et consommables complètent une offre pensée pour simplifier vos projets et garantir des installations fiables.

Le tout livré directement sur chantier.

**En 2026, mettez chaque projet en pleine lumière.**

## Nos solutions produits

PROJECTEURS	4	ECLAIRAGE PUBLIC	62
APPLIQUES ET PLAFONNIERS D'EXTERIEUR	19	LA DETECTION	67
BORNES & ENCASTRES D'EXTERIEUR	37	GESTION DE L'ECLAIRAGE	73
LUMINAIRES SOLAIRES	48	GUIRLANDES ET ECLAIRAGE D'ILLUMINATION	81
ECLAIRAGE PARKING & RESIDENTIEL	52	OUTILLAGE ET CONSOMMABLES	84

## ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



**Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :**

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



**Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.**


**PROJECTEUR TWISTER 4 CORTEN 3CCT**

Projecteur extérieur polyvalent diffusant un éclairage puissant et homogène, résistant aux intempéries et impacts, adapté aux façades, zones résidentielles et espaces collectifs pour un éclairage optimal.

À partir de

**53,40€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
51684	16-23 W	<b>53,40</b>
51685	23-38 W	<b>84,60</b>

**PROJECTEUR TWISTER 4 NOIR 3CCT**

Projecteur extérieur polyvalent diffusant un éclairage puissant et homogène, résistant aux intempéries et impacts, adapté aux façades, zones résidentielles et espaces collectifs pour un éclairage optimal.

À partir de

**36,80€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
51686	23 W	<b>36,80</b>
51687	38 W	<b>63,60</b>
51688	60 W	<b>94,90</b>
51689	83 W	<b>125,40</b>


**PROJECTEUR TWISTER 4 TUYAU LED RGB + BLANC 4000K**

Projecteur extérieur connecté RGB + blanc délivrant un éclairage puissant et flexible, durable et résistant, adapté pour sécuriser et embellir différents types d'environnements avec contrôle mobile.

À partir de

**181,50€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
51787	23 W	<b>181,50</b>
51788	38 W	<b>265,60</b>

**PROJECTEUR TWISTER 4 ASYMÉTRIQUE GRIS 3000K**

Projecteur extérieur asymétrique offrant un éclairage efficace et homogène, robuste et durable, adapté pour sécuriser et valoriser les espaces résidentiels et collectifs tout en restant performant.

À partir de

**57,50€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
51696	38 W	<b>57,50</b>
51697	60 W	<b>101,60</b>
51698	83 W	<b>124,70</b>
51699	120 W	<b>129,90</b>


**PROJECTEUR NOIR TWISTER 4 SENSOR AVEC DÉTECTION**

Projecteur extérieur moderne offrant une lumière réglable pour diverses ambiances, intégrant un système de détection et une résistance aux conditions extérieures pour un éclairage performant et durable.

À partir de

**45,60€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
51693	23 W	<b>45,60</b>
51694	38 W	<b>67,70</b>
51695	60 W	<b>93,80</b>


**PROJECTEUR WINK 2 IP65 LED**

Projecteur polyvalent adapté aux espaces intérieurs et extérieurs, combinant esthétique et robustesse pour une diffusion lumineuse homogène et confortable dans différents environnements.

À partir de

**11,40€HT**



Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
51280	9,8 W	3000	1000	Noir	<b>11,40</b>
51281	9,8 W	3000	1000	Blanc	<b>11,40</b>
51282	21,3 W	3000	2000	Noir	<b>15,10</b>
51283	21,3 W	3000	2000	Blanc	<b>15,10</b>
51284	30 W	3000	3000	Noir	<b>20,80</b>
51285	30 W	3000	3000	Blanc	<b>20,80</b>
51286	50,6 W	3000	5000	Noir	<b>30,40</b>
51287	50,6 W	3000	5000	Blanc	<b>30,40</b>
51290	9,8 W	4000	1050	Noir	<b>11,40</b>
51291	9,8 W	4000	1050	Blanc	<b>11,40</b>
51292	21,3 W	4000	2100	Noir	<b>15,10</b>
51293	21,3 W	4000	2100	Blanc	<b>15,10</b>
51294	30 W	4000	3150	Noir	<b>20,80</b>
51295	30 W	4000	3150	Blanc	<b>20,80</b>
51296	50,6 W	4000	5250	Noir	<b>30,40</b>
51297	50,6 W	4000	5250	Blanc	<b>30,40</b>


**PROJECTEUR WINK 2 PIR IP65 LED**

Projecteur extérieur intelligent avec capteur intégré, conçu pour sécuriser et illuminer efficacement tout espace tout en offrant une adaptabilité lumineuse agréable et constante.

À partir de

**23,60€HT**

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Couleur	Prix €HT
51300	10 W	3000	Noir	<b>23,60</b>
51301	10 W	3000	Blanc	<b>23,60</b>
51302	30 W	3000	Noir	<b>35,20</b>
51303	30 W	3000	Blanc	<b>35,20</b>
51304	50,6 W	3000	Noir	<b>49,20</b>
51305	50,6 W	3000	Blanc	<b>49,20</b>
51306	10 W	4000	Noir	<b>23,60</b>
51307	10 W	4000	Blanc	<b>23,60</b>
51308	32,4 W	4000	Noir	<b>35,20</b>
51309	32,4 W	4000	Blanc	<b>35,20</b>
51310	50,6 W	4000	Noir	<b>49,20</b>
51311	50,6 W	4000	Blanc	<b>49,20</b>



**PROJECTEUR DIA CCT IP65 LED 18,9W 2450LM ASYMÉTRIQUE**

Projecteur basculant offrant une lumière flexible et harmonieuse, adapté à une utilisation extérieure, combinant durabilité et performance lumineuse dans un design robuste et élégant.

**84,10€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
51324	Blanc	<b>84,10</b>
51325	Noir	<b>84,10</b>



**PROJECTEUR TOPAZE PIQUET IP54 LED 5,2W**

Projecteur sur piquet idéal pour valoriser les jardins et allées, apportant un éclairage ciblé et régulier grâce à une installation pratique et un équipement résistant aux conditions extérieures.

À partir de **27,90€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50914	3000	500	<b>27,90</b>
51394	4000	520	<b>29,50</b>



**PROJECTEUR TOPAZE DOUBLE PIQUET IP54 LED 5,2W**

Projecteur sur piquet idéal pour valoriser les jardins et allées, apportant un éclairage ciblé et régulier grâce à une installation pratique et un équipement résistant aux conditions extérieures.

À partir de **32,60€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50915	3000	500	<b>32,60</b>
51395	4000	520	<b>34,50</b>



**PROJECTEUR ASTER BASCULANT IP65 LED 6W NOIR**

Projecteur extérieur basculant combinant solidité et esthétique, offrant un éclairage précis et modulable pour mettre en valeur les façades, allées ou zones spécifiques avec élégance.

**26,70€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50205	3000	470	<b>26,70</b>
50206	4000	500	<b>26,70</b>


**PROJECTEUR WINK 2 SOLAIRE IP65 LED 20W 3000K  
3200LM**

Projecteur extérieur autonome utilisant l'énergie solaire pour offrir un éclairage puissant et régulier, intégrant une batterie remplaçable et un panneau solaire pour une installation flexible et durable dans tous les espaces ouverts.

Réf. 51620

**152,30€HT**


**PROJECTEUR TONIK SOLAIRE RECTANGULAIRE 3000K**

Projecteur solaire pratique et écologique, fournissant un éclairage efficace et autonome pour les espaces extérieurs tout en résistant aux intempéries et en simplifiant l'installation.

À partir de

**20,80€HT**

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
51771	11 W	800	<b>20,80</b>
51772	18 W	1300	<b>32,30</b>


**PROJECTEUR CISPO SOLAIRE PIQUET RECTANGULAIRE  
11W CCT**

Projecteur sur piquet solaire polyvalent, garantissant un éclairage stable et confortable pour les zones extérieures, combinant technologie moderne et résistance aux environnements variés.

Réf. 51786

**32,30€HT**


**PROJECTEUR COTTI SOLAIRE KIT 3 PIQUETS  
3X1,5W 40LM**

Kit de projecteurs solaires sur piquet offrant un éclairage harmonieux et autonome pour les jardins et allées, facile à installer et adapté à différentes situations extérieures.

Réf. 51773

**34,00€HT**



### PROJECTEUR GUELL 1+ 35 A40/W 830 GR94 - LTF1122FA830

Projecteur adapté à une installation intérieure ou extérieure, combinant un corps en aluminium moulé sous pression traité chimiquement et peint par poudre polyester, un diffuseur en verre plat trempé securit et un réflecteur haute performance. Il comprend un joint en silicone durable, un étrier en acier peint, des clips imperdables en aluminium et des vis en acier inoxydable. Le produit est facilement ouvrable pour l'entretien et peut être personnalisé en couleur et rendu chromatique. Le design a été confié à giorgio lodi.

Réf. LTF1122FA830

**89,80€HT**



### PROJECTEUR GUELL 2+ 150 A40/W 830 GR94 - LTF1225FA830

Projecteur conçu pour des environnements intérieurs et extérieurs, offrant un corps en aluminium moulé sous pression protégé par traitement chimique et peinture polyester, un diffuseur en verre plat trempé securit et un réflecteur en aluminium pur sans irisation. Il est équipé d'un presse-étoupe pour câbles, de clips imperdables, d'un joint silicone anti vieillissement et d'un étrier en acier traité. Le produit est facile à entretenir et compatible avec différentes températures de couleur et indices de rendu chromatique, signé par giorgio lodi.

Réf. LTF1225FA830

**201,30€HT**



### PROJECTEUR GUELL 1+ 50 A40/W 830 GR94 - LTF1123FA830

Projecteur conçu pour des applications intérieures et extérieures, intégrant un corps en aluminium moulé sous pression avec finition polyester et un diffuseur en verre plat trempé securit. Il dispose d'un réflecteur en aluminium très pur, de clips imperdables en aluminium avec ressort inox, d'un joint en silicone anti vieillissement et d'un étrier en acier peint. Le produit est ouvrable pour faciliter l'entretien et peut être adapté à différentes températures de couleur et indices de rendu chromatique. Le design est signé giorgio lodi.

Réf. LTF1123FA830

**101,30€HT**

Comptoir Général d'Electricité



### PROJECTEUR GUELL 2+ 100 A40/W 830 GR94 - LTF1223FA830

Projecteur destiné à des installations polyvalentes, en intérieur comme en extérieur, avec un corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique. Il comprend un diffuseur en verre plat trempé securit, un réflecteur en aluminium très pur et brillant, des vis en acier inoxydable et un joint en silicone anti vieillissement. Le produit est facilement entretenable, équipé de clips imperdables et d'un étrier robuste, et offre une grande flexibilité d'usage. Le design a été réalisé par giorgio lodi.

Réf. LTF1223FA830

**165,40€HT**

**87,20€HT****APPLIQUE MURALE INDY K3 CSP 50-80-100W 18250LM 110° IP66 NOIR**

Applique INDY K3 CSP en noir mat avec éclairage direct ou indirect. Température de couleur sélectionnable 3000, 4000 ou 5000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour installation simple et sûre.

**Réf. IFLB1NSCSP****120,60€HT****APPLIQUE MURALE INDY K3 CSP 100-150-200W 36500LM 110° IP66 NOIR**

Applique INDY K3 CSP en noir mat avec éclairage direct. Température de couleur réglable 3000, 4000 ou 5000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour une installation simple et sécurisée.

**Réf. IFLB2NSCSP**

À partir de

**262,50€HT**

**PROJECTEUR FL FLEX ML IP66 GRIS RAL9006**

Classe I en fonte d'aluminium et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique R60°. Réparable, CEE. Garantie 5 ans.

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854373350	72...130 W	3000	11300...19900	<b>262,50</b>
4099854373428	72...130 W	4000	11900...20800	<b>262,50</b>
4099854373480	99...180 W	3000	15400...27000	<b>349,50</b>
4099854373565	99...180 W	4000	16000...28000	<b>349,50</b>
4099854373473	99...180 W	3000	14500...25500	<b>349,50</b>
4099854373541	99...180 W	4000	14600...25700	<b>349,50</b>
4099854373602	138...250 W	3000	21400...37500	<b>498,10</b>
4099854373688	138...250 W	4000	22500...39500	<b>498,10</b>
4099854373596	138...250 W	3000	21100...37000	<b>498,10</b>
4099854373664	138...250 W	4000	22200...39000	<b>498,10</b>
4099854373732	198...360 W	3000	29600...52000	<b>712,40</b>
4099854373800	198...360 W	4000	31900...56000	<b>712,40</b>

À partir de

**23,30€HT**

**PROJECTEUR FL SYM 100 IP66 MULTI LUMEN NATURELOOP**

Classe I en fonte d'aluminium 100% recyclé. Robuste IK07 et performant (Sélecteur puissance, 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé dépoli. ENEC. Garantie 5 ans.


Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
4099854305788	11/17 W	3000	1465/2200	Noir	<b>23,30</b>
4099854305801	11/17 W	3000	1465/2200l	Blanc	<b>23,30</b>
4099854305825	11/17 W	4000	1600/2400	Noir	<b>23,30</b>
4099854305849	11/17 W	4000	1600/2400	Blanc	<b>23,30</b>
4099854305924	27/41 W	3000	3670/5500	Noir	<b>40,30</b>
4099854305948	27/41 W	3000	3670/5500	Blanc	<b>40,30</b>
4099854305962	27/41 W	4000	4000/6000	Noir	<b>40,30</b>
4099854305986	27/41 W	4000	4000/6000	Blanc	<b>40,30</b>
4099854306242	83/100 W	3000	11670/14000	Noir	<b>187,00</b>
4099854306266	83/100 W	3000	11670/14000	Blanc	<b>187,00</b>
4099854306280	83/100 W	4000	12500/15000	Noir	<b>187,00</b>
4099854306303	83/100 W	4000	12500/15000	Blanc	<b>187,00</b>


**PROJECTEUR FL PIR 11/17W SYM100 IP65  
MULTILUMENNATURELOOP**

Projecteur adapté aux installations extérieures automatisées, intégrant une gestion intelligente du flux lumineux, offrant une protection renforcée, et garantissant une durabilité élevée dans des conditions d'exploitation exigeantes.

**38,10€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
4099854309465	3000	1465/2200	Blanc	<b>38,10</b>
4099854309489	3000	1465/2200	Noir	<b>38,10</b>
4099854309502	4000	1600/2400	Blanc	<b>38,10</b>
4099854309526	4000	1600/2400	Noir	<b>38,10</b>


**APPLIQUE SOLAIRE ENDURA 6W/3000K 400LM IP44  
GRIS**

Applique solaire apportant un éclairage autonome et adaptable, offrant confort et sécurité pour les espaces extérieurs tout en optimisant l'usage de l'énergie solaire, avec détection de présence et fonctionnement fiable dans diverses conditions climatiques.

**Réf. 4058075392762**
**33,80€HT**

**APPLIQUE EXTÉRIEURE CARRÉE ENDURA 11W/3000K  
410LM IP44 GRIS**

Applique carrée LED extérieure alliant robustesse et efficacité lumineuse, offrant une solution durable et esthétique pour l'éclairage des zones exposées aux intempéries, avec performances stables et fonctionnement prolongé dans des conditions variées.

**Réf. 4058075205314**
**33,80€HT**

À partir de

**15,80€HT****PROJECTEUR LUMOS LITE 3CCT 115LM/W IP65 3ANS**

Projecteur LED tri CCT, finition noire, flux jusqu'à environ 2300 lm selon la température de couleur, non dimmable, indice de protection IP65, suitable pour usage extérieur, câble d'alimentation pré-câblé, durée de vie LED optimisée.

Référence	Puissance	Prix €HT
100739	20 W	<b>15,80</b>
100740	30 W	<b>17,60</b>
100741	50 W	<b>22,10</b>

À partir de

**81,10€HT****PROJECTEUR LUMOS PRO 3CCT IP65 5ANS**

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure noire, flux dépassant 20000 lm selon la température de couleur, non dimmable, indice IP65 pour usage extérieur intensif, conception robuste adaptée aux applications tertiaires et industrielles.

Référence	Puissance	Prix €HT
100854	150 W	<b>81,10</b>
100855	200 W	<b>98,80</b>

**43,60€HT**



**LUMINAIRE ORIENTABLE FLORA  
POUR JARDIN SUR PIQUET NOIR 6,2W 3000K 400LM**

Fonctionne avec une source led GU10 incluse en 230V et offre un faisceau de 36° avec tête pivotante à 360°, une durée de vie L70/B50 supérieure à 25 000 h, une protection IP65 IK08 et une installation sécurisée en classe II.

**Réf. 614003**

**79,50€HT**



**LUMINAIRE EXTÉRIEUR HOVDEN MINI EN GRAPHITE AVEC LED 8W À 3000K  
ET 550LM**

Diffuse un flux lumineux direct de 550lm avec un faisceau de 36° et une efficacité de 69lm/W, fonctionne en 230V avec coupure de phase, offre une durée de vie L80/B20 supérieure à 50 000h et une protection IP67 IK04 en classe I.

**Réf. 630001**



**SUR COMMANDE**

**PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN  
BVP167 MULTICCT SYM 10W  
1200LM 50KHL80**

**PV pour colisage**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 1100 à 1200 lm avec un faisceau symétrique IP65. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un indice CRI 80.

**Réf. 736016**



**SUR COMMANDE**

**PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN  
BVP167 MULTICCT SYM 10W  
1200LM DÉTECTEUR**

**PV pour colisage**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 fournit de 1100 à 1200 lm avec diffusion symétrique et indice IP65. Il propose trois températures de couleur 3000 K, 4000 K ou 6500 K et une fonction marche arrêt par capteur pour un éclairage automatisé.

**Réf. 736153**



**SUR COMMANDE**

**PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN  
BVP167 MULTICCT SYM 20W  
2400LM 50KHL80**

**PV pour colisage**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 2200 à 2400 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un indice CRI 80.

**Réf. 736023**



**SUR COMMANDE**

**PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN  
BVP167 MULTICCT SYM 20W  
2400LM DÉTECTEUR**

**PV pour colisage**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 fournit de 2200 à 2400 lm avec diffusion symétrique et indice IP65. Il propose trois températures de couleur 3000 K, 4000 K ou 6500 K et une fonction marche arrêt par capteur.

**Réf. 736160**



**SUR COMMANDE**

**PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN  
BVP167 MULTICCT ASYM 65W  
7350LM 50KHL80**

**PV pour colisage**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 diffuse 7000 à 7350 lm avec un faisceau asymétrique IP65. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un indice CRI 80.

**Réf. 736115**



**SUR COMMANDE**

**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN  
BVP167 MULTICCT SYM 30W  
3600LM 50KHL80**

**PV pour colisage**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 3300 à 3600 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

**Réf. 736030**



**SUR COMMANDE**

**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN  
BVP167 MULTICCT SYM 30W  
3600LM DÉTECTEUR**

**PV pour colisage**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 fournit de 3300 à 3600 lm avec diffusion symétrique et indice IP65. Il propose trois températures de couleur 3000 K, 4000 K ou 6500 K et une fonction marche/arrêt par capteur.

**Réf. 736177**



**SUR COMMANDE**

**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN  
BVP167 MULTICCT SYM 50W  
6000LM 50KHL80**

**PV pour colisage**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 5500 à 6000 lm avec indice IP65 et diffusion symétrique. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

**Réf. 736047**



**SUR COMMANDE**

**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN  
BVP167 MULTICCT SYM 50W  
6000LM DÉTECTEUR**

**PV pour colisage**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 fournit de 5500 à 6000 lm avec diffusion symétrique et indice IP65. Il propose trois températures de couleur 3000 K, 4000 K ou 6500 K et une fonction marche/arrêt automatique par capteur.

**Réf. 736184**



**SUR COMMANDE**

**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN  
BVP167 MULTICCT SYM 70W 8400LM  
50KHL80**

**42,40€HT**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 7700 à 8400 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

**Réf. 736054**



**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN  
BVP169 MULTICCT ASYM 90W  
10500LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 10000 à 10500 lm avec faisceau asymétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. **736122**

**61,60€HT**



**SUR COMMANDE**

**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN  
BVP169 MULTICCT ASYM135W  
15750LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 15000 à 15750 lm avec faisceau asymétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. **736139**

**84,70€HT**



**SUR COMMANDE**

**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN  
BVP169 MULTICCT ASYM180W  
21000LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 20000 à 21000 lm avec faisceau asymétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. **736146**

**109,00€HT**



**SUR COMMANDE**

**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN  
BVP169 MULTICCT SYM 100W  
12000LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 11000 à 12000 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. **736061**

**50,00€HT**



**SUR COMMANDE**

**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN  
BVP169 MULTICCT SYM 150W  
18000LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 16500 à 18000 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. **736078**

**73,10€HT**



**SUR COMMANDE**

**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN  
BVP169 MULTICCT SYM 200W  
24000LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 produit de 22000 à 24000 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. **736085**

**94,90€HT**



**SUR COMMANDE**

### PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 26W 3000LM 840 NOIR

Projecteur LED extérieur IP65 au format extra-plat, conçu pour l'éclairage professionnel des façades et zones extérieures. Puissance 26 W, flux lumineux 3 000 lm, lumière 4 000 K, IRC >80. Corps aluminium robuste, étrier inclinable et précâblage intégré.

Réf. 0050163

**10,40€HT**



**SUR COMMANDE**

### PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 26W 3000LM 830 NOIR

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat destiné à l'éclairage professionnel extérieur. Puissance 26 W, flux lumineux 3 000 lm, température de couleur 3 000 K, IRC >80. Corps en aluminium moulé, étrier orientable et précâblage 1 m pour une installation rapide.

Réf. 0050162

**10,40€HT**



**SUR COMMANDE**

### PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 27W 3000LM 840 NOIR DÉTECTION INFRAROUGE

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat avec capteur PIR pour l'éclairage automatique des zones extérieures. Puissance 27 W, flux lumineux 3 000 lm, lumière 4 000 K, IRC >80. Dispositif en aluminium moulé, projecteur et capteur orientables, précâblage 1 m.

Réf. 0050169

**15,90€HT**



**SUR COMMANDE**

### PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 27W 3000LM 830 NOIR DÉTECTION INFRAROUGE

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat avec détecteur PIR pour l'éclairage automatique des zones extérieures. Puissance 27 W, flux lumineux 3 000 lm, lumière blanc chaud 3 000 K, IRC >80. Équipement en aluminium moulé avec projecteur et capteur orientables, précâblage 1 m.

Réf. 0050176

**15,90€HT**



**SUR COMMANDE**

### PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 42W 5000LM 840 NOIR

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat conçu pour l'éclairage intensif des zones extérieures. Puissance 42 W, flux lumineux 5 000 lm, lumière 4 000 K, IRC >80. Équipement en aluminium moulé avec support orientable et précâblage 1 m pour pose rapide.

Réf. 0050165

**12,80€HT**



**SUR COMMANDE**

### PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 42W 5000LM 830 NOIR

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat destiné aux applications professionnelles. Puissance 42 W, flux lumineux 5 000 lm, lumière blanc chaud 3 000 K, IRC >80. Corps en aluminium moulé robuste, étrier orientable et précâblage 1 m pour installation rapide et flexible.

Réf. 0050164

**12,80€HT**



**SUR COMMANDE**

### PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 43W 5000LM 840 NOIR DÉTECTION INFRAROUGE

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat avec capteur PIR pour l'éclairage automatique des zones extérieures. Puissance 43 W, flux lumineux 5 000 lm, lumière neutre 4 000 K, IRC >80. Corps en aluminium moulé, projecteur et détecteur orientables, précâblage 1 m inclus.

Réf. 0050170

**18,10€HT**

Comptoir Général d'Électricité



**SUR COMMANDE**

### PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 43W 5000LM 830 NOIR DÉTECTION INFRAROUGE

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat avec détecteur PIR pour l'éclairage automatique des zones extérieures. Puissance 43 W, flux lumineux 5 000 lm, lumière blanc chaud 3 000 K, IRC >80. Équipement en aluminium moulé avec projecteur et capteur orientables, précâblage 1 m inclus.

Réf. 0050177

**18,10€HT**


**SUR COMMANDE**
**HUBLLOT ROND BLANC DORIAN LED  
LED CCT 3000/3500/4000K 12/18W  
2100LM**

Hublot DORIAN LED rond 300mm blanc IP66 IK10 CCT 3000/3500/4000K 12/18W jusqu'à 2100lm 50000h 120° repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate.

**Réf. 51746**
**26,80€HT**

**SUR COMMANDE**
**HUBLLOT ROND DORIAN SENSOR LED  
CCT 3000/3500/4000K 12/18,7W  
2100LM**

Hublot DORIAN SENSOR rond 300mm blanc IP66 IK10 CCT 3000/3500/4000K 12/18,7W jusqu'à 2100lm 50000h 120° repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure détecteur intégré microwave avec pilotage master/slave corps polycarbonate.

**Réf. 51747**
**39,80€HT**

**SUR COMMANDE**
**HUBLLOT ROND BLANC DORIAN  
2XE27- 2X13W MAX LAMPES NON  
FOURNIES**

Hublot DORIAN 2xE27 rond 300mm blanc IP66 IK10 2x13W max (lampes non fournies) repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate.

**Réf. 51748**
**16,70€HT**

**SUR COMMANDE**
**HUBLLOT RHEA CCT SENSOR BLANC  
21W 2300LM 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 2300 lm, 35000H, avec détecteur de mouvement et fonction crépusculaire.

**Réf. 50909**
**53,60€HT**

**SUR COMMANDE**
**HUBLLOT RHEA CCT BLANC 10W  
1150LM 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 10W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 1150 lm, 35000H.

**Réf. 50907**
**37,10€HT**

**SUR COMMANDE**
**HUBLLOT RHEA CCT BLANC 21W  
2200LM 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 2200 lm, 35000H.

**Réf. 50908**
**39,80€HT**


**SUR COMMANDE**
**HUBLOT EXTÉRIEUR ARMILLA IP44  
IK10 BLANC E27 60W MAX LAMPE  
NON INCL. A/SENSOR IR**

Hublot extérieur robuste avec détection de mouvement intégrée, offrant un éclairage fiable et pratique pour sécuriser et valoriser les zones résidentielles ou collectives, tout en résistant aux contraintes climatiques et mécaniques.

**Réf. 4004**
**66,10€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP 7W CCT  
BLANC MONODIRECTIONNEL**

Applique murale extérieure délivrant un éclairage directionnel uniforme, compacte et durable, adaptée aux espaces résidentiels et tertiaires, garantissant confort visuel et sécurité dans un design sobre et moderne.

**Réf. 51211**
**65,70€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP 7W CCT  
NOIR MONODIRECTIONNEL**

Applique murale extérieure noire offrant un éclairage directionnel stable et homogène, intégrant durabilité et efficacité pour valoriser et sécuriser différents types d'espaces extérieurs ou semi-extérieurs.

**Réf. 51210**
**65,70€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN  
13W CCT BLANC BIDIRECTIONNEL**

Applique extérieure bidirectionnelle diffusant la lumière de façon équilibrée, offrant résistance et confort visuel pour tout type de mur ou façade, idéale pour usage résidentiel, tertiaire ou collectif.

**Réf. 51213**
**82,30€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN  
13W CCT NOIR BIDIRECTIONNEL**

Applique extérieure noire à double diffusion, performante et durable, adaptée pour éclairer efficacement les façades et zones résidentielles tout en résistant aux conditions climatiques et mécaniques.

**Réf. 51212**
**82,30€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR  
UGOLIN IP54 IK07 10W 3000K  
580LM 4000H**

Applique murale extérieure offrant un éclairage large et uniforme, robuste et durable, adaptée aux environnements variés, avec un design moderne et résistant pour usage résidentiel et collectif.

**Réf. 50913**
**49,90€HT**


**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE  
TONIN IP44 IK04, ANTHRACITE, E27  
100W MAX., LAMPE NON INCL.**

Applique murale noire avec source lumineuse modulable, robuste et fiable, conçue pour améliorer la sécurité et la visibilité sur les façades extérieures tout en offrant un confort visuel optimal.

**Réf. 3138**
**57,60€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE  
LUNI CCT IP65 IK10, LED INTÉG.  
22W 3000-4000-5700K BLANC**

Applique murale extérieure blanche polyvalente diffusant une lumière homogène et agréable, résistante aux intempéries, adaptée aux espaces résidentiels et collectifs nécessitant un éclairage efficace et durable.

**Réf. 51526**
**51,80€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE  
LUNI CCT 3/4/5700K IP65 CORPS  
THERMOPLASTIQUE NOIR**

Applique murale extérieure noire offrant un éclairage puissant et uniforme pour sécuriser et valoriser les façades, durable et adaptée aux usages résidentiels, tertiaires ou collectifs.

**Réf. 51527**
**51,80€HT**


**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE  
DEXTER CCT IP65 IK08 3/4/5700K  
AVEC DÉTECTEUR PIR**

Applique murale extérieure intégrant détection pir pour un éclairage automatique et efficace, robuste et pratique, adaptée aux zones nécessitant sécurité et confort visuel pour différents types d'environnements.

**Réf. 51521**
**70,70€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE  
TOISE IP54 IK06, GRAPHITE, 8W  
3000K**

Applique extérieure compacte et robuste, offrant une lumière stable et agréable, adaptée aux façades et zones résidentielles, garantissant durabilité et confort visuel dans un design sobre et moderne.

**Réf. 3156**
**51,80€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE  
CURVA IP65 50° 10W/3000K NOIR**

Applique murale extérieure noire à diffusion ciblée, garantissant un éclairage performant et homogène, durable et adaptée à la valorisation et sécurisation des espaces résidentiels ou collectifs.

**Réf. 51523**
**35,40€HT**


**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE HAUT/BAS IP65 FYNN CCT 3000-4000-5700K 6W 570LM NOIR**
**37,20€HT**

Applique haut/bas murale extérieure avec double faisceau lumineux, efficace et discrète, offrant un éclairage direct et indirect adapté aux environnements résidentiels ou collectifs tout en garantissant durabilité et confort.

**Réf. 51520**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE MARIUS IP44 IK07, GRAPHITE, E27 40W MAX., LAMPE NON INCL.**
**25,00€HT**

Applique murale extérieure graphite offrant un éclairage stable et performant, robuste et durable, adaptée aux usages résidentiels et tertiaires tout en valorisant les façades et assurant confort visuel et sécurité.

**Réf. 3151**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE AXIM IP65 IK06 15-120° 10W 3000K 830LM**
**42,10€HT**

Applique murale extérieure offrant un éclairage performant et uniforme, résistante aux intempéries et aux impacts, adaptée aux façades et espaces variés pour un confort visuel optimal et durable.

**Réf. 51524**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE DEBORA IP65 IK06 BS500H CCT 3/4/5700K 8W 760LM**
**48,20€HT**

Applique murale extérieure intelligente fournissant un éclairage stable et homogène, durable et résistante, idéale pour sécuriser et valoriser différents types d'environnements résidentiels et collectifs.

**Réf. 51525**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE CHARLI GRAPHITE E27 SANS LAMPE**
**32,90€HT**

Applique murale décorative offrant un éclairage fiable et élégant, résistante et adaptable à différents espaces, idéale pour créer une ambiance chaleureuse tout en assurant durabilité et praticité.

**Réf. 3157**

Comptoir Général d'Électricité


**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE SATURNIN IP43 IK04, GRAPHITE, E27 60W MAX., LAMPE NON INCL.**
**36,60€HT**

Applique murale extérieure robuste et élégante, diffusant une lumière homogène et agréable, résistante aux intempéries, adaptée pour sécuriser et mettre en valeur les façades et espaces collectifs ou privés.

**Réf. 3153**


**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE DÉCO LANA 3000K 12W  
800LM 50000H 360° IP65 IK09  
IRC<80 CLASSE 1**

Applique murale décorative polyvalente, offrant un éclairage confortable et uniforme, résistante aux conditions extérieures, idéale pour embellir et sécuriser les espaces résidentiels ou collectifs.

**Réf. 51795**
**118,20€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR AXO  
GU10 IP54 IK05, HAUT/BAS, LED 5W  
CCT 3000-4000K 500LM INCL.**

Applique murale extérieure à double faisceau lumineux, performante et pratique, adaptée aux façades et zones résidentielles, offrant un éclairage stable et homogène pour tout type d'environnement.

**Réf. 3136**
**30,50€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR AXO  
GU10 IP54 IK05, LED 5W CCT 3000-  
4000K 500LM INCL.**

Applique murale extérieure compacte et efficace, délivrant un éclairage précis et homogène, robuste et durable, adaptée pour sécuriser et mettre en valeur les zones résidentielles et collectives.

**Réf. 3137**
**25,30€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE DÉCO BEYA CCT  
2200/2600/3000K 14W 1800LM  
77000H ASYMÉTRIQUE° IP66 IK10**

Applique murale décorative extérieure offrant une lumière douce et homogène, résistante aux intempéries, adaptée pour embellir les façades et sécuriser les espaces résidentiels ou collectifs avec efficacité.

**Réf. 51778**
**96,30€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE DÉCO LILA  
RECTANGULAIRE 3000K 25W 2100LM  
50000H ASYMÉTRIQUE° IP65 IK09**

Applique murale décorative extérieure rectangulaire, diffusant une lumière uniforme et agréable, robuste et durable, adaptée aux environnements résidentiels ou tertiaires nécessitant confort et sécurité.

**Réf. 51796**
**182,70€HT**




**SUR COMMANDE**

**HUBLLOT FONDA XCHANGE 10/15/20W  
3000/4000/6500K 930-2000LM  
BLANC IP66 IK10 Ø300MM**

**PV pour colisage**

Hublot Fonda Xchange offrant une puissance réglable de 10 à 20 w, trois températures de couleur, un flux lumineux jusqu'à 2000 lm, une finition blanche, une protection ip66 ik10 et un diamètre de 300 mm.

**Réf. 712268**



**SUR COMMANDE**

**MODULE LED PLAFOND  
XCHANGE EASYFIX 10/15/20W  
3000/4000/6500K 1400-3100LM  
Ø163MM**

**PV pour colisage**

Module led plafond Xchange easyfix compatible 10 à 20 w, températures 3000 à 6500 k, flux lumineux jusqu'à 3100 lm et format circulaire de 163 mm pour rénovation.

**Réf. 712492**



**SUR COMMANDE**

**HUBLLOT PERLE 19W 3000/4000K  
1680/1800LM BLANC IP65 IK09  
Ø280MM**

**PV pour colisage**

Hublot Perle de 19 w avec deux températures de couleur, flux lumineux jusqu'à 1800 lm, corps blanc résistant, protection ip65 ik09 et diamètre de 280 mm.

**Réf. 200051**



**SUR COMMANDE**

**HUBLLOT FRANCO 10/15/22W  
3000/4000K 930-2000LM  
COLLERETTE BLANCHE IP66 IK10  
Ø309MM**

**PV pour colisage**

Hublot Franco avec puissances de 10 à 22 w, températures 3000 et 4000 k, flux jusqu'à 2000 lm, collerette blanche, protection ip66 ik10 et diamètre 309 mm.

**Réf. 710551**



**SUR COMMANDE**

**HUBLLOT FRANCO 10/15/22W  
3000/4000K 930-2000LM  
COLLERETTE NOIRE IP66 IK10  
Ø309MM**

**PV pour colisage**

Hublot Franco à puissances variables de 10 à 22 w, températures 3000 et 4000 k, flux jusqu'à 2000 lm, collerette noire, protection ip66 ik10 et diamètre 309 mm.

**Réf. 710552**

**92,40€HT**



**SUR COMMANDE**

**APPLIQUE QUASAR 20 LED 12,5W FLUX 758LM DIM. 200X100X102**

Appareil à led pour installation en applique, intégrant un corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester et un diffuseur en verre peint à l'intérieur pour obtenir une lumière homogène et diffuse. Les versions tech bénéficient d'un verre micro-prismatique sérigraphié, un réflecteur en aluminium très pur satiné complète le dispositif, tandis qu'un joint silicone et un driver intégré assurent la durabilité. Le produit est facile à entretenir, compatible 1-10v et dali, avec des vis en acier inoxydable pour un montage sûr et durable.

**Réf. 303534**

**138,50€HT**



**SUR COMMANDE**

**APPLIQUE QUASAR 30 LED 23W FLUX 1557LM DIM. 300X100X102 EXTÉRIEUR**

Appareil à led pour montage en applique, offrant un corps en aluminium moulé sous pression traité et peint par poudre polyester, un diffuseur en verre micro-prismatique ou peint selon la version pour un éclairage uniforme, et un réflecteur en aluminium très pur. Le joint en silicone et le driver intégré garantissent fiabilité et longévité, tandis que le produit reste facilement ouvrable pour l'entretien. Les versions 1-10v et dali sont disponibles sur demande et le montage s'effectue avec des vis en acier inoxydable solides.

**Réf. 303552**



**SUR COMMANDE**

### APPLIQUE BARKO 5,7W 590LM 110° IP65 NOIR MAT

Applique murale BARKO en noir mat avec éclairage indirect. Température de couleur sélectionnable 2700, 3000 ou 4000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour une installation simple et sécurisée.

Réf. **OU52005**

**87,20€HT**



**SUR COMMANDE**

### APPLIQUE RUBYX R 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT

Applique murale RUBYX R en blanc mat avec éclairage indirect. Température de couleur sélectionnable 2200, 2700, 3000 ou 4000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour installation simplifiée.

Réf. **OU52330**

**120,60€HT**



**SUR COMMANDE**

### APPLIQUE RUBYX S 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT

Applique murale RUBYX S en blanc mat avec éclairage « up&down ». Température de couleur réglable 2200, 2700, 3000 ou 4000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour une installation simple et sûre.

Réf. **OU52230**

**120,60€HT**


**HUBLOT BULKHEAD ROND  
IK10/IP65 3000/4000 K  
EVERLOOP**

Hublot destiné aux espaces intérieurs et extérieurs, adapté aux environnements exposés, intégrant des fonctions de réglage de fonctionnement et de tonalité lumineuse, offrant une diffusion stable et durable dans le temps, avec une protection renforcée contre les chocs, l'humidité et les agressions extérieures, permettant une maintenance facilitée et une utilisation pérenne sur de longues périodes avec engagement constructeur étendu.



À partir de  
**26,00€HT**

Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
4099854286087	5,5...9,5 W	Noir	<b>26,00</b>
4099854286100	5,5...9,5 W	Blanc	<b>26,00</b>
4099854286148	10...17 W	Noir	<b>31,70</b>
4099854286124	10...17 W	Blanc	<b>33,40</b>



**HUBLOT BULKHEAD ROND  
HF IK10/IP65 3000/4000K  
EVERLOOP**

Hublot intégrant des fonctions d'automatisation de fonctionnement, permettant une adaptation aux conditions de présence et d'environnement, favorisant une gestion optimisée de l'éclairage, offrant une diffusion homogène et stable, protégé contre les agressions extérieures, et répondant aux exigences d'installations modernes recherchant confort d'usage et durabilité.



À partir de  
**36,60€HT**

Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
4099854286186	6...10 W	Blanc	<b>36,60</b>
4099854286162	6...10 W	Noir	<b>37,90</b>
4099854286247	11...18 W	Blanc	<b>42,70</b>
4099854286209	11...18 W	Noir	<b>46,90</b>


**HUBLOT SF DISC IP54/IK10  
120LM/W 75 000H L80**

Hublot adapté aux espaces résidentiels et collectifs, offrant une diffusion lumineuse large et homogène, intégrant des possibilités de réglage d'ambiance et de puissance, garantissant un confort visuel constant, protégé contre les variations climatiques, et pensé pour une intégration esthétique discrète avec une durabilité assurée.

À partir de  
**24,40€HT**

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854640421	7...14 W	680...1680	<b>24,40</b>
4099854640445	9...21 W	1030...2520	<b>33,10</b>


**HUBLOT SF DISC PIR 300 9...21W  
3000/4000K 1030...2520LM IP54/  
IK10 120LM/W 75KH L80**

Hublot orienté vers les usages nécessitant une activation conditionnelle, intégrant des fonctions de gestion automatique, assurant une lumière stable et maîtrisée, offrant une protection adaptée aux environnements intérieurs et semi-ouverts, et répondant aux attentes de confort, de sécurité et de longévité des installations modernes.

**45,30€HT**

Réf. **4099854640506**


**HUBLOT ENDURA STYLE RING ROND  
13W/3000K 480LM IP44 GRIS**

Hublot rond LED extérieur combinant durabilité et rendement lumineux élevé, apportant un éclairage uniforme et agréable pour les espaces extérieurs, avec résistance aux conditions climatiques et aux impacts, assurant fiabilité et longévité sur la durée.

Réf. **4058075205215**

**40,60€HT**


**HUBLOT ENDURA STYLE CARRE  
13W/3000K 480LM IP44 GRIS**

Hublot LED extérieur offrant un équilibre entre robustesse et confort visuel, idéal pour différents types d'installation, avec résistance aux intempéries et aux contraintes extérieures, garantissant un éclairage stable et agréable pour des usages prolongés.

Réf. **4058075205253**

**40,50€HT**

**HUBLLOT ENDURA STYLE CARRE  
13W/3000K 600LM IP44 BLANC****40,50€HT**

Hublot rond LED extérieur avec finition élégante et performances constantes, apportant une lumière homogène et durable dans les espaces exposés, résistant aux intempéries et aux contraintes mécaniques, assurant un éclairage fiable et confortable sur le long terme.

**Réf. 4058075205277****BORNE ENDURA STYLE LANTERN  
12W/3000K 610LM IP44 GRIS****54,20€HT**

Borne LED extérieure alliant esthétique et résistance, offrant un éclairage homogène et agréable sur une zone étendue, avec robustesse face aux intempéries et durabilité dans le temps, idéale pour sécuriser et valoriser les espaces extérieurs.

**Réf. 4058075205017****BORNE ENDURA STYLE LANTERN 500  
12W/3000K 610LM IP44 GRIS****67,70€HT**

Borne LED extérieure offrant un éclairage uniforme et durable pour sécuriser et valoriser les espaces extérieurs, avec résistance aux intempéries et aux sollicitations fréquentes, apportant fiabilité et confort visuel sur le long terme.

**Réf. 4058075205031****BORNE ENDURA STYLE LANTERN 900  
12W/3000K 610LM IP44 GRIS****84,30€HT**

Borne LED extérieure de grande robustesse, assurant un éclairage stable et homogène même dans des conditions variées, idéale pour baliser et illuminer les allées, jardins ou espaces publics tout en garantissant longévité et performances constantes.

**Réf. 4058075205055****APPLIQUE ENDURA STYLE WALL  
12W/3000K 740LM IP44 GRIS****49,60€HT**

Applique LED extérieure combinant efficacité lumineuse et robustesse, offrant un éclairage homogène et agréable pour les espaces exposés aux intempéries, avec fonctionnement fiable et durabilité prolongée même en usage intensif.

**Réf. 4058075214132**

Comptoir Général d'Electricité

**APPLIQUE ENDURA STYLE UPDOWN  
12W/3000K 700LM IP44 GRIS****32,20€HT**

Applique LED extérieure bidirectionnelle, apportant un éclairage uniforme et agréable dans deux directions, avec résistance aux contraintes extérieures et longévité élevée, idéale pour sécuriser et embellir différents types d'espaces extérieurs.

**Réf. 4058075214057**

**APPLIQUE ENDURA STYLE UPDOWN  
12W/3000K 700LM IP44 BLANC**

Applique LED extérieure compacte, alliant performances lumineuses et durabilité, avec éclairage directionnel agréable et résistance aux conditions variées, garantissant confort visuel et fiabilité pour un usage prolongé dans des espaces exposés.

Réf. **4058075214071**

**32,20€HT****APPLIQUE RECTANGULAIRE ENDURA  
CLASSIC FRAME CLAIR WALL E27 IP44**


Applique LED extérieure bidirectionnelle, apportant lumière et sécurité grâce à un éclairage uniforme et durable, résistante aux intempéries et aux sollicitations fréquentes, offrant une solution pratique et fiable pour différents types de zones extérieures.

Réf. **4058075554399**

**27,10€HT****BORNE RECTANGULAIRE ENDURA  
CLASSIC FRAME CLAIR 60CM E27 IP44**

Applique ENDURA CLASSIC FRAME en aluminium avec verre clair, offrant un éclairage élégant et fiable pour tout type de lampe compatible, apportant sécurité et confort visuel tout en restant résistante aux conditions extérieures et à l'usage prolongé.

Réf. **4058075554412**

**40,60€HT****PLAFONNIER ENDURA CLASSIC  
SQUARE DOWN GRIS GU10 IP44**

Borne ENDURA CLASSIC FRAME de 60 cm avec verre clair, combinant fonctionnalité et esthétique, offrant un éclairage homogène et durable pour les zones extérieures, résistante aux intempéries et adaptée à un usage quotidien et sécurisé.

Réf. **4058075763623**

**11,50€HT****PLAFONNIER ENDURA CLASSIC  
SQUARE UPDOWN GRIS GU10 IP44**

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10, apportant un éclairage stable et efficace vers le bas, combinant durabilité et fiabilité pour une utilisation prolongée dans différents environnements, tout en maintenant confort et sécurité visuelle.

Réf. **4058075763647**

**14,20€HT**



LEDVANCE



**PLAFONNIER ENDURA CLASSIC SQUARE DOWN BLANC GU10 IP44**

**11,50€HT**

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec double culot GU10, offrant un éclairage homogène vers le haut et le bas, idéal pour valoriser et sécuriser les espaces intérieurs ou extérieurs, avec robustesse et performances durables adaptées à un usage fréquent.

**Réf. 4058075763661**



**PLAFONNIER ENDURA CLASSIC SQUARE UPDOWN BLANC GU10 IP44**

**14,20€HT**

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10 et finition blanche, apportant un éclairage agréable et constant vers le bas, idéal pour valoriser et sécuriser différents espaces tout en garantissant fiabilité et longévité dans le temps.

**Réf. 4058075763685**



**APPLIQUE CYLINDRIQUE ENDURA CLASSIC TUBULAR GRIS E27 IP44**

**23,70€HT**

Applique ENDURA CLASSIC TUBULAR en aluminium gris avec verre clair, apportant un éclairage élégant et homogène, résistant aux intempéries et adaptée à un usage prolongé, offrant confort et sécurité pour les espaces extérieurs ou intérieurs.

**Réf. 4058075554450**



**APPLIQUE ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GRIS GU10 IP44**

**19,00€HT**

Applique ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM en aluminium gris avec verre clair, fournissant un éclairage haut et bas homogène, combinant fiabilité et robustesse pour les environnements exposés, idéale pour valoriser et sécuriser différents espaces.

**Réf. 4058075554573**



**APPLIQUE ANTHRACITE ENDURA CLASSIC ISIDOR GU10 IP65**

**24,40€HT**

Applique anthracite avec culot GU10, orientée vers le bas, apportant un éclairage précis et agréable dans les zones d'installation, combinant performances durables et résistance aux conditions extérieures pour un usage quotidien et fiable.

**Réf. 4099854183003**



### APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 ET IK04 PRIMALINE ÉQUIPÉE DE TUBE LED S19

Applique réglette 470mm IP24 IK04 Primaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. SL189802

**42,20€HT**



### APPLIQUE IP44 LED PRIMALINE SANS INTERRUPTEUR AVEC LED 700LM

Applique réglette compacte IP44 IK07 Primaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K sans interrupteur consommation 9W - pour salle de bain et logement.

Réf. SL189800

**34,00€HT**



### HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED Ø330MM 11W 4000K 800LM À DÉTECTION HF

Astreo LED offre un éclairage direct de 800lm en blanc neutre 4000K avec détection HF intégrée. Il résiste aux chocs (IK07), s'installe en saillie et assure une longue durée de vie de 40 000 h.

Réf. SL532185

**96,60€HT**



### HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED Ø330MM 9W 4000K 800LM AVEC FONCTION ON ET OFF

Astreo LED produit un éclairage blanc neutre de 800lm avec un faisceau diffus symétrique. Il s'installe au mur ou au plafond et se commande par un interrupteur ou un détecteur externe.

Réf. SL532180

**65,10€HT**




### APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 IK04 PRIMALINE AVEC INTERRUPTEUR À ÉQUIPER DE TUBE S19

Applique réglette 470mm avec interrupteur IP24 et IK04 Primaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. 189829

**25,00€HT**



**SUR COMMANDE**

**APPLIQUE CYBO 2X3,5W CARRÉ  
80X80MM 355LM 2700K IP65  
BLANC**

Ext 230V Applique Cybo 2x3,5W carré 80x80mm 355lm 2700K IP65 blanc

**Réf. 18001**

**PV pour colisage**




**SUR COMMANDE**

**APPLIQUE CYBO 2X3,5W CARRÉ  
80X80MM 355LM 2700K IP65  
ANTHRACITE**

Ext 230V Applique Cybo 2x3,5W carré 80x80mm 355lm 2700K IP65 anthracite

**Réf. 18000**

**PV pour colisage**




**SUR COMMANDE**

**APPLIQUE CYBO 2X3,5W CARRÉ  
100X100MM 355LM 2700K IP65  
BLANC**

Ext 230V Applique Cybo 2x3,5W carré 100x100mm 355lm 2700K IP65 blanc

**Réf. 18003**

**PV pour colisage**




**SUR COMMANDE**

**APPLIQUE CYBO 2X3,5W CARRÉ  
100X100MM 355LM 2700K IP65  
ANTHRACITE**

Ext 230V Applique Cybo 2x3,5W carré 100x100mm 355lm 2700K IP65 anthracite

**Réf. 18002**

**PV pour colisage**



**SUR COMMANDE**

**APPLIQUE EXTÉRIEUR 230V  
CYBO RGBW ZIGBEE 2000-6500K  
ANTHRACITE**

Applique extérieur 230V Cybo RGBW Zigbee 2000-6500K Anthracite

**Réf. 94847**

**PV pour colisage**




**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE TUBE MAX.15W E27 IP54  
ALUMINIUM ANTHRACITE**

Ext 230V Applique Tube max.15W E27 IP54 aluminium anthracite

**Réf. 94186**
**55,80€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE MURALE AUREVA  
IP65 DIP 10-18W DIP 2200-4000K  
ANTHRACITE/PLASTIQUE**

 Extér 230V Murale Aureva IP65 DIP 10-18W DIP 2200-4000K Anthracite/  
Plastique

**Réf. 94955**
**17,90€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE MURA AUREVA  
IP65 PIR DIP 10-18W DIP 2200-4000K  
ANTHRACITE/PLASTIQUE**

 Ext 230V Mura Aureva IP65 PIR DIP 10-18W DIP 2200-4000K Anthracite/  
Plastique

**Réf. 94956**
**23,90€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE MURALE ELUNOR  
IP65 DIP 10-18W DIP 2200-4000K  
ANTHRACITE/PLASTIQUE**

 Extér 230V Murale Elunor IP65 DIP 10-18W DIP 2200-4000K Anthracite/  
Plastique

**Réf. 94957**
**17,90€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE MURALE MURA ELUNOR  
IP65 PIR DIP 10-18W DIP 2200-4000K  
ANTHRACITE/PLASTIQUE**

 Ext 230V Mura Elunor IP65 PIR DIP 10-18W DIP 2200-4000K Anthracite/  
Plastique

**Réf. 94958**
**23,90€HT**


**SUR COMMANDE**
**HUBLOT CARRÉ BASSI GRAPHITE E27 CLASSE I - IP65**

Hublot mural conçu pour une utilisation intérieure et extérieure, acceptant une source E27 jusqu'à 46 W, diffusion lumineuse directe par verrine opale, corps en aluminium, protection IP65 IK10, montage en surface, raccordement par bornier sans vis.

**Réf. 623180**
**44,90€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE HERNING WALL MINI GRIS  
580/620/1200/1300LM 3000/4000K RA>80 COUPURE  
DE PHASE**

Fonctionne en LED avec flux de 580 à 1300lm selon réglage, assure un confort visuel UGR<22/25, atteint une longévité L80/B20 supérieure à 50 000h et bénéficie d'une protection IP65 IK06 en classe II avec corps en aluminium et verre.

**Réf. 623961**
**97,50€HT**

**SUR COMMANDE**
**APPLIQUE ARTES GRAPHITE 340LM 3000K RA>80  
COUPURE DE PHASE DESCENDANTE**

Diffuse un éclairage directionnel réglable grâce à deux faisceaux indépendants, fonctionne en 230V avec coupure de phase, délivre une efficacité de 43lm/W, atteint une longévité L80/B20 supérieure à 60 000h et bénéficie d'une protection IP65 IK10 en classe II.

**Réf. 641704**
**66,70€HT**



**SUR COMMANDE**

### ETANCHE LED CORELINE 1200 WT120C 840 25W 4000LM IP66 IK08

Le luminaire CoreLine étanche G3 25 W fournit 4000 lm à 4000 K. IP66 et IK08, il offre une protection totale contre l'eau et les chocs pour des installations fiables en milieu humide.

Réf. 333216

**PV pour colisage**



**SUR COMMANDE**

### ETANCHE LED CORELINE 1500 WT120C 840 38W 6000LM IP66 IK08

Le luminaire CoreLine étanche G3 37,5 W fournit 6000 lm à 4000 K. IP66 et IK08, il offre une protection totale contre l'eau et les chocs, idéal pour l'éclairage efficace des zones humides ou industrielles.

Réf. 333230

**PV pour colisage**



**SUR COMMANDE**

### APPLIQUE HAMMOCK RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44 NOIR

L'applique Hammock 60 W E27 myGarden sans ampoule offre un style vintage élégant, finition noire robuste et protection IP44 idéale pour créer une ambiance extérieure accueillante.

Réf. 0164330PN

**PV pour colisage**

À partir de

**24,70€HT**



**SUR COMMANDE**

### APPLIQUE NOVELLA IP66 IRC80 3000/4000K

Luminaire LED extérieur Novella IP66, 12 W, flux lumineux 720 à 1 525 lm, blanc chaud 3 000 K ou neutre 4 000 K, CRI 80, ellipse MacAdam 3 niveaux. Boîtier et diffuseur PC, IP66, IK10, classe II, non gradable, sélection flux/température par DIP switch, 119-134 lm/W.

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
0040050	12 W	720-1525	Noir	<b>24,70</b>
0040051	20 W	1125-2750	Noir	<b>37,70</b>
0040150	12 W	740-1550	Blanc	<b>24,70</b>
0040151	20 W	1050-2800	Blanc	<b>37,70</b>

À partir de

**41,40€HT**



**SUR COMMANDE**

### APPLIQUE NOVELLA IP66 IRC80 3000/4000K CAPTEUR HYPERFRÉQUENCE (MW)

Luminaire LED extérieur Novella IP66, 12,3 W, flux lumineux 720 à 1 525 lm, blanc chaud 3 000 K ou neutre 4 000 K, CRI 80, ellipse MacAdam 3 niveaux. Boîtier et diffuseur PC, IP66, IK10, classe II, capteur hyperfréquence (MW), sélection flux/température via DIP switch, 116-128 lm/W.


Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
0040052	12,3 W	720-1525	Noir	<b>41,40</b>
0040053	20,3 W	1125-2750	Noir	<b>54,60</b>
0040152	12,3 W	740-1550	Blanc	<b>41,40</b>
0040153	20,3 W	1050-2800	Blanc	<b>54,60</b>


**SUR COMMANDE**
**ENCASTRÉ MUR MURENA R ROND  
IP65 3-4000K 1,7W 70LM**
**70,90€HT**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rond en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

**Réf. 51345**
**SUR COMMANDE**
**ENCASTRÉ MUR MURENA C CARRÉ  
IP65 3-4000K 1,7W 70LM**
**73,10€HT**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, carré en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

**Réf. 51346**

**SUR COMMANDE**
**ENCASTRÉ MUR INARI INOX IP65 LED  
10,5W 700LM 3000/4000K**
**163,30€HT**

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite avec face inox amovible.

**Réf. 51344**
**SUR COMMANDE**
**ENCASTRÉ MUR INARI ANTHRACITE  
IP65 LED 10,5W 700LM**
**151,90€HT**

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite.

**Réf. 51348**

**SUR COMMANDE**
**BORNE PIXO IP54 LED 12,5W 3000K  
800LM 25000H**
**82,90€HT**

Borne extérieure moderne fournissant un éclairage agréable et sécurisant, alliant résistance et style pour embellir et éclairer de manière uniforme les allées et zones extérieures.

**Réf. 50814**
**SUR COMMANDE**
**BORNE SAXO 40CM LED 8W 3000K  
500 ML DIMMABLE GRAPHITE**
**88,60€HT**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H.

**Réf. 50561**


**SUR COMMANDE**
**BORNE SAXO 100CM LED 8W 3000K  
DIMMABLE GRAPHITE**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H.

**Réf. 50562**
**118,90€HT**

**SUR COMMANDE**
**BORNE KADO 45CM INOX E27 MAX  
100W**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 44,5cm.

**Réf. 1675**
**317,40€HT**

**SUR COMMANDE**
**BORNE KADO 75CM INOX E27 MAX  
100W**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

**Réf. 1892**
**444,40€HT**

**SUR COMMANDE**
**BORNE KADO 75CM BOIS E27 MAX  
100W**

Borne Extérieure IP65 IK07, bois, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

**Réf. 1893**
**296,30€HT**

**SUR COMMANDE**
**BORNE CALEO 2 45CM INOX E27  
MAX 75W**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 45cm, en inox 316L, douille E27 75W max. Lampe non fournie.

**Réf. 1691**
**261,70€HT**

**SUR COMMANDE**
**BORNE CALEO 2 75CM INOX E27  
MAX 100W**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 75cm, en inox 316L, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

**Réf. 1856**
**428,60€HT**


**SUR COMMANDE**
**BORNE MARIUS 80CM GRAPHITE E27  
MAX 100W**
**48,20€HT**

Borne extérieure en graphite assurant un éclairage homogène et élégant pour les allées et espaces extérieurs, adaptée à différents environnements et résistante aux intempéries.

**Réf. 3150**

**SUR COMMANDE**
**BORNE AURORE LED 14W 3000K  
1190LM ASYMÉTRIQUE**
**204,30€HT**

Borne extérieure offrant un éclairage lumineux et harmonieux, conçue pour valoriser les espaces ouverts tout en combinant durabilité et adaptabilité dans diverses conditions.

**Réf. 51764**

**SUR COMMANDE**
**BORNE AURORE LED 14W 3000K  
1190LM ASYMÉTRIQUE + PRISE**
**270,40€HT**

Borne extérieure offrant un éclairage lumineux et harmonieux, conçue pour valoriser les espaces ouverts tout en combinant durabilité et adaptabilité dans diverses conditions.

**Réf. 51774**

**SUR COMMANDE**
**BORNE MAYA LED 15W 3000K  
1020LM ASYMÉTRIQUE**
**170,60€HT**

Borne extérieure au design moderne offrant un éclairage performant et homogène pour sécuriser et embellir les espaces extérieurs tout en assurant longévité et résistance.

**Réf. 51790**

**SUR COMMANDE**
**BORNE LANA LED 12W 3000K 800LM  
360°**
**134,00€HT**

Borne extérieure LED à diffusion complète, adaptée aux zones ouvertes pour un éclairage uniforme et durable, combinant esthétique et robustesse pour une installation pérenne.

**Réf. 51791**

**SUR COMMANDE**
**BORNE ALICIA LED 25W 3000K  
1600LM 360°**
**224,50€HT**

Borne extérieure offrant un éclairage puissant et homogène sur 360°, idéale pour les zones extérieures nécessitant sécurité et visibilité tout en conservant un design moderne et élégant.

**Réf. 51793**


**SUR COMMANDE**
**BORNE ARIA LED 25W 3000K 1600LM  
360°**
**237,50€HT**

Borne extérieure combinant style et performance lumineuse, fournissant une diffusion uniforme pour sécuriser et valoriser les espaces ouverts tout en restant résistante aux intempéries.

**Réf. 51792**

**SUR COMMANDE**
**BORNE EMI LED 15W 3000K 1000LM  
360°**
**172,10€HT**

Borne extérieure au design sobre et élégant, diffusant une lumière confortable pour embellir et sécuriser les allées et zones extérieures tout en restant durable et résistante.

**Réf. 51794**

**SUR COMMANDE**
**BORNE SOLAIRE SOLAR IP66 LED 3W  
3000K 340LM**
**258,30€HT**

Borne solaire autonome combinant éclairage efficace et énergie renouvelable, idéale pour sécuriser et illuminer les espaces extérieurs tout en restant simple à installer et durable.

**Réf. 51775**

**SUR COMMANDE**
**LANTERNE HY43 SOLAIRE 30W 3000K  
5400LM ASYMÉTRIQUE**
**410,50€HT**

Lanterne solaire hybride offrant un éclairage puissant et modulable, adaptée aux grands espaces extérieurs, combinant autonomie énergétique et résistance aux intempéries pour un usage prolongé.

**Réf. 51776**

**SUR COMMANDE**
**LANTERNE HY49 RONDE 20W 3000K  
2200LM 160°**
**578,60€HT**

Lanterne solaire ronde apportant un éclairage uniforme et agréable, adaptée aux jardins et allées, combinant robustesse et performance pour un usage extérieur durable et sécurisé.

**Réf. 51777**


**SPOT PIQUET 10W BLANC CHAUD  
LENTILLES+FILTRES COULEURS**

Spot piquet 10 W, 3000 K blanc chaud, flux 900 lm, indice de protection IP67 pour une bonne étanchéité. Faisceau 20° avec lentille ou 60° sans lentille, livré avec quatre filtres de couleurs ambre, rouge, vert et bleu pour adapter l'ambiance lumineuse selon le projet.

Réf. **BF-SPIKE2W**

**47,70€HT**


**ENCASTRÉ DE SOL GARDENIA INOX  
316L IP65 ORIENTABLE 15°**

Encastré de sol Gardenia avec collerette inox 316L pour une haute résistance à la corrosion, IP65, orientable à 15°. Livré avec verre translucide et sable, douilles GU10 AC230 V et GU5.3 DC12 V incluses, ainsi qu'un pot d'encastrement et un obturateur pour second presse-étoupe.

Réf. **BF3721**

**32,40€HT**


**SPOT 3EN1 10W 4000°K 1000 LM  
4 FILTRES COULEURS**

Spot 3EN1 10 W, 4000 K blanc neutre, environ 1000 lm, faisceau 60°. Livré avec quatre filtres de couleurs ambre, rouge, vert et bleu et pot d'encastrement, pattes de fixation et collerette inox inclus. Indice de protection IP67 et résistance mécanique IK07.

Réf. **BF-3EN1WW**

**50,90€HT**


**SPOT SUR PIQUET 5W BASSE LUMINANCE  
450LM 36° OPTIQUE NID D'ABEILLE**

Spot sur piquet 5 W, 2700 K lumière chaude, faisceau 36°, 450 lm, alimentation 100-240 V. Optique nid d'abeille pour limiter l'éblouissement, câble 1 m 3G0,75 mm<sup>2</sup> fourni et tête orientable à 180° pour ajuster la direction du faisceau précis sur la zone à éclairer.

Réf. **BF-PICO5**

**38,50€HT**


**SPOT SUR PIQUET 10W BASSE LUMINANCE  
900LM 36° OPTIQUE NID D'ABEILLE**

Spot sur piquet 10 W, 2700 K lumière chaude, faisceau 36°, flux 900 lm, alimentation 100-240 V. Optique nid d'abeille pour une basse luminosité, câble 1 m 3G0,75 mm<sup>2</sup>, portée de 4 à 5 mètres et tête orientable à 180° pour cibler les zones à mettre en valeur.

Réf. **BF-PICO10**

**48,60€HT**

**196,20€HT**



**SUR COMMANDE**

**ENCASTRÉ DE SOL GL038 II 2,8W 3000K 620LM 40° IP65 ACIER INOXYDABLE**

Dispositif encastré de sol GL038 II de 2,8W offrant un flux de 620 lm en 3000K. Faisceau 40° pour un balisage précis. Corps en acier inoxydable 316, indice IP65. Diffuseur en verre clair, convertisseur intégré non dimmable, câble H05RN-F 1 m et pot fournis.

**Réf. GL038SS30MF**



**POTELET FUSAIN 25W CCT  
3000/4000/5000K DIAM  
133X975MM NOIR 5ANS**

Potelet LED CCT 25w, hauteur 975 mm, diamètre 133 mm, finition noire ral 9017, flux d'environ 2300 à 2500 lm selon la température de couleur, non dimmable, adapté à l'éclairage balisant de cheminements ou d'espaces paysagers extérieurs.

**Réf. 100343**

**190,30€HT**



**POTELET FUSAIN 25W CCT  
3000/4000/5000K DIAM  
133X475MM NOIR 5ANS**

Potelet LED CCT 25w, hauteur 475 mm, diamètre 133 mm, finition noire ral 9017, flux de l'ordre de 2300 à 2500 lm suivant la température de couleur, non dimmable, destiné au balisage lumineux de zones extérieures à hauteur réduite.

**Réf. 100342**

**154,40€HT**



**PROJECTEUR PIQUET LYS PIQUET  
1 X GU10 NOIR IP65 SLIM**

Projecteur piquet pour source LED gu10, finition noire, puissance de lampe jusqu'à 7w, indice IP65, livré avec câble d'alimentation et douille intégrée, hauteur totale adaptée à l'éclairage ponctuel de massifs ou d'éléments décoratifs extérieurs.

**Réf. 70283**

**11,60€HT**



**PROJECTEUR PIQUET LYS 12V 1 X  
GU5.3 NOIR IP65 SLIM**

Projecteur piquet pour source LED gu5.3 12v, finition noire, puissance de lampe jusqu'à 7w, indice IP65, fourni avec câble adapté aux installations basses tensions, hauteur étudiée pour l'éclairage de plantations ou d'éléments architecturaux en extérieur.

**Réf. 702830**

**11,60€HT**



**SPOT ENCASTRABLE SOL FUJI GU10/  
GU5.3 IP67 ROND INOX 316L**

Spot encastrable de sol pour sources gu10 ou gu5.3, corps en inox 316l, indice de protection IP67, non dimmable, dimensions adaptées à un encastrement au sol, produit carrossable avec câblage compatible 3g1,0 mm<sup>2</sup>, conçu pour les environnements extérieurs exigeants.

**Réf. 707300**

**24,10€HT**


**SUR COMMANDE**
**SPOT À PIQUER GARDEN SPOT  
4,3W GU10 320LM 2200K IP65  
ALU NOIR**

Projecteur LED orientable GU10, flux 320lm, lumière dorée 2200K, IP65, H320mm, Ø92mm, métal noir, durée de vie 15000h, remplaçable, max. 10W, angle 38°, éclaire fleurs, arbustes et façades.

**Réf. 94731**
**PV pour colisage**

**SUR COMMANDE**
**SPOT À PIQ GARDEN SPOT  
MAX.28W GU10 GRADABLE  
IP65 ALUMINIUM**

Le projecteur LED éclaire fleurs, arbustes et arbres avec une ampoule GU10 jusqu'à 28W, il se monte au sol ou sur terrasses et façades, pivote et s'incline, Aluminium rond, IP65.

**Réf. 93751**
**PV pour colisage**


**SUR COMMANDE**
**ENCASTRÉ DE SOL CARRÉ  
108X108MM 3,5W GU10  
IP67 ACIER INOXYDABLE**

L'encasté de sol LED diffuse une lumière blanc chaud 3000K, supporte 500kg, se branche sur 230V, intègre une ampoule GU10 remplaçable, IP67, dimensions H124xB108xT108mm, métal carré inoxydable.

**Réf. 93993**
**PV pour colisage**

**SUR COMMANDE**
**ENCASTRÉ DE SOL ROND  
D.108MM 3,5W GU10 IP67  
ACIER INOXYDABLE**

L'encasté de sol LED diffuse une lumière blanc chaud 3000K, supporte 500 kg, se branche sur 230V, intègre une ampoule GU10 remplaçable, IP67, dimensions H124mm, Ø108mm, métal rond inoxydable.

**Réf. 93992**
**PV pour colisage**

**SUR COMMANDE**
**ENCASTRÉ DE SOL Vanea D.100MM  
3,5W 280LM 3000K IP67 BORD DE  
MER**

L'encasté de sol LED Vanea diffuse une lumière blanc chaud 3000K, supporte 500kg, se branche sur 230V, intègre une LED fixe remplaçable, IP67, dimensions H78mm, Ø100mm, Aluminium rond résistant à l'eau de mer.

**Réf. 94748**
**PV pour colisage**

**SUR COMMANDE**
**PROJECTEUR PLUG&SHINE SPOT  
SHIRA RGBW ZIGBEE 6,5W 500LM  
GRADABLE 24V IP65**

Le projecteur LED Shira diffuse une lumière colorée RGBW+ jusqu'à 6500K, s'alimente en 24V DC, dispose d'une LED intégrée de 6,5W fixe non remplaçable, est orientable, IP65, Aluminium anthracite et compatible Zigbee 3.0.

**Réf. 94849**
**PV pour colisage**

**43,60€HT****SUR COMMANDE****ENCASTRÉ DE SOL NEMO COLLERETTE ACIER 316L GRAPHITE GU10 CLASSE I IP67**

Encastré de sol pour extérieur avec collerette acier inox 316L et corps aluminium, verre trempé, douille GU10, charge roulement 1000 kg, câble 1 mètre, protection IP67 IK07, classe I, compatible LED remplaçable.

**Réf. 630017**

# PV pour colisage



**SUR COMMANDE**

## **BORNE EXTÉRIEURE ROCK 2 PRISES DE COURANT 2P+T INOX IP44 CLASSE I**

La borne Rock 2 prises en inox offre une alimentation sécurisée pour l'extérieur. IP44, elle résiste aux éclaboussures et garantit une protection fiable avec classe I.

**Réf. 171084746**

**117,10€HT**



**BORNE LED THELEDA D 8,5W 40 CM 3000 K AVEC DETECTEUR 180°**

Fonctionne sous 230 V AC 50-60 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 760 lm avec sortie frontale, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, règle 2-800 lx et 10 s-20 min, supporte -25 à 45°C, atteint L80/B10/50.000 h, relève de la classe II.

**Réf. 1020905**

**125,70€HT**



**BORNE LED THELEDA D 8,5W 72 CM 3000 K AVEC DETECTEUR 180°**

Fonctionne sous 230 V AC 50-60 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 760 lm avec sortie frontale, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, règle 2-800 lx et 10 s-20 min, supporte -25 à 45°C, atteint L80/B10/50.000 h, relève de la classe II.

**Réf. 1020906**


**APPLIQUE SOLAIRE NOIR  
ORIENTABLE AVEC BALISAGE ARRIÈRE  
550LM DÉTECTION IR**
**33,30€HT**

Applique solaire noire 4 W, 550 lm, façade avant orientable en 3000 K et balisage arrière en 2700 K, faisceau 120°. Détection infrarouge intégrée, panneau 1,2 W, batterie Li-ion 2000 mAh 3,7 V, corps ABS et polycarbonate, indice IP65, deux modes de fonctionnement.

**Réf. BF-DUO5BK**

**APPLIQUE SOLAIRE RETRO 3000°K  
FAISCEAU 120° 1000 LM 4 MODES**
**56,10€HT**

Applique solaire Retro 1000 lm, 3000 K, faisceau 120°, IP55 et IK07. Panneau solaire 1 W, batterie Li-ion 2000 mAh 3,7 V, détection infrarouge 120° sur 5 m, quatre modes possibles combinant éclairage fixe ou veille avec détection, structure en polycarbonate et ABS.

**Réf. BF-RETRO**

**APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE  
BLANCHE UP&DOWN 3000°K 700LM**
**59,80€HT**

Applique solaire architecturale blanche UP & DOWN, 3000 K, 700 lm dont 500 lm vers le bas et 200 lm en balisage vers le haut, faisceau 120°. Panneau solaire 1,7 W, batterie Li-ion 7,4 Wh 3,7 V, IP65, corps polycarbonate et ABS, quatre modes de fonctionnement.

**Réf. BF-RUMBA1**

**SPOT SUR PIQUET SOLAIRE RIO  
3000°K ECLAIRAGE ADAPTATIF  
500LM**
**39,70€HT**

Spot sur piquet solaire Rio, 3000 K, flux 500 lm, faisceau 60°, IP65. Quatre niveaux d'intensité avec éclairage adaptatif, panneau solaire 1,4 W, batterie Li-ion 2000 mAh 3,7 V, finition gris anthracite, matériaux ABS et aluminium, prévu pour usage extérieur.

**Réf. BF-RIO1**

**BORNE SOLAIRE RIO 50CM 3000°K  
ECLAIRAGE ADAPTATIF 500LM**
**59,80€HT**

Borne solaire Rio hauteur 50 cm, 3000 K, 500 lm, faisceau 60°, IP65. Quatre niveaux d'intensité avec fonction d'éclairage adaptatif, panneau solaire 1,4 W, batterie Li-ion 2000 mAh 3,7 V, finition gris anthracite, structure ABS et aluminium pour usage extérieur.

**Réf. BF-RIO2**

Comptoir Général d'Electricité


**LUMINAIRE SUR PIED  
RGBW+ HAUT PARLEUR  
BLUETOOTH TÉLÉCOMMANDÉ  
INTERCONNECTABLE**
**111,60€HT**

Luminaire sur pied RGBW avec haut-parleur bluetooth intégré, pilotable à distance, interconnectable avec d'autres unités. Propose de multiples effets lumineux, musique via smartphone en connexion bluetooth, panneau solaire 1,5 W en charge d'appoint et câble USB-C inclus.

**Réf. BF-MIX**




**ENCEINTE BLUETOOTH ROCK 20W  
INTERCONNECTABLE SABLE SANS FIL  
ÉCLAIRAGE RGB**

Enceinte Bluetooth Rock 20 W, finition sable, interconnectable, fonctionnement sans fil, recharge USB-C et solaire. Batterie 3,7 V 2600 mAh, éclairage RGB intégré, technologie Bluetooth 5.0 et Crystal Sound, indice IP64 et IK08 pour une bonne tenue en extérieur.

**Réf. BF-ROCK2**

**88,50€HT**



**LAMPADAIRE SOLAIRE/HYBRIDE  
ET SON PIED NOMADE 2,5 MÈTRES  
TÉLÉCOMMANDÉ 3CCT**

Lampadaire solaire et hybride avec pied nomade, hauteur 2,5 m, télécommande, 3CCT 3000 K, 4000 K et 5000 K. Détecteur de mouvements infrarouge, rechargeable par panneau solaire 25 W ou secteur via câble USB-C inclus, batterie LiFePO4 24 Ah 3,2 V intégrée.

**Réf. BF-CHILL**

**182,70€HT**



**BORNE SOLAIRE DOUBLE FACE TWINS  
- 3000°K - 2X1000LM - 3000°K - 3  
MODES**

Borne solaire double face Twins, 3000 K, 2 x 1000 lm, faisceau 120°, IP65 et IK10. Panneau solaire double face 11 W + 9 W, batterie LiFePO4 26650 6,4 V 6000 mAh, double panneau, double détecteur et double éclairage, trois modes d'utilisation disponibles.

**Réf. BF-TWINS**

**234,00€HT**



**BORNE SOLAIRE LILY -  
3000°K+4000°K - FAISCEAU 360° -  
2200 LM -IP65/IK10**

Borne solaire Lily 3000 K et 4000 K, faisceau 360°, flux 2200 lm, IP65 et IK10. Panneau solaire 5,8 W, batterie LiFePO4 6000 mAh 3,2 V, éclairage fixe ou mode détection HF, détection 120° sur 8 m, structure ABS et polycarbonate avec traitement anti-UV.

**Réf. BF-LILY80**

**145,00€HT**



**PROJECTEUR SOLAIRE 10W  
DéTECTION 1500LM PANNEAU  
DéPORTÉ**

Projecteur solaire 10 W, télécommandé, détection de mouvements, 3000 K, 1500 lm. Corps en ABS, aluminium et polycarbonate, modes fixe à 1500 lm ou veille avec détection à 450 lm, temporisation et intensité réglables, panneau solaire déportable jusqu'à 5 m.

**Réf. BF-SFL10IR+**

**53,60€HT**

**LANTERNE SL SOLAR MEDIUM  
20W/3000K 3600LM RV35ST IP65  
180LM/W AVEC DÉTECTEUR PIR****546,70€HT**

Panneau destiné à des installations autonomes, assurant une alimentation énergétique adaptée aux systèmes d'éclairage extérieurs, intégrant des fonctions de gestion intelligente, favorisant une autonomie prolongée, et répondant aux exigences de durabilité et de fiabilité dans des environnements variés.

**Réf. 4099854681189****TÉLÉCOMMANDE SL SOLAR POUR  
LE PARAMÉTRAGE DES LANTERNES  
SL SOLAR****51,30€HT**

Télécommande destinée au réglage et à l'adaptation des systèmes d'éclairage autonomes, permettant une configuration fonctionnelle précise, favorisant une utilisation optimisée, compatible avec des installations extérieures, et assurant une gestion simple et fiable des paramètres d'exploitation.

**Réf. 4058075835719****APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR  
GLOW SENSOR 5W/3000K 210LM  
IP44 GRIS****56,30€HT**

Applique solaire polyvalente combinant efficacité et autonomie, permettant un éclairage confortable et sécurisé tout au long de la nuit, avec contrôle intelligent de l'intensité et résistance adaptée aux variations extérieures et à l'usage fréquent.

**Réf. 4058075763210****APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR  
OVAL S SENSOR 4W/3000K 380LM  
IP44 NOIR****30,50€HT**

Applique solaire performante avec modes multiples, assurant un éclairage précis et agréable selon les besoins, offrant fiabilité et endurance sur le long terme pour les environnements extérieurs, avec contrôle automatique de la luminosité et détection de mouvements.

**Réf. 4058075766266****APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR  
TOSSA SENSOR 6W/3000K 500LM  
IP44 GRIS****40,80€HT**

Applique solaire intégrant différents modes d'éclairage, permettant un usage flexible et sécurisé, avec autonomie prolongée et résistance aux conditions climatiques variées, idéale pour assurer visibilité et confort dans les espaces extérieurs.

**Réf. 4058075766303****PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAR  
SENSOR 10W/4000K 960LM IP65  
NOIR PIR SENSOR****56,90€HT**

Projecteur solaire combinant autonomie et praticité, avec différents modes de fonctionnement et détection intelligente, offrant un éclairage fiable et puissant même en période de faible ensoleillement, adapté aux besoins de sécurité et de confort des espaces extérieurs.

**Réf. 4058075762350**

**55,20€HT****APPLIQUE MUSCADET SOLAIRE 15W 2CCT DETECT IR 3ANS**

Applique solaire LED 15w avec détecteur infrarouge, finition noire, flux proche de 2000 lm selon la température de couleur, non dimmable, fonctionne avec des températures de lumière 3000k ou 4000k, adaptée à l'éclairage autonome de façades ou accès extérieurs.

**Réf. 100753****82,70€HT****TETE DE LAMPADAIRE SUNNY SMART SOLAIRE 20W 2CCT IP65 ULOR<3% 3ANS**

Tête de lampadaire solaire 20w, finition noire, flux d'environ 2000 lm, non dimmable, température de couleur 3000k ou 4000k selon les versions, indice IP65, diamètre de fixation compatible avec des mâts courants, bouton de contrôle on/off intégré.

**Réf. 100618**



**PROJECTEUR LANTERNE SOLAIRE  
40W TÉLÉCOMMANDÉ À DÉTECTION  
FAISCEAU ASYMÉTRIQUE**

**239,40€HT**

Projecteur ou lanterne solaire 40 W, télécommandé, détection de mouvements, faisceau asymétrique 140°/70°. Flux 6000 lm en pleine puissance, 1440 lm en veille, panneau solaire 21 W, batterie LiFePO4 1200 mAh 9,6 V, pose sur mât, crosse latérale ou mur.

**Réf. BF-PRO40W**



**PROJECTEUR LANTERNE SOLAIRE/  
HYBRIDE 40W 6000LM**

**294,90€HT**

Projecteur ou lanterne solaire hybride 40 W, télécommandé, détection de mouvements, faisceau asymétrique 140°/70°, flux 6000 lm, panneau solaire 21 W, batterie LiFePO4 1200 mAh 9,6 V, installation sur mât, crosse latérale ou murale, driver 30 W intégré.

**Réf. BF-PRO40HY**



**LUMINAIRE SOLAIRE 12W MULTI-  
MODULES TÉLÉCOMMANDÉ 4200LM  
3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR**

**194,90€HT**

Tête de mât solaire 360° 12 W, quatre modules indépendants télécommandés, double détection infrarouge, 3CCT 2700 K, 3000 K et 4000 K, flux 4200 lm. Panneau 12 W, batterie LiFePO4 6,4 V 6000 mAh remplaçable, installation à 4-5 m sur mât diamètre 60 mm, deux modes.

**Réf. BF-SCL12W**



**LUMINAIRE SOLAIRE / HYBRIDE 12W  
TÉLÉCOMMANDÉ 4200LM 3CCT  
DOUBLE DÉTECTEUR IR**

**321,60€HT**

Tête de mât solaire hybride 360° 12 W, télécommandée, double détection infrarouge, 3CCT 2700 K, 3000 K et 4000 K, flux 4200 lm. Panneau 12 W, batterie LiFePO4 6,4 V 6000 mAh remplaçable, installation à 4-5 m sur mât diamètre 60 mm, deux modes, driver 30 W.

**Réf. BF-SCL12HY**



**TÊTE DE MÂT 360° SOLAIRE 9W  
2000 LM 3000°K TÉLÉCOMMANDÉ**

**403,90€HT**

Tête de mât 360° solaire 9 W, flux 2000 lm, 3000 K, panneau solaire 19 W, batterie 115,44 Wh 14,8 V, télécommande, diamètre 434 mm, IP65, IK10, faisceau 140°, trois modes plus temporisation, résistance bord de mer, installation sur mât 60 mm.

**Réf. BF-SCL9W**



**ETANCHE IZY MASTER ECO 33W 4000K 4000LM GRIS  
IP65 IK08 1210X50MM**

Luminaire étanche izy master eco de 33 w en 4000 k, flux lumineux de 4000 lm, finition grise, protection ip65 ik08 et longueur de 1210 mm.

Réf. 130064

**19,50€HT**



**ETANCHE IZY MASTER ECO 50W 4000K 6000LM GRIS  
IP65 IK08 1510X50MM**

Luminaire étanche izy master eco de 50 w en 4000 k, flux lumineux de 6000 lm, finition grise, protection ip65 ik08 et longueur de 1510 mm.

Réf. 130074

**22,90€HT**



**ETANCHE IZY ECO+ GEN2 17/33W 4000K 2300/4000LM  
GRIS IP66 IK08 1210X67MM**

Luminaire étanche izy eco plus génération 2 avec puissances 17 et 33 w, flux lumineux jusqu'à 4000 lm, protection ip66 ik08 et format 1210 x 67 mm.

Réf. 711956

**26,80€HT**



**ETANCHE IZY ECO+ GEN2 33/50W 4000K 4000/6000LM  
GRIS IP66 IK08 1510X67MM**

Luminaire étanche izy eco plus génération 2 avec puissances 33 et 50 w, flux lumineux jusqu'à 6000 lm, protection ip66 ik08 et format 1510 x 67 mm.

Réf. 711959

**31,90€HT**



**BLOC BAES SATI - ULTRALED 2-45  
ÉTANCHE**

Bloc autonome d'éclairage de sécurité ULTRALED 2-45, usage évacuation, flux 45 lumens, autonomie 1 h. Indice de protection IP66 et résistance IK07, boîtier fin pour montage mural, fixation rapide, fonction Visibilité+ et membrane bi-matière assurant l'étanchéité sans presse-étoupe.

Réf. LUM16105

**64,20€HT**



**BLOC BAES PLANETE 2-400 TUBE-SATI  
ADRESSABLE-IP66/IK10**

Bloc autonome d'ambiance PLANETE 2-400 Tube, SATI adressable, protocoles ADR et CGLine+. Flux 400 lumens, autonomie 1 h, diamètre 100 mm, indice IP68 et IK10, livré avec colliers de fixation à vis. Conception tubulaire esthétique, face arrière opaque pour masquer électronique et connexions.

Réf. LUM17251

**515,30€HT**



**BLOC BAES PLANETE 400 AD ADR  
CGLINE+-ATEX-330LM-IP65/IK07-  
ADRESSABLE**

Bloc PLANETE 400 AD, BAES d'ambiance SATI adressable, protocoles ADR et CGLine+. Flux assigné 330 lumens, autonomie 1 h, version ATEX pour locaux à risque d'explosion, indice IP65 et IK07. Tube en verre avec embouts aluminium, optiques en polycarbonate et grands voyants pour une lecture rapide.

Réf. LUM17141

**560,00€HT**



**BLOC BAES BEAMTECH 500S-1 PHARE  
500LM-SATI-IP65/IK03**

Bloc BAES BEAMTECH 500 à un phare, faisceau intensif, flux 500 lumens, autonomie 1 h. Protection IP65 et IK03, diffusion lumineuse programmable en mode concentré ou panoramique, adapté aux locaux de grande hauteur tels que entrepôts, supermarchés ou salles de spectacles.

Réf. BT1SC-D1AT

**321,40€HT**



**BLOC BAES BEAMTECH 1000S-2  
PHARES 1000LM-SATI-IP65/IK03**

Bloc BAES BEAMTECH boîtier S, version phare SATI avec deux phares, flux total 1000 lumens, autonomie 1 h. Indice IP65 et IK03, faisceau intensif, diffusion concentrée ou panoramique selon la programmation, conçu pour locaux industriels ou de stockage de grande hauteur.

Réf. BT2SL-F1AT

**256,50€HT**



**BLOC BAES 2 PHARES 2000LM-SATI  
ETANCHE-IP65/IK07**

Bloc autonome ULTRALED 2000 d'ambiance SATI, flux 2000 lumens, autonomie 1 h. Version à deux phares à faisceau intensif avec diffuseur lumineux intégré, indice IP65 et IK07, installation dans toutes les positions grâce à plusieurs entrées de câbles et à une fixation par boutonnières.

Réf. LUM16032

**397,50€HT**

**144,90€HT****PROJECTEUR SPIDER+POST 40/60 A35/EW 830**

Appareil pour extérieur prévu pour un montage en tête de mât, alliant robustesse et résistance aux conditions climatiques grâce à son corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique. Il dispose d'un réflecteur en aluminium très pur, d'un diffuseur en verre plat extra clair trempé et d'un joint en silicone anti vieillissement. L'appareil se branche facilement au réseau via un connecteur rapide ip66 et offre deux niveaux de puissance sélectionnables par l'utilisateur. Le design a été réalisé par Giorgio Lodi et des accessoires supplémentaires pour poteaux plus grands sont disponibles.

**Réf. 3109056**



**SUR COMMANDE**

**SPOT EXTERIEUR FLORIA 1 5W 3000K 230LM  
20-48° IP65 NOIR MAT**

Spot d'accentuation FLORIA 1 de 5W délivrant 230 lm en 3000K. Faisceau réglable de 20 à 48° pour un éclairage précis. Équipement IP65 en finition noire mate. Tête interchangeable, hauteur de tige 415 mm, câble 2 m et piquet fournis. Alimentation 24VDC non dimmable à prévoir.

Réf. OU524WW05

**87,20€HT**



**SUR COMMANDE**

**SPOT EXTERIEUR FLORIA 2 6,3W  
3000K 490LM  
120° IP65 NOIR MAT**

Spot décoratif FLORIA 2 de 6,3W délivrant 490 lm en 3000K. Diffusion large 120° pour un éclairage homogène. Équipement IP65 en finition noire mate. Tête inclinable et interchangeable, hauteur de tige 615 mm, câble 2 m et piquet fournis. Alimentation 24VDC non dimmable à prévoir.

Réf. OU528WW05

**97,50€HT**



**SUR COMMANDE**

**SPOT EXTERIEUR FLORIA 3 4,8W  
3000K 260LM  
120° IP65 NOIR MAT**

Spot décoratif FLORIA 3 de 4,8W délivrant 260 lm en 3000K. Diffusion large 120° pour un éclairage homogène. Dispositif IP65 en finition noir mat. Tête inclinable et interchangeable, hauteur de tige 615 mm, câble 2 m et piquet fournis. Alimentation 24VDC non dimmable à prévoir.

Réf. OU531WW05

**109,00€HT**



**SUR COMMANDE**

**SPOT EXTERIEUR FLORIA 4 9,6W  
3000K 520LM  
120° IP65 NOIR MAT**

Spot décoratif FLORIA 4 de 9,6W délivrant 520 lm en 3000K. Diffusion large 120° pour un éclairage homogène. Dispositif IP65 en finition noir mat. Tête inclinable et interchangeable, hauteur de tige 915 mm, câble 2 m et piquet fournis. Alimentation 24VDC non dimmable à prévoir.

Réf. OU535WW05

**169,30€HT**

**LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD SM 30W/3000K  
3900LM IP66 IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne destinée à l'éclairage urbain de proximité, offrant une diffusion lumineuse maîtrisée et confortable, adaptée aux voiries et espaces publics, protégée contre les conditions climatiques sévères, favorisant une intégration harmonieuse et une durabilité compatible avec les exigences des collectivités.

Réf. 4099854030291

**103,00€HT**

**LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD SM 45W/3000K  
5850LM IP66 IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne orientée vers l'éclairage des zones résidentielles et piétonnes, assurant une lumière stable et homogène, protégée contre les agressions extérieures, favorisant une longévité élevée, et répondant aux attentes de confort visuel et de fiabilité à long terme.

Réf. 4099854030376

**110,80€HT**

**LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD MD 65W/3000K  
8450LM IP66 IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne destinée aux voies et espaces de taille intermédiaire, offrant une diffusion contrôlée et efficace, protégée contre les contraintes climatiques, intégrant une structure durable, et assurant une performance stable sur des cycles d'utilisation prolongés.

Réf. 4099854030451

**123,10€HT**



### HUBLOT CHARTRES INFINI ON ET OFF TAILLE 1 À LED 2000LM

**242,40€HT**

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF luminaires.

Réf. SL532018



### HUBLOT FONCTIONNEL ASTREO LED 1400LM À DÉTECTION HF

**107,60€HT**

Le hublot Astreo LED propose un flux lumineux de 1400lm avec détecteur HF qui active la lumière selon présence et luminosité. Il est adapté au montage mural, plafond ou en ligne continue, avec protection IP44 et IK07.

Réf. SL532187



### HUBLOT RECTANGULAIRE ÉTANCHE PLEXO AVEC DIFFUSEUR CLAIR POUR LAMPE E27

**37,70€HT**

Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur clair pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas.

Réf. 062400



### HUBLOT SUPER 400 EN POLYPROPYLÈNE ET POLYCARBONATE BLANC E27 / 70W - PAR 5

**37,00€HT**

Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 500270



### HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER

**13,50€HT**

Le hublot MAP 400 offre un diffuseur en verre trempé strié IP44 avec corps en polypropylène. Il supporte une lampe E27 jusqu'à 70W, montage mural ou plafond, classe II et protection IK07 pour usage en intérieur et extérieur.

Réf. 400270



**SUR COMMANDE**

### LANterne LUMISTREET GEN2 MINI BGP292 LED65-4S/730 II DM50 D9 48/60S

La lanterne LumiStreet gen2 Mini BGP292 produit 5742 lm avec 3000 K et CRI70. Distribution semi-intensive 50, protection IP66, classe II, fixation latérale pour tube 48-60 mm et interface DALI pour contrôle intelligent.

Réf. 169586

**268,50€HT**



**SUR COMMANDE**

### LANterne TOWNTUNE POST-TOP BDP260 LED74--4S/730 PSU II DS51 62P

La TownTune Central Post-Top BDP260 produit 5254 lm avec 3000 K et CRI70. Distribution symétrique DS51, protection IP66, classe II, technologie LEDGine pour éclairage urbain efficace et homogène.

Réf. 207431

**307,00€HT**



**SUR COMMANDE**

### LANterne TOWNTUNE LATÉRAL CÔNE BDP267 LED84-4S/830 II DM10 48/60A

La TownTune Latéral/Top Cône produit 6888 lm avec 3000 K et CRI80. Distribution semi-intensive 10, protection IP66, classe II, technologie LEDGine pour un éclairage urbain homogène et performant.

Réf. 881993

**361,60€HT**



**SUR COMMANDE**

### LANterne CLEARWAY GEN2 BGP307 LED69-4S/730 II DM50 48/60S

La ClearWay gen2 BGP307 LED69-4S/730 II DM50 délivre 6900 lm en blanc chaud 3000 K, offrant lumière nette et économies d'énergie pour l'éclairage public urbain.

Réf. 169807

**278,30€HT**





**SUR COMMANDE**

### PROJECTEUR EXTÉRIEUR KALANI G2 IP66 OPTIQUE ASYMÉTRIQUE

Projecteur LED extérieur IP66 à optique asymétrique 65°x120° à 55° pour un éclairage ciblé. IRC >80, SDCM <3. Corps en aluminium RAL 9017, étrier orientable 220°, câble 1 m inclus.

À partir de

**70,10€HT**

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0056701	51 W	3000	7000	<b>70,10</b>
0056703	98 W	3000	14000	<b>110,20</b>
0056705	150 W	3000	21000	<b>156,60</b>
0056707	198 W	3000	28000	<b>191,00</b>
0056711	51 W	4000	7000	<b>70,10</b>
0056713	98 W	4000	14000	<b>110,20</b>
0056715	150 W	4000	21000	<b>156,60</b>
0056717	198 W	4000	28000	<b>287,90</b>



**SUR COMMANDE**

### LUMINAIRE ÉTANCHE RESISTO IP66 IRC≥80 4000K

Solution LED étanche IP66 Resisto multi-puissances lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Platine LED fixée à la vasque, étriers coulissants inox 301, pré-perçage pour 1 ou 2 presse-étoupes. IK08, RG1.

À partir de

**27,00€HT**

Référence	Longueur	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0010326	600 mm	11-19 W	1425-2500	<b>27,00</b>
0010327	1200 mm	21-36 W	2900-5000	<b>32,70</b>
0010328	1500 mm	35-61 W	4850-8500	<b>36,80</b>



**SUR COMMANDE**

### ÉTANCHE RESISTO IP66 IRC≥80 4000K DÉTECTEUR MW

Solution LED étanche IP66 Resisto, lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Polycarbonate robuste, étriers coulissants inox 301, platine LED fixée à la vasque, pré-perçages pour presse-étoupes et alimentation centrale. Détecteur hyperfréquence MW intégré.

À partir de

**48,90€HT**

Référence	Longueur	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0010221	1200 mm	36 W	5050	<b>48,90</b>
10256	1500 mm	52 W	7600	<b>56,80</b>



**SUR COMMANDE**

### PROJECTEUR START WATERPROOF SLIM G3 IP66 840

Solution LED étanche Start Wtpf Slim G3 IP66 multi-puissances, lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Polycarbonate robuste, étriers inox coulissants, câblage traversant et connecteur rapide. Angle faisceau 120°, SDCM <5.

À partir de

**24,60€HT**

Référence	Longueur	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0046426	1200 mm	17/34 W	2300/4650	<b>24,60</b>
0046427	1500 mm	26/52 W	3800/7300	<b>30,20</b>

# SYLVANIA



NOUVEAU

## Kalani

Kalani, projecteur  
Led polyvalent.

Logistique & Industrie,  
Sport.

- Versions ON/OFF et DALI
- Robuste : IP66 & IK08
- Large gamme de flux lumineux de 3000 à 46 400lm, pour une efficacité élevée jusqu'à 162lm/W (éligible CEE)

Idéal pour les  
applications logistiques



Résistant aux impacts  
de balles et ballons

Compatible applications  
sportives et nautiques  
(Modèle DALI Aqua)

[sylvania-group.com](http://sylvania-group.com)

Digital | Lighting | Solutions

**762,90€HT**



**LANTERNE SOLAIRE ATLAS 60W 4800 LM**

Tête de mât Atlas 60 W à détection, télécommandée, 3000 K, faisceau asymétrique 140° latéral et 70° longitudinal, flux 4800 lm, IP65, IK09. Panneau solaire 60 W, batterie LiFePO4 230,4 Wh 12,8 V, adaptée aux mâts diamètre 60 mm, éclairage fixe ou veille.

**Réf. BF-SSL07R**

**1126,70€HT**



**LANTERNE SOLAIRE LAGUNA 60W ASYMÉTRIQUE**

Tête de mât Laguna 60 W à détection, télécommandée, 3000 K, faisceau asymétrique 140° latéral et 70° longitudinal, flux 10400 lm, IP65, IK08. Panneau solaire 80 W, batterie Li-ion 36 Ah 11,1 V, panneau orientable 240°/360° verticalement pour optimiser le captage.

**Réf. BF-SSL60W**

Comptoir Général d'Electricité

À partir de

**43,70€HT**



**SUR COMMANDE**

## TRAVERSÉE DE RUE POUR DÉCOR DE NOËL

Cette traversée de rue permet de suspendre décorations, éclairages et banderoles. Kit complet prêt à poser, installation rapide et sécurisée avec charge maximale de 100 kg et coefficient de sécurité 5:1.

Référence	Longueur	Prix €HT
EPLO106	10 m	<b>43,70</b>
EPLO156	15 m	<b>52,30</b>
EPLO206	20 m	<b>60,90</b>

**LANTERNE URBAN IP66 IK10 145° GRIS MULTI SELECT**

Lanterne de classe II offrant un éclairage polyvalent et réglable, adaptée à différents environnements extérieurs et intérieurs, avec durabilité exceptionnelle et performances lumineuses stables même dans des conditions extrêmes, garantie pour une longue durée.

À partir de

**199,50€HT**


Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854246838	15/20/25/29 W	1950...3945	<b>199,50</b>
4099854287626	15/20/25/29 W	1950...3945	<b>199,50</b>
4099854246791	34/42/49/59 W	4520...8200	<b>218,30</b>
4099854287664	34/42/49/59 W	4520...8200	<b>218,30</b>

**LANTERNE URBAN VILLA COMPACT 40W 140° IRC70 IP66/IK08 NOIR**

Lanterne décorative carrée apportant une touche esthétique et robuste à tout espace extérieur, avec protection contre la corrosion et les surtensions, offrant un éclairage homogène et agréable tout en restant fiable dans des conditions environnementales variées.

**210,80€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854609480	2700	4600	<b>210,80</b>
4099854609497	3000	4800	<b>210,80</b>

**KIT RETROFIT URBAN VILLA 40W IRC70 IP66/IK08 NOIR**

Kit LED de modernisation pour lanternes rectangulaires, permettant de transformer l'éclairage traditionnel en solution moderne et performante, avec efficacité énergétique élevée et fonctionnement stable dans diverses conditions, garantissant confort et sécurité visuelle.

À partir de

**166,30€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Modèle	Prix €HT
4099854609367	2200	4200	140°	<b>166,30</b>
4099854609374	3000	4800	140°	<b>166,30</b>
4099854609428	2200	4200	60°x120°	<b>172,10</b>
4099854609435	2700	4800	60°x120°	<b>172,10</b>


**SUR COMMANDE**
**PORTE-FUSIBLE 10X38 CEI 500VAC 1 PÔLE COMPACT MONTAGE SUR RAIL DIN IP20**

Portefusible destiné à l'intégration électrique compacte, format 10x38 adapté aux cartouches cylindriques, supportant une tension maximale de 500 volts, configuration unipolaire assurant une protection fiable des circuits, installation simplifiée sur support métallique normalisé, enveloppe isolante pour usage intérieur sécurisé avec indice de protection 20.

**Réf. N218213**
**5,00€HT**

**SUR COMMANDE**
**PORTE-FUSIBLE 10X38 CEI 500VAC 1 PÔLE + N COMPACT MONTAGE SUR RAIL DIN IP20**

Portefusible électrique au format 10x38 pour cartouches standards, compatible avec une tension nominale de 500 volts, architecture bipolaire incluant phase et neutre pour une coupure simultanée, structure compacte favorisant le gain d'espace, fixation rapide sur rail métallique normalisé, enveloppe isolante adaptée aux tableaux électriques avec indice 20.

**Réf. H215655**
**7,90€HT**

**SUR COMMANDE**
**PARAFODRE PIED DE POTEAU CANDELABRE T2+3, UC 320V 10KA - 1PH+N - COMPACT**

Parafoudre destiné aux installations extérieures en pied de support d'éclairage, configuration type 2 plus 3 pour la protection contre les surtensions transitoires, architecture bipolaire en liaison série ou parallèle, tension assignée 230 volts, tenue maximale 10 kiloampere, niveau de protection inférieur à 1,8 kilovolt, adaptation aux réseaux basse tension.

**Réf. 83230512**
**35,30€HT**

**SUR COMMANDE**
**PARAFODRE + POP T2, DÉBROCHABLE - UC 400V 40KA - (L+N/L-L)**

Parafoudre pour réseaux électriques basse tension, catégorie type 2 avec module additionnel de protection, compatibilité lignes phase neutre ou phase phase, tension assignée 230 à 400 volts, capacité d'écoulement maximale 40 kiloampere, niveau résiduel inférieur à 1,8 kilovolt, solution adaptée aux tableaux principaux et secondaires.

**Réf. 83060100**
**245,90€HT**

**33,90€HT**



**SUR COMMANDE**

**LAMPES LED TOLEDO PERFORMER T55 27W 3400LM 840 E27**

Lampe LED ToLEDo Performer T55 27 W, 3 400 lm, lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Remplacement des lampes HID vapeur de mercure jusqu'à 400 W. Facteur de puissance >0,95, IP42 (série T), fonctionnement de -30°C à +50°C. Durée de vie 50 000 h, compatible ballast mercure.

**Réf. 0028370**

**50,60€HT**



**SUR COMMANDE**

**LAMPES LED TOLEDO PERFORMER T85 36W 4500LM 840 E27**

Lampe LED ToLEDo Performer T85 36 W, 4 500 lm, lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Remplacement efficace des lampes HID vapeur de mercure jusqu'à 400 W. Facteur de puissance >0,95, IP42 (série T), fonctionnement -30°C à +50°C. Durée de vie 50 000 h, compatible ballast mercure.

**Réf. 0028371**

Comptoir Général d'Electricité



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR STANDARD MURAL 140° BLANC, SORTIE 10A

Intègre temporisation réglable 5 s à 15 min, réglage vertical et horizontal, limitation de zone par obturateurs, montage en saillie, fréquence 50-60 Hz, indice IP55, boîtier en ASA et PC, usage intérieur.

Réf. 52110

**39,40€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR MURAL (MONTAGE PLAFOND ET ANGLE AVEC ACC.) 200° BLANC 10A

Intègre une temporisation réglable 5 s à 15 min, permet un réglage vertical et horizontal, limite la zone par obturateurs, fonctionne en 50-60 Hz, offre IP55, boîtier en ASA et PC, montage en saillie, compatible accessoires plafond et angle, usage intérieur.

Réf. 52210

**59,00€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR MURAL OU PLAFOND 360° BLANC CONTACT 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 15 min, autorise des ajustements verticaux et horizontaux, restreint la zone par obturateurs fournis, fonctionne en 50-60 Hz, dispose d'un boîtier ASA et PC IP55, largeur 91 mm, montage en saillie avec accessoire d'angle 52125.

Réf. 52310

**70,40€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR ÉVOLUÉ MURAL 140° BLANC CONTACT SEC 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 30 min, autorise des réglages verticaux et horizontaux, limite la zone par obturateurs fournis, fonctionne en 50-60 Hz, intègre un boîtier ASA et PC IP55, assure un montage en saillie et accepte la compatibilité telco 52900.

Réf. 52120

**64,30€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR ÉVOLUÉ MURAL 220° BLANC CONTACT SEC 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 30 min, autorise un réglage vertical et horizontal, limite la zone par obturateurs fournis, fonctionne en 50-60 Hz, intègre un boîtier ASA et PC IP55, assure un montage en saillie et accepte la compatibilité telco 52900.

Réf. 52220

**84,00€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR ÉVOLUÉ MURAL 220/360° BLANC CONTACT SEC 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 30 min, fonctionne en 50-60 Hz, accepte une largeur de 91 mm et une profondeur 0 mm, supporte une plage thermique de -20 à +55 °C, intègre un boîtier ASA et PC IP55, assure un montage en saillie et autorise la compatibilité telco 52900.

Réf. 52320

**112,40€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE À PILES KNX RADIO QUICKLINK BLANC

**125,00€HT**

Fonctionne à une hauteur d'installation de 4 m, règle la temporisation de 5 s à 30 min et la luminosité de 5 à 1000 lx, ajuste l'angle vertical 45-90°, supporte une plage thermique de -5 à 45 °C, intègre des composants ABS et PC, active mémoire de présence, mode party 2 h et réinitialisation.

Réf. TRE500



### KIT DÉTECTEUR INFRAROUGE BLANC + 1 SORTIE 10A KNX RADIO QUICKLINK

**235,90€HT**

Fonctionne avec 3×AAA, permet une installation à 4 m, règle la temporisation de 5 s à 30 min et la luminosité de 5 à 1000 lx, ajuste l'angle vertical 45-90°, supporte -5 à 45 °C, intègre ABS et PC, inclut récepteur radio préconfiguré, obturateurs et réglage de sensibilité.

Réf. TRE700



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SAILLIE BLANC

**69,20€HT**

Assure la détection jusqu'à 7 m, règle la temporisation 5 s à 30 min et la luminosité 5 à 1000 lx, fonctionne en 50-60 Hz, accepte une pose à 2,5-3,5 m, mesure 105 mm de largeur, supporte -5 à 45 °C, protège IP21 et se raccorde par bornes à vis.

Réf. 52370



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PRÉSENCE 360° 7 M ENCASTRÉ BLANC

**72,70€HT**

Règle la temporisation 5 s à 30 min et la luminosité 5 à 1000 lx, fonctionne en 50-60 Hz, s'installe à 2,5-3,5 m, mesure 19 mm de largeur avec 55 mm de profondeur, supporte -5 à 45 °C, protège IP21 et se raccorde par borne enfichable.

Réf. 52371



### DÉTECTEUR MINI 10 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

**86,50€HT**

Permet la détection on/off sur 10 m avec angle de 360°, fréquence 50 Hz, profondeur de montage 73 mm, protège IP41, compatible télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.

Réf. EER501



### DÉTECTEUR 20 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

**95,20€HT**

Assure la détection on/off sur 20 m avec angle de 360°, fréquence 50-60 Hz, profondeur de montage 78 mm, protection IP41, compatible télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.

Réf. EER503



### DÉTECTEUR 20 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE ON/OFF

**95,20€HT**

Assure la détection on/off sur 20 m avec angle de 360°, fréquence 50-60 Hz, profondeur de montage 78 mm, protection IP41, compatible télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.

Réf. EER513

# Notre démarche éco-responsable

Chez Hager, nous façonnons le monde électrique de demain : un monde dans lequel progrès et pérennité vont de pair sur le long terme. Notre politique de développement durable E3 englobe : l'Éthique, les Employés et l'Environnement.

## Ethique

En tant que signataire du Global Compact, une initiative volontaire des entreprises supervisée par les Nations Unies, Hager est tenu d'en respecter les dix principes. Ces principes s'appliquent à nos propres collaborateurs, et à l'ensemble de notre écosystème : nos fournisseurs et leurs collaborateurs, nos partenaires et nos clients.

**C'est pourquoi nous avons une politique sur le respect des droits humains, une charte éthique, et un système d'alerte sur l'intégrité.**

## Employés

Ce sont les compétences et l'engagement de nos collaborateurs qui font notre singularité. C'est pourquoi nous offrons un environnement propice à l'épanouissement et au développement de chacun, nous garantissons de bonnes conditions de travail et favorisons la diversité et l'inclusion.

**Ainsi, Capital nous a primé Meilleur employeur de France.**

## Environnement

Nous nous engageons à réduire sensiblement nos déchets et émissions en investissant dans des pratiques plus respectueuses de l'environnement, ainsi que dans la longévité et la qualité de nos produits.

### Statut Platinum EcoVadis

Pour la deuxième année consécutive, nous nous classons parmi le top 1 % des 135 000 entreprises évaluées, attestant de nos progrès concrets et mesurables en durabilité.

### Note A- (Leadership) CDP

En progressant au niveau " A- " (Leadership) en 2025, Hager accède à l'un des plus hauts niveaux de l'évaluation relative au changement climatique conduite par le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale de référence en matière d'environnement.



**6,10€HT****DETECTEUR IR POUR LUMOS LITE & PRO**

Applique extérieure 20w 3000k, alimentation 220-240v, fréquence 50-60 hz, matériau principal en PC, plage de température de fonctionnement large, détecteur infrarouge intégré avec distance et temps d'activation réglables, sensibilité lumineuse ajustable.

**Réf. 100861**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
EXTÉRIEUR THELEDA S BLANC 150°  
PORTÉE 12M**

**28,10€HT**

Alimenté en 230 V AC 50 Hz, consomme ~0,9 W en veille, couvre 150° sur 2-4 m, temporisation 1 s-20 min, seuil 5-1000 lx, tête pivotable ±90° horizontal et inclinable 30° bas, commute lampes jusqu'à 2300 W, fonction teach-in et test intégrées.

**Réf. 1010500**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
EXTÉRIEUR THELEDA S BLANC  
360° Ø 32M**

**68,50€HT**

Alimenté en 230 V AC 50 Hz, consomme ~0,5 W en veille, couvre 360° sur 2-4 m, tête pivotable ±90° horizontal, inclinable 45° bas et 90° haut, plage 5-1000 lx, temporisation 1 s-20 min, commute lampes jusqu'à 2300 W, mesure lumière mixte, fonction teach-in et test intégrées.

**Réf. 1010510**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL  
TECTA D180I BLUETOOTH BLANC 180°**

**60,40€HT**

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 180°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural.

**Réf. 1010105**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
MURAL TECTA D180I BLUETOOTH  
ANTHRACITE 180°**

**60,40€HT**

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 180°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural.

**Réf. 1010106**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL  
TECTA D280I BLUETOOTH BLANC 280°**

**70,40€HT**

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 280°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural extérieur.

**Réf. 1010110**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
MURAL TECTA D280I BLUETOOTH  
ANTHRACITE 280°**

**70,40€HT**

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 280°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural extérieur.

**Réf. 1010111**

# theben

## Détecteurs de mouvement extérieurs TECTA D Design et performance technique Via notre application, réglages précis, détection optimisée, sans déclenchements liés aux animaux

### Les points clés

La gamme TECTA propose des détecteurs de mouvement muraux design et performants, adaptés à toutes les architectures. Offrant un angle de 180° ou 280°\*, ils garantissent une détection optimisée, une protection IP55 et sont disponibles en deux coloris. Les versions "i" permettent un réglage précis via Bluetooth, avec une gestion avancée de la zone de détection et une fonction anti-détection des animaux\*. Découvrez notre gamme TECTA et toutes ces possibilités pour gérer votre éclairage.

En savoir plus [www.theben.fr](http://www.theben.fr)




**TYXIA 2700 - EMETTEUR  
MICROMODULE ENCASTRABLE RADIO  
2 VOIES MULTIFONCTION**

Emetteur micromodule encastrable radio 2 voies multifonction alimenté 230V : 1 à 2 voies selon utilisation (éclairage, variation, volet roulant, scénarios).

Ref. 6351096

**74,60€HT**


**TYXIA 4811 - RÉCEPTEUR  
MICROMODULE ÉCLAIRAGE ON/OFF -  
SORTIE ALIMENTÉE**

Récepteur micromodule encastrable radio - Commande d'éclairage marche/arrêt ou temporisation par minuterie d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes - Sortie alimentée 10 A.

Ref. 6351107

**77,00€HT**


**TYXIA 2310 - COMMANDE RADIO  
MURALE POUR ÉCLAIRAGE OU  
AUTOMATISME**

Commande radio murale pour éclairage ou automatisme, On/Off, variation d'éclairage, scénario.

Ref. 6351380

**66,40€HT**


**TYXIA 4910 - RÉCEPTEUR  
MODULAIRE RADIO 1 VOIE ON/OFF -  
MINUTERIE**

Récepteur modulaire radio 1 voie On/Off - Minuterie - Fonctions télérupteur et préavis de l'extinction de l'éclairage.

Ref. 6351386

**60,30€HT**


**TYXIA 2600 - EMETTEUR  
NANOMODULE 2 VOIES ALIMENTÉ  
PAR PILE**

Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille.

Ref. 6351399

**37,00€HT**


**TYDOM HOME - BOX MAISON  
CONNECTÉE EN AMBIANCE**

Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.

Ref. 6700116

**112,70€HT**


**TYDOM PRO - BOX MAISON  
CONNECTÉE EN TABLEAU  
ÉLECTRIQUE**

Box Tydom en tableau électrique de la maison connectée de Delta Dore Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.

Ref. 6700117

**112,70€HT**


**HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE  
1 INVERSEUR 16A, 230V AC, AVEC  
RÉSERVE DE MARCHÉ**
**50,30€HT**

Horloge journalière mécanique destinée à la gestion précise des cycles quotidiens, permettant l'automatisation simple des équipements électriques grâce à un fonctionnement fiable sans électronique complexe, assurant une continuité de service même en cas de coupure grâce à une réserve d'énergie intégrée et une commande robuste adaptée aux installations courantes.

**Réf. 120182300000**

**HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE  
1 INVERSEUR 16A, 110 À 230V AC/DC,  
NFC**
**50,40€HT**

Horloge hebdomadaire digitale pensée pour organiser les mises en marche et arrêts sur plusieurs jours, offrant une grande souplesse de programmation grâce à une interface lisible, un affichage rétroéclairé et une gestion intelligente du temps, avec une autonomie prolongée garantissant la conservation des réglages sur le long terme.

**Réf. 125182300000**

**HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE  
2 INVERSEURS 16A, 110 À 230V AC/  
DC, NFC**
**90,30€HT**

Horloge hebdomadaire digitale à double commande indépendante permettant le pilotage simultané de plusieurs circuits, idéale pour les installations nécessitant une gestion différenciée des plages horaires, avec un affichage clair, une programmation avancée et une autonomie longue durée assurant une fiabilité constante dans le temps.

**Réf. 126282300000**

**HORLOGE ASTRONOMIQUE  
JOURNALIÈRE DIGITALE 1 INVERSEUR  
16A, 110 À 230V AC/DC, NFC**
**83,80€HT**

Horloge astronomique journalière digitale adaptée aux variations naturelles de la lumière, permettant l'activation automatique des équipements selon les cycles solaires, tout en offrant une lecture confortable, une programmation flexible et une conservation durable des paramètres même en cas d'interruption de l'alimentation.

**Réf. 128182300000**

**HORLOGE ASTRO ANNUELLE SYNCH  
DIGITALE 2 RT 16A 110 À 230VAC,  
BLUETOOTH+NFC**
**175,80€HT**

Horloge astronomique annuelle synchronisée conçue pour ajuster automatiquement les commandes tout au long de l'année, intégrant des fonctions avancées de synchronisation et de connectivité, avec un affichage lisible et une gestion précise des cycles saisonniers pour une automatisation optimale des installations.

**Réf. 12B282300000**

**HORLOGE ASTRONOMIQUE  
HEBDOMADAIRE SANS ÉCRAN 1NO  
10A 110 À 230VAC/DC, BLUETOOTH**
**61,50€HT**

Horloge astronomique hebdomadaire sans affichage destinée aux installations discrètes, permettant une gestion automatique basée sur les cycles solaires avec un pilotage à distance, un système de commande externe pratique et une autonomie temporaire assurant le maintien des fonctions essentielles en cas de coupure électrique.

**Réf. 12C18230B000**

**TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE OU  
TEMPORISÉ 1NO 10A, 230V AC,  
SILENCIEUX**
**24,20€HT**

Télérupteur électronique silencieux conçu pour le contrôle confortable des circuits d'éclairage, offrant une commutation fluide sans bruit, une intégration facile dans les installations encastrées et une utilisation fiable sur le long terme, adapté aux environnements résidentiels ou professionnels exigeant discrétion et efficacité.

**Réf. 139182300000**



### MODULE DE COMMANDE MURAL KNX RADIO ÉTANCHE IP55 2 SORTIES FILAIRES 10 A

Module de commutation étanche KNX radio configurable en mode Quicklink, Easy et sous ETS (nécessite un coupleur TR131B). Idéal pour commander un moteur de portail, une pompe de piscine, un circulateur de chauffage.

Réf. **TRE202**

**158,20€HT**



### TÉLÉCOMMANDE 2 BOUTONS POUSSOIR 2 ENTRÉES KNX RADIO QUICKLINK

Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink compatible avec la gamme des récepteurs quicklink

Réf. **TU402**

**68,60€HT**




### EMETTEUR RADIO MURAL, GALLERY, QUICKLINK, PLAT, PILE PLATE, 2 POSTES

Émetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes

Réf. **WXF092**

**46,00€HT**



### SUPPORT GALLERY RADIO MURALE EN SAILLIE

Support gallery radio murale en saillie

Réf. **WXA450R**

**1,50€HT**




### ENJOLIVEUR GALLERY 2 BOUTONS POUSSOIRS KNX FINITION PURE

Cet enjoliveur KNX WXD302B fait partie de la gamme gallery. C'est une version munie de 2 boutons. Finition Pure. A compléter d'un support gallery, d'un mécanisme KNX et d'une plaque gallery pour une solution complète.

Réf. **WXE302B**

**7,30€HT**



### PLAQUE DE FINITION GALLERY 1 POSTE FINITION PURE

La plaque de finition WXP0002, 1 module Pure fait partie de la gamme gallery. Cette plaque horizontale mesure 88 x 92 mm et a une entraxe de 71 mm. Elle permet une finition et une couverture parfaite sur le mur.

Réf. **WXP0002**

**1,70€HT**



### INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 1 VOIE ANNUELLE, ASTRO, CRÉPUSCULAIRE, BLE

L'interrupteur horaire EGN100 1 voie est une horloge à cycles hebdo/annuel. Fonction astronomique intégrée et compatible Quicklink Hager. Commande crépusculaire en option. La programmation est réalisée en Bluetooth® via l'app HagerMood.

Réf. **EGN100**

**187,60€HT**



### INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 2 VOIES ANNUELLE, ASTRO, CRÉPUSCULAIRE, BLE

Interrupteur horaire 2 modules avec programme annuel, hebdo et journalier, commande crépusculaire en option, précision 0,25 s/j, tension 230-240 V, puissance 2 300 W, raccordement 0,2-4 mm<sup>2</sup> et borne à vis.

Réf. EGN200

**220,70€HT**



### INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 4 VOIES ANNUELLE, ASTRO, CRÉPUSCULAIRE, BLE

Interrupteur horaire 4 modules avec programme annuel, hebdo et journalier, commande crépusculaire en option, précision 0,25 s/j, tension 230 V, puissance 2 300 W, raccordement 0,2-4 mm<sup>2</sup> et borne à vis.

Réf. EGN400

**375,20€HT**



### CELLULE CRÉPUSCULAIRE FILAIRE EXTÉRIEURE IP55 MONTAGE SAILLIE POUR EGNXXX

Cellule crépusculaire avec câble de 1 m, fixation incluse, distance max 100 m, raccordement 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>, température -10 à +45 °C, montage en saillie et indice IP55.

Réf. EEN003

**74,80€HT**



### SONDE LUMINOSITÉ SAILLIE SANS FIL INTER-CRÉPUSCULAIRE EGN100/ EGN200/EGN400

Sonde de luminosité sans fil en saillie, compatible EGN100/EGN200/EGN400, température -20 à 50 °C, dimensions 118x36,8x36,8 mm, montée sur surface et activation jour/nuit par liaison radio.

Réf. EEN003W

**84,60€HT**



### INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE COMPACT 1 VOIE SUR 24 HEURES SANS RÉSERVE

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 h, contact NO, réglage par segments, puissance lampes LED 300 W, incandescence 900 W, montage sur rail DIN, température -20 à 50 °C, bornes à vis.

Réf. EHN010

**82,80€HT**



### INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE COMPACT 1 VOIE SUR 24 HEURES AVEC RÉSERVE

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 h, contact NO, segments de programmation, réserve de marche 120 h, puissance LED 300 W, incandescence 1 000 W, montage sur rail DIN, température -10 à 50 °C, bornes à vis.

Réf. EHN011

**120,20€HT**



### INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE 1 VOIE SUR 24 HEURES 7 JOURS AVEC RÉSERVE

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie 3 modules, contact inverseur, segments de programmation, réserve de marche 120 h, puissance LED 180 W, incandescence 1 100 W, montage sur rail DIN, température -10 à 55 °C, bornes à vis.

Réf. EHN171

**137,10€HT**



**MULTIPRISE SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU**

Multiprise connectée Smart+ WIFI, intégrant contrôle intelligent et compatibilité avec assistants vocaux, permettant une gestion pratique et sécurisée des appareils électriques tout en offrant fiabilité et durabilité pour un usage domestique ou professionnel.

Réf. 4099854025570

**140,10€HT**

**DÉTECTEUR SOLAIRE SMART+ CONNECTÉ EXTÉRIEUR BLANC**

Détecteur de mouvement connecté Smart+ WIFI solaire en blanc, permettant un contrôle automatisé de l'éclairage extérieur via application, apportant sécurité et confort grâce à ses fonctionnalités intelligentes et son autonomie prolongée.

Réf. 4099854298394

**22,10€HT**



**DÉTECTEUR SOLAIRE SMART+ CONNECTÉ EXTÉRIEUR NOIR**

Détecteur de mouvement connecté Smart+ WIFI solaire en noir, assurant un contrôle pratique et intelligent de l'éclairage extérieur, avec détection fiable et performances durables pour sécuriser et valoriser différents espaces extérieurs.

Réf. 4099854298424

**22,10€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS  
ÉTANCHE ECO1 MOSAIC 3 FILS IP55  
SAILLIE**

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Mosaic IP55 saillie blanc livré complet dans emballage brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. **048898**

**117,10€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
AUTONOME ECO1 3 FILS IP41  
FIXATION PLAFOND CARTON**

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 10 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes.

Réf. **048941**

**85,70€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS  
ÉTANCHE 3 FILS ECO1 PLEXO  
COMPLET IP55 SAILLIE GRIS**

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. **069740**

**126,00€HT**


**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ECO2  
3 FILS FIXATION PLAFOND BORNES  
AUTOMATIQUES**

Détecteur de présence infrarouge et ultrasonique 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond - allumage et extinction automatiques - association possible avec bouton poussoir - portée Ø8m.

Réf. **048806**

**164,50€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ECO1  
3 FILS FIXATION PLAFOND BLISTER**

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m.

Réf. **048899**

**118,10€HT**

147,70€HT



### HORLOGE ASTRONOMIQUE SEL 170 TOP3

Fonctionne en 230 V AC 50-60 Hz, montage rail DIN, horloge astronomique hebdomadaire, programmation via appli et carte OBELISK top3, 1 canal, sorties MARCHE / ARRÊT, 56 emplacements, mémoire 10 ans, commutation jusqu'à 16 A, LCD texte et boutons intégrés.

**Réf. 1700153**



**MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR  
TEMPORISABLE 2000W RADIO  
ZIGBEE**

L'appareil fonctionne sous 230V AC, commute jusqu'à 5,6A, propose des modes impulsif, monostable et bistable, consomme <0,8VA en veille, intègre une communication 2,4GHz bidirectionnelle, dispose d'un IP30 et mesure 44,1x34,7x18,5mm.

Réf. MTR2000E-UP

**44,40€HT**



**MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR  
300W RADIO ZIGBEE**

Fonctionne sous 230V AC 50Hz, communique en 2,4GHz bidirectionnel, couvre 250m en champ libre, traverse murs porteurs, résiste de -20°C à +40°C, tolère 0-90% HR, intègre IP30 et mesure 45,7x40x13,1mm.

Réf. MTV300E-UP

**53,90€HT**



**CLÉ DE COMMUNICATION  
BLUETOOTH ZIGBEE POUR  
L'APPLICATION UP2PRO**

Fonctionne sous alimentation USB 4,75-5,25V DC, communique en Zigbee et Bluetooth BLE à 2,4GHz, assure une transmission bidirectionnelle, couvre 250m champ libre, traverse murs porteurs, supporte -20°C à +40°C, tolère 0-90% HR et intègre IP40.

Réf. SMARTKEY

**73,60€HT**



**TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ  
2 TOUCHES RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre une LED de contrôle.

Réf. TLC2-UP

**38,40€HT**



**TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ  
4 TOUCHES RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre LED de contrôle.

Réf. TLC4-UP

**42,30€HT**



**TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ  
8 TOUCHES RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre LED de contrôle.

Réf. TLC8-UP

**50,80€HT**



**PASSERELLE CONNECTÉE  
D'AMBIANCE RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, fonctionne sous USB 5V 2A, supporte -20°C à +40°C, 0-90% HR et dispose LED de contrôle.

Réf. GATE-UP

**146,00€HT**



**ABAT-JOUR ORGANIC FLOOR LAMP SUR PIED ALU LAQUÉ NOIR, 5W, 36V** **Nous consulter**

Lampe sur pied Abatjour Organic, LED ambrée 5W 36V. Bio-sourcée, résistante aux intempéries, idéale pour terrasses et espaces urbains. Plusieurs coloris et possibilité de suspension pour créer une ambiance chaleureuse.

Réf. 623-209



**BOULE FLEURIE DÉCORATIVE - Ø80CM + 100 FLEURS SANS LUMIÈRE - SUSPENSION** **Nous consulter**

Boule fleurie Ø80cm avec 100 fleurs réalistes. Décorative, adaptable sur pied ou suspension, compatible avec d'autres motifs et coloris de la collection. Possibilité d'ajouter des guirlandes lumineuses ou d'acheter le pack seul.

Réf. 036-651



**PROJECTEUR MODULABLE TREE LIGHT CÂBLE NOIR IP67, 9W, 36V** **Nous consulter**

Tree Light est un projecteur modulaire 9W 36V sur câble noir, IP67. Ses modules s'adaptent au tronc des arbres et diffusent une lumière homogène. Installation rapide avec Quick Fix®. Transformateur et alimentation non fournis (réf. 002-009 / 003-001).


Réf. 029-254



**BOUQUET LUMINEUX WINDFLY 6 TIGES PAR BOUQUET LED BLANC CHAUD 0,8W 36V** **Nous consulter**

Bouquet lumineux Windfly de 6 tiges, H74 cm, LED blanc chaud 0,8W 36V. Souple et dynamique, il réagit au vent et diffuse une lumière animée. Résistant aux intempéries, idéal pour parterres, pots ou terrasses. Alimentation et transformateur non fournis.

Réf. 029-240-P-2



**SUSPENSION LOVE 120X76 CM LED MICRO STRING LITE REGANIC ROUGE 3W 36V EXTÉRIEUR** **Nous consulter**

Suspension LOVE 120x76 cm LED blanc chaud micro string lite REganic rouge, 3W 36V. Design contemporain, visible de jour comme de nuit. Existe en violet. Alimentation et transformateur non fournis pour installation flexible.

Réf. 617-218



**ROSEAU LUMINEUX REEDS LITE H90 PLEXI SUR PIED ALU NOIR ET DORÉ H90 Ø3CM** **Nous consulter**

Roseau lumineux Reeds Lite, cylindre LED blanc chaud 3W 36V, H90 Ø3cm, pied alu noir et doré. Différentes hauteurs et formes d'ampoules pour créer un paysage lumineux individuel ou en groupe. Alimentation et transformateur non fournis.

Réf. 615-404


**POMME ORGANIC LED ROUGE  
70XH82X66CM, ORGANIC -  
SUSPENSION**

Pomme Organic LED rouge 70xH82x66 cm, suspension, matériaux bio-sourcés. Peut être posée au sol ou en demi pomme. Versions lumineuses ou non lumineuses. Fait partie de la collection SUMMER ORGANIC avec fruits et animaux variés.

**Réf. 939-661**
**Nous consulter**

**QuickFix™ Outdoor+  
E27 / 230 V**
**String Lite® E27**

**019-314**


+ Nombre de douilles: 20  
Longueur: 10 m  
P(w) max.: 20 x 10 W / VA  
Nombre max. connectable: 7 guirlandes (à 20 x 5,5 W / VA)

**GUIRLANDE À DOUILLES E27, 10 M,  
20 DOUILLES, CÂBLE NOIR**
**Nous consulter**

Guirlande à douilles E27 de 10 m avec 20 douilles sur câble noir. Compatible avec de nombreuses ampoules décoratives, système QuickFix™ Outdoor+ pour une connexion rapide et sécurisée. Alimentation non fournie (001-001).

**Réf. 019-314**
**LED Deco Golf Ball 3.0 COB**

**013-125**

Lampe sphérique,  
COB LED: 1, 85 lumens  
220-240 V, 0,9 W, 1 VA


**013-126**

Lampe sphérique,  
COB LED: 2, 170 lumens  
220-240 V, 1,7 W, 2 VA


**LED Deco Golf Ball 3.0 COB**

**013-125**

Lampe sphérique,  
COB LED: 1, 85 lumens  
220-240 V, 0,9 W, 1 VA


**013-126**

Lampe sphérique,  
COB LED: 2, 170 lumens  
220-240 V, 1,7 W, 2 VA


**LAMPE SPHÉRIQUE FILAMENT E27,  
LED BLANC CHAUD, 85 LM, 0,9 W,  
1VA, 230 V**
**Nous consulter**

Ampoule sphérique filament LED blanc chaud 85 lumens, 0,9 W, 1 VA, 230 V. Nouvelle génération COB pour plus de luminosité et consommation réduite. Design identique, compatible douilles E27. Pas de gradation possible.

**Réf. 013-125**
**LAMPE SPHÉRIQUE FILAMENT E27,  
LED BLANC CHAUD, 170 LM, 1,7 W,  
2VA, 230 V**
**Nous consulter**

Ampoule sphérique filament LED blanc chaud 170 lumens, 1,7 W, 2 VA, 230 V. Nouvelle génération COB pour plus de luminosité avec faible consommation. Design identique et compatible douille E27. Pas de gradation possible.

**Réf. 013-126**
**LED Deco Golf Ball**

**015-078**

**015-080**

**015-079**

**015-081**

Lampe sphérique,  
LED: 7, 220-240 V, 0,7 W, 5,5 VA


**LED Deco Golf Ball**

**015-078**

**015-080**

**015-079**

**015-081**

Lampe sphérique,  
LED: 7, 220-240 V, 0,7 W, 5,5 VA



**LAMPE SPHÉRIQUE GIVRÉE E27, LED  
BLANC CHAUD, 7 LED, 0,7 W, 230 V**
**Nous consulter**

Ampoule sphérique givrée E27 LED blanc chaud, 7 LED, 0,7 W, 20 lumens, 230 V. Cabochon clair ou opaque. Pour usage extérieur, utiliser un joint silicone. Variante Deco Golf Ball, prix compétitif.

**Réf. 015-079**
**LAMPE SPHÉRIQUE CLAIRE E27, LED  
BLANC FROID, 7 LED, 0,7 W, 230 V**
**Nous consulter**

Ampoule sphérique claire E27 LED blanc froid, 7 LED, 0,7 W, 20 lumens, 230 V. Cabochon polycarbonate clair ou opaque. Usage extérieur possible avec joint silicone. Variante Deco Golf Ball, prix compétitif.


**Réf. 015-080**



**GUIRLANDE 12M, LED FLASH BLANC FROID, CÂBLE NOIR** **Nous consulter**

Guirlande 12 m LED flash blanc froid sur câble noir. Effet scintillant dynamique, sections modulaires remplaçables pour une maintenance facile. Solution professionnelle robuste pour arbres, façades, parcs et parcours lumineux. Alimentation non fournie (001-001).

**Réf. 019-325**



**GUIRLANDE 12M, LED FLASH BLANC CHAUD, CÂBLE NOIR** **Nous consulter**

Guirlande 12 m LED flash blanc chaud sur câble noir. Effet scintillant dynamique, sections modulaires remplaçables pour faciliter la maintenance. Solution professionnelle robuste pour arbres, façades, parcs et parcours lumineux. Alimentation non fournie (001-001).

**Réf. 019-327**



**GUIRLANDE STALACTITE 300XH50CM, LED FLASH BLANC CHAUD, CÂBLE BLANC** **Nous consulter**

Guirlande stalactite 300xH50 cm LED flash blanc chaud sur câble blanc. Effet lumineux "stalactites de glace", sections modulaires remplaçables pour maintenance facile. Version fixe ou FLASH. Alimentation non fournie (001-001).

**Réf. 019-352**



**GUIRLANDE STALACTITE 300XH50CM, LED FLASH BLANC FROID, CÂBLE BLANC** **Nous consulter**

Guirlande stalactite 300xH50 cm LED flash blanc froid sur câble blanc. Effet "stalactites de glace", sections modulaires remplaçables pour maintenance facile. Version fixe ou FLASH. Alimentation non fournie (001-001).

**Réf. 019-353**



**GUIRLANDE STALACTITE 300XH50CM, LED FIXE BLANC CHAUD, CÂBLE BLANC** **Nous consulter**

Guirlande stalactite 300xH50 cm LED fixe blanc chaud sur câble blanc 3 m. Effet "stalactites de glace", sections modulaires remplaçables pour maintenance facile. Solution professionnelle extérieure. Alimentation non fournie (001-001).

**Réf. 019-342**



**GUIRLANDE STALACTITE 300XH50CM, LED FIXE BLANC FROID, CÂBLE BLANC** **Nous consulter**

Guirlande stalactite 300xH50 cm LED fixe blanc froid sur câble blanc 3 m. Effet "stalactites de glace", sections modulaires remplaçables pour maintenance facile. Solution professionnelle extérieure. Alimentation non fournie (001-001).


**Réf. 019-348**



**TOURNEVIS  
DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ, 1 À 5 NM,  
LIVRÉ EN POCLETTE AVEC 8 LAMES** **141,80€HT**

Tournevis outil isolant destiné aux travaux de précision en environnement électrique, offrant une manipulation fiable, un contrôle maîtrisé lors des opérations sensibles, une prise en main sécurisée et une utilisation régulière dans les installations nécessitant stabilité, sécurité, confort d'usage et constance dans les interventions professionnelles.

Réf. 412103



**BOITE DE JONCTION ET RÉSINE PU AVEC  
CONNECTEUR 5P. CAP. 5 X 1,5-10MM<sup>2</sup>** **16,10€HT**

Boîte de jonction solution de protection destinée aux raccordements électriques, assurant une isolation durable, une résistance adaptée aux conditions exigeantes, une sécurité renforcée des connexions et une intégration fiable dans les réseaux basse tension pour des installations pérennes et protégées.


Réf. 233006



**GEL SILICONE ÉLECTRIQUE MONO  
COMPOSANT CARTOUCHE 300 MILLILITRE** **20,40€HT**

Gel silicone matière isolante souple dédiée à la protection des connexions électriques, apportant une barrière efficace contre l'humidité, les agressions extérieures et les variations environnementales, tout en garantissant une maintenance facilitée et une isolation durable dans le temps.

Réf. 231004



**BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IPX8,  
AVEC GEL ISOLANT ET CONNECTEURS  
- 5 P 6-16MM<sup>2</sup>** **30,20€HT**

Boîte de jonction équipement d'isolation pour connexions électriques exposées, garantissant une protection étanche, une stabilité des contacts, une sécurité renforcée des réseaux et une adaptation fiable aux environnements techniques exigeants, en intérieur comme en extérieur.

Réf. 232012



**COUPE-CÂBLES CUIVRE A CLIQUET  
UNE MAIN CAPACITÉ 200MM<sup>2</sup>** **136,80€HT**

Coupe câbles outil manuel robuste destiné aux opérations de sectionnement, assurant une coupe nette et maîtrisée, un effort réduit à l'utilisation, une ergonomie adaptée aux interventions prolongées et une fiabilité constante dans les travaux électriques professionnels.


Réf. 224048



**RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC, EP.  
0,18 MM, 19 MM X 20 M, NOIR** **5,40€HT**

Ruban adhésif accessoire isolant destiné à la protection des conducteurs, offrant une bonne tenue dans le temps, une souplesse d'application, une résistance aux contraintes mécaniques et une sécurité accrue lors des opérations d'isolation et de maintenance électrique.

Réf. 235040



**KIT BAGUETTES DE TIRAGE 5MM, 10 X 1M** **37,30€HT**

Kit de tirage ensemble d'accessoires destinés au passage des câbles dans les gaines, apportant souplesse, solidité et efficacité lors des installations, facilitant le travail en milieu contraint et améliorant la rapidité des interventions sur chantier.

Réf. 398901


**MINI GAINES THERMORÉTRACTABLES PRÉDÉCOUPÉES 170 PCS 100 MM**

Gainés thermorétractables éléments de protection destinés à l'isolation des conducteurs, assurant une couverture uniforme, une tenue durable face aux agressions extérieures et une finition propre pour les installations électriques nécessitant fiabilité et protection renforcée.

Réf. 234516

**10,90€HT**


**RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC, EP. 0,15 MM, 15 MM X 10 M, 10 ROULEAUX ASSORTIS**

Ruban adhésif solution d'isolation polyvalente pour les travaux électriques, offrant une application facile, une adhérence stable, une protection durable des câbles et une adaptation aux usages courants de maintenance et de sécurisation des installations.

Réf. 235019

**5,60€HT**


**KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN EN VALISE AVEC TROLLEY ET ROULETTES**

Kit électricien ensemble mobile d'outillage destiné aux interventions professionnelles, regroupant les équipements essentiels pour les opérations électriques courantes, facilitant le transport, l'organisation du matériel et l'efficacité sur site ou en déplacement.

Réf. 325201

**407,40€HT**


**GEL SILICONE VISQUEUX ISOLANT POT DE 1KG**

Gel silicone produit isolant réutilisable destiné à la protection des connexions électriques, apportant souplesse, étanchéité et sécurité, tout en permettant un accès ultérieur aux éléments protégés pour la maintenance ou l'évolution des installations.

Réf. 231007

**29,20€HT**


**COFFRET 9 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS 1000V 6 TOURNEVIS, 3 PINCES**

Coffret outils ensemble isolé destiné aux travaux électriques, regroupant des instruments adaptés à la manipulation sécurisée, offrant organisation, fiabilité et confort d'utilisation pour les opérations de maintenance, d'installation et de contrôle en environnement électrique.

Réf. 221001

**96,10€HT**


**OUTIL À DÉGAINER MULTIFONCTION 1,5 À 50 MM²**

Outil à dénuder instrument polyvalent destiné à la préparation des câbles, garantissant précision, régularité et sécurité lors des opérations, tout en facilitant le travail sur différents types de gaines dans les installations électriques professionnelles.

Réf. 421039

**20,10€HT**


**PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE FRONTALE 0,2 À 6 MM²**

Pince à dénuder outil automatique destiné à la préparation des conducteurs, assurant un travail précis, rapide et sécurisé, réduisant les risques d'endommagement et améliorant l'efficacité lors des interventions électriques répétées.

Réf. 228001

**34,50€HT**



**GEL EXPRESS+ 300ML**

Le gel Express+ se mélange en 15 s grâce au flacon innovant, protège temporairement les installations électriques, change de couleur pour indiquer la fin du mélange et assure une isolation électrique élevée.

**Réf. 461305**

**16,50€HT**



**BOÎTE GEL DE JONCTION EASY/2V**

La boîte gel Easy/2V 3 cœurs permet le raccordement sécurisé de câbles polymères de 1,5 à 25 mm<sup>2</sup>, assure une isolation complète grâce au gel, et offre une installation rapide et sûre avec un bloc monobloc réutilisable.

**Réf. 389676**

**9,40€HT**



**CARTOUCHE SUPRA GEL 250ML**

Gel à 2 composants à base de silicone, prêt à l'emploi avec mélangeur pour des boîtiers de petit volume.

**Réf. 364036**

**19,70€HT**



**BOÎTE RÉSINE DE JONCTION M Z00/EG**

La boîte résine M Z00/EG permet le raccordement sûr de câbles de commande et de signal, offre une isolation électrique optimale, résiste aux UV, aux agents chimiques et alcalino-terreux, et se monte facilement.

**Réf. 124505**

**12,20€HT**



**BOITE RÉSINE DE JONCTION M 11/EG/V**

La boîte de jonction M 11 V, appartenant à la famille M EG-V Euroline, est équipée de résine à couler PUR EG résistante à l'hydrolyse et de manchons à visser pour câbles à isolation synthétique PVC, PE, XLPE et EPR (par exemple N(A)YY, NYM, TT, RO2V).

**Réf. 131863**

**21,20€HT**



**BOÎTE DE DÉRIVATION OBO/T40/WAGO/CG**

La boîte de jonction Universal Box CG T40, de la famille Universalbox CG Wago, combine les avantages d'une boîte de jonction et de dérivation avec une garniture à résine à couler professionnelle. Boîte de jonction avec Wago bornes et sans obligation de marquage.

**Réf. 425589**

**16,40€HT**



**BOÎTE GEL EASY-PROTECT INLINE 2/4**

Boîte à gel EASY-PROTECT/Inline 3/4 conçue pour protéger les bornes de raccordement WAGO COMPACT en ligne. Remplie de gel isolant, elle offre une protection rapide et fiable contre l'humidité et les agressions extérieures pour 3 ou 4 conducteurs.

**Réf. 449750**

**5,40€HT**



**LUXMÈTRE PORTABLE CA 1110  
COMPATIBLE LED ET FLUO  
BLUETOOTH ET USB**

Équipement de mesure d'éclairage CA 1110 jusqu'à 200 000 lux. Conforme classe C NF C 42-710. Fonction MAP pour cartographie lumineuse. Capteur magnétique déportable, mesures Min, Max, Moyenne et Hold avec mémorisation intégrée.

**Réf. P01654110**

**332,50€HT**



**TÉLÉMÈTRE CA 1730 COMPACT  
POUR MESURES DISTANCE,  
SURFACE ET VOLUME**

Dispositif de mesure CA 1730 jusqu'à 60 m. Modes calcul surface et volume, addition, soustraction et mémorisation jusqu'à 20 données. Écran rétro-éclairé affichant 4 valeurs simultanément. Réglette arrière pour mesures déportées. Compact et maniable.

**Réf. P01651730**

**92,80€HT**



**PINCE MULTIMÈTRE F205 TRMS  
AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V  
AC/DC. W, VA, VAR, PF, THD**

Pince de mesure F205 pour applications basse tension et maintenance industrielle. Acquisition numérique 12 bits rapide. Mesures TRMS AC+DC fiables sur tous types de signaux. Idéale pour diagnostic et dimensionnement des installations électriques.

**Réf. P01120925**

**314,70€HT**



**DÉTECTEUR DE TENSION CA 762 IP2X**

Outil C.A 762 VAT/DDT pour vérification d'absence de tension sur installations 600 V CAT IV. IP65, autotest complet, détection AC/DC 12-690 V et 750 VDC, indication polarité, contrôle phase unipolaire ou bipolaire, test continuité avec alertes visuelles et sonores.

**Réf. P01191762D**

**87,10€HT**



**MULTIMÈTRE COMPACT CA 5233**

Instrument CA 5233 pour électriciens, compact et ergonomique. Afficheur 6000 points rétroéclairé avec bargraphe, 2 positions « Off », boîtier antidérapant pour une prise en main sûre. Idéal pour maintenance résidentielle et tertiaire.

**Réf. P01196733**

**173,40€HT**



### CONTRÔLEUR MX 535 MULTIFONCTION POUR TESTS ET SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Contrôleur compact et léger MX 535 pour artisans et installateurs. Mesures terre, boucle, isolement, continuité, DDR. Séquences automatiques, mémorisation de résultats, écran LCD rétroéclairé, boîtier aimanté et accessoires mains libres pour simplicité d'usage.

Réf. P01299975

**811,20€HT**



### CONTRÔLEUR CA 6524 COMPACT POUR MESURES D'ISOLEMENT ET CONTINUITÉ JUSQU'À 1 KV

Contrôleur compact et léger CA 6524, IP54, 600 V CAT IV. Isolement jusqu'à 1 kV, continuité 200 mA/20 mA, double afficheur rétroéclairé avec bargraphe. Béquille magnétique, télécommande déportée et mémorisation 300 mesures.

Réf. P01140824

**547,40€HT**



### PINCE F65 MULTIMÈTRE POUR MESURER COURANTS DE FUITE ET SIGNAUX AC/DC PRÉCIS

Pince F65 polyvalente pour détection et mesure des courants de fuite à la terre. Convertisseur TRMS pour signaux déformés, afficheur rétroéclairé 10 000 points, mesures 30  $\mu$ A-100 A AC, tension 0,1-600 V AC/DC, fonctions Max, Relative et mémorisation.

Réf. P01120761

**395,10€HT**

Comptoir Général d'Electricité




### ENSEMBLE C.A 6683 POUR REPÉRAGE RAPIDE DE CÂBLES CONDUITS ET LIGNES MÉTALLIQUES

Localisateur C.A 6683 LOCAT, émetteur et récepteur pour câbles électriques, tuyaux métalliques ou plastiques et lignes télécom. Afficheurs rétroéclairés, réglage automatique de puissance et sensibilité, codage numérique anti-interférences, identification rapide de défauts et coupures.

Réf. P01141627

**347,60€HT**

**45,70€HT**



**SUR COMMANDE**

**SACHET DE 10 ACCROCHES À CLIPSER SUR EP6 OU CÂBLE Ø 6 MM NON GAINÉ**

Ce sachet contient 10 accroches à clipser sur câble EP6 ou diamètre 6mm acier non gainé. Charge de travail admise 45kg, finition avec embout C-Clip pour suspension horizontale fiable et rapide.

**Réf. ACCEP6**

**95,70€HT**



**SUR COMMANDE**

**PINCE COUPE CÂBLES POUR HF4, HF5, EP6 ET CTI6/COUPE CÂBLE DU Ø 4 À 6 MM**

Grande pince coupe câbles adaptée aux câbles HF4, HF5, EP6 et CTI6 de 4 à 6mm de diamètre. Longueur totale 600mm, section maximale 28mm<sup>2</sup>, pour une coupe précise et efficace.

**Réf. GRIPPINC6**





# Nos services



**DRIVE  
EXPRESS**



**DRIVE**



**LIVRAISON  
EXPRESS**



**LIVRAISON  
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS**



**DEVIS**



**RECYCLAGE**



**TRAITEMENT  
DÉCHET**



**FORMATION**

## Comptoir Général d'Electricité

### Agence & Siège social

1, rue des hautes chaussées - B.P. 571  
08004 CHARLEVILLE MEZIERES  
Tél. 03 24 56 22 33 - Fax 03 24 59 41 45

### Agence de Reims

31, rue Monseigneur Béjot  
Actipôle la Neuville  
51100 REIMS  
Tél. 03 26 77 62 77 - Fax. 03 26 77 62 79

### Agence de Metz

5, rue Joseph CUGNOT  
Actipôle Metz Borny  
57072 METZ  
Tél. 03 87 66 44 22 - Fax 03 87 50 54 28

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 18 mai au 31 juillet 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.