

# SÉLECTION

DU 18 MAI AU 31 JUILLET 2026

## Eclairage extérieur



Prix Publics

Découvrez votre catalogue en ligne  
et demandez vos devis !

# Faites briller chaque réalisation !



En 2026, la lumière devient un véritable outil de performance. Sécuriser, valoriser, optimiser... notre sélection couvre tous vos besoins, du chantier aux aménagements résidentiels et publics.

Projecteurs, bornes, luminaires solaires, éclairage de parking et d'espaces publics : des solutions efficaces et durables pour chaque configuration. Grâce à la détection et à la gestion de l'éclairage, gagnez en confort tout en maîtrisant vos consommations.

Guirlandes d'illumination, éclairage de chantier, outillage et consommables complètent une offre pensée pour simplifier vos projets et garantir des installations fiables.

Le tout livré directement sur chantier.

**En 2026, mettez chaque projet en pleine lumière.**

## Nos solutions produits

PROJECTEURS	5	ECLAIRAGE PUBLIC	47
APPLIQUES ET PLAFONNIERS D'EXTERIEUR	15	LA DETECTION	49
BORNES & ENCASTRES D'EXTERIEUR	30	GESTION DE L'ECLAIRAGE	58
LUMINAIRES SOLAIRES	38	OUTILLAGE ET CONSOMMABLES	64
ECLAIRAGE PARKING & RESIDENTIEL	42		

## ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.




**Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :**

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



**Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.**



**theben**

**PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 3000K OU 4000K**

Fonctionne sous 230 V AC en 50 Hz, offre une sélection 3000 K ou 4000 K, garantit un indice IP65, un IRC >80, une durée de vie L80/B10 de 40 000 h, une installation à 2 à 4 m, une classe I et une utilisation de -20°C à +40°C.

À partir de

**49,80€HT**

Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
1020670	10 W	Blanc	<b>49,80</b>
1020671	10 W	Noir	<b>49,80</b>
1020672	20 W	Blanc	<b>61,94</b>
1020673	20 W	Noir	<b>61,94</b>
1020674	30 W	Blanc	<b>91,43</b>
1020675	30 W	Noir	<b>91,43</b>
1020676	50 W	Blanc	<b>125,95</b>
1020677	50 W	Noir	<b>125,95</b>



**PROJECTEUR SOLAIRE 10W DÉTECTION 1500LM PANNEAU DÉPORTÉ**

**110,00€HT**

Projecteur solaire 10 W, télécommandé, détection de mouvements, 3000 K, 1500 lm. Corps en ABS, aluminium et polycarbonate, modes fixe à 1500 lm ou veille avec détection à 450 lm, temporisation et intensité réglables, panneau solaire déportable jusqu'à 5 m.

Réf. **BF-SFL10IR+**

# BEST OF CLIENTS



**legrand**

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ECO2 3 FILS FIXATION PLAFOND BORNES AUTOMATIQUES**

**450,00€HT**

Détecteur de présence infrarouge et ultrasonique 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond - allumage et extinction automatiques - association possible avec bouton poussoir - portée Ø8m.

Réf. **048806**



**e-robur**

**KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN EN VALISE AVEC TROLLEY ET ROULETTES**

**594,72€HT**

Kit électricien ensemble mobile d'outillage destiné aux interventions professionnelles, regroupant les équipements essentiels pour les opérations électriques courantes, facilitant le transport, l'organisation du matériel et l'efficacité sur site ou en déplacement.

Réf. **325201**


**PROJECTEUR TWISTER 4 CORTEN 3CCT**

Projecteur extérieur polyvalent diffusant un éclairage puissant et homogène, résistant aux intempéries et impacts, adapté aux façades, zones résidentielles et espaces collectifs pour un éclairage optimal.

À partir de

**92,70€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
51684	16-23 W	<b>92,70</b>
51685	23-38 W	<b>146,90</b>


**PROJECTEUR TWISTER 4 NOIR 3CCT**

Projecteur extérieur polyvalent diffusant un éclairage puissant et homogène, résistant aux intempéries et impacts, adapté aux façades, zones résidentielles et espaces collectifs pour un éclairage optimal.

À partir de

**71,10€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
51686	23 W	<b>71,10</b>
51687	38 W	<b>122,70</b>
51688	60 W	<b>183,40</b>
51689	83 W	<b>235,00</b>


**PROJECTEUR TWISTER 4 TUYAU LED RGB + BLANC 4000K**

Projecteur extérieur connecté RGB + blanc délivrant un éclairage puissant et flexible, durable et résistant, adapté pour sécuriser et embellir différents types d'environnements avec contrôle mobile.

À partir de

**149,00€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
51787	23 W	<b>149,00</b>
51788	38 W	<b>218,00</b>


**PROJECTEUR TWISTER 4 ASYMÉTRIQUE GRIS 3000K**

Projecteur extérieur asymétrique offrant un éclairage efficace et homogène, robuste et durable, adapté pour sécuriser et valoriser les espaces résidentiels et collectifs tout en restant performant.

À partir de

**110,90€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
51696	38 W	<b>110,90</b>
51697	60 W	<b>196,00</b>
51698	83 W	<b>240,80</b>
51699	120 W	<b>249,20</b>


**PROJECTEUR NOIR TWISTER 4 SENSOR AVEC DÉTECTION**

Projecteur extérieur moderne offrant une lumière réglable pour diverses ambiances, intégrant un système de détection et une résistance aux conditions extérieures pour un éclairage performant et durable.

À partir de

**89,10€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
51693	23 W	<b>89,10</b>
51694	38 W	<b>131,50</b>
51695	60 W	<b>183,20</b>


**PROJECTEUR WINK 2 IP65 LED**

Projecteur polyvalent adapté aux espaces intérieurs et extérieurs, combinant esthétique et robustesse pour une diffusion lumineuse homogène et confortable dans différents environnements.

À partir de

**22,20€HT**



Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
51280	9,8 W	3000	1000	Noir	<b>22,20</b>
51281	9,8 W	3000	1000	Blanc	<b>22,20</b>
51282	21,3 W	3000	2000	Noir	<b>29,40</b>
51283	21,3 W	3000	2000	Blanc	<b>29,40</b>
51284	30 W	3000	3000	Noir	<b>40,50</b>
51285	30 W	3000	3000	Blanc	<b>40,50</b>
51286	50,6 W	3000	5000	Noir	<b>59,40</b>
51287	50,6 W	3000	5000	Blanc	<b>59,40</b>
51290	9,8 W	4000	1050	Noir	<b>22,20</b>
51291	9,8 W	4000	1050	Blanc	<b>22,20</b>
51292	21,3 W	4000	2100	Noir	<b>29,40</b>
51293	21,3 W	4000	2100	Blanc	<b>29,40</b>
51294	30 W	4000	3150	Noir	<b>40,50</b>
51295	30 W	4000	3150	Blanc	<b>40,50</b>
51296	50,6 W	4000	5250	Noir	<b>59,40</b>
51297	50,6 W	4000	5250	Blanc	<b>59,40</b>


**PROJECTEUR WINK 2 PIR IP65 LED**

Projecteur extérieur intelligent avec capteur intégré, conçu pour sécuriser et illuminer efficacement tout espace tout en offrant une adaptabilité lumineuse agréable et constante.

À partir de

**46,10€HT**

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Couleur	Prix €HT
51300	10 W	3000	Noir	<b>46,10</b>
51301	10 W	3000	Blanc	<b>46,10</b>
51302	30 W	3000	Noir	<b>68,80</b>
51303	30 W	3000	Blanc	<b>68,80</b>
51304	50,6 W	3000	Noir	<b>96,00</b>
51305	50,6 W	3000	Blanc	<b>96,00</b>
51306	10 W	4000	Noir	<b>46,10</b>
51307	10 W	4000	Blanc	<b>46,10</b>
51308	32,4 W	4000	Noir	<b>68,80</b>
51309	32,4 W	4000	Blanc	<b>68,80</b>
51310	50,6 W	4000	Noir	<b>96,00</b>
51311	50,6 W	4000	Blanc	<b>96,00</b>


**PROJECTEUR DIA CCT IP65 LED 18,9W 2450LM ASYMÉTRIQUE**

Projecteur basculant offrant une lumière flexible et harmonieuse, adapté à une utilisation extérieure, combinant durabilité et performance lumineuse dans un design robuste et élégant.

**138,00€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
51324	Blanc	<b>138,00</b>
51325	Noir	<b>138,00</b>


**PROJECTEUR TOPAZE PIQUET IP54 LED 5,2W**

Projecteur sur piquet idéal pour valoriser les jardins et allées, apportant un éclairage ciblé et régulier grâce à une installation pratique et un équipement résistant aux conditions extérieures.

**48,40€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50914	3000	500	<b>48,40</b>
51394	4000	520	<b>48,40</b>


**PROJECTEUR TOPAZE DOUBLE PIQUET IP54 LED 5,2W**

Projecteur sur piquet idéal pour valoriser les jardins et allées, apportant un éclairage ciblé et régulier grâce à une installation pratique et un équipement résistant aux conditions extérieures.

**56,50€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50915	3000	500	<b>56,50</b>
51395	4000	520	<b>56,50</b>


**PROJECTEUR ASTER BASCULANT IP65 LED 6W NOIR**

Projecteur extérieur basculant combinant solidité et esthétique, offrant un éclairage précis et modulable pour mettre en valeur les façades, allées ou zones spécifiques avec élégance.

**46,00€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50205	3000	470	<b>46,00</b>
50206	4000	500	<b>46,00</b>


**PROJECTEUR WINK 2 SOLAIRE IP65 LED 20W 3000K 3200LM**

Projecteur extérieur autonome utilisant l'énergie solaire pour offrir un éclairage puissant et régulier, intégrant une batterie remplaçable et un panneau solaire pour une installation flexible et durable dans tous les espaces ouverts.

Réf. 51620

**250,00€HT**


**PROJECTEUR TONIK SOLAIRE RECTANGULAIRE 3000K**

Projecteur solaire pratique et écologique, fournissant un éclairage efficace et autonome pour les espaces extérieurs tout en résistant aux intempéries et en simplifiant l'installation.

À partir de

**36,00€HT**

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
51771	11 W	800	<b>36,00</b>
51772	18 W	1300	<b>56,00</b>


**PROJECTEUR CISPO SOLAIRE PIQUET RECTANGULAIRE 11W CCT**

Projecteur sur piquet solaire polyvalent, garantissant un éclairage stable et confortable pour les zones extérieures, combinant technologie moderne et résistance aux environnements variés.

Réf. 51786

**56,00€HT**


**PROJECTEUR COTTI SOLAIRE KIT 3 PIQUETS 3X1,5W 40LM**

Kit de projecteurs solaires sur piquet offrant un éclairage harmonieux et autonome pour les jardins et allées, facile à installer et adapté à différentes situations extérieures.

Réf. 51773

**59,00€HT**

**160,00€HT****APPLIQUE MURALE INDY K3 CSP 50-80-100W 18250LM 110° IP66 NOIR**

Applique INDY K3 CSP en noir mat avec éclairage direct ou indirect. Température de couleur sélectionnable 3000, 4000 ou 5000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour installation simple et sûre.

**Réf. IFLB1NSCSP****220,00€HT****APPLIQUE MURALE INDY K3 CSP 100-150-200W 36500LM 110° IP66 NOIR**

Applique INDY K3 CSP en noir mat avec éclairage direct. Température de couleur réglable 3000, 4000 ou 5000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour une installation simple et sécurisée.

**Réf. IFLB2NSCSP**

À partir de

**684,00€HT****PROJECTEUR FL FLEX ML IP66 GRIS RAL9006**

Classe I en fonte d'aluminium et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique R60°. Réparable, CEE. Garantie 5 ans.

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854373350	72...130 W	3000	11300...19900	<b>684,00</b>
4099854373428	72...130 W	4000	11900...20800	<b>684,00</b>
4099854373480	99...180 W	3000	15400...27000	<b>911,00</b>
4099854373565	99...180 W	4000	16000...28000	<b>911,00</b>
4099854373473	99...180 W	3000	14500...25500	<b>911,00</b>
4099854373541	99...180 W	4000	14600...25700	<b>911,00</b>
4099854373602	138...250 W	3000	21400...37500	<b>1298,00</b>
4099854373688	138...250 W	4000	22500...39500	<b>1298,00</b>
4099854373596	138...250 W	3000	21100...37000	<b>1298,00</b>
4099854373664	138...250 W	4000	22200...39000	<b>1298,00</b>
4099854373732	198...360 W	3000	29600...52000	<b>1858,00</b>
4099854373800	198...360 W	4000	31900...56000	<b>1858,00</b>

À partir de

**61,00€HT****PROJECTEUR FL SYM 100 IP66 MULTI LUMEN NATURELOOP**

Classe I en fonte d'aluminium 100% recyclé. Robuste IK07 et performant (Sélecteur puissance, 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé dépoli. ENEC. Garantie 5 ans.


Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
4099854305788	11/17 W	3000	1465/2200	Noir	<b>61,00</b>
4099854305801	11/17 W	3000	1465/2200l	Blanc	<b>61,00</b>
4099854305825	11/17 W	4000	1600/2400	Noir	<b>61,00</b>
4099854305849	11/17 W	4000	1600/2400	Blanc	<b>61,00</b>
4099854305924	27/41 W	3000	3670/5500	Noir	<b>105,00</b>
4099854305948	27/41 W	3000	3670/5500	Blanc	<b>105,00</b>
4099854305962	27/41 W	4000	4000/6000	Noir	<b>105,00</b>
4099854305986	27/41 W	4000	4000/6000	Blanc	<b>105,00</b>
4099854306242	83/100 W	3000	11670/14000	Noir	<b>537,00</b>
4099854306266	83/100 W	3000	11670/14000	Blanc	<b>537,00</b>
4099854306280	83/100 W	4000	12500/15000	Noir	<b>537,00</b>
4099854306303	83/100 W	4000	12500/15000	Blanc	<b>537,00</b>


**PROJECTEUR FL PIR 11/17W SYM100 IP65  
MULTILUMENNATURELOOP**

Projecteur adapté aux installations extérieures automatisées, intégrant une gestion intelligente du flux lumineux, offrant une protection renforcée, et garantissant une durabilité élevée dans des conditions d'exploitation exigeantes.

**99,00€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
4099854309465	3000	1465/2200	Blanc	<b>99,00</b>
4099854309489	3000	1465/2200	Noir	<b>99,00</b>
4099854309502	4000	1600/2400	Blanc	<b>99,00</b>
4099854309526	4000	1600/2400	Noir	<b>99,00</b>


**APPLIQUE SOLAIRE ENDURA 6W/3000K 400LM IP44  
GRIS**

Applique solaire apportant un éclairage autonome et adaptable, offrant confort et sécurité pour les espaces extérieurs tout en optimisant l'usage de l'énergie solaire, avec détection de présence et fonctionnement fiable dans diverses conditions climatiques.

**Réf. 4058075392762**
**90,00€HT**

**APPLIQUE EXTÉRIEURE CARRÉE ENDURA 11W/3000K  
410LM IP44 GRIS**

Applique carrée LED extérieure alliant robustesse et efficacité lumineuse, offrant une solution durable et esthétique pour l'éclairage des zones exposées aux intempéries, avec performances stables et fonctionnement prolongé dans des conditions variées.

**Réf. 4058075205314**
**90,00€HT**

**108,00€HT**



**LUMINAIRE ORIENTABLE FLORA  
POUR JARDIN SUR PIQUET NOIR 6,2W 3000K 400LM**

Fonctionne avec une source led GU10 incluse en 230V et offre un faisceau de 36° avec tête pivotante à 360°, une durée de vie L70/B50 supérieure à 25 000 h, une protection IP65 IK08 et une installation sécurisée en classe II.

**Réf. 614003**

**146,00€HT**



**LUMINAIRE EXTÉRIEUR HOVDEN MINI EN GRAPHITE AVEC LED 8W À 3000K  
ET 550LM**

Diffuse un flux lumineux direct de 550lm avec un faisceau de 36° et une efficacité de 69lm/W, fonctionne en 230V avec coupure de phase, offre une durée de vie L80/B20 supérieure à 50 000h et une protection IP67 IK04 en classe I.

**Réf. 630001**


**PROJECTEUR XLED PROTECT S L AVEC DÉTECTEUR  
3000K ANTHRACITE**

Le projecteur XLED Protect S L éclaire jusqu'à 10m sur 180° avec 1642lm. LED orientable et robuste, lumière chaude 3000 K, réseau par borne L', marche forcée permanente, IP54 et IK03 pour usage extérieur fiable.

Réf. 91828

**146,58€HT**


**PROJECTEUR XLED PROTECT S L AVEC DÉTECTEUR  
3000K BLANC**

Le projecteur XLED Protect S L éclaire 180° sur 10m avec 1642lm. LED orientable, robuste et résistante à l'extérieur. Réseau via borne L', marche forcée permanente, lumière chaude 3000 K pour un éclairage panoramique précis.

Réf. 91811

**146,58€HT**


**PROJECTEUR XLED PRO EXPANSE AVEC DÉTECTEUR  
3000K ANTHRACITE**

Le projecteur XLED Pro Expansé S éclaire 240° sur 12m avec 1642lm. LED orientable et vissée, robuste et résistante à l'extérieur. Réseau via borne L', marche forcée permanente, lumière chaude 3000 K pour un éclairage panoramique précis.

Réf. 91200

**219,28€HT**


**PROJECTEUR XLED PRO EXPANSE AVEC DÉTECTEUR  
3000K BLANC**

Le projecteur XLED Pro Expansé S éclaire 240° sur 12m avec 1642lm. LED orientable et vissée, robuste et résistante à l'extérieur. Réseau via borne L', marche forcée permanente, lumière chaude 3000 K pour un éclairage panoramique précis.

Réf. 91217

**219,28€HT**



### PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 3000K OU 4000K

Fonctionne sous 230 V AC en 50 Hz, offre une sélection 3000 K ou 4000 K, garantit un indice IP65, un IRC >80, une durée de vie L80/B10 de 40 000 h, une installation à 2 à 4 m, une classe I et une utilisation de -20°C à +40°C.

À partir de

**49,80€HT**

Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
1020670	10 W	Blanc	<b>49,80</b>
1020671	10 W	Noir	<b>49,80</b>
1020672	20 W	Blanc	<b>61,94</b>
1020673	20 W	Noir	<b>61,94</b>
1020674	30 W	Blanc	<b>91,43</b>
1020675	30 W	Noir	<b>91,43</b>
1020676	50 W	Blanc	<b>125,95</b>
1020677	50 W	Noir	<b>125,95</b>



### DÉTECTEUR POUR PROJECTEUR THELEDA B DUAL 12 M

Assure une détection à 180° sur 12 m, commute jusqu'à 400 W LED, intègre un mode crépusculaire, permet le réglage du lux, du temps et de la sensibilité par potentiomètre et garantit une protection IP65.

**26,68€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
9080041	Blanc	<b>26,68</b>
9080042	Noir	<b>26,68</b>



### PROJECTEUR LED THELEDA S 17W 4000 K AVEC DÉTECTEUR

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 2 x 900 lm, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, pivotable ±20/45° horizontal, inclinable 70° bas, règle 2-500 lx et 10 s-30 min, supporte -20 à 55°C, commutation jusqu'à 500 W et LED 100 W.

**164,90€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
1020802	Blanc	<b>164,90</b>
1020803	Noir	<b>164,90</b>


**HUBLOT ROND BLANC DORIAN LED  
LED CCT 3000/3500/4000K 12/18W  
2100LM**

Hublot DORIAN LED rond 300mm blanc IP66 IK10 CCT 3000/3500/4000K 12/18W jusqu'à 2100lm 50000h 120° repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate.

**Réf. 51746**

**50,00€HT**

**HUBLOT ROND DORIAN SENSOR LED  
CCT 3000/3500/4000K 12/18,7W  
2100LM**

Hublot DORIAN SENSOR rond 300mm blanc IP66 IK10 CCT 3000/3500/4000K 12/18,7W jusqu'à 2100lm 50000h 120° repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure détecteur intégré microwave avec pilotage master/slave corps polycarbonate.

**Réf. 51747**

**72,00€HT**


**HUBLOT ROND BLANC DORIAN  
2XE27- 2X13W MAX LAMPES NON  
FOURNIES**

Hublot DORIAN 2xE27 rond 300mm blanc IP66 IK10 2x13W max (lampes non fournies) repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate.

**Réf. 51748**

**33,00€HT**

**HUBLOT RHEA CCT SENSOR BLANC  
21W 2300LM 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 2300 lm, 35000H, avec détecteur de mouvement et fonction crépusculaire.

**Réf. 50909**

**89,90€HT**


**HUBLOT RHEA CCT BLANC 10W  
1150LM 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 10W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 1150 lm, 35000H.

**Réf. 50907**

**62,30€HT**

**HUBLOT RHEA CCT BLANC 21W  
2200LM 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 2200 lm, 35000H.

**Réf. 50908**

**66,90€HT**


**HUBLOT EXTÉRIEUR ARMILLA IP44  
IK10 BLANC E27 60W MAX LAMPE  
NON INCL. A/SENSOR IR**

Hublot extérieur robuste avec détection de mouvement intégrée, offrant un éclairage fiable et pratique pour sécuriser et valoriser les zones résidentielles ou collectives, tout en résistant aux contraintes climatiques et mécaniques.

Réf. 4004

**111,20€HT**


**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP 7W CCT  
BLANC MONODIRECTIONNEL**

Applique murale extérieure délivrant un éclairage directionnel uniforme, compacte et durable, adaptée aux espaces résidentiels et tertiaires, garantissant confort visuel et sécurité dans un design sobre et moderne.

Réf. 51211

**114,00€HT**


**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP 7W CCT  
NOIR MONODIRECTIONNEL**

Applique murale extérieure noire offrant un éclairage directionnel stable et homogène, intégrant durabilité et efficacité pour valoriser et sécuriser différents types d'espaces extérieurs ou semi-extérieurs.

Réf. 51210

**114,00€HT**


**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN  
13W CCT BLANC BIDIRECTIONNEL**

Applique extérieure bidirectionnelle diffusant la lumière de façon équilibrée, offrant résistance et confort visuel pour tout type de mur ou façade, idéale pour usage résidentiel, tertiaire ou collectif.

Réf. 51213

**143,00€HT**


**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN  
13W CCT NOIR BIDIRECTIONNEL**

Applique extérieure noire à double diffusion, performante et durable, adaptée pour éclairer efficacement les façades et zones résidentielles tout en résistant aux conditions climatiques et mécaniques.

Réf. 51212

**143,00€HT**


**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR  
UGOLIN IP54 IK07 10W 3000K  
580LM 40000H**

Applique murale extérieure offrant un éclairage large et uniforme, robuste et durable, adaptée aux environnements variés, avec un design moderne et résistant pour usage résidentiel et collectif.

Réf. 50913

**81,90€HT**



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE  
TONIN IP44 IK04, ANTHRACITE, E27  
100W MAX., LAMPE NON INCL.**

Applique murale noire avec source lumineuse modulable, robuste et fiable, conçue pour améliorer la sécurité et la visibilité sur les façades extérieures tout en offrant un confort visuel optimal.

**Réf. 3138**

**94,50€HT**



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE  
LUNI CCT IP65 IK10, LED INTÉG.  
22W 3000-4000-5700K BLANC**

Applique murale extérieure blanche polyvalente diffusant une lumière homogène et agréable, résistante aux intempéries, adaptée aux espaces résidentiels et collectifs nécessitant un éclairage efficace et durable.

**Réf. 51526**

**85,00€HT**



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE  
LUNI CCT 3/4/5700K IP65 CORPS  
THERMOPLASTIQUE NOIR**

Applique murale extérieure noire offrant un éclairage puissant et uniforme pour sécuriser et valoriser les façades, durable et adaptée aux usages résidentiels, tertiaires ou collectifs.

**Réf. 51527**

**85,00€HT**



**APPLIQUE MURAL EXTÉRIEURE  
DEXTER CCT IP65 IK08 3/4/5700K  
AVEC DÉTECTEUR PIR**

Applique murale extérieure intégrant détection pir pour un éclairage automatique et efficace, robuste et pratique, adaptée aux zones nécessitant sécurité et confort visuel pour différents types d'environnements.

**Réf. 51521**

**116,00€HT**



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE  
TOISE IP54 IK06, GRAPHITE, 8W  
3000K**

Applique extérieure compacte et robuste, offrant une lumière stable et agréable, adaptée aux façades et zones résidentielles, garantissant durabilité et confort visuel dans un design sobre et moderne.

**Réf. 3156**

**85,00€HT**



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE  
CURVA IP65 50° 10W/3000K NOIR**

Applique murale extérieure noire à diffusion ciblée, garantissant un éclairage performant et homogène, durable et adaptée à la valorisation et sécurisation des espaces résidentiels ou collectifs.

**Réf. 51523**

**58,00€HT**


**APPLIQUE HAUT/BAS IP65 FYNN CCT  
3000-4000-5700K 6W 570LM NOIR**

Applique haut/bas murale extérieure avec double faisceau lumineux, efficace et discrète, offrant un éclairage direct et indirect adapté aux environnements résidentiels ou collectifs tout en garantissant durabilité et confort.

Réf. 51520

**61,00€HT**


**APPLIQUE MURALE MARIUS IP44  
IK07, GRAPHITE, E27 40W MAX.,  
LAMPE NON INCL.**

Applique murale extérieure graphite offrant un éclairage stable et performant, robuste et durable, adaptée aux usages résidentiels et tertiaires tout en valorisant les façades et assurant confort visuel et sécurité.

Réf. 3151

**41,00€HT**


**APPLIQUE MURALE AXIM IP65 IK06  
15-120° 10W 3000K 830LM**

Applique murale extérieure offrant un éclairage performant et uniforme, résistante aux intempéries et aux impacts, adaptée aux façades et espaces variés pour un confort visuel optimal et durable.

Réf. 51524

**69,00€HT**


**APPLIQUE MURALE DEBORA IP65  
IK06 BS500H CCT 3/4/5700K 8W  
760LM**

Applique murale extérieure intelligente fournissant un éclairage stable et homogène, durable et résistante, idéale pour sécuriser et valoriser différents types d'environnements résidentiels et collectifs.

Réf. 51525

**79,00€HT**


**APPLIQUE MURALE CHARLI GRAPHITE  
E27 SANS LAMPE**

Applique murale décorative offrant un éclairage fiable et élégant, résistante et adaptable à différents espaces, idéale pour créer une ambiance chaleureuse tout en assurant durabilité et praticité.

Réf. 3157

**54,00€HT**


**APPLIQUE MURALE SATURNIN IP43  
IK04, GRAPHITE, E27 60W MAX.,  
LAMPE NON INCL.**

Applique murale extérieure robuste et élégante, diffusant une lumière homogène et agréable, résistante aux intempéries, adaptée pour sécuriser et mettre en valeur les façades et espaces collectifs ou privés.

Réf. 3153

**60,00€HT**



**APPLIQUE DÉCO LANA 3000K 12W  
800LM 50000H 360° IP65 IK09  
IRC<80 CLASSE 1**

Applique murale décorative polyvalente, offrant un éclairage confortable et uniforme, résistante aux conditions extérieures, idéale pour embellir et sécuriser les espaces résidentiels ou collectifs.

**Réf. 51795**

**194,00€HT**



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR AXO  
GU10 IP54 IK05, HAUT/BAS, LED 5W  
CCT 3000-4000K 500LM INCL.**

Applique murale extérieure à double faisceau lumineux, performante et pratique, adaptée aux façades et zones résidentielles, offrant un éclairage stable et homogène pour tout type d'environnement.

**Réf. 3136**

**53,00€HT**



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR AXO  
GU10 IP54 IK05, LED 5W CCT 3000-  
4000K 500LM INCL.**

Applique murale extérieure compacte et efficace, délivrant un éclairage précis et homogène, robuste et durable, adaptée pour sécuriser et mettre en valeur les zones résidentielles et collectives.

**Réf. 3137**

**41,50€HT**



**APPLIQUE DÉCO BEYA CCT  
2200/2600/3000K 14W 1800LM  
77000H ASYMÉTRIQUE° IP66 IK10**

Applique murale décorative extérieure offrant une lumière douce et homogène, résistante aux intempéries, adaptée pour embellir les façades et sécuriser les espaces résidentiels ou collectifs avec efficacité.

**Réf. 51778**

**158,00€HT**



**APPLIQUE DÉCO LILA  
RECTANGULAIRE 3000K 25W 2100LM  
50000H ASYMÉTRIQUE° IP65 IK09**

Applique murale décorative extérieure rectangulaire, diffusant une lumière uniforme et agréable, robuste et durable, adaptée aux environnements résidentiels ou tertiaires nécessitant confort et sécurité.

**Réf. 51796**

**300,00€HT**



### APPLIQUE BARKO 5,7W 590LM 110° IP65 NOIR MAT

Applique murale BARKO en noir mat avec éclairage indirect. Température de couleur sélectionnable 2700, 3000 ou 4000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour une installation simple et sécurisée.

Réf. **OU52005**

**160,00€HT**



### APPLIQUE RUBYX R 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT

Applique murale RUBYX R en blanc mat avec éclairage indirect. Température de couleur sélectionnable 2200, 2700, 3000 ou 4000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour installation simplifiée.

Réf. **OU52330**

**220,00€HT**



### APPLIQUE RUBYX S 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT

Applique murale RUBYX S en blanc mat avec éclairage « up&down ». Température de couleur réglable 2200, 2700, 3000 ou 4000 K via interrupteur intégré. Dispositif non dimmable avec convertisseur intégré pour une installation simple et sûre.

Réf. **OU52230**

**220,00€HT**


**APPLIQUE DUNE CASQUETTE ULR LED  
1000LM 3000K AV BLANC**
**78,42€HT**

Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieure. Flux lumineux vers le haut ULR <1%, classe II, IK10, IP65, applique, puissance:10 W, L70/B50:35000h, efficacité:100lm/W.

**Réf. 076175**

**HUBLOT ALIZÉ T1 LED 1400LM  
3000/4000K BLANC**
**57,51€HT**

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.

**Réf. 072000**

**HUBLOT ALIZÉ T1 LED 1400LM  
3000/4000K HFA BLANC**
**72,14€HT**

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.

**Réf. 072001**

**HUBLOT ALIZÉ T2 LED 2400LM  
3000/4000K BLANC**
**82,60€HT**

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.

**Réf. 072050**

**HUBLOT ALIZÉ T2 LED 2400LM  
3000/4000K HFA BLANC**
**98,28€HT**

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.

**Réf. 072051**

**APPLIQUE ATOLL OVALE E27 SSL IR  
BLANC**
**143,94€HT**

Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvements transversaux, IK04, IP44, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C.

**Réf. 079550**


**HUBLOT BULKHEAD ROND  
IK10/IP65 3000/4000 K  
EVERLOOP**

Hublot destiné aux espaces intérieurs et extérieurs, adapté aux environnements exposés, intégrant des fonctions de réglage de fonctionnement et de tonalité lumineuse, offrant une diffusion stable et durable dans le temps, avec une protection renforcée contre les chocs, l'humidité et les agressions extérieures, permettant une maintenance facilitée et une utilisation pérenne sur de longues périodes avec engagement constructeur étendu.



À partir de  
**86,00€HT**


**HUBLOT BULKHEAD ROND  
HF IK10/IP65 3000/4000K  
EVERLOOP**


Hublot intégrant des fonctions d'automatisation de fonctionnement, permettant une adaptation aux conditions de présence et d'environnement, favorisant une gestion optimisée de l'éclairage, offrant une diffusion homogène et stable, protégé contre les agressions extérieures, et répondant aux exigences d'installations modernes recherchant confort d'usage et durabilité.



À partir de  
**143,00€HT**

Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
4099854286087	5,5...9,5 W	Noir	<b>86,00</b>
4099854286100	5,5...9,5 W	Blanc	<b>86,00</b>
4099854286148	10...17 W	Noir	<b>113,00</b>
4099854286124	10...17 W	Blanc	<b>113,00</b>


Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
4099854286186	6...10 W	Blanc	<b>143,00</b>
4099854286162	6...10 W	Noir	<b>143,00</b>
4099854286247	11...18 W	Blanc	<b>167,00</b>
4099854286209	11...18 W	Noir	<b>167,00</b>


**HUBLOT SF DISC IP54/IK10  
120LM/W 75 000H L80**

Hublot adapté aux espaces résidentiels et collectifs, offrant une diffusion lumineuse large et homogène, intégrant des possibilités de réglage d'ambiance et de puissance, garantissant un confort visuel constant, protégé contre les variations climatiques, et pensé pour une intégration esthétique discrète avec une durabilité assurée.

À partir de  
**75,00€HT**

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854640421	7...14 W	680...1680	<b>75,00</b>
4099854640445	9...21 W	1030...2520	<b>101,00</b>


**HUBLOT SF DISC PIR 300 9...21W  
3000/4000K 1030...2520LM IP54/  
IK10 120LM/W 75KH L80**

Hublot orienté vers les usages nécessitant une activation conditionnelle, intégrant des fonctions de gestion automatique, assurant une lumière stable et maîtrisée, offrant une protection adaptée aux environnements intérieurs et semi-ouverts, et répondant aux attentes de confort, de sécurité et de longévité des installations modernes.

**139,00€HT**

Réf. **4099854640506**


**HUBLOT ENDURA STYLE RING ROND  
13W/3000K 480LM IP44 GRIS**

Hublot rond LED extérieur combinant durabilité et rendement lumineux élevé, apportant un éclairage uniforme et agréable pour les espaces extérieurs, avec résistance aux conditions climatiques et aux impacts, assurant fiabilité et longévité sur la durée.

Réf. **4058075205215**


**HUBLOT ENDURA STYLE CARRE  
13W/3000K 480LM IP44 GRIS**

Hublot LED extérieur offrant un équilibre entre robustesse et confort visuel, idéal pour différents types d'installation, avec résistance aux intempéries et aux contraintes extérieures, garantissant un éclairage stable et agréable pour des usages prolongés.

Réf. **4058075205253**

**108,00€HT**

**108,00€HT**

**HUBLLOT ENDURA STYLE CARRE  
13W/3000K 600LM IP44 BLANC**

Hublot rond LED extérieur avec finition élégante et performances constantes, apportant une lumière homogène et durable dans les espaces exposés, résistant aux intempéries et aux contraintes mécaniques, assurant un éclairage fiable et confortable sur le long terme.

Réf. 4058075205277

**108,00€HT****BORNE ENDURA STYLE LANTERN  
12W/3000K 610LM IP44 GRIS**

Borne LED extérieure alliant esthétique et résistance, offrant un éclairage homogène et agréable sur une zone étendue, avec robustesse face aux intempéries et durabilité dans le temps, idéale pour sécuriser et valoriser les espaces extérieurs.

Réf. 4058075205017

**144,00€HT****BORNE ENDURA STYLE LANTERN 500  
12W/3000K 610LM IP44 GRIS**

Borne LED extérieure offrant un éclairage uniforme et durable pour sécuriser et valoriser les espaces extérieurs, avec résistance aux intempéries et aux sollicitations fréquentes, apportant fiabilité et confort visuel sur le long terme.

Réf. 4058075205031

**180,00€HT****BORNE ENDURA STYLE LANTERN 900  
12W/3000K 610LM IP44 GRIS**

Borne LED extérieure de grande robustesse, assurant un éclairage stable et homogène même dans des conditions variées, idéale pour baliser et illuminer les allées, jardins ou espaces publics tout en garantissant longévité et performances constantes.

Réf. 4058075205055

**225,00€HT****APPLIQUE ENDURA STYLE WALL  
12W/3000K 740LM IP44 GRIS**

Applique LED extérieure combinant efficacité lumineuse et robustesse, offrant un éclairage homogène et agréable pour les espaces exposés aux intempéries, avec fonctionnement fiable et durabilité prolongée même en usage intensif.

Réf. 4058075214132

**132,00€HT****APPLIQUE ENDURA STYLE UPDOWN  
12W/3000K 700LM IP44 GRIS**

Applique LED extérieure bidirectionnelle, apportant un éclairage uniforme et agréable dans deux directions, avec résistance aux contraintes extérieures et longévité élevée, idéale pour sécuriser et embellir différents types d'espaces extérieurs.

Réf. 4058075214057

**85,60€HT**

**APPLIQUE ENDURA STYLE UPDOWN  
12W/3000K 700LM IP44 BLANC**

Applique LED extérieure compacte, alliant performances lumineuses et durabilité, avec éclairage directionnel agréable et résistance aux conditions variées, garantissant confort visuel et fiabilité pour un usage prolongé dans des espaces exposés.

Réf. **4058075214071**

**85,60€HT****APPLIQUE RECTANGULAIRE ENDURA  
CLASSIC FRAME CLAIR WALL E27 IP44**

Applique LED extérieure bidirectionnelle, apportant lumière et sécurité grâce à un éclairage uniforme et durable, résistante aux intempéries et aux sollicitations fréquentes, offrant une solution pratique et fiable pour différents types de zones extérieures.

Réf. **4058075554399**

**72,00€HT****BORNE RECTANGULAIRE ENDURA  
CLASSIC FRAME CLAIR 60CM E27 IP44**

Applique ENDURA CLASSIC FRAME en aluminium avec verre clair, offrant un éclairage élégant et fiable pour tout type de lampe compatible, apportant sécurité et confort visuel tout en restant résistante aux conditions extérieures et à l'usage prolongé.

Réf. **4058075554412**

**108,00€HT****PLAFONNIER ENDURA CLASSIC  
SQUARE DOWN GRIS GU10 IP44**

Borne ENDURA CLASSIC FRAME de 60 cm avec verre clair, combinant fonctionnalité et esthétique, offrant un éclairage homogène et durable pour les zones extérieures, résistante aux intempéries et adaptée à un usage quotidien et sécurisé.

Réf. **4058075763623**

**30,60€HT****PLAFONNIER ENDURA CLASSIC  
SQUARE UPDOWN GRIS GU10 IP44**

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10, apportant un éclairage stable et efficace vers le bas, combinant durabilité et fiabilité pour une utilisation prolongée dans différents environnements, tout en maintenant confort et sécurité visuelle.

Réf. **4058075763647**

**37,80€HT**



LEDVANCE



**PLAFONNIER ENDURA CLASSIC SQUARE DOWN BLANC GU10 IP44**

**30,60€HT**

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec double culot GU10, offrant un éclairage homogène vers le haut et le bas, idéal pour valoriser et sécuriser les espaces intérieurs ou extérieurs, avec robustesse et performances durables adaptées à un usage fréquent.

**Réf. 4058075763661**



**PLAFONNIER ENDURA CLASSIC SQUARE UPDOWN BLANC GU10 IP44**

**37,80€HT**

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10 et finition blanche, apportant un éclairage agréable et constant vers le bas, idéal pour valoriser et sécuriser différents espaces tout en garantissant fiabilité et longévité dans le temps.

**Réf. 4058075763685**



**APPLIQUE CYLINDRIQUE ENDURA CLASSIC TUBULAR GRIS E27 IP44**

**63,00€HT**

Applique ENDURA CLASSIC TUBULAR en aluminium gris avec verre clair, apportant un éclairage élégant et homogène, résistant aux intempéries et adaptée à un usage prolongé, offrant confort et sécurité pour les espaces extérieurs ou intérieurs.

**Réf. 4058075554450**



**APPLIQUE ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GRIS GU10 IP44**

**50,50€HT**

Applique ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM en aluminium gris avec verre clair, fournissant un éclairage haut et bas homogène, combinant fiabilité et robustesse pour les environnements exposés, idéale pour valoriser et sécuriser différents espaces.

**Réf. 4058075554573**



**APPLIQUE ANTHRACITE ENDURA CLASSIC ISIDOR GU10 IP65**

**65,00€HT**

Applique anthracite avec culot GU10, orientée vers le bas, apportant un éclairage précis et agréable dans les zones d'installation, combinant performances durables et résistance aux conditions extérieures pour un usage quotidien et fiable.

**Réf. 4099854183003**


**HUBLLOT CARRÉ BASSI GRAPHITE E27 CLASSE I - IP65**

Hublot mural conçu pour une utilisation intérieure et extérieure, acceptant une source E27 jusqu'à 46 W, diffusion lumineuse directe par verrine opale, corps en aluminium, protection IP65 IK10, montage en surface, raccordement par bornier sans vis.

Réf. **623180**

**93,00€HT**


**APPLIQUE HERNING WALL MINI GRIS  
580/620/1200/1300LM 3000/4000K RA>80 COUPURE DE PHASE**

Fonctionne en LED avec flux de 580 à 1300lm selon réglage, assure un confort visuel UGR<22/25, atteint une longévité L80/B20 supérieure à 50 000h et bénéficie d'une protection IP65 IK06 en classe II avec corps en aluminium et verre.

Réf. **623961**

**180,00€HT**


**APPLIQUE ARTES GRAPHITE 340LM 3000K RA>80  
COUPURE DE PHASE DESCENDANTE**

Diffuse un éclairage directionnel réglable grâce à deux faisceaux indépendants, fonctionne en 230V avec coupure de phase, délivre une efficacité de 43lm/W, atteint une longévité L80/B20 supérieure à 60 000h et bénéficie d'une protection IP65 IK10 en classe II.

Réf. **641704**

**119,00€HT**



**APPLIQUE HELIA PRO S UP/DOWN  
DALI 12 W - 2700 K 24° ANTHRACITE**

**179,00€HT**

Applique murale extérieure cylindrique anthracite, up/down DALI P2, 2700 K, 12 W, faisceau 24°. Résistante bord de mer, deux tailles disponibles. Technologie LED performante pour façades architecturales.

Réf. 1010167



**APPLIQUE THEO PRO S UP/DOWN  
DALI 6 W - 2700 K 24° ANTHRACITE**

**174,00€HT**

Applique murale extérieure rectangulaire anthracite, up/down DALI P1, 2700 K, 6 W, faisceau 24°. Résistante bord de mer, deux tailles/puissances. Design épuré anguleux pour façades modernes.

Réf. 1010179



**APPLIQUE SITRA CUBE ANTHRACITE  
10 W 3000 K - IP65 UP/DOWN LED**

**119,00€HT**

Applique murale extérieure aluminium laqué anthracite, LED 10 W 3000 K, IP65. Deux cônes lumineux bidirectionnels up/down haute puissance. Branchement 230 V secteur.

Réf. 1002032



**APPLIQUE MODELA UP/DOWN 2700  
K PHASE - IP65**

**149,00€HT**

Applique murale extérieure IP65, up/down 2700 K, phase-cut, noir/or. Formes organiques incurvées, faisceau défini blanc chaud. Couleurs noir/blanc/or disponibles.

Réf. 1007807



**APPLIQUE OVAL 18 WL 2700/3000 K  
10 W - UP/DOWN NOIR**

**90,00€HT**

Applique murale intérieure ovale noire, 10 W, 2700/3000 K réglable CCT interrupteur. Diffusion haut/bas indirecte 230 V. Design plat pour leur agréable.

Réf. 1007144



**APPLIQUE D-RING S 2700/3000 K  
PHASE - IP65 BORD DE MER NOIR**

**99,00€HT**

Applique murale extérieure IP65 noir, 2700/3000 K CCT, phase-cut. Formes organiques, lumière indirecte non éblouissante. Diamètres variés, résistante bord de mer.

Réf. 1007911


**HUBLOT À DÉTECTION INFRAROUGE 4 ZONES DL VARIO QUATTRO PRO 4000K BLANC**

Le hublot DL Vario Quattro PRO associe quatre détecteurs infrarouges orientables pour une détection 360° précise de 2 à 8 m. Sa LED 14 W délivre 1430 lm en blanc neutre 4000 K. Installation jusqu'à 6 m avec fonction balisage intégrée.

Réf. 68196

**153,58€HT**

**HUBLOT À DÉTECTION INFRAROUGE 4 ZONES DL VARIO QUATTRO PRO 3000K BLANC**

Le hublot DL Vario Quattro PRO 3000K diffuse un éclairage blanc chaud homogène de 1430 lm pour 14 W. Il se monte jusqu'à 6 m et active un balisage automatique à 10 % au crépuscule pour sécuriser les zones extérieures.

Réf. 68202

**153,58€HT**


**APPLIQUE EXTÉRIEURE À DÉTECTION L 40 SC ANTHRACITE 3000 K**

L'applique L 40 SC anthracite combine un capteur infrarouge 180° jusqu'à 10 m et un pilotage Bluetooth Mesh. Les réglages s'effectuent via l'application STEINEL Connect pour gérer balisage, éclairage principal et allumage progressif.

Réf. 85247

**169,58€HT**


**APPLIQUE EXTÉRIEURE À DÉTECTION L 42 SC ANTHRACITE 3000 K**

L'applique L 42 SC anthracite éclaire les façades en grand format avec un blanc chaud 3000 K. Elle se pilote via Bluetooth Mesh depuis l'application STEINEL Connect pour gérer l'éclairage de base, l'éclairage principal et l'allumage progressif.

Réf. 85261

**169,58€HT**



**HUBLLOT RSE ORBITALCSR™ IP66  
IK10 240V Ø300MM 10/14/20W  
3000/3500/4000K BLANC**

Hublot LED 10/14/20 W, IP66 IK10, diffuseur polycarbonate opale pour lumière homogène, angle 120°, IRC>80, température de couleur 3000K/3500K/4000K, efficacité 120 lm/W, installation modulable avec capteurs et batterie de secours.

Réf. BH150143

**57,50€HT**



**HUBLLOT RSE ORBITALCSR™ IP66  
IK10 240V Ø300 10/14/20W  
3000/3500/4000K BLANC +MS**

Hublot LED 10/14/20 W, IP66 IK10, diffuseur polycarbonate opale pour lumière homogène, angle 120°, température de couleur 3000K/3500K/4000K, détecteur hyperfréquence intégré, installation modulable et maintenance simplifiée.

Réf. BH150150

**77,90€HT**



**HUBLLOT MOON27™ IP65 E27 PC  
NOIR AVEC VASQUE STRIÉE Ø300 -  
LIVRÉ SANS LAMPE**

Hublot polycarbonate Ø300 mm avec vasque striée pour confort visuel, deux entrées de câble, vis anti-vandales, angle 120°, IP65 IK08, coloris noir, livré sans lampe. Idéal pour éclairage extérieur non protégé.

Réf. BH161354

**18,00€HT**



**HUBLLOT MOON27™ IP65 E27 PC  
BLANC AVEC VASQUE STRIÉE Ø300 -  
LIVRÉ SANS LAMPE**

Hublot polycarbonate Ø300 mm blanc avec vasque striée pour confort visuel, angle 120°, deux entrées de câble, vis anti-vandales, IP65 IK08, livré sans lampe. Adapté pour éclairage extérieur ou semi-exposé.

Réf. BH155391

**18,00€HT**



**APPLIQUE MURALE WALLE™ HAUT/BAS  
IP44 GU10 2X35W MAX. GU10 NO**

WallE™ applique murale LED IP44 blanc, 220-240 V, 2x35 W max, lampes non fournies, design haut/bas, boîtier en acier inoxydable, installation facile, adaptée aux espaces résidentiels ou professionnels semi-exposés.

Réf. DC155186

**39,00€HT**



**APPLIQUE MURALE WALLE™ HAUT/BAS  
IP44 GU10 2X35W MAX. BLANC**

WallE applique murale LED IP44 blanc, haut/bas, 220-240 V, 2x35 W max, lampes non fournies, boîtier acier inoxydable, installation simple, adaptée aux espaces intérieurs ou semi-exposés.

Réf. DC155193

**39,00€HT**


**ENCASTRÉ MUR MURENA R ROND  
IP65 3-4000K 1,7W 70LM**
**116,40€HT**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rond en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

**Réf. 51345**

**ENCASTRÉ MUR MURENA C CARRÉ  
IP65 3-4000K 1,7W 70LM**
**119,90€HT**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, carré en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

**Réf. 51346**

**ENCASTRÉ MUR INARI INOX IP65 LED  
10,5W 700LM 3000/4000K**
**268,00€HT**

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite avec face inox amovible.

**Réf. 51344**

**ENCASTRÉ MUR INARI ANTHRACITE  
IP65 LED 10,5W 700LM**
**249,30€HT**

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite.

**Réf. 51348**

**BORNE PIXO IP54 LED 12,5W 3000K  
800LM 25000H**
**144,10€HT**

Borne extérieure moderne fournissant un éclairage agréable et sécurisant, alliant résistance et style pour embellir et éclairer de manière uniforme les allées et zones extérieures.

**Réf. 50814**

**BORNE SAXO 40CM LED 8W 3000K  
500 ML DIMMABLE GRAPHITE**
**163,00€HT**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H.

**Réf. 50561**


**BORNE SAXO 100CM LED 8W 3000K  
DIMMABLE GRAPHITE**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H.

Réf. 50562

**211,00€HT**

**BORNE KADO 45CM INOX E27 MAX  
100W**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 44, 5cm.

Réf. 1675

**521,10€HT**

**BORNE KADO 75CM INOX E27 MAX  
100W**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1892

**729,70€HT**

**BORNE KADO 75CM BOIS E27 MAX  
100W**

Borne Extérieure IP65 IK07, bois, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1893

**486,40€HT**

**BORNE CALEO 2 45CM INOX E27  
MAX 75W**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 45cm, en inox 316L, douille E27 75W max. Lampe non fournie.

Réf. 1691

**429,60€HT**

**BORNE CALEO 2 75CM INOX E27  
MAX 100W**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 75cm, en inox 316L, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

Réf. 1856

**703,80€HT**


**BORNE MARIUS 80CM GRAPHITE E27  
MAX 100W**

Borne extérieure en graphite assurant un éclairage homogène et élégant pour les allées et espaces extérieurs, adaptée à différents environnements et résistante aux intempéries.

**Réf. 3150**

**79,00€HT**


**BORNE AURORE LED 14W 3000K  
1190LM ASYMÉTRIQUE**

Borne extérieure offrant un éclairage lumineux et harmonieux, conçue pour valoriser les espaces ouverts tout en combinant durabilité et adaptabilité dans diverses conditions.

**Réf. 51764**

**355,00€HT**


**BORNE AURORE LED 14W 3000K  
1190LM ASYMÉTRIQUE + PRISE**

Borne extérieure offrant un éclairage lumineux et harmonieux, conçue pour valoriser les espaces ouverts tout en combinant durabilité et adaptabilité dans diverses conditions.

**Réf. 51774**

**444,00€HT**


**BORNE MAYA LED 15W 3000K  
1020LM ASYMÉTRIQUE**

Borne extérieure au design moderne offrant un éclairage performant et homogène pour sécuriser et embellir les espaces extérieurs tout en assurant longévité et résistance.

**Réf. 51790**

**280,00€HT**


**BORNE LANA LED 12W 3000K 800LM  
360°**

Borne extérieure LED à diffusion complète, adaptée aux zones ouvertes pour un éclairage uniforme et durable, combinant esthétique et robustesse pour une installation pérenne.

**Réf. 51791**

**220,00€HT**


**BORNE ALICIA LED 25W 3000K  
1600LM 360°**

Borne extérieure offrant un éclairage puissant et homogène sur 360°, idéale pour les zones extérieures nécessitant sécurité et visibilité tout en conservant un design moderne et élégant.

**Réf. 51793**

**390,00€HT**


**BORNE ARIA LED 25W 3000K 1600LM  
360°**

Borne extérieure combinant style et performance lumineuse, fournissant une diffusion uniforme pour sécuriser et valoriser les espaces ouverts tout en restant résistante aux intempéries.

**Réf. 51792**

**390,00€HT**

**BORNE EMI LED 15W 3000K 1000LM  
360°**

Borne extérieure au design sobre et élégant, diffusant une lumière confortable pour embellir et sécuriser les allées et zones extérieures tout en restant durable et résistante.

**Réf. 51794**

**299,00€HT**

**BORNE SOLAIRE SOLAR IP66 LED 3W  
3000K 340LM**

Borne solaire autonome combinant éclairage efficace et énergie renouvelable, idéale pour sécuriser et illuminer les espaces extérieurs tout en restant simple à installer et durable.

**Réf. 51775**

**424,00€HT**

**LANTERNE HY43 SOLAIRE 30W 3000K  
5400LM ASYMÉTRIQUE**

Lanterne solaire hybride offrant un éclairage puissant et modulable, adaptée aux grands espaces extérieurs, combinant autonomie énergétique et résistance aux intempéries pour un usage prolongé.

**Réf. 51776**

**674,00€HT**

**LANTERNE HY49 RONDE 20W 3000K  
2200LM 160°**

Lanterne solaire ronde apportant un éclairage uniforme et agréable, adaptée aux jardins et allées, combinant robustesse et performance pour un usage extérieur durable et sécurisé.

**Réf. 51777**

**950,00€HT**


**SPOT PIQUET 10W BLANC CHAUD  
LENTILLES+FILTRES COULEURS**

Spot piquet 10 W, 3000 K blanc chaud, flux 900 lm, indice de protection IP67 pour une bonne étanchéité. Faisceau 20° avec lentille ou 60° sans lentille, livré avec quatre filtres de couleurs ambre, rouge, vert et bleu pour adapter l'ambiance lumineuse selon le projet.

Réf. **BF-SPIKE2W**

**97,50€HT**


**ENCASTRÉ DE SOL GARDENIA INOX  
316L IP65 ORIENTABLE 15°**

Encastré de sol Gardenia avec collerette inox 316L pour une haute résistance à la corrosion, IP65, orientable à 15°. Livré avec verre translucide et sable, douilles GU10 AC230 V et GU5.3 DC12 V incluses, ainsi qu'un pot d'encastrement et un obturateur pour second presse-étoupe.

Réf. **BF3721**

**66,25€HT**


**SPOT 3EN1 10W 4000°K 1000 LM  
4 FILTRES COULEURS**

Spot 3EN1 10 W, 4000 K blanc neutre, environ 1000 lm, faisceau 60°. Livré avec quatre filtres de couleurs ambre, rouge, vert et bleu et pot d'encastrement, pattes de fixation et collerette inox inclus. Indice de protection IP67 et résistance mécanique IK07.

Réf. **BF-3EN1WW**

**104,50€HT**


**SPOT SUR PIQUET 5W BASSE LUMINANCE  
450LM 36° OPTIQUE NID D'ABEILLE**

Spot sur piquet 5 W, 2700 K lumière chaude, faisceau 36°, 450 lm, alimentation 100-240 V. Optique nid d'abeille pour limiter l'éblouissement, câble 1 m 3G0,75 mm<sup>2</sup> fourni et tête orientable à 180° pour ajuster la direction du faisceau précis sur la zone à éclairer.

Réf. **BF-PICO5**

**76,25€HT**


**SPOT SUR PIQUET 10W BASSE LUMINANCE  
900LM 36° OPTIQUE NID D'ABEILLE**

Spot sur piquet 10 W, 2700 K lumière chaude, faisceau 36°, flux 900 lm, alimentation 100-240 V. Optique nid d'abeille pour une basse luminosité, câble 1 m 3G0,75 mm<sup>2</sup>, portée de 4 à 5 mètres et tête orientable à 180° pour cibler les zones à mettre en valeur.

Réf. **BF-PICO10**

**99,75€HT**



**BORNE EXTÉRIEURE F-POL ANTHRACITE, E27, 20W MAX, IP54**

Borne extérieure aluminium anthracite, E27 20 W max, IP54. Grille intégrée diffusant lumière non éblouissante. Raccordement 230 V, compatible applique.

**Réf. 231595**

**191,00€HT**



**BORNE EXTÉRIEURE GRAFIT 60, ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44**

Borne extérieure ronde aluminium profilé anthracite, E27 11 W max, IP44. Abat-jour acrylique satiné fumé gris. Hauteurs variées rond/carré disponibles.

**Réf. 1006181**

**100,00€HT**



**BORNE EXTÉRIEURE RUSTY® SLOT 50, FONTE ROUILLÉE, E27, 11W MAX, IP44**

Borne extérieure fonte rouillée chimiquement, E27 11 W max, IP44. Éclairage indirect unique évolutif. Accessoires piquet/boîte optionnels, rinçage post-installation recommandé.

**Réf. 229410**

**286,00€HT**



**BORNE EXTÉRIEURE FLATT II 62, PHASE, 2700 K, IP65, CARRÉ, NOIR, BORD DE MER**

Borne extérieure carrée noire, 2700 K, phase-cut, IP65. Résistante bord de mer, répartition Dark Sky ULOR <2%. Design moderne pour allées et façades.

**Réf. 1010106**

**219,00€HT**



**BORNE EXTÉRIEURE PHOTON 75, ROND, E27, 13 W, ROUILLE, BORD DE MER**

Borne extérieure cylindrique conique rouille, E27 13 W, IP65. Abat-jour flottant dirigeant lumière haut/bas/parallèle. Résistante bord de mer, fiche IP65.

**Réf. 1007580**

**199,00€HT**



**BORNE EXTÉRIEURE ESKINA FRAME 75, DOUBLE, ANTHRACITE, LED, 27W, 3000/4000K, IP65, INTERRUPTEUR CCT**

Borne extérieure double anthracite cadre rectangulaire, LED 27 W, 3000/4000 K CCT interrupteur. Têtes orientables, IP65 contre intempéries.

**Réf. 1004751**

**349,00€HT**



**ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR SOLASTO, ROND, INOX, GU10/LED GU10 51MM, 6W MAX, IP67, COLLERETTE INOX 304**

Encastré sol rond inox 304, GU10 LED 51 mm 6 W max, IP67. Collerette inox, pot encastrement inclus. Marche possible, 230 V direct.

**Réf. 227680**

**69,00€HT**



**ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR ROCCI, ROND, INOX, LED, 8,6W, 3000K, IP67, COLLERETTE INOX 316**

Encastré sol rond inox 316, LED COB 8,6 W 3000 K, IP67. Verre transparent, deux collerettes possibles, pot encastrement. 230 V direct.

**Réf. 227600**

**167,00€HT**



**G-LITE PRO™ - ENCASTRÉ DE SOL PIÉTONNIER ROND  
IP65 G-LITEPRO GU10 50W MAX**

G-Lite spot encastré au sol IP65 avec douille GU10 intégrée, boîtier aluminium et collerette en acier inox 304, diffuseur verre trempé, vis en inox A4, supporte jusqu'à 2 500 kg, pré-câblé avec câble caoutchouc de 1 m, adapté aux espaces extérieurs privés.

Réf. OD155308

**47,20€HT**



**G-LITE PRO™ - ENCASTRÉ DE SOL ACIER INOXYDABLE  
304 GU10 240V IP67**

G-Lite spot encastré au sol IP67 avec douille GU10 intégrée, boîtier aluminium et collerette en acier inox 304, diffuseur verre trempé, vis A4 inox, capacité de charge 2 500 kg, deux presse-étoupes étanches pour câblage traversant, adapté aux espaces extérieurs privés.

Réf. OD154745

**32,50€HT**



**S-LITE™ - SPOT PIQUET ORIENTABLE IP65 240V GU10 NO**

S-Lite spot lumineux à piquet IP65 avec douille GU10, tête orientable à 180° pour un éclairage précis, boîtier en aluminium moulé sous pression, précâblé avec câble de 1 m, piquet de fixation et couvercle amovible inclus, installation simplifiée.

Réf. OD150983

**39,20€HT**

**188,23€HT**



**BORNE LED THELEDA D 8,5W 40 CM 3000 K AVEC DETECTEUR 180°**

Fonctionne sous 230 V AC 50-60 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 760 lm avec sortie frontale, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, règle 2-800 lx et 10 s-20 min, supporte -25 à 45°C, atteint L80/B10/50.000 h, relève de la classe II.

**Réf. 1020905**

**202,14€HT**



**BORNE LED THELEDA D 8,5W 72 CM 3000 K AVEC DETECTEUR 180°**

Fonctionne sous 230 V AC 50-60 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 760 lm avec sortie frontale, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, règle 2-800 lx et 10 s-20 min, supporte -25 à 45°C, atteint L80/B10/50.000 h, relève de la classe II.

**Réf. 1020906**


**APPLIQUE SOLAIRE NOIR  
ORIENTABLE AVEC BALISAGE ARRIÈRE  
550LM DÉTECTION IR**
**67,25€HT**

Applique solaire noire 4 W, 550 lm, façade avant orientable en 3000 K et balisage arrière en 2700 K, faisceau 120°. Détection infrarouge intégrée, panneau 1,2 W, batterie Li-ion 2000 mAh 3,7 V, corps ABS et polycarbonate, indice IP65, deux modes de fonctionnement.

**Réf. BF-DUO5BK**

**APPLIQUE SOLAIRE RETRO 3000°K  
FAISCEAU 120° 1000 LM 4 MODES**
**115,00€HT**

Applique solaire Retro 1000 lm, 3000 K, faisceau 120°, IP55 et IK07. Panneau solaire 1 W, batterie Li-ion 2000 mAh 3,7 V, détection infrarouge 120° sur 5 m, quatre modes possibles combinant éclairage fixe ou veille avec détection, structure en polycarbonate et ABS.

**Réf. BF-RETRO**

**APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE  
BLANCHE UP&DOWN 3000°K 700LM**
**122,50€HT**

Applique solaire architecturale blanche UP & DOWN, 3000 K, 700 lm dont 500 lm vers le bas et 200 lm en balisage vers le haut, faisceau 120°. Panneau solaire 1,7 W, batterie Li-ion 7,4 Wh 3,7 V, IP65, corps polycarbonate et ABS, quatre modes de fonctionnement.

**Réf. BF-RUMBA1**

**SPOT SUR PIQUET SOLAIRE RIO  
3000°K ECLAIRAGE ADAPTATIF  
500LM**
**81,25€HT**

Spot sur piquet solaire Rio, 3000 K, flux 500 lm, faisceau 60°, IP65. Quatre niveaux d'intensité avec éclairage adaptatif, panneau solaire 1,4 W, batterie Li-ion 2000 mAh 3,7 V, finition gris anthracite, matériaux ABS et aluminium, prévu pour usage extérieur.

**Réf. BF-RIO1**

**BORNE SOLAIRE RIO 50CM 3000°K  
ECLAIRAGE ADAPTATIF 500LM**
**122,50€HT**

Borne solaire Rio hauteur 50 cm, 3000 K, 500 lm, faisceau 60°, IP65. Quatre niveaux d'intensité avec fonction d'éclairage adaptatif, panneau solaire 1,4 W, batterie Li-ion 2000 mAh 3,7 V, finition gris anthracite, structure ABS et aluminium pour usage extérieur.

**Réf. BF-RIO2**

**LUMINAIRE SUR PIED  
RGBW+ HAUT PARLEUR  
BLUETOOTH TÉLÉCOMMANDÉ  
INTERCONNECTABLE**
**225,00€HT**

Luminaire sur pied RGBW avec haut-parleur bluetooth intégré, pilotable à distance, interconnectable avec d'autres unités. Propose de multiples effets lumineux, musique via smartphone en connexion bluetooth, panneau solaire 1,5 W en charge d'appoint et câble USB-C inclus.

**Réf. BF-MIX**



**ENCEINTE BLUETOOTH ROCK 20W  
INTERCONNECTABLE SABLE SANS FIL  
ÉCLAIRAGE RGB**

Enceinte Bluetooth Rock 20 W, finition sable, interconnectable, fonctionnement sans fil, recharge USB-C et solaire. Batterie 3,7 V 2600 mAh, éclairage RGB intégré, technologie Bluetooth 5.0 et Crystal Sound, indice IP64 et IK08 pour une bonne tenue en extérieur.

**Réf. BF-ROCK2**

**180,00€HT**




**LAMPADAIRE SOLAIRE/HYBRIDE  
ET SON PIED NOMADE 2,5 MÈTRES  
TÉLÉCOMMANDÉ 3CCT**

Lampadaire solaire et hybride avec pied nomade, hauteur 2,5 m, télécommande, 3CCT 3000 K, 4000 K et 5000 K. Détecteur de mouvements infrarouge, rechargeable par panneau solaire 25 W ou secteur via câble USB-C inclus, batterie LiFePO4 24 Ah 3,2 V intégrée.

**Réf. BF-CHILL**

**375,00€HT**



**BORNE SOLAIRE DOUBLE FACE TWINS  
- 3000°K - 2X1000LM - 3000°K - 3  
MODES**

Borne solaire double face Twins, 3000 K, 2 x 1000 lm, faisceau 120°, IP65 et IK10. Panneau solaire double face 11 W + 9 W, batterie LiFePO4 26650 6,4 V 6000 mAh, double panneau, double détecteur et double éclairage, trois modes d'utilisation disponibles.

**Réf. BF-TWINS**

**479,75€HT**



**BORNE SOLAIRE LILY -  
3000°K+4000°K - FAISCEAU 360° -  
2200 LM -IP65/IK10**

Borne solaire Lily 3000 K et 4000 K, faisceau 360°, flux 2200 lm, IP65 et IK10. Panneau solaire 5,8 W, batterie LiFePO4 6000 mAh 3,2 V, éclairage fixe ou mode détection HF, détection 120° sur 8 m, structure ABS et polycarbonate avec traitement anti-UV.

**Réf. BF-LILY80**

**297,50€HT**



**PROJECTEUR SOLAIRE 10W  
DéTECTION 1500LM PANNEAU  
DéPORTÉ**

Projecteur solaire 10 W, télécommandé, détection de mouvements, 3000 K, 1500 lm. Corps en ABS, aluminium et polycarbonate, modes fixe à 1500 lm ou veille avec détection à 450 lm, temporisation et intensité réglables, panneau solaire déportable jusqu'à 5 m.

**Réf. BF-SFL10IR+**

**110,00€HT**

**LANTERNE SL SOLAR MEDIUM  
20W/3000K 3600LM RV35ST IP65  
180LM/W AVEC DÉTECTEUR PIR****1780,00€HT**

Panneau destiné à des installations autonomes, assurant une alimentation énergétique adaptée aux systèmes d'éclairage extérieurs, intégrant des fonctions de gestion intelligente, favorisant une autonomie prolongée, et répondant aux exigences de durabilité et de fiabilité dans des environnements variés.

**Réf. 4099854681189****TÉLÉCOMMANDE SL SOLAR POUR  
LE PARAMÉTRAGE DES LANTERNES  
SL SOLAR****175,00€HT**

Télécommande destinée au réglage et à l'adaptation des systèmes d'éclairage autonomes, permettant une configuration fonctionnelle précise, favorisant une utilisation optimisée, compatible avec des installations extérieures, et assurant une gestion simple et fiable des paramètres d'exploitation.

**Réf. 4058075835719****APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR  
GLOW SENSOR 5W/3000K 210LM  
IP44 GRIS****150,00€HT**

Applique solaire polyvalente combinant efficacité et autonomie, permettant un éclairage confortable et sécurisé tout au long de la nuit, avec contrôle intelligent de l'intensité et résistance adaptée aux variations extérieures et à l'usage fréquent.

**Réf. 4058075763210****APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR  
OVAL S SENSOR 4W/3000K 380LM  
IP44 NOIR****81,00€HT**

Applique solaire performante avec modes multiples, assurant un éclairage précis et agréable selon les besoins, offrant fiabilité et endurance sur le long terme pour les environnements extérieurs, avec contrôle automatique de la luminosité et détection de mouvements.

**Réf. 4058075766266****APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR  
TOSSA SENSOR 6W/3000K 500LM  
IP44 GRIS****109,00€HT**

Applique solaire intégrant différents modes d'éclairage, permettant un usage flexible et sécurisé, avec autonomie prolongée et résistance aux conditions climatiques variées, idéale pour assurer visibilité et confort dans les espaces extérieurs.

**Réf. 4058075766303****PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAR  
SENSOR 10W/4000K 960LM IP65  
NOIR PIR SENSOR****152,00€HT**

Projecteur solaire combinant autonomie et praticité, avec différents modes de fonctionnement et détection intelligente, offrant un éclairage fiable et puissant même en période de faible ensoleillement, adapté aux besoins de sécurité et de confort des espaces extérieurs.

**Réf. 4058075762350**



**LAMPE À POSER ADEGAN, EXTÉRIEUR, SOLAIRE, 2200 K, IP65, MARRON** **289,00€HT**

Lampe à poser extérieure solaire IP65 marron polyrotin, LED 2200 K 500 lm max. 3 niveaux luminosité, batterie 3,7 V 4400 mAh. Charge solaire/USB-C sans fil.

Réf. 1008389



**LAMPADAIRE ADEGAN, EXTÉRIEUR, SOLAIRE, 2200 K, IP65, MARRON** **379,00€HT**

Lampadaire extérieur solaire IP65 marron polyrotin, LED 2200 K 500 lm, 3 niveaux. Batterie 3,7 V 4400 mAh, charge solaire/USB-C. Design minimaliste lumineux.


Réf. 1008387



**BORNE ABRIDOR 100, EXTÉRIEUR, HYBRID, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER** **329,00€HT**

Borne extérieure hybrid solaire/230 V anthracite IP65, 2200/2700 K. Alternance auto énergie, 3 modes, résistante bord de mer, prise T.

Réf. 1008544



**BORNE ABRIDOR 60, EXTÉRIEUR, HYBRID, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER** **289,00€HT**

Borne extérieure hybrid solaire/réseau anthracite IP65, 2200/2700 K. Auto-alternance énergie, 3 modes efficacité, bord de mer.

Réf. 1008543



**APPLIQUE MURALE ABRIDOR, HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700K, 6,8W, BORD DE MER** **199,00€HT**

Applique murale hybrid solaire/230 V anthracite IP65, 6,8 W, 2200/2700 K. Alternance auto, 3 modes, bord de mer, prise T.

Réf. 1008542



**PROJECTEUR LANTERNE SOLAIRE  
40W TÉLÉCOMMANDÉ À DÉTECTION  
FAISCEAU ASYMÉTRIQUE**

**491,25€HT**

Projecteur ou lanterne solaire 40 W, télécommandé, détection de mouvements, faisceau asymétrique 140°/70°. Flux 6000 lm en pleine puissance, 1440 lm en veille, panneau solaire 21 W, batterie LiFePO4 1200 mAh 9,6 V, pose sur mât, crosse latérale ou mur.

Réf. **BF-PRO40W**



**PROJECTEUR LANTERNE SOLAIRE/  
HYBRIDE 40W 6000LM**

**597,50€HT**

Projecteur ou lanterne solaire hybride 40 W, télécommandé, détection de mouvements, faisceau asymétrique 140°/70°, flux 6000 lm, panneau solaire 21 W, batterie LiFePO4 1200 mAh 9,6 V, installation sur mât, crosse latérale ou murale, driver 30 W intégré.

Réf. **BF-PRO40HY**



**LUMINAIRE SOLAIRE 12W MULTI-  
MODULES TÉLÉCOMMANDÉ 4200LM  
3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR**

**398,75€HT**

Tête de mât solaire 360° 12 W, quatre modules indépendants télécommandés, double détection infrarouge, 3CCT 2700 K, 3000 K et 4000 K, flux 4200 lm. Panneau 12 W, batterie LiFePO4 6,4 V 6000 mAh remplaçable, installation à 4-5 m sur mât diamètre 60 mm, deux modes.

Réf. **BF-SCL12W**



**LUMINAIRE SOLAIRE / HYBRIDE 12W  
TÉLÉCOMMANDÉ 4200LM 3CCT  
DOUBLE DÉTECTEUR IR**

**660,00€HT**

Tête de mât solaire hybride 360° 12 W, télécommandée, double détection infrarouge, 3CCT 2700 K, 3000 K et 4000 K, flux 4200 lm. Panneau 12 W, batterie LiFePO4 6,4 V 6000 mAh remplaçable, installation à 4-5 m sur mât diamètre 60 mm, deux modes, driver 30 W.

Réf. **BF-SCL12HY**



**TÊTE DE MÂT 360° SOLAIRE 9W  
2000 LM 3000°K TÉLÉCOMMANDÉ**

**819,00€HT**

Tête de mât 360° solaire 9 W, flux 2000 lm, 3000 K, panneau solaire 19 W, batterie 115,44 Wh 14,8 V, télécommande, diamètre 434 mm, IP65, IK10, faisceau 140°, trois modes plus temporisation, résistance bord de mer, installation sur mât 60 mm.

Réf. **BF-SCL9W**



**BLOC BAES SATI - ULTRALED 2-45  
ÉTANCHE**

Bloc autonome d'éclairage de sécurité ULTRALED 2-45, usage évacuation, flux 45 lumens, autonomie 1 h. Indice de protection IP66 et résistance IK07, boîtier fin pour montage mural, fixation rapide, fonction Visibilité+ et membrane bi-matière assurant l'étanchéité sans presse-étoupe.

Réf. LUM16105

**313,27€HT**



**BLOC BAES PLANETE 2-400 TUBE-SATI  
ADRESSABLE-IP66/IK10**

Bloc autonome d'ambiance PLANETE 2-400 Tube, SATI adressable, protocoles ADR et CGLine+. Flux 400 lumens, autonomie 1 h, diamètre 100 mm, indice IP68 et IK10, livré avec colliers de fixation à vis. Conception tubulaire esthétique, face arrière opaque pour masquer électronique et connexions.

Réf. LUM17251

**1255,92€HT**



**BLOC BAES PLANETE 400 AD ADR  
CGLINE+-ATEX-330LM-IP65/IK07-  
ADRESSABLE**

Bloc PLANETE 400 AD, BAES d'ambiance SATI adressable, protocoles ADR et CGLine+. Flux assigné 330 lumens, autonomie 1 h, version ATEX pour locaux à risque d'explosion, indice IP65 et IK07. Tube en verre avec embouts aluminium, optiques en polycarbonate et grands voyants pour une lecture rapide.

Réf. LUM17141

**1364,99€HT**



**BLOC BAES BEAMTECH 500S-1 PHARE  
500LM-SATI-IP65/IK03**

Bloc BAES BEAMTECH 500 à un phare, faisceau intensif, flux 500 lumens, autonomie 1 h. Protection IP65 et IK03, diffusion lumineuse programmable en mode concentré ou panoramique, adapté aux locaux de grande hauteur tels que entrepôts, supermarchés ou salles de spectacles.

Réf. BT1SC-D1AT

**783,19€HT**



**BLOC BAES BEAMTECH 1000S-2  
PHARES 1000LM-SATI-IP65/IK03**

Bloc BAES BEAMTECH boîtier S, version phare SATI avec deux phares, flux total 1000 lumens, autonomie 1 h. Indice IP65 et IK03, faisceau intensif, diffusion concentrée ou panoramique selon la programmation, conçu pour locaux industriels ou de stockage de grande hauteur.

Réf. BT2SL-F1AT

**1566,35€HT**



**BLOC BAES 2 PHARES 2000LM-SATI  
ETANCHE-IP65/IK07**

Bloc autonome ULTRALED 2000 d'ambiance SATI, flux 2000 lumens, autonomie 1 h. Version à deux phares à faisceau intensif avec diffuseur lumineux intégré, indice IP65 et IK07, installation dans toutes les positions grâce à plusieurs entrées de câbles et à une fixation par boutonnières.

Réf. LUM16032

**2894,85€HT**



**SPOT EXTERIEUR FLORIA 1 5W 3000K 230LM  
20-48° IP65 NOIR MAT**

Spot d'accentuation FLORIA 1 de 5W délivrant 230 lm en 3000K. Faisceau réglable de 20 à 48° pour un éclairage précis. Équipement IP65 en finition noire mate. Tête interchangeable, hauteur de tige 415 mm, câble 2 m et piquet fournis. Alimentation 24VDC non dimmable à prévoir.

Réf. **OU524WW05**

**160,00€HT**



**SPOT EXTERIEUR FLORIA 2 6,3W  
3000K 490LM  
120° IP65 NOIR MAT**

Spot décoratif FLORIA 2 de 6,3W délivrant 490 lm en 3000K. Diffusion large 120° pour un éclairage homogène. Équipement IP65 en finition noire mate. Tête inclinable et interchangeable, hauteur de tige 615 mm, câble 2 m et piquet fournis. Alimentation 24VDC non dimmable à prévoir.

Réf. **OU528WW05**

**180,00€HT**



**SPOT EXTERIEUR FLORIA 3 4,8W  
3000K 260LM  
120° IP65 NOIR MAT**

Spot décoratif FLORIA 3 de 4,8W délivrant 260 lm en 3000K. Diffusion large 120° pour un éclairage homogène. Dispositif IP65 en finition noir mat. Tête inclinable et interchangeable, hauteur de tige 615 mm, câble 2 m et piquet fournis. Alimentation 24VDC non dimmable à prévoir.

Réf. **OU531WW05**

**200,00€HT**



**SPOT EXTERIEUR FLORIA 4 9,6W  
3000K 520LM  
120° IP65 NOIR MAT**

Spot décoratif FLORIA 4 de 9,6W délivrant 520 lm en 3000K. Diffusion large 120° pour un éclairage homogène. Dispositif IP65 en finition noir mat. Tête inclinable et interchangeable, hauteur de tige 915 mm, câble 2 m et piquet fournis. Alimentation 24VDC non dimmable à prévoir.

Réf. **OU535WW05**

**310,00€HT**

**LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD SM 30W/3000K  
3900LM IP66 IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne destinée à l'éclairage urbain de proximité, offrant une diffusion lumineuse maîtrisée et confortable, adaptée aux voiries et espaces publics, protégée contre les conditions climatiques sévères, favorisant une intégration harmonieuse et une durabilité compatible avec les exigences des collectivités.

Réf. 4099854030291

**269,00€HT**

**LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD SM 45W/3000K  
5850LM IP66 IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne orientée vers l'éclairage des zones résidentielles et piétonnes, assurant une lumière stable et homogène, protégée contre les agressions extérieures, favorisant une longévité élevée, et répondant aux attentes de confort visuel et de fiabilité à long terme.

Réf. 4099854030376

**288,00€HT**

**LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD MD 65W/3000K  
8450LM IP66 IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne destinée aux voies et espaces de taille intermédiaire, offrant une diffusion contrôlée et efficace, protégée contre les contraintes climatiques, intégrant une structure durable, et assurant une performance stable sur des cycles d'utilisation prolongés.

Réf. 4099854030451

**320,00€HT**



### HUBLOT CHARTRES INFINI ON ET OFF TAILLE 1 À LED 2000LM

**663,20€HT**

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF luminaires.

Réf. SL532018



### HUBLOT FONCTIONNEL ASTREO LED 1400LM À DÉTECTION HF

**294,40€HT**

Le hublot Astreo LED propose un flux lumineux de 1400lm avec détecteur HF qui active la lumière selon présence et luminosité. Il est adapté au montage mural, plafond ou en ligne continue, avec protection IP44 et IK07.

Réf. SL532187



### HUBLOT RECTANGULAIRE ÉTANCHE PLEXO AVEC DIFFUSEUR CLAIR POUR LAMPE E27

**103,04€HT**

Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur clair pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas.

Réf. 062400



### HUBLOT SUPER 400 EN POLYPROPYLÈNE ET POLYCARBONATE BLANC E27 / 70W - PAR 5

**101,00€HT**

Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 500270



### HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER

**36,88€HT**

Le hublot MAP 400 offre un diffuseur en verre trempé strié IP44 avec corps en polypropylène. Il supporte une lampe E27 jusqu'à 70W, montage mural ou plafond, classe II et protection IK07 pour usage en intérieur et extérieur.

Réf. 400270

**1562,50€HT**



**LANTERNE SOLAIRE ATLAS 60W 4800 LM**

Tête de mât Atlas 60 W à détection, télécommandée, 3000 K, faisceau asymétrique 140° latéral et 70° longitudinal, flux 4800 lm, IP65, IK09. Panneau solaire 60 W, batterie LiFePO4 230,4 Wh 12,8 V, adaptée aux mâts diamètre 60 mm, éclairage fixe ou veille.

**Réf. BF-SSL07R**

**2312,50€HT**



**LANTERNE SOLAIRE LAGUNA 60W ASYMÉTRIQUE**

Tête de mât Laguna 60 W à détection, télécommandée, 3000 K, faisceau asymétrique 140° latéral et 70° longitudinal, flux 10400 lm, IP65, IK08. Panneau solaire 80 W, batterie Li-ion 36 Ah 11,1 V, panneau orientable 240°/360° verticalement pour optimiser le captage.

**Réf. BF-SSL60W**

**LANTERNE URBAN IP66 IK10 145° GRIS MULTI SELECT**

Lanterne de classe II offrant un éclairage polyvalent et réglable, adaptée à différents environnements extérieurs et intérieurs, avec durabilité exceptionnelle et performances lumineuses stables même dans des conditions extrêmes, garantie pour une longue durée.

À partir de

**609,00€HT**


Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854246838	15/20/25/29 W	1950...3945	<b>609,00</b>
4099854287626	15/20/25/29 W	1950...3945	<b>609,00</b>
4099854246791	34/42/49/59 W	4520...8200	<b>670,00</b>
4099854287664	34/42/49/59 W	4520...8200	<b>670,00</b>

**LANTERNE URBAN VILLA COMPACT 40W 140° IRC70 IP66/IK08 NOIR**

Lanterne décorative carrée apportant une touche esthétique et robuste à tout espace extérieur, avec protection contre la corrosion et les surtensions, offrant un éclairage homogène et agréable tout en restant fiable dans des conditions environnementales variées.

**645,00€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854609480	2700	4600	<b>645,00</b>
4099854609497	3000	4800	<b>645,00</b>

**KIT RETROFIT URBAN VILLA 40W IRC70 IP66/IK08 NOIR**

Kit LED de modernisation pour lanternes rectangulaires, permettant de transformer l'éclairage traditionnel en solution moderne et performante, avec efficacité énergétique élevée et fonctionnement stable dans diverses conditions, garantissant confort et sécurité visuelle.

À partir de

**509,00€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Modèle	Prix €HT
4099854609367	2200	4200	140°	<b>509,00</b>
4099854609374	3000	4800	140°	<b>509,00</b>
4099854609428	2200	4200	60°x120°	<b>527,00</b>
4099854609435	2700	4800	60°x120°	<b>527,00</b>



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS WATCHDOG PRO 90° STUDIO BLANC

**223,75€HT**

Ces détecteurs de mouvement et de présence innovants et de haute qualité d'ABB/Busch-Jaeger rendent la vie tout simplement plus confortable. Ils sont vigilants, d'une aide précieuse et efficaces.

Réf. 6851/9-134



### DÉTECTEUR KNX 0 280° STUDIO BLANC

**407,14€HT**

Ces détecteurs de mouvement et de présence innovants et de haute qualité d'ABB/Busch-Jaeger rendent la vie tout simplement plus confortable. Ils sont vigilants, d'une aide précieuse et efficaces.

Réf. BW/A4.11-134



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS SAILLIE BASICLINE 240 IP55

**69,20€HT**

Détecteur de mouvement électronique pour la détection de mouvements thermiques. Avec surveillance du sol. Possibilité supplémentaire de mise en marche via un interrupteur à bouton-poussoir normalement ouvert.

Réf. 586775



### MINI DÉTECTEUR DE PRÉSENCE BASICLINE 360°

**129,44€HT**

Pour commuter des systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Portée de détection (hauteur d'installation 3m, jusqu'à 6m de diamètre). Faible hauteur de montage grâce au concept capteur/actionneur séparé.

Réf. 586776



### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE PLAFOND BASICLINE 360°

**129,44€HT**

Pour la commutation d'installations d'éclairage dépendant de la luminosité et du mouvement. Plage de détection circulaire, jusqu'à 8 m de diamètre. Pour un fonctionnement semi-automatique et entièrement automatique.

Réf. 586777



### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE COULOIR BASICLINE 360°

**189,69€HT**

Pour commuter les systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Portée de détection (pour une hauteur d'installation de 2,5 m, circulaire, jusqu'à 24 m de diamètre). Possibilité d'activation/désactivation avec BP.

Réf. 586778



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR STANDARD MURAL 140° BLANC, SORTIE 10A

Intègre temporisation réglable 5 s à 15 min, réglage vertical et horizontal, limitation de zone par obturateurs, montage en saillie, fréquence 50-60 Hz, indice IP55, boîtier en ASA et PC, usage intérieur.

Réf. 52110

**76,80€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR MURAL (MONTAGE PLAFOND ET ANGLE AVEC ACC.) 200° BLANC 10A

Intègre une temporisation réglable 5 s à 15 min, permet un réglage vertical et horizontal, limite la zone par obturateurs, fonctionne en 50-60 Hz, offre IP55, boîtier en ASA et PC, montage en saillie, compatible accessoires plafond et angle, usage intérieur.

Réf. 52210

**76,80€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR MURAL OU PLAFOND 360° BLANC CONTACT 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 15 min, autorise des ajustements verticaux et horizontaux, restreint la zone par obturateurs fournis, fonctionne en 50-60 Hz, dispose d'un boîtier ASA et PC IP55, largeur 91 mm, montage en saillie avec accessoire d'angle 52125.

Réf. 52310

**126,28€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR ÉVOLUÉ MURAL 140° BLANC CONTACT SEC 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 30 min, autorise des réglages verticaux et horizontaux, limite la zone par obturateurs fournis, fonctionne en 50-60 Hz, intègre un boîtier ASA et PC IP55, assure un montage en saillie et accepte la compatibilité telco 52900.

Réf. 52120

**115,94€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR ÉVOLUÉ MURAL 220° BLANC CONTACT SEC 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 30 min, autorise un réglage vertical et horizontal, limite la zone par obturateurs fournis, fonctionne en 50-60 Hz, intègre un boîtier ASA et PC IP55, assure un montage en saillie et accepte la compatibilité telco 52900.

Réf. 52220

**151,49€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR ÉVOLUÉ MURAL 220/360° BLANC CONTACT SEC 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 30 min, fonctionne en 50-60 Hz, accepte une largeur de 91 mm et une profondeur 0 mm, supporte une plage thermique de -20 à +55 °C, intègre un boîtier ASA et PC IP55, assure un montage en saillie et autorise la compatibilité telco 52900.

Réf. 52320

**202,73€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE À PILES KNX RADIO QUICKLINK BLANC

**225,05€HT**

Fonctionne à une hauteur d'installation de 4 m, règle la temporisation de 5 s à 30 min et la luminosité de 5 à 1000 lx, ajuste l'angle vertical 45-90°, supporte une plage thermique de -5 à 45 °C, intègre des composants ABS et PC, active mémoire de présence, mode party 2 h et réinitialisation.

Réf. TRE500



### KIT DÉTECTEUR INFRAROUGE BLANC + 1SORTIE 10A KNX RADIO QUICKLINK

**426,45€HT**

Fonctionne avec 3×AAA, permet une installation à 4 m, règle la temporisation de 5 s à 30 min et la luminosité de 5 à 1000 lx, ajuste l'angle vertical 45-90°, supporte -5 à 45 °C, intègre ABS et PC, inclut récepteur radio préconfiguré, obturateurs et réglage de sensibilité.

Réf. TRE700



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SAILLIE BLANC

**130,17€HT**

Assure la détection jusqu'à 7 m, règle la temporisation 5 s à 30 min et la luminosité 5 à 1000 lx, fonctionne en 50-60 Hz, accepte une pose à 2,5-3,5 m, mesure 105 mm de largeur, supporte -5 à 45 °C, protège IP21 et se raccorde par bornes à vis.

Réf. 52370



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PRÉSENCE 360° 7 M ENCASTRÉ BLANC

**136,79€HT**

Règle la temporisation 5 s à 30 min et la luminosité 5 à 1000 lx, fonctionne en 50-60 Hz, s'installe à 2,5-3,5 m, mesure 19 mm de largeur avec 55 mm de profondeur, supporte -5 à 45 °C, protège IP21 et se raccorde par borne enfichable.

Réf. 52371



### DÉTECTEUR MINI 10 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

**163,07€HT**

Permet la détection on/off sur 10 m avec angle de 360°, fréquence 50 Hz, profondeur de montage 73 mm, protège IP41, compatible télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.

Réf. EER501



### DÉTECTEUR 20 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

**179,47€HT**

Assure la détection on/off sur 20 m avec angle de 360°, fréquence 50-60 Hz, profondeur de montage 78 mm, protection IP41, compatible télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.

Réf. EER503



### DÉTECTEUR 20 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE ON/OFF

**179,47€HT**

Assure la détection on/off sur 20 m avec angle de 360°, fréquence 50-60 Hz, profondeur de montage 78 mm, protection IP41, compatible télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.

Réf. EER513

# Notre démarche éco-responsable

Chez Hager, nous façonnons le monde électrique de demain : un monde dans lequel progrès et pérennité vont de pair sur le long terme. Notre politique de développement durable E3 englobe : l'Éthique, les Employés et l'Environnement.

## Ethique

En tant que signataire du Global Compact, une initiative volontaire des entreprises supervisée par les Nations Unies, Hager est tenu d'en respecter les dix principes. Ces principes s'appliquent à nos propres collaborateurs, et à l'ensemble de notre écosystème : nos fournisseurs et leurs collaborateurs, nos partenaires et nos clients.

**C'est pourquoi nous avons une politique sur le respect des droits humains, une charte éthique, et un système d'alerte sur l'intégrité.**

## Employés

Ce sont les compétences et l'engagement de nos collaborateurs qui font notre singularité. C'est pourquoi nous offrons un environnement propice à l'épanouissement et au développement de chacun, nous garantissons de bonnes conditions de travail et favorisons la diversité et l'inclusion.

**Ainsi, Capital nous a primé Meilleur employeur de France.**

## Environnement

Nous nous engageons à réduire sensiblement nos déchets et émissions en investissant dans des pratiques plus respectueuses de l'environnement, ainsi que dans la longévité et la qualité de nos produits.

### Statut Platinum EcoVadis

Pour la deuxième année consécutive, nous nous classons parmi le top 1 % des 135 000 entreprises évaluées, attestant de nos progrès concrets et mesurables en durabilité.

### Note A- (Leadership) CDP

En progressant au niveau " A- " (Leadership) en 2025, Hager accède à l'un des plus hauts niveaux de l'évaluation relative au changement climatique conduite par le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale de référence en matière d'environnement.





**BORNE ORDI II 70 EXTÉRIEUR,  
SENSOR, CARRÉ, 2200/3000 K,  
IP65, NOIR,  
BORD DE MER**

**309,00€HT**

Borne extérieure carré noir 70 cm, 2200/3000 K CCT, IP65. Sensor maître/esclave câblage continu, résistante marin/salin. Formes claires uniformes.

Réf. 1008727



**APPLIQUE ORDI II INTÉRIEUR,  
SENSOR, CARRÉ, 2200/3000 K, IP54,  
BLANC, BORD DE MER**

**209,00€HT**

Applique saillie carré blanc, 2200/3000 K CCT, IP65 IK07. Sensor mouvement maître/secondaire câblage continu. Résistante marin, 50 000 h.

Réf. 1008724



**BORNE T-TUBE 70  
EXTÉRIEUR,  
GU10 SIMPLE SENSOR**

**159,00€HT**

Borne extérieure design fin moderne GU10 simple, sensor mouvement IP44. Résistante bord de mer, maître/esclave câblage continu. Allées/terrasses idéales.

Réf. 1008014



**APPLIQUE QUADRULO SENSOR,  
EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, E27, 15W  
MAX, IP44, DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENTS**

**169,00€HT**

Applique murale extérieure aluminium anthracite verre diffusion, E27 15 W max, IP44. Détecteur mouvement intégré, 230 V direct.

Réf. 1002402




**APPLIQUE MURALE FLATT II  
EXTÉRIEUR, SENSOR, 2700 K, 9,5 W,  
ANTHRACITE / BOIS, BORD DE MER**

**199,00€HT**

Applique murale extérieure sensor 2700 K 9,5 W, anthracite/bois. Résistante bord de mer, Dark Sky ULOR <2%. Design moderne allées/façades.

Réf. 1010107



**APPLIQUE FLATT SENSOR  
EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED, 16W,  
3000K/4000K, IP54, DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENTS**

**219,00€HT**

Applique extérieure anthracite LED 16 W 3000/4000 K, IP54. Sensor mouvement intégré étanche jets d'eau. Facile installation 230 V.

Réf. 1002954


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2360  
ECO SAILLIE BLANC PORTÉE 7 M**

Le détecteur IS 2360 ECO Saillie capte les mouvements sur 360° avec une portée de 7 m. Sa technologie infrarouge passive assure une détection précise pour porches et petites pièces, tout en restant discret et compact.

**Réf. 6556**

**54,72€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2140  
ECO BLANC PORTÉE 12 M**

Le détecteur IS 2140 ECO Blanc couvre 140° avec une portée jusqu'à 14 m. Temporisation et seuil de déclenchement sont réglables. Le détecteur orientable s'adapte précisément à la zone souhaitée pour une détection fiable et efficace.

**Réf. 34672**

**33,92€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2140  
ECO NOIR PORTÉE 12 M**

Le détecteur IS 2140 ECO noir couvre 140° avec une portée jusqu'à 14 m. Temporisation et seuil de déclenchement sont réglables. Le détecteur orientable s'adapte précisément à la zone souhaitée pour une détection fiable et efficace.

**Réf. 34689**

**33,92€HT**


**DÉTECTEUR MOUVEMENT EXTÉRIEUR  
SENSIQ S COM1 MURAL BLANC 3  
ZONES 20 M**

Le détecteur sensIQ S COM1 Mural Blanc combine trois zones de détection de 100° chacune avec une portée de 20 m. Les réglages s'effectuent indépendamment dans chaque direction et l'installation est facilitée par le support mural et la télécommande inclus.

**Réf. 34955**

**135,72€HT**


**DÉTECTEUR MOUVEMENT EXTÉRIEUR  
SENSIQ S COM1 MURAL ANTHRACITE  
3 ZONES 20 M**

Le détecteur mouvement extérieur sensIQ S COM1 couvre 3 zones à 100° chacune, avec portée de 20 m. Réglages indépendants, télécommande incluse et support mural d'angle. Compact, design moderne, il s'intègre parfaitement aux façades.

**Réf. 56650**

**180,92€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MD IR D180 COM1 BLANC  
9 ZONES BLUETOOTH 9 M**

Le détecteur MD IR D180 COM1 capte mouvements radiaux et tangentiels sur 9 zones à 9 m. Réglable numériquement via Bluetooth, installation facile. Design discret et plat pour une intégration harmonieuse à l'extérieur.

Réf. 66109

**158,72€HT**

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MD IR D180 COM1  
ANTHRACITE 9 ZONES BLUETOOTH 9 M**

Le détecteur MD IR D180 à 180° détecte aussi bien les mouvements tangentiels que les mouvements radiaux dans un rayon maximum de 10 m et avec neuf zones de détection. Réglage via Bluetooth.

Réf. 66079

**158,72€HT**


**DÉTECTEUR MOUVEMENT MD IR 130 MURAL COM1  
BLANC**

Le détecteur MD IR 130 mural COM1 blanc capte mouvements sur 130° jusqu'à 13 m. Équipé de la technologie Eagle Eye, réglage Bluetooth pour temporisation, seuil de déclenchement et réseau avec support mural d'angle inclus.

Réf. 69056

**125,22€HT**

**DÉTECTEUR MOUVEMENT MD IR 130 MURAL COM1  
ANTHRACITE**

Le détecteur MD IR 130 mural COM1 anthracite capte mouvements sur 130° jusqu'à 13 m. Technologie Eagle Eye, réglage Bluetooth pour temporisation et seuil de déclenchement, réseau via Bluetooth Mesh, support mural d'angle inclus.

Réf. 69032

**125,22€HT**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
EXTÉRIEUR THELEDA S BLANC 150°  
PORTÉE 12M**

**59,57€HT**

Alimenté en 230 V AC 50 Hz, consomme ~0,9 W en veille, couvre 150° sur 2-4 m, temporisation 1 s-20 min, seuil 5-1000 lx, tête pivotable ±90° horizontal et inclinable 30° bas, commute lampes jusqu'à 2300 W, fonction teach-in et test intégrées.

Réf. 1010500

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
EXTÉRIEUR THELEDA S BLANC  
360° Ø 32M**

**120,18€HT**

Alimenté en 230 V AC 50 Hz, consomme ~0,5 W en veille, couvre 360° sur 2-4 m, tête pivotable ±90° horizontal, inclinable 45° bas et 90° haut, plage 5-1000 lx, temporisation 1 s-20 min, commute lampes jusqu'à 2300 W, mesure lumière mixte, fonction teach-in et test intégrées.

Réf. 1010510



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL  
TECTA D180I BLUETOOTH BLANC 180°**

**99,13€HT**

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 180°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural.

Réf. 1010105



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
MURAL TECTA D180I BLUETOOTH  
ANTHRACITE 180°**

**99,13€HT**

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 180°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural.

Réf. 1010106



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL  
TECTA D280I BLUETOOTH BLANC 280°**

**115,57€HT**

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 280°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural extérieur.

Réf. 1010110



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
MURAL TECTA D280I BLUETOOTH  
ANTHRACITE 280°**

**115,57€HT**

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 280°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural extérieur.

Réf. 1010111

# theben

## Détecteurs de mouvement extérieurs TECTA D Design et performance technique Via notre application, réglages précis, détection optimisée, sans déclenchements liés aux animaux

### Les points clés

La gamme TECTA propose des détecteurs de mouvement muraux design et performants, adaptés à toutes les architectures. Offrant un angle de 180° ou 280°\*, ils garantissent une détection optimisée, une protection IP55 et sont disponibles en deux coloris. Les versions "i" permettent un réglage précis via Bluetooth, avec une gestion avancée de la zone de détection et une fonction anti-détection des animaux\*. Découvrez notre gamme TECTA et toutes ces possibilités pour gérer votre éclairage.

En savoir plus [www.theben.fr](http://www.theben.fr)





**TYXIA 2700 - EMETTEUR  
MICROMODULE ENCASTRABLE RADIO  
2 VOIES MULTIFONCTION**

Emetteur micromodule encastrable radio 2 voies multifonction alimenté 230V : 1 à 2 voies selon utilisation (éclairage, variation, volet roulant, scénarios).

**125,00€HT**

Ref. 6351096



**TYXIA 4811 - RÉCEPTEUR  
MICROMODULE ÉCLAIRAGE ON/OFF -  
SORTIE ALIMENTÉE**

Récepteur micromodule encastrable radio - Commande d'éclairage marche/arrêt ou temporisation par minuterie d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes - Sortie alimentée 10 A.

**129,00€HT**

Ref. 6351107



**TYXIA 2310 - COMMANDE RADIO  
MURALE POUR ÉCLAIRAGE OU  
AUTOMATISME**

Commande radio murale pour éclairage ou automatisme, On/Off, variation d'éclairage, scénario.

**109,00€HT**

Ref. 6351380



**TYXIA 4910 - RÉCEPTEUR  
MODULAIRE RADIO 1 VOIE ON/OFF -  
MINUTERIE**

Récepteur modulaire radio 1 voie On/Off - Minuterie - Fonctions télérupteur et préavis de l'extinction de l'éclairage.

**99,00€HT**

Ref. 6351386



**TYXIA 2600 - EMETTEUR  
NANOMODULE 2 VOIES ALIMENTÉ  
PAR PILE**

Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille.

**62,00€HT**

Ref. 6351399



**TYDOM HOME - BOX MAISON  
CONNECTÉE EN AMBIANCE**

Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.

**185,00€HT**

Ref. 6700116



**TYDOM PRO - BOX MAISON  
CONNECTÉE EN TABLEAU  
ÉLECTRIQUE**

Box Tydom en tableau électrique de la maison connectée de Delta Dore Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.

**185,00€HT**

Ref. 6700117



### MODULE DE COMMANDE MURAL KNX RADIO ÉTANCHE IP55 2 SORTIES FILAIRES 10 A

Module de commutation étanche KNX radio configurable en mode Quicklink, Easy et sous ETS (nécessite un coupleur TR131B). Idéal pour commander un moteur de portail, une pompe de piscine, un circulateur de chauffage.

Réf. **TRE202**

**290,88€HT**



### TÉLÉCOMMANDE 2 BOUTONS POUSSOIR 2 ENTRÉES KNX RADIO QUICKLINK

Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink compatible avec la gamme des récepteurs quicklink

Réf. **TU402**

**122,15€HT**




### EMETTEUR RADIO MURAL, GALLERY, QUICKLINK, PLAT, PILE PLATE, 2 POSTES

Émetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes

Réf. **WXF092**

**77,79€HT**



### SUPPORT GALLERY RADIO MURALE EN SAILLIE

Support gallery radio murale en saillie

Réf. **WXA450R**

**2,60€HT**




### ENJOLIVEUR GALLERY 2 BOUTONS POUSSOIRS KNX FINITION PURE

Cet enjoliveur KNX WXD302B fait partie de la gamme gallery. C'est une version munie de 2 boutons. Finition Pure. A compléter d'un support gallery, d'un mécanisme KNX et d'une plaque gallery pour une solution complète.

Réf. **WXE302B**

**13,18€HT**



### PLAQUE DE FINITION GALLERY 1 POSTE FINITION PURE

La plaque de finition WXP0002, 1 module Pure fait partie de la gamme gallery. Cette plaque horizontale mesure 88 x 92 mm et a une entraxe de 71 mm. Elle permet une finition et une couverture parfaite sur le mur.

Réf. **WXP0002**

**2,94€HT**



### INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 1 VOIE ANNUELLE, ASTRO, CRÉPUSCULAIRE, BLE

L'interrupteur horaire EGN100 1 voie est une horloge à cycles hebdo/annuel. Fonction astronomique intégrée et compatible Quicklink Hager. Commande crépusculaire en option. La programmation est réalisée en Bluetooth® via l'app HagerMood.

Réf. **EGN100**

**306,87€HT**



### INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 2 VOIES ANNUELLE, ASTRO, CRÉPUSCULAIRE, BLE

**360,99€HT**

Interrupteur horaire 2 modules avec programme annuel, hebdo et journalier, commande crépusculaire en option, précision 0,25 s/j, tension 230-240 V, puissance 2 300 W, raccordement 0,2-4 mm<sup>2</sup> et borne à vis.

Réf. EGN200



### INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 4 VOIES ANNUELLE, ASTRO, CRÉPUSCULAIRE, BLE

**613,63€HT**

Interrupteur horaire 4 modules avec programme annuel, hebdo et journalier, commande crépusculaire en option, précision 0,25 s/j, tension 230 V, puissance 2 300 W, raccordement 0,2-4 mm<sup>2</sup> et borne à vis.

Réf. EGN400



### CELLULE CRÉPUSCULAIRE FILAIRE EXTÉRIEURE IP55 MONTAGE SAILLIE POUR EGNXXX

**123,35€HT**

Cellule crépusculaire avec câble de 1 m, fixation incluse, distance max 100 m, raccordement 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>, température -10 à +45 °C, montage en saillie et indice IP55.

Réf. EEN003



### SONDE LUMINOSITÉ SAILLIE SANS FIL INTER-CRÉPUSCULAIRE EGN100/EGN200/EGN400

**138,23€HT**

Sonde de luminosité sans fil en saillie, compatible EGN100/EGN200/EGN400, température -20 à 50 °C, dimensions 118x36,8x36,8 mm, montée sur surface et activation jour/nuit par liaison radio.

Réf. EEN003W



### INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE COMPACT 1 VOIE SUR 24 HEURES SANS RÉSERVE

**151,26€HT**

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 h, contact NO, réglage par segments, puissance lampes LED 300 W, incandescence 900 W, montage sur rail DIN, température -20 à 50 °C, bornes à vis.

Réf. EHN010



### INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE COMPACT 1 VOIE SUR 24 HEURES AVEC RÉSERVE

**219,71€HT**

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 h, contact NO, segments de programmation, réserve de marche 120 h, puissance LED 300 W, incandescence 1 000 W, montage sur rail DIN, température -10 à 50 °C, bornes à vis.

Réf. EHN011



### INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE 1 VOIE SUR 24 HEURES 7 JOURS AVEC RÉSERVE

**250,62€HT**

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie 3 modules, contact inverseur, segments de programmation, réserve de marche 120 h, puissance LED 180 W, incandescence 1 100 W, montage sur rail DIN, température -10 à 55 °C, bornes à vis.

Réf. EHN171



**MULTIPRISE SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU**

Multiprise connectée Smart+ WIFI, intégrant contrôle intelligent et compatibilité avec assistants vocaux, permettant une gestion pratique et sécurisée des appareils électriques tout en offrant fiabilité et durabilité pour un usage domestique ou professionnel.

Réf. 4099854025570

**162,80€HT**

**DÉTECTEUR SOLAIRE SMART+ CONNECTÉ EXTÉRIEUR BLANC**

Détecteur de mouvement connecté Smart+ WIFI solaire en blanc, permettant un contrôle automatisé de l'éclairage extérieur via application, apportant sécurité et confort grâce à ses fonctionnalités intelligentes et son autonomie prolongée.

Réf. 4099854298394

**26,09€HT**



**DÉTECTEUR SOLAIRE SMART+ CONNECTÉ EXTÉRIEUR NOIR**

Détecteur de mouvement connecté Smart+ WIFI solaire en noir, assurant un contrôle pratique et intelligent de l'éclairage extérieur, avec détection fiable et performances durables pour sécuriser et valoriser différents espaces extérieurs.

Réf. 4099854298424

**26,09€HT**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS  
ÉTANCHE ECO1 MOSAIC 3 FILS IP55  
SAILLIE**

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Mosaic IP55 saillie blanc livré complet dans emballage brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 048898

**320,40€HT**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
AUTONOME ECO1 3 FILS IP41  
FIXATION PLAFOND CARTON**

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 10 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes.

Réf. 048941

**234,40€HT**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS  
ÉTANCHE 3 FILS ECO1 PLEXO  
COMPLET IP55 SAILLIE GRIS**

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 069740

**344,60€HT**



**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ECO2  
3 FILS FIXATION PLAFOND BORNES  
AUTOMATIQUES**

Détecteur de présence infrarouge et ultrasonique 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond - allumage et extinction automatiques - association possible avec bouton poussoir - portée Ø8m.

Réf. 048806

**450,00€HT**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ECO1  
3 FILS FIXATION PLAFOND BLISTER**

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m.

Réf. 048899

**323,00€HT**



**MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR  
TEMPORISABLE 2000W RADIO  
ZIGBEE**

L'appareil fonctionne sous 230V AC, commute jusqu'à 5,6A, propose des modes impulsif, monostable et bistable, consomme <0,8VA en veille, intègre une communication 2,4GHz bidirectionnelle, dispose d'un IP30 et mesure 44,1x34,7x18,5mm.

Réf. MTR2000E-UP

**72,84€HT**



**MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR  
300W RADIO ZIGBEE**

Fonctionne sous 230V AC 50Hz, communique en 2,4GHz bidirectionnel, couvre 250m en champ libre, traverse murs porteurs, résiste de -20°C à +40°C, tolère 0-90% HR, intègre IP30 et mesure 45,7x40x13,1mm.

Réf. MTV300E-UP

**88,44€HT**



**CLÉ DE COMMUNICATION  
BLUETOOTH ZIGBEE POUR  
L'APPLICATION UP2PRO**

Fonctionne sous alimentation USB 4,75-5,25V DC, communique en Zigbee et Bluetooth BLE à 2,4GHz, assure une transmission bidirectionnelle, couvre 250m champ libre, traverse murs porteurs, supporte -20°C à +40°C, tolère 0-90% HR et intègre IP40.

Réf. SMARTKEY

**120,79€HT**



**TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ  
2 TOUCHES RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre une LED de contrôle.

Réf. TLC2-UP

**62,93€HT**



**TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ  
4 TOUCHES RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre LED de contrôle.

Réf. TLC4-UP

**69,35€HT**



**TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ  
8 TOUCHES RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre LED de contrôle.

Réf. TLC8-UP

**83,29€HT**



**PASSERELLE CONNECTÉE  
D'AMBIANCE RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, fonctionne sous USB 5V 2A, supporte -20°C à +40°C, 0-90% HR et dispose LED de contrôle.

Réf. GATE-UP

**239,69€HT**



### SCOTCHLOK 314 CONNECTEUR AUTODÉNUDANT ET RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ

Connecteur autodénudant 3M™ Scotchlok™ 314 IDC pigtail, bleu, 0,5-1,5 mm². Ignifuge et résistant à l'humidité, avec contact spécial en U pour raccorder 2 ou 3 fils rapidement sans dénuder ni tordre.

À partir de  
**0,80€HT**

Référence	Conditionnement	Prix €HT
80106N	Carton vrac de 1000	<b>0,80</b>
80017	Blisters de 25	<b>32,00</b>
80016N	Sachet de 50	<b>45,55</b>



### TEMFLEX 165 RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 15MM X 10M ÉPAISSEUR 0,15MM BLANC

**1,01€HT**

Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165, blanc, 15 mm x 10 m, épaisseur 0,15 mm. Résistant à l'humidité et aux conditions météorologiques, retardateur de flamme, certifié UL et CSA. Idéal pour isolation et réparation de fils et câbles basse tension.

Réf. 80464N



### TEMFLEX 165 RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 15MM X 10M ÉPAISSEUR 0,15MM NOIR

**1,01€HT**

Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165, noir, 15 mm x 10 m, épaisseur 0,15 mm. Résistant à l'humidité et aux conditions météorologiques, retardateur de flamme, certifié UL et CSA. Idéal pour isolation et réparation de fils et câbles basse tension.

Réf. 80456N



### TEMFLEX 165 RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 15MM X 10M ÉP. 0,15MM MULTICOLORE PACK

**9,90€HT**

Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165, multicolore, 15 mm x 10 m, épaisseur 0,15 mm. PVC retardateur de flamme, résistant à l'humidité et aux conditions météorologiques. Offre protection mécanique optimale avec encombrement minimum.

Réf. 80470N




### SCOTCH SUPER 33+ RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE HAUTE PERF. NOIR 19MM X 20M ÉP.0,18MM

**9,45€HT**

Ruban isolant électrique Scotch® Super 33+ noir, 19 mm x 20 m. PVC de qualité professionnelle, hautement flexible et conformable, résistant à l'humidité et au froid (-18 °C). Idéal pour isolation primaire de câbles jusqu'à 600 V et 105 °C.

Réf. 80021



### 3M EASY TAPE RUBAN PARE-VAPEUR ORANGE 50MM X 30M

**10,14€HT**

Ruban 3M™ Easy Tape orange, 30 m x 50 mm. Ruban PVC hautement conformable et facile à dérouler et déchirer. Utilisable en extérieur pour joints étanches et diverses applications dans le bâtiment, durable et fiable.

Réf. 85298



### 3M SCOTCH 2000 RUBAN ADHÉSIF ÉTANCHE MULTI-USAGES 46M X 50MM GRIS, SUPPORT PVC

**9,83€HT**

Ruban toilé Scotch® 2000 gris, 46 m x 50 mm, support PVC avec adhésif élastomère. Étanche et résistant à l'eau, idéal pour regroupement, fixation et frettage de câbles, s'applique facilement sur diverses surfaces, y compris les tapis.

Réf. 80536



### DÉVIDOIR SCOTHCODE™ 3M™ 0-9 AVEC 10 RLX PRÉCHARGÉS, CHIFFRES ET COULEURS

Dévidoir 3M™ Scotchcode™ 0/9 avec 10 rouleaux préchargés. Marqueurs de fils avec chiffres 0-9 et couleurs, couvercles à charnière pour tirer et déchirer la longueur exacte. Compact, durable, protège les rubans de la poussière et de l'humidité.

Réf. 89576

**65,56€HT**




### AÉROSOL SCOTCH® 1625 400 ML, NETTOYANT DE CONTACT ÉLECTRIQUE

**17,53€HT**

Nettoyant de contact Scotch® 1625, 400 ml. Supprime poussière, saleté, traces de graisse et d'oxydation sur contacts électriques. Neutre électriquement et sans dépôt, adapté à tous types d'applications, sûr et efficace.

Réf. 81066



### KIT RACCORDEMENT 3M™ DBC-2C DÉMONTABLE AVEC GEL, 5X1,5 À 5X6 MM²

Kit de raccordement 3M™ DBC-2C, boîte pré-remplie de gel silicone, connecteurs 5x1,5 à 5x6 mm². Étanche, démontable, testé EN 50393, avec bornier simple d'utilisation. Protège et isole les connexions électriques extérieures en environnement humide.

Réf. 82100

**69,74€HT**



### KIT RACCORDEMENT 3M™ DBC-3C DÉMONTABLE AVEC GEL, 5X2,5 À 5X16 MM²

**97,25€HT**

Kit de raccordement 3M™ DBC-3C, boîte pré-remplie de gel silicone, connecteurs 5x2,5 à 5x16 mm². Étanche, démontable, testé EN 50393, avec bornier simple d'utilisation. Protège et isole les connexions électriques extérieures dans des environnements humides.

Réf. 82300



### KIT COULÉE 3M™ SCOTCHCAST™ 92-NBA GS TAILLE 1C, 5X1,5-5X6 MM², 10 KITS/BOÎTE

Trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS, taille 1C, pour câbles 5x1,5 à 5x6 mm². Contient résine bi-composants 4GS, mélange facile avec bec verseur, pour isolation et protection mécanique des connexions jusqu'à 1 kV. 10 kits par boîte.

Réf. 92111

**81,77€HT**




### KIT COULÉE 3M™ SCOTCHCAST™ 92-NBA GS 3C, 5X1,5-5X16 MM², AVEC CONNECTEUR, 10 KITS

**139,15€HT**

Trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS, taille 3C, pour câbles 5x1,5 à 5x16 mm². Contient résine bi-composants 4GS avec bec verseur intégré, pour isolation et protection mécanique des connexions jusqu'à 1 kV. Livrée avec connecteur, 10 kits par boîte.

Réf. 92113



### KIT RÉSINE 3M™ SCOTCHCAST™ SERIES 92-A A23, ISOLATION ÉPISURES POUR CÂBLES 1-5 KV

Kit de résine 3M™ Scotchcast™ Series 92-A, taille A23, pour isolation et scellement des épissures en étoile. Conçu pour connecteurs à compression sur câbles d'alimentation, sections jusqu'à 5 kV. Nombre de conducteurs : 1 pour 5 kV, multiple pour 1 kV.

Réf. 80130

**245,07€HT**



### RÉSINE ISOLANTE 3M™ SCOTCHCAST™ 2123 E, BI-COMPOSANTS, 1 SACHET 292 ML, DÉMONTABLE

**43,92€HT**

Résine isolante 3M™ Scotchcast™ 2123, taille E, sachet bi-composants de 292 ml. Souple et démontable, formulée pour protection des épissures. Bonne adhésion aux gaines, faible viscosité, étanche et facile à utiliser pour installations électriques.

Réf. 88597N



**RÉSINE ISOLANTE 3M™  
SCOTCHCAST™ 2123 D, BI-  
COMPOSANTS 659 ML, 1 SACHET**

**70,53€HT**

Résine isolante 3M™ Scotchcast™ 2123, taille D, sachet bi-composants de 659 ml. Souple et démontable, formulée pour la protection des épissures. Bonne adhésion aux gaines, faible viscosité, étanche et facile à utiliser pour installations électriques.

Réf. 88596N



**RÉSINE ISOLANTE 3M™  
SCOTCHCAST™ SC 2123, CARTOUCHE  
EASY 250 ML**

**43,17€HT**

Résine isolante 3M™ Scotchcast™ SC 2123, Cartouche Easy 250 ml, bi-composants. Souple et démontable, conçue pour protéger les épissures. Bonne adhésion aux gaines, faible viscosité, étanche et facile à utiliser pour toutes installations électriques.

Réf. 88602



**RÉSINE ISOLANTE 3M™ SCOTCHCAST™  
SC 2123, TAILLE C 385 ML**

**54,52€HT**

Résine isolante 3M™ Scotchcast™ SC 2123, taille C, sachet de 385 ml, bi-composants. Souple et démontable, conçue pour protéger les épissures. Bonne adhésion aux gaines, faible viscosité, étanche et facile à appliquer pour installations électriques.

Réf. 88595N



**RÉSINE ISOLANTE 3M™  
SCOTCHCAST™ SC 2123, TAILLE A,  
2 SACHETS DE 90 ML**

**41,98€HT**

Résine isolante 3M™ Scotchcast™ SC 2123, taille A, 2 sachets bi-composants de 90 ml. Souple et démontable, conçue pour protéger les épissures. Faible viscosité, bonne adhésion aux gaines, étanche et facile à appliquer pour installations électriques.

Réf. 88594N



**GEL 3M™ LUB-I POUR TIRAGE DE FILS 0,2L**

**8,32€HT**

Lubrifiant pour tirage de fils 3M™ LUB-I, gel polymère 0,2 l. Réduit les frottements et limite l'endommagement des gaines de câble. Hydrosoluble, incolore, non tachant et facilement nettoyable. Maintient viscosité et performance de -5 °C à +45 °C.

Réf. 84995




**RUBAN SERRE-CÂBLES 3M™  
SCOTCHFLEX™ 20MM X 10M**

**27,12€HT**

Ruban serre-câbles 3M™ Scotchflex™, 20 mm x 10 m, système flexible et réutilisable. Permet fixation, regroupement et frettage de câbles sans glissement. Compatible avec fibres optiques et composants électriques, sans serrage excessif.

Réf. 89839



**KIT DE GAINES 3M™ GTI  
NOIRES 1,6-19 MM, 150 MM,  
THERMORÉTRACTABLES**

**126,40€HT**

Gainés thermorétractables 3M™ GTI, noire, 1,6-19 mm, 150 mm, kit pratique. Paroi polyoléfine ignifugée, flexible et résistante. Utilisées pour épissures, connexions et terminaisons électriques jusqu'à 600 V. Taux de rétreint 2:1, code couleur pour identification rapide.

Réf. 85776



**KIT TUBES THERMORÉTRACTABLES  
3M™ GTI 1,6-19MM X 150MM**

**126,65€HT**

Pack de gainés thermorétractables 3M™ GTI, 1,6-19 mm x 150 mm. Tubes flexibles à paroi polyoléfine ignifugée, résistants mécaniquement et au feu. Utilisés pour épissures, connexions et terminaisons jusqu'à 600 V. Taux de rétreint 2:1 et code couleur pour identification rapide.


Réf. 85775



**TOURNEVIS  
DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ, 1 À 5 NM,  
LIVRÉ EN POCLETTE AVEC 8 LAMES** **204,76€HT**

Tournevis outil isolant destiné aux travaux de précision en environnement électrique, offrant une manipulation fiable, un contrôle maîtrisé lors des opérations sensibles, une prise en main sécurisée et une utilisation régulière dans les installations nécessitant stabilité, sécurité, confort d'usage et constance dans les interventions professionnelles.

**Réf. 412103**



**BOITE DE JONCTION ET RÉSINE PU AVEC  
CONNECTEUR 5P. CAP. 5 X 1,5-10MM<sup>2</sup>** **23,25€HT**

Boîte de jonction solution de protection destinée aux raccordements électriques, assurant une isolation durable, une résistance adaptée aux conditions exigeantes, une sécurité renforcée des connexions et une intégration fiable dans les réseaux basse tension pour des installations pérennes et protégées.

**Réf. 233006**



**GEL SILICONE ÉLECTRIQUE MONO  
COMPOSANT CARTOUCHE 300 MILLILITRE** **29,40€HT**

Gel silicone matière isolante souple dédiée à la protection des connexions électriques, apportant une barrière efficace contre l'humidité, les agressions extérieures et les variations environnementales, tout en garantissant une maintenance facilitée et une isolation durable dans le temps.

**Réf. 231004**



**BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IPX8,  
AVEC GEL ISOLANT ET CONNECTEURS  
- 5 P 6-16MM<sup>2</sup>** **43,55€HT**

Boîte de jonction équipement d'isolation pour connexions électriques exposées, garantissant une protection étanche, une stabilité des contacts, une sécurité renforcée des réseaux et une adaptation fiable aux environnements techniques exigeants, en intérieur comme en extérieur.

**Réf. 232012**



**COUPE-CÂBLES CUIVRE A CLIQUET  
UNE MAIN CAPACITÉ 200MM<sup>2</sup>** **197,57€HT**

Coupe câbles outil manuel robuste destiné aux opérations de sectionnement, assurant une coupe nette et maîtrisée, un effort réduit à l'utilisation, une ergonomie adaptée aux interventions prolongées et une fiabilité constante dans les travaux électriques professionnels.


**Réf. 224048**



**RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC, EP.  
0,18 MM, 19 MM X 20 M, NOIR** **7,79€HT**

Ruban adhésif accessoire isolant destiné à la protection des conducteurs, offrant une bonne tenue dans le temps, une souplesse d'application, une résistance aux contraintes mécaniques et une sécurité accrue lors des opérations d'isolation et de maintenance électrique.

**Réf. 235040**



**KIT BAGUETTES DE TIRAGE 5MM, 10 X 1M** **55,27€HT**

Kit de tirage ensemble d'accessoires destinés au passage des câbles dans les gaines, apportant souplesse, solidité et efficacité lors des installations, facilitant le travail en milieu contraint et améliorant la rapidité des interventions sur chantier.

**Réf. 398901**


**MINI GAINES THERMORÉTRACTABLES  
PRÉDCOUPÉES 170 PCS 100 MM**
**15,64€HT**

Gainés thermorétractables éléments de protection destinés à l'isolation des conducteurs, assurant une couverture uniforme, une tenue durable face aux agressions extérieures et une finition propre pour les installations électriques nécessitant fiabilité et protection renforcée.

**Réf. 234516**

**RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC,  
EP. 0,15 MM, 15 MM X 10 M,  
10 ROULEAUX ASSORTIS**
**8,79€HT**

Ruban adhésif solution d'isolation polyvalente pour les travaux électriques, offrant une application facile, une adhérence stable, une protection durable des câbles et une adaptation aux usages courants de maintenance et de sécurisation des installations.

**Réf. 235019**

**KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN EN  
VALISE AVEC TROLLEY ET ROULETTES**
**594,72€HT**

Kit électricien ensemble mobile d'outillage destiné aux interventions professionnelles, regroupant les équipements essentiels pour les opérations électriques courantes, facilitant le transport, l'organisation du matériel et l'efficacité sur site ou en déplacement.

**Réf. 325201**

**GEL SILICONE VISQUEUX ISOLANT  
POT DE 1KG**
**39,84€HT**

Gel silicone produit isolant réutilisable destiné à la protection des connexions électriques, apportant souplesse, étanchéité et sécurité, tout en permettant un accès ultérieur aux éléments protégés pour la maintenance ou l'évolution des installations.

**Réf. 231007**

**COFFRET 9 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS  
1000V 6 TOURNEVIS, 3 PINCES**
**138,39€HT**

Coffret outils ensemble isolé destiné aux travaux électriques, regroupant des instruments adaptés à la manipulation sécurisée, offrant organisation, fiabilité et confort d'utilisation pour les opérations de maintenance, d'installation et de contrôle en environnement électrique.

**Réf. 221001**

**OUTIL À DÉGAINER MULTIFONCTION  
1,5 À 50 MM²**
**28,30€HT**

Outil à dénuder instrument polyvalent destiné à la préparation des câbles, garantissant précision, régularité et sécurité lors des opérations, tout en facilitant le travail sur différents types de gaines dans les installations électriques professionnelles.

**Réf. 421039**

**PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE  
FRONTALE 0,2 À 6 MM²**
**50,42€HT**

Pince à dénuder outil automatique destiné à la préparation des conducteurs, assurant un travail précis, rapide et sécurisé, réduisant les risques d'endommagement et améliorant l'efficacité lors des interventions électriques répétées.

**Réf. 228001**



**GEL EXPRESS+ 300ML**

Le gel Express+ se mélange en 15 s grâce au flacon innovant, protège temporairement les installations électriques, change de couleur pour indiquer la fin du mélange et assure une isolation électrique élevée.

**Réf. 461305**

**31,67€HT**



**BOÎTE GEL DE JONCTION EASY/2V**

La boîte gel Easy/2V 3 cœurs permet le raccordement sécurisé de câbles polymères de 1,5 à 25 mm<sup>2</sup>, assure une isolation complète grâce au gel, et offre une installation rapide et sûre avec un bloc monobloc réutilisable.

**Réf. 389676**

**20,80€HT**




**CARTOUCHE SUPRA GEL 250ML**

Gel à 2 composants à base de silicone, prêt à l'emploi avec mélangeur pour des boîtiers de petit volume.

**Réf. 364036**

**36,88€HT**



**BOÎTE RÉSINE DE JONCTION M Z00/EG**

La boîte résine M Z00/EG permet le raccordement sûr de câbles de commande et de signal, offre une isolation électrique optimale, résiste aux UV, aux agents chimiques et alcalino-terreux, et se monte facilement.

**Réf. 124505**

**26,35€HT**



**BOITE RÉSINE DE JONCTION M 11/EG/V**

La boîte de jonction M 11 V, appartenant à la famille M EG-V Euroline, est équipée de résine à couler PUR EG résistante à l'hydrolyse et de manchons à visser pour câbles à isolation synthétique PVC, PE, XLPE et EPR (par exemple N(A)YY, NYM, TT, RO2V).

**Réf. 131863**

**45,94€HT**



**BOÎTE DE DÉRIVATION OBO/T40/WAGO/CG**

La boîte de jonction Universal Box CG T40, de la famille Universalbox CG Wago, combine les avantages d'une boîte de jonction et de dérivation avec une garniture à résine à couler professionnelle. Boîte de jonction avec Wago bornes et sans obligation de marquage.

**Réf. 425589**

**35,47€HT**



**BOÎTE GEL EASY-PROTECT INLINE 2/4**

Boîte à gel EASY-PROTECT/Inline 3/4 conçue pour protéger les bornes de raccordement WAGO COMPACT en ligne. Remplie de gel isolant, elle offre une protection rapide et fiable contre l'humidité et les agressions extérieures pour 3 ou 4 conducteurs.

**Réf. 449750**

**11,03€HT**



**LUXMÈTRE PORTABLE CA 1110  
COMPATIBLE LED ET FLUO  
BLUETOOTH ET USB**

Équipement de mesure d'éclairage CA 1110 jusqu'à 200 000 lux. Conforme classe C NF C 42-710. Fonction MAP pour cartographie lumineuse. Capteur magnétique déportable, mesures Min, Max, Moyenne et Hold avec mémorisation intégrée.

**Réf. P01654110**

**437,00€HT**



**TÉLÉMÈTRE CA 1730 COMPACT  
POUR MESURES DISTANCE,  
SURFACE ET VOLUME**

Dispositif de mesure CA 1730 jusqu'à 60 m. Modes calcul surface et volume, addition, soustraction et mémorisation jusqu'à 20 données. Écran rétro-éclairé affichant 4 valeurs simultanément. Réglette arrière pour mesures déportées. Compact et maniable.

**Réf. P01651730**

**122,00€HT**



**PINCE MULTIMÈTRE F205 TRMS  
AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V  
AC/DC. W, VA, VAR, PF, THD**

Pince de mesure F205 pour applications basse tension et maintenance industrielle. Acquisition numérique 12 bits rapide. Mesures TRMS AC+DC fiables sur tous types de signaux. Idéale pour diagnostic et dimensionnement des installations électriques.

**Réf. P01120925**

**407,00€HT**



**DÉTECTEUR DE TENSION CA 762 IP2X**

Outil C.A 762 VAT/DDT pour vérification d'absence de tension sur installations 600 V CAT IV. IP65, autotest complet, détection AC/DC 12-690 V et 750 VDC, indication polarité, contrôle phase unipolaire ou bipolaire, test continuité avec alertes visuelles et sonores.

**Réf. P01191762D**

**109,00€HT**



**MULTIMÈTRE COMPACT CA 5233**

Instrument CA 5233 pour électriciens, compact et ergonomique. Afficheur 6000 points rétroéclairé avec bargraphe, 2 positions « Off », boîtier antidérapant pour une prise en main sûre. Idéal pour maintenance résidentielle et tertiaire.

**Réf. P01196733**

**217,00€HT**


**CONTRÔLEUR MX 535 MULTIFONCTION POUR TESTS ET SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES**

Contrôleur compact et léger MX 535 pour artisans et installateurs. Mesures terre, boucle, isolement, continuité, DDR. Séquences automatiques, mémorisation de résultats, écran LCD rétroéclairé, boîtier aimanté et accessoires mains libres pour simplicité d'usage.

Réf. P01299975

**1050,00€HT**


**CONTRÔLEUR CA 6524 COMPACT POUR MESURES D'ISOLEMENT ET CONTINUITÉ JUSQU'À 1 KV**

Contrôleur compact et léger CA 6524, IP54, 600 V CAT IV. Isolement jusqu'à 1 kV, continuité 200 mA/20 mA, double afficheur rétroéclairé avec bargraphe. Béquille magnétique, télécommande déportée et mémorisation 300 mesures.

Réf. P01140824

**708,00€HT**


**PINCE F65 MULTIMÈTRE POUR MESURER COURANTS DE FUITE ET SIGNAUX AC/DC PRÉCIS**

Pince F65 polyvalente pour détection et mesure des courants de fuite à la terre. Convertisseur TRMS pour signaux déformés, afficheur rétroéclairé 10 000 points, mesures 30  $\mu$ A-100 A AC, tension 0,1-600 V AC/DC, fonctions Max, Relative et mémorisation.

Réf. P01120761

**511,00€HT**


**ENSEMBLE C.A 6683 POUR REPÉRAGE RAPIDE DE CÂBLES CONDUITS ET LIGNES MÉTALLIQUES**

Localisateur C.A 6683 LOCAT, émetteur et récepteur pour câbles électriques, tuyaux métalliques ou plastiques et lignes télécom. Afficheurs rétroéclairés, réglage automatique de puissance et sensibilité, codage numérique anti-interférences, identification rapide de défauts et coupures.

Réf. P01141627

**476,00€HT**

# Nos services



DRIVE



CLICK &  
COLLECT



LIVRAISON  
EXPRESS



LIVRAISON  
SUR CHANTIER



ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS



DEVIS



SAV



COMMANDE  
EN LIGNE



RECYCLAGE



FORMATION



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret  
Email : quimper@cedi-elec.com  
Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98

29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce  
Email : brest@cedi-elec.com  
Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93

56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers  
Email : lorient@cedi-elec.com  
Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 18 mai au 31 juillet 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.