SÉLECTION

DU 18 MAI AU 31 JUILLET 2026

REBOUL ELECTRONIQUE



ECLAIRAGE EXTERIEUR

DÉCOUVREZ VOTRE CATALOGUE EN LIGNE ET DEMANDEZ VOS DEVIS !

SOMMAIRE

Faites briller chaque réalisation !

En 2026, la lumière devient un véritable outil de performance. Sécuriser, valoriser, optimiser… notre sélection couvre tous vos besoins, du chantier aux aménagements résidentiels et publics.

Projecteurs, bornes, luminaires solaires, éclairage de parking et d'espaces publics : des solutions efficaces et durables pour chaque configuration. Grâce à la détection et à la gestion de l'éclairage, gagnez en confort tout en maîtrisant vos consommations.

Guirlandes d'illumination, éclairage de chantier, outillage et consommables complètent une offre pensée pour simplifier vos projets et garantir des installations fiables.

Le tout livré directement sur chantier.

En 2026, mettez chaque projet en pleine lumière.

Nos solutions produits

PROJECTEURS 4

APPLIQUES ET PLAFONNIERS D'EXTERIEUR 19

BORNES & ENCASTRES D'EXTERIEUR 33

LUMINAIRES SOLAIRES 38

ECLAIRAGE PARKING & RESIDENTIEL 42

ECLAIRAGE PUBLIC 48

LA DETECTION 50

GESTION DE L'ECLAIRAGE 53

ECLAIRAGE DE CHANTIER 57

OUTILLAGE ET CONSOMMABLES 58

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.



PROJECTEUR TWISTER 4 CORTEN 3CCT

Projecteur extérieur polyvalent diffusant un éclairage puissant et homogène, résistant aux intempéries et impacts, adapté aux façades, zones résidentielles et espaces collectifs pour un éclairage optimal.

À partir de

53,40€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
51684	16-23 W	53,40
51685	23-38 W	84,60



PROJECTEUR TWISTER 4 NOIR 3CCT

Projecteur extérieur polyvalent diffusant un éclairage puissant et homogène, résistant aux intempéries et impacts, adapté aux façades, zones résidentielles et espaces collectifs pour un éclairage optimal.

À partir de

36,80€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
51686	23 W	36,80
51687	38 W	63,60
51688	60 W	94,90
51689	83 W	125,40



PROJECTEUR TWISTER 4 TUYA LED RGB + BLANC 4000K

Projecteur extérieur connecté RGB + blanc délivrant un éclairage puissant et flexible, durable et résistant, adapté pour sécuriser et embellir différents types d'environnements avec contrôle mobile.

À partir de

181,50€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
51787	23 W	181,50
51788	38 W	265,60



PROJECTEUR TWISTER 4 ASYMÉTRIQUE GRIS 3000K

Projecteur extérieur asymétrique offrant un éclairage efficace et homogène, robuste et durable, adapté pour sécuriser et valoriser les espaces résidentiels et collectifs tout en restant performant.

À partir de

57,50€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
51696	38 W	57,50
51697	60 W	101,60
51698	83 W	124,70
51699	120 W	129,90



PROJECTEUR LED SLIM 30W 3000K 2350LM IP65 NOIR 120° **Nous consulter**

Projecteur LED compact 30 W au format Slim, offrant 2350 lm en lumière chaude 3000 K. Dispositif IP65 et IK08 conçu pour l'extérieur. Angle large 120°, alimentation 220-240 V, câble 0,5 m et driver intégré pour un encombrement réduit.

Réf. 141538



PROJECTEUR LED SLIM 50W 3000K 4000LM IP65 NOIR 120° **Nous consulter**

Projecteur LED slim 50 W délivrant 4000 lm en 3000 K pour un éclairage extérieur performant. Dispositif compact avec driver intégré, protection IP65 et IK08. Angle 120°, alimentation 220-240 V, câble 0,5 m, usage professionnel intensif.

Réf. 141540



PROJECTEUR LED SLIM 100W 3000K 8200LM IP65 NOIR 120° **Nous consulter**

Projecteur LED slim 100 W conçu pour l'extérieur, délivrant 8200 lm en 3000 K. Dispositif compact avec driver intégré, angle large 120° et alimentation 220-240 V. Protection IP65 et IK08, câble 0,5 m, usage professionnel intensif.

Réf. 141542



PROJECTEUR LED SLIM 150W 3000K 12300LM IP65 NOIR 120° **Nous consulter**

Projecteur LED slim 150 W haute performance délivrant 12 300 lm en 3000 K. Équipement compact avec driver intégré, angle large 120° et alimentation 220-240 V. Protection IP65 et IK08, câble 0,5 m, adapté aux usages extérieurs intensifs.

Réf. 141544



PROJECTEUR LED 2.0 30W 3000LM 3000K 220V-240V **Nous consulter**

Projecteur LED 2.0 30 W délivrant 3000 lm en lumière chaude 3000 K. Boîtier en aluminium gris robuste, angle 110°, IP65 et IK08. Installation murale ou plafond, câble 0,5 m, basse consommation et longue durée de vie, adapté aux usages professionnels.

Réf. 145500

À partir de
262,50€HT



PROJECTEUR FL FLEX ML IP66 GRIS RAL9006

Classe I en fonte d'alu et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique R60°. Réparable, CEE. Garantie 5 ans.

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854373350	72…130 W	3000	11300…19900	**262,50**
4099854373428	72…130 W	4000	11900…20800	**262,50**
4099854373480	99…180 W	3000	15400…27000	**349,50**
4099854373565	99…180 W	4000	16000…28000	**349,50**
4099854373473	99…180 W	3000	14500…25500	**349,50**
4099854373541	99…180 W	4000	14600…25700	**349,50**
4099854373602	138…250 W	3000	21400…37500	**498,10**
4099854373688	138…250 W	4000	22500…39500	**498,10**
4099854373596	138…250 W	3000	21100…37000	**498,10**
4099854373664	138…250 W	4000	22200…39000	**498,10**
4099854373732	198…360 W	3000	29600…52000	**712,40**
4099854373800	198…360 W	4000	31900…56000	**712,40**

À partir de
23,30€HT



PROJECTEUR FL SYM 100 IP66 MULTI LUMEN NATURELOOP

Classe I en fonte d'aluminium 100% recyclé. Robuste IK07 et performant (Sélecteur puissance, 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé dépoli. ENEC. Garantie 5 ans.

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
4099854305788	11/17 W	3000	1465/2200	Noir	**23,30**
4099854305801	11/17 W	3000	1465/2200l	Blanc	**23,30**
4099854305825	11/17 W	4000	1600/2400	Noir	**23,30**
4099854305849	11/17 W	4000	1600/2400	Blanc	**23,30**
4099854305924	27/41 W	3000	3670/5500	Noir	**40,30**
4099854305948	27/41 W	3000	3670/5500	Blanc	**40,30**
4099854305962	27/41 W	4000	4000/6000	Noir	**40,30**
4099854305986	27/41 W	4000	4000/6000	Blanc	**40,30**
4099854306242	83/100 W	3000	11670/14000	Noir	**187,00**
4099854306266	83/100 W	3000	11670/14000	Blanc	**187,00**
4099854306280	83/100 W	4000	12500/15000	Noir	**187,00**
4099854306303	83/100 W	4000	12500/15000	Blanc	**187,00**

MIIDEX LIGHTING

À partir de

15,80€HT



PROJECTEUR LUMOS LITE 3CCT 115LM/W IP65 3ANS

Projecteur LED tri CCT, finition noire, flux jusqu'à environ 2300 lm selon la température de couleur, non dimmable, indice de protection IP65, suitable pour usage extérieur, câble d'alimentation pré-câblé, durée de vie LED optimisée.

Référence	Puissance	Prix €HT
100739	20 W	**15,80**
100740	30 W	**17,60**
100741	50 W	**22,10**

À partir de

81,10€HT



PROJECTEUR LUMOS PRO 3CCT IP65 5ANS

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure noire, flux dépassant 20000 lm selon la température de couleur, non dimmable, indice IP65 pour usage extérieur intensif, conception robuste adaptée aux applications tertiaires et industrielles.

Référence	Puissance	Prix €HT
100854	150 W	**81,10**
100855	200 W	**98,80**

REBOUL ELECTRONIQUE



PROJECTEUR LED ARCHI 5W IP65 3000K NOIR

Projecteur LED architectural, design et compact. UGR<19. Casquette anti-éblouissement incluse. Il permet la mise en valeur des éléments architecturaux tout en étant discret. Ses lentilles permettent de ne pas éblouir.

Réf. BL10066501

74,60€HT



PROJECTEUR CIME IP66 3CCT ASYM

Projecteur avec changement de température de couleur et de puissance via micro switch extérieur. Adaptez l'éclairage in situe en fonction des besoins du client. Driver SOSEN. CEE Eligible RES-EC-104.

À partir de

64,20€HT

Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
BL000327	50/75/100 W	Gris	64,20
BL000328	100/150/200 W	Gris	98,50
BL000329	50/75/100 W	Noir	64,20
BL000330	100/150/200 W	Noir	98,50
BL000331	200/250/300 W	Noir	156,70



GAMME DE PROJECTEURS FLEXO 20/30/50W 3CCT 1M

Gamme de projecteurs 3 CCT et 3 puissances ! Luminaire flexible, faites votre choix in situ afin d'adapter son éclairage en fonction de son environnement ! Verre opale anti-éblouissement\r\nDétecteur en option grâce à un accessoire

26,50€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
BL000271	Câble blanc	26,50
BL10506504	Câble noir	26,50



PROJECTEUR FLOOD 12W 60° 2 CCT IP65

Projecteur extérieur d'accentuation en aluminium. Le flood est conçu pour des mises en valeur de petites façades, murs, arbres, bosquets… Vous pouvez changer la couleur de température sur le produit et vous adapter ! Livré avec piquet.

Réf. TR18126501

29,40€HT



KIT GARDEN POLE 1M 2.5W 3000K IP65

51,80€HT

Luminaires Garden sur piquet de sol de 1 m. Design moderne, solide et résistant aux intempéries. Éclairez vos espaces extérieurs avec élégance.

Réf. BL000175



LUMINAIRE GARDEN POLE 2.5W 3000K IP65

41,80€HT

Permet d'ajouter un luminaire au Garden pole kit piquet de sol de 1 m BL000175. Design moderne, solide et résistant aux intempéries. Éclairez vos espaces extérieurs avec élégance.

Réf. BL000173



LUMINAIRE GARDEN SAILLIE 2.5W 3000K IP65

41,80€HT

Luminaires Garden fixation saillie. Design moderne, solide et résistant aux intempéries. Éclairez vos espaces extérieurs avec élégance.

Réf. BL000174







PROJECTEUR EXTÉRIEUR IGOR 2 GU10 IP54 CÂBLE 50CM AVEC PIQUET

10,20€HT

Projecteur extérieur : terrasse jardin, mur... GU10 économique. Source non fournie. Possibilité de commander des accessoires basse luminance séparément.

Réf. TR18355401B



PROJECTEUR EXTÉRIEUR NEODE GU10 IP66

61,00€HT

Projecteur extérieur livré avec piquet. Ensemble en acier inoxydable 316L.\r\nProduit pour source GU10 (non inclus).

Réf. TR18355402



PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT SYM 10W 1200LM 50KHL80

11,60€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 1100 à 1200 lm avec un faisceau symétrique IP65. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un indice CRI 80.

Réf. 736016



PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT SYM 10W 1200LM DÉTECTEUR

24,40€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 fournit de 1100 à 1200 lm avec diffusion symétrique et indice IP65. Il propose trois températures de couleur 3000 K, 4000 K ou 6500 K et une fonction marche arrêt par capteur pour un éclairage automatisé.

Réf. 736153



PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT SYM 20W 2400LM 50KHL80

15,40€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 2200 à 2400 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un indice CRI 80.

Réf. 736023



PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT SYM 20W 2400LM DÉTECTEUR

28,30€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 fournit de 2200 à 2400 lm avec diffusion symétrique et indice IP65. Il propose trois températures de couleur 3000 K, 4000 K ou 6500 K et une fonction marche arrêt par capteur.

Réf. 736160



PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT ASYM 65W 7350LM 50KHL80

51,30€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 diffuse 7000 à 7350 lm avec un faisceau asymétrique IP65. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736115



LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN BVP167 MULTICCT SYM 30W 3600LM 50KHL80

19,30€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 3300 à 3600 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736030



LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN BVP167 MULTICCT SYM 30W 3600LM DÉTECTEUR

30,80€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 fournit de 3300 à 3600 lm avec diffusion symétrique et indice IP65. Il propose trois températures de couleur 3000 K, 4000 K ou 6500 K et une fonction marche arrêt par capteur.

Réf. 736177



LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN BVP167 MULTICCT SYM 50W 6000LM 50KHL80

23,10€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 5500 à 6000 lm avec indice IP65 et diffusion symétrique. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736047



LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN BVP167 MULTICCT SYM 50W 6000LM DÉTECTEUR

35,90€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 fournit de 5500 à 6000 lm avec diffusion symétrique et indice IP65. Il propose trois températures de couleur 3000 K, 4000 K ou 6500 K et une fonction marche/arrêt automatique par capteur.

Réf. 736184



LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN BVP167 MULTICCT SYM 70W 8400LM 50KHL80

42,40€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 7700 à 8400 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736054



LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN BVP169 MULTICCT ASYM 90W 10500LM 50KHL80

61,60€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 10000 à 10500 lm avec faisceau asymétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736122



LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN BVP169 MULTICCT ASYM135W 15750LM 50KHL80

84,70€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 15000 à 15750 lm avec faisceau asymétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736139



LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN BVP169 MULTICCT ASYM180W 21000LM 50KHL80

109,00€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 20000 à 21000 lm avec faisceau asymétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736146



LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN BVP169 MULTICCT SYM 100W 12000LM 50KHL80

50,00€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 11000 à 12000 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736061



LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN BVP169 MULTICCT SYM 150W 18000LM 50KHL80

73,10€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 16500 à 18000 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736078



LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN BVP169 MULTICCT SYM 200W 24000LM 50KHL80

94,90€HT

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 produit de 22000 à 24000 lm avec faisceau symétrique et IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736085



PROJECTEUR SYNAWIDE CARRÉ NOIR 5,5 W 3000 K 650 LM IP65

42,60€HT

Projecteur extérieur LED sur piquet carré noir, puissance 5,5 W, 3000 K, 650 lm, angle 115°. Indice IP65 IK06, câble 150 cm fiche IP44. Boîtier aluminium, piquet inclus, durée 30 000 h. Résistant bord de mer, prêt à brancher.

Réf. 1008479



PROJECTEUR SYNA PLANT ROND NOIR 6 W 3000 K 540 LM IP65

42,60€HT

Spot extérieur LED sur piquet rond noir, 6 W, 3000 K, 540 lm. IP65 IK06, câble 150 cm fiche IP44, répartition asymétrique. Piquet solide pour fixation stable, prêt à brancher. Design polyvalent pour espaces extérieurs variés.

Réf. 1007146



SPOT SAMRINA PIQUET NOIR 7 WMAX GU10 IP65 PLASTIQUE RECYCLÉ

27,80€HT

Projecteur extérieur GU10 sur piquet noir, 7 W max, IP65 IK04. Tête orientable, plastique recyclé, câble 150 cm fiche IP44. Compatible ampoules Smart LED, prêt à brancher pour jardins et façades.

Réf. 1004757



PROJECTEUR BIG NAUTILUS VERT GU10 11 W MAX IP65 SPOT ROND PIQUET

18,30€HT

Spot extérieur sur piquet rond vert, douille GU10 51 mm, 11 W max, IP65. Câble 150 cm fiche IP44, forme ronde. Plug & Play pour massifs floraux et points d'eau, prêt à brancher.

Réf. 1001965



PROJECTEUR BIG NAUTILUS ROUILLE GU10 11 W MAX IP65 SPOT ROND PIQUET

18,30€HT

Spot extérieur sur piquet rond rouille, douille GU10 51 mm, 11 W max, IP65. Câble 150 cm fiche IP44. Plug & Play robuste pour éclairages décoratifs variés, prêt à brancher.

Réf. 1001964



PROJECTEUR BIG NAUTILUS NOIR GU10 11 W MAX IP65 SPOT ROND PIQUET

18,30€HT

Spot extérieur sur piquet rond noir, douille GU10 51 mm, 11 W max, IP65. Câble 150 cm fiche IP44. Plug & Play pour éclairage jardins et commerciaux, prêt à brancher.

Réf. 227410



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 26W 3000LM 840 NOIR

Projecteur LED extérieur IP65 au format extra-plat, conçu pour l'éclairage professionnel des façades et zones extérieures. Puissance 26 W, flux lumineux 3 000 lm, lumière 4 000 K, IRC >80. Corps aluminium robuste, étrier inclinable et précâblage intégré.

Réf. 0050163

10,40€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 26W 3000LM 830 NOIR

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat destiné à l'éclairage professionnel extérieur. Puissance 26 W, flux lumineux 3 000 lm, température de couleur 3 000 K, IRC >80. Corps en aluminium moulé, étrier orientable et précâblage 1 m pour une installation rapide.

Réf. 0050162

10,40€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 27W 3000LM 840 NOIR DÉTECTION INFRAROUGE

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat avec capteur PIR pour l'éclairage automatique des zones extérieures. Puissance 27 W, flux lumineux 3 000 lm, lumière 4 000 K, IRC >80. Dispositif en aluminium moulé, projecteur et capteur orientables, précâblage 1 m.

Réf. 0050169

15,90€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 27W 3000LM 830 NOIR DÉTECTION INFRAROUGE

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat avec détecteur PIR pour l'éclairage automatique des zones extérieures. Puissance 27 W, flux lumineux 3 000 lm, lumière blanc chaud 3 000 K, IRC >80. Équipement en aluminium moulé avec projecteur et capteur orientables, précâblage 1 m.

Réf. 0050176

15,90€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 42W 5000LM 840 NOIR

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat conçu pour l'éclairage intensif des zones extérieures. Puissance 42 W, flux lumineux 5 000 lm, lumière 4 000 K, IRC >80. Équipement en aluminium moulé avec support orientable et précâblage 1 m pour pose rapide.

Réf. 0050165

12,80€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 42W 5000LM 830 NOIR

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat destiné aux applications professionnelles. Puissance 42 W, flux lumineux 5 000 lm, lumière blanc chaud 3 000 K, IRC >80. Corps en aluminium moulé robuste, étrier orientable et précâblage 1 m pour installation rapide et flexible.

Réf. 0050164

12,80€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 43W 5000LM 840 NOIR DÉTECTION INFRAROUGE

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat avec capteur PIR pour l'éclairage automatique des zones extérieures. Puissance 43 W, flux lumineux 5 000 lm, lumière neutre 4 000 K, IRC >80. Corps en aluminium moulé, projecteur et détecteur orientables, précâblage 1 m inclus.

Réf. 0050170

18,10€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 43W 5000LM 830 NOIR DÉTECTION INFRAROUGE

Projecteur LED extérieur IP65 extra-plat avec détecteur PIR pour l'éclairage automatique des zones extérieures. Puissance 43 W, flux lumineux 5 000 lm, lumière blanc chaud 3 000 K, IRC >80. Équipement en aluminium moulé avec projecteur et capteur orientables, précâblage 1 m inclus.

Réf. 0050177

18,10€HT

SYLVANIA
Group

Sylvania Group poursuit son plan relatif aux objectifs environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) démarré en 2023 afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030*

Voici les contours de la stratégie et du plan mis en place avec les 4 piliers détaillés

ESG : notre stratégie et notre plan



Les 4 piliers Sylvania Group


PRODUITS

TERRA

De la conception à la circularité

Développement de produits et de solutions durables

Profil Environnemental du Produit



RESSOURCES HUMAINES

Intégration de pratiques respectueuses de l'environnement

Développement de la diversité des collaborateurs

Engagement envers des objectifs à long terme

Promotion de la sensibilisation au développement durable



SYLVANIA
Group

Nos sites de production européens nous permettent de proposer des solutions standards et sur-mesure tout en limitant notre empreinte carbone. En 2024, **nous avons obtenu le statut Ecovadis Silver**, confirmant notre engagement social et environnemental.

Rapport

2025

- Publication de notre premier rapport de développement durable
- Rapport sur la taxonomie de l'UE + Plan d'alignement

Atténuation des risques

2026

Publication de notre :

- Rapport d'Atténuation du Changement Climatique
- Rapport de gestion

Dès 2027

Agir

- Entreprise certifiée « B » Corporation
- Mettre en œuvre les actions proposées par le plan d'atténuation
- Projets de compensation

2030

ZERO NET

*Pour Champs d'application 1 et 2 (émissions directes)

- Champs d'application #1 : Alignement sur le protocole GHG, lorsque les émissions proviennent de sources possédées et contrôlées
- Champs d'application #2 : les émissions proviennent de la consommation d'électricité achetée.



PRODUCTION & FOURNISSEURS

Les usines et l'entrepôt central sont situés en Europe

ISO14001 – ISO45001

Réduction des déchets grâce à des pratiques de gestion responsables



EMBALLAGE

Emballage durable et sans plastique

Matériau durable à base de papier, encre écologique

Palettes réutilisables



PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 3000K OU 4000K

Fonctionne sous 230 V AC en 50 Hz, offre une sélection 3000 K ou 4000 K, garantit un indice IP65, un IRC >80, une durée de vie L80/B10 de 40 000 h, une installation à 2 à 4 m, une classe I et une utilisation de -20°C à +40°C.

À partir de

26,50€HT

Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
1020670	10 W	Blanc	**26,50**
1020671	10 W	Noir	**26,50**
1020672	20 W	Blanc	**34,70**
1020673	20 W	Noir	**34,70**
1020674	30 W	Blanc	**49,10**
1020675	30 W	Noir	**49,10**
1020676	50 W	Blanc	**70,30**
1020677	50 W	Noir	**70,30**



DÉTECTEUR POUR PROJECTEUR THELEDA B DUAL 12 M

Assure une détection à 180° sur 12 m, commute jusqu'à 400 W LED, intègre un mode crépusculaire, permet le réglage du lux, du temps et de la sensibilité par potentiomètre et garantit une protection IP65.

16,60€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
9080041	Blanc	**16,60**
9080042	Noir	**16,60**



PROJECTEUR LED THELEDA S 17W 4000 K AVEC DÉTECTEUR

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 2 x 900 lm, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, pivotable ±20/45° horizontal, inclinable 70° bas, règle 2-500 lx et 10 s-30 min, supporte -20 à 55°C, commutation jusqu'à 500 W et LED 100 W.

87,10€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
1020802	Blanc	**87,10**
1020803	Noir	**87,10**



APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE TONIN IP44 IK04, ANTHRACITE, E27 100W MAX., LAMPE NON INCL.

57,60€HT

Applique murale noire avec source lumineuse modulable, robuste et fiable, conçue pour améliorer la sécurité et la visibilité sur les façades extérieures tout en offrant un confort visuel optimal.

Réf. 3138



APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE LUNI CCT IP65 IK10, LED INTÉG. 22W 3000-4000-5700K BLANC

51,80€HT

Applique murale extérieure blanche polyvalente diffusant une lumière homogène et agréable, résistante aux intempéries, adaptée aux espaces résidentiels et collectifs nécessitant un éclairage efficace et durable.

Réf. 51526



APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE LUNI CCT 3/4/5700K IP65 CORPS THERMOPLASTIQUE NOIR

51,80€HT

Applique murale extérieure noire offrant un éclairage puissant et uniforme pour sécuriser et valoriser les façades, durable et adaptée aux usages résidentiels, tertiaires ou collectifs.

Réf. 51527



APPLIQUE MURAL EXTÉRIEURE DEXTER CCT IP65 IK08 3/4/5700K AVEC DÉTECTEUR PIR

70,70€HT

Applique murale extérieure intégrant détection pir pour un éclairage automatique et efficace, robuste et pratique, adaptée aux zones nécessitant sécurité et confort visuel pour différents types d'environnements.

Réf. 51521



APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE TOISE IP54 IK06, GRAPHITE, 8W 3000K

51,80€HT

Applique extérieure compacte et robuste, offrant une lumière stable et agréable, adaptée aux façades et zones résidentielles, garantissant durabilité et confort visuel dans un design sobre et moderne.

Réf. 3156



APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE CURVA IP65 50° 10W/3000K NOIR

35,40€HT

Applique murale extérieure noire à diffusion ciblée, garantissant un éclairage performant et homogène, durable et adaptée à la valorisation et sécurisation des espaces résidentiels ou collectifs.

Réf. 51523



APPLIQUE HAUT/BAS IP65 FYNN CCT 3000-4000-5700K 6W 570LM NOIR

37,20€HT

Applique haut/bas murale extérieure avec double faisceau lumineux, efficace et discrète, offrant un éclairage direct et indirect adapté aux environnements résidentiels ou collectifs tout en garantissant durabilité et confort.

Réf. 51520



APPLIQUE MURALE MARIUS IP44 IK07, GRAPHITE, E27 40W MAX., LAMPE NON INCL.

25,00€HT

Applique murale extérieure graphite offrant un éclairage stable et performant, robuste et durable, adaptée aux usages résidentiels et tertiaires tout en valorisant les façades et assurant confort visuel et sécurité.

Réf. 3151



APPLIQUE MURALE AXIM IP65 IK06 15-120° 10W 3000K 830LM

42,10€HT

Applique murale extérieure offrant un éclairage performant et uniforme, résistante aux intempéries et aux impacts, adaptée aux façades et espaces variés pour un confort visuel optimal et durable.

Réf. 51524



APPLIQUE MURALE DEBORA IP65 IK06 BS500H CCT 3/4/5700K 8W 760LM

48,20€HT

Applique murale extérieure intelligente fournissant un éclairage stable et homogène, durable et résistante, idéale pour sécuriser et valoriser différents types d'environnements résidentiels et collectifs.

Réf. 51525



APPLIQUE MURALE CHARLI GRAPHITE E27 SANS LAMPE

32,90€HT

Applique murale décorative offrant un éclairage fiable et élégant, résistante et adaptable à différents espaces, idéale pour créer une ambiance chaleureuse tout en assurant durabilité et praticité.

Réf. 3157



APPLIQUE MURALE SATURNIN IP43 IK04, GRAPHITE, E27 60W MAX., LAMPE NON INCL.

36,60€HT

Applique murale extérieure robuste et élégante, diffusant une lumière homogène et agréable, résistante aux intempéries, adaptée pour sécuriser et mettre en valeur les façades et espaces collectifs ou privés.

Réf. 3153



APPLIQUE DÉCO LANA 3000K 12W 800LM 50000H 360° IP65 IK09 IRC<80 CLASSE 1

118,20€HT

Applique murale décorative polyvalente, offrant un éclairage confortable et uniforme, résistante aux conditions extérieures, idéale pour embellir et sécuriser les espaces résidentiels ou collectifs.

Réf. 51795



APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR AXO GU10 IP54 IK05, HAUT/BAS, LED 5W CCT 3000-4000K 500LM INCL.

30,50€HT

Applique murale extérieure à double faisceau lumineux, performante et pratique, adaptée aux façades et zones résidentielles, offrant un éclairage stable et homogène pour tout type d'environnement.

Réf. 3136



APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR AXO GU10 IP54 IK05, LED 5W CCT 3000-4000K 500LM INCL.

25,30€HT

Applique murale extérieure compacte et efficace, délivrant un éclairage précis et homogène, robuste et durable, adaptée pour sécuriser et mettre en valeur les zones résidentielles et collectives.

Réf. 3137



APPLIQUE DÉCO BEYA CCT 2200/2600/3000K 14W 1800LM 77000H ASYMÉTRIQUE° IP66 IK10

96,30€HT

Applique murale décorative extérieure offrant une lumière douce et homogène, résistante aux intempéries, adaptée pour embellir les façades et sécuriser les espaces résidentiels ou collectifs avec efficacité.

Réf. 51778



APPLIQUE DÉCO LILA RECTANGULAIRE 3000K 25W 2100LM 50000H ASYMÉTRIQUE° IP65 IK09

182,70€HT

Applique murale décorative extérieure rectangulaire, diffusant une lumière uniforme et agréable, robuste et durable, adaptée aux environnements résidentiels ou tertiaires nécessitant confort et sécurité.

Réf. 51796



APPLIQUE ENDURA STYLE UPDOWN 12W/3000K 700LM IP44 BLANC

32,20€HT

Applique LED extérieure compacte, alliant performances lumineuses et durabilité, avec éclairage directionnel agréable et résistance aux conditions variées, garantissant confort visuel et fiabilité pour un usage prolongé dans des espaces exposés.

Réf. 4058075214071



APPLIQUE RECTANGULAIRE ENDURA CLASSIC FRAME CLAIR WALL E27 IP44

27,10€HT

Applique LED extérieure bidirectionnelle, apportant lumière et sécurité grâce à un éclairage uniforme et durable, résistante aux intempéries et aux sollicitations fréquentes, offrant une solution pratique et fiable pour différents types de zones extérieures.

Réf. 4058075554399



BORNE RECTANGULAIRE ENDURA CLASSIC FRAME CLAIR 60CM E27 IP44

40,60€HT

Applique ENDURA CLASSIC FRAME en aluminium avec verre clair, offrant un éclairage élégant et fiable pour tout type de lampe compatible, apportant sécurité et confort visuel tout en restant résistante aux conditions extérieures et à l'usage prolongé.

Réf. 4058075554412



PLAFONNIER ENDURA CLASSIC SQUARE DOWN GRIS GU10 IP44

11,50€HT

Borne ENDURA CLASSIC FRAME de 60 cm avec verre clair, combinant fonctionnalité et esthétique, offrant un éclairage homogène et durable pour les zones extérieures, résistante aux intempéries et adaptée à un usage quotidien et sécurisé.

Réf. 4058075763623



PLAFONNIER ENDURA CLASSIC SQUARE UPDOWN GRIS GU10 IP44

14,20€HT

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10, apportant un éclairage stable et efficace vers le bas, combinant durabilité et fiabilité pour une utilisation prolongée dans différents environnements, tout en maintenant confort et sécurité visuelle.

Réf. 4058075763647



PLAFONNIER ENDURA CLASSIC SQUARE DOWN BLANC GU10 IP44

11,50€HT

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec double culot GU10, offrant un éclairage homogène vers le haut et le bas, idéal pour valoriser et sécuriser les espaces intérieurs ou extérieurs, avec robustesse et performances durables adaptées à un usage fréquent.

Réf. 4058075763661



PLAFONNIER ENDURA CLASSIC SQUARE UPDOWN BLANC GU10 IP44

14,20€HT

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10 et finition blanche, apportant un éclairage agréable et constant vers le bas, idéal pour valoriser et sécuriser différents espaces tout en garantissant fiabilité et longévité dans le temps.

Réf. 4058075763685



APPLIQUE CYLINDRIQUE ENDURA CLASSIC TUBULAR GRIS E27 IP44

23,70€HT

Applique ENDURA CLASSIC TUBULAR en aluminium gris avec verre clair, apportant un éclairage élégant et homogène, résistant aux intempéries et adaptée à un usage prolongé, offrant confort et sécurité pour les espaces extérieurs ou intérieurs.

Réf. 4058075554450



APPLIQUE ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GRIS GU10 IP44

19,00€HT

Applique ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM en aluminium gris avec verre clair, fournissant un éclairage haut et bas homogène, combinant fiabilité et robustesse pour les environnements exposés, idéale pour valoriser et sécuriser différents espaces.

Réf. 4058075554573



APPLIQUE ANTHRACITE ENDURA CLASSIC ISIDOR GU10 IP65

24,40€HT

Applique anthracite avec culot GU10, orientée vers le bas, apportant un éclairage précis et agréable dans les zones d'installation, combinant performances durables et résistance aux conditions extérieures pour un usage quotidien et fiable.

Réf. 4099854183003



APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 ET IK04 PRISMALINE ÉQUIPÉE DE TUBE LED S19

42,20€HT

Applique réglette 470mm IP24 IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. SL189802



FABRIQUÉ EN FRANCE

APPLIQUE IP44 LED PRISMALINE SANS INTERRUPTEUR AVEC LED 700LM

34,00€HT

Applique réglette compacte IP44 IK07 Prismaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K sans interrupteur consommation 9W - pour salle de bain et logement.

Réf. SL189800



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED Ø330MM 11W 4000K 800LM À DÉTECTION HF

96,60€HT

Astreo LED offre un éclairage direct de 800lm en blanc neutre 4000K avec détection HF intégrée. Il résiste aux chocs (IK07), s'installe en saillie et assure une longue durée de vie de 40 000 h.

Réf. SL532185



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED Ø330MM 9W 4000K 800LM AVEC FONCTION ON ET OFF

65,10€HT

Astreo LED produit un éclairage blanc neutre de 800lm avec un faisceau diffus symétrique. Il s'installe au mur ou au plafond et se commande par un interrupteur ou un détecteur externe.

Réf. SL532180



APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 IK04 PRISMALINE AVEC INTERRUTEUR À ÉQUIPER DE TUBE S19

25,00€HT

Applique réglette 470mm avec interrupteur IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. 189829



LUMINAIRE BARI DOWN SAILLIE 15/20/25W 3CCT IP54 BLANC

53,70€HT

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances au choix : 15, 20 ou 25W avec le même produit et 3 températures de couleur possibles (9 produits en 1 !). Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc..).

Réf. PL12155401



LUMINAIRE BARI DOWN SAILLIE 15/20/25W 3CCT IP54 GRIS

53,70€HT

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances 15W, 20W ou 25W avec le même produit et 3 températures de couleur (9 produits en 1 !). Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieur etc..)

Réf. PL12155402



APPLIQUE MURALE BIM APP 10W 3000K UP&DOWN IP65 BLANC

39,00€HT

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Ideal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.

Réf. BL05102001



APPLIQUE MURALE BIM APP 10W 3000K UP&DOWN IP65 GRIS ANTHRACITE

39,00€HT

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Ideal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.

Réf. BL05102002



APPLIQUE MURALE COME GU10 DOWN IP65 ANTHRACITE

29,40€HT

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut ou le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. BL000164



APPLIQUE MURALE COME GU10 DOWN IP65 BLANC

29,40€HT

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut ou le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. BL000168



APPLIQUE MURALE COME GU10 DOWN IP65 INOX

58,70€HT

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, INOX 316, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut ou le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. BL000162



APPLIQUE MURALE COME GU10 DOWN IP65 LAITON ANTIQUE

88,60€HT

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut ou le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. BL000166



APPLIQUE MURALE COME GU10 UP&DOWN IP65 ANTHRACITE

36,90€HT

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut et le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. BL000165



APPLIQUE MURALE COME GU10 UP&DOWN IP65 BLANC

36,90€HT

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut et le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. BL000169



APPLIQUE MURALE COME GU10 UP&DOWN IP65 INOX

68,70€HT

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, INOX 316, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut et le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. BL000163



APPLIQUE MURALE COME GU10 UP&DOWN IP65 LAITON ANTIQUE

98,50€HT

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut et le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.

Réf. BL000167



APPLIQUE MURALE COME TECH DOWN 20W 3CCT 5PUI IP66 ANTHRACITE

98,50€HT

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, RAL7016. Éclairage vers le bas. 3 T° de couleur et 5 puissances réglables, basse consommation. Conçu en aluminium moulé et verre trempé, IP66, esthétique et écologique.

Réf. BL000179



APPLIQUE MURALE COME TECH UP&DOWN 40W 3CCT 5PUI IP66 ANTHRACITE

118,40€HT

Applique murale extérieure 2x20W max, résistante aux intempéries, RAL7016. Éclairage vers le haut et vers le bas. 3CCT et 5 puissances réglables, basse consommation. Conçu en aluminium moulé et verre trempé, IP66, esthétique et écologique.

Réf. BL000236



APPLIQUE MURALE CUBE APPLIQUE E27 IP65 BLANC

16,50€HT

Applique murale avec ou sans détecteur IP65 conçue pour une utilisation en environnements intérieurs ou extérieurs exposés. Compatible avec une source E27, elle offre une grande souplesse de prescription en matière de flux et de température de couleur.

Réf. BL000197



APPLIQUE MURALE CUBE APPLIQUE E27 IP65 BLANC DETECT

27,90€HT

Applique murale avec ou sans détecteur IP65 conçue pour une utilisation en environnements intérieurs ou extérieurs exposés. Compatible avec une source E27, elle offre une grande souplesse de prescription en matière de flux et de température de couleur.

Réf. BL000199



APPLIQUE MURALE CUBE APPLIQUE E27 IP65 NOIR

16,50€HT

Applique murale avec ou sans détecteur IP65 conçue pour une utilisation en environnements intérieurs ou extérieurs exposés. Compatible avec une source E27, elle offre une grande souplesse de prescription en matière de flux et de température de couleur.

Réf. BL000196



APPLIQUE MURALE CUBE APPLIQUE E27 IP65 NOIR DETECT

27,90€HT

Applique murale avec ou sans détecteur IP65 conçue pour une utilisation en environnements intérieurs ou extérieurs exposés. Compatible avec une source E27, elle offre une grande souplesse de prescription en matière de flux et de température de couleur.

Réf. BL000198




APPLIQUE LED GLORY 25 3000K 4PUI ASYM IP65 IK10

106,90€HT

Applique led pour les extérieurs. ULOR<0 qui répond à la règlementation sur la pollution lumineuse et CEE EXT : RES-EC-104 . Eclairage asymétrique Existe également avec capteur de luminosité.

Réf. BL05256601



APPLIQUE EXTÉRIEUR GLORY 7/12W IP65 2CCT DETECTEUR HF

73,70€HT

Applique extérieur IP65 et IK10, éclairage asymétrique. Répond à la réglementation sur la pollution lumineuse. Détecteur intégré haute-fréquence. 130lm/W ! Eclairage fonctionnel, qui répond au CEE RES-EC-104

Réf. BL000051



APPLIQUE LED HORIZON 220 D 8W 3CCT IP65 BLANC

46,30€HT

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium\r\nmise en valeur l'architecture. Eclairage vers le haut ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. BL000185



APPLIQUE LED HORIZON 220 D 8W 3CCT IP65 NOIR

46,30€HT

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium\r\nmise en valeur l'architecture Eclairage vers le haut ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. BL000184



APPLIQUE LED HORIZON 220 UD 2X7W 3CCT IP65 BLANC

49,30€HT

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium\r\nmise en valeur l'architecture. Eclairage vers le haut et vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. BL000183



APPLIQUE LED HORIZON 220 UD 2X7W 3CCT IP65 NOIR

49,30€HT

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium\r\nmise en valeur l'architecture. Eclairage vers le haut et vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. BL000182



APPLIQUE LED HORIZON 2 2X6.5W IP65 3000K

45,40€HT

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium\r\nmise en valeur l'architecture Eclairage vers le haut et vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. BL16206501



APPLIQUE LED HORIZON 500 D 14W 3CCT IP65 BLANC

79,10€HT

Applique LED extérieure contemporaine, pose en saillie, aluminium, éclairage vers le haut ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. BL000187




APPLIQUE LED HORIZON 500 D 14W 3CCT IP65 NOIR

79,10€HT

Applique LED extérieure contemporaine, pose en saillie, aluminium, éclairage vers le haut ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Réf. BL000186



APPLIQUE LED LINEA 12W IP65 2700K GRIS ANTHRACITE

66,70€HT

Applique LED tubulaire IP65. Structure robuste en aluminium et acrylique, design épuré. Idéal pour vos façades. Éclairage LED 2700K doux, chaleureux et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs avec élégance.

Réf. BL000363




APPLIQUE LED LINEA 12W IP65 2700K CORTEN

66,70€HT

Applique LED tubulaire IP65. Structure robuste en aluminium et acrylique, design épuré. Idéal pour vos façades. Éclairage LED 2700K doux, chaleureux et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs avec élégance.

Réf. BL000364




APPLIQUE MURALE NESTOR 10W IP65 3000K

71,80€HT

Applique murale résidentielle extérieure, éclairage vers le haut ou vers le bas. Eclairage fonctionnel architectural. Design sobre et intemporel.

Réf. BL16106502



APPLIQUE LED ORIENT 180 10W IP65 3000K BLANC

44,80€HT

Applique LED pour l'extérieur. Idéal pour les résidences, source led orientable à 180 degrés peut être installer en up ou down

Réf. BL000142



APPLIQUE LED ORIENT 180 10W IP65 3000K NOIR

44,80€HT

Applique LED pour l'extérieur. Idéal pour les résidences, source led orientable à 180 degrés peut être installer en up ou down

Réf. BL16106501



APPLIQUE LED ORIENT DETECT 18W IP65 3CCT GRIS ANTHRACITE

51,40€HT

Applique LED IP65 et 3CCT, pour l'extérieur avec détecteur IR. Idéal pour les résidences, source led orientable à 240 degrés.

Réf. BL000355



APPLIQUE LED ORIENT 18W IP65 3CCT GRIS ANTHRACITE

46,40€HT

Applique LED IP65 et 3CCT, pour l'extérieur. Idéal pour les résidences, source led orientable à 240 degrés.

Réf. BL000357



LUMINAIRE WALL CARRÉ SAILLIE 4W IP65 3000K GRIS FONCÉ

29,40€HT

Gamme de luminaires muraux extérieurs conçus pour l'éclairage ou le balisage des cheminements. Disponibles en version encastrée ou en saillie, ces luminaires en aluminium offrent une solution robuste et durable pour les environnements extérieurs.

Réf. PL16046505




LUMINAIRE WALL RECTANGLE SAILLIE 8W IP65 3000K GRIS FONCÉ

53,30€HT

Gamme de luminaires muraux extérieurs conçus pour l'éclairage ou le balisage des cheminements. Disponibles en version encastrée ou en saillie, ces luminaires en aluminium offrent une solution robuste et durable pour les environnements extérieurs.

Réf. PL16046506



LUMINAIRE WALL ROND SAILLIE 4W IP65 3000K GRIS FONCÉ

29,40€HT

Gamme de luminaires muraux extérieurs conçus pour l'éclairage ou le balisage des cheminements. Disponibles en version encastrée ou en saillie, ces luminaires en aluminium offrent une solution robuste et durable pour les environnements extérieurs.

Réf. PL16046504



ETANCHE LED CORELINE 1200 WT120C 840 25W 4000LM IP66 IK08

Le luminaire CoreLine étanche G3 25 W fournit 4000 lm à 4000 K. IP66 et IK08, il offre une protection totale contre l'eau et les chocs pour des installations fiables en milieu humide.

Réf. 333216

38,50€HT



ETANCHE LED CORELINE 1500 WT120C 840 38W 6000LM IP66 IK08

Le luminaire CoreLine étanche G3 37,5 W fournit 6000 lm à 4000 K. IP66 et IK08, il offre une protection totale contre l'eau et les chocs, idéal pour l'éclairage efficace des zones humides ou industrielles.

Réf. 333230

44,90€HT



APPLIQUE HAMMOCK RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44 NOIR

L'applique Hammock 60 W E27 myGarden sans ampoule offre un style vintage élégant, finition noire robuste et protection IP44 idéale pour créer une ambiance extérieure accueillante.

Réf. 0164330PN

35,70€HT




APPLIQUE HELIA PRO S UP/DOWN DALI 12 W – 2700 K 24° ANTHRACITE

109,10€HT

Applique murale extérieure cylindrique anthracite, up/down DALI P2, 2700 K, 12 W, faisceau 24°. Résistante bord de mer, deux tailles disponibles. Technologie LED performante pour façades architecturales.

Réf. 1010167



APPLIQUE THEO PRO S UP/DOWN DALI 6 W – 2700 K 24° ANTHRACITE

106,00€HT

Applique murale extérieure rectangulaire anthracite, up/down DALI P1, 2700 K, 6 W, faisceau 24°. Résistante bord de mer, deux tailles/puissances. Design épuré anguleux pour façades modernes.

Réf. 1010179



APPLIQUE SITRA CUBE ANTHRACITE 10 W 3000 K – IP65 UP/DOWN LED

72,50€HT

Applique murale extérieure aluminium laqué anthracite, LED 10 W 3000 K, IP65. Deux cônes lumineux bidirectionnels up/down haute puissance. Branchement 230 V secteur.

Réf. 1002032



APPLIQUE MODELA UP/DOWN 2700 K PHASE – IP65

90,80€HT

Applique murale extérieure IP65, up/down 2700 K, phase-cut, noir/or. Formes organiques incurvées, faisceau défini blanc chaud. Couleurs noir/blanc/or disponibles.

Réf. 1007807



APPLIQUE OVAL 18 WL 2700/3000 K 10 W – UP/DOWN NOIR

54,90€HT

Applique murale intérieure ovale noire, 10 W, 2700/3000 K réglable CCT interrupteur. Diffusion haut/bas indirecte 230 V. Design plat pour lueur agréable.

Réf. 1007144



APPLIQUE D-RING S 2700/3000 K PHASE – IP65 BORD DE MER NOIR

60,30€HT

Applique murale extérieure IP65 noir, 2700/3000 K CCT, phase-cut. Formes organiques, lumière indirecte non éblouissante. Diamètres variés, résistante bord de mer.

Réf. 1007911





POTELET FUSAIN 25W CCT 3000/4000/5000K DIAM 133X975MM NOIR 5ANS **190,30€HT**

Potelet LED CCT 25w, hauteur 975 mm, diamètre 133 mm, finition noire ral 9017, flux d'environ 2300 à 2500 lm selon la température de couleur, non dimmable, adapté à l'éclairage balisant de cheminements ou d'espaces paysagers extérieurs.

Réf. 100343



POTELET FUSAIN 25W CCT 3000/4000/5000K DIAM 133X475MM NOIR 5ANS **154,40€HT**

Potelet LED CCT 25w, hauteur 475 mm, diamètre 133 mm, finition noire ral 9017, flux de l'ordre de 2300 à 2500 lm suivant la température de couleur, non dimmable, destiné au balisage lumineux de zones extérieures à hauteur réduite.

Réf. 100342



PROJECTEUR PIQUET LYS PIQUET 1 X GU10 NOIR IP65 SLIM **11,60€HT**

Projecteur piquet pour source LED gu10, finition noire, puissance de lampe jusqu'à 7w, indice IP65, livré avec câble d'alimentation et douille intégrée, hauteur totale adaptée à l'éclairage ponctuel de massifs ou d'éléments décoratifs extérieurs.

Réf. 70283



PROJECTEUR PIQUET LYS 12V 1 X GU5.3 NOIR IP65 SLIM **11,60€HT**

Projecteur piquet pour source LED gu5.3 12v, finition noire, puissance de lampe jusqu'à 7w, indice IP65, fourni avec câble adapté aux installations basses tensions, hauteur étudiée pour l'éclairage de plantations ou d'éléments architecturaux en extérieur.

Réf. 702830



SPOT ENCASTRABLE SOL FUJI GU10/ GU5.3 IP67 ROND INOX 316L **24,10€HT**

Spot encastrable de sol pour sources gu10 ou gu5.3, corps en inox 316l, indice de protection IP67, non dimmable, dimensions adaptées à un encastrement au sol, produit carrossable avec câblage compatible 3g1,0 mm², conçu pour les environnements extérieurs exigeants.

Réf. 707300



BORNE CUBIQUE KUBO 7W 3000K 600MM CORTEN

68,70€HT

Borne cubique IP65. Design architectural et épuré en aluminium. Durable et esthétique, elle sublime parfaitement vos espaces extérieurs.

Réf. BL000366



BORNE LINEA 22W 3CCT 850MM GRIS ANTHRACITE

128,40€HT

Borne IP65 et 3CCT : l'élégance sur mesure. Ajustez l'ambiance (Chaud/ Neutre/Froid) selon vos besoins. Design épuré en aluminium et acrylique, éclairage LED puissant et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs.

Réf. BL000359



BORNE LINEA 22W 3CCT 850MM CORTEN

128,40€HT

Borne IP65 et 3CCT : l'élégance sur mesure. Ajustez l'ambiance (Chaud/ Neutre/Froid) selon vos besoins. Design épuré en aluminium et acrylique, éclairage LED puissant et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs.

Réf. BL000360



BORNE LINEA 32W 3CCT 1550MM GRIS ANTHRACITE

188,10€HT

Borne IP65 et 3CCT : l'élégance sur mesure. Ajustez l'ambiance (Chaud/ Neutre/Froid) selon vos besoins. Design épuré en aluminium et acrylique, éclairage LED puissant et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs.

Réf. BL000361



BORNE LINEA 32W 3CCT 1550MM CORTEN

188,10€HT

Borne IP65 et 3CCT : l'élégance sur mesure. Ajustez l'ambiance (Chaud/ Neutre/Froid) selon vos besoins. Design épuré en aluminium et acrylique, éclairage LED puissant et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs.

Réf. BL000362



LUMINAIRE ENCASTRÉ LUMI INOX 2.5W 3000K

47,20€HT

Luminaire encastré 2.5W, 3000K, étanche IP67, INOX 316, pour un éclairage d'ambiance durable en extérieur. Idéal pour les zones côtières ou marines.\r\nÀ décliner avec le capot et lentille de votre choix !

Réf. BL000147

44,00€HT



BORNE EXTÉRIEURE ROCK 2 PRISES DE COURANT 2P+T INOX IP44 CLASSE I

La borne Rock 2 prises en inox offre une alimentation sécurisée pour l'extérieur. IP44, elle résiste aux éclaboussures et garantit une protection fiable avec classe I.

Réf. 171084746



BORNE EXTÉRIEURE F-POL ANTHRACITE, E27, 20W MAX, IP54

116,40€HT

Borne extérieure aluminium anthracite, E27 20 W max, IP54. Grille intégrée diffusant lumière non éblouissante. Raccordement 230 V, compatible applique.

Réf. 231595



BORNE EXTÉRIEURE GRAFIT 60, ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44

60,90€HT

Borne extérieure ronde aluminium profilé anthracite, E27 11 W max, IP44. Abat-jour acrylique satiné fumé gris. Hauteurs variées rond/carré disponibles.

Réf. 1006181



BORNE EXTÉRIEURE RUSTY® SLOT 50, FONTE ROUILLÉE, E27, 11W MAX, IP44

174,20€HT

Borne extérieure fonte rouillée chimiquement, E27 11 W max, IP44. Éclairage indirect unique évolutif. Accessoires piquet/boîte optionnels, rinçage post-installation recommandé.

Réf. 229410



BORNE EXTÉRIEURE FLATT II 62, PHASE, 2700 K, IP65, CARRÉ, NOIR, BORD DE MER

133,40€HT

Borne extérieure carrée noire, 2700 K, phase-cut, IP65. Résistante bord de mer, répartition Dark Sky ULOR <2%. Design moderne pour allées et façades.

Réf. 1010106



BORNE EXTÉRIEURE PHOTONI 75, ROND, E27, 13 W, ROUILLE, BORD DE MER

121,20€HT

Borne extérieure cylindrique conique rouille, E27 13 W, IP65. Abat-jour flottant dirigeant lumière haut/bas/parallèle. Résistante bord de mer, fiche IP65.

Réf. 1007580



BORNE EXTÉRIEURE ESKINA FRAME 75, DOUBLE, ANTHRACITE, LED, 27W, 3000/4000K, IP65, INTERRUPTEUR CCT

212,60€HT

Borne extérieure double anthracite cadre rectangulaire, LED 27 W, 3000/4000 K CCT interrupteur. Têtes orientables, IP65 contre intempéries.

Réf. 1004751



ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR SOLASTO, ROND, INOX, GU10/LED GU10 51MM, 6W MAX, IP67, COLLERETTE INOX 304

42,10€HT

Encastré sol rond inox 304, GU10 LED 51 mm 6 W max, IP67. Collerette inox, pot encastrement inclus. Marche possible, 230 V direct.

Réf. 227680



ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR ROCCI, ROND, INOX, LED, 8,6W, 3000K, IP67, COLLERETTE INOX 316

101,70€HT

Encastré sol rond inox 316, LED COB 8,6 W 3000 K, IP67. Verre transparent, deux collerettes possibles, pot encastrement. 230 V direct.

Réf. 227600

117,10€HT





BORNE LED THELEDA D 8,5W 40 CM 3000 K AVEC DETECTEUR 180°

Fonctionne sous 230 V AC 50-60 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 760 lm avec sortie frontale, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, règle 2-800 lx et 10 s-20 min, supporte -25 à 45°C, atteint L80/ B10/50.000 h, relève de la classe II.

Réf. 1020905

125,70€HT





BORNE LED THELEDA D 8,5W 72 CM 3000 K AVEC DETECTEUR 180°

Fonctionne sous 230 V AC 50-60 Hz, consomme ~0,5 W en veille, délivre 760 lm avec sortie frontale, couvre 180° sur 10 m en demi-rond, règle 2-800 lx et 10 s-20 min, supporte -25 à 45°C, atteint L80/ B10/50.000 h, relève de la classe II.

Réf. 1020906



LANTERNE SL SOLAR MEDIUM 20W/3000K 3600LM RV35ST IP65 180LM/W AVEC DÉTECTEUR PIR

546,70€HT

Panneau destiné à des installations autonomes, assurant une alimentation énergétique adaptée aux systèmes d'éclairage extérieurs, intégrant des fonctions de gestion intelligente, favorisant une autonomie prolongée, et répondant aux exigences de durabilité et de fiabilité dans des environnements variés.

Réf. 4099854681189



TÉLÉCOMMANDE SL SOLAR POUR LE PARAMÉTRAGE DES LANTERNES SL SOLAR

51,30€HT

Télécommande destinée au réglage et à l'adaptation des systèmes d'éclairage autonomes, permettant une configuration fonctionnelle précise, favorisant une utilisation optimisée, compatible avec des installations extérieures, et assurant une gestion simple et fiable des paramètres d'exploitation.

Réf. 4058075835719



APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR GLOW SENSOR 5W/3000K 210LM IP44 GRIS

56,30€HT

Applique solaire polyvalente combinant efficacité et autonomie, permettant un éclairage confortable et sécurisé tout au long de la nuit, avec contrôle intelligent de l'intensité et résistance adaptée aux variations extérieures et à l'usage fréquent.

Réf. 4058075763210



APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR OVAL S SENSOR 4W/3000K 380LM IP44 NOIR

30,50€HT

Applique solaire performante avec modes multiples, assurant un éclairage précis et agréable selon les besoins, offrant fiabilité et endurance sur le long terme pour les environnements extérieurs, avec contrôle automatique de la luminosité et détection de mouvements.

Réf. 4058075766266



APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR TOSSA SENSOR 6W/3000K 500LM IP44 GRIS

40,80€HT

Applique solaire intégrant différents modes d'éclairage, permettant un usage flexible et sécurisé, avec autonomie prolongée et résistance aux conditions climatiques variées, idéale pour assurer visibilité et confort dans les espaces extérieurs.

Réf. 4058075766303



PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAR SENSOR 10W/4000K 960LM IP65 NOIR PIR SENSOR

56,90€HT

Projecteur solaire combinant autonomie et praticité, avec différents modes de fonctionnement et détection intelligente, offrant un éclairage fiable et puissant même en période de faible ensoleillement, adapté aux besoins de sécurité et de confort des espaces extérieurs.

Réf. 4058075762350

MIIDEX LIGHTING

55,20€HT



APPLIQUE MUSCADET SOLAIRE 15W 2CCT DETECT IR 3ANS

Applique solaire LED 15w avec détecteur infrarouge, finition noire, flux proche de 2000 lm selon la température de couleur, non dimmable, fonctionne avec des températures de lumière 3000k ou 4000k, adaptée à l'éclairage autonome de façades ou accès extérieurs.

Réf. 100753

82,70€HT



TETE DE LAMPADAIRE SUNNY SMART SOLAIRE 20W 2CCT IP65 ULOR<3% 3ANS

Tête de lampadaire solaire 20w, finition noire, flux d'environ 2000 lm, non dimmable, température de couleur 3000k ou 4000k selon les versions, indice IP65, diamètre de fixation compatible avec des mâts courants, bouton de contrôle on/off intégré.

Réf. 100618

REBOUL ELECTRONIQUE

10,90€HT



APPLIQUE SOLAR-6W-IP65-3000K-BLANC

Applique murale solaire. Détection de présence intégrée avec 2 modes de fonctionnement.

Réf. BL17066501

10,90€HT



APPLIQUE SOLAR-6W-IP65-3000K-NOIR

Applique murale solaire. Détection de présence intégrée avec 2 modes de fonctionnement.

Réf. BL17066502

SLV
EXPERIENCE LIGHT



LAMPE À POSER ADEGAN, EXTÉRIEUR, SOLAIRE, 2200 K, IP65, MARRON

176,00€HT

Lampe à poser extérieure solaire IP65 marron polyrotin, LED 2200 K 500 lm max. 3 niveaux luminosité, batterie 3,7 V 4400 mAh. Charge solaire/USB-C sans fil.

Réf. 1008389



LAMPADAIRE ADEGAN, EXTÉRIEUR, SOLAIRE, 2200 K, IP65, MARRON

230,90€HT

Lampadaire extérieur solaire IP65 marron polyrotin, LED 2200 K 500 lm, 3 niveaux. Batterie 3,7 V 4400 mAh, charge solaire/ USB-C. Design minimaliste lumineux.

Réf. 1008387




BORNE ABRIDOR 100, EXTÉRIEUR, HYBRID, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER

200,40€HT

Borne extérieure hybrid solaire/230 V anthracite IP65, 2200/2700 K. Alternance auto énergie, 3 modes, résistante bord de mer, prise T.

Réf. 1008544



BORNE ABRIDOR 60, EXTÉRIEUR, HYBRID, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER

176,00€HT

Borne extérieure hybrid solaire/réseau anthracite IP65, 2200/2700 K. Auto-alternance énergie, 3 modes efficacité, bord de mer.

Réf. 1008543



APPLIQUE MURALE ABRIDOR, HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700K, 6,8W, BORD DE MER

121,20€HT

Applique murale hybrid solaire/230 V anthracite IP65, 6,8 W, 2200/2700 K. Alternance auto, 3 modes, bord de mer, prise T.

Réf. 1008542

REBOUL ELECTRONIQUE



LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD SM 30W/3000K 3900LM IP66 IK08 160°X56° 10KV

Lanterne destinée à l'éclairage urbain de proximité, offrant une diffusion lumineuse maîtrisée et confortable, adaptée aux voiries et espaces publics, protégée contre les conditions climatiques sévères, favorisant une intégration harmonieuse et une durabilité compatible avec les exigences des collectivités.

Réf. 4099854030291

103,00€HT



LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD SM 45W/3000K 5850LM IP66 IK08 160°X56° 10KV

Lanterne orientée vers l'éclairage des zones résidentielles et piétonnes, assurant une lumière stable et homogène, protégée contre les agressions extérieures, favorisant une longévité élevée, et répondant aux attentes de confort visuel et de fiabilité à long terme.

Réf. 4099854030376

110,80€HT



LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD MD 65W/3000K 8450LM IP66 IK08 160°X56° 10KV

Lanterne destinée aux voies et espaces de taille intermédiaire, offrant une diffusion contrôlée et efficace, protégée contre les contraintes climatiques, intégrant une structure durable, et assurant une performance stable sur des cycles d'utilisation prolongés.

Réf. 4099854030451

123,10€HT



HUBLOT CHARTRES INFINI ON ET OFF TAILLE 1 À LED 2000LM

242,40€HT

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF luminaires.

Réf. SL532018



HUBLOT FONCTIONNEL ASTREO LED 1400LM À DÉTECTION HF

107,60€HT

Le hublot Astreo LED propose un flux lumineux de 1400lm avec détecteur HF qui active la lumière selon présence et luminosité. Il est adapté au montage mural, plafond ou en ligne continue, avec protection IP44 et IK07.

Réf. SL532187



HUBLOT RECTANGULAIRE ÉTANCHE PLEXO AVEC DIFFUSEUR CLAIR POUR LAMPE E27

37,70€HT

Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur clair pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas.

Réf. 062400



FABRIQUÉ EN FRANCE

HUBLOT SUPER 400 EN POLYPROPYLÈNE ET POLYCARBONATE BLANC E27 / 70W - PAR 5

37,00€HT

Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 500270



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER

13,50€HT

Le hublot MAP 400 offre un diffuseur en verre trempé strié IP44 avec corps en polypropylène. Il supporte une lampe E27 jusqu'à 70W, montage mural ou plafond, classe II et protection IK07 pour usage en intérieur et extérieur.

Réf. 400270

241,30€HT



LANTERNE HALO EVO 30W-45W-60W-3CCT-IP66-GRIS ANTHRACITE

Lanterne 360° idéal parc et parking résidentiel ou collectivité. Grande efficacité lumineuse. Embout diamètre 60 mm. Multi puissance 30-45-60W et 3CCT.

Réf. BL000353

241,30€HT



LANTERNE HALO EVO 30W-45W-60W-3CCT-IP66-GRIS CLAIR

Lanterne 360° idéal parc et parking résidentiel ou collectivité. Grande efficacité lumineuse. Embout diamètre 60 mm. Multi puissance 30-45-60W et 3CCT.

Réf. BL000352



LANTERNE LUMISTREET GEN2 MINI BGP292 LED65-4S/730 II DM50 D9 48/60S

La lanterne LumiStreet gen2 Mini BGP292 produit 5742 lm avec 3000 K et CRI70. Distribution semi-intensive 50, protection IP66, classe II, fixation latérale pour tube 48–60 mm et interface DALI pour contrôle intelligent.

Réf. 169586

268,50€HT



LANTERNE TOWNTUNE POST-TOP BDP260 LED74--4S/730 PSU II DS51 62P

La TownTune Central Post-Top BDP260 produit 5254 lm avec 3000 K et CRI70. Distribution symétrique DS51, protection IP66, classe II, technologie LEDGine pour éclairage urbain efficace et homogène.

Réf. 207431

307,00€HT



LANTERNE TOWNTUNE LATÉRAL CÔNE BDP267 LED84-4S/830 II DM10 48/60A

La TownTune Latéral/Top Cône produit 6888 lm avec 3000 K et CRI80. Distribution semi-intensive 10, protection IP66, classe II, technologie LEDGine pour un éclairage urbain homogène et performant.

Réf. 881993

361,60€HT





LANTERNE CLEARWAY GEN2 BGP307 LED69-4S/730 II DM50 48/60S

La ClearWay gen2 BGP307 LED69-4S/730 II DM50 délivre 6900 lm en blanc chaud 3000 K, offrant lumière nette et économies d'énergie pour l'éclairage public urbain.

Réf. 169807

278,30€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR KALANI G2 IP66 OPTIQUE ASYMÉTRIQUE

Projecteur LED extérieur IP66 à optique asymétrique 65°x120° à 55° pour un éclairage ciblé. IRC >80, SDCM <3. Corps en aluminium RAL 9017, étrier orientable 220°, câble 1 m inclus.

À partir de

70,10€HT

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0056701	51 W	3000	7000	**70,10**
0056703	98 W	3000	14000	**110,20**
0056705	150 W	3000	21000	**156,60**
0056707	198 W	3000	28000	**191,00**
0056711	51 W	4000	7000	**70,10**
0056713	98 W	4000	14000	**110,20**
0056715	150 W	4000	21000	**156,60**
0056717	198 W	4000	28000	**287,90**



LUMINAIRE ÉTANCHE RESISTO IP66 IRC≥80 4000K

Solution LED étanche IP66 Resisto multi-puissances lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Platine LED fixée à la vasque, étriers coulissants inox 301, pré-perçage pour 1 ou 2 presse-étoupes. IK08, RG1.

À partir de

27,00€HT

Référence	Longueur	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0010326	600 mm	11-19 W	1425-2500	**27,00**
0010327	1200 mm	21-36 W	2900-5000	**32,70**
0010328	1500 mm	35-61 W	4850-8500	**36,80**



ETANCHE RESISTO IP66 IRC≥80 4000K DÉTECTEUR MW

Solution LED étanche IP66 Resisto, lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Polycarbonate robuste, étriers coulissants inox 301, platine LED fixée à la vasque, pré-perçages pour presse-étoupes et alimentation centrale. Détecteur hyperfréquence MW intégré.

À partir de

48,90€HT

Référence	Longueur	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0010221	1200 mm	36 W	5050	**48,90**
10256	1500 mm	52 W	7600	**56,80**



PROJECTEUR START WATERPROOF SLIM G3 IP66 840

Solution LED étanche Start Wtpf Slim G3 IP66 multi-puissances, lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Polycarbonate robuste, étriers inox coulissants, câblage traversant et connecteur rapide. Angle faisceau 120°, SDCM <5.

À partir de

24,60€HT

Référence	Longueur	Puissance	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0046426	1200 mm	17/34 W	2300/4650	**24,60**
0046427	1500 mm	26/52 W	3800/7300	**30,20**

SYLVANIA



NOUVEAU

Kalani

Kalani, projecteur Led polyvalent.

Logistique & Industrie, Sport.

- Versions ON/OFF et DALI
- Robuste : IP66 & IK08
- Large gamme de flux lumineux de 3000 à 46 400lm, pour une efficacité élevée jusqu'à 162lm/W (éligible CEE)

Idéal pour les applications logistiques

Résistant aux impacts de balles et ballons

Compatible applications sportives et nautiques

(Modèle DALI Aqua)

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions



LANTERNE EVO ASY 15/30/45/60W-3000K-IP66-GRIS ANTHRACITE

163,20€HT

Lanterne multipuissance de 15 à 60 W, avec une distribution asymétrique 156° × 71°, idéale pour les places de parking, chemins privatifs, voies d'accès… Embout diamètre 60 mm. SPD10KV.

Réf. BL000356



LANTERNE ASY 30W-D60-3000K-IP66-RAL7035

168,20€HT

Lanterne 30W avec une distribution asymétrique 156° x 71°, idéal pour parking, chemin privatif, voie d'accès... Embout diamètre 60 mm. Domaines d'application : parking et eclairage extérieur.

Réf. BL10306504



LANTERNE ASY 60W-D60-3000K-IP66-DETECT-RAL7035

217,80€HT

Lanterne 60W avec une distribution asymétrique 156° x 71° idéal place de parking, chemin privatif, voie d'accès. Embout diamètre 60 mm. Livré avec détecteur base Zhaga. Télécommande en option : BL08000024 - Télécommande pour détecteur SHARK.

Réf. BL10606505



LANTERNE ASY 60W-D60-3000K-IP66-RAL7035

170,30€HT

Lanterne 60W avec une distribution asymétrique 156° x 71° idéal place de parking, chemin privatif, voie d'accès... Embout diamètre 60 mm. Domaines d'application : parking et eclairage extérieur.

Réf. BL10606504



LANTERNE ORO 30/40/60W-ASYM-3CCT-IP66-D60-RAL9004

323,40€HT

Lanterne multi puissance et 3CCT, lentille asymétrique, alimentation Sosen, idéal pour parking, chemin privatif, voie d'accès... Embout diamètre 60 mm. Réglage par télécommande, vendue séparément.

Réf. BL000336

SYLVANIA

33,90€HT



CHOIX RESPONSABLE

LAMPES LED TOLEDO PERFORMER T55 27W 3400LM 840 E27

Lampe LED ToLEDo Performer T55 27 W, 3 400 lm, lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Remplacement des lampes HID vapeur de mercure jusqu'à 400 W. Facteur de puissance >0,95, IP42 (série T), fonctionnement de -30°C à +50°C. Durée de vie 50 000 h, compatible ballast mercure.

Réf. 0028370

50,60€HT




CHOIX RESPONSABLE

LAMPES LED TOLEDO PERFORMER T85 36W 4500LM 840 E27

Lampe LED ToLEDo Performer T85 36 W, 4 500 lm, lumière neutre 4 000 K, IRC 80. Remplacement efficace des lampes HID vapeur de mercure jusqu'à 400 W. Facteur de puissance >0,95, IP42 (série T), fonctionnement -30°C à +50°C. Durée de vie 50 000 h, compatible ballast mercure.

Réf. 0028371



BORNE ORDI II 70 EXTÉRIEUR, SENSOR, CARRÉ, 2200/3000 K, IP65, NOIR, BORD DE MER **188,20€HT**

Borne extérieure carré noir 70 cm, 2200/3000 K CCT, IP65. Sensor maître/esclave câblage continu, résistante marin/salin. Formes claires uniformes.

Réf. 1008727



APPLIQUE ORDI II INTÉRIEUR, SENSOR, CARRÉ, 2200/3000 K, IP54, BLANC, BORD DE MER **127,30€HT**

Applique saillie carré blanc, 2200/3000 K CCT, IP65 IK07. Sensor mouvement maître/secondaire câblage continu. Résistante marin, 50 000 h.

Réf. 1008724



BORNE T-TUBE 70 EXTÉRIEUR, GU10 SIMPLE SENSOR **96,90€HT**

Borne extérieure design fin moderne GU10 simple, sensor mouvement IP44. Résistante bord de mer, maître/esclave câblage continu. Allées/terrasses idéales.

Réf. 1008014



APPLIQUE QUADRULO SENSOR, EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, E27, 15W MAX, IP44, DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS **103,00€HT**

Applique murale extérieure aluminium anthracite verre diffusion, E27 15 W max, IP44. Détecteur mouvement intégré, 230 V direct.


Réf. 1002402



APPLIQUE MURALE FLATT II EXTÉRIEUR, SENSOR, 2700 K, 9,5 W, ANTHRACITE / BOIS, BORD DE MER **121,20€HT**

Applique murale extérieure sensor 2700 K 9,5 W, anthracite/bois. Résistante bord de mer, Dark Sky ULOR <2%. Design moderne allées/façades.

Réf. 1010107



APPLIQUE FLATT SENSOR EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED, 16W, 3000K/4000K, IP54, DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS **133,40€HT**

Applique extérieure anthracite LED 16 W 3000/4000 K, IP54. Sensor mouvement intégré étanche jets d'eau. Facile installation 230 V.

Réf. 1002954



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR THELEDA S BLANC 150° PORTÉE 12M

28,10€HT

Alimenté en 230 V AC 50 Hz, consomme ~0,9 W en veille, couvre 150° sur 2-4 m, temporisation 1 s-20 min, seuil 5-1000 lx, tête pivotable ±90° horizontal et inclinable 30° bas, commute lampes jusqu'à 2300 W, fonction teach-in et test intégrées.

Réf. 1010500



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR THELEDA S BLANC 360° Ø 32M

68,50€HT

Alimenté en 230 V AC 50 Hz, consomme ~0,5 W en veille, couvre 360° sur 2-4 m, tête pivotable ±90° horizontal, inclinable 45° bas et 90° haut, plage 5-1000 lx, temporisation 1 s-20 min, commute lampes jusqu'à 2300 W, mesure lumière mixte, fonction teach-in et test intégrées.

Réf. 1010510



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL TECTA D180I BLUETOOTH BLANC 180°

60,40€HT

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 180°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural.

Réf. 1010105



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL TECTA D180I BLUETOOTH ANTHRACITE 180°

60,40€HT

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 180°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural.

Réf. 1010106



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL TECTA D280I BLUETOOTH BLANC 280°

70,40€HT

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 280°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural extérieur.

Réf. 1010110



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL TECTA D280I BLUETOOTH ANTHRACITE 280°

70,40€HT

Fonctionne en 230 V AC 50 Hz, mesure de lumière mixte, zone réglable via app Bluetooth, couverture 280°, temporisation 5 s-30 min, sortie 1 canal lumière, compatible lampes à incandescence, halogène, fluocompactes et LED, montage mural extérieur.

Réf. 1010111



Détecteurs de mouvement extérieurs TECTA D


Design et performance technique


Via notre application, réglages précis, détection optimisée, sans déclenchements liés aux animaux

Les points clés

La gamme TECTA propose des détecteurs de mouvement muraux design et performants, adaptés à toutes les architectures. Offrant un angle de 180° ou 280°***,** ils garantissent une détection optimisée, une protection IP55 et sont disponibles en deux coloris. Les versions "i" permettent un réglage précis via Bluetooth, avec une gestion avancée de la zone de détection et une fonction anti-détection des animaux***.** Découvrez notre gamme TECTA et toutes ces possibilités pour gérer votre éclairage.

En savoir plus www.theben.fr







HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE 1 INVERSEUR 16A, 230V AC, AVEC RÉSERVE DE MARCHE

50,30€HT

Horloge journalière mécanique destinée à la gestion précise des cycles quotidiens, permettant l'automatisation simple des équipements électriques grâce à un fonctionnement fiable sans électronique complexe, assurant une continuité de service même en cas de coupure grâce à une réserve d'énergie intégrée et une commande robuste adaptée aux installations courantes.

Réf. 120182300000



HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE 1 INVERSEUR 16A, 110 À 230V AC/DC, NFC

50,40€HT

Horloge hebdomadaire digitale pensée pour organiser les mises en marche et arrêts sur plusieurs jours, offrant une grande souplesse de programmation grâce à une interface lisible, un affichage rétroéclairé et une gestion intelligente du temps, avec une autonomie prolongée garantissant la conservation des réglages sur le long terme.

Réf. 125182300000



HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE 2 INVERSEURS 16A, 110 À 230V AC/DC, NFC

90,30€HT

Horloge hebdomadaire digitale à double commande indépendante permettant le pilotage simultané de plusieurs circuits, idéale pour les installations nécessitant une gestion différenciée des plages horaires, avec un affichage clair, une programmation avancée et une autonomie longue durée assurant une fiabilité constante dans le temps.

Réf. 126282300000



HORLOGE ASTRONOMIQUE JOURNALIÉRE DIGITALE 1 INVERSEUR 16A, 110 À 230V AC/DC, NFC

83,80€HT

Horloge astronomique journalière digitale adaptée aux variations naturelles de la lumière, permettant l'activation automatique des équipements selon les cycles solaires, tout en offrant une lecture confortable, une programmation flexible et une conservation durable des paramètres même en cas d'interruption de l'alimentation.

Réf. 128182300000



HORLOGE ASTRO ANNUELLE SYNCH DIGITALE 2 RT 16A 110 À 230VAC, BLUETOOTH+NFC

175,80€HT

Horloge astronomique annuelle synchronisée conçue pour ajuster automatiquement les commandes tout au long de l'année, intégrant des fonctions avancées de synchronisation et de connectivité, avec un affichage lisible et une gestion précise des cycles saisonniers pour une automatisation optimale des installations.

Réf. 12B282300000




HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SANS ÉCRAN 1NO 10A 110 À 230VAC/DC, BLUETOOTH

61,50€HT

Horloge astronomique hebdomadaire sans affichage destinée aux installations discrètes, permettant une gestion automatique basée sur les cycles solaires avec un pilotage à distance, un système de commande externe pratique et une autonomie temporaire assurant le maintien des fonctions essentielles en cas de coupure électrique.

Réf. 12C18230B000



TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE OU TEMPORISÉ 1NO 10A, 230V AC, SILENCIEUX

24,20€HT

Télérupteur électronique silencieux conçu pour le contrôle confortable des circuits d'éclairage, offrant une commutation fluide sans bruit, une intégration facile dans les installations encastrées et une utilisation fiable sur le long terme, adapté aux environnements résidentiels ou professionnels exigeant discrétion et efficacité.

Réf. 139182300000



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ÉTANCHE ECO1 MOSAIC 3 FILS IP55 SAILLIE

117,10€HT

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Mosaic IP55 saillie blanc livré complet dans emballage brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 048898



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME ECO1 3 FILS IP41 FIXATION PLAFOND CARTON

85,70€HT

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 10 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes.

Réf. 048941



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ÉTANCHE 3 FILS ECO1 PLEXO COMPLET IP55 SAILLIE GRIS

126,00€HT

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 069740



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ECO2 3 FILS FIXATION PLAFOND BORNES AUTOMATIQUES

164,50€HT

Détecteur de présence infrarouge et ultrasonic 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond - allumage et extinction automatiques - association possible avec bouton poussoir - portée Ø8m.

Réf. 048806



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ECO1 3 FILS FIXATION PLAFOND BLISTER

118,10€HT

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m.

Réf. 048899

147,70€HT



HORLOGE ASTRONOMIQUE SEL 170 TOP3

Fonctionne en 230 V AC 50-60 Hz, montage rail DIN, horloge astronomique hebdomadaire, programmation via appli et carte OBELISK top3, 1 canal, sorties MARCHE / ARRÊT, 56 emplacements, mémoire 10 ans, commutation jusqu'à 16 A, LCD texte et boutons intégrés.

Réf. 1700153



MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 2000W RADIO ZIGBEE

44,40€HT

L'appareil fonctionne sous 230V AC, commute jusqu'à 5,6A, propose des modes impulsionnel, monostable et bistable, consomme <0,8VA en veille, intègre une communication 2,4GHz bidirectionnelle, dispose d'un IP30 et mesure 44,1x34,7x18,5mm.

Réf. MTR2000E-UP



MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR 300W RADIO ZIGBEE

53,90€HT

Fonctionne sous 230V AC 50Hz, communique en 2,4GHz bidirectionnel, couvre 250m en champ libre, traverse murs porteurs, résiste de -20°C à +40°C, tolère 0-90% HR, intègre IP30 et mesure 45,7x40x13,1mm.

Réf. MTV300E-UP



CLÉ DE COMMUNICATION BLUETOOTH ZIGBEE POUR L'APPLICATION UP2PRO

73,60€HT

Fonctionne sous alimentation USB 4,75-5,25V DC, communique en Zigbee et Bluetooth BLE à 2,4GHz, assure une transmission bidirectionnelle, couvre 250m champ libre, traverse murs porteurs, supporte -20°C à +40°C, tolère 0-90% HR et intègre IP40.

Réf. SMARTKEY



TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ 2 TOUCHES RADIO ZIGBEE

38,40€HT

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre une LED de contrôle.

Réf. TLC2-UP



TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ 4 TOUCHES RADIO ZIGBEE

42,30€HT

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre LED de contrôle.

Réf. TLC4-UP



TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ 8 TOUCHES RADIO ZIGBEE

50,80€HT

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre LED de contrôle.

Réf. TLC8-UP



PASSERELLE CONNECTÉE D'AMBIANCE RADIO ZIGBEE

146,00€HT

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, fonctionne sous USB 5V 2A, supporte -20°C à +40°C, 0-90% HR et dispose LED de contrôle.

Réf. GATE-UP



PROJECTEUR LED FLEX BATTERY 2000 18 V

Projecteur de chantier LED Flex Battery 2000 à intensité variable, compatible avec les batteries 18 V Bosch et Makita via adaptateur fourni. Trois niveaux de gradation 2000 / 1050 / 550 lumens avec fonction d'alerte S1S, boîtier métallique robuste pivotant à 360° et inclinable en continu, lumière 5700 K Ra 82.

Réf. 111550

74,40€HT



PROJECTEUR LED PRO 1500 IP54/IK07 1500 LM AIMANT

Projecteur de chantier LED Pro 1500 à intensité réglable, boîtier compact 2K IP54 pour protection contre poussière et projections d'eau, IK07. Cinq niveaux de gradation jusqu'à 1500 lm, boîtier pivotant à 360°, aimants de maintien puissants, filetage pour trépied, autonomie jusqu'à 17 heures, powerbank USB.

Réf. 111572

90,80€HT



LAMPE DE POCHE LED PRO IP54/IK07

Lampe à main LED Pro Pocket à intensité variable, boîtier aluminium IP54 et IK07. Deux sources d'éclairage : lampe de poche 100 lumens et lumière de travail 350 lm, gradation de 100 à 10%, clip flexible 4-en-1 avec aimant, pied, clip et crochet, autonomie jusqu'à 20 h, avertissement optique batterie faible.

Réf. 111575

37,20€HT



TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ, 1 À 5 NM, LIVRÉ EN POCHETTE AVEC 8 LAMES

141,80€HT

Tournevis outil isolant destiné aux travaux de précision en environnement électrique, offrant une manipulation fiable, un contrôle maîtrisé lors des opérations sensibles, une prise en main sécurisée et une utilisation régulière dans les installations nécessitant stabilité, sécurité, confort d'usage et constance dans les interventions professionnelles.

Réf. 412103



GEL SILICONE ÉLECTRIQUE MONO COMPOSANT CARTOUCHE 300 MILLILITRE

20,40€HT

Gel silicone matière isolante souple dédiée à la protection des connexions électriques, apportant une barrière efficace contre l'humidité, les agressions extérieures et les variations environnementales, tout en garantissant une maintenance facilitée et une isolation durable dans le temps.

Réf. 231004




COUPE-CÂBLES CUIVRE A CLIQUET UNE MAIN CAPACITÉ 200MM²

136,80€HT

Coupe câbles outil manuel robuste destiné aux opérations de sectionnement, assurant une coupe nette et maîtrisée, un effort réduit à l'utilisation, une ergonomie adaptée aux interventions prolongées et une fiabilité constante dans les travaux électriques professionnels.

Réf. 224048




BOITE DE JONCTION ET RÉSINE PU AVEC CONNECTEUR 5P. CAP. 5 X 1,5-10MM²

16,10€HT

Boîte de jonction solution de protection destinée aux raccordements électriques, assurant une isolation durable, une résistance adaptée aux conditions exigeantes, une sécurité renforcée des connexions et une intégration fiable dans les réseaux basse tension pour des installations pérennes et protégées.

Réf. 233006



BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IPX8, AVEC GEL ISOLANT ET CONNECTEURS - 5 P 6-16MM²

30,20€HT

Boîte de jonction équipement d'isolation pour connexions électriques exposées, garantissant une protection étanche, une stabilité des contacts, une sécurité renforcée des réseaux et une adaptation fiable aux environnements techniques exigeants, en intérieur comme en extérieur.

Réf. 232012




RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC, EP. 0,18 MM, 19 MM X 20 M, NOIR

5,40€HT

Ruban adhésif accessoire isolant destiné à la protection des conducteurs, offrant une bonne tenue dans le temps, une souplesse d'application, une résistance aux contraintes mécaniques et une sécurité accrue lors des opérations d'isolation et de maintenance électrique.

Réf. 235040



KIT BAGUETTES DE TIRAGE 5MM, 10 X 1M

37,30€HT

Kit de tirage ensemble d'accessoires destinés au passage des câbles dans les gaines, apportant souplesse, solidité et efficacité lors des installations, facilitant le travail en milieu contraint et améliorant la rapidité des interventions sur chantier.

Réf. 398901



MINI GAINES THERMORÉTRACTABLES PRÉDÉCOUPÉES 170 PCS 100 MM

10,90€HT

Gaines thermorétractables éléments de protection destinés à l'isolation des conducteurs, assurant une couverture uniforme, une tenue durable face aux agressions extérieures et une finition propre pour les installations électriques nécessitant fiabilité et protection renforcée.

Réf. 234516



RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC, EP. 0,15 MM, 15 MM X 10 M, 10 ROULEAUX ASSORTIS

5,60€HT

Ruban adhésif solution d'isolation polyvalente pour les travaux électriques, offrant une application facile, une adhérence stable, une protection durable des câbles et une adaptation aux usages courants de maintenance et de sécurisation des installations.

Réf. 235019



KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN EN VALISE AVEC TROLLEY ET ROULETTES

407,40€HT

Kit électricien ensemble mobile d'outillage destiné aux interventions professionnelles, regroupant les équipements essentiels pour les opérations électriques courantes, facilitant le transport, l'organisation du matériel et l'efficacité sur site ou en déplacement.

Réf. 325201



GEL SILICONE VISQUEUX ISOLANT POT DE 1KG

29,20€HT

Gel silicone produit isolant réutilisable destiné à la protection des connexions électriques, apportant souplesse, étanchéité et sécurité, tout en permettant un accès ultérieur aux éléments protégés pour la maintenance ou l'évolution des installations.

Réf. 231007



COFFRET 9 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS 1000V 6 TOURNEVIS, 3 PINCES

96,10€HT

Coffret outils ensemble isolé destiné aux travaux électriques, regroupant des instruments adaptés à la manipulation sécurisée, offrant organisation, fiabilité et confort d'utilisation pour les opérations de maintenance, d'installation et de contrôle en environnement électrique.

Réf. 221001



OUTIL À DÉGAINER MULTIFONCTION 1,5 À 50 MM²

20,10€HT

Outil à dégainer instrument polyvalent destiné à la préparation des câbles, garantissant précision, régularité et sécurité lors des opérations, tout en facilitant le travail sur différents types de gaines dans les installations électriques professionnelles.

Réf. 421039



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE FRONTALE 0,2 À 6 MM²

34,50€HT

Pince à dénuder outil automatique destiné à la préparation des conducteurs, assurant un travail précis, rapide et sécurisé, réduisant les risques d'endommagement et améliorant l'efficacité lors des interventions électriques répétées.

Réf. 228001



LUXMÈTRE PORTABLE CA 1110 COMPATIBLE LED ET FLUO BLUETOOTH ET USB

332,50€HT

Équipement de mesure d'éclairement CA 1110 jusqu'à 200 000 lux. Conforme classe C NF C 42-710. Fonction MAP pour cartographie lumineuse. Capteur magnétique déportable, mesures Min, Max, Moyenne et Hold avec mémorisation intégrée.

Réf. P01654110



TÉLÉMÈTRE CA 1730 COMPACT POUR MESURES DISTANCE, SURFACE ET VOLUME

92,80€HT

Dispositif de mesure CA 1730 jusqu'à 60 m. Modes calcul surface et volume, addition, soustraction et mémorisation jusqu'à 20 données. Écran rétro-éclairé affichant 4 valeurs simultanément. Réglette arrière pour mesures déportées. Compact et maniable.

Réf. P01651730



PINCE MULTIMÈTRE F205 TRMS AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, VA, VAR, PF, THD

314,70€HT

Pince de mesure F205 pour applications basse tension et maintenance industrielle. Acquisition numérique 12 bits rapide. Mesures TRMS AC+DC fiables sur tous types de signaux. Idéale pour diagnostic et dimensionnement des installations électriques.

Réf. P01120925



DÉTECTEUR DE TENSION CA 762 IP2X

87,10€HT

Outil C.A 762 VAT/DDT pour vérification d'absence de tension sur installations 600 V CAT IV. IP65, autotest complet, détection AC/DC 12–690 V et 750 VDC, indication polarité, contrôle phase unipolaire ou bipolaire, test continuité avec alertes visuelles et sonores.

Réf. P01191762D



MULTIMÈTRE COMPACT CA 5233

173,40€HT

Instrument CA 5233 pour électriciens, compact et ergonomique. Afficheur 6000 points rétroéclairé avec bargraphe, 2 positions « Off », boîtier antidérapant pour une prise en main sûre. Idéal pour maintenance résidentielle et tertiaire.

Réf. P01196733



CONTRÔLEUR MX 535 MULTIFONCTION POUR TESTS ET SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Contrôleur compact et léger MX 535 pour artisans et installateurs. Mesures terre, boucle, isolement, continuité, DDR. Séquences automatiques, mémorisation de résultats, écran LCD rétroéclairé, boîtier aimanté et accessoires mains libres pour simplicité d'usage.

Réf. P01299975

811,20€HT



CONTRÔLEUR CA 6524 COMPACT POUR MESURES D'ISOLEMENT ET CONTINUITÉ JUSQU'À 1 KV

Contrôleur compact et léger CA 6524, IP54, 600 V CAT IV. Isolement jusqu'à 1 kV, continuité 200 mA/20 mA, double afficheur rétroéclairé avec bargraphe. Béquille magnétique, télécommande déportée et mémorisation 300 mesures.

Réf. P01140824

547,40€HT



PINCE F65 MULTIMÈTRE POUR MESURER COURANTS DE FUITE ET SIGNAUX AC/DC PRÉCIS

Pince F65 polyvalente pour détection et mesure des courants de fuite à la terre. Convertisseur TRMS pour signaux déformés, afficheur rétroéclairé 10 000 points, mesures 30 µA–100 A AC, tension 0,1–600 V AC/DC, fonctions Max, Relative et mémorisation.

Réf. P01120761

395,10€HT



ENSEMBLE C.A 6683 POUR REPÉRAGE RAPIDE DE CÂBLES CONDUITS ET LIGNES MÉTALLIQUES

Localisateur C.A 6683 LOCAT, émetteur et récepteur pour câbles électriques, tuyaux métalliques ou plastiques et lignes télécom. Afficheurs rétroéclairés, réglage automatique de puissance et sensibilité, codage numérique anti-interférences, identification rapide de défauts et coupures.

Réf. P01141627

347,60€HT



SET SOLAIRE/PV AUTOMATIQUE, 4 PIÈCES

207,30€HT

Sacoche ceinture Solar SK avec 4 outils pour installations photovoltaïques. Comprend sac banane WAVE, pince à sertir Click'n'Crimp PV MC4, pince à dénuder Solar, outil de déverrouillage PV et colliers UV résistants. Idéal pour pose et maintenance en extérieur.

Réf. 170477



COUPE-CÂBLE DUOCUT 1000V VDE, COUPE À DEUX ÉTAPES, 160 MM

20,20€HT

Cisaille DUOCUT 160 mm isolée 1000 V, zone de coupe à deux niveaux pour câbles cuivre et aluminium jusqu'à 10 mm de diamètre, ouverture 140° pour découpe longitudinale. Tranchants en acier carbone HRC 52–58, conforme DIN EN 60900, manche VDE multicomposants, zone dédiée pour gaine et pour fils individuels jusqu'à 4 mm.

Réf. 120108



PINCE À SERTIR FLEXI-CRIMP 6 HEXAGONAL POUR EMBOUTS , 0,08 - 2X10 MM²

129,50€HT

Pince à sertir FLEXI-CRIMP 6 pour embouts, sertissage hexagonal automatique. Plage de sections de 0,08 à 16 mm² pour conducteurs simples et de 2x0,5 à 2x10 mm² pour embouts twin, adaptation auto-réglable à la taille d'embout, alimentation aisée des douilles, blocage forcé déverrouillable pour une qualité constante.

Réf. 101950



PINCE À SERTIR CLICK 'N' CRIMP POUR L'ÉLECTROTECHNIQUE, INCL. 3 MATRICES

129,50€HT

Pince Click n Crimp électrotechnique avec inserts de profilés à sertir interchangeables, fixation à crans pour changement rapide sans outil. Corps en tôle d'acier trempée, mécanisme à cliquet réglable avec déverrouillage forcé, poignées ergonomiques bi-matière, livrée avec trois inserts de sertissage dédiés.

Réf. 106000



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE PRO-STRIP 16

57,80€HT

Pince automatique PRO-STRIP 16 pour dénuder tous conducteurs souples et rigides courants de 0,2 à 16 mm². Réglage automatique en fonction de la section sans intervention manuelle, butée de longueur réglable de 5 à 25 mm amovible, pince coupante latérale intégrée pour câbles cuivre ou aluminium jusqu'à 3 mm.

Réf. 100776



COUTEAU À CÂBLES PRO AVEC LAME À CROCHET, DIAMÈTRE 8 - 28 MM

12,80€HT

Couteau à câble Jokari à deux composants avec insert softgrip et lame à crochet pour câbles de 8 à 28 mm de diamètre, coupe circulaire et longitudinale. Profondeur de coupe réglable par vis, poignées en polyamide résistant, lames revêtues de nitrure de titane pour excellente glisse et haute résistance à l'usure.

Réf. 120010



PINCE À DÉNUDER JOKARI SUPER 4 PLUS 0,2 À 6 MM²

26,00€HT

Pince à dénuder Super 4 Plus en forme de pistolet ergonomique, pour torons flexibles et conducteurs massifs de 0,2 à 6 mm². Réglage automatique à la section grâce à un système de détection, butée longitudinale réglable de 6 à 15 mm, pince coupante latérale pour fils jusqu'à 2,5 mm², longueur 130 mm.

Réf. 100780



BOÎTE EMBOUTS ISOLÉS SÉRIE COULEUR 1 - 0,5 À 2,5 MM²

7,20€HT

Boîte de distribution d'embouts de câble isolés codés par couleur série 1, contenant des sections 0,5 mm² x 8 mm, 0,75 mm² x 8 mm, 1 mm² x 8 mm, 1,5 mm² x 8 mm et 2,5 mm² x 8 mm. Embouts en cuivre E étamé avec entonnoir en polypropylène résistant à 105 °C, couche d'étain de 3 µm.

Réf. 187601



BOÎTE EMBOUTS ISOLÉS SÉRIE COULEUR 1 - 4 À 16 MM²

7,20€HT

Boîte de distribution d'embouts isolés codés par couleur série 1, contenant des sections 4 mm² x 10 mm, 6 mm² x 12 mm, 10 mm² x 12 mm et 16 mm² x 12 mm. Embouts en cuivre E étamé, entonnoir en polypropylène résistant à 105 °C, couche d'étain 3 µm pour une bonne tenue et une protection durable.

Réf. 187604



CISAILLE CIMFLEX CUT N PROTECT GAINES PRÉFILÉES 16 20 MM

64,20€HT

Cisaille CimFlex Cut'n'Protect avec deux positions pour gaines préfilées de diamètre 16 et 20 mm et coupe-câble intégré. Coupe nette en un seul geste sans abîmer les brins internes, design dédié à la protection du faisceau, verrouillage de sécurité et ergonomie étudiée pour une prise en main confortable.

Réf. 120190



SAC À DOS OUTILS ÉLECTROTECHNICIEN FRANCE 29 PIÈCES

237,30€HT

Sac à dos à outils robuste et imperméable avec coque rigide assurant une bonne stabilité, dos rembourré, bretelles larges et manche renforcé. Équipé de nombreux œillets et poches latérales pour l'organisation des accessoires, conçu comme base d'équipement pour électrotechnicien français avec 29 outils.

Réf. 170552

Nos services



DRIVE



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV



COMMANDE EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT DÉCHET

REBOUL ELECTRONIQUE

25 rue Clément Marot
25000 Besançon
Site internet : www.reboul.fr
Tél : 03 81 50 14 85
Mail : magasin@reboul.fr
Horaires : Du lundi au jeudi : 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30
Le vendredi : 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 18 mai au 31 juillet 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

SOCODA Réseau

Groupe SOCODA SA est certifié







Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.