

2027-2028

SELECTION OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !



GUYANE MATÉRIELS

GROUPE

Notre expertise à votre service depuis plus de 40 ans

4

7

35000

80

sites

points de vente

références en stock

employés



**ÉQUIPEMENTS
DE CHANTIER**



**OUTILLAGE
ÉLECTROPORTATIF**



**INDUSTRIE ET
ATELIER**



**EPI, HYGIÈNE
ET SÉCURITÉ**



**ENGINS
BTP**



**FIXATION -
QUINCAILLERIE**



**ESPACES VERTS
ET JARDIN**



**ACCÈS
EN HAUTEUR**



**PIÈCES
DÉTACHÉES**



**PRESTATIONS
& SERVICES**

Réparation, maintenance
et SAV



**MS LOC
GUYANE**

Location de matériel de
chantier et d'espaces verts



Cayenne | Zone Collery 5 Rue Raoul Tanon de Pelissier



Cayenne | Suzini Chemin de Suzini



Rémire Montjoly | Route de Rémire Montjoly



Kourou | ZI Pariacabo

PACKS MACHINES SANS FIL METABO



PACK 5 MACHINES 18V SANS FIL

*Perceuse-visseuse BS 18 LTX BL I avec puissance maximale pour les applications les plus difficiles
*Visseuse à chocs SSW 18 LT 300 BL polyvalente et compacte avec carré mâle 1/2" et 300 Nm
*Meuleuse d'angle W 18 L 9-125 Quick robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel
*Marteau combiné KH 18 LTX 24 avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
*Radio de chantier R 12-18 DAB+ BT robuste avec réception numérique DAB+, excellente qualité de son et nombreuses fonctions supplémentaires.
Livré en mallette souple avec 3 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah) et 1 chargeur ASC 55.

Réf. 12535362



PACK 3 MACHINES 18V SANS FIL

*Perceuse à percussion SB 18 LT BL avec puissance optimale pour les applications difficiles.
*Meuleuse d'angle W 18 L 9-125 Quick robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel.
*Marteau combiné KH 18 LTX 24 avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage.
Livré en mallette souple avec 3 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah) et 1 chargeur ASC 55.

Réf. 12535361



PACK 2 MACHINES 18V SANS FIL : PERCEUSE VISSEUSE + VISSEUSE A CHOCS

*Visseuse à chocs SSD 18 LT 200 BL compacte avec six pans creux 1/4" et 200 Nm.
*Perceuse-visseuse BS 18 LT BL avec puissance optimale pour les applications difficiles.
Livré en coffret metaBOX 145L avec 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah) et 1 chargeur ASC 55.

Réf. 12524412

PACKS MACHINES SANS FIL METABO



PACK 2 MACHINES 18V SANS FIL : PERCEUSE PERCUSSIONS + MEULEUSE D'ANGLE

*Perceuse à percussions BS 18 LT puissante pour les applications exigeantes.
 *Meuleuse d'angle W 18 L 9-125 Quick robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel.
 Livré en coffret metaBOX 165L avec écrou de serrage rapide, capot de protection, flasque d'appui, poignée supplémentaire, 2 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 55.

Réf. 12511858



PACK 2 MACHINES 18V SANS FIL : VISSEUSE À CHOCS + PERCEUSE À PERCUSSIONS

*Visseuse à chocs SSD 18 LT 200 BL compacte avec six pans creux 1/4" et 200 Nm.
 *Perceuse à percussion SB 18 LT BL avec puissance optimale pour les applications difficiles.
 Livré en coffret MetaBox 145L avec 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah) et 1 chargeur ASC 55.

Réf. 12541074



PACK 2 MACHINES 18V SANS FIL : PERCEUSE VISSEUSE + MEULEUSE D'ANGLE

*Perceuse-visseuse BS 18 LT puissante pour les applications exigeantes.
 *Meuleuse d'angle W 18 L 9-125 Quick robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel.
 Livré en coffret metaBOX 165L avec écrou de serrage M-Quick, capot de protection, flasque d'appui, poignée supplémentaire, filtre antipoussière, 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah), chargeur ASC 55.

Réf. 12541073



PACK 2 MACHINES 18V SANS FIL : VISSEUSE A CHOCS + PERCEUSE VISSEUSE

*Visseuse à chocs SSW 18 LT 300 BL compacte avec carré mâle 1/2" et 300 Nm.
 *Perceuse-visseuse BS 18 LT BL avec puissance optimale pour les applications difficiles.
 Livré en coffret metaBOX 145L avec 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah) et 1 chargeur ASC 55.

Réf. 12539779

HIKOKI



PACK 4 MACHINES SANS FIL 18V - 5,0AH

*Perforateur SDS+ DH18DBL 26mm, 2,2 J (EPTA 05) - 3 modes RFC.

*Perceuse visseuse DS18DE 70Nm mandrin acier auto.13 métal.

*Meuleuse G18DBL Ø125 mm

*Visseuse à choc WH18DC 210Nm - IP56 - Triple Hammer - 5 modes - Triple LED

Livré en sac transport avec 3 batteries 18V 5,0AH avec indicateur de niveau de charge intégré et 1 chargeur UC18YFSLW0Z.

Réf. 12540178

HIKOKI



PACK 2 MEULEUSES FILAIRES D230-2200W + D125-1200W

*Meuleuse G23SW Ø230mm 2200W 6600trs/min, alésage 22,2mm, filetage M14.

*Meuleuse G13SW Ø125mm 1200W 11000trs/min poignée anti-vibration, antiredémarrage et démarrage progressif, alésage 22,2mm, filetage M14, tête plate 66 mm pour accès dans les espaces restreints.

Livré en coffret avec disques diamant universel 125 et 230, 1 clé, carter de prot. orientable, poignée aux. 3 pos., poignée AR soft-grip.

Réf. 12538227

HIKOKI



PACK 2 MEULEUSES FILAIRES Ø230-2000W + Ø125-600W + 2 DISQUES DIAMANTS

*Meuleuse G23ST avec interrupteur à gâchette 2 000 W 230 mm.

*Meuleuse G13STA à interrupteur autobloquant 600 W 125 mm. Protection anti-redémarrage, moteur isolé pour une résistance élevée à la poussière et une longue durée de vie. Poignée supplémentaire à 3 positions pour un confort maximal de l'utilisateur lors de la coupe et du meulage.

Livré avec 1 disque diamant 125 et 1 disque diamant 230.

Réf. 12523336

HIKOKI



PACK 2 PERFO-BURINEURS FILAIRES SDS MAX 1100W-8.5J + 830W -2.9J

*Perfo-burineur électropneumatique DH40MCWSZ SDS-Max, variateur de vitesses, stop de rotation, ajustement burin 12 positions, 1100 W, 8,5 J, vitesse à vide 620 tr/mn, cadence de frappe 2800 cps/mn.

*Perfo-burineur DH26PC2WSZ SDS-Plus, 3 modes, stop de rotation et stop de frappe, réversible droite-gauche, 830W, 2,9 J, vitesse 1100 tr/mn, cadence de frappe 4300 cps/mn.

Livré en coffret avec butée de profondeur et poignée auxiliaire.

Réf. 12534067

HIKOKI



PACK 2 MACHINES 18V 5,0AH PERCEUSE PERCU 70NM + VISSEUSE A CHOCS 175NM

*Perceuse à percussion DV18E 18V avec couple de 70Nm

*Visseuse à choc DH18DE 18V avec couple de 175Nm

Technologie Brushless pour une meilleure efficacité.

Livré en Étui de transport HitCase III pour un rangement sécurisé avec 2 batteries 5,0Ah pour une autonomie prolongée et 1 chargeur rapide UC18YSL3.

Réf. 12523337

PERCER, VISSER, BOULONNER, RIVETER



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 18V/5.2AH 75NM KIT

Perceuse visseuse Brushless avec une puissance optimale pour les applications exigeantes. Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail. 75Nm.

Livré en coffret metaBOX avec 2 batteries 5,2 Ah Li-Power et 1 chargeur rapide ASC 55.

Réf. 12541072



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 18V 2AH LI-ION 50NM KIT

Perceuse visseuse sans fil 18V 2Ah Li-ion, 50Nm. Compact mandrin 13mm, perçage dans l'acier 13mm, bois 36mm, vis méca 6mm, vis bois 6x75mm, vitesse à vide basse 0-350tr/min, haute 0-1400tr/min, 3,4kg. Livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Réf. 12536003



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 12V 34NM POWERMAXX KIT

Concentré de puissance maniable : perceuse visseuse sans fil 12V compacte, légère et puissante pour les travaux de perçage et de vissage les plus variés. Livré en coffret avec 2 batteries 12V/2,0 Ah Li-Power, 1 chargeur, crochet de ceinture, mandrins à serrage rapide.

Réf. 12534901



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL MULTIVOLT 36/18V 2,5/5,0AH 155NM KIT

Perceuse visseuse sans fil 155Nm, 36V 2,5Ah, Brushless, capacité perçage bois/acier 118/20mm, vitesse à vide basse/haute 0-550/0-2200 tr/min, couple de serrage réglable 22 pos. Livré en coffret HitCase avec 2 batteries et 1 chargeur.

Réf. 12522779



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 18V 75NM NU

Une machine polyvalente et puissante : perceuse visseuse maniable avec moteur Brushless pour les travaux de perçage et de vissage difficiles. Couple de rotation max. dur 75Nm. Ø de perçage dans le bois tendre 38mm.

Livré en coffret metaBOX. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12512807



RIVETEUSE SANS FIL 18V 10000N NU

Pistolet à riveter sans fil pour un rivetage extrêmement rapide comparable à celui d'appareils à air comprimé. Ø de rivet dans tous les matériaux 2.4 à 5 mm dans l'alu 6mm. Force 10000N.

Livré en coffret metaBOX. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12519529

PERCER, VISSER, BOULONNER, RIVETER

HIKOKI



VISSEUSE À CHOC SANS FIL MULTIVOLT 36V 215NM

Couple de serrage 215Nm, MultiVolt 36V, IP56, triple Hammer (réduit les vibrations). Porte-outil 1/4" (6,35 mm). Compacte et légère pour une maniabilité optimale. 5 modes pour une large gamme de vis et de matériaux : doux, puissant, arrêt auto, boulon et autoforage. Livret en coffret HitCase. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535460

HIKOKI



VISSEUSE À CHOC SANS FIL 18V 210NM BRUSHLESS NU

Visseuse à choc 210Nm, 18V, 5 modes pour un réglage optimal et un travail efficace. Brushless. IP56 pour une protection supérieure contre l'infiltration de l'eau dans les conditions climatiques les plus difficiles et une résistance importante à la poussière. Livré en coffret Hitcase II. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12523820

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



VISSEUSE À CHOCS SANS FIL 18V 1450NM NU

Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 1/2" et 1450 Nm. Le mode APS évite à la vis/à l'écrou de tomber lors du dévissage et empêche un serrage trop important lors du vissage. Taille de vis max. M30. Vitesse de rotation à vide max. 1500 /min. Cadence de frappe max. 2250 /min. Porte-outil carré mâle 1/2" (12,70 mm). Livré en metaBOX 145 L. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12513353

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



VISSEUSE À CHOCS SANS FIL 18V 200NM NU

Visseuse à chocs sans fil compacte et polyvalente avec six pans creux 1/4" et 200 Nm. Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie. Cadence de frappe max. 4000 /min. Porte-outil six pans creux 1/4" (6,35 mm). Livré en coffret metaBOX. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12513285

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



VISSEUSE A CHOC SANS FIL 18V 550NM BRUSHLESS NU

Visseuse à chocs sans fil très puissante et légère, maniable avec carré mâle 1/2" et couple de rotation élevé de 550 Nm. Livré en coffret metaBOX. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12542307

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



BOULONNEUSE A CHOC SANS FIL 18V 400-600NM KIT

Totalement adaptée pour les travaux de vissage difficiles, la boulonneuse à chocs sans fil est équipée d'un moteur Brushless sans charbon qui accroît la durée de vie de l'outil. Couple de rotation 400Nm.

Livré en coffret metaBOX avec 2 batteries 5,2 Ah Li-Power et 1 chargeur.

Réf. 12541077

HIKOKI



BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL 36V MULTIVOLT 2,5AH BRUSHLESS CARRÉ 1/2" 770NM KIT

Boulonneuse à choc sans fil 770Nm, desserrage 1050Nm, Brushless, IP56, carré entraînement 1/2"(12,7mm), vitesse à vide 0-1500 tr/min à 0-2400 tr/min, fréquence 0-2200 cps/min à 0-3400 cps/min. Livré avec 2 batteries et 1 chargeur.

Réf. 12536536

HIKOKI



BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL 18V 220NM NU

Boulonneuse à choc sans fil 220Nm, 1,4kg, capacité boulons standard (mm) M10-M16, capacité boulons HR (mm) M8-M14, couple de serrage max. 220Nm, vitesse de rotation à vide (min) 0-2.400. Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535978

PERCER, VISSER, BOULONNER, RIVETER

HIKOKI



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION FILAIRE 550W 10NM

Perceuse visseuse à percussion filaire, 550W, vitesse à vide 0-2900tr/min, couple serrage maxi 10Nm, acier/brique/bois 13/16/25mm, mandrin autoserrant 13mm, cage d'engrenage, Ø du collet 43mm. Livré en coffret + 1 poignée auxiliaire + 1 butée de profondeur.

Réf. 11642440

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



PERCEUSE A PERCUSSION FILAIRE 1300W 44/16NM

Perceuse à percussion à deux vitesses extrêmement puissante pour le perçage rapide et varié avec une vitesse de rotation constante en charge. 1300W. Couple de rotation max. 44/16 Nm. Ø de perçage dans la maçonnerie 24mm, béton 22mm, acier 16/10mm, bois tendre 40/25mm. Livré en coffret metaBOX 145 L avec mandrin à serrage rapide Futuro Top, poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage.

Réf. 12533462

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION FILAIRE 650W + 78 ACCESSOIRES

Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. Molette pour la présélection de la vitesse de rotation. Réversible droite/gauche. 650W. Couple de rotation max. 10 Nm. Ø de perçage dans la maçonnerie 16 mm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Cadence de frappe max. 44800 /min. Livré en coffret avec mandrin à serrage rapide Futuro Plus, poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage, 78 pièces (mèches, forêts, embouts de vissage...).

Réf. 12512196

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18V 130NM NU

Concentré de puissance performant : perceuse à percussion sûre, Brushless avec une puissance maximale pour les travaux les plus difficiles. Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie. Couple de rotation max. tendre 65 Nm. Couple de rotation max. dur 130 Nm. Ø de perçage dans la maçonnerie 16 mm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Cadence de frappe max. 38000 /min. Livré en coffret metaBOX. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12533463

HIKOKI



PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18V LIION BRUSHLESS 70NM NU

Perceuse percussion 70Nm, 18V Liion Brushless, capacité bois 50mm, acier 13mm, capacité vis à métaux 6mm, bois 8x100mm, mandrin autoserrant, couple de serrage 22 pos, moteur sans charbon, frein moteur, vitesse à vide 0-1800/0-27000.

Livré en coffret HitCase. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535975

HIKOKI



PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18V 70NM BRUSHLESS KIT

Perceuse à percussion sans fil 18V 5,0Ah, 70Nm, Brushless, mandrin auto. 13mm métal. Livré en coffret HitCase II avec batterie et chargeur.

Réf. 12521718

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



COFFRET PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL 18V KIT + 78 ACCESSOIRES

Perceuse à percussion extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de la tête et dans les espaces étroits. Couple de rotation max. dur 65 Nm. Ø de perçage dans la maçonnerie et acier 13mm, dans le bois tendre 40mm. Livré en coffret avec 2 batteries, 1 chargeur et 78 accessoires (mèches, forêts, embouts...).

Réf. 12519571



PERFO-BURINEUR SANS FIL 18V SDS+ 2.1J 24MM NU

Marteau sans fil avec logement SDS plus pour le perçage à percussion et le burinage efficaces, à tout moment et partout.

Livré en coffret metaBOX. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535363



MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL 18V SDS+ 26MM 3,2J

Perforateur burineur SDS+ 18V Brushless, 3,2J (EPTA 05), 3 modes, UVP+LVH, 2 vitesses, autostop, RFC, capacité béton 26mm, acier 13mm, bois 27mm, vitesse à vide 0-700/0-950tr/min, frappe 0-3170/0-4300cps/min.

Livré en coffret HitCase. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535930



MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL 18V SDS+ 1.3J 18MM NU

Perforateur sans fil SDS+ Brushless 18V Li-ion compact. 1,3J, 2 modes, capacité béton 18mm, métal 13mm, bois 18mm, vitesse à vide 0-1080tr/min, frappe 0-5500 cps/min, poids 2,3kg. Livré avec poignée aux, butée de profondeur. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535977



AIGUILLE VIBRANTE À BÉTON SANS FIL 36V Ø28xL825MM

Aiguille vibreur à béton 36V MultiVolt Li-ion, 2 modes, fréquence de vibration à vide puissance 15200 fois/min, normal 12000 fois/min, aiguille Ø28xL825mm, vibration max 6 m/s². Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12524096

PERFORER, BURINER, PIQUER EN FILAIRE



PERFO-BURINEUR FILAIRE SDS+ 850W 2.9J 2.9KG 26MM

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage. 850W. Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 2.9 J. Cadence de frappe max. 4300 /min. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 26 mm. Livré en coffret avec poignée caoutchoutée supplémentaire et butée de profondeur de perçage.

Réf. 12536295



PERFO-BURINEUR FILAIRE SDS+ 850W 3J 3.1KG 26MM QUICK

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage. Système Metabo Quick. 850W. 3J. 4300 /min. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 26 mm. Livré en coffret 145L avec mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS+, mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage.

Réf. 12512602



PERFO-BURINEUR FILAIRE SDS+ 1050W 4.2J 5KG 32MM KHE3560

Marteau combiné filaire SDS-plus le plus puissant de Metabo pour le perçage rapide et le burinage efficace dans le béton et dans la maçonnerie. 1050W. 4.2J. 4350/min. Diamètre de perçage dans béton 32mm.

Réf. 12544682



PERFO-BURINEUR FILAIRE SDS+ 1100W 3.4J 3.3KG 28MM QUICK UHEV2860-2

Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage. 1100W. 3.4J. 4500/min. Ø de perçage dans le béton 28mm. Système Metabo Quick.

Réf. 12512711



PERFO-BURINEUR FILAIRE SDS-MAX 1500W 12.2J 10.1KG 45MM KHEV845

Avance de perçage maximale et capacité de démolition élevée grâce au moteur Brushless qui ne nécessite aucun entretien et au mécanisme de frappe haute performance. 1500W. 12.2J. 2900/min. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 45mm. En coffret avec poignée caoutchoutée supplémentaire, graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, chiffon de nettoyage.

Réf. 12522887



PERFO-BURINEUR FILAIRE SDS-MAX 1500W 18.8J 12.4KG 52MM KHEV1152

Avance de perçage maximale et capacité de démolition élevée grâce au moteur Brushless qui ne nécessite aucun entretien et au mécanisme de frappe haute performance. 1500W. 18.8J. 2360/min. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 52mm. En coffret avec poignée caoutchoutée supplémentaire, graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, chiffon de nettoyage.

Réf. 12522888



MARTEAU BURINEUR FILAIRE SDS-MAX 1150W 8.7J MHEV5BL

Capacité de démolition élevée grâce au moteur Brushless et au mécanisme de frappe haute performance. 1150W. 8.7J. 2900/min.

Réf. 12522884



MARTEAU BURINEUR FILAIRE SDS-MAX 1500W 18J MHEV11BL

Capacité de démolition élevée grâce au moteur Brushless et au mécanisme de frappe haute performance. 1500W. 18J. 2100/min. En coffret avec poignée supplémentaire, poignée en arceau, graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, chiffon de nettoyage.

Réf. 12522885

HIKOKI



PERFO-BURINEUR FILAIRE SDSMAX 40MM 1100W 7,1 JOULES

Perfo-burineur 1100W, 40mm, SDS MAX, 8.5J, 7.1kg, Vitesse à vide 620 tr/min, frappe 2800cps/min, capacité béton foret 40mm, béton trépan 105mm, électropneumatique, stop de rotation, débrayage de sécurité. Livré en coffret avec 1 poignée aux, 1 butée, 1 tube graisse.

Réf. 12536939

HIKOKI



PERFO-BURINEUR FILAIRE SDS+ 830W 26MM 2.9J

Perforateur SDS+ 26mm, 830W, 2.9J, 2 modes, 2.8kg, béton 26mm, acier 13mm, bois 32mm, vitesse à vide 0-1100tr/min, frappe 0-4300cps/min, électropneumatique.

Livré en coffret avec mandrin et adaptateur SDS+.

Réf. 12540919

HIKOKI



PERFO-BURINEUR FILAIRE SDS+ 830W 26MM 2,9 J

Perforateur SDS+, 830W, 26mm, 2.9J, 3 modes, 2.8kg. Plus compact que les modèles précédents, capacité mèche béton 3,4 à 26mm, acier 13mm, bois 32mm, trépan 25 à 50mm, vitesse à vide 0-1100tr/min, frappe 0-4300 cps/min. Livré en coffret avec 1 poignée, 1 butée.

Réf. DH26PC

HIKOKI



PERFO-BURINEUR FILAIRE SDS+ 730W 2.7J 2.8KG 24MM

Perforateur filaire SDS+, 730W, 2.7J, 3 modes, compact, capacité mèche béton 3,4 à 24mm, acier 13mm, bois 32mm, trépan 25 à 50 mm, vitesse à vide 0-1050tr/min, frappe 0-3950cps/min, 2.8kg. Livré en coffret avec 1 poignée et 1 butée.

Réf. 12534973

HIKOKI



BRISE-BETON FILAIRE 1340W 37.4J 18KG

Brise béton filaire 1340W, 37.4J, UVP faible niveau de vibrations, frappe 1400cps/mn, 18kg. Livré en coffret ABS-roues, poignée, 1 clé 6 pans 3mm, 1 clé 6 pans 6mm.

Réf. 11351680



FORETS MÉTAUX TSP HSS TAILLÉ MEULÉ DIN338 H8 AFFÛTAGE SMART POINT TECHNIC

Foret performant pour le perçage progressif des aciers, alu, bois, plastiques et composites. L'affûtage étagé TSP permet des perçages nets et l'agrandissement de trous y compris sur surfaces courbes. Disponible en stock de diamètre 3 à 13.

Réf. 11457040300 à 11457041300



FORET MÉTAUX TC HSS-E5 (COBALT5%) REVÊTU GOLD DIN338 H8

Foret rapide et endurant pour le perçage des aciers, des inox et des fontes grâce à son substrat au cobalt et son affûtage pointe en croix.

Disponible en stock de diamètre 1.5 à 16.

Réf. 11455010150 à 11455010300



FORET MÉTAUX INC_A HSS E8 H8 DIN338

Foret haute performance (3xØ). Usage manuel pleine matière dans titanes, empilages Inco/Alu/Ti et Hardox. Son revêtement INCOCUT améliore les conditions de coupe. Cobalt 8%, 3xd, pointe en croix, type N, queue cylindrique. Spécial alliages réfractaires et métaux difficiles. Disponible en stock diamètre 3 à 10.

Réf. 81492610300 à 81492611000



FORET BOIS HSS - AFFÛTAGE SPEED POINT - SPÉCIAL BOIS DURS - GRADUÉ SLR TECHNIC

Foret haute performance hyper rapide et précis pour les bois les plus durs grâce à son affûtage speed point et son substrat HSS. Graduation SLR pour maîtriser la profondeur. Adapté aux perçages biais. Disponible en stock de diamètre 3 à 12.

Réf. 10864040300 à 10864041200



FORET TARAUTEUR FRAISUREUR MACHINE STANDARD HSS M

Outil 3 en 1, outil perceur, tarauteur et ébavureur en une seule étape. Adapté au travail de l'acier avec l'aide de visseuse ou de porte-embouts. Queue hexagonale 6,35. Diamètre 8.

Réf. 105029408012



FORETS 2 EN 1 BÉTON/ CARRELAGE Ø 4 À 10MM

Foret haute performance hyper rapide 2 en 1 carrelage (en rotation) et béton vibré (avec percussion) grâce à sa plaquette carbure spécialement affûtée précise et endurante, son corps en acier traité. Disponible en stock en diamètre 4,5,6,8,10.

Réf. 10913020400 à 10913021000



FORET CONIQUE ÉTAGÉ HSS HÉLIOÏDAL POINTE EN CROIX QUEUE À 3 MÉPLATS

Foret performant pour le perçage rapide et intensif des aciers résistants grâce à sa goujure hélicoïdale et son affûtage autocentrant. Disponible en stock en 4-20, 40-30 et 6-37

Réf. 11448520420 / *430 / *637



COFFRET 29 PIÈCES EMBOUT+NOIX+PORTE-EMBOUT

Coffret 29 pièces : 23 embouts torsion impact + 5 noix de serrage Ø 6 à 13mm + 1 pote-embout impact à puissant aimant circulaire - SHOCK SERIES.

Réf. 11521572011



FORETS BÉTON 3 TAILLANTS MASTER3 POINTE DE CENTRAGE TRIPLE GOUJURES SDS+ TECHNIC

Foret haute performance pour le perçage hyper rapide des bétons armés et des matériaux les plus résistants, grâce à sa plaquette carbure à 3 taillants haute ténacité et son corps en acier traité. Disponible en 4 longueurs : 110, 160, 210 et 260 et différents diamètres.

Réf. 1092273* / 1092283* / 109229* / 109230*



FRAISE À CAROTTER HSS WELDON FWSS / FWHL

Fraise à carotter HSS, taillée, meulée, attachement Weldon. Perçage sans avant trou : rapidité, moins d'efforts, moins de copeaux. Disponible en prof. 30mm ou 50mm. Diamètre 12 à 42.

Réf. 102012 à 102042 et 104012 à 104041



FRAISE À CHANFREINER HSS/CO5 DIN 335C 90°

Fraise à chanfreiner taillée, meulée, rectifiée. Idéale pour vos travaux de finition avec des machines portatives. Différentes dimensions.

Réf. 434020 à 434070



FORET ÉTAGE HSS - GOUJURE HÉLICOÏDALE FEHH

Destiné au perçage de tous les matériaux sans pré-perçage requis. Disponible en capacité 4-20mm et 6-30mm.

Réf. 406020 / 406030



FORETS WELDON HSS FOWHS / FOWHL

Forets HSS taillés, meulés équipés d'un attachement Weldon 19mm, goujure type N - 118°. Disponible en profondeur 30mm ou 50mm. Diamètre 6 et 10.


Réf. 132006/132010 et 134006/134010



COFFRET SCIE CLOCHES MAINTENANCE 11 PIÈCES MHS100

Coffret scies cloches composé de : Diamètre 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm + arbres d'entraînement MA34 Hex. 9mm et MA45PS Hex. 11mm.


Réf. 8003



SCIE CLOCHE CONCRÉTION DIAMANT DNK D102

Scie cloche résistante à la chaleur, l'usure et l'abrasion. Idéale pour le perçage des fontes, briques, béton, verre, grès céram et matériaux composites. Prof. 30mm. Diamètre 102.

Réf. 027102



SCIE CLOCHE BIMÉTAL M42 - MHS

Scie cloche bi-métal 8% cobalt, nouvelle génération, géométrie, rendement et longévité optimisés et accentués pour la réalisation de perçage dans les matières les plus exigeantes. TPI 5/6. Prof 49mm. Diamètre 21 à 98.

Réf. AV13 à AV62

GUYANE MATÉRIELS, L'EXPERTISE LOCALE EN LIGNE

Découvrez le site e-commerce Guyane Matériels, votre plateforme dédiée à la vente de matériels et d'équipements en Guyane. Retrouvez une large sélection de produits : matériel de jardin et d'espaces verts, EPI, vêtements de travail, outillage électroportatif et bien plus .

Commandez facilement en ligne et profitez d'une livraison en Guyane, ou du retrait en magasin. Que vous soyez professionnel ou particulier, Guyane Matériels vous accompagne avec des solutions fiables pour simplifier vos achats au quotidien.

 **ESPACES VERTS
ET JARDIN**

 **EPI, HYGIÈNE
ET SÉCURITÉ**

 **ACCÈS
EN HAUTEUR**

 **ÉQUIPEMENTS
DE CHANTIER**

 **ENGINS
BTP**

 **INDUSTRIE ET
ATELIER**

 **OUTILLAGE
ÉLECTROPORTATIF**

 **PIÈCES
DÉTACHÉES**

 **FIXATION -
QUINCAILLERIE**

**NOS
UNIVERS**


**LIVRAISON &
CLICK AND COLLECT**

Commandez en ligne :

WWW.GUYANEMATERIELS.COM





MEULEUSE ANGLE SANS FIL 18V D125 QWICK NU VARIATEUR VITESSE

Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus. Ø de meule 125 mm. Vitesse de rotation à vide 2800 - 10000 /min. Profondeur de coupe max. 33 mm. Livré en coffret avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire, filtre antipoussière. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12538680



MEULEUSE ANGLE SANS FIL 18V D125 QWICK NU OU KIT

Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus. Ø de meule 125 mm. Vitesse de rotation à vide 10000 /min. Profondeur de coupe max. 33 mm. Livré en coffret avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire, filtre antipoussière. Avec ou sans batterie/chargeur selon référence.

Réf. 12516607 NU / 12513350 KIT



MEULEUSE ANGLE SANS FIL 18V D125 G18DSL2W3Z NU OU KIT

Meuleuse Ø125mm, 18V 5Ah Li-ion, vitesse à vide 9100tr/min, alésage 22,2mm, filetage M14, charbons accessibles. Livré en coffret HitCase avec 1 clé ergots, 1 flasque de serrage, 1 poignée auxiliaire. Disponible avec ou sans batterie/chargeur selon référence.

Réf. 12523821 NU / 12540129 KIT



MEULEUSE ANGLE SANS FIL 18V D125 NU OU KIT

Meuleuse 125 mm, sans fil 18V, brushless, anti-redémarrage. Vitesse de rotation à vide 10000/min. Livré soit en metaBOX 165 L avec 2 batteries 18V 4,0 Ah Li-Power et 1 chargeur rapide ASC 55, soit sans batterie/chargeur selon référence.

Réf. 12535126 NU / 12535796 KIT



MEULEUSE ANGLE SANS FIL 18V D125 QWICK KIT

Meuleuse 125 mm, 18 V, Quick, vitesse de rotation à vide 10000/min. Livré en coffret metaBOX avec 2 batteries 8,0 Ah LiHD et 1 chargeur ASC 145.

Réf. 12512599



MEULEUSE ANGLE SANS FIL 18V D125 QWICK KIT.

Meuleuse d'angle sans fil robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel. Ø de meule 125mm. Vitesse de rotation à vide 8500/min. Livré avec 2 batteries LiPOWER 18 V/5,2 Ah et 1 chargeur ASC55.

Réf. 12541078



MEULEUSE DROITE SANS FIL 18V NU

Meuleuse droite sans fil 18V au design fin avec longue broche pour l'ébarbage, le fraisage, le ponçage et le tronçonnage, y compris dans les endroits étroits. Alésage de la pince de serrage 6mm. Vitesse de rotation à vide : 8000-28000/min.

Livré en coffret metaBOX. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12538681

HiKOKI



MEULEUSE ANGLE FILAIRE 2200W D230 G23SW2WWZ

Meuleuse Ø230mm, 2200W, 6600trs/min, alésage 22,2mm, filetage M14. Livré en coffret avec disque diamant universel + poignée+clé, blocage de l'arbre, inter. pleine main, carter de prot. orientable, poignée aux. 3 pos., poignée AR soft-grip.

Réf. 12516483

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



MEULEUSE ANGLE FILAIRE 2200W D230 + 2 DISQUES DIAMANT

Meuleuse d'angle 2200W. Ø de meule 230mm, couple de rotation 13.5NM, vitesse de rotation à vide 6600/min.

Réf. 12512707

HiKOKI



MEULEUSE ANGLE FILAIRE 2400W D230 G23SCY2UVZ

Meuleuse Ø 230mm, 2400W, protection anti-vibration, alésage 22,2mm, filetage M14, vitesse à vide 6000tr/min.

Réf. 12522409

HiKOKI



MEULEUSE ANGLE FILAIRE 1200W D125 G13SW2YFZ

Meuleuse Ø125mm, 1200W, 11000trs/min, poignée anti-vibration, disque diamant, antiredémarrage et démarrage progressif, alésage 22,2mm, filetage M14, tête plate 66 mm pour accès dans les espaces restreints.

Réf. 12507066

HiKOKI



MEULEUSE ANGLE FILAIRE 1400W D125 G13SB4Y3Z

Meuleuse Ø125mm, 1400W, 11500 tr/min, alésage 22,2mm, filetage M14, puissante, compacte et maniable, anti-redémarrage. Livré en coffret avec poignée auxiliaire anti-vibration, clé à ergots et disque diamant.

Réf. 12533549

HiKOKI



MEULEUSE ANGLE FILAIRE 730W D125

Meuleuse Ø125mm, 730W, fonction anti-redémarrage et démarrage progressif, vitesse à vide 10000tr/min, vitesse du disque 80m/s, alésage 22,2mm, filetage M14. Livré en carton avec disque diamant universel, 1 poignée, 1 clé.

Réf. 11362695



MEULEUSE ANGLE FILAIRE 1550W D125 QWICK VTC

Meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec réglage de la vitesse et la puissance volumique la plus importante de sa catégorie pour un travail rapide. 1550W. Ø de meule 125 mm, vitesse de rotation à vide 2800 - 11000 /min. Couple de rotation 3.5 Nm. Livré avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT).

Réf. 12512805



MEULEUSE ANGLE FILAIRE 850W D125

Meuleuse d'angle METABO W 850-125 850W 125mm, idéale pour diverses applications grâce à sa puissance et sa robustesse.

Réf. 12539922



MEULEUSE ANGLE FILAIRE 1100W D125 QWICK

Meuleuse d'angle compacte avec la poignée la plus fine de sa classe de puissance pour une ergonomie parfaite. 1100W. Ø de meule 125mm, couple de rotation 3.2NM, Vitesse de rotation à vide 11000/min.

Réf. 12534902



MEULEUSE ANGLE FILAIRE 1550W D125 QWICK

Meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec la puissance volumique la plus importante de sa catégorie pour un travail rapide. 1550W. Ø de meule 125mm, couple de rotation 3.5NM, vitesse de rotation à vide 11000/min.

Réf. 12512191



MEULEUSE ANGLE FILAIRE 2400W D230 QWICK

Meuleuse d'angle 2400W. Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée. Ø de meule 230mm. Couple de rotation 17Nm.

Réf. 12515469



MEULEUSE D'ANGLE FILAIRE 850W D125 + 1 DISQUE DIAMANT 125MM

Meuleuse d'angle 850W, 125 mm. Robuste, universelle et économique, moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge, vitesse de rotation à vide : 11500 /min.

Livré en coffret avec 1 disque diamant 125mm.

Réf. 12534025



DISQUE À TRONÇONNER UNIVERSEL A60 EXTRA 125X1X22,23

A 60 EX - Le disque économique et polyvalent pour l'acier et l'inox. Coupe rapide et propre grâce à son épaisseur de 1 mm, faible échauffement, très peu de bavures et excellent rapport performance/prix. Idéal pour les travaux quotidiens de serrurerie, maintenance et métallerie. Dimensions 125x1x22,23.

Réf. 312031



DISQUE À TRONÇONNER SPECIAL TRAVAUX LOURDS A24 EXTRA

A 24 EX : le disque robuste pour les travaux lourds sur acier. Disque à tronçonner conçu pour le métal universel, particulièrement efficace sur les sections épaisses et les matériaux massifs. Disponibles en dimensions 125x2,5x22,23mm - 120x2x22,23mm - 230x3x22,23mm.

Réf. 231883 / 286456 / 328763



DISQUE À TRONÇONNER SPÉCIAL ACIER PLEIN A646R SUPRA 125X1,6X22,23

A 646 R Supra : le spécialiste de la découpe des aciers pleins. Disque auto-affûtant haute agressivité offrant une coupe rapide sur acier et inox, avec une excellente durée de vie et une parfaite compatibilité avec les applications industrielles exigeantes. Dimensions 125x1,6x22,23.

Réf. 340946



DISQUE À TRONÇONNER SPECIAL ALUMINIUM A 60 N SUPRA

A 60 N Supra : le spécialiste de l'aluminium. Formulation anti-colmatage, coupe rapide, faible formation de bavures et excellente durée de vie pour les menuisiers aluminium, fabricants de vérandas, métalliers et ateliers de maintenance. Dimensions 125x1x22,23mm.

Réf. 264298



MEULE À ÉBARBER A24R SUPRA POUR ACIER ET INOX

Meule haute performance pour l'acier et l'inox. Forte agressivité, enlèvement rapide de matière et excellente longévité pour les travaux intensifs d'ébavurage et de meulage. Disponible en 115x6x22,23, 125x6x22,23 et 230x6x22,23.

Réf. 13401 / 13402 / 13433



DISQUE À TRONÇONNER HAUTE PERFORMANCE A960TZ SPECIAL INOX / ACIER

A 960 TZ Special : le disque premium Klimgspor pour l'inox et l'acier. Coupe ultra rapide, faible échauffement, très longue durée de vie et finition sans bavure. Idéal pour les professionnels de la serrurerie, de la chaudronnerie et de la maintenance industrielle. Disponible en dimensions 115x1x22,23mm et 125x1x22,23mm.

Réf. 322180 / 322181



DISQUE À TRONÇONNER UNIVERSEL A46TZ SPECIAL ACIER / INOX

Le grand classique de la gamme Kronenflex. Très polyvalent. Convient à l'acier de construction, serrurerie, charpente métallique, inox. Bon compromis durée de vie / vitesse de coupe. Disponible en dimensions 115x1,6x22,23 et 125x1,6x22,23.

Réf. 187170 / 187171



DISQUE À TRONÇONNER HAUTE PERFORMANCE SPÉCIAL INOX AS46TZ 230X1,9X22,23MM

Le disque à tronçonner AS 46 TZ en corindon spécial inox est spécialement conçu pour les missions exigeantes de coupe inox, tôles fines, rapides avec faible échauffement. Dimensions 230x1,9x22,23 mm.

Réf. 224084



PLATEAU À LAMELLES SMT 850 PLUS SPECIAL POUR ACIER INOXYDABLE

Plateau à lamelles combiné spécialement conçu pour l'inox. Idéal pour l'élimination et la finition des soudures TIG, avec un excellent enlèvement de matière et une finition satinée homogène sans changement d'outil. Disponible en G60, G80 et G120.

Réf. 312559 / 312560 / 312561



PLATEAU À LAMELLES SMT624 SUPRA POUR L'ACIER ET L'INOX

Meulage rapide et durable sur acier et inox. Plateau à lamelles zirconium offrant un excellent compromis entre agressivité, confort d'utilisation et longévité. Disponible en grain 40, 50, 60, 80 et 120.


Réf. 322776 / 322772 / 322773 / 322774 / 322775



ROUE À LAMELLES SUR TIGE KM615 POUR MÉTAL ET INOX

Roue à lamelles sur tige pour l'ébavurage, le nettoyage et la finition des surfaces difficiles d'accès. Disponible en G60, G80 et G120.

Réf. 253610 / 253615 / 253620



DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉS DT900B SPÉCIAL BÉTON ARMÉ

Disque diamant haute performance pour béton armé, offrant une vitesse de coupe élevée et une durée de vie exceptionnelle sur les chantiers intensifs. Disponible en 115x2.4x22.23, 125x2.4x22.23 et 230x2.6x22.23.

Réf. 325205 / 325208 / 325034



DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉS PROFESSIONNEL DT600F SUPRA POUR CARRELAGE, GRÈS CÉRAME ET FAÏENCE

La référence professionnelle pour le grès cérame et les carreaux haut de gamme. Grande précision de coupe, excellente longévité et finition impeccable pour une utilisation intensive au quotidien. Disponible en 115x1.6x22.23 et 125x1.6x22.23.

Réf. 325368 / 325369



DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉS DT300F EXTRA POUR CARRELAGE ET FAÏENCE

Le choix économique pour la découpe du carrelage et de la faïence. Jante continue pour des coupes nettes et sans éclats, idéale pour les travaux occasionnels et les chantiers courants. Disponible en 115x1.6x22.23 et 125x1.6x22.23.


Réf. 325357 / 325358



PLATEAU DIAMANTÉ DS300B EXTRA POUR BÉTON, CHAPE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Plateau diamant double rangée pour le surfacage du béton. Grande capacité d'enlèvement de matière, excellente agressivité et très bon rapport qualité/prix pour les travaux de rénovation et de préparation des supports. Disponible en 115x8.2x22.23, 125x7x22.23 et 180x8x22.23.

Réf. 325361 / 325362 / 325363



DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉS DT612AB SUPRA POUR ASPHALTE ET BÉTON

Disque diamant polyvalent pour asphalte et béton. Coupe rapide, excellente longévité et segments de protection renforcés pour les travaux intensifs de voirie, terrassement et réseaux. Disponible en 300x2.8x25.4, 350x3.2x25.4 et 450x3.7x25.4.

Réf. 330080 / 330081 / 330083

MANQUE DE MATERIEL ? N'INTERROMPEZ PAS VOTRE CHANTIER

Que vous soyez un professionnel du bâtiment, de l'industrie, une collectivité ou un particulier passionné, nous vous offrons des solutions de location flexibles et adaptées à vos besoins, pour que vous puissiez avancer sereinement sur vos chantiers ou travaux.

Nos outils électroportatifs disponibles à la location* :



Boulonneuse sans fil



Visseuse sans fil



Perceuse à percussion filaire



Marteau piqueur filaire



Perforateur filaire et sans fil



Piqueur filaire



Scie circulaire portable



Scie sabre sans fil



Défonceuse filaire



Meuleuse filaire



Meuleuse sans fil



Pistolet à peinture à air comprimé

*liste non exhaustive

NOS CONDITIONS DE LOCATION



Location minimum :
1 journée



Tarif : Dégressif selon la
durée



Caution : voir conditions à
l'accueil

PONCER EN FILAIRE



PONCEUSE EXCENTRIQUE FILAIRE D125 MM 310W

Ponceuse légère et maniable avec une ergonomie parfaite. Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression. Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux. Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur. Possibilité de brancher un aspirateur tous usages. Diamètre plateau 125 mm, puissance absorbée nominale 310 W, vitesse de rotation à vide 4000 - 12000 /min, cercle d'oscillation 3 mm. Livré en coffret en plastique avec plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, clé mâle à six pans, sacs à poussières en tissu.

Réf. 12511787



PONCEUSE EXCENTRIQUE FILAIRE D150 MM 310 W

Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite. Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante. Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression. Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux. Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur. Possibilité de brancher un aspirateur tous usages. Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif.

Réf. 12511788



PONCEUSE EXCENTRIQUE FILAIRE D150 MM 350W TURBOTEC

Réglage breveté du cercle d'oscillation Duon : ponçage fin ou abrasion élevée en fonction de l'application. Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale. Diamètre plateau 150mm, puissance 350W, 4200-11000 /min. Livré en Metabox 215 avec sacs à poussières en tissu.

Réf. 12510451



PONCEUSE EXCENTRIQUE FILAIRE 230W Ø125MM

Ponceuse excentrique 230W, Ø125mm, vitesse à vide 7000-12000 trs/min., amplitude 3,2mm. Ligne ergonomique, carcasse caoutchoutée, aspiration des poussières très efficace, patin auto-agrippant.

Livré en coffret avec sac à poussière et abrasif.

Réf. 11644216



PONCEUSE EXCENTRIQUE FILAIRE 350W Ø150MM

Ponceuse excentrique 350W, Ø150mm, vitesse à vide variable 4200-9200tr/mn, turbo 11000tr/mn. Polyvalente bois/métal, ponçage ultra-fin, amplitude mouvement orbital Ø2,8mm 6,2mm.

Livré avec 1 sac poussière, 1 abrasif et 1 poignée avant.

Réf. 12516476



PONCEUSE À BANDE FILAIRE 1020W, 75X533MM

Ponceuse à bande 1020W, dimension de la bande 76x533mm, vitesse 250-450m/mn. Les avantages d'une ponceuse à bande en très compact, puissante, ergonomique, poignées soft-grip, grande capacité d'aspiration des poussières, carter transparent.

Livré avec 1 sac poussière.

Réf. 12540926



PONCEUSE À BRAS FILAIRE D225 MM 500W

Pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds. Équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête. Diamètre 225mm, 500W, 1000-1650/min. Livré avec feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150).

Réf. 12522233

RABOTER, AFFLEURER, DECAPER EN FILAIRE



RABOTEUSE DE CHANTIER FILAIRE 1800W

Idéale pour une utilisation mobile grâce à sa légèreté. Protection anti-redémarrage. Réglage précis de l'épaisseur de copeau pour un rabotage rapide et exact. Grandes tables d'amenée et de réception permettant le passage de longues pièces. Évacuation des sciures de la raboteuse 0 - 3 mm. Puissance absorbée nominale 1800 W. Dimensions 579 x 857 x 574 mm. Livré avec 2 fers de rabot inversibles HSS intégrés, bâton poussoir, tubulure d'aspiration.

Réf. 12512607



RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE FILAIRE 2200W

Réglage manuel simple pour passer du mode dégauchissage au mode rabotage. Table de rabotage en fonte grise massive, résistant à l'abrasion. Lame de rabot à double tranchant pour une longévité plus élevée. Guide inclinable 90°-45°. Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste. Protection anti-redémarrage. Évacuation des sciures 0 - 3 mm. Dimensions 1110 x 620 x 980 mm. Livré avec fers de rabot réversibles jetables intégrés, guide court inclinable, capot d'éjection des sciures, bâton poussoir, tubulure d'aspiration, roues de transport.

Réf. 12513063



RABOT FILAIRE 620W LARGEUR 82MM PROFONDEUR 2.6MM

Rabot 620W, largeur 82mm, feuillure 9mm, profondeur de coupe 2.6mm, vitesse à vide 17000tr/mn. Léger et compact, évacuation des copeaux sur l'arrière, cale rétractable pour éviter aux lames d'être en contact avec le support. Livré en coffret avec 1 clé 10mm, 1 guide parallèle, 1 jeu de couteaux carbures.

Réf. 11853840



AFFLEUREUSE FILAIRE 500W PINCE 6MM

Affleureuse légère et compacte pour le fraisage de profils, rognage et rainurage. Moteur puissant pour le fraisage rapide du bois et de matériaux semblables au bois. Avec équipement standard complet : guide latéral, guide de copiage et roulettes de guidage.

Réf. 12538693



PISTOLET AIR CHAUD FILAIRE 2000W

Pistolet à air chaud polyvalent avec molette de réglage pour un réglage facile et en continu de la température. Nombreuses possibilités d'utilisation : pour éliminer la peinture, mettre en forme, rétrécir, souder etc. 2000W. Livré en coffret avec buse à jet large (50 mm), buse réflectrice, buse de réduction (9 mm).

Réf. 12511784



DECAPEUR THERMIQUE FILAIRE 2000W 450/600°C

Décapeur thermique filaire 2000W. Température jusqu'à 600°C, débit d'air 2 vitesses 250l/mn et /500l/mn, position air froid 50°C 500l/mn, Ø nez 34,5mm. Livré en coffret avec 4 buses et 1 racloir.

Réf. 12536002

HiKOKI



PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL 18V Ø125MM NU

Ponceuse excentrique Ø125mm, 18V Li Brushless, HitCase, vitesse à vide 7000-11000 tr/min, Ø orbitale 3mm (1/8"), émission vibrations 6,6m/s², 1,2kg, livrée avec sac poussière, adaptateurs à vide et 2 papiers de ponçage. Sans batterie, ni chargeur (en vente séparément).

Réf. 12540925

HiKOKI



PONCEUSE À BANDE SANS FIL MULTIVOLT 36V 2,5AH 75 X 533MM KIT

Ponceuse à bande 75 x 533mm, 36V 2,5Ah MultiVolt, vitesse variable, puissance, précision, robustesse, ergonomie optimisée. Idéale pour travaux intensif : rénovation de meubles en bois, préparation de surfaces avant peinture, ébavurage de pièces métalliques, travaux de finition sur chantiers. Livré en coffret HitCase avec batterie MultiVolt 36V 2,5Ah et chargeur rapide.

Réf. 12540924

HiKOKI



RABOT SANS FIL 18V LI-ION 82MM FEUILLURE 9MM NU

Rabot 18V Li-ion l. coupe 82mm, prof. de coupe 2mm, cap. feuillure 9mm, Vit. à vide 16000tr/mn, réglage facile et précis de la profondeur, L de table 166mm, livré avec 1 guide parallèle, 1 jeu de fers carbures révers. Sans batterie, ni chargeur : en vente séparément.

Réf. 12515428

HiKOKI



DECAPEUR THERMIQUE SANS FIL 18V 550°C NU

Décapeur thermique sans fil 18V Li-ion, température d'air basse 30°C 400°, haute 550°C, volume air 200l/mn, haute 300l/mn, affichage LCD pour travaux de soudure, séchage et dégivrage. Livré avec 3 buses. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).


Réf. 12540928



DISQUES SUR SUPPORT PAPIER PS 22 K AUTO-AGRIPPANTS 125MM OU 150MM

Disque abrasif polyvalent pour le bois, le métal et les surfaces peintes. Excellent rapport qualité/prix pour les opérations courantes de ponçage et de préparation des surfaces. Versions disponibles en GLS 3 (pour plateaux Ø150 mm) et GLS 5 multi-trous Ø125 mm), différents grains.


Réf. 89489 / 86635



DISQUES SUR SUPPORT PAPIER PS33CK AUTO-AGRIPPANTS POUR TRAVAUX DE FINITION 225MM

La référence pour les travaux de finition exigeants. Excellente qualité de surface, grande souplesse et longue durée de vie pour le ponçage du bois, des peintures, vernis et enduits. Disponible en grain 40, 60, 80, 100 et 120.

Réf. 302042 à 302046



DISQUES SUR SUPPORT PAPIER PS21FK AUTO-AGRIPPANTS POUR ACIER, ACIER INOXYDABLE ET MÉTAL UNIVERSEL 150MM

Le spécialiste de l'acier et de l'inox. Abrasif au zirconium auto-affûtant offrant un fort enlèvement de matière et une longue durée de vie sur les métaux. Disponible en grain 60 et 80.

Réf. 230313 / 230314



BANDES COURTES LS309XH POUR LES PONCEUSES PORTATIVES (BOIS, MÉTAL UNIVERSEL, MÉTAUX NON FERREUX)

Bande abrasive universelle pour le bois et le métal. Excellent rapport qualité/prix, forte capacité d'enlèvement de matière et grande résistance à l'usure pour les travaux de ponçage courants. Disponible en dimensions 100x610mm et 75x533mm. Grain 40 à 120.

Réf. 4480/4481/4482/4483/4137/4139/4140



BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE BRS600W, FIL ONDULÉ POUR ACIER ET ACIER INOXYDABLE

Version ondulée pour un nettoyage non agressif des matières et le décapage de petites à moyennes surfaces. Convient remarquablement bien au nettoyage d'endroits difficiles d'accès comme les moulures et les bordures de tôle. Disponible en 30x9x6mm et 70x16x6mm.

Réf. 358357/358362



POLISSOIR SUR TIGE R-FLEX RFS 651

Polissoir abrasif élastique pour la finition des métaux. Idéal pour l'ébavurage, le nettoyage et la finition de l'inox, de l'aluminium et des métaux non ferreux, avec une excellente adaptation aux formes et contours. Disponible 40x15x6 GR60, 40x15x6 GR120 et 50x10x6 GR 240.

Réf. 14006/14007/14012



BANDE ABRASIVE PL31B POUR PEINTURE ET BOIS

Convient pour l'usinage de surfaces, à la main ou avec une ponceuse de finition. Elle est idéale pour l'usinage de surfaces sur peinture, vernis, enduit et bois. Disponible en dimensions 230x280mm et grain 40, 60, 80, 120, 150, 180.

Réf. 2049/2050/2051/2059/2061/2062



FEUILLE ABRASIVE IMPERMÉABLE PS11A

Idéale pour les réparations automobiles, la feuille abrasive haut de gamme PS11A convient pour les surfaces de matériaux durs et rigides. Peut être utilisée sur peinture, vernis, enduit et plastique.

Réf. 2002 à 2010



TRONCONNEUSES A METAUX 2300W 355X25.4MM

Tronçonneuse à métaux puissante, 2300W, pour le tronçonnage de profils, tubes et barres en acier, de métaux NF, de fer et de profils en fonte. Pour meules (Ø x alésage) 355x25.4mm.

Réf. 12535036



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE FILAIRE 1500W D190 66MM

Scie circulaire portable robuste, directement utilisable sur des rails de guidage de Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques. 1500W. Ø de lame x alésage : 190x30mm. Profondeur de coupe max. à 90° : 66mm.

Réf. 12534900



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE FILAIRE 2000W D235 86MM

Scie circulaire Ø235mm, 2000W, 5200tr/min, alésage 30mm, profondeur de coupe à 90° 0-86 mm, à 45° 0-65 mm.

Livré en coffret avec 1 clé hex 6mm, 1 raccord aspirateur, 1 guide parallèle, 1 lame carbure bois.

Réf. 12514425



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE FILAIRE 2000W D235 85MM

Scie circulaire portable robuste, directement utilisable sur des rails de guidage de Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques. 2000W. Ø de lame x alésage : 235x30mm. Profondeur de coupe max. à 90° : 85mm.

Réf. 12536957



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE FILAIRE 1300W D190 66MM

Scie circulaire Ø190mm, 1300W, vitesse à vide 5800tr/min, alésage 30mm, prof de coupe à 90° 0-66mm, à 45° 0-48mm, 4,7kg.

Livré en coffret avec 1 clé hex 6mm, 1 raccord aspirateur, 1 guide parallèle, 1 lame carbure bois.

Réf. 12516491



SCIE SAUTEUSE FILAIRE 710W 100MM QUICK +20 LAMES

Scie sauteuse extrêmement fine pour un maniement parfait quelle que soit l'application. 710W. Profondeur de coupe dans le bois : 100mm. Vitesse en marche à vide : 1000/3100/min.

Réf. 12521316



SCIE SABRE FILAIRE 1400W 32 MM

Moteur puissant 1400 watts avec maintien d'une vitesse constante pour les applications les plus difficiles. Mouvement pendulaire réglable à 3 niveaux pour un sciage optimal quel que soit le matériau. Equilibrage intégré des masses pour réduire les vibrations. Vitesse en marche à vide 0 - 2800 /min. Course de la lame de scie 32 mm.

Livré en coffret avec lame de scie pour le bois, lame de scie pour le métal.

Réf. 12512603



GRIGNOTEUSE FILAIRE 400W 1.6MM

Grignoteuse 400W, capacité acier 1.6mm, alu 2,3mm, largeur coupe 5mm, rayon 40mm. Excellente prise en main, moteur puissant, grande vitesse de coupe, hauteur de tête 176mm, charbons accessibles. Livré avec 1 clé 6 pans 2,5mm, 1 clé 4mm, 1 poinçon, 1 matrice.

Réf. 10705000



RAINUREUSE A BETON FILAIRE 1900W D125

Rainureuse à béton 1900W pour la pose de câbles et tubes, profondeur de fraisage max. 40 mm, moteur puissant, vitesse constante, capot robuste et débrayage de sécurité. Livré en coffret avec 2 meules de tronçonnage diamantées.

Réf. 12520184

SCIER, COUPER, TRONCONNER SANS FIL



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE SANS FIL 18V D165 57MM NU

Puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers. Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage multi marques. Profondeur de coupe max. à 90° 57 mm. Ø de lame x alésage 165 x 20 mm. Vitesse de rotation à vide 4600 /min. Livré en coffret MetaBox 340 avec lame de scie circulaire carbure 18 dents, guide latéral, clé mâle à six pans. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12519512



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE SANS FIL 18V D165 66MM NU

Scie circulaire sans fil Ø165, cap.66mm, 18V Li-ion Brushless, vitesse à vide 3800tr/min, prof coupe 90° 0-57mm - 45° 0-38mm, alésage 20mm, 3,5kg. Livré en coffret HitCase IV avec 1 lame. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535980



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE SANS FIL 18V D165 66MM NU

Avec moteur Brushless pour plonger efficacement dans les matériaux et pour des coupes précises jusqu'à une profondeur de 66 mm. Ø de lame x alésage 165 x 20 mm. Vitesse de coupe max. 43 m/s. Vitesse de rotation à vide 2250 - 5000 /min.

Livré en coffret metaBOX avec lame de scie « precision cut wood - classic » 165x20 Z42 WZ 5°, sac à poussières, clé mâle à six pans. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12540369



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE SANS FIL 36V D165 66MM NU

Équipée de la technologie innovante de coupe profonde pour une profondeur de coupe plus élevée avec une lame de scie standard. Grande capacité de biseau de -5° à 45° pour une grande variété d'applications. Très compacte et légère pour une flexibilité maximale. Diamètre lame 125mm. Taille d'alésage 20mm.

Livré en coffret HitCase IV. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12544683



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE SS FIL 18V D165 58MM NU

Scie circulaire portable sans fil à métaux puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux. Compatible avec les rails de guidage. Ø de lame x alésage : 165x20mm. Profondeur de coupe max. à 90° : 58mm.

Livré en coffret metaBOX. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12522234



SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX SANS FIL MULTIVOLT 36V Ø125 NU

Scie circulaire à métaux MultiVolt 36V Ø125 Li-ion Brushless, alésage 20mm, profondeur de coupe 0-46mm, régime à vide mode S 2400tr/min. mode P 3600tr/min. Pour acier doux, alu et inox.

Livré en coffret HitCase avec 1 clé et 1 guide. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12523328



SCIE SABRE SANS FIL 18V 13MM KIT

Scie légère, extrêmement maniable pour une utilisation à une ou deux mains. Convient particulièrement au travail dans les endroits difficiles d'accès. Batterie 18V LiPower. Course de la lame de scie : 13mm. Vitesse en marche à vide : 0-3100/min.

Livré en coffret metaBOX avec 2 batteries et 1 chargeur.

Réf. 12512808



SCIE SABRE SANS FIL 18V 32MM NU

Scie sabre sans fil puissante avec poignée Softgrip coudée pour un confort de travail élevé. 18V. Course de la lame de scie : 32mm. Vitesse en marche à vide : 0-3000/min.

Livré en coffret metaBOX. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12541547

SCIES STATIONNAIRES ET SEMI-STATIONNAIRES



SCIE À ONGLET ET RADIALE 216X30MM

Polyvalente avec de nombreuses fonctions : vitesse de rotation réglable, fonction radiale compacte, inclinaison de la tête des deux côtés... Dimensions 705 x 480 x 555 mm. Largeur de coupe 90°/45° 305/215 mm. Profondeur de coupe max. 90°/45° 70/40 mm. Puissance absorbée nominale S1 100 % 1200 W. Puissance absorbée nominale S6 20 % 1500 W.

Réf. 12514654



SCIE À ONGLET ET RADIALE 254X30MM

Scie à onglets et radiale compacte de la classe mobile M avec fonction radiale. Légère, précise et facile à utiliser. Largeur de coupe 90°/45° : 305x215mm - Profondeur de coupe max. 90°/45° : 92/47mm.

Réf. 12510418



SCIE À ONGLET ET RADIALE 216X30MM

Scie à onglets et radiale compacte de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser. 1100-1350W. Largeur de coupe 90°/45° / 120/80mm. Profondeur de coupe max. 90°/45° : 60/45mm.

Réf. 12510416



SCIE À ONGLET ET RADIALE 305X30MM

Plus grande scie à onglets et radiale de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser. 1600-2000W. Largeur de coupe 90°/45° : 305/215mm. Profondeur de coupe max. 90°/45° : 110/67mm.

Réf. 12523931



SCIE CIRCULAIRE DE TABLE 2000W 315X30MM

Scie circulaire de table universelle avec équipement de base. Idéale pour scier les bois d'équarrissage, les planches, les panneaux et les matériaux similaires au bois en atelier et sur chantier. 2000W. Lame de scie : 315x30mm. Hauteur de coupe max. 90°/45° : 85/60mm. Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral : 290mm.

Réf. 12522113



SOCLE POUR SCIE À ONGLET ET RADIALE KSU251

Socle pour scie à onglets léger et robuste avec fonction Trolley pour l'utilisation mobile avec même avec la scie montée. Convient à toutes les scies à onglets courantes de grandes marques grâce au socle de machine universel. Longueur totale : 127 cm - 250 cm. Charge max. 250 kg.

Réf. 12522232



SCIE À RUBAN 900W HAUTEUR COUPE 170MM L 307MM

Précision et stabilité élevées pour une qualité de coupe optimale. 900W. Hauteur de coupe 170mm. Largeur de passage 307mm. Guidage de précision à trois rouleaux HSS de la lame de scie ajustable sans outil en haut et en bas pour des coupes parfaites. Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste. Protection anti-redémarrage. Livré avec lame de scie à ruban universelle A6, socle, guide latéral, guide d'angle, adaptateur d'aspiration pour Ø 44, 58, 100 mm, collecteur de poussière, bâton poussoir.

Réf. 12512696



LAMES SABRE BIMÉTAL MASTER COBALT RB 300X20X0.9MM

Lames de qualité professionnelle, super résistantes, pour les aciers, aciers inoxydables, bois, plastiques, fontes d'aluminium et métaux non ferreux. Dimensions 300x20x0.9. Denture 10, 14 ou 18. En blister de 5 lames.

Réf. 038070/038075/038080



LAMES SABRE BIMÉTAL WOOD RB

Lames de qualité professionnelles, super résistantes, pour la déconstruction charpentes et ossatures bois. Coupe rapide et agressive dans les fortes épaisseurs. Disponible en version 150x20x1.3 denture 6 et 225x20x1.3 denture 6.

Réf. 038010 / 038055



LAME SCIE SAUTEUSE BIMETAL SBO

Elles apportent la garantie d'une durée de vie prolongée à vos outils en comparaison des lames en HSS. Elles sont plus flexibles et permettent de réaliser des travaux plus exigeants dans l'acier, les métaux non ferreux et les tubes. Dimensions 75x10x0.9. Denture 14 ou 18. Carte de 5 lames.

Réf. SBO314 / SBO318



LAMES SCIE SAUTEUSE CARBONE SCO

Lames en acier en carbone, spécifiquement destinées aux matériaux tendres tels que le bois et matériaux plastiques et métaux non ferreux. Dimensions 100x8x1.5. Denture 6 ou 10.

Réf. SCO406 / SCO410R



LAME DE SCIE CIRCULAIRE « POWER CUT WOOD - PROFESSIONAL » D160 ET D190

Pour des découpes grossières ou semi-fines pour un avancement continu et un faible besoin de puissance. Bons résultats pour les coupes longitudinales dans le bois massif. Utilisable en partie pour le bois de construction avec des clous et des restes de béton. Disponible en D160 30 dents et D190 14 dents.

Réf. 12517429 / 12524400



LAME DE SCIE CIRCULAIRE « CORDLESS CUT WOOD - PROFESSIONAL », D165

Autonomie maximale pour les scies sans fil grâce au corps de lame ultra-fin et à la largeur de coupe réduite. Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées. D160 18 dents.

Réf. 12524405



LAME DE SCIE CIRCULAIRE D235 - 24 OU 36 DENTS

Conçue pour offrir une coupe précise et efficace, cette lame est l'outil indispensable pour tous vos travaux de découpe. Diamètre 235 - Alésage 30 - Disponible en 24 ou 36 dents.

Réf. 12508877 / 11245863



LAME DE SCIE CIRCULAIRE SPÉCIAL MÉTAL Ø125MM

Lame scie circulaire Hikoki Ø125mm, 28 dents, alésage 20mm. Coupe métal précise et rapide. Compatible scie circulaire à métaux 12523328, matériau haute résistance.

Réf. 12523329

SAV

LE SERVICE APRÈS-VENTE INTÉGRAL : plus qu'un fournisseur, votre partenaire pour une disponibilité maximale !

Pour assurer la pérennité et la performance de vos machines, notre offre de service se déploie sur deux piliers indissociables : l'accès aux composants d'origine et l'expertise technique pour leur installation.

EXPERTISE TECHNIQUE

En plus d'un accès aux meilleures pièces détachées, notre Service Après-Vente (SAV) est le prolongement de cette exigence de qualité. Notre équipe qualifiée est dédiée à la remise en état et à la maintenance de votre matériel.

NOTRE ENGAGEMENT SAV COMPLET :

Notre Service Après-Vente (SAV) est l'extension naturelle de notre engagement qualité. Nos équipes ne sont pas de simples réparateurs ; ce sont des techniciens spécialisés, formés aux standards Constructeur (OEM).

- Une couverture d'intervention flexible (sur site ou atelier)
- Diagnostic avancé et fiable
- Réparations conformes
- Maintenance préventive stratégique



NOTRE ÉQUIPE QUALIFIÉE EST DÉDIÉE À LA REMISE EN ÉTAT ET À LA MAINTENANCE DE VOTRE MATÉRIEL.

PS PRESTATIONS & SERVICES

☎ 0594 29 60 78 ✉ sav@guyanemateriels.com

5 rue Raoul Tanon de Péliissier, Z.I. Collery

97300 CAYENNE

GUYANE MATÉRIELS



DÉBROUSSAILLEUSE SANS FIL 18V 40CM NU

Débroussailleuse sans fil silencieuse avec poignée à deux mains réglable pour travailler confortablement sur de grandes surfaces.

Utilisation polyvalente grâce à la bobine de double fil pour la coupe de gazon ou à la lame pour les sous-bois.

Changement de fil Metabo Quick : rapide et sans outil, sans devoir retirer ou ouvrir la bobine.

Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit.

Tension batterie 18 V - Diamètre du cercle de coupe 40 cm - Vitesse de rotation à vide 0 - 6000 /min. Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12533466



SOUFFLEUR DE FEUILLES SANS FIL 18V NU

Puissant et silencieux pour éliminer rapidement les feuilles mortes et la saleté sur les places et dans les allées. Tension batterie 18 V - Vitesse de l'air 150 km/h - Débit d'air 650 m³/h - Vitesse de rotation à vide 0 - 20300 /min. Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément) - Ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS (système sans fil multimarques).

Réf. 12533461



SOUFFLEUR SANS FIL 36V 2AH NU

Souffleur 36V 2Ah Li-ion. Haute performance : puissant et silencieux, vitesse à vide 0-24000 tr/min, vitesse de l'air/4 modes 0- 45 m/s, vitesse de l'air avec turbo 53 m/s, débit d'air/4 modes 0-680 m³/h, débit d'air avec turbo 0-800 m³/h.

Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12542084



ELAGUEUSE SANS FIL 36V MULTIVOLT CHAÎNE 30 CM NU

Elagueuse 36V Multi Volt Chaîne 30 cm, élagage professionnel des arbres, le poids le plus léger de sa catégorie, pour une grande flexibilité. Environ 330 coupes par charge sur du bois dur de 50 x 50 mm. Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535999



TAILLE-HAIES SANS FIL 18V 53CM NU

Taille-haie sans fil 18V extrêmement léger et silencieux pour tailler les haies et les arbustes sans se fatiguer. Coupes nettes grâce aux lames découpées au laser et affûtées aux diamants. Largeur de coupe 53cm. Vitesse de coupe en marche à vide 26000/min.

Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12536958



ASPIRATEUR AS18 SANS FIL 18V COMPA. CT 6L 2100L/MIN NU

Aspirateur sans fil eau/poussière (IPX4) portatif et maniable, idéal pour les petits travaux de nettoyage et d'aspiration. Tension 18V. Débit d'air max. 2100 L/min. Dépression 120 hPa. Volume réservoir 6L. Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12538688



ASPIRATEUR ASA20 FILAIRE 1200W 20L 4200L/MIN

Aspirateur filaire compact et polyvalent eau/poussière de la classe de poussière L avec nettoyage du filtre intégré. Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier. Débit d'air max. 4200 L/min. Dépression 225 hPa. Volume du réservoir 20L.

Réf. 12540192



ASPIRATEUR ASA25 FILAIRE 1250W 25L 3600L/MIN

Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel. Idéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté et à sa compacité. Débit d'air max. 3600 L/min. Dépression 210 hPa. Volume du réservoir 25L.

Réf. 12538046



ASPIRATEUR ASA30L FILAIRE 1250W 30L 3600L/MIN

Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel. Idéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté et à sa compacité. Débit d'air max. 3600 L/min. Dépression 210 hPa. Volume du réservoir 30L.

Réf. 12513349



ASPIRATEUR ASA30M FILAIRE 1250W 30L 4200L/MIN

Aspirateur compact et polyvalent eau et poussière de la classe de poussière M avec nettoyage du filtre intégré. Débit d'air max. 4200 L/min. Dépression 225 hPa. Volume du réservoir 30L.

Réf. 12539787



ASPIRATEUR ASR50L FILAIRE 1400W 50L 4380L/MIN

Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel. Pour aspirer autour des outils électriques et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc. Débit d'air max. 4380 L/min. Dépression 270 hPa. Volume du réservoir 50L.

Réf. 12512697

HIKOKI



PACK 2 BATTERIES HIKOKI 18V-5AH + CHARGEUR RAPIDE

Pack de 2 batteries 18V-5Ah BSL1850MA + chargeur rapide 14,4V-18V UC18YSL3W0Z, avec un port de charge USB d'une puissance de 2A. Charge une batterie de 18V-5 Ah en seulement 32mn, grand indicateur LED coloré.

Réf. 12536935

HIKOKI



PACK 2 BATTERIE HIKOKI MULTIVOLT 36V-2,5AH / 18V-5AH + CHARGEUR RAPIDE

Pack de 2 batteries Multivolt + chargeur rapide. L'électronique intelligente assure une communication constante entre l'outil, la batterie et le chargeur pour éviter surcharge, surchauffe, recharge et décharge excessives. Le système de refroidissement intégré réduit la chaleur générée par la batterie et le chargeur pendant la charge.

Réf. 12519511

HIKOKI



PACK 2 BATTERIES MULTIVOLT 36V-4,0AH / 18V-8AH + CHARGEUR RAPIDE

Les batteries "Multivolt" peuvent autant s'utiliser sur des outils 18 V que des outils 36 V. Elles ont la même taille et le même poids que les batteries 18 V, et sont aptes à recevoir l'adaptateur hybride ET36 afin d'être raccordées sur une prise secteur. Capacité batteries 4 Ah / 8 Ah. Tension chargeur 220 V. Fréquence chargeur 50 / 60 Hz.

Réf. 12536936

HIKOKI



PACK 2 BATTERIES MULTIVOLT 36V 2.5AH / 18V 5AH LI-ION HIKOKI

Tension nominale de 36 V et jusqu'à 41 V après chargement, ce qui permet aux batteries MV de fournir la puissance nécessaire pour accroître la productivité et l'efficacité. Résistance aux chocs améliorée de 15 % grâce à une base en élastomère double couche protégeant contre les chutes et les dommages de surface. L'écran intégré à 4 LED indique la charge restante de la batterie pour éviter les temps d'arrêt coûteux sur le chantier.

Réf. 12522090

HIKOKI



BATTERIE HIKOKI MULTIVOLT 36V-4AH / 18V-8AH LI-ION À GLISSIÈRE

Batterie MULTI VOLT puissante et endurante pour les applications extrêmement exigeantes de 18V et 36V. 21700 cellules offrant une plus grande capacité et une meilleure capacité de décharge.

Réf. 12525031

HIKOKI



BATTERIE MULTIVOLT HIKOKI 36V/2.5AH-18V/5AH LI-ION À GLISSIÈRE

Batterie MULTI VOLT puissante et compacte pour les applications lourdes de 18V et 36V. Tension nominale de 36 V et jusqu'à 41 V après chargement, ce qui permet aux batteries MV de fournir la puissance nécessaire pour accroître la productivité et l'efficacité.

Réf. 12539475

HIKOKI



CHARGEUR POUR BATTERIES EXTERNES 18V&MV AVEC LAMPE LED ET FONCTION POWER BANK

Glisser sur la batterie, connecter la source d'alimentation (prise secteur ou câble USB-C) et le processus de charge commence. Le Power Charger avec batterie peut être utilisé comme batterie externe avec contrôle PD (Power Delivery) pour smartphone, tablette ou ordinateur portable. Chargez deux appareils mobiles en parallèle ou un seul pendant que la batterie est en cours de chargement. Accessoires robustes inclus : adaptateur secteur et câble USB-C.

Réf. 12544603

BATTERIES ET CHARGEURS METABO



PACK 2 BATTERIES LIHD 18V 5,5AH + CHARGEUR ULTRARAPIDE METABO

2 batteries LiHD 18 V/5,5 Ah + Chargeur rapide ASC 145.
CAS : Le système sans fil multimarques. 100 % de compatibilité entre les machines, les batteries et les chargeurs d'une même classe de puissance - de Metabo et d'autres marques.

Réf. 12544608



PACK 2 BATTERIES METABO LIPOWER 18V 5.2AH + CHARGEUR

Pack énergie 2 batteries 18V-5,2 Ah Li-Power et chargeur ultra-rapide ASC 145.

Réf. 12511360



BATTERIE METABO LIHD 18V

Batteries LiHD pour une puissance élevée et de longues autonomies. Technologie de chargement brevetée "AIR COOLED". Compatibles avec toutes les machines 18 V et les chargeurs des marques du CAS. Disponible en 4Ah / 5,5Ah / 8Ah / 10Ah.

Réf. 12524936-12515762-12512154-12517427



BLOC BATTERIE METABO 18V-5,2 AH LI-POWER

Une batterie pour tout. Compatibilité à 100% avec toutes les machines 18V et les chargeurs des partenaires CAS. Technologie de charge brevetée "AIR COOLED".

Réf. 12511543



PACK 6 BATTERIES METABO LIPOWER 18V-4AH

Gestion intelligente des batteries pour durabilité 3 ans, technologie de chargement "AIR COOLED". Surveillance électronique des cellules. Stockage prolongé. Compatible avec toutes les machines 18V et chargeurs du CAS.

Réf. 12524395



CHARGEUR METABO 12-36V ASC55

L'universel : un chargeur pour toutes les batteries à glissière de toutes les classes de puissance (12 - 36 V).

Technologie de recharge « AIR COOLED » brevetée pour des temps de recharge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la recharge.

Réf. 627044000



CHARGEUR RAPIDE METABO 12-36V ASC145

Chargeur rapide ASC 145 pour batteries à glissières, 12-36 V. Technologie de recharge « AIR COOLED » brevetée pour des temps de recharge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la recharge. Les batteries sont rechargées jusqu'à 4 x plus vite qu'avec une chargeur d'entrée de gamme.

Réf. 12538027



CHARGEUR DOUBLE RAPIDE METABO 12-36V ASC145DUO

Double chargeur rapide ASC 145 DUO, 12-36 V « AIR COOLED ». Recharge rapide, jusqu'à 4 x plus vite qu'avec une chargeur d'entrée de gamme, pour deux batteries à glissière de toutes les classes de puissance (12 - 36 V).

Réf. 12523932



PONCEUSE EXCENTRIQUE À AIR COMPRIMÉ DSX 150

Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs. Dimensions compactes pour une utilisation confortable à une main. Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux, à sec ou humide. Aspiration externe : possibilité de raccordement Ø 25 mm de dispositifs externes d'aspiration de la poussière. Plateau à 6 trous Ø 150 mm avec fixation auto-agrippante pour les papiers abrasifs standard.

Livré avec raccords enfichables 1/4" EURO + 1/4" RO/Orion + 1/4" ISO, clé plate, clé mâle à six pans, flacon d'huile.

Réf. 12516616



MARTEAU BURINEUR À AIR COMPRIMÉ DMH 30

Léger et maniable. Convient pour les travaux sur chantier (ouvrages de maçonnerie, brique, béton expansé). Idéal pour l'enlèvement de crépis et de carrelages ainsi que pour les travaux de burinage légers. Porte-outil queue à six pans 10 mm. Cadence de frappe 3000 /min. Livré en coffret avec raccord enfichable 1/4" EURO, raccord enfichable 1/4" RO/Orion, raccord enfichable 1/4" ISO, douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, 4 burins, ressort à serrage rapide, flacon d'huile.

Réf. 12512185



SET MEULEUSE DROITE À AIR COMPRIMÉ DG 25

Pour le ponçage, l'ébarbage, le fraisage et la gravure. Pression d'utilisation 6,2 bar. Vitesse de rotation max. 25000/min.

Coffret comprenant meuleuse + raccord enfichable 1/4" EURO + raccord enfichable 1/4" RO/Orion + raccord enfichable 1/4" ISO + 2 pinces de serrage (3 mm, 6 mm) + 5 meules sur tige (3 mm, 6 mm) + 2 clés plates (13 mm, 16 mm).

Réf. 12515768



PERÇEUSE À AIR COMPRIMÉ DB 10

Poignée caoutchoutée à forme ergonomique pour un travail confortable et sans fatigue. Avancée rapide du travail grâce à la vitesse élevée de 1800/min. Commutation ergonomique droite/gauche. Vitesse de rotation 1800/min. Ouverture de mandrin 3-10 mm.

Réf. 12520079



VISSEUSE À CHOC À AIR COMPRIMÉ DSSW

Utilisation universelle pour le vissage de boulons de moyeu de roue sur les voitures, pour les travaux de montage et de réparation. Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès. Disponible en 2 modèles :

*1690-3/4" : couple de rotation max. 1100 NM. Couple de desserrage max. 1690 NM.

*930-1/2" : couple de rotation max. 650 NM. Couple de desserrage max. 980 NM.

Réf. 12512184



PISTOLET GONFLAGE PNEUS + MANOMÈTRE AIR COMPRIMÉ RF 60 G

Pour le contrôle et le gonflage des pneus. Avec raccord. Manomètre avec revêtement en caoutchouc comme protection contre les contraintes mécaniques. Pression d'utilisation 0,5-10 bar. Longueur du flexible 35cm.

Réf. 12516614



PISTOLET À PEINTURE À AIR COMPRIMÉ FSP 600

Réglage progressif pour jet à section circulaire et large. Réglage du débit d'air et de peinture : application précise et homogène de la peinture pour d'excellents résultats. Pression d'utilisation 4,5 bar. Consommation d'air 240 L/min.

Réf. 12515769



SOUFFLETTE AIR COMPRIÈE BP200

Soufflette à air comprimé 3-8 bar, consommation d'air 130-350 L/min. Ergonomique, légère et résistante aux chocs.

Réf. 12512188



ENROULEUR DE FLEXIBLE AIR COMPRIMÉ SA 312

Avec tuyau en PU hautement flexible de 12 m. Raccord rapide 1/4" Universal et raccord enfichable 1/4" (Euro, ARO et ISO).

Réf. 12519528

HiKOKI



GLACIÈRE 24L SANS FIL CHAUD & FROID NU

Glacière 24L, chaud et froid, sans fil 18V AC230V DC12V, 5,3kg, température facile à régler avec cadran, mode éco, fonctionnement sans fil avec l'adaptateur de voiture 12 V ou l'adaptateur secteur inclus. Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12540932

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



VENTILATEUR SANS FIL 18V AV18 EN METAL NU

Ventilateur sans fil de qualité supérieure pour une utilisation flexible sans câble. Autonomie pouvant atteindre 7 heures (avec 5,2 Ah). Cage métallique robuste pour un passage maximal de l'air avec un minimum de tourbillons. 3 niveaux de vitesse de l'air : 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s. Vitesse de rotation max. 1300 /min. Diamètre du rotor 355 mm. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12512149

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



SET D'ACCESSOIRES SP 43 PIÈCES

Coffret robuste comprenant de nombreux embouts S 2 de différentes dimensions, clés à douille avec aimant (3 pcs), 1 porte-embout magnétique à changement rapide, 1 porte-embout avec douille de guidage, 1 gabarit, 1 cutter trapézoïdal, 1 porte-embout magnétique, 1 foret aléseur, 1 adaptateur de clé à douille.

Réf. 12541079

HiKOKI



COFFRET 112 ACCESSOIRES POUR PERCEUSE VISSEUSE 1/4"

Coffret complet composé d'embouts et forets pour perceuse visseuse : 112 pièces !

Réf. 12504841

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



SOUFFLETTE SANS FIL 18V BP 18 LTX NU

Soufflette sans fil puissante et polyvalente avec flux d'air puissant pour nettoyer, souffler, gonfler et dégonfler. Vitesse de l'air élevée pour un soufflage efficace grâce au moteur Brushless et au système de turbine. Nombreuses utilisations possibles : souffler des pièces, des machines et un poste de travail pour les nettoyer, gonfler et dégonfler des produits gonflables. Buses et adaptateurs pour tous les domaines d'utilisation compris dans l'équipement standard. Débit d'air 0.7 m³/min. Vitesse de l'air max. 122 m/s. Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12541075

HiKOKI



SOUFFLETTE-GONFLEUR SANS FIL 18V NU

Soufflette-gonfleur 18V, longue autonomie jusqu'à 19 minutes avec une batterie 5,0 Ah, réglage facile de l'intensité du flux d'air grâce à l'interrupteur à gâchette à vitesse variable.

Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12540927

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



TRACEURS DE LOCALISATION METABO ET HIKOKI POUR IOS ET ANDROID

Trouvez vos outils partout dans le monde à l'aide de votre smartphone Android ou de votre iPhone. Localisation sûre avec l'application « Localiser » d'Apple ou l'application « Localiser » d'Android. Comme un AirTag® d'Apple, mais spécialement pour les artisans : boîtier robuste avec protection élevée contre la poussière et l'eau (IP 67).

Réf. 12542071-12544604

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



MALAXEUR FILAIRE 1200W 0-900/MIN 30L

Malaxeur de 30 litres robuste pour mélanger et malaxer efficacement sur le chantier. 1200W. Vitesse de rotation à vide 0-900/min.

Réf. 12535899

HiKOKI



GONFLEUR SANS FIL 18V 11 BAR ADAPTEUR VOITURE 12V NU

Mode haute pression (gonflage pneus voiture et vélo) / Mode haut débit (gonflage matelas, ballons, accessoires piscines) / Pression pré sélectionnable pour un gonflage ou dégonflage précis / Stockage d'accessoires pour une multitude d'applications. Livré avec un tuyau. Sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12540929

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



COMPRESSEUR-GONFLEUR SANS FIL 18V AK18 MULTI NU

Compresseur sans fil multifonctions, pour le gonflage des pneus, des ballons, des matelas gonflables, etc. Fonction haute pression pour le gonflage confortable des pneus de voiture et de vélo. Puissance de remplissage 16L/min. Pression max. 11 bar.

Réf. 12538692

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



TABLE MULTIFONCTIONS MWB 100 PLIABLE 710 X 960 MM - 120 KG

Etabli mobile permettant de nombreuses utilisations. Montage et démontage faciles grâce au mécanisme pliable. Pieds réglables en hauteur 800 à 1 000 mm. Poids 22,1 kg. Charge max. 120 kg. Plateau MDF 20 mm, 710 x 960 mm. Alésages de 20 mm de diamètre. Rainure en T sur tout le pourtour. Dimensions pliée : 750 x 1 000 x 88,5 mm.

Réf. 12544606

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



SOCLE DE MACHINE UMS

Assure une hauteur de travail optimale et un positionnement stable. Repliable de manière compacte. Ajustement de la hauteur grâce au pied réglable. Hauteur table de travail : 83 cm. Poids : 12 kg. Charge maximale : 250 kg. Surface d'appui 57 x 60 cm.

Réf. 12512709

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



PROJECTEURS DE CHANTIER LED SANS FIL 18V-10AH NU

Projecteurs de chantier sans fil compact pour un éclairage de travail large et homogène avec peu d'ombres. Disponible en version 4000 LM ou 10000 LM. Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12536158-12535467

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



TREPIED PROJECTEUR DE CHANTIER DOUBLE SUPPORT

Trépied pour lampes avec double support pour le montage de deux lampes. Hauteur réglable en continu de 1,10 à 1,80 m. Stabilité élevée grâce aux pieds antidérapants en caoutchouc.

Réf. 12537996

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



LAMPE TORCHE SANS FIL 14.4-18V LED 280LM NU

Lampe torche à LED puissante pour un éclairage homogène et clair. Compacte et maniable pour une multitude d'applications. Tête de lampe orientable, verrouillable sur 12 positions. 280 lm. Livré sans batterie, ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12512601

TRACEUR METABO IOS / ANDROID

**LOCALISATION SÛRE PARTOUT DANS LE
MONDE !**

TRACEUR IOS/ANDROID
RÉF.12542071



Traceur Pro compatible Android et iOS : localisez votre outil partout dans le monde depuis votre smartphone.

Localisation sécurisée partout dans le monde avec l'application « Localiser » sur Apple ou Android.

Localisation proche : des signaux sonores puissants permettent de trouver rapidement l'objet recherché



ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.

[illegible]



Nos services



LIVRAISON SUR SITE
ET CHANTIER



RETRAIT EN
MAGASIN



PRÉPARATION DE
COMMANDE



CONSEILS



ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE



SAV

commercial@guyanemateriels.com / www.guyanemateriels.com

Retrouvez la gamme ELECTROPORTATIF dans vos magasins Guyane Matériels :

CAYENNE
CHEMIN DE SUZINI
☎ 0594 29 42 80

CAYENNE
5 RUE RAOUL TANON DE PÉLISSIER,
Z.I. COLLERY
☎ 0594 27 38 28

REMIRE
469D ROUTE DE REMIRE
☎ 0594 29 64 55

KOUROU
1 RUE GRAMME, ZI PARIACABO
☎ 0594 32 25 48

Restez connectés !

Suivez-nous pour être au cœur de l'actualité de Guyane Matériels ! Promotions, jeux concours, événements et bien plus ! Ne manquez rien de nos nouveautés et offres spéciales !

Suivez-nous



Offre valable dans la limite des stocks disponibles en 2027-2028. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.