

OFFRE VALABLE DU 4 MAI AU 31 JUILLET 2026

SÉLECTION

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET ACCESSOIRES



▲
DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET DEMANDEZ
VOS DEVIS !



GUYANE MATÉRIELS

GROUPE



GUYANE MATÉRIELS

GROUPE

Notre expertise à votre service depuis plus de 40 ans

4

sites

7

points de vente

35000

références en stock

80

employés



**ÉQUIPEMENTS
DE CHANTIER**



**OUTILLAGE
ÉLECTROPORTATIF**



**INDUSTRIE ET
ATELIER**



**EPI, HYGIÈNE
ET SÉCURITÉ**



**ENGINS
BTP**



**FIXATION -
QUINCAILLERIE**



**ESPACES VERTS
ET JARDIN**



**ACCÈS
EN HAUTEUR**



**PIÈCES
DÉTACHÉES**



**MAINTENANCE
SAV**



**LOCATION
DE MATERIEL**



**MONTAGE
ECHAFAUDAGES**



Cayenne | Zone Collery 5 Rue Raoul Tanon de Pelissier



Cayenne | Suzini Chemin de Suzini



Rémire Montjoly | Route de Rémire Montjoly



Kourou | ZI Pariacabo

commercial@guyanemateriels.com

www.guyanemateriels.com

0594 29 60 70

SAV

LE SERVICE APRÈS-VENTE INTÉGRAL : plus qu'un fournisseur, votre partenaire pour une disponibilité maximale !

Pour assurer la pérennité et la performance de vos machines, notre offre de service se déploie sur deux piliers indissociables : l'accès aux composants d'origine et l'expertise technique pour leur installation.

EXPERTISE TECHNIQUE

En plus d'un accès aux meilleures pièces détachées, notre Service Après-Vente (SAV) est le prolongement de cette exigence de qualité. Notre équipe qualifiée est dédiée à la remise en état et à la maintenance de votre matériel.

NOTRE ENGAGEMENT SAV COMPLET :

Notre Service Après-Vente (SAV) est l'extension naturelle de notre engagement qualité. Nos équipes ne sont pas de simples réparateurs ; ce sont des techniciens spécialisés, formés aux standards Constructeur (OEM).

- Une couverture d'intervention flexible (sur site ou atelier)
- Diagnostic avancé et fiable
- Réparations conformes
- Maintenance préventive stratégique



NOTRE ÉQUIPE QUALIFIÉE EST DÉDIÉE À LA REMISE EN ÉTAT ET À LA MAINTENANCE DE VOTRE MATÉRIEL.

PS PRESTATIONS & SERVICES

☎ 0594 29 60 78 sav@guyanemateriels.com

5 rue Raoul Tanon de Pélissier, Z.I. Collery

97300 CAYENNE

GUYANE MATÉRIELS

PRESTATIONS & SERVICES
GUYANAIS

PACK MACHINES SANS FIL METABO



COMBO SET 5 MACHINES 18V SANS FIL

*Perceuse-visseuse BS 18 LTX BL I avec puissance maximale pour les applications les plus difficiles *Visseuse à chocs SSW 18 LT 300 BL polyvalente et compacte avec carré mâle 1/2" et 300 Nm *Meuleuse d'angle W 18 L 9-125 Quick robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel *Marteau combiné KH 18 LTX 24 avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage *Radio de chantier R 12-18 DAB+ BT robuste avec réception numérique DAB+, excellente qualité de son et nombreuses fonctions supplémentaires. Livré en mallette souple avec 3 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah) et 1 chargeur ASC 55.

Réf. 12535362



COMBO SET 3 MACHINES 18V SANS FIL

*Perceuse à percussion SB 18 LT BL avec puissance optimale pour les applications difficiles. *Meuleuse d'angle W 18 L 9-125 Quick robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel. *Marteau combiné KH 18 LTX 24 avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage. Livré en mallette souple avec 3 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah) et 1 chargeur ASC 55.

Réf. 12535361



NOUVEAU



COMBO SET 2 MACHINES 18V SANS FIL - VISSEUSE À CHOCS + PERCEUSE À PERCUSSIONS

*Visseuse à chocs SSD 18 LT 200 BL compacte avec six pans creux 1/4" et 200 Nm. *Perceuse à percussion SB 18 LT BL avec puissance optimale pour les applications difficiles. Livré en coffret MetaBox 145L avec 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah) et 1 chargeur ASC 55.

Réf. 12541074



NOUVEAU



COMBO SET 2 MACHINES 18V SANS FIL - PERCEUSE VISSEUSE + MEULEUSE D'ANGLE

*Perceuse-visseuse BS 18 LT puissante pour les applications exigeantes. *Meuleuse d'angle W 18 L 9-125 Quick robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel. Livré en coffret metaBOX 165L avec écrou de serrage M-Quick, capot de protection, flasque d'appui, poignée supplémentaire, filtre antipoussière, 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah), chargeur ASC 55.

Réf. 12541073



COMBO SET 2 MACHINES 18V SANS FIL - VISSEUSE A CHOCS + PERCEUSE VISEUSE

*Visseuse à chocs SSW 18 LT 300 BL compacte avec carré mâle 1/2" et 300 Nm. *Perceuse-visseuse BS 18 LT BL avec puissance optimale pour les applications difficiles. Livré en coffret metaBOX 145L avec 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah) et 1 chargeur ASC 55.

Réf. 12539779



COMBO SET 2 MACHINES 18V SANS FIL - PERCEUSE VISSEUSE + VISSEUSE A CHOCS

*Visseuse à chocs SSD 18 LT 200 BL compacte avec six pans creux 1/4" et 200 Nm. *Perceuse-visseuse BS 18 LT BL avec puissance optimale pour les applications difficiles. Livré en coffret metaBOX 145L avec 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah) et 1 chargeur ASC 55.

Réf. 12524412



COMBO SET 2 MACHINES 18V SANS FIL - PERCEUSE VISSEUSE + MEULEUSE D'ANGLE

*Perceuse-visseuse BS 18 LT puissante pour les applications exigeantes. *Meuleuse d'angle W 18 L 9-125 Quick robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel. Livré en coffret metaBOX 165L avec écrou de serrage rapide, capot de protection, flasque d'appui, poignée supplémentaire, 2 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 55.

Réf. 12511858



KIT 4 MACHINES SANS FIL 18V - 5,0AH

- *Perforateur SDS+ DH18DBL 26mm, 2,2 J (EPTA 05) - 3 modes RFC.
 - *Perceuse visseuse DS18DE 70Nm mandrin acier auto.13 métal.
 - *Meuleuse G18DBL Ø125 mm
 - *Visseuse à choc WH18DC 210Nm - IP56 - Triple Hammer - 5 modes - Triple LED
- Livré en sac transport avec 3 batteries 18V 5,0AH avec indicateur de niveau de charge intégré et 1 chargeur UC18YFSLW0Z.

Réf. 12540178

HIKOKI



KIT 2 MEULEUSES FILAIRES G23SW 2200W + G13SW 1200W

*Meuleuse G23SW Ø230mm 2200W 6600trs/min, alésage 22,2mm, filetage M14.

*Meuleuse G13SW Ø125mm 1200W 11000trs/min poignée anti-vibration disque diamant, antiredémarrage et démarrage progressif, alésage 22,2mm, filetage M14, tête plate 66 mm pour accès dans les espaces restreints.

Livré en coffret avec disques diamant universel 125 et 230, 1 clé, carter de prot. orientable, poignée aux. 3 pos., poignée AR soft-grip.

Réf. 12538227

HIKOKI



KIT 2 MARTEAUX PERFO-BURINEUR SDS MAX 1100W DH40 + PERFORATEUR 830W SDS DH26

*Perfo-burineur électropneumatique DH40MCWSZ variateur de vitesses, stop de rotation, ajustement burin 12 positions, emmanchement SDS-Max, puissance 1100 W, puissance de frappe 8,5 J, vitesse à vide 620 tr/mn, cadence de frappe 2800 cps/mn.

*Perfo-burineur DH26PC2WSZ 3 modes, stop de rotation et stop de frappe, réversible droite-gauche, emmanchement SDS-Plus, puissance 830W, puissance de frappe 2,9 J, vitesse 1100 tr/mn, cadence de frappe 4300 cps/mn.

Livré en coffret avec butée de profondeur et poignée auxiliaire.

Réf. 12534067

HIKOKI



KIT 2 MEULEUSES G23STWAZ Ø230 2000W + G13STAYGZ Ø125 600W + 2 DISQUES DIAMANTS

*Meuleuse G23ST avec interrupteur à gâchette 2 000 W 230 mm.

*Meuleuse G13STA à interrupteur autobloquant 600 W 125 mm.

Conception compacte et robuste pour une utilisation facile et une longue durée de vie des outils. Blocage de l'axe pour un changement simple et pratique de la lame. Protection anti-redémarrage pour une grande protection de l'utilisateur. Moteur isolé pour une résistance élevée à la poussière et une longue durée de vie. Poignée supplémentaire à 3 positions pour un confort maximal de l'utilisateur lors de la coupe et du meulage.

Livré avec 1 disque diamant 125 et 1 disque diamant 230.

Réf. 12523336

SELECTION BOIS HIKOKI

HIKOKI



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE 2000W Ø235

Scie circulaire Ø235mm, 2000W, 5200tr/min, alésage 30mm, profondeur de coupe à 90° 0-86 mm, à 45° 0-65 mm. Câble de raccord extra-long (4 mètres).

Livré en coffret avec 1 clé hexagonale 6mm, 1 raccord aspirateur, 1 guide parallèle, 1 lame carbure bois. Charbons accessibles, soufflerie.

Réf. 12515464

HIKOKI



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE 1710W Ø185MM

Scie circulaire Ø185mm, 1710W, vitesse à vide 6000tr/min, alésage 30mm, profondeur de coupe à 90° 0-62mm, à 45° 0-47,5mm.

Puissante et rapide. Blocage de l'arbre, charbons accessibles, poignée soft-grip.

Livré avec 1 lame carbure bois, 1 guide parallèle, 1 clé de serrage.

Réf. 12536941

HIKOKI



SCIE SABRE SANS FIL MULTIVOLT 36/18V 130MM PENDULAIRE

Scie sabre MultiVolt 36/18V Li-Ion Brushless orbitale UVP, 130mm, cap bois 300mm, acier 19mm, longueur de course 32mm, vitesses à vide réglables 0-3000/0-2500/0-2000/0-1700 tr/min, mouv. Orbital.

Livré avec 1 lame. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12523330

HIKOKI



DÉFONCEUSE SANS FIL MULTIVOLT 36V

Défonceuse pince 12mm, 36V, MV Brushless, vitesses variables.

Ø pince serrage 6/8/12mm, vitesse à vide 11000-25000 tr/min, profondeur fraiseage 50 mm, poignée ergonomique pour une coupe précise et fonction de verrouillage interrupteur pour un fonctionnement continu, contrôle de vitesse variable 6 positions.

Livré en coffret HitCase. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535997

HIKOKI



AFFLEUREUSE SANS FIL 18V 6-8MM

Affleureuse pince 6/8mm, 18V 5Ah, vitesse à vide 10 000 - 30 000 tr/min, profondeur de course 40 mm, bouton interrupteur accessible, Ø support de base 65mm, vitesses variables 6 positions. Idéale pour entailler, rainurer et faire des moulures.

Livré en coffret HitCase avec 2 batteries et 1 chargeur.

Réf. 12540923

HIKOKI



PONCEUSE À BANDE SANS FIL MULTIVOLT 36V 2,5Ah 75 X 533MM

Ponceuse à bande 75 x 533mm, 36V 2,5Ah MultiVolt, vitesse variable, puissance, précision, robustesse, ergonomie optimisée. Idéale pour travaux intensifs : rénovation de meubles en bois, préparation de surfaces avant peinture, ébavurage de pièces métalliques, travaux de finition sur chantiers.

Livré en coffret HitCase avec batterie MultiVolt 36V 2,5Ah et chargeur rapide.

Réf. 12540924

SELECTION BOIS HIKOKI FILAIRE

HIKOKI



RABOT 620W 82MM FERS CARBURE

Rabot 620W, largeur 82mm, feuillure 9mm, profondeur de coupe 2.6mm, vitesse à vide 17000tr/mn. Léger et compact, évacuation des copeaux sur l'arrière, cale rétractable pour éviter aux lames d'être en contact avec le support.

Livré en coffret avec 1 clé 10mm, 1 guide parallèle, 1 jeu de couteaux carbures.

Réf. 11853840

HIKOKI



RABOT 720W 82MM FERS CARBURE

Rabot 720W, largeur 82mm, feuillure 25mm, profondeur de coupe 3mm, vitesse à vide 14000tr/mn. Léger et compact, longueur de table 300mm, évacuation des copeaux côté droit.

Livré avec 1 clé, 1 guide parallèle, 1 jeu de couteaux carbures réversibles.

Réf. 11848420

HIKOKI



MEULEUSE D'ANGLE Ø125 730W 10000 TRS/MIN

Meuleuse Ø125mm, 730W, fonction anti-redémarrage et démarrage progressif, vitesse à vide 10000tr/min, vitesse du disque 80m/s, alésage 22,2mm, filetage M14. 1,8kg : maniable et compacte.

Livré avec 1 disque diamant universel, 1 poignée, 1 clé.

Réf. 11362695

HIKOKI



PERCEUSE DE CHARPENTE 720W, ACIER 13MM, RÉVERSIBLE

Perceuse de charpente 720W, réversible, mandrin à clé 13, vitesse à vide 550 tr/min, couple serrage maxi 55Nm, acier 13mm, bois 40mm, filetage mandrin 1/2"x20UN, cage d'engrenage Ø du collet 43mm. Excellente facilité d'utilisation grâce à la poignée en forme de bêche. Avec interrupteur réversible pratique.

Livré avec 1 poignée, 1 mandrin, 1 clé, 1 butée.

Réf. 11667050

HIKOKI



PONCEUSE À BANDE 1020W, 75X533MM

Ponceuse à bande 1020W, dimension de la bande 76x533mm, vitesse 250-450m/mn. Les avantages d'une ponceuse à bande en très compact, puissante, ergonomique, poignées soft-grip, grande capacité d'aspiration des poussières, carter transparent.

Livré avec 1 sac poussière.

Réf. 12540926

HIKOKI



PONCEUSE EXCENTRIQUE 230W Ø125MM 7000-12000 TRS/MIN

Ponceuse excentrique 230W, Ø125mm, vitesse à vide 7000-12000 trs/min., amplitude 3,2mm. Ligne ergonomique, carcasse caoutchoutée, aspiration des poussières très efficace, patin auto-agrippant.

Livré en coffret avec sac à poussière et abrasif.

Réf. 11644216

HIKOKI



PONCEUSE EXCENTRIQUE 350W Ø150MM 4200-11000 TRS/MIN.

Ponceuse excentrique 350W, Ø150mm, vitesse à vide variable 4200-9200tr/mn, turbo 11000tr/mn. Polyvalente bois/métal, ponçage ultra-fin, amplitude mouvement orbital Ø2,8mm 6,2mm.

Livré avec 1 sac poussière, 1 abrasif et 1 poignée avant.

Réf. 12516476

SELECTION BOIS METABO



SCIE À ONGLET KGSV 216 MC

Polyvalente avec de nombreuses fonctions : vitesse de rotation réglable, fonction radiale compacte, inclinaison de la tête des deux côtés...

Dimensions 705 x 480 x 555 mm. Largeur de coupe 90°/45° 305/215 mm. Profondeur de coupe max. 90°/45° 70/40 mm. Puissance absorbée nominale S1 100 % 1200 W. Puissance absorbée nominale S6 20 % 1500 W.

Réf. 12514654



SCIE À ONGLETS ET RADIALE KGS 254 M 1800W

Compacte, légère, précise et facile à utiliser. Ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée. Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans. Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles. Livré avec lame de scie « Precision cut wood - classic » 254x30 Z48, 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, sac collecteur de sciures.

Réf. 12510418



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE SANS FIL 18V KS18LTX57

Puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers. Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage multi marques. Profondeur de coupe max. à 90° 57 mm. Ø de lame x alésage 165 x 20 mm. Vitesse de rotation à vide 4600 /min. Livré en coffret MetaBox 340 avec lame de scie circulaire carbure 18 dents, guide latéral, clé mâle à six pans. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12519512



SCIE À RUBAN BAS 318 PRECISION WNB 900W

Précision et stabilité élevées pour une qualité de coupe optimale. 900W. Hauteur de coupe 170mm. Largeur de passage 307mm. Guidage de précision à trois rouleaux HSS de la lame de scie ajustable sans outil en haut et en bas pour des coupes parfaites. Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste. Protection anti-redémarrage. Livré avec lame de scie à ruban universelle A6, socle, guide latéral, guide d'angle, adaptateur d'aspiration pour Ø 44, 58, 100 mm, collecteur de poussière, bâton poussoir.

Réf. 12512696



SCIE SABRE SSEP 1400 MVT 1400W

Moteur puissant 1400 watts avec maintien d'une vitesse constante pour les applications les plus difficiles. Mouvement pendulaire réglable à 3 niveaux pour un sciage optimal quel que soit le matériau. Équilibrage intégré des masses pour réduire les vibrations. Vitesse en marche à vide 0 - 2800 /min. Course de la lame de scie 32 mm.

Livré en coffret avec lame de scie pour le bois, lame de scie pour le métal.

Réf. 12512603



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 18V BS 18 LT BL

Une machine polyvalente et puissante. Couple de rotation max. tendre 34 Nm. Couple de rotation max. dur 75 Nm. Ø de perçage dans le bois tendre 38 mm.

Livré en coffret metaBOX 145L avec mandrins à serrage rapide, crochet de ceinture et chargeur d'embouts. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12512807



AFFLEUREUSE FM 500-6 500W

Affleureuse légère et compacte pour le fraisage de profils, rognage et rainurage. Moteur puissant pour le fraisage rapide du bois et de matériaux semblables au bois. Avec équipement standard complet : guide latéral, guide de copiage et roulettes de guidage. Socle transparent pour une visibilité maximale sur la fraise et la pièce à usiner. Protection anti-redémarrage. Balais autorupteurs pour la protection du moteur. Puissance absorbée nominale 500W. Vitesse de rotation à vide 32000/min. Alésage de la pince de serrage 6mm. Hauteur de course max 40mm.

Réf. 12538693



RABOTEUSE DE CHANTIER FILAIRE DH330 1800W

Idéal pour une utilisation mobile grâce à sa légèreté. Protection anti-redémarrage. Réglage précis de l'épaisseur de copeau pour un rabotage rapide et exact. Grandes tables d'amenée et de réception permettant le passage de longues pièces. Évacuation des sciures de la raboteuse 0 - 3 mm. Puissance absorbée nominale 1800 W. Dimensions 579 x 857 x 574 mm. Livré avec 2 fers de rabot inversibles HSS intégrés, bâton poussoir, tubulure d'aspiration.

Réf. 12512607



RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE FILAIRE HC 260 C 2200W

Réglage manuel simple pour passer du mode dégauchissage au mode rabotage. Table de rabotage en fonte grise massive, résistant à l'abrasion. Lame de rabot à double tranchant pour une longévité plus élevée. Guide inclinable 90°-45°. Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste. Protection anti-redémarrage. Évacuation des sciures 0 - 3 mm. Dimensions 1110 x 620 x 980 mm. Livré avec fers de rabot réversibles jetables intégrés, guide court inclinable, capot d'éjection des sciures, bâton poussoir, tubulure d'aspiration, roues de transport.

Réf. 12513063



RABOT SANS FIL 18V HO 18 LTX 20-82

Rabot sans fil léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner. Profondeur de rabotage et de feuilure réglable en continu. Largeur de rabotage 82 mm.

Profondeur de rabotage réglable 0 - 2 mm. Vitesse de rotation à vide 16000 /min. Livré en coffret MetaBOX 340L avec fers de rabot réversibles carbure, guide latéral, calibre de réglage, adaptateur d'éjection des copeaux, sacs à poussières en tissu. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12516609



PONCEUSE EXCENTRIQUE À AIR COMPRIMÉ DSX 150

Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs. Dimensions compactes pour une utilisation confortable à une main. Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux, à sec ou humide. Aspiration externe : possibilité de raccordement Ø 25 mm de dispositifs externes d'aspiration de la poussière. Plateau à 6 trous Ø 150 mm avec fixation auto-agrippante pour les papiers abrasifs standard. Livré avec raccords enfileables 1/4" EURO + 1/4" RO/Orion + 1/4" ISO, clé plate, clé mâle à six pans, flacon d'huile.

Réf. 12516616



PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM SXE 3125 310W

Ponçeuse légère et maniable avec une ergonomie parfaite. Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression. Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux. Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur. Possibilité de brancher un aspirateur tous usages. Diamètre plateau 125 mm, puissance absorbée nominale 310 W, vitesse de rotation à vide 4000 - 12000 /min, cercle d'oscillation 3 mm. Livré en coffret en plastique avec plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, clé mâle à six pans, sacs à poussières en tissu.

Réf. 12511787



PONCEUSE EXCENTRIQUE 150 MM SXE 3150 310W

Ponçeuse excentrique 150 mm, 310 Watts, 12000 tours/mn. Système Vario. Poignée Softgrip. Livré en coffret avec plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, clé mâle à six pans, sacs à poussières en tissu.

Réf. 12511788



DÉFONCEUSE FILAIRE OF 738 710W

Outil idéal pour les travaux de fraisage précis dans le bois, les matériaux composites ou les plastiques. Conçue pour les professionnels du bois, menuisiers et artisans exigeants, elle offre un parfait équilibre entre performance, durabilité et confort d'utilisation. Protection anti-redémarrage. Hauteur de course max. 50mm.

Réf. 12510998



NOUVEAU

DÉFONCEUSE SANS FIL 18V OFV 18 LTX BL 12

Puissante avec grande course de fraisage de 50 mm pour de nombreux travaux de fraisage. Vitesse de rotation à vide 11000 - 25000 /min. Alésage de la pince de serrage 6 / 8 / 12 mm. Livré en coffret metaBOX 340L avec adaptateur d'aspiration, guide latéral, guide de copiage, pince de serrage 12 mm, pince de serrage 8 mm, raccord de réduction de 12 mm à 6 mm, clé plate. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12542136



SELECTION BATIMENT HIKOKI SANS FIL

HIKOKI



VISSEUSE À CHOC SANS FIL 215NM MULTIVOLT 36V IP56

Couple de serrage 215Nm, MultiVolt 36V, IP56, Triple Hammer (réduit les vibrations). Porte-outil 1/4" (6,35 mm). Compacte et légère pour une maniabilité optimale. 5 modes pour une large gamme de vis et de matériaux : doux, puissant, arrêt auto, boulon et autoforage.

Livré en coffret HitCase. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535460

HIKOKI



BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL 345NM 18V AUTOSTOP IP56

Couple de rotation max. 345Nm, 18V, autostop, IP56. Boulons std M10-M20, HR M10-M16, vitesse rotation vide bas 0-1200 min, haute 0-2800 min, nombre de coups en charge bas 0-1600, haute 0-4000min.

Livré en coffret HitCase. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12539668

HIKOKI



VISSEUSE À CHOC SANS FIL MULTIVOLT 36/18V 210NM LI-ION IP56

Visseuse à choc MultiVolt 36/18V, 210Nm, Li-ion Brushless, IP56, Triple Hammer (anti-vibrations), puissance restituée élevée, em. hex 6,35mm 1/4", vis 4-10mm, autoforeuse 3,5-6mm.

Livrée en coffret HitCase avec 1 carénage de protection d'accu. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12522784

HIKOKI



PERCEUSE PERCUSSION SANS FIL 70NM 18V LIION BRUSHLESS

Perceuse percussion 70Nm, 18V Liion Brushless, capacité bois 50mm, acier 13mm, capacité vis à métaux 6mm, bois 8x100mm, mandrin autoserrant, couple de serrage 22 pos, moteur sans charbon, frein moteur, vitesse à vide 0-1800/0-27000.

Livré en coffret HitCase. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535975

HIKOKI



PERFORATEUR SDS+ SANS FIL 26MM 18V BRUSHLESS 3,2J

Perforateur burineur SDS+ 18V Brushless, 3,2J (EPTA 05), 3 modes, UVP+LVH, 2 vitesses, autostop, RFC, capacité béton 26mm, acier 13mm, bois 27mm, vitesse à vide 0-700/0-950tr/min, frappe 0-3170/0-4300cps/min.

Livré en coffret HitCase. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535930

HIKOKI



AIGUILLE VIBRANTE À BÉTON SANS FIL 36V MV BRUSHLESS Ø28XL824MM

Aiguille vibreur à béton 36V MultiVolt Li-ion, 2 modes, fréquence de vibration à vide puissance 15200 fois/min, normal 12000 fois/min, aiguille Ø28xL825mm, vibration max 6 m/s². Livré sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12524096

HIKOKI



DÉCAPEUR THERMIQUE SANS FIL 18V LI-ION - 550°C ÉCRAN LCD 3 BUSES

Décapeur thermique 18V Li-ion, température d'air basse 30°C 400°, haute 550°C, volume air 200l/mn, haute 300l/mn, affichage LCD de température et niveau de la batterie, 3 buses. Travaux de soudure, séchage et dégivrage.

Livré en coffret HitCase. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12540928

SELECTION BATIMENT HIKOKI FILAIRE

HIKOKI



PERFORATEUR BURINEUR SDS+ 720W 28MM

Trois modes : perforateur burineur, perforateur seul ou burineur seul avec position de burinage sélectionnable pour une polyvalence optimale. Poignée ergonomique à prise souple pour un contrôle optimal et un grand confort de l'opérateur. 720W, 28mm, 3.2J, vitesse à vide 0-800 tr/min, frappe 0-4000 cps/min, béton 28mm, acier 13mm, bois 32mm, béton avec trépan 80mm. Livré en coffret avec 1 poignée et 1 butée.

Ref. 12540920

HIKOKI



PERFORATEUR SDS+ 830W 26MM

Perforateur SDS+ 26mm, 830W, 2,9J, 2 modes, 2,8kg, béton 26mm, acier 13mm, bois 32mm, vitesse à vide 0-1100tr/min, frappe 0-4300cps/min, électropneumatique. Livré en coffret avec mandrin et adaptateur SDS+.

Ref. 12540919

HIKOKI



PERFORATEUR BURINEUR SDS+, 830W, 26MM, 2.9J EPTA, 3 MODES - DH26PC2WSZ

Perforateur SDS+ 830W 26mm 2.9J 3 modes 2,8kg en coffret, +compact que les modèles précédents, cap mèche béton 3,4 à 26mm acier 13mm bois 32mm, trépan 25 à 50mm, vit à vide 0-1100tr/min, frappe 0-4300 cps/min, livré avec 1 poignée, 1 butée

Ref. DH26PC

HIKOKI



PERFORATEUR BURINEUR 1100W 40MM SDS MAX

Perfo-burineur 1100W, 40mm, SDS MAX 8.5J, 7.1kg, vitesse à vide 620 tr/min, frappe 2800cps/min, béton foret 40mm, béton trépan 105mm, électropneumatique, stop de rotation, débrayage de sécurité. Livré en coffret avec 1 poignée, 1 butée, 1 tube graisse.

Ref. 12536939

HIKOKI



PIQUEUR 1150W SDS MAX ANTI-VIBRATION

Piqueur 1150W, SDS MAX 10.1J, anti-vibration, 7kg, moteur induction Brushless, sans charbon, haute performance, puissance et longévité. Electropneumatique, variateur électrique, emm. rapide, vario-lock.

Livré en coffret avec 1 pic et 1 poignée,

Ref. 11362546

HIKOKI



DÉCAPEUR THERMIQUE 2000W 2 TEMPÉRATURES 450/600°C

Décapeur thermique 2000W, température 2 vitesses 450/600°C, débit d'air 2 vitesses 250l/mn/500l/mn, volume d'air 2 vitesses 0,25m³/mn/0,50m³/mn, position air froid 50°C 500l/mn, Ø nez 34,5mm. Livré en coffret avec 5 accessoires : 4 buses et 1 racloir.

Ref. 12536002

HIKOKI



MALAXEUR 1800W DOUBLE HÉLICE 2X135MM Ø MAX 220MM

Malaxeur 1800W, moteur puissant, double hélice 2xØ135mm, filetage M27, vitesse à vide 1/ 150-300tr/mn, 2/ 300-650tr/mn, 7 vitesses variables + 2 méca, Ø max de l'hélice 220mm, blocage interrupteur. Livré avec 2 hélices et 1 clé.

Ref. 12524097

HIKOKI



SURFACEUSE BÉTON 1900W Ø125MM

Surfaceuse béton Ø125mm, variateur vitesse, anti-redémarrage, moteur puissant de 1900 W pour un surfacage rapide et efficace des surfaces béton, 6 vitesses variables pour un travail régulier et précis, vitesse à vide 3800 - 8200 tr/mn. Livré en coffret avec 1 meule.

Ref. 12536001

HIKOKI



PONCEUSE À BANDE 1020W 76X533MM

Ponceuse à bande 1020W, dimensions bande 76x533mm, vitesse 250-450m/mn, les avantages d'une ponceuse à bande en très compact, puissante, ergonomique, poignées soft-grip, grande capacité d'aspiration des poussières, carter transparent. Livré avec 1 sac poussière.

Ref. 12540926



MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS KHE 2645

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage. 850W. Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 2.9 J. Cadence de frappe max. 4300 /min. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 26 mm. Livrée en coffret avec : poignée caoutchoutée supplémentaire et butée de profondeur de perçage.

Réf. 12536295



MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS KHE 2660 QUICK - 600663500

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage. Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux. 850W. Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 3 J. Cadence de frappe max. 4300 /min. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 26 mm. Livré en coffret 145L avec : mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage.

Réf. 12512602



SCIE SABRE SSEP 1400 MVT

Moteur puissant 1400 watts avec maintien d'une vitesse constante pour les applications les plus difficiles. Mouvement pendulaire réglable à 3 niveaux pour un sciage optimal quel que soit le matériau. Metabo VibraTech (MVT) : équilibrage intégré des masses pour réduire les vibrations. 1400W. Vitesse en marche à vide 0 - 2800 /min. Course de la lame de scie 32 mm. Livré en coffret avec : lame de scie pour le bois et lame de scie pour le métal.

Réf. 12512603



MEULEUSE D'ANGLE 125 MM WEV 15-125 QUICK

Longévité maximale pour les applications extrêmes : meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec réglage de la vitesse et la puissance volumique la plus importante de sa catégorie pour un travail rapide. 1550W. Ø de meule 125 mm. Vitesse de rotation à vide 2800 - 11000 /min. Couple de rotation 3.5 Nm. Livré avec : capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT).

Réf. 12512805



MEULEUSE D'ANGLE 125 MM - W 850-125

Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle ergonomique pour toutes les applications. 850W. Ø de meule 125 mm. Vitesse de rotation à vide 11500 /min. Couple de rotation 2 Nm. Livré avec : capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous frontaux, poignée supplémentaire, clé à ergots.

Réf. 12539922



MARTEAU BURINEUR À AIR COMPRIMÉ DMH 30

Léger et maniable. Convient pour les travaux sur chantier (ouvrages de maçonnerie, brique, béton expansé). Idéal pour l'enlèvement de crépis et de carrelages ainsi que pour les travaux de burinage légers. Porte-outil queue à six pans 10 mm. Cadence de frappe 3000 /min. Livré en coffret avec raccord enfichable 1/4" EURO, raccord enfichable 1/4" RO/Orion, raccord enfichable 1/4" ISO, douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, 4 burins, ressort à serrage rapide, flacon d'huile.

Réf. 12512185



BOULONNEUSE À CHOCS SANS FIL 18V SSW 18 LTX 1450 NM

Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 1/2" et 1 450 Nm. Taille de vis maximum M30. Cadence de frappe maximum 2250 /min. Couple de rotation maximum 1450 Nm. Porte-outil carré mâle 1/2" (12,70 mm). Livré en coffret 145 L. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12513353




POMPE IMMERGÉE DE CHANTIER SP 28-50 S INOX 1470W

Pour le drainage et l'assainissement de fouilles, de caves et de puits ainsi que l'évacuation d'eaux usées et polluées dans un environnement industriel ou domestique. Pour eaux polluées contenant des corps solides jusqu'à 50 mm de diamètre. Convient pour le fonctionnement continu grâce au mode de fonctionnement S1 du moteur. Interrupteur à flotteur pour fonctionnement automatique.

Convient à une utilisation mobile ou stationnaire grâce aux poignées ergonomiques et à sa grande stabilité. Corps robuste en acier inoxydable de qualité supérieure. 1470W. Débit max. 28000 l/h. Hauteur de refoulement max. 12 m. Profondeur d'immersion max. 7 m. Granulométrie max. jusqu'à 50 mm.

Réf. 12513290



POMPE IMMERGÉE EAU CLAIRE FILAIRE TP 12000 SI 600W

Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées. Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs d'eau. Aspiration plate jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 2-3 mm. 600W. Débit max. 11700 l/h. Hauteur de refoulement max. 9 m. Profondeur d'immersion max. 7 m. Livré avec adaptateur multifonctions.

Réf. 12511595

HiKOKI



SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX MULTIVOLT 36V Ø125 LI-ION

Scie circulaire à métaux MultiVolt 36V Ø125 Li-ion Brushless, alésage 20mm, profondeur de coupe 0-46mm, régime à vide mode S 2400tr/min. mode P 3600tr/min. Pour acier doux, alu et inox.

Livré en coffret HitCase avec 1 clé et 1 guide. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12523328

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SANS FIL 18V KT 18 LTX 66 BL

Avec moteur Brushless pour plonger efficacement dans les matériaux et pour des coupes précises jusqu'à une profondeur de 66 mm. Ø de lame x alésage 165 x 20 mm. Vitesse de coupe max. 43 m/s. Vitesse de rotation à vide 2250 - 5000 /min.

Livré en coffret metaBOX avec lame de scie « precision cut wood - classic » 165x20 Z42 WZ 5°, sac à poussières, clé mâle à six pans. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12540369

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



TRONÇONNEUSE À MÉTAUX CS 23-355 2300W

Tronçonneuse à métaux puissante pour le tronçonnage de profils, tubes et barres en acier, de métaux NF, de fer et de profils en fonte. Dispositif de fixation rapide avec inclinaison réglable en continu pour les coupes angulaires de -15° à 45°. Transport facile. 2300W. Pour meules (Ø x alésage) 355 x 25.4 mm. Livré avec clé mâle à six pans, flasque d'appui, écrou de serrage, meule de tronçonnage 355 mm.

Réf. 12535036

HiKOKI



GRIGNOTEUSE 400W CAPACITÉ 1.6MM

Grignoteuse 400W, acier 1.6mm, alu 2,3mm, largeur coupe 5mm, rayon 40mm. Excellente prise en main, moteur puissant, grande vitesse de coupe, Hauteur de tête 176mm, charbons accessibles.

Livré avec 1 clé 6 pans 2,5mm, 1 clé 4mm, 1 poinçon, 1 matrice.

Réf. 10705000

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL 18V WVB 18 LT BL 11-115 QUICK

Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus. Ø de meule 125 mm. Vitesse de rotation à vide 2800 - 10000 /min. Profondeur de coupe max. 33 mm.

Livré en coffret avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire, filtre antipoussière. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12538680

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL 18V WPB 18 LT BL 11-125 QUICK

Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus. Ø de meule 125 mm. Vitesse de rotation à vide 10000 /min. Profondeur de coupe max. 33 mm.

Livré en coffret avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire, filtre antipoussière. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12516607

HiKOKI



MEULEUSE SANS FIL 125 MM 18V

Meuleuse Ø125mm, 18V 5Ah Li-ion, vitesse à vide 9100tr/min, alésage 22,2mm, filetage M14, charbons accessibles, 1,8kg.

Livré en coffret HitCase avec 1 clé ergots, 1 flasque de serrage, 1 poignée auxiliaire. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12523821

HiKOKI



MEULEUSE FILAIRE Ø125MM 730W

Meuleuse Ø125mm, 730W, fonction anti-redémarrage et démarrage progressif, vitesse à vide 10000tr/min, vitesse du disque 80m/s, alésage 22,2mm, filetage M14. 1,8kg : maniable et compacte.

Livré avec 1 disque diamant universel, 1 poignée, 1 clé.

Réf. 11362695

HIKOKI



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 155NM 36V MULTIVOLT

Perceuse visseuse 155Nm, 36V MV Brushless, perçage bois/acier 118/20mm, vissage vis bois/vis, Ø16xL100mm/ Ø6mm. Vitesse à vide basse/haute 0-550/0-2200 tr/min. Couple de serrage réglable 22 pos. RFC Gyro. Livré en coffret HitCase. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12522783

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18V SB 18 LTX BL I

Concentré de puissance performant : perceuse à percussion sûre, Brushless avec une puissance maximale pour les travaux les plus difficiles. Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie. Couple de rotation max. tendre 65 Nm. Couple de rotation max. dur 130 Nm. Ø de perçage dans la maçonnerie 16 mm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Cadence de frappe max. 38000 /min. Livré en coffret metaBOX. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12533463

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



VISSEUSE À CHOCS SANS FIL 18V SSD 18 LTX 200 BL

Visseuse à chocs sans fil compacte et polyvalente avec six pans creux 1/4" et 200 Nm. Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie. Cadence de frappe max. 4000 /min. Porte-outil six pans creux 1/4" (6,35 mm).

Livré en coffret metaBOX. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12513285

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



VISSEUSE À CHOCS SANS FIL 18V SSW 18 LTX 1450 BL

Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 1/2" et 1450 Nm. Le mode APS évite à la vis/à l'écrou de tomber lors du dévissage et empêche un serrage trop important lors du vissage. Taille de vis max. M30. Vitesse de rotation à vide max. 1500 /min. Cadence de frappe max. 2250 /min. Porte-outil carré mâle 1/2" (12,70 mm). Livré en metaBOX 145 L. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12513353

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 18V BS 18 LT BL

Une machine polyvalente et puissante : perceuse-visseuse maniable avec moteur Brushless pour les travaux de perçage et de vissage difficiles. Couple de rotation max. tendre 34 Nm. Couple de rotation max. dur 75 Nm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 38 mm.

Livré en coffret metaBOX. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12512807

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



RIVETEUSE SANS FIL 18V NP 18 LTX BL 5.0

Pistolet à riveter sans fil pour un rivetage extrêmement rapide comparable à celui d'appareils à air comprimé. Ø de rivet dans tous les matériaux 2.4 - 5 mm. Ø de rivet max. dans l'aluminium 6 mm. Force 10000 N.

Livré en coffret metaBOX avec 4 mâchoires de fixation, 4 mâchoires standard, crochet de ceinture. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12519529

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



PERCEUSE À PERCUSSION SBE 650W

Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. Molette pour la présélection de la vitesse de rotation. Réversible droite/gauche. 650W. Couple de rotation max. 10 Nm. Ø de perçage dans la maçonnerie 16 mm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Cadence de frappe max. 44800 /min.

Livré en coffret avec mandrin à serrage rapide Futuro Plus, poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage.

Réf. 12512196

SELECTION ESPACES VERTS ET JARDIN SANS FIL



SOUFFLEUR DE FEUILLES SANS FIL 18 V LB 18 LTX BL

Puissant et silencieux pour éliminer rapidement les feuilles mortes et la saleté sur les places et dans les allées. Tension batterie 18 V - Vitesse de l'air 150 km/h - Débit d'air 650 m³/h - Vitesse de rotation à vide 0 - 20300 /min. Livré sans batterie/ni chargeur (vendus séparément) - Ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS (système sans fil multimarques).

Réf. 12533461



SOUFFLEUR SANS FIL 18V AG 18

Léger, pour souffler par exemple les sciures sur la pièce à usiner, sur le poste de travail, dans la camionnette... Bonne ergonomie grâce au centre de gravité bien placé et à la poignée caoutchoutée. Débit d'air 1 / 1.55 / 2.6 m³/min. Vitesse de l'air max. 74 m/s. Poids avec batterie 1.8 kg. Livré sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12512150

HIKOKI

NOUVEAU



SOUFFLEUR SANS FIL 36V 2AH

Souffleur 36V 2Ah Li-ion Haute performance : puissant et silencieux, vitesse à vide 0-24000 tr/min, vitesse de l'air/4 modes 0- 45 m/s, vitesse de l'air avec turbo 53 m/s, débit d'air/4 modes 0-680 m³/h, débit d'air avec turbo 0-800 m³/h.

Livré sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12542084



SOUFFLETTE SANS FIL 18 V BP 18 LTX

Soufflette sans fil puissante et polyvalente avec flux d'air puissant pour nettoyer, souffler, gonfler et dégonfler. Vitesse de l'air élevée pour un soufflage efficace grâce au moteur Brushless et au système de turbine.

Nombreuses utilisations possibles : souffler des pièces, des machines et un poste de travail pour les nettoyer, gonfler et dégonfler des produits gonflables. Buses et adaptateurs pour tous les domaines d'utilisation compris dans l'équipement standard. Débit d'air 0.7 m³/min. Vitesse de l'air max. 122 m/s. Livré sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12541075

HIKOKI



ELAGUEUSE SANS FIL 36V MULTIVOLT CHAINE 30 CM

Elagueuse 36V Multi Volt Chaîne 30 cm, élagage professionnel des arbres, le poids le plus léger de sa catégorie, pour une grande flexibilité. Environ 330 coupes par charge sur du bois dur de 50 x 50 mm. Livré sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535999

HIKOKI



TAILLE-HAIES SANS FIL 36V MULTIVOLT LAME 62CM

Taille-haies 36V MV, lame 62 cm, cadence de coupe 2000-3000 cpe/min, vitesse à vide 1000-1500 tr/min, écartement dents 35mm. Livré avec lamier complet + étui, qualité du lamier similaire aux tailles-haies thermiques. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12535204




DÉBROUSSAILLEUSE SANS FIL FSB 36-18 LTX BL 40

Débroussailleuse sans fil silencieuse avec poignée à deux mains réglable pour travailler confortablement sur de grandes surfaces. Utilisation polyvalente grâce à la bobine de double fil pour la coupe de gazon ou à la lame pour les sous-bois.

Changement de fil Metabo Quick : rapide et sans outil, sans devoir retirer ou ouvrir la bobine. Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit.

Tension batterie 18 V - Diamètre du cercle de coupe 40 cm - Vitesse de rotation à vide 0 - 6000 /min. Livré sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12533466



POMPE IMMERGÉE SANS FIL TPF 18V LTX 7000

Puissante pour le pompage de l'eau claire dans des réservoirs, des bassins ou des caves inondées. Aspiration plate jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 1-2 mm. Boîtier à batterie externe pour protéger la batterie contre l'humidité, facile à fixer au mur ou au réservoir. Utilisation et contrôle faciles de la pompe grâce au panneau de commande clair sur le boîtier à batterie. Convient à de nombreux réservoirs grâce à sa forme étroite (Ø 142 mm) et au long câble vers le boîtier à batterie. Le filtre lavable protège la pompe contre les impuretés. Tension batterie 18V. Débit max. 7000 l/h. Hauteur de refoulement max. 9 m. Profondeur d'immersion max. 6 m. Livré sans batterie/ni chargeur.

Réf. 12541076



POMPE POUR PUIITS PROFOND TBP 6200/8 INOX 1100W

Pompe pour puits profonds puissante et fine pour le refoulement jusqu'à 6 200 litres d'eau claire par heure. Mécanisme de pompage puissant et silencieux avec 8 rotors pour une capacité de transport particulièrement élevée. Structure fine pour une utilisation dans les puits de forage à partir de Ø 100 mm (4"). Carter robuste en acier inoxydable et composants de haute qualité pour une durée de vie extrêmement longue. Moteur sans entretien pour une utilisation efficace et économique. Filtre intégré et garniture étanche à anneau glissant de haute qualité pour une fonction fiable, y compris en fonctionnement continu. 1100W. Débit max. 6200 l/h. Hauteur de refoulement max. 55 m. Profondeur d'immersion max. 19 m.


Réf. 12538949



POMPE DE JARDIN P 4500 INOX 1300W

Pour l'arrosage du jardin et le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la circulation d'eau claire. Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien. Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée. Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable. Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 3 arroseurs. Débit max. 4500 l/h. Hauteur de refoulement max. 48 m. Hauteur d'aspiration max. 8 m.

Réf. 12511594



SURPRESSEUR AVEC RÉSERVOIR HWW 9000/100 G 1900W 100L

Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire. Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau. Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 6 arroseurs. 1900W. Débit max. 9000 l/h. Hauteur de refoulement max. 51 m. Hauteur d'aspiration max. 9 m. Capacité de la cuve 100L.

Réf. 12511593



SURPRESSEUR AVEC RÉSERVOIR HWW 6000/50 INOX 1300W 50L

Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire. Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau. Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 4 arroseurs. 1300W. Débit max. 6000 l/h. Hauteur de refoulement max. 55 m. Hauteur d'aspiration max. 8 m. Capacité de la cuve 50L.

Réf. 12511590



SURPRESSEUR AVEC RÉSERVOIR HWW 4500/25 INOX 1300W 24L

Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire. Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau. Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 3 arroseurs. 1300W. Débit max. 4500 l/h. Hauteur de refoulement max. 48 m. Hauteur d'aspiration max. 8 m. Capacité de la cuve 24L.

Réf. 12511592

HiKOKI



GLACIÈRE 24L SANS FIL CHAUD & FROID

Glacière 24L, chaud et froid, sans fil 18V AC230V DC12V, 5,3kg, température facile à régler avec cadran, mode éco, fonctionnement sans fil avec l'adaptateur de voiture 12 V ou l'adaptateur secteur inclus. Livré sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12540932

HiKOKI



GONFLEUR SANS FIL 18V 11 BAR ADAPTEUR VOITURE 12V

Mode haute pression (gonflage pneus voiture et vélo) / Mode haut débit (gonflage matelas, ballons, accessoires piscines) / Pression pré sélectionnable pour un gonflage ou dégonflage précis / Stockage d'accessoires pour une multitude d'applications. Livré avec un tuyau. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12540929

HiKOKI



VENTILATEUR PIVOTANT SANS FIL 18V INCLUS ADAPTEUR 220V

Accessoire parfait pour rester au frais et confortable, sur un chantier, en déplacement ou dans votre jardin. Sa compatibilité avec les accus à glissière li-ion de 14,4 V et 18 V en fait un choix polyvalent, car il peut être utilisé avec vos outils existants. Fonction hybride (sans fil et filaire) pour une grande flexibilité et une autonomie illimitée. Très silencieux avec 52 db. Longue autonomie jusqu'à 7,5 heures avec une batterie 5,0 Ah. Avec cordon d'alimentation.

Réf. 12536537

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



VENTILATEUR SANS FIL 18V AV 18

Ventilateur sans fil de qualité supérieure pour une utilisation flexible sans câble. Autonomie pouvant atteindre 7 heures (avec 5,2 Ah). Cage métallique robuste pour un passage maximal de l'air avec un minimum de tourbillons. 3 niveaux de vitesse de l'air : 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s. Vitesse de rotation max. 1300 /min. Diamètre du rotor 355 mm. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12512149

HiKOKI



SOUFFLEUR-GONFLEUR SANS FIL 18V

Réglage facile de l'intensité du flux d'air grâce à l'interrupteur à gâchette à vitesse variable. Fonction pratique de verrouillage par double pression rapide sur l'interrupteur à gâchette pour un fonctionnement continu. Nombreuses applications possibles telles que le nettoyage d'outils électriques ou le gonflage/dégonflage de jouets gonflables. Moteur Brushless pour une puissance élevée, moins d'usure et une grande durée de vie. Livré sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12540927

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



SOUFFLETTE SANS FIL 18V BP 18 LTX DC

Puissante et polyvalente avec flux d'air puissant pour nettoyer, souffler, gonfler et dégonfler. Vitesse de l'air élevée pour un soufflage efficace grâce au moteur Brushless et au système de turbine. Nombreuses utilisations possibles : souffler des pièces, des machines et un poste de travail pour les nettoyer, gonfler et dégonfler des produits gonflables. Débit d'air 0.7 m³/min. Vitesse de l'air max. 122 m/s. Sans batterie/ni chargeur (vendus séparément).

Réf. 12541075

HiKOKI



COFFRET 112 ACCESSOIRES PERCEUSE VISSEUSE 1/4"

Coffret complet composé d'embouts et forêts pour perceuse visseuse : 112 pièces !

Réf. 12504841



NOUVEAU

TRACEUR METABO PRO COMPATIBLE IOS ET ANDROID IP 67 - CR2450

Trouvez vos outils partout dans le monde à l'aide de votre smartphone Android ou de votre iPhone. Localisation sûre avec l'application « Localiser » d'Apple ou l'application « Localiser » d'Android. Comme un AirTag® d'Apple, mais spécialement pour les artisans : boîtier robuste avec protection élevée contre la poussière et l'eau (IP 67). Dimensions : 58 x 45 x 9 mm. Poids : 29 g. Batterie CR2450. Température de service : -15 à +50 °C.

Réf. 12542071



SET D'ACCESSOIRES SP 43 PIÈCES

Coffret robuste comprenant de nombreux embouts S 2 de différentes dimensions, clés à douille avec aimant (3 pcs), 1 porte-embout magnétique à changement rapide, 1 porte-embout avec douille de guidage, 1 gabarit, 1 cutter trapézoïdal, 1 porte-embout magnétique, 1 foret aléueur, 1 adaptateur de clé à douille.

Réf. 12541079



NOUVEAU

TABLE MULTIFONCTIONS MWB 100 PLIABLE 710 X 960 MM - 120 KG

Etabli mobile permettant de nombreuses utilisations. Montage et démontage faciles grâce au mécanisme pliable. Pieds réglables en hauteur 800 à 1 000 mm. Poids 22,1 kg. Charge max. 120 kg. Plateau MDF 20 mm, 710 x 960 mm. Alésages de 20 mm de diamètre. Rainure en T sur tout le pourtour. Dimensions pliée : 750 x 1 000 x 88,5 mm.

Réf. 12544606



NOUVEAU

PACK 2 BATTERIES 18V + CHARGEUR ULTRARAPIDE 2 X 5,5 AH LIHD

2 x batteries LiHD 18 V/5,5 Ah + Chargeur rapide ASC 145. CAS : Le système sans fil multimarques. 100 % de compatibilité entre les machines, les batteries et les chargeurs d'une même classe de puissance - de Metabo et d'autres marques.

Réf. 12544608



PACK 2 BATTERIES MULTIVOLT BSL36A18X 36V 2.5AH / 18V 5AH LI-ION

Tension nominale de 36 V et jusqu'à 41 V après chargement, ce qui permet aux batteries MV de fournir la puissance nécessaire pour accroître la productivité et l'efficacité. Résistance aux chocs améliorée de 15 % grâce à une base en élastomère double couche protégeant contre les chutes et les dommages de surface. L'écran intégré à 4 LED indique la charge restante de la batterie pour éviter les temps d'arrêt coûteux sur le chantier.

Réf. 12522090



KIT 2 BATTERIES 36V 4,0AH MULTIVOLT BSL36B18 + CHARGEUR RAPIDE 14,4V-18V

Les batteries "Multivolt" peuvent autant s'utiliser sur des outils 18 V que des outils 36 V. Elles ont la même taille et le même poids que les batteries 18 V, et sont aptes à recevoir l'adaptateur hybride ET36 afin d'être raccordées sur une prise secteur. Capacité batteries 4 Ah / 8 Ah . Tension chargeur 220 V. Fréquence chargeur 50 / 60 Hz.

Réf. 12536936



NOUVEAU

CHARGEUR POUR BATTERIES EXTERNES 18V&MV AVEC LAMPE LED ET FONCTION POWER BANK

Glisser sur la batterie, connecter la source d'alimentation (prise secteur ou câble USB-C) et le processus de charge commence. Le Power Charger avec batterie peut être utilisé comme batterie externe avec contrôle PD (Power Delivery) pour smartphone, tablette ou ordinateur portable. Chargez deux appareils mobiles en parallèle ou un seul pendant que la batterie est en cours de chargement. Accessoires robustes inclus : adaptateur secteur et câble USB-C.

Réf. 12544603



CHARGEUR RAPIDE MULTI-BATTERIES [4] PORT USB


Le mode de charge sélectionnable permet la charge rapide d'une seule batterie ou la charge simultanée de toutes les batteries. Avec 2 ports USB pour charger les smartphones ou les enceintes USB. La prise intégrée permet de brancher des appareils jusqu'à 8 A. Poignée pliable pour un transport et un stockage faciles.

Réf. 12522395

TRACEUR METABO IOS / ANDROID

LOCALISATION SÛRE PARTOUT DANS LE MONDE !

TRACEUR IOS/ANDROID
RÉF.12542071



Traceur Pro compatible Android et iOS : localisez votre outil partout dans le monde depuis votre smartphone.

Localisation sécurisée partout dans le monde avec l'application « Localiser » sur Apple ou Android.

Localisation proche : des signaux sonores puissants permettent de trouver rapidement l'objet recherché



SELECTION CONSOMMABLES KLINGSPOR



DISQUES À TRONÇONNER KT/SPECIAL/A46TZ 230X1,9X22,23

Le disque à tronçonner Kronenflex A 46 TZ Special est conçu pour les missions exigeantes et il coupe les matériaux comme l'acier et l'acier inoxydable. Une endurance élevée compte parmi les avantages de ce produit. Destiné à des applications professionnelles, avec une agressivité et une dureté élevées. Le produit est exempt de fer, de soufre et de chlore.

Réf. 224084



DISQUES À TRONÇONNER KT/SPECIAL/A960TZ/S/GER/125X1X22,23

Avec le disque A 960 TZ Special dans la Kronenflex Box, Klingspor propose un disque à tronçonner mince pour le traitement de l'acier inoxydable et de l'acier. Il séduit par sa durée de vie particulièrement longue et sa dureté. Une coupe sans bavures est un autre avantage de ce produit, qui s'adresse principalement aux utilisateurs professionnels. Il est idéal pour les tâches difficiles. Comme il est dur et exempt de fer, de soufre et de chlore, les substances correspondantes ne peuvent pas contaminer la pièce à usiner au niveau de la surface de coupe.

Réf. 322181



DISQUES À TRONÇONNER KT/SPECIAL/A46TZ/S/GER/125X1,6X22,23

Le disque à tronçonner Kronenflex A 46 TZ Special est conçu pour les missions exigeantes et il coupe les matériaux comme l'acier et l'acier inoxydable. Une endurance élevée compte parmi les avantages de ce produit. Il est destiné à des applications professionnelles, avec une agressivité et une dureté élevées. Le produit est exempt de fer, de soufre et de chlore.

Réf. 187171



DISQUES À TRONÇONNER KT/SPECIAL/A46TZ/S/GER/230X1,9X22,23

Le disque à tronçonner Kronenflex A 46 TZ Special est conçu pour les missions exigeantes et il coupe les matériaux comme l'acier et l'acier inoxydable. Une endurance élevée compte parmi les avantages de ce produit. Il est destiné à des applications professionnelles, avec une agressivité et une dureté élevées. Le produit est exempt de fer, de soufre et de chlore.

Réf. 265044B



DISQUES À TRONÇONNER KT/SUPRA/A36R/S/GER/125X1X22,23

Le disque A 60 N Supra est un disque à tronçonner mince, qui empêche efficacement une détérioration et un encrassement en raison de sa composition spéciale. Il convient pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier. Idéalement conçu pour une utilisation quotidienne sur une meuleuse d'angle, il séduit grâce à une faible formation de bavures et à une agressivité élevée associées à une endurance supérieure à la moyenne. Le disque à tronçonner mince est disponible dans différents diamètres. Il se prête à une utilisation dans le secteur industriel, mais aussi par des amateurs.

Réf. 264298



DISQUES À TRONÇONNER KT/EXTRA/A60EX/S/GER/125X1X22,23

Le A 60 Extra est un disque à tronçonner mince destiné à l'usinage de matériaux tels que l'acier inoxydable et le métal. Ce produit se caractérise notamment par une formation minimale de bavures et une faible contrainte thermique. Les abrasifs de coupe et de meulage proposés par Klingspor dans la classe de performance Extra se caractérisent par leur excellent rapport qualité-prix.

Réf. 312031



DISQUE SUR SUPPORT PAPIER PS 22 K AUTO-AGRIPPANTS 150MM GR80

Avec le disque abrasif PS 22 K, l'utilisateur gagne énormément de temps lors de l'usinage des surfaces. L'abrasif est notamment adapté pour le bois et le métal. Grâce à un revêtement auto-agrippant, un changement d'outil rapide est possible et les temps de montage sont réduits. Il est installé et opérationnel en quelques secondes, et il peut être retiré de l'outil tout aussi rapidement. Les bricoleurs amateurs, tout comme les utilisateurs professionnels, ne veulent pas se passer de ces avantages.

Réf. 86635



DISQUES SUR SUPPORT PAPIER PS 22 K AUTO-AGRIPPANTS 125MM GR80

Avec le disque abrasif PS 22 K, l'utilisateur gagne énormément de temps lors de l'usinage des surfaces. L'abrasif est notamment adapté pour le bois et le métal. Grâce à un revêtement auto-agrippant, un changement d'outil rapide est possible et les temps de montage sont réduits. Il est installé et opérationnel en quelques secondes, et il peut être retiré de l'outil tout aussi rapidement. Les bricoleurs amateurs, tout comme les utilisateurs professionnels, ne veulent pas se passer de ces avantages.

Réf. 89489

LA GAMME ELECTROPORTATIF C'EST AUSSI :

CONSOMMABLE DE PERÇAGE

Forêts / Trépans / Scies cloches / Mèches...



CONSOMMABLE DE VISSAGE

Embouts de vissage / Douilles / Porte-embouts...



CONSOMMABLE DE COUPE

Disques à tronçonner / Disques diamant / Lames de scie...



CONSOMMABLE DE MEULAGE

Disques à ébarber / Disques à lamelles / Meules...



CONSOMMABLE DE PONÇAGE

Disques abrasifs / Bandes abrasives / Plateaux de ponçage...



PIÈCES DÉTACHÉES

SERVICE APRÈS-VENTE



Nos services



LIVRAISON SUR SITE
ET CHANTIER



RETRAIT EN
MAGASIN



PRÉPARATION DE
COMMANDE



CONSEILS



ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE



SAV

commercial@guyanemateriels.com / www.guyanemateriels.com

Retrouvez la gamme ELECTROPORTATIF dans vos magasins Guyane Matériels :



Restez connectés !

Suivez-nous pour être au cœur de l'actualité de Guyane Matériels ! Promotions, jeux concours, événements et bien plus ! Ne manquez rien de nos nouveautés et offres spéciales !

Suivez-nous



Offre valable dans la limite des stocks disponibles Du 4 mai au 31 juillet 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.