

OFFRE VALABLE DU 5 MAI AU 31 JUILLET 2025

# PROMOS

## OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF & ACCESSOIRES



▲  
DÉCOUVREZ  
VOTRE CATALOGUE  
EN LIGNE ET DEMANDEZ  
VOS DEVIS !



# GUYANE MATÉRIELS

GROUPE



339,00€HT

**HiKOKI**

**RABOT 620W LARGEUR 82MM FEUILLURE 9MM PROF. CPE 2.6MM VIT À VIDE 17000TR/MN**

Rabot 620W largeur 82mm, feuillure 9mm, prof.cpe 2.6mm, vit à vide 17000tr/mn, livré avec 1 clé, 1 guide parallèle, 1 jeu de couteaux carbures, 1 coffret, léger et compact, L de table 166mm, évacuation des copeaux sur l'arrière.

Réf. 11853840



989,00€HT

**HiKOKI**

**BOULONNEUSE À CHOC 610NM 800W INDUCTION CARRÉ 3/4" CARTER ALU EN COFFRET**

Boulonneuse à choc 800W induction carré d'entraînement 19mm 3/4", vit à vide 1400tr/mn, couple serrage maxi 610Nm, frappe 2000cps/mn, carter alu, Moteur Induction "Brushless" filaire, Haute performance puissance & longévité, en coffret.

Réf. 10227020

# BEST OF CLIENTS



399,00€HT

**HiKOKI**

**MALAXEUR 1800W DOUBLE HÉLICE 2X135MM VIT À VIDE 1/ 150-300TR/MN, 2/ 300-650TR/MN**

Malaxeur 1800W moteur puissant, double hélice 2xØ135mm, filetage M27, vit à vide 1/ 150-300tr/mn, 2/ 300-650tr/mn, 7 vit variables + 2 méca, Ø max de l'hélice 220mm, blocage interr. livré en carton avec 2 hélices et 1 clé.

Réf. 12524097



95,00€HT

**metabo**

**AFFLEUREUSE FM 500-6**

Affleureuse légère et compacte pour le fraisage de profils, rognage et rainurage. Moteur puissant pour le fraisage rapide du bois et de matériaux semblables au bois. Avec équipement standard complet : guide latéral, guide de copiage et roulettes de guidage. Réglage en continu et précis de la profondeur et fixation de l'unité du moteur à l'aide d'un cric à crémaillère. Socle transparent pour une visibilité maximale sur la fraise et la pièce à usiner. Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant. Balais autorupteurs pour la protection du moteur.

Réf. 12538693



1370,00€HT

## COMBO SET 5 MACHINES SANS FIL 685213000

- + Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX BL I : perceuse-visseuse Brushless avec puissance maximale pour les applications les plus difficiles
- + Visseuse à chocs sans fil SSW 18 LT 300 BL : visseuse à chocs sans fil Brushless polyvalente et compacte avec carré mâle 1/2" et 300 Nm
- + Meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick : meuleuse d'angle sans fil robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel
- + Marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 : marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- + Radio de chantier sans fil R 12-18 DAB+ BT : radio de chantier robuste avec réception numérique DAB+, excellente qualité de son et nombreuses fonctions supplémentaires

Réf. 12535362



880,00€HT

## COMBO SET 3 MACHINES SANS FIL 685212000

- + Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL : perceuse à percussion sans fil Brushless sans fil avec puissance optimale pour les applications difficiles.
- + Meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick : meuleuse d'angle sans fil robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel.
- + Marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 : marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage.

Réf. 12535361



560,00€HT

**NOUVEAU**

## COMBO SET 2.8.8 18V. MACHINES SANS FIL EN SET

- + Visseuse à chocs sans fil SSD 18 LT 200 BL : visseuse à chocs sans fil Brushless compacte avec six pans creux 1/4" et 200 Nm
- + Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL : perceuse à percussion sans fil Brushless sans fil avec puissance optimale pour les applications difficiles.

Réf. 12541074



580,00€HT

**NOUVEAU**

## COMBO SET 2.4.1 18 V. MACHINES SANS FIL EN SET

- + Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT : perceuse-visseuse puissante pour les applications exigeantes.
- + Meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick : meuleuse d'angle sans fil robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel.
- Système de surveillance multifonctionnel pour la protection de la machine et de la batterie. Technologie AIR COOLED brevetée pour un temps de charge réduit et une longue durée de vie. Batteries robustes avec indicateur de capacité pour le contrôle du niveau de charge. Technologie Ultra-M de Metabo : une gestion intelligente des batteries pour des batteries durables.

Réf. 12541073



645,00€HT

## COMBO SET 18V MACHINES SANS FIL VISSEUSE A CHOC + PERCEUSE VISSEUSE

- + Visseuse à chocs sans fil SSW 18 LT 300 BL : visseuse à chocs sans fil compacte avec carré mâle 1/2" et 300 Nm
- + Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT BL : perceuse-visseuse Brushless avec puissance optimale pour les applications difficiles

Réf. 12539779



880,00€HT

## COMBO SET 18 V MACHINES SANS FIL PERCEUSE-VISSEUSE + MARTEAU COMBINE

- + Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT BL : perceuse-visseuse Brushless avec des dimensions compactes pour les travaux universels et exigeants
- + Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24 : marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail

Réf. 12524413

# PERCER, VISSER, BURINER SANS FIL AVEC HIKOKI

**HiKOKI**

**315,00€HT**



**NOUVEAU**

## PERCEUSE À PERCUSSION 70NM 18V 5,0AH - BRUSHLESS - MANDRIN AUTO. 13MM MÉTAL - RFC - COFFRET

Perceuse percussion 70Nm 18V 5,0Ah (BSL1850MA) Brushless, mandrin auto.13 métal, RFC, coffret, cap perçage brique/bois/alu 13/52/13mm, Vit vide haute 0-2000tr/min, basse 0-550tr/min, Puissance sonore 97,3 dB(A), Emission vibration 14,9 m/s<sup>2</sup>

Réf. 12541341

**HiKOKI**

**570,00€HT**



**NOUVEAU**

## KIT 18V 5AH MV BRUSHLESS PERC.VISS. 70NM + BOUL. CHOC 305NM, 2 BATT., HITCASE

kit 18V 5Ah MultiVolt Brushless perceuse visseuse 70Nm DS18DE + boulonneuse choc 305Nm WR18DH, 2 batteries BSL36A18X/UC18YSL3, HitCase III

Réf. 12540915

**HiKOKI**

**740,00€HT**



**NOUVEAU**

## PERFO SDS+ 26MM 18V 5,0AH BRUSHLESS 3,2J 3 MODES UVP+LVH 2 VITESSES RFC HITCASE

Perforateur SDS+ 26mm 18V 5Ah Brushless 3,2J EPTA 05, 3 modes, UVP + LVH, 2 vitesses, Autostop, RFC, coffret HitCase III, 2 batt., 1 chargeur, cap béton 26mm, acier 13mm, bois 27mm, vit à vide 0-700/0-950tr/min, frappe 0-3170/0-4300cps/min.

Réf. 12540918

**HiKOKI**

**855,00€HT**

**NOUVEAU**

## PIQUEUR SDS MAX 36V 4AH (BSL36B18X) MV BRUSHLESS 6,8J COFFRET

Compact et léger : facile à manipuler dans toutes les positions. Hautes performances de démolition avec efficacité et puissance grâce aux batteries MULTI VOLT. La poignée latérale en « D » offre une préhension sécurisée pour un parfait contrôle, une grande stabilité et une minimisation de la fatigue avec une absorption optimale des vibrations.

Poignée Basse Vibration (LVH) pour un confort de travail optimal. La fonction de blocage interrupteur lors du piquage/burinage permet un travail en continu plus facile.

Le sélecteur de mode 4 vitesses permet une grande adaptabilité aux diverses applications, des travaux légers (enlèvement carrelage) à des travaux plus lourds (démolition béton).

Possibilité d'ajuster la position du burin avec 12 positions (par angle de 30°) pour augmenter l'adaptabilité à toutes les applications de démolition. Moteur Brushless : haute puissance, maintenance réduite et plus longue durée de vie.

Réf. 12540917

**HiKOKI**

**279,00€HT**



## PERFORATEUR SDS+ 16MM 18V LI-ION 1.4J 2 MODES 2,2KG SANS BATTERIE NI CHARGEUR HITCASE

Perforateur SDS+ 16mm 18V Li-ion 1.4J sans batt./ni charg., 2 modes, vit à vide 0-750/0-1500tr/min, frappe 0-3100/0-6200cps/min, stop de frappe, réversible, limiteur de vitesse, livré avec 1 poignée aux., 1 butée de prof., 1 coffret HitCase

Réf. 12523822

**HiKOKI**

**999,00€HT**



## KIT 4 MACHINES 18V - 5,0AH - SAC DE TRANSPORT

+DH18DBL : perforateur SDS+ 26mm 18V Brushless 2,2 J (EPTA 05) - 3 modes RFC - 3,6kg (batt. 5Ah)  
+DS18DE : perceuse visseuse 70Nm 18V Brushless - mandrin acier auto.13 métal - RFC  
+G18DBL : meuleuse Ø125 mm Brushless  
+WH18DC : visseuse à choc 210Nm 18V Brushless - IP56 - Triple Hammer - 5 modes - Triple LED  
+3 batteries 18V 5,0AH (BSL1850MA) avec indicateur de niveau de charge intégré.+ 1 chargeur UC18YFSLW0Z + 1 sac de transport

Réf. 12540178

# PERCER, VISSER, BURINER SANS FIL AVEC HIKOKI

**HIKOKI**



**350,00€HT**

**NOUVEAU**

## PERCEUSE VISSEUSE 55NM 18V 2,0AH (BSL1820M) - 4 MANDRINS RAPIDES - HITCASE II

Perceuse visseuse 55Nm 18V 2,0Ah (BSL1820M), HitCase, RFC, Mandrins à changement rapide, cap bois 36mm, acier 13mm, vis à métaux 6mm, vis à bois 6x75mm, couple serrage max. dur 26Nm, tendre 55Nm, vit rotation à vide 0-440tr/min 0-1700tr/min

Réf. 12540914

**HIKOKI**



**689,00€HT**

## PERCEUSE VISSEUSE MULTIVOLT 36/18V 2,5/5,0AH BRUSHLESS 155NM M.AUTO.13MM RFC HC

Perc viss 155Nm 36V 2,5Ah MV Brushless - Cap perçage bois/acier 118/20mm - viss vis bois/vis - Ø16xL100mm/Ø6mm Vit à vide basse/haute 0-550/0-2200 tr/min - Cple de serrage réglable 22 pos RFC Gyro 2 batt 1 chargeur livrée en coffret HitCase

Réf. 12522779

**HIKOKI**



**279,00€HT**

## PERCEUSE VISS. 92NM 18V LI-ION M.AUTO.13 SANS BATT./NI CHARG, EN COFFRET HITCASE

Perc.Viss. 18V Li-ion m.auto.13mm, Induc. vit. à vide basses 0-350tr/min, htes 0-1600tr/min, cap acier 13mm, bois 65mm, vis méca Ø6mm, serrage réglable 2-8Nm/22pos, vis bois Ø8x100mm, 92Nm, Livrée en coffret HitCase, sans batt ni charg

Réf. 12523823

**HIKOKI**



**299,00€HT**

## VISSEUSE ØVIS 4MM 0-3000 TR/MIN (BOIS) 1/4" 18V BRUSHLESS SOLOHITCASE

Visseuse plaques de plâtre 18V Brushless 0~3000 tr/min - 10 Nm Sans batterie ni chargeur. Moteur Brushless pour une plus longue durée de vie / Vitesse de rotation de 3000 tr/min pour vissage puissant et rapide de plaque de plâtres / Compacte et légère pour une utilisation confortable à une main / Fonction « Impulse » pour enfoncer parfaitement la vis / Fonction Auto-Start pour fixation continue en série pour une facilité & rapidité d'utilisation et économie d'énergie.

Réf. 12539897

**HIKOKI**



**59,90€HT**

## COFFRET 112 ACCESSOIRES PERC.VISSEUSE 1/4"

Jeu d'embouts de 112 pièces composé de : PH 0, 1, 2, 3 / PZ 1, 2, 3 T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 / Hex 2, 3, 4, 5, 6, 7 / Tête plate 3, 4, 5, 6, 7, 8 / Robertson 1, 2, 3 / PZ 1, 3, L = 50 mm / 2 x PZ 2, L = 50 mm / T 10, 15, 20, L = 50 mm / Hex 2, 3, 4, 5, 6, L = 50 mm / Tête plate 6, 8, 10, 12, L = 50 mm // Robertson 1, 2, 3, L = 50 mm / Porte-embout magnétique / Porte-embout magnétique de changement rapide / Extension flexible 1/4" L = 280 mm / Tournevis porte-embout 1/4" à cliquet court / 4 x porte-vis / Foret conique 1/4" / Métal : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm / Bois : 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 mm / Maçonnerie : 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm / Forets rapides : 10, 12, 20 mm / 1/4" Douilles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

Réf. 12504841

# PERCER, VISSER, BURINER SANS FIL AVEC METABO



370,00€HT

## PERCEUSE-VISSEUSE BS 18 LT BL, SANS FIL, 34 NM

Plus petite perceuse-visseuse 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de perçage et de vissage courants. Atelier mobile (74 pièces) : 5 mèches à bois, 14 forets HSS, 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm, 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm, 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm, porte-embout (60 mm), 8 clés à douille, foret aléueur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10"), crayon (HB), bloc-notes. Perceuse-visseuse extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de la tête et dans les espaces étroits.

Réf. 12519571



425,00€HT

## PERCEUSE VISSEUSE BS 18 LT BL 2X 5,2 AH LI-POWER, CHARGEUR ASC 55, COFFRET METABOX

Perceuse-visseuse polyvalente avec moteur Brushless pour perçage et vissage difficiles. Protection contre la surcharge, LED intégrée, crochet de ceinture, chargeur d'embouts. Batterie LiHD compatible 18 V CAS. Couple max. tendre 34 Nm, dur 75 Nm. Ø perçage acier 13 mm, bois tendre 38 mm. Inclut mandrin rapide, batterie 5,2 Ah, chargeur ASC 55, metaBOX 145.

Réf. 12541072



840,00€HT



## PERCEUSE VISSEUSE 18 V BS 18 LTX-3 BL Q I METAL

La spécialiste du métal : perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale et un mandrin autoserrant. Mandrin extrêmement puissant avec fonction de resserrage contre le glissement de l'outil et pour une rotation parfaite. 3e vitesse avec vitesse de rotation élevée (max. 4 000 trs/min.) pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide spécialement dans le métal. Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible dans des conditions difficiles. Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression. Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin. Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux. Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée. Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.

Réf. 12538950



699,00€HT

## BOULONNEUSE À CHOCS 18 V SSW 18 LTX 800 BL

Boulonneuse à chocs 18 V SSW 18 LTX 800 BL. Visseuse à chocs sans fil puissante avec carré mâle 1/2" et 800 Nm. Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation. Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage. Vissage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche un vissage trop important de la vis/de l'écrou grâce à l'arrêt automatique après la première frappe.

Réf. 12539786



720,00€HT



**NOUVEAU**

## BOULONNEUSE À CHOCS 18 V SSW 18 LTX 400 BL

Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie. Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe. Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable. Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé. Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications. Lampe de travail à LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail. Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales.

Réf. 12541077



115,00€HT

## VISSEUSE À CHOC À AIR COMPRIMÉ DSSW 360 SET 1/2"

Mécanisme de frappe à marteau de longue durée. Pour le vissage de boulons de moyeu de roue de voiture, les travaux de montage et de réparation. Visseuse à percussion robuste pour le changement de pneus, les réparations et le montage. Pour différentes applications : 360 Nm de couple de desserrage. Poignée caoutchoutée à forme ergonomique pour un travail confortable et sans fatigue. Évacuation de l'air à travers la poignée. Changement du sens de rotation droite/gauche par commutateur. Couple de démarrage réglable sur trois vitesses.

Réf. 12512183

**HiKOKI**

**200,00€HT**



**NOUVEAU**

## PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125MM - 18V LI-ION BRUSHLESS- SOLO - HITCASE II

Ponceuse excentrique Ø125mm, 18V LI Brushless, sans batt/ni charg., HitCase, vitesse à vide 7000-11000 tr/min, Ø orbitale 3mm (1/8"), émission vibrations 6,6m/s<sup>2</sup>, 1,2kg, livrée avec sac poussière, adaptateurs à vide et 2 papiers de ponçage.

Réf. 12540925

**HiKOKI**

**715,00€HT**



**NOUVEAU**

## PONCEUSE À BANDE 75 X 533MM - 36V 2,5AH MULTIVOLT - VIT. VARIABLE - HITCASE III

Puissance élevée, équivalente à celle des outils filaires de 1000 W | Contrôle de la vitesse variable pour une vitesse de bande adaptée à chaque matériau | Durée d'utilisation la plus longue de sa catégorie - illimitée avec l'adaptateur hybride HiKOKI ET36A | Conception compacte pour les applications de ponçage à proximité des murs, sur le côté et sur l'extérieur | Sans outil : changement et réglage faciles de la bande | Bouton de verrouillage pratique pour un fonctionnement continu. 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur | 1 Sac à poussière | Papier abrasif | HitCase III.

Réf. 12540924

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**350,00€HT**



## PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V SXA 18 LTX 125 BL

Ponceuse excentrique sans fil plate au design ergonomique et au poids plume pour travailler sans se fatiguer. Guidage de la meuleuse agréable et proche de la surface grâce à la faible hauteur de la machine. Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux. Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante. Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçage. Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif. Avec sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur. Diamètre du plateau : 125 mm - Vitesse de rotation à vide : 4000 - 10000 /min - Cercle d'oscillation : 2 mm (sans batterie ni chargeur), coffret metaBOX

Réf. 12525887

**HiKOKI**

**479,00€HT**



## SCIE SAUTEUSE 160MM 36V 2,5AH MULTIVOLT LI-ION BRUSHLESS POIGNÉE CHAMP SOLO HC

Scie sauteuse 160mm 36V 2,5Ah MultiVolt Li-ion Brushless poignée champignon sans batt/sans charg vit à vide 800-3500tr/min, course 26mm, rayon de coupe mini 25mm, cap acier 10mm, bois 160mm, inox 3,2mm, HitCase, 1 lame, 1 raccord aspirateur.

Réf. 12523331

**HIKOKI**



**190,00€HT**

**NOUVEAU**

## DÉCAPEUR THERMIQUE 18V LI-ION - SOLO - 550°C - ÉCRAN LCD - 3 BUSES - HITCASE I

Décapeur thermique 18V Li-ion, sans batt/ni charg., Temp. d'air basse 30°C 400°, haute 550°C, volume air 200l/mn, haute 300l/mn, Affichage LCD de temp. et niveau de la batt, 3 buses, HitCase I, 0,6kg Travaux de soudure, séchage et dégivrage.

Réf. 12540928

**HIKOKI**



**125,00€HT**

**NOUVEAU**

## SOUFFLETTE-GONFLEUR 18V SANS BATT/NI CHARG. - CARTON

Technologie Brushless pour peu de maintenance et longue durée de vie de l'outil / Longue durée d'utilisation jusqu'à 19 minutes avec une batterie de 5 Ah / Réglage facile de l'intensité du flux d'air pour flexibilité selon utilisation / Nombreuses applications possibles.

Réf. 12540927

**HIKOKI**



**499,00€HT**

## DÉFONCEUSE PINCE 12MM 36V MV BRUSHLESS VIT. VAR. HITCASE

Défonceuse pince 12mm 36V MV Brushless sans batterie ni chargeur, Vit variables, en coffret HC IV, Ø pince serrage 6/8/12mm, Vit à vide 11000-25000 tr/min, Prof fraisage 50 mm, Pos. de l'interr, Poignée, Contrôle de vitesse variable.

Réf. 12535997

**HIKOKI**



**939,00€HT**

## CLOUEUR 90MM 34. TETE D- 18V 5AH LI-ION HITCAS

Cloueur 90mm 18V 5Ah Li-ion Brushless, 34° Tête en D bande papier, longueur clous 50-90mm, Ø clous 2,9-3,3mm, cap magasin 47 pièces, vit. de clouage 1,5-2s en coffret Hitcase, 2 batteries, 1 chargeur, Système d'entraînement par air comprimé.

Réf. 12522787

**HIKOKI**



**645,00€HT**

**NOUVEAU**

## AFFLEUREUSE PINCE 6/8MM 18V 5AH COMPACT BRUSHLESS VIT. VARIABLES HITCASE III

Affleureuse pince 6/8mm 18V 5Ah Compact Brushless HitCase III Vit. à vide 10 000 - 30 000 tr/min, Prof de course 40 mm, Pos. de l'interr Grip, Ø support de base 65mm, Vit variables 6 pos, Idéale pour entailler, rainurer et faire des moulures.

Réf. 12540923

**HiKOKI**



**155,00€HT**

**NOUVEAU**

**GLACIÈRE 24L - CHAUD & FROID - ADAPT. SECTEUR SANS BATT/NI CHARGEUR - CARTON**

Glacière 24L, chaud&froid, sans fil 18V AC230V DC12V, 5,3kg, sans batt /ni charg., carton, température facile à régler avec cadran, Mode éco, Fonctionnement sans fil avec l'adaptateur de voiture 12 V ou l'adaptateur secteur inclus.

Réf. 12540932

**HiKOKI**



**335,00€HT**

**NOUVEAU**

**LAMPE TRÉPIED 18V 4000 LUMEN IP55 ADAPT. SECTEUR SANS BATT/NI CHARG. CARTON**

Hauteur réglable jusqu'à 215 cm pour un éclairage de grandes surfaces de travail / Luminosité jusqu'à 4000 lumens pour un éclairage puissant dans tout type de situation / Port USB pour charger les périphériques compatibles USB.

Réf. 12540931

**HiKOKI**



**429,00€HT**

**NOUVEAU**

**COMPRESSEUR 36V, 7,3L, 135 PSI, COMPATIBLE ET36A, CARTON, DÉPRESSION MAX 9,3MBAR**

Compresseur 36V, 7,3l, 135 PSI, compatible ET36A, carton, Dépression max 9,3mbar, poids 13,4kg, sans huile et Moteur Brushless puissant haute efficacité pour augmenter la durée de vie, Design léger et compact pour un transport facile.

Réf. 12540930

**HiKOKI**



**180,00€HT**

**NOUVEAU**

**GONFLEUR 18V 11 BAR ADAPT.VOITURE 12V NO BAT /NO CHARG LIVRÉ AVEC UN TUYAU CARTON**

Mode Haute pression (gonflage pneus voiture et vélo) / Mode Haut débit (gonflage matelas, ballons, accessoires piscines) / Pression pré sélectionnable pour un gonflage ou dégonflage précis / Stockage d'accessoires pour une multitude d'applications.

Réf. 12540929

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



**130,00€HT**

**NOUVEAU**

**SOUFFLEUR 18 V BP 18 LTX DC PICK+MIX (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)**

Soufflette sans fil puissante et polyvalente avec flux d'air puissant pour nettoyer, souffler, gonfler et dégonfler. Vitesse de l'air élevée pour un soufflage efficace grâce au moteur Brushless et au système de turbine. Nombreuses utilisations possibles : souffler des pièces, des machines et un poste de travail pour les nettoyer, gonfler et dégonfler des produits gonflables. Adaptation en continu de la vitesse de l'air grâce à un bouton de réglage confortable. Blocage de l'interrupteur pour travailler facilement en fonctionnement continu. Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail. Buses et adaptateurs pour tous les domaines d'utilisation compris dans l'équipement standard.

Réf. 12541075

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



**139,00€HT**

**NOUVEAU**

**POMPE IMMERGÉE TPF 18 LTX 7000 PICK+MIX (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)**

Pompe immergée sans fil puissante pour le pompage de l'eau claire dans des réservoirs, des bassins ou des caves inondées. Aspiration plate jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 1-2 mm. Boîtier à batterie externe pour protéger la batterie contre l'humidité, facile à fixer au mur ou au réservoir. Utilisation et contrôle faciles de la pompe grâce au panneau de commande clair sur le boîtier à batterie. Dosage flexible de la pression et du débit grâce aux niveaux de puissance et à la vanne de régulation. Convient à de nombreux réservoirs grâce à sa forme étroite (Ø 142 mm) et au long câble vers le boîtier à batterie. Durable grâce au double système d'étanchéité et à la protection contre la surcharge du moteur. Le filtre lavable protège la pompe contre les impuretés. Carter robuste en plastique antichoc avec enroulement de câble intégré et poignée de transport.

Réf. 12541076

# MEULER SANS FIL OU EN FILAIRE

**HiKOKI**

**589,00€HT**



## MEULEUSE MULTIVOLT 36/18V Ø230 LI-ION BRUSHLESS SANS BATT. NI CHARG. COFFRET

Meuleuse MultiVolt 36/18V 4/8Ah Ø230mm, alésage 22,2mm, fil. M14, rég. à vide 5300tr/min, Brushless, frein élect., dém. progressif, antiredémarrage, coffret, sans batterie ni chargeur, poignée aux. Antivib, clé, carter orientable par levier.

Réf. 12536937

**HiKOKI**

**380,00€HT**



**NOUVEAU**

## MEULEUSE Ø125MM 18V 5AH LI-ION COMPACT - COFFRET HITCASE II

Meuleuse Ø125mm 18V 5Ah Li-ion vitesse à vide 9100tr/min, alésage 22,2mm, filetage M14, charbons accessibles, 1,8kg Livrée en coffret HitCase, 2 Batteries, 1 chargeur, 1 clé ergots, 1 flasque de serrage 1 poignée auxiliaire.

Réf. 12540129

**HiKOKI**

**230,00€HT**



## LOT 2 MEULEUSES FILAIRE G23SW 2200W + G13SW 1200W

Meuleuse G23SW : Ø230mm 2200W 6600trs/min, alésage 22,2mm, filetage M14, 5,1kg, livrée en coffret+disque diamant universel + poignée+clé, blocage de l'arbre, inter. pleine main, carter de prot. orientable, poignée aux. 3 pos., poignée AR soft-grip.

+ Meuleuse G13SW : Ø125mm 1200W 11000trs/min poignée anti-vibration disque diamant, antiredémarrage et démarrage progressif, Emballage carton, Alésage / Filetage 22,2mm/M14, Tête plate 66 mm pour accès dans les espaces restreints, poids 2,4Kg.

Réf. 12538227

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**530,00€HT**



**NOUVEAU**

## MEULEUSE 125 MM 18 V W 18 L 9-125 QUICK

Haute résistance aux surcharges. Interrupteur autobloquant. Blocage de l'arbre. Pour tous types de disques Ø 125 mm. Protection anti-redémarrage. Longévité accrue grâce à un rapport de démultiplication plus élevé et par la protection contre les surcharges. Filtres « mesh » pour une meilleure résistance aux poussières. Plus légère : la batterie 5 Ah COMPACT fait 100 g de moins, soit 15% !! Charbons accessibles. Corps de la machine soft-grip et préhension facile (circonférence Ø182mm). Indicateur du niveau de charge de la batterie. Chargeur ventilé UC18YFSL = optimise l'utilisation des batteries. Temps de charge 100% : 75 min pour 18V - 5,0Ah.

Réf. 12541078

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**279,00€HT**



## MEULEUSE FILAIRE 125 MM WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH

Convient à un usage industriel avec une puissance de 1 900 watts et la technologie M-Brush. Technologie M-Brush : balais autorupteurs ne nécessitant pas d'entretien avec une longévité 3 fois plus longue pour toute la durée de vie de la machine.

Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge.

Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorion.

Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).

Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort.

Système de freinage le plus rapide pour une protection maximale de l'utilisateur.

Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic.

Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage).

Réf. 12541067

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**85,00€HT**



## MEULEUSE W 850-125

Meuleuse d'angle METABO W 850-125 850W 125mm, idéale pour diverses applications grâce à sa puissance et sa robustesse.

Réf. 12539922

# PERCER ET BURINER EN FILAIRE

**HIKOKI**



**620,00€HT**

**NOUVEAU**

## PERFO SDS+ 720W 28MM 3.5J 3 MODES MULTIFONCTION, POIGNÉE EN D, EN COFFRET, 3,4KG

Perforateur SDS+ 720W 28mm 3.2J, 3 modes, vitesse à vide 0-800 tr/min, frappe 0-4000 cps/min, Cap béton 28mm, acier 13mm, bois 32mm, béton avec trépan 80mm, poignée en D, stop de rotation, de frappe, livré en coffret, 1 poignée aux, 1 butée.

Réf. 12540920

**HIKOKI**



**209,00€HT**

**NOUVEAU**

## PERFORATEUR SDS+ 26MM 830W 2,9J 2 MODES LIVRÉ AVEC MANDRIN ADAPT SDS+ COFFRET

Perforateur SDS+ 26mm 830W, 2,9J, 2 modes, 2,8kg, livré avec mandrin&adapt SDS+, en coffret, cap béton 26mm, acier 13mm, bois 32mm, vit à vide 0-1100tr/min, frappe 0-4300cps/min, Plus compact que les modèles précédents, Electropneumatique.

Réf. 12540919

**HIKOKI**



**230,00€HT**

## PERFORATEUR SDS+ 26MM 830W 2,9 JOULES - 3 MODES - AVEC MANDRIN SDS+ - COFFRET

Perforateur SDS+ 830W 26mm 2.9J 3 modes 2,8kg en coffret, +compact que les modèles précédents, cap mèche béton 3,4 à 26mm acier 13mm bois 32mm, trépan 25 à 50mm, vit à vide 0-1100tr/min, frappe 0-4300 cps/min, livré avec 1 poignée, 1 butée.

Réf. DH26PC

**HIKOKI**



**480,00€HT**

## PERFO-BURINEUR SDSMAX 40MM 1100W 7,1 JOULES - COFFRET

Perfo-burineur 1100W 40mm SDS MAX 8.5J 7.1kg Vit à vide 620 tr/min, frappe 2800cps/min, cap béton foret 40mm, béton trépan 105mm, électropneumatique, stop de rotation, débrayage de sécurité, 1 poignée aux, 1 butée, 1 tube graisse, 1 coffret.

Réf. 12536939

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



**575,00€HT**

## MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR SDS MAX KH 5-40

Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage. Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité. Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales.

Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 7.1 J  
Cadence de frappe max.: 2800 /min  
Puissance absorbée nominale: 1100 W  
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux: 40 mm

Réf. 12521324

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



**330,00€HT**

**NOUVEAU**

## MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS KHE 2845 Q

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage. Metabo Quick : changement rapide entre marteau SDS Plus et mandrin à serrage rapide pour forer dans le bois et le métal. Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité.

Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable.

Réf. 12541068

**HIKOKI**



**550,00€HT**

## LOT PERFO-BURINEUR SDS MAX 1100W + PERFORATEUR 830W SDS+

LOT MARTEAUX DH40MCWSZ PERFORATEUR BURINEUR 1100W 40MM SDS MAX 8.5J, 2800 CPS/MIN, 7.1KG, EN COFFRET + DH26PC2WSZ PERFORATEUR SDS+, 830W, 26MM, 2.9J EPTA, 3 MODES, 2,8KG, EN COFFRET, RÉVERSIBLE

Dans la limite des stocks disponibles.

Réf. 12534067

**HiKOKI**



**499,00€HT**

## SCIE À COUPE D'ONGLET Ø255MM 1520W VIT. À VIDE 5000TR/MIN POLYVALENTE BOIS/ALU

Scie à coupe d'onglet Ø255mm 1520W vit. à vide 5000tr/min Alésage 30mm, 11,5kg, Polyvalente bois/alu, Lame carbure bois, Poignée soft-grip anti-vibrations, Blocage de l'arbre, Plateau pivotant, Tête inclinable, clé de serrage, sac poussière.

Réf. 11985173

**HiKOKI**



**399,00€HT**

## SCIE CIRCULAIRE Ø235MM CAP.86MM 2000W, 5200TR/MIN, ALÉS. 30MM, EN COFFRET

Scie circulaire Ø235mm 2000W, 5200tr/min, Alés. 30mm, Profondeur de coupe à 90° 0-86 mm, à 45° 0-65 mm, livrée en coffret + 1 clé hex 6mm, 1 raccord aspirateur, 1 guide parallèle, 1 lame carbure bois. Charbons accessibles, soufflerie.

Réf. 12515464

**metabo**



**660,00€HT**

## RABOTEUSE DE CHANTIER FILAIRE DH 330

Idéal pour une utilisation mobile grâce à sa légèreté. Réducteur stable avec avance régulière de la pièce. Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle. Réducteur stable avec avance régulière de la pièce. Moteur universel puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier. Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant. Réglage précis de l'épaisseur de copeau pour un rabotage rapide et exact. Grandes tables d'amenée et de réception permettant le passage de longues pièces. Évacuation des sciures de la raboteuse : 0 - 3 mm - Puissance absorbée nominale : 1800 W

Réf. 12512607

**metabo**



**280,00€HT**

## RABOT FILAIRE HO 26-82

Rabot universel léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner. Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu. Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile. Guide latéral pour un guidage précis du rabot. Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante. Possibilité de brancher un aspirateur tous usages. Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot. Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur. Largeur de rabotage : 82 mm - Profondeur de rabotage réglable : 0 - 2,6 mm - Vitesse de rotation à vide : 17000 /min - Puissance absorbée nominale : 620 W

Réf. 12516610

**metabo**



**190,00€HT**

## SCIE SAUTEUSE STE 100 QUICK COFFRET + 20 LAMES

Scie sauteuse extrêmement fine pour un maniement parfait quelle que soit l'application. La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau. Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique. Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe. Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge. Possibilité de brancher un aspirateur tous usages.

Puissance absorbée nominale : 710 W - Profondeur de coupe dans le bois : 100 mm - Vitesse en marche à vide : 1000 - 3100 /min - Poids sans câble : 2 kg

Réf. 12521316

**metabo**



**370,00€HT**

## SCIE À ONGLETS RADIALE KGSV 216 M

Scie à onglets radiale Metabo KGSV 216 M avec vitesse ajustable, lame multi-cut, fonction radiale, en fonte d'aluminium, dimensions 760x475x340 mm.

Réf. 12514654

# TRONCONNER, PONCER EN FILAIRE

**HiKOKI**



**399,00€HT**

## TRONÇONNEUSE PENDULAIRE Ø355MM 2000W ALÉS. 25,4MM (AVEC DISQUE ABRASIF)

Tronçonneuse pendulaire Ø355mm 2000W Alés. 25,4mm Vit à vide 3800tr/min Coupe tube Ø120, plein Ø65mm, profil carré 90° 119x119, rectangulaire 90° 195X100, ép. disque 2,8mm, Portative, idéale pour les chantiers et les coupes en atelier.

Réf. 12022001

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



**280,00€HT**

## TRONÇONNEUSE À MÉTAUX CS 23-355

Tronçonneuse à métaux puissante pour le tronçonnage de profils, tubes et barres en acier, de métaux NF, de fer et de profils en fonte.

Dispositif de fixation rapide avec inclinaison réglable en continu pour les coupes angulaires de -15° à 45°.

Grande poignée perpendiculaire à l'axe de tronçonnage pour une transmission optimale de la force lors du tronçonnage.

Limiteur de profondeur de coupe réglable pour une utilisation optimale de la meule de tronçonnage.

Protection maximale de l'utilisateur : capot de protection pour le tronçonnage inclinable, déflecteur réglable et surface de pose caoutchoutée pour un tronçonnage sûr.

Interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire.

Grande table de machine robuste avec rangement pratique pour clé mâle à six pans.

Transport facile grâce à une poignée de transport intégrée et dispositif de blocage pour le transport.

Réf. 12535036

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



**205,00€HT**

## PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 3150 DIAM.150 MM, PUISSANCE 310 W, COFFRET STD

Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite. Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante. Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression. Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux. Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur. Possibilité de brancher un aspirateur tous usages. Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif.

Réf. 12511788

**HiKOKI**



**370,00€HT**

**NOUVEAU**

## PONCEUSE À BANDE 1020W, 76X533MM, VIT 250-450M/MN, LIVRÉE AVEC 1 SAC POUSSIÈRE

Ponceuse à bande 1020W, dim. 76x533mm, vit. 250-450m/mn, les avantages d'une ponceuse à bande en très compact, puissante, ergonomique, poignées soft-grip, grde capacité d'aspi des poussières, carter transparent, livrée avec 1 sac poussière.

Réf. 12540926

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



**190,00€HT**

## PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM SXE 3125

Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite. Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante. Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression. Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux. Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur. Possibilité de brancher un aspirateur tous usages. Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif.

Réf. 12511787

**HIKOKI**

**449,00€HT**



**TAILLE-HAIES 36V MV LAME 62 CM LIVRÉ AVEC 1 BATT. 2,5AH+CHARGEUR (FIN DE STOCK)**

Taille-haies 36V MV lame 62 cm livré avec 1 batt et 1 charg Cadence de coupe 2000-3000 cpe/min, Vit à vide 1000-1500 tr/min, Ecartement dents 35mm, Livré avec Lamier complet + étui, Qualité du lamier similaire aux tailles-haies thermiques.

**Réf. 12524102**

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**420,00€HT**



**DÉBROUSSAILLEUSE 36- 18 V FSB 36-18 LTX BL 40 - POIGNÉE VÉLO**

Débroussailleuse sans fil silencieuse avec poignée à deux mains réglable pour travailler confortablement sur de grandes surfaces. Utilisation polyvalente grâce à la bobine de double fil pour la coupe de gazon ou à la lame pour les sous-bois. Changement de fil Metabo Quick : rapide et sans outil, sans devoir retirer ou ouvrir la bobine.

Travail flexible grâce au réglage en continu de la vitesse. Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit. Tension batterie : 18 V - Diamètre du cercle de coupe : 40 cm - Vitesse de rotation à vide : 0 - 6000 /min - (sans batterie ni chargeur)

**Réf. 12533466**

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**409,00€HT**



**TRONÇONNEUSE 36-18 V MS 36-18 LTX BL 40**

Scie à moteur sans fil puissante pour des coupes rapides et régulières pour l'abattage d'arbres, l'élagage, le sciage et les constructions avec du bois.

Moteur Brushless puissant et sans entretien avec entraînement direct pour une autonomie maximale et une vitesse de chaîne élevée de max. 22 m/sec.

Protection maximale de l'utilisateur grâce à l'arrêt rapide de la chaîne en cas de rebond et lorsque l'utilisateur lâche l'interrupteur.

Interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire.

Confort de travail élevé grâce à la poignée caoutchoutée, à la forme compacte et au faible poids par rapport aux tronçonneuses à essence. Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

**Réf. 12537417**

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**240,00€HT**



**SOUFFLEUR 18 V LB 18 LTX BL PICK+MIX (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)**

Scie à moteur sans fil puissante pour des coupes rapides et régulières pour l'abattage d'arbres, l'élagage, le sciage et les constructions avec du bois. Moteur Brushless puissant et sans entretien avec entraînement direct pour une autonomie maximale et une vitesse de chaîne élevée de max. 22 m/sec. Travail flexible grâce au réglage en continu de la vitesse. Chaîne sans rebond pour des coupes faciles et sûres et de faibles vibrations. Protection maximale de l'utilisateur grâce à l'arrêt rapide de la chaîne en cas de rebond et lorsque l'utilisateur lâche l'interrupteur. Interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire. Confort de travail élevé grâce à la poignée caoutchoutée, à la forme compacte et au faible poids par rapport aux tronçonneuses à essence. Lubrification automatique de la chaîne pour une capacité de coupe maximale et un entretien minimal. Guide cranté robuste en métal pour un guidage optimal et un sciage sans effort.

**Réf. 12533461**



770,00€HT



## RAINUREUSE À BÉTON MFE 40 COFFRET + 2 DISQUES DIAMANT

Rainureuse à béton MFE 40 pour la pose de câbles et tubes, profondeur de fraisage max. 40 mm, moteur puissant, vitesse constante, capot robuste et débrayage de sécurité.

Réf. 12520184



163,00€HT



## COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION SBE 650

Coffret perceuse à percussion + atelier mobile (78 pièces) : 5 mèches à bois, 5 forets à pierre, 14 forets HSS, 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm, 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm, 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm, porte-embout (60 mm), 8 clés à douille, foret alésoir pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10"), crayon (HB).

Réf. 12512196



399,00€HT



## POMPE IMMERGÉE TBP 6200/8 INOX

Pompe pour puits profonds puissante et fine pour le refoulement de jusqu'à 6 200 litres d'eau claire par heure à partir d'une puits. Mécanisme de pompage puissant et silencieux avec 8 rotors pour une capacité de transport particulièrement élevée. Structure fine pour une utilisation dans les puits de forage à partir de Ø 100 mm (4"). Carter robuste en acier inoxydable et composants de haute qualité pour une durée de vie extrêmement longue. Moteur sans entretien pour une utilisation efficace et économique. Le clapet anti-retour intégré empêche la marche à sec de la pompe en cas d'arrêt - pour un redémarrage rapide lors de la remise en marche. Filtre intégré et garniture étanche à anneau glissant de haute qualité pour une fonction fiable, y compris en fonctionnement continu.

Réf. 12538949



1250,00€HT



## POMPE DE CHANTIER SP 28-50 S INOX

Pour le drainage et l'assainissement de fouilles, de caves et de puits ainsi que l'évacuation d'eaux usées et polluées dans un environnement industriel ou domestique. Pour eaux polluées contenant des corps solides jusqu'à 50 mm de diamètre. Double garniture étanche à anneau glissant avec chambre à huile pour une protection optimale de la pompe, même en cas d'eau fortement polluée. Convient pour le fonctionnement continu grâce au mode de fonctionnement S1 du moteur. Interrupteur à flotteur pour fonctionnement automatique. Convient à une utilisation mobile ou stationnaire grâce aux poignées ergonomiques et à sa grande stabilité. Corps robuste en acier inoxydable de qualité supérieure

Réf. 12513290





420,00€HT

## ASPIRATEUR ASA 30 M PC

Aspirateur compact et polyvalent de la classe de poussière M avec nettoyage du filtre intégré. Fixation rapide de metaBOX avec outils et accessoires sur l'aspirateur pour un déplacement facile. Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel. Pour aspirer autour des outils électriques et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc. Prise d'asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l'aspirateur. PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses. Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe M.. Arrêt de l'aspiration lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau. Débit d'air max.:4200 l/min - Dépression:225 hPa (mbar) - Volume du réservoir:30 l

Réf. 12539787



299,00€HT

## ASPIRATEUR FILAIRE ASA 25 L PC

Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel. Idéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté et à sa compacité. Pour aspirer autour des outils électriques et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc. Prise d'asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l'aspirateur. Débit d'air max. 3600 l/min - Dépression 210 hPa (mbar) - Surface du filtre 3000 cm<sup>2</sup> - Puissance absorbée max. 1250 W - Volume du réservoir 25 l

Réf. 12538046



790,00€HT

## ASPIRATEUR FILAIRE ASR 50 L SC

Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel. Pour aspirer autour des outils électriques et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc. Prise d'asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l'aspirateur. Débit d'air max. :4380 l/min - Dépression :270 hPa (mbar) - Volume du réservoir :50 l

Réf. 12512697



380,00€HT

## ASPIRATEUR D'ATELIER FILAIRE SPA 1200

Aspirateur pour machines à bois (semi-) stationnaires (respecter les prescriptions nationales !) Réduit sensiblement la teneur en poussière. Dépression max. :1600 Pa - Ø du raccord de tuyau :100 mm - Volume du sac à copeaux :65 l - Puissance absorbée nominale :0.55 kW

Réf. 12522883



225,00€HT

## ASPIRATEUR 18 V AS 18 L PC COMPACT

Aspirateur sans fil eau/poussière (IPX4) portatif et maniable, idéal pour les petits travaux de nettoyage et d'aspiration. Tension batterie :18 V - Débit d'air max. :2100 l/min - Dépression :120 hPa (mbar) - Volume du réservoir :6 l (sans batterie ni chargeur)

Réf. 12538688





29,00€HT

**NOUVEAU**

## SET D'ACCESSOIRES SP, 43 PIÈCES

Comprend : embouts S 2

\*L= 25 mm (32 pcs) : PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3 x 1, SL 4 x 1, SL 5 x 1, SL 6 x 1, H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1, H 6 x 1, T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, pour vis Torx-Tamper : T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1

\*L= 70 mm (6 pcs) : PH 2 x 1, PZ 2 x 1, SL 6 x 1, T15 x 1, T20 x 1, T25 x 1

\*Clés à douille avec aimant (3 pcs) : 1 x 8,0 mm, 1 x 10,0 mm, 1 x 13,0 mm

\*1 x porte-embout magnétique à changement rapide, 1 x porte-embout avec douille de guidage (longueur totale 80 mm)

\*1 x gabarit, 1 x cutter trapézoïdal, 1 x porte-embout magnétique, 1 x foret alésure, 1 x adaptateur de clé à douille

Réf. 12541079



250,00€HT

## STAND MOBILE POUR SCIE RADIALE KSU 100

Socle pour scie à onglets léger et robuste avec fonction Trolley pour l'utilisation mobile avec même avec la scie montée. Rapidement prêt à l'emploi grâce aux pieds verrouillables et à la possibilité de réglage pour plus de stabilité. Supports de pièces à usiner escamotables avec roulettes et butée rabattable pour des coupes en série précises. Convient également pour toutes les scies à onglets courantes de grandes marques grâce au socle de machine universel (montable sans outil).

Longueur totale : 127 cm - 250 cm

Hauteur des supports pour les pièces à travailler : 92 - 99 cm

Charge maximale dans la zone médiane : 250 kg

Réf. 12522232



29,00€HT

**NOUVEAU**

## TRACEUR METABO POUR IPHONE/IPAD

Localisez votre outil sur le chantier et partout dans le monde avec l'application « Localiser » d'Apple et le traceur génial de Metabo. Localisation proche : des signaux sonores puissants (120 dB) permettent de trouver rapidement l'objet recherché. Possibilité d'activation d'un message Push « Ne m'oublie pas ! » en cas d'éloignement trop important par rapport au traceur. Comme un AirTag® d'Apple, mais pour les artisans : boîtier robuste avec protection élevée contre la poussière et l'eau (IP 67). Nombreuses possibilités de fixation du traceur sur l'objet. Clipsage pratiquement invisible du traceur dans l'ensemble des metaBOX.

Réf. 12541080



260,00€HT

## PACK ÉNERGIE 18 V - 2 X 5,2 AH LI-POWER + CHARGEUR ASC 145, EN BOITE CARTON

Pack énergie sans fil 18V avec 2 batteries Li-Power 5,2 Ah et chargeur rapide ASC 145, pour une performance durable et efficace.

Réf. 12511360



470,00€HT

## SET 6 X LI-POWER BATTERIES 18 V/5,2 AH

Gestion intelligente batteries durables, garanties 3 ans, chargement AIR COOLED, surveillance électronique cellules, contrôle charge/décharge, indicateur capacité, stockage prolongé sans décharge. Compatibilité machines 18V, chargeurs CAS.

Réf. 12525597

TIVOLY

PROMO



## FORETS MÉTAUX TSP HSS TAILLÉ MEULÉ- DIN338 - H8- AFFÛTAGE SMART POINT TECHNIC

Foret performant pour le perçage progressif des aciers, alu, bois, plastiques et composites. L'affûtage étagé TSP permet des perçages nets et l'agrandissement de trous y compris sur surfaces courbes.

- +Vibrations minimales (protection TMS)
- +Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret.
- +Affûtage TIVOLY SMART POINT (TSP) : combinaison entre un pilote de faible diamètre affûté en croix suivi d'étages formant une arête de coupe longitudinale progressive.
- +Queue à 3 méplats : queue cylindrique avec 3 méplats à 120° pour mandrin de perceuse à 3 mors.
- +Acier rapide : Substrat HSS

Disponible en stock de diamètre 3 à 13.

Réf. 1145704

TIVOLY

PROMO



## FORET MÉTAUX TC HSS-E5 (COBALT5%) -REVÊTU GOLD -DIN338 -H8

Foret rapide et endurant pour le perçage des aciers, des inox et des fontes grâce à son substrat au cobalt et son affûtage pointe en croix.

- +Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret
- +Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe
- +Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°
- +Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe)
- +Pointe 135° : angle de pointe à 135° de l'affûtage du foret. Adapté aux matériaux résistants et difficiles.

Disponible en stock de diamètre 1.5 à 16

Réf. 1145501

TIVOLY

PROMO



## FORET MÉTAUX INC\_A HSS-E8 -H8 -DIN338

Foret haute performance (3xØ). Usage manuel pleine matière dans titanes, empilages Inco/Alu/Ti et Hardox. Son revêtement INCO CUT améliore les conditions de coupe.

cobalt 8% -3xd -Pointe en croix -Type N  
Spécial alliages réfractaires et métaux difficiles.

Disponible en stock diamètre 3 à 13.

Réf. 8149261

TIVOLY

PROMO



## FORET BOIS HSS -AFFÛTAGE SPEED POINT -QUEUE À 3 MÉPLATS -GRADUÉ SLR

Foret haute performance hyper rapide et précis pour les bois les plus durs grâce à son affûtage speed point et son substrat HSS. Graduation SLR pour maîtriser la profondeur. Adapté aux perçages biais.

- +Acier rapide : Nuance d'acier spécialement conçue pour les outils de coupe. Grande ténacité, excellente tenue des arêtes de coupe et résistance à l'usure. Durée de vie maximale.
- +Queue à 3 méplats : queue cylindrique avec 3 méplats à 120° pour mandrin de perceuse à 3 mors.
- +Pointe SPEED-POINT : Affûtage spécial TIVOLY, pour un centrage aisé, une attaque et une sortie sans éclats.
- +Graduation Laser SLR : graduation laser sur la partie coupante du foret.

Disponible en stock de diamètre 3 à 12.

Réf. 1086404

TIVOLY

PROMO



## TARAUD MACHINE HSS -M -DIN352 -FORME B

Taraud pour les aciers courants, particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Taraud court et compact.

- +Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants => Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- +Acier rapide : Substrat HSS => Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm<sup>2</sup>, les fontes et les aluminiums.

Disponible en stock en 3x50, 4x70, 5x80, 6x100, 8x125, 10x150, 12x175

Réf. 1050211

TIVOLY

PROMO



## FORET TARAUDEUR FRAISEUR MACHINE STANDARD HSS -M -ENTRÉE DROITE

Outil 3 en 1, outil perceur, tarauteur et ébavureur en une seule étape. Adapté au travail de l'acier avec l'aide de visseuse ou de porte-embouts. Queue hexagonale 6,35.

- +Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 1326 E6.3
- => Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- +Acier rapide : Substrat HSS
- => Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm<sup>2</sup>, les fontes et les aluminiums.

Disponible en stock en 4x70 - 5x80 - 6x100 - 8x125

Réf. 1050294

TIVOLY

PROMO



## FORETS 2EN1 BÉTON /CARRELAGE -PLAQUETTE CARBURE AFFÛTÉE - GOUJURES NERVURÉES

Foret haute performance hyper rapide 2 en 1 carrelage (en rotation) et béton vibré (avec percussion) grâce à sa plaquette carbure spécialement affûtée précise et endurante, son corps en acier traité. +Corps acier haute résistance : Corps conçu à partir d'une nuance d'acier pour traitement thermique permettant une excellente transmission de la puissance et du couple. +Plaquette carbure affûtée : Plaquette carbure conçue avec une opération spéciale d'affûtage de ses deux arêtes de coupe pour un excellent tranchant. Queue cylindrique : Attachement cylindrique pour tout type de machine équipée d'un mandrin 3 mors.

Disponible en stock en diamètre 4,5,6,8,10.

Réf. 1091302

TIVOLY

PROMO



## FORET CONIQUE ÉTAGÉ HSS -HÉLICOÏDAL -POINTE EN CROIX -QUEUE À 3 MÉPLATS

Foret performant pour le perçage rapide et intensif des aciers résistants grâce à sa goujure hélicoïdale et son affûtage autocentrant.

- +Spécial toles et plastiques
- +Durée de vie supérieure
- +Dégagement des copeaux optimal
- +Attachement anti-rotation

Disponible en stock en 4-20, 40-30 et 6-37

Réf. 1144852

TIVOLY

PROMO



## COFFRET 100 FORETS METAUX HSS DIAMÈTRE 1 À 13 MM

Foret HSS taillé meulé pour le perçage des aciers et des aluminiums. Perçage aisé grâce à l'affûtage autocentrant pointe en croix. Coffret 100 forets métaux HSS taillés meulés pointe en croix Ø 1 à 13mm.

Réf. 11452070003

TIVOLY

PROMO



## COFFRET 29 PIECES EMBOUT+NOIX+POTE-EMBOUT SHOCK SERIES

Coffret 29 pièces- 23 embouts torsion impact + 5 noix de serrage Ø 6 à 13mm+ 1 pote-embout impact à puissant aimant circulaire -SHOCK SERIES.

Queue changement rapide - Avec Bague de couleur - Antichoc - Spécial machines à chocs - Torsion anti-casse

Réf. 11521572011

TIVOLY

PROMO



## FORET BÉTONS 3 TAILLANTS MASTER3 -POINTE DE CENTRAGE -TRIPLE GOUJURES SDS + TECHNIC

Foret haute performance pour le perçage hyper rapide des bétons armés et des matériaux les plus résistants, grâce à sa plaquette carbure à 3 taillants haute ténacité et son corps en acier traité. Excellente évacuation des poussières.

Disponible en stock diamètre 5 à 10.

Réf. 1092273

TIVOLY

PROMO



## FORET BÉTONS 3 TAILLANTS MASTER3 -L260MM -POINTE DE CENTRAGE -TRIPLE GOUJURES -SDS+ TECHNIC

Foret haute performance pour le perçage hyper rapide des bétons armés et des matériaux les plus résistants, grâce à sa plaquette carbure à 3 taillants haute ténacité et son corps en acier traité. Perçage profond et traversant. Excellente évacuation des poussières.

Disponible en stock diamètre 8 à 20.

Réf. 1092303

**KOKI**  
GROUP

**metabo**  
**HiKOKI**  
CARAT



**Score 50/100**

Le groupe KOKI a obtenu en 2024 le badge "Engagé" décerné par ECOVADIS, reconnaissant son engagement social et environnemental.









# Nos services



LIVRAISON SUR SITE  
ET SUR CHANTIER



ACCUEIL  
TELEPHONIQUE



CONSEILS



RETRAIT  
EN MAGASIN



PRÉPARATION  
DE COMMANDE



DEPANNAGE  
SAV

# Nos gammes



# Nos sites

**Cayenne**  
Chemin de Suzini

**Cayenne**  
ZI Collery

**Rémire-Montjoly**  
Route de Rémire

**Kourou**  
ZI Pariacabo

**0594 29 60 70 - commercial@ouvanmateriels.com - www.ouvanmateriels.com**

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 5 mai au 31 juillet 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.